KATALÓGUS 2025

CATALOG 2025



coverguard®

Védelem tetőtől talpig

PROTECȚIE DIN CAP PÂNĂ-N PICIOARE



#WEAREONE

#WEARESAFETYDESIGNER

Megoldás a dolgozók kockázatainak kezelésére minden ágazatban

SOLUȚII PENTRU RISCURILE ANGAJAȚILOR ÎN TOATE SECTOARELE DE ACTIVITATE



Építőipar
Construcții



Belsőépítészeti kivitelezés
Execuții interioare



Közületi munkák
Lucrări publice



Nehéz- és könnyűipar
Industrie grea și ușoară




Élelmiszeripar
Industria alimentară



Energia szektor
Sectorul energetic



Olaj- és gázipar
Industria petrolului și gazelor



Ipari karbantartás
Mentenanță industrială



Bányászat
Minerit




Szállítmányozás és logisztika
Transport și logistică



Szolgáltatóipar
Industria serviciilor



Agráripar, erdőgazdálkodás, halászat
Agricultură, silvicultură, pescuit



Barkács
Proiecte DIY

Nemzetközi jelenlét

PREZENȚĂ INTERNAȚIONALĂ

8 **leányvállalat**
filiale

În **100** **országban**
de țări

Peste **+670** **dolgozóval**
de angajați




Központ:
Mionnay, Franciaország

13.000 m² raktár, melyből 600 m² automatizált 5 robot üzemeltetésével

Sediu central:

13.000 m² depozit, din care 600 m² automatizat cu 5 roboți în funcțiune



Magyarországi és kelet-európai székhely: Érd

10.000 m² raktár

Sediu pentru Ungaria și Europa de Est: Érd

10.000 m² depozit

Erőteljes értékek

VALORI PUTERNICE

Folyamatosan felülmúljuk önmagunkat

Arra törekszünk, hogy minden nap új győzelmeket érjünk el saját magunk fejlesztése révén. Hiszünk abban, hogy ha megkérdőjelezzük önmagunkat, akkor folyamatosan fejlődhetünk, és ügyfeleink számára a legjobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat tudjuk biztosítani.

Depășim constant propriile limite

Ne străduim să obținem noi victorii în fiecare zi, prin dezvoltarea noastră continuă. Credem că prin autoevaluare constantă putem progresa în mod continuu și putem oferi clienților noștri cele mai bune produse și servicii de calitate.



Felelősségteljes cselekvés

Cselekedeteink tükrözik elkötelezettségünket az etika, a társadalmi felelősségvállalás és a környezet tisztelete iránt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy termékeink és azok gyártási módja a lehető legkisebb hatással legyenek az egész ökoszisztémánkra. A fejlődés a célunk, mindenki tiszteletben tartása által vezérelve.

Acțiune responsabilă

Acțiunile noastre reflectă angajamentul nostru față de etică, responsabilitate socială și respect pentru mediu. Ne angajăm să ne asigurăm că produsele noastre și metodele lor de producție au un impact minim asupra întregului nostru ecosistem. Scopul nostru este dezvoltarea, ghidată de respectul pentru toți.

Szoros kapcsolatok kiépítése

Hiszünk a közelség erejében. Ez a garanciája az egyszerűségnek és hatékonyságnak. Meghallgatjuk ügyfeleink, beszállítóink és munkatársaink igényeit, hogy mindenki teljesítményét növelhessük.

Construirea de relații strânse

Credem în puterea apropierii. Aceasta este garanția simplității și eficienței. Ascultăm nevoile clienților, furnizorilor și colegilor noștri pentru a îmbunătăți performanța tuturor.

Elkötelezettség a felelősségvállalás iránt

ANGAJAMENT FAȚĂ DE RESPONSABILITATE

A Coverguard 2019 óta szilárd fenntarthatósági politikát alakított ki erős kötelezettségvállalásokkal.

Coverguard a dezvoltat, începând cu 2019, o politică solidă de sustenabilitate, cu angajamente puternice.



Környezet

Elkötelezettségünk a környezetünk megőrzése iránt elsősorban a karbon lábnyomunk mérésében nyilvánul meg.

Ennek csökkentése érdekében prioritásunk, hogy újragondoljuk termékeink tervezését. Felelősségteljes hulladékkezelést folytatunk, és Franciaországban nemrég költöztünk új telephelyre, amely alacsony környezeti hatással bír.

Mediu

Angajamentul nostru pentru conservarea mediului se reflectă în principal prin măsurarea amprentei noastre de carbon.

Pentru a o reduce, prioritizăm regândirea designului produselor noastre. Practicăm o gestionare responsabilă a deșeurilor și ne-am mutat recent într-o nouă locație cu un impact redus asupra mediului.

84%

A termékeink gyártásából származó CO_2-kibocsátás 2021 végéig.

Emisiile de CO2 provenite din producția produselor noastre până la sfârșitul anului 2021.

Érdi telephelyünkön 2024 végén zajlik a cég GRS (Global Recycled Standard) auditja, melynek során felmérik az raktárat, az irodai működést, és a szociális és környezeti feltételeket.

Ez azért fontos, mert minden raktárnak, amely készleten kívánja tartani a tanúsított GRS termékeket, auditálva kell lennie, és meg kell kapnia a helyszíni tanúsítást. Készletünkben egyre nagyobb számban szerepelnek újrahazsnosított termékek, így erre a tanúsítványra szükség van Magyarországon is.

La sediul nostru din Érd, la sfârșitul anului 2024, va avea loc auditul GRS (Global Recycled Standard: Standardul Global de Reciclare), în cadrul căruia se va evalua depozitul, funcționarea biroului și condițiile sociale și de mediu.

Acest lucru este important deoarece fiecare depozit care dorește să stocheze produse GRS certificate trebuie să fie auditat și să primească certificarea pentru locație. În stocul nostru, produsele reciclate sunt tot mai numeroase, astfel că acest certificat este necesar și în Ungaria.



Humán erőforrás

Biztosítjuk munkavállalóink számára a biztonságos munkakörnyezetet és a jövőorientált karrierutat, a diszkriminációmentesség, sokszínűség és egyenlő esélyek szabályainak megfelelően.

Resurse umane

Asigurăm angajaților noștri un mediu de lucru sigur și o cale de carieră orientată spre viitor, în conformitate cu regulile de nediscriminare, diversitate și egalitate de șanse.

93/100 Nemek aránya (nők/férfiak)

Proporția de genuri (femei/bărbați)



Worldskills

Annak érdekében, hogy megerősítse elkötelezettségét a jövő szakembereinek támogatása és a szakmai tudás népszerűsítése iránt, a COVERGUARD hivatalos partnerként csatlakozott a Worldskills France-hoz, és a francia csapat támogatója lett.

Minden versenyzőnek és technikai kísérőiknek, valamint az egész szervezetnek – bírák, játékvezetők, önkéntesek stb. – biztosítjuk a munkaruházatot és egyéni védőeszközöket (PPE).

Worldskills

Pentru a-și consolida angajamentul față de sprijinirea viitorilor profesioniști și promovarea cunoștințelor profesionale, COVERGUARD s-a alăturat oficial Worldskills France ca partener și a devenit susținător al echipei franceze. Asigurăm îmbrăcăminte de lucru și echipamente de protecție personală (EPP) pentru toți concurenții și însoțitorii lor tehnici, precum și pentru întreaga organizație – juriați, arbitri, voluntari etc.

Etikus és fenntartható beszerzés

A nemzetközi beszerzés részeként biztosítanunk kell, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák a gyártási helyszíneinken és az ellátási lánc egészében.

Achiziții etice și sustenabile

Ca parte a achizițiilor internaționale, trebuie să ne asigurăm că drepturile omului sunt respectate în locurile noastre de producție și pe întregul lanț de aprovizionare.

8,8/10 Ez az etikai audit átlagos pontszáma, amit a legnagyobb beszállítóink elértek a 2022-es etikai audit során.

Aceasta este media punctajului auditului etic obținută de cei mai mari furnizori ai noștri în cadrul auditului etic din 2022.

90% A beszállítókat 3 évenként külsős auditorokkal értékeltetjük.

Evaluăm furnizorii prin auditori externi la fiecare 3 ani.

Termékeink tervezése

PROIECTAREA PRODUSELOR NOASTRE

Elindítottuk körforgásos gazdasági stratégiánkat, amelynek középpontjában termékeink tervezése áll.


Miután elvégeztük legkelendőbb termékeink életciklus-értékelését, az AIRCOOP, a változásmenedzsmentre szakosodott szolgáltató segítségével létrehoztunk egy belső eszközt, amely segíti termékmenedzsereinket a jövőbeli termékek tervezésében és a meglévők továbbfejlesztésében.

Ez a belső eszköz különböző kritériumokat tartalmaz, amelyek lefedik a termék életciklusának minden fázisát, beleértve:

Am început strategia noastră de economie circulară, care se concentrează pe proiectarea produselor noastre.

După ce am realizat evaluarea ciclului de viață pentru cele mai vândute produse, am creat, cu ajutorul AIRCOOP, un furnizor specializat în managementul schimbării, un instrument intern care ajută managerii noștri de produse în proiectarea produselor viitoare și în îmbunătățirea celor existente.

Acest instrument intern conține diferite criterii care acoperă toate fazele ciclului de viață al produsului, inclusiv:



Termék kihívások

PROVOCĂRILE PRODUSELOR NOASTRE

1



Optimalizált tervezés

Az egyszerű felépítés és a kevesebb anyag használatával a termék funkciójának és használatának optimalizálása.

Proiectare optimizată
Optimizarea funcției și utilizării produsului printr-o structură simplă și utilizarea unui material mai redus.

2



Felelős anyagok

Az újrahasznosított, bioalapú vagy biológiai anyagok használata csökkenti az erőforrás-kitermelés hatásait.

Materiale responsabile
Utilizarea materialelor reciclate, pe bază biologică sau biologice reduce impactul extragerii resurselor.

3



Gyár- és terméktanúsító címkék

Az eljárások megfelelőségének biztosítása érdekében környezeti, társadalmi és etikai szabványokkal: ISO 14001, SMETA 4, Oeko-Tex vagy GRS.

Etichete de certificare a fabricilor și produselor
Pentru a asigura conformitatea procedurilor cu standardele de mediu, sociale și etice: ISO 14001, SMETA 4, Oeko-Tex sau GRS.

4



Optimalizált csomagolás

A cél a műanyag csomagolás mennyiségének minimalizálása, valamint az előnyben részesített és újrahasznosítható anyagok használata.

Ambalare optimizată
Obiectivul este de a minimiza cantitatea de ambalaje din plastic și de a folosi materiale preferate și reciclabilă.

5



Gyártási helyszín

A franciaországi közelségű beszállítókkal való partnerségek ösztönzése.

Locația de producție
Întărirea parteneriatelor cu furnizorii din apropierea Franței.

6



A termék tartóssága és újrahasznosíthatósága

A termék kopásállóságának vagy mosásállóságának növelésével, valamint újrahasznosító cégekkel való együttműködéssel a termékek élettartamának javítása érdekében.

Durabilitatea și reciclabilitatea produsului
Îmbunătățirea durabilității produsului prin creșterea rezistenței la uzură sau la spălare, precum și colaborarea cu companii de reciclare pentru a extinde durata de viață a produselor.



A Coverguard szakértői közössége

COMUNITATEA DE EXPERȚI COVERGUARD

Annak érdekében, hogy a termékek tökéletesen megfeleljenek a felhasználók igényeinek, a Coverguard egy belső és külső szakértői csapatra támaszkodik (termék, tervezés, minőség, egészségügyi szakmák...). Ezt a szakértői közösséget CoverLab®-nak hívják.

Pentru a asigura că produsele corespund perfect nevoilor utilizatorilor, Coverguard se bazează pe o echipă de experți interni și externi (produse, design, calitate, profesii din domeniul sănătății...). Această comunitate de experți se numește CoverLab®.

Koncepció, termékmenedzserek

Concept, manageri de produse

Dizájn és modellezés

Design and Modeling

Orvosi szakértelem

Expertiză medicală

Használat és tesztelés élő munkahelyzetben

Utilizare și testare în situații de muncă reale

Laboratóriumi tesztek

Teste de laborator



"Évente körülbelül 200 további tesztet végzünk, amelyek kiterjednek a kopásállóságra, légáteresztésre, hőszigetelésre, a sarkat érő ütődés csillapítására, stb"

«Efectuăm aproximativ 200 de teste suplimentare în fiecare an, care acoperă rezistența la uzură, permeabilitatea la aer, izolația termică, coeficientul de transfer al colțului etc.»

Stephan MARRET,
Technikai támogatásért felelős menedzser
Manager responsabil de suportul tehnic



"A termékmenedzserekkel együtt dolgozunk a termékek stílusán és kényelmén, miközben arra törekszünk, hogy túlmutassunk a közvetlen funkción, és így megalkossuk a jövő termékeit."

«Colaborăm cu managerii de produse pentru a îmbunătăți stilul și confortul produselor, în timp ce ne străduim să depășim funcționalitatea directă, creând astfel produsele viitorului.»

Fabien DUMAS,
tervező szakértő
expert designer

Videók a Coverlabról
Descoperiți videoclipuri despre Coverlab

További információkat talál a Coverlab-ról ezen a linken:

Puteți găsi mai multe informații despre Coverlab la acest link:

www.coverguard-safety.com/coverlab

A Coverguard teljesítmény címkéje

ETICHETA DE PERFORMANȚĂ COVERGUARD

Tesztek a legjobb teljesítmény érdekében

A COVERPERF® címke azokat a termékeket különbözteti meg, amelyek szigorú fejlesztésük révén ganatálják a felhasználók számára, hogy az egyéni védőeszköz teljesítménye meghaladja a szabványok követelményeit. A címkézési kritériumokat belső műszaki csapataink dolgozzák ki szigorú követelményrendszer szerint, és a teljesítményt elismert és független külsős laboratóriumok által végzett tesztekkel is alátámasztották.

Megtalálja a 9 COVERPERF® címkénket a termékeken vagy azok csomagolásán.

Găsiți cele 9 etichete COVERPERF® pe produsele sau ambalajele acestora.

Testat pentru a performa

Eticheta COVERPERF® diferențiază produsele care, prin dezvoltarea lor riguroasă, garantează utilizatorilor că performanța echipamentului de protecție individuală depășește cerințele standardelor. Criteriile de etichetare sunt elaborate de echipele noastre tehnice interne conform unor cerințe stricte și performanța este susținută de teste efectuate de laboratoare externe recunoscute și independente.

Miért volt szükség a teljesítmény címkére?

A COVERPERF® címke a termékeink megkülönböztetésére szolgáló eszköz. Átfogó termékkatalógusunk több, mint 1200 cikket tartalmaz, és a kínálatból a munkavállalók számára tetőtől talpig tudunk védőeszközt ajánlani. Ahogy új termékeket fejlesztettünk, úgy éreztük, hogy elengedhetetlen, hogy a felhasználók számára új módot kínáljunk a címke értelmezésére.

De ce a fost nevoie de eticheta de performanță?

Eticheta COVERPERF® este un instrument destinat diferențierii produselor noastre. Catalogul nostru cuprinzător de produse conține mai mult de 1.200 de articole, iar din oferta noastră putem oferi echipamente de protecție pentru angajați, din cap până la picioare. Pe măsură ce am dezvoltat produse noi, am simțit că este esențial să oferim utilizatorilor o nouă modalitate de a interpreta eticheta.

Olvasson még a COVERPERF®-ről:
Citiți mai multe despre COVERPERF®:

www.coverguard-safety.com/coverperf

1 **Légáteresztés**
Permeabilitate la aer

2 **Vízállóság**
Impermeabilitate

3 **Sarkat érő ütődés csillapítás**
Absorbția șocurilor la nivelul călcâiului

4 **Tartósság - kopásállóság**
Durabilitate - rezistență la uzură

5 **Tartósság - moshatóság**
Durabilitate - lavabilitate

6 **Hipoallergén**
Hipoalergenic

7 **Hőhatások elleni védelem**
Protecție împotriva efectelor termice

8 **Könnyű súly**
Greutate ușoară

9 **Csúszásállóság**
Rezistență la alunecare







KÉZVÉDELEM
PROTECȚIA MÂINILOR

19

ÁTTEKINTÉS / PREZENTARE GENERALĂ 20

SZABVÁNYOK / NORME 28

A KESZTYŰ KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI / CRITERII DE ALEGERE A MĂNUȘILOR 37

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM PRECÍZIÓS MUNKÁKHOZ / PROTECȚIE LA TĂIERE - LUCRARI DE PRECIZIE 42

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM ÁLTALÁNOS ÉS INTENZÍV MUNKÁHOZ / PROTECȚIE LA TĂIERE PENTRU LUCRĂRI GENERALE ȘI INTENSIVE 58

ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM PRECÍZIÓS MUNKÁKHOZ / PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR - LUCRU DE PRECIZIE 68

ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM ÁLTALÁNOS ÉS INTENZÍV MUNKÁKHOZ / PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR PENTRU LUCRĂRI INTENSIVE 89

TERMIKUS HATÁSOK ELLEN VÉDELEM / PROTECȚIE ÎMPOTRIVA EFECTELOR TERMICE 111

SPECIÁLIS VÉDŐKESZTYŰK / MĂNUȘI DE PROTECȚIE SPECIALE 135

VEGYSZER- ÉS FOLYADÉKÁLLÓ KESZTYŰK / MĂNUȘI REZISTENTE LA SUBSTANȚE CHIMICE ȘI LICHIDE 155



LÁBVÉDELEM
PROTECȚIA PICIOARELOR

177

ÁTTEKINTÉS / *PREZENTARE GENERALĂ* 178

SZABVÁNYOK / *NORME* 183

TECHNOLÓGIÁK ÉS ALAPANYAGOK / *TEHNOLOGII ȘI MATERII PRIME* 189

KIVÁLASZTÁSI FELTÉTELEK / *CRITERII DE SELECȚIE* 193

BELTÉRI ÉS SZÁRAZ KÖRNYEZETRE / *UTILIZARE ÎN INTERIOR - ÎN INTERIOR ȘI USCAT* 196

KÜLTÉRI VAGY NEDVES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI INTENZÍV HASZNÁLAT / *UTILIZARE INTENSIVĂ ÎN AER LIBER SAU ÎN CONDIȚII DE UMEZEALĂ* 218

MULTIPURPOSE - TÖBBCÉLÚ HASZNÁLAT / *MULTIFUNCȚIONAL* 243

SPECIÁLIS VÉDŐLÁBBELIK / *ÎNCĂLȚĂMINTE SPECIALĂ* 271

SZINTETIKUS CSIZMÁK / *BOCANCI SINTETICE* 287

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII* 301

UVEX VÉDŐLÁBBELIK / *ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE UVEX* 308



SZEZONOS RUHÁZAT
ANOTIMPURI

313

ÁTTEKINTÉS / *PAGINĂ REZUMATIVĂ* 314

SZABVÁNYOK / *STANDADRE* 326

DZSEKIK / *JACHETĂ* 333

PULÓVEREK / *PULOVER* 364

MELLÉNYEK / *VESTĂ* 369

BOMBER DZSEKIK / *HANORAC* 385

TÉLIKABÁTOK / *PARKA* 394

PÓLÓ / *TRICOU* 421

EXTRÉM HIDEG ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT / *FRIG EXTREM* 426

ESŐRUHÁZAT / *ÎMBRĂCĂMINTE DE PLOAIE* 432

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII* 442



MUNKARUHÁZAT
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU

449

SZABVÁNYOK / *STANDARDE* 456

ÁTTEKINTÉS / *PAGINĂ REZUMATIVĂ* 460

100% PAMUT / *100 % BUMBAC* 465

PAMUT/POLIÉSZTER / *BUMBAC / POLIESTER* 483

POLIÉSZTER/PAMUT / *POLIESTER / BUMBAC* 525

SZTRECCS / *ȚESĂTURĂ ELASTICĂ - STRETCH* 546

JÓLLÁTHATÓSÁGI MUNKARUHA / *ÎMBRĂCĂMINTE DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE* 573

ÉLELMISZERIPAR / *ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ* 581

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII* 588

EXPERT 595

EXPERT SZABVÁNYOK / *STANDARDE EXPERT* 598

EXPERT ÁTTEKINTÉS / *PREZENTARE GENERALĂ EXPERT* 606

HŐ- ÉS LÁNGÁLLÓ, MULTIRISK MUNKARUHÁZATOK / *REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ ȘI FLACĂRĂ / MULTIRISCURI* 611

KÖTÖTT VÉDŐRUHÁZAT / *ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE TRICOTATĂ* 631

ESD 635

HEGESZTÉS / *SUDURĂ* 637

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII* 643



JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK
PRODUSE DE VIZIBILITATE

653

SZABVÁNYOK / *STANDARDE* 664

ÁTTEKINTÉS / *PAGINĂ REZUMATIVĂ* 670

HIDEG IDŐJÁRÁSRA / *MEDIU RECE* 673

ESŐS IDŐJÁRÁSRA / *ÎMBRĂCĂMINTE DE PLOAIE* 709

MELEG IDŐJÁRÁSRA / *MEDIU CALD* 75

MUNKARUHÁZAT / *ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU* 738

EXPERT 746

KÖZEPES KOCKÁZATÚ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK / *ÎMBRĂCĂMINTE DE VIZIBILITATE CU RISC MEDIU* 754

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII* 758



FEJVÉDELEM
PROTECȚIA CAPULUI

771

ÁTTEKINTÉS / *PAGINĂ REZUMATIVĂ* 772

SZEMVÉDELEM / *PROTECȚIA OCHILOR* 783

SZABVÁNYOK / *STANDARDE* 784

VÉDŐSZEMÜVEGEK / *PROTECȚIA OCHILOR* 791

KORREKCIÓS SZEMÜVEG FELETT VISELHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK / *OCHELARI DE PROTECȚIE PESTE OCHELARI DE VEDERE* 819

GUMIPÁNTOS SZEMÜVEGEK / *OCHELARI CU BENZI CAUCIUCATE* 827

UVEX / 3M 836

HEGESZTŐSZEMÜVEGEK / *SUDURĂ* 855

LÉGZÉSVÉDELEM / *PROTECȚIE RESPIRATORIE* 865

SZABVÁNYOK / *STANDARDE* 868

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK / *MĂȘTI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ* 875

TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS MASZKOK / *MĂȘTI REFOLOSIBILE* 885

3M 897

UVEX 906

HALLÁSVÉDELEM / *PROTECȚIE AUDITIVĂ* 909

SZABVÁNYOK / *STANDARDE* 910

FÜLDUGÓK / *ANTIFOANE INTERNE* 915

FÜLTOKOK / *CĂȘTI PENTRU URECHI* 920

3M & UVEX FÜLVÉDELEM / *PROTECTIE PENTRU AUZ 3M & UVEX* 929



FEJVÉDELEM
PROTECȚIA CAPULUI

FEJVÉDELEM / *PROTECȚIA CAPULUI* 945

SZABVÁNYOK / *STANDARDE* 947

BEÜTŐDÉS ELLENI FEJVÉDŐK / *PROTECȚIA CAPULUI* 949

IPARI VÉDŐSISAKOK / *CĂȘTI DE PROTECȚIE INDUSTRIALE* 957

ARCVÉDŐ KIEGÉSZÍTŐK A SISAKOKHOZ / *ACCESORII DE PROTECȚIE A FEȚEI PENTRU CĂȘTI* 978

3M & UVEX FEJVÉDELEM / *PROTECȚIA CAPULUI 3M & UVEX* 986



LEESÉS ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII

989

ÁTTEKINTÉS / *PAGINĂ REZUMATIVĂ* 990

SPECIÁLIS KÖRNYEZETRE / *CONDIȚII SPECIALE* 1011

TELJES TESTHEVEDEZETEK ÉS MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVEK / *HAM COMPLET DE CORP CU CENTURĂ DE POZIȚIONARE* 1017

KÖTELEK ÉS HEVEDERSZALAGOK / FRÂNGHII 1035

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓK / *ABSORBITOARE DE ENERGIE CU FRÂNGHIE RETRACTABILĂ* 1050

HAJLÉKONY VEZETÉKEN ALKALMAZOTT VEZÉRELT ZUHANÁSGÁTLÓ / *ABSORBITOARE DE ENERGIE CU FIRE FLEXIBILE* 1058

CSATLAKOZÓK / *CONECTORI* 1065

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK / *DISPOZITIVE DE ANCORARE* 1071

BESZÁLLÁSOS MUNKA / *LUCRUL ÎN INTERIOR CU ÎMBARCARE* 1080

LEESÉS ELLENI VÉDŐESZKÖZ SZETTEK / *SETURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR* 1087

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII* 1091



EGYSZERHASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT
PRODUSE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

1097

ÁTTEKINTÉS / *PAGINĂ REZUMATIVĂ* 1098

VÉDŐVERÁLOK / *COMBINEZOANE DE PROTECȚIE* 1106

SPP 1121

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII* 1124


COVER GUARD

KÉZVÉDELEM
PROTECȚIA MÂINILOR



ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK PRECÍZIÓS MUNKÁHOZ/
PROTECȚIE LA TĂIERE - LUCRARI DE PRECIZIE

Precíziós munkához, közepes és magas szintű vágási kockázat esetén, száraz, olajos vagy nedves környezetben.

Pentru lucrări de precizie, în condiții cu risc înalt și mediu de tăiere, în medii uscate, uleioase sau umede.

EUROCUT P600



1CUPF00

44

NEW

EUROCUT P313



1CUPC00

45

NEW

EUROCUT FOOD



1CUFO00

46

EUROCUT SLEEVE 450



1CSLE00

47

EUROCUT SLEEVE 600



1CSLE00

47

EUROCUT P500



1CRPG

49

EUROCUT 6810



MO6810

48

EUROCUT 1CRAG



1CRAG

48

EUROCUT P318



1CRPB

48

EUROCUT N606



1CUFF00

50

EUROCUT N600



1CRUF0

51

EUROCUT N303



1CUCC00

52

EUROCUT N300



1CUNC00

52

EUROCUT N560



1CRLG

53

EUROCUT N360



1CRVG

53

EUROCUT N318HV



1CRNY

53

EUROCUT N318HVC



1CRBF

53

NEW

EUROCUT N313



1CUNS00

54

EUROCUT SC560N



1CRNB

55

EUROCUT N505



1CRAN

55

EUROCUT N555



1CRFN

55

EUROCUT SC580L



1CRLB

55

EUROCUT L580



1CRHB

56

EUROCUT L400



1CUXD00

56

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰK ÁLTALÁNOS ÉS INTENZÍV MUNKÁHOZ / *PROTECȚIE LA TĂIERE - PENTRU LUCRĂRI GENERALE ȘI INTENSIVE*

Általános és intenzív munkákhoz, amelyek esetében fennáll a vágás közepes vagy magas szintű kockázata, száraz,olajos vagy nedves környezetben.

Pentru lucrări generale și grele cu risc de tăieturi medii până la mari, în medii uscate, uleioase sau umede.

NEW **EUROCUT STRONG P110**



1CHSP00
60

NEW **EUROCUT MX100**



1CHMD00
62

EUROCUT IMPACT 100



1CHIC60
63

EUROCUT IMPACT 200



1CHIC30
63

NEW **EUROHEAT CUT F**



1HECE00
64

NEW **EUROHEAT DEX**



1HEDX00
64

NEW **EUROCUT STRONG L440**



1CHLD00
65

EUROWINTER D100



1WIND0
66

EUROWINTER F100



1WINY0
66

ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM - PRECÍZIÓS MUNKÁK/ *PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR - LUCRU DE PRECIZIE*

Prezíciós munkákhoz száraz, olajos és nedves környezetben

Pentru lucrări de precizie în medii uscate, uleioase sau umede.

EUROLITE 6160



MO6160
70

NEW **EUROLITE P400**



1PULD40
71

NEW **EUROLITE P500**



1PULD50
72

EUROLITE 6020



MO6020
73

EUROLITE 6030



MO6030
73

EUROLITE 6040



MO6040
73

EUROLITE 13P100



1PUBW
74

EUROLITE 13P110



1PUBB
74

EUROLITE 13P105



1PUBG
74

NEW **EUROLITE MAX25**



1NIST00
76

NEW **EUROLITE 15N600D**



1NIDP00
77

EUROLITE 15N606D



1NIDG
78

EUROLITE 15N600



1NIHG
78

EUROLITE 6240



MO6240
79

EUROLITE 6640



MO6640
79

EUROLITE BAMBOU



MO6680
79

EUROLITE 1NIAB



1NIAB
80

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM - PRECÍZIÓS MUNKÁK/
PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR - LUCRU DE PRECIZIE

EUROLITE 1NIBB



1NIBB
80

EUROLITE 13N400



1NICB
80

NEW
EUROLITE N100



1NISB00
80

EUROLITE 15N500



1NISG
81

EUROLITE 15N505



1NIBG
81

EUROLITE SL505N



1NISN
82

EUROLITE SL555N



1NIFB
82

NEW
EUROLITE L900



1LACW00
83

NEW
EUROHEAT GREEN



1HEFR0P
84

NEW
EUROLITE L300



1LACC00
85

NEW
EUROLITE L500



1LABB00
86

EUROLITE 13L700



1LASB
86

EUROLITE SG850L



1LACB
86

EUROLITE 13L850



1LACR
86

GAN1LACI



GAN1LACI
87

ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM, ÁLTALÁNOS ÉS INTENZÍV MUNKÁHOZ
/ PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR - PENTRU MUNCĂ GENERALĂ ȘI INTENSIVĂ

Intenzív munkához száraz, olajos vagy nedves környezetben

Pentru lucrări solicitante, în medii uscate, uleioase sau umede.

NEW
EUROLITE MX200



1MEDX00
91

NEW
EUROSTRONG MX600



1MEHI00
93

EUROSTRONG 990




MO990
94

EUROSTRONG 930



MO930
94

EUROSTRONG 910



MO910
94

EUROSTRONG 10L800



1LACO
95

EUROSTRONG SG810L



1LAGB
95

EUROSTRONG SG800L



1LAAV
95

EUROSTRONG 3840



MO3840
95

NEW
EUROSTRONG VIBE



1VIBL00
97

EUROSTRONG 3800



MO3800
98

EUROSTRONG 3805



MO3805
98

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM, ÁLTALÁNOS ÉS INTENZÍV MUNKÁHOZ
/ PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR - PENTRU MUNCĂ GENERALĂ ȘI INTENSIVĂ

EUROSTRONG 3810	EUROSTRONG 3815	EUROSTRONG 9320	EUROSTRONG 9310	EUROSTRONG 9420	EUROSTRONG 9610
					
MO3810	MO3815	MO9320	MO9310	MO9420	MO9610
98	98	99	99	99	100

EUROSTRONG 9450	EUROSTRONG 9620	EUROSTRONG 9650	EUROSTRONG 3420	EUROSTRONG 3520	EUROSTRONG 3620
					
MO9450	MO9620	MO9650	MO3420	MO3520	MO3620
100	100	100	101	101	101

EUROSTRONG 4350	EUROSTRONG 4360	GANSTRONG 4379	EUROSTRONG 4380	EUROSTRONG 4500*	EUROSTRONG 4456*
					
MO4350	MO4360	MOGAN4379	MO4380	MO4500	MO4456*
102	102	102	102	103	103

GANSTRONG 4376	EUROSTRONG 880	EUROSTRONG 840	EUROSTRONG E840	EUROSTRONG 850	EUROSTRONG 860
					
MOGAN4376	MO880	MO840	1DRI840	1DRI850	1DRI860
103	103	104	104	104	104

EUROSTRONG 2240	EUROSTRONG 2220	EUROSTRONG 1DRI224	EUROSTRONG 2210	EUROSTRONG 2310 GAN	EUROSTRONG 2260
					
MO2240	MO2220	1DRI224	MO2210	MOGAN2310	MO2260
105	105	105	105	106	106

EUROSTRONG 2250	EUROSTRONG 1110	EUROSTRONG 1240	EUROSTRONG 2450	EUROSTRONG 155	EUROSTRONG 155 EUROSTRONG 152
					
MO2250	MO1110	MO1240	MO2450	1DRI124	MO155 MO152
106	107	107	107	107	108

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM, ÁLTALÁNOS ÉS INTENZÍV MUNKÁHOZ
/ PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR - PENTRU MUNCĂ GENERALĂ ȘI INTENSIVĂ

EUROSTRONG 150



MO150
108

EUROSTRONG 204



MO204
108

GANSTRONG 1155



1155
109

EUROSTRONG 154



MO154
109

EUROSTRONG 260



MO260
109

GANSTRONG 230



MO230
109

GANSTRONG 104



MO104
110

GANSTRONG 161



MO161
110

GANSTRONG 280



MO280
110

GANSTRONG 202



MO202
110

TERMIKUS HATÁSOK ELLEN VÉDŐ KESZTYŰK HIDEG ELLEN
/ MĂNUȘI PENTRU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FRIGULUI

Általános és intenzív munkához hideg környezetben, száraz, olajos vagy nedves körülmények között

Pentru lucrări generale, în zone reci, în medii uscate, uleioase sau umede.

EUROWINTER FINLANDE



MO2465
113

EUROWINTER 330



MO330
113

EUROWINTER 4550



MO4550
113

EUROWINTER ISLANDE



MO2490
114

EUROWINTER 3875



MO3875
115

EUROWINTER L22



1LAWO
115

EUROWINTER MX100



1WIDX00
117

EUROWINTER L200



1WILF0
118

EUROWINTER D100



1WIND0
118

EUROWINTER L20



1WINY0
119

EUROWINTER F100



1LAFO
119

EUROICE



MO6630
120

EUROICE 2

NEW



1WIPP0
120

EUROWINTER 6610



MO6610
121

NEW

EUROWINTER F110



1WICH00
122

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

TERMIKUS HATÁSOK ELLEN VÉDŐ KESZTYŰK MAGAS HŐHATÁSOK ESETÉN
/ PROTECȚIE ÎMPOTRIVA EFECTELOR TERMICE

Általános és intenzív munka forró környezetben, száraz vagy nedves körülmények között.

Pentru lucrări generale, în zone fierbinți, în medii uscate sau umede.

NEW **EUROHEAT CUT F**



1HECE00
125

NEW **EUROHEAT DEX**



1HEDX00
126

GANHEAT 4668



GAN4668
128

EUROHEAT 4666



MO4666
128

EUROHEAT 4600



MO4600
128

NEW **EUROHEAT GREEN**



1HEFR0P
129

EUROHEAT 4700



MO4700
130

GANHEAT 4690



MOGAN4690
130

EUROHEAT 4685



MO4685
131

EUROHEAT 4687



MO4687
131

EUROHEAT 4655



MO4655
131

EUROHEAT 4657



MO4657
131

GANHEAT 4659



MOGAN4659
132

GANHEAT 4671



MOGAN4671
132

GANHEAT 4673



MOGAN4673
132

GANHEAT 59892



GAN59892
133

GANHEAT 59870



GAN59870
133

GANHEAT 59875



GAN59875
133

SPECIÁLIS KESZTYŰK
/ MĂNUȘI SPECIALE DE PROTECȚIE

Általános kézvédelem speciális körülmények között: hegesztés, elektrosztatikus kisülés veszélye, feszültség alatt végzett munka és alkatrészvédelem esetén.

Pentru lucrări de precizie în medii specifice: sudură, descărcarea electrostatică, lucrul sub tensiune și protecția pieselor.

EUROWELD 2507



MO2507
137

EUROWELD 2515



MO2515
137

EUROWELD 140



1WEL14
137

EUROWELD 200



1WEL20
139

EUROWELD 100



1WEL10
139

EUROWELD 2524



MO2524
140

EUROWELD 2540



MO2540
140

EUROWELD 2631



MO2631
141

EUROWELD 2630



MO2630
141

NEW **EUROWELD 300**



1WEL300
142

EUROWELD 250



1WEL25
143

NEW **EUROWELD 330**



1WEL330
143

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

SPECIÁLIS KESZTYŰK
/ MĂNUȘI SPECIALE DE PROTECȚIE

EUROWELD 360



1WEL360
144.

MO2634



MO2634
144

EUROLITE EST70



1EST700
145

EUROLITE EST80



1EST800
145

EUROLITE EST90



1EST900
145

NEW

TOUCH-E



1TOUC00
146

FLEX & GRIP



MO8510
147

ELECTROVOLT



MO8026
147

EUROLITE 4100



MO4100
148

EUROLITE 4170



MO4170
148

EUROLITE 4150



MO4150
149

EUROLITE 4152



MO4152
149

EUROLITE 4210



MO4210
149

EUROLITE 4300



MO4300
150

EUROLITE 4330



MO4330
150

EUROLITE 4400



MO4400
150

GANLITE 6010



MOGAN6010
151

GANLITE 4409



MOGAN4409
151

GANLITE 4187



MOGAN4187
152

GANLITE 4389



MOGAN4389
152

GANCHAIN L112



MOGANL112
153

GANCHAIN 4486-4489



MOGAN4490
153

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

FOLYADÉK- ÉS VEGYSZERÁLLÓ VÉDŐKESZTYŰK
/ MĂNUȘI DE PROTECȚIE REZISTENTE LA SUBSTANȚE CHIMICE&REZISTENTE LA LICHIDE

Olyan körülményekre, amelyek során vegyszerek alacsony, közepes vagy magas kockázata áll fenn.

Pentru lucrări care implică protecție împotriva riscurilor chimice scăzute, moderate sau ridicate.

EUROCHEM 3510



MO3510
159

EUROCHEM 3636



MO3636
159

EUROCHEM 3640



MO3640
159

EUROCHEM 3669



MO3669
159

EUROCHEM 3720



MO3720
160

EUROCHEM 3740



MO3740
160

NEW
EUROWINTER F110



1WICH00
161

NEW
EUROCHEM NI550



1CHNI50
162

EUROCHEM N5510



MO5510
163

EUROCHEM N5520



MO5520
163

EUROCHEM N5560



MO5560
163

EUROCHEM NE5310



MO5310
164

EUROCHEM N5530



MO5530
164

NEW
EUROCHEM N5540



MO5540
164

EUROCHEM NE530



1CHNE30
166

EUROCHEM L3820



MO3820
167

EUROCHEM L5210



MO5210
167

EURODIP 5220



MO5220
167

EURODIP 5020



MO5020
168

EURODIP 5030



MO5030
168

EURO-ONE 5710



MO5710
169

EURO-ONE 5720



MO5720
169

EURO-ONE 5810



MO5810
169

EURO-ONE 5820



MO5820
169

EURO-ONE 5930



MO5930
170

EURO-ONE 5960



MO5960
170

EURO-ONE 5910



MO5910
170

EURO-ONE 5920



MO5920
170



SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ 2016/425 RENDELET
REGULAMENTUL EIP 2016/425

Az EU 2016/425-ös egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelete 3 típusú egyéni védőeszközt határoz meg:


- **I. kategória:**: egyszerű védőkesztyűk, alacsony kockázatokra: felületi mechanikai sérülések kockázata és/vagy tisztításhoz, takarításhoz. A gyártók a termékeiket önállóan tesztelhetik és minősíthetik.
- **II. kategória:** kéz- és karvédő eszközök mechanikai és általános termikus hatások - hideg és meleg - elleni védelem. A gyártónak ez ilyen egyéni védőeszközre EU típusvizsgálati tanúsítványt kell igényelnie egy erre meghatalmazott tanúsító szervezettől.
- **III. kategória:** védőkesztyűk, amelyek megvédik a felhasználót a potenciálisan halálos vagy súlyos, vissza nem fordítható sérülésektől. Ezek lehetnek vegyszerek, káros biológiai anyagok, szélsőséges hőhatások és kézi láncfűrészek által okozott sérülések.
  A gyártó **köteles EU Típusvizsgálati tanúsítványt igényelni,** illetve az ellenőrző szervezetek által végzett felülvizsgálatnak alávetni a terméket, melyről tanúsitvány szükséges.

Regulamentul (UE) 2016/425 stabilește 3 tipuri de echipamente individuale de protecție:

- ***Categoria I:*** *Mănuși de protecție simple, pentru risc redus: Leziuni mecanice de suprafață și/sau pentru curățare. Fabricanții sunt autorizați să testeze produsul și să îl evalueze în mod independent.*
- ***Categoria II:*** *Protecție mecanică și termică normală a mâinilor și brațelor (împotriva frigului și căldurii). Fabricantul trebuie să solicite o declarație de conformitate de la o organizație autorizată în acest sens.*
- ***Categoria III:*** *Mănuși de protecție care protejează împotriva unor eventuale leziuni fatale și grave, ireversibile. Acestea pot fi leziuni cauzate de substanțe chimice, substanțe biologice dăunătoare, expunere la temperaturi extreme și la acțiunea unor ferăstraie cu lanț manuale.*
  Fabricantul este obligat să solicite o declarație de conformitate corespunzătoare, respectiv să inspecteze produsul în timpul procesului de fabricație

JELÖLÉSEK A KESZTYŰN
MARCAJE PE MĂNUȘI

A MECHANIKAI KOCKÁZATOK PIKTOGRAMJAI
PICTOGRAMELE RISCURILOR MECANICE



VARROTT CÍMKE
ETICHETĂ CUSUTĂ





SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*

ELEKTROSZTATIKUS TÖLTÉS LEVEZETÉSE
DESCĂRCARE ELECTROSTATICĂ

Robbanásveszélyes területen (ATEX zónában) végzett munka vagy elektromos eszközök összeszerelése során szükség van elektrosztatikus töltéslevezető tulajdonságokkal rendelkező kesztyűre. Jelenleg nincs vonatkozó szabvány ezekre az ESD kesztyűkre.
Mivel az ATEX szabvány nagyon szigorú az elektromos kisülések által okozott robbanásveszéllyel kapcsolatban, ezért gyakran ezt veszik mérvadónak az elektrosztatikus disszipáció mérésekor.

În timpul lucrului într-o zonă periculoasă (zonă ATEX) sau în timpul asamblării unor dispozitive electrice, este necesară utilizarea unor mănuși care să aibă capacitatea de izolare electrică.
În prezent nu există un standard pentru mănușile ESD.
Deoarece cerințele ATEX sunt foarte stricte în privința pericolului de explozie cauzat de descărcările electrice, acestea sunt luate adesea în considerare ca punct de referință în măsurarea conductivității electrice.

AZ ELEKTROMOSAN DISSZIPATÍV (ANTISZTATIKUS VAGY ESD) KESZTYŰINKET MEGTALÁLJA A 151. OLDALON
MĂNUȘILE NOASTRE ELECTROIZOLANTE POT FI GĂSITE LA PAGINA 151

PROD.	1EST700 / 1EST800 / 1EST900
HASZNÁLT FONAL / *FIRE FOLOSITE*	**CARBONE** / *CARBON*
SZÉNSZÁLAS / *TEST METHOD*	**EN1149-2**
VIZSGÁLATI MÓDSZER / *TIPUL ÎNCERCĂRII*	**VERTIKÁLIS VAGY FÜGGŐLEGES ELLENÁLLÁS** *REZISTENȚĂ VERTICALĂ*
MAXIMÁLIS MÉRÉSHATÁR / *LIMITĂ MAXIMĂ DE MĂSURARE*	**< 108 Ω** **RELATÍV PÁRATARTALOM 25%** *Umiditate relativă*
PIKTOGRAM / *PICTOGRAMĂ*	**EN 16350** **NORME D'EXIGENCE DES GANTS UTILISÉS EN ZONE ATEX**


1EST700


1EST800


1EST900

A kesztyűink olyan disszipatív alapanyagból készültek, ami képes arra, hogy ne gyűjtse össze az elektrosztatikus töltést. Megvédi a kezelt eszközöket olyan elektrosztatikus kisülésektől, amelyek kárt tehetnek benne.

Mănușile noastre sunt fabricate dintr-un material antistatic, care nu acumulează sarcini electrostatice. Ele protejează dispozitivele manipulate împotriva descărcărilor electrostatice care le-ar putea deteriora.

Csak a kesztyűk viselése nem akadályozza meg az elektromos kisülést, a felhasználónak ezen kívül szükséges megfelelelő védőruházatot és védőlábbelit viselnie.

Dar numai purtarea mănușilor nu împiedică descărcarea electrică, motiv pentru care angajatul trebuie să poarte și alte echipamente de protecție și încălțăminte de protecție



SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*

AZ EN ISO 21420 SZABVÁNY FELVÁLTOTTA AZ EN 420-AST: MI VÁLTOZOTT?
EN 420 A DEVENIT EN ISO 21420: CE S-A SCHIMBAT?

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az EN ISO 21420:2020- as szabvány mostantól a kesztyűk és a kézvédők mellett a karvédőkre is vonatkozik

MĂSURA UTILIZĂRII
Standardul EN ISO 21420:2020 se aplică acum mănușilor, mănușilor de tip mitten, suporturilor pentru oale și protecției brațelor.

A BŐR VÉDELME
Az új EN ISO 21420 szabvány kiegészíti a már meglévő EN 420-as követelményeket:
- Azoknak a kesztyűknek amelyek bőrből készülnek a Chromium VI tartalma nem haladhatja meg a 3,0 mg/kg bőr tartalmat.
- A kesztyűk pH értéke 3.5 és 9.5 között kell lennie.

A következő pontokat is meghatározza:
- Minden olyan fémes anyagnak, amely hosszabb ideig érintkezhet a bőrrel, 0,5µg/cm2 -nél kevesebb nikkelt szabad csak kibocsátania hetente. .
- Poliuretán kesztyűkben a Dimetil-formamid (DMFA) mennyisége nem halajdhatja meg az 1000 mg/kg-ot (0,1% tömeg) vagy 1000PPM értéket.

NB: néhány Coverguard kesztyű, mint például az 1PLUD40 kevesebb mint 10 PPM DMFa-t tartalmaz
- Azoknál a mártott kesztűknél, amelyek gumit vagy műanyagot tartalmaznak, a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) mértéke nem haladhatja meg az 1mg/kg-ot (ezeknek az anyagoknak 0,0001 tömegszázalékát)
- A természetes gumit tartalmazó kesztyűk tájékoztatójában kötelező feltűntetni, hogy a kesztyű tartalmaz természetes gumit.naturel.

SKIN SAFETY
Noul standard EN ISO 21420 completează cerințele deja existente ale standardului EN 420:
- *Conținutul de Crom VI al mănușilor din piele nu trebuie să depășească valoarea de 3,0 mg/kg de piele.*

Valoarea pH a mănușilor trebuie să fie între 3,5 și 9,5. În acest interval, se aplică următoarele precizări:
It also specifies the following points:
- *Toate metalele care intră în contact cu pielea pentru o perioadă mai lungă de timp trebuie să elibereze mai puțin de 0,5 µg/cm² de nichel pe săptămână.*
- *În cazul mănușilor din poliuretan, cantitatea de Dimetilformaldehidă (DMFA) nu trebuie să depășească 1000 mg/kg (0,1% conform greutății) sau 1000 PPM.* ***NB: unele mănuși Coverguard, cum sunt cele din modelul 1PLUD40, conțin mai puțin de 10 PPM de DMFA***
- *În cazul mănușilor impregnate care conțin cauciuc sau plastic, nivelul hidrocarburilor aromatice policiclice (PAH) nu trebuie să depășească 1 mg/kg (0,0001% din aceste substanțe)*

Avertismente corespunzătoare trebuie să figureze în instrucțiunile de utilizare a mănușilor care conțin cauciuc natural.

TISZTÍTÁS
Ha a tájékoztatóban tisztítási utasítások szerepelnek, a kesztyűt kétszer kell tesztelni: először mosás előtt, majd miután a használati utasításban ajánlott maximális számú mosási ciklusnak alávetették.
Ezután a legalacsonyabb teljesítményszintet kell figyelembe venni

CURĂȚARE
Dacă în manualul de utilizare există și un ghid de întreținere, mănușile trebuie verificate de două ori: o dată înainte de spălare și o dată după ce au depășit ciclul maxim de spălări menționat în manual.
După aceea se aplică nivelul minim de performanță.

A 2020 márciusában megjelent EN ISO 21420:2020 szabvány leváltotta az EN 420-at. Ez az új szabvány az általános követelményeket határozza meg: tervezés, gyártás, jelölés, gyártói információk és vizsgálati módszerek.

Standardul EN ISO 21420:2020, publicat în martie 2020, înlocuiește standardul EN 420. Acest nou standard stabilește cerințele de bază pentru: formă, producție, marcare, informațiile producătorului și metodele de testare.

JELÖLÉS

A jobb nyomon követhetőség érdekében a kesztyűket mostantól a következőkkel kell jelölni:

- A gyártó neve, védjegye vagy egyéb azonosítója.
- A gyártó teljes címe
- A kesztyű neve vagy kódja
- Méret
- Szabvány(ok)(Piktogram + szabványszám)
- Gyártási dátum (Legalább a hónap és év) vagy a gyártási tétel száma
- Ha lehet, az elavulás dátuma (legalább hónap és év) a homokóra piktogram mögött

Ha a kesztyűn történő jelölés a termék miatt nem lehetséges a termék jellemzői miatt, akkor a csomagoláson vagy a a kesztyűhöz mellékelt bármely dokumentumon kell elhelyezni.

MARCAREA MĂNUȘILOR

Pentru o mai bună trasabilitate, de acum încolo mănușile trebuie să fie marcate cu:

- *Nume, nume de marcă sau orice alt mod prin care producătorul poate fi identificat*
- *Adresa completă a producătorului*
- *Numele sau codul mănușii*
- *Mărime*
- *Standard(e) (Pictogramă + numărul standardului)*
- *Data de fabricație (Cel puțin luna și anul) sau numărul de serie*
- *Dacă este posibil, data de expirare (cel puțin luna și anul) în spatele pictogramei cu clepsidră*

Dacă din cauza designului nu este posibilă marcarea mănușii, atunci marca trebuie plasată pe ambalaj sau trebuie indicată în documentația atașată mănușilor





EN 16350

ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

Olyan kesztyűknél, amelyeket a robbanásveszélyes ATEX területeken hordanak, ez a piktogram jelenik meg.

- Az elektrosztatikus tulajdonságokat az EN 16350 szerint kell bevizsgálni.

EN 16350

PROPRIETĂȚI ELECTROSTATICE

În cazul mănușilor purtate în zonele ATEX (cu pericol de explozie), apare următoarea pictogramă:

- *Proprietățile electrostatice trebuie testate conform standardului EN 16350.*

Más elektrosztatikus felületi tulajdonságokkal vagy töltéscsillapítással rendelkező kesztyűk esetén:

- Nincs szükség piktogramra. Az EN 1149-1 vagy EN 1149-3 szabvány szerint vizsgált elektrosztatikus tulajdonságok a tájékoztatóban rögzíthetők.

În cazul mănușilor la care apare tensiunea electrostatică sau reducerea sarcinii:

- *Nu este necesară o pictogramă. Proprietățile electrostatice trebuie verificate conform standardului EN 1149-1 sau EN 1149 și trebuie menționate în manualul de utilizare.*

KESZTYŰ MÉRETEK

Már nincs minimális hosszra vonatkozó előírás. A kesztyűméretek meghatározhatók a szabvány B. melléklete szerint, vagy a felhasználó számára ismertetett más rendszer alapján. Speciális felhasználás esetén azonban az alkalmazandó szabványok által előírt hosszokat kell alkalmazni (példa: hegesztőkesztyűknél az EN 12477).

MĂRIMILE MĂNUȘILOR

Nu este necesară o lungime minimă. Mărimea mănușilor trebuie să fie corespundă anexei B sau unui alt sistem descris pentru utilizator. Cu toate acestea, în cazuri speciale, trebuie utilizat standardul corespunzător lungimii necesare (de exemplu, mănușile de sudură trebuie să corespundă standardului EN 12477).

TÖBBRÉTEGŰ KESZTYŰK

A kesztyű fel- és levételére, valamint a megfelelő illesztésére vonatkozó utasításoknak mostantól a vevői tájékoztatóban kell szerepelniük. A kesztyű levételekor a bélés nem lehet kifordítható. Ez különösen igaz a a hideg vagy a meleg ellen hőszigetelő béléssel ellátott kesztyűkre

MĂNUȘI MULTISTRAT

Instrucțiunile pentru punerea, scoaterea și potrivirea mănușilor trebuie incluse în manualul de utilizare. Căptușeala nu trebuie să poată fi întoarsă pe dos când sunt scoase mănușile. Acest lucru este valabil mai ales pentru mănușile a căror căptușeală izolează împotriva frigului sau căldurii.



SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*

EN10819:2003+A1:2019
REZGÉS ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA VIBRAȚIILOR

A kéz-kar rezgésekre vonatkozó EN 10819-es szabvány a kesztyűk rezgéstereszető képességének mérését és értékelését írja elő a tenyérre vonatkozóan.

A szabvány előírja egy rezgő fogantyú rezgésátvitelének mérését - kesztyűn keresztül - a tenyérrészen
.

A vizsgálatot egyharmad oktávos frekvenciasávokban végzik, **25 Hz és 1250 Hz** közötti középfrekvenciával. Ahhoz, hogy egy védőkesztyű rezgéscsillapítónak minősüljön, az alábbiaknak kell megfelelnie:

- A TRM értékének kevesebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint 0,9 (összesített 25 Hz és 200 Hz közötti rezgésátvitel)
- A TRH értékének kevesebb vagy egyenlőnek kell lennie, mint 0,6 (teljes rezgésátvitel 200 Hz és 1,25 kHz között).
- A tenyér párnázásának vastagsága nem haladhatja meg a 8 mm-t. Az anyagnak a teljes tenyeret, valamint a hüvelykujj és az ujjak teljes hosszát le kell fednie.

Lásd EUROSTRONG VIBE / 1VILBL00 , a 107. oldalon

Standardul EN 10819 se referă la măsurarea atenuării vibrațiilor care afectează mâna și brațul, exprimând nivelul de atenuare a vibrațiilor în zona palmelor mănușilor.

Standardul necesită determinarea amortizării vibrațiilor mânerului prin mănuși, în zona palmei.

Testul se efectuează cu vibrații de o treime de octavă, între 25 și 1250 Hz. Pentru ca mănușile să fie descrise ca amortizând vibrațiile, trebuie să corespundă următoarelor:

- *Valoarea TRM trebuie să fie mai mică sau egală cu 0,9 (pentru toate frecvențele de amortizare între 25 și 200 Hz)*
- *Valoarea TRH trebuie să fie mai mică sau egală cu 0,6 (pentru toate frecvențele de amortizare de la 200 Hz la 1,25 kHz)*
- *Grosimea căptușelii zonei de prindere nu trebuie să depășească 8 mm. De asemenea, materialul trebuie să acopere întreaga palmă și degetele.*

A se vedea EUROSTRONG VIBE / 1VILBL00, la pagina 107

EN 388:2016

MECHANIKAI KOCKÁZATOK ELLENI VÉDELEM

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA LEZIUNILOR MECANICE

Az EN 388-as szabvány vonatkozik a mechanikai kockázatok elleni védelemre. A szabvány a teljesítményszinteket a következő elemek alapján határozza meg: kopásállóság, a vágással, továbbszakító erővel és szúrással szembeni védelem.

Standardul EN 388 este aplicabil în cazul riscurilor mecanice. Acesta stabilește nivelul de rezistență la uzură, rezistență la tăiere, rezistență la rupere, rezistență la perforare și rezistență la impact.



A Kopásállóság (ciklus)
Rezistență la uzură (ciclu)

B Vágással szembeni ellenállás (index)
Rezistență la tăiere (index)

C Továbbszakító erővel szembeni ellenállás
Rezistență la rupere (Newton)

D Szúrással szembeni ellenállás (Newton)
Rezistență la perforare (Newton)

E Vágással szembeni ellenállás ISO 13997 (A-tól F-ig)
Rezistență la tăiere ISO (de la A la F)

P Beütődés elleni védelem
Protecție la impact

TELJESÍTMÉNYSZINTEK* / *NIVEL DE PERFORMANȚĂ**					
EN388:2018	**1-ES SZINT** / *NIVEL 1*	**2-ES SZINT** / *NIVEL 2*	**3-AS SZINT** / *NIVEL 3*	**4-ES SZINT** / *NIVEL 4*	**5-ÖS SZINT** / *NIVEL 5*
A Kopásállóság (ciklus) *Rezistență la rupere (ciclu)*	100	500	2 000	8 000	-
B Vágással szembeni ellenállás (index) *Rezistență la tăiere (index)*	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C Továbbszakító erővel szembeni ellenállás (Newton) *Rezistență la rupere (Newton)*	10	25	50	75	-
D Szúrással szembeni ellenállás (Newton) *Rezistență la perforare (Newton)*	20	60	100	150	-

*Nagyobb vagy egyenló értékek. *Valori mai mari sau egale*

Megjegyzés: Az X azt jelenti, hogy a tesztet nem végezték el, vagy a teszt nem elvégezhető.
Observație: X înseamnă că testul nu a fost efectuat sau nu poate fi efectuat.

Az EN 388 szabvány által előírt 2 vágási vizsgálat, a Coupe-teszt és a TDM közötti fő különbségek:

Diferența principală între cele 2 teste de tăiere corespunzătoare standardului EN 388 este cea dintre testul Couple și testul TDM:

KÜLÖNBSÉGEK / *DIFERENȚE*	B EN388:2003 COUPTEST	E EN388:2016 ISO 13997
Vágópenge típusa *Tipul lamei*	Körpenge *Rotund*	Egyenes penge *Drept*
Vágás módja *Tip de tăiere*	Forgó penge, folyamatos érintkezéssel *Lamă rotativă cu contact repetat*	Egyenes vonalú mozgás, együtemű vágással *Drept, cu un singur contact*
Alkalmazott erőhatás *Forță utilizată*	Folyamatos 5N *Continuă 5N*	2 és 30 Newton között változó *Forță variabilă între 2 și 30 de Newtoni*

A TDM és az ANSI szabvány teljesítményszintjeinek összehasonlítása:

Relația dintre performanța TDM și ANSI:

EN ISO 13997 (NEWTON)						
E Vágás elleni védelem *REZISTENȚĂ LA TĂIERE*	2	5	10	15	22	30
EN ISO 13997 EUROPE	CUT A	CUT B	CUT C	CUT D	CUT E	CUT F
ANSI/ISE USA			ANSI A3	ANSI A4	ANSI A5	ANSI A6

ANSI/ISE USA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7/A8/A9
A vágási terhelhetőség grammban megadva *Sarcina la tăiere este exprimată în grame*	≥ 200gr	≥ 500gr	≥ 1 000gr	≥ 1 500gr	≥ 2 200gr	≥ 3 000gr	≥ 4 000gr/ ≥ 5 000gr / ≥ 6 000gr

P BEÜTŐDÉS ELLENI VÉDELEM

PROTECȚIE LA IMPACT



Bevezetésre került egy új, választható vizsgálat annak érdekében, hogy megfeleljen az EN 13594:2015 szabvány ütésvizsgálati követelményeinek. A teszt sikeres teljesítéséhez az erők átlaga nem haladhatja meg a 7 kN-t, és egyetlen eredmény sem lehet nagyobb 9 kN-nál. Amennyiben a kesztyű megfelel a teszten, a P betű hozzáadható a jelölés végéhez a piktogram alatt.

A fost introdus un nou test opțional pentru a atinge nivelul de rezistență la impact corespunzător standardului EN 13594:2015. Pentru a obține acest lucru, forța transmisă trebuie să fie mai mică sau egală cu 7 kN, astfel încât în timpul testării niciun rezultat să nu depășească 9 kN. Dacă mănușa trece testul necesar, poate primi marcajul P sub pictogramă.



SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*

EN407:2020
HŐÁRTALOM ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE TERMICĂ

AZ EN407-ES SZABVÁNY FEJLŐDÉSE: MI VÁLTOZOTT?
EVOLUȚIA STANDARDULUI EN 407: CE S-A SCHIMBAT?

A nemrégiben felülvizsgált EN 407:2020 szabvány most már magában foglalja az összes kontakt hő elleni védelemmel és korlátozott lánghatás tulajdonságával rendelkező kesztyűt, karvédőket, valamint a háztartási felhasználásra szánt hővédelmi eszközöket: konyhai vagy grillező kesztyűket, edényfogókat stb.

Új piktogramot vezettek be az olyan kesztyűk esetében, amelyeken nem vizsgálták be a korlátozott lángterjedés tulajdonságát

Megjegyzés: A szabvány felülvizsgálatakor a teljesítményszintek nem változtak, és továbbra is az 1-től a 4. szintig terjednek. Amikor a teljesítményszinteknél X látható, akkor ez azt jelenti, hogy a vonatkozó vizsgálatot nem végezték el. Néhány eljárás azért továbbfejlődött a minőség javításának érdekében.

- Változtatott vizsgálati módszerek a korlátozott lángterjedés mérésére, a kontakt és konvektív hő és a nagy mennyiségű olvadt fém hatása elleni védelemre vonatkoznak
- A teljesítményszintek már nem az átlagon, hanem a legalacsonyabb vizsgálati eredményeken alapulnak.
- A minimális mechanikai szilárdság követelményének bevezetése:
- az EN 388 szabvány szerinti továbbszakító erő elleni védelem az 1. teljesítményszintnek (vagyis 10 N-nak) kell megfelelni.

A láng- és hőártalom elleni védelem piktogramjai alatt 6 számjegy található, amelyek a vizsgálatok során elért eredményt jelzik.

Revizuit cu puțin timp în urmă, noul standard EN 407:2020 include deja toate mănușile rezistente la căldură și flacără, echipamentele de protecție a brațelor și echipamentele de protecție termică utilizate și în gospodării (de exemplu, mănuși de bucătărie).

A fost introdusă o nouă pictogramă pentru mănușile care nu au fost verificate din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor

Observație: La revizuirea standardului trebuie luate în considerare nivelurile de performanță care nu s-au schimbat și continuă să se extindă de la nivelul 1 la nivelul 4. Când nivelul de performanță este indicat de litera X, aceasta înseamnă că testul nu a fost efectuat. Câteva proceduri au fost elaborate în vederea îmbunătățirii calității.

- ***Metode de testare îmbunătățite pentru măsurarea comportamentului la foc,***
- ***rezistență la contact și la temperatura de convecție, mare***
- ***la protecția împotriva cantităților mari de metal topit.***
- ***Nivelurile de performanță nu mai sunt***
- ***bazate nu pe rezultatele medii, ci pe cele mai mici rezultate ale examinărilor.***
- ***Introducerea rezistenței mecanice minime: Nivel:***
- ***nivelul 1 (10 N) - rezistență minimă la rupere, EN 388***

Sub pictogramele cu flacără și căldură figurează 6 litere, care indică nivelul de performanță atins.



ABCDEF



B



	A		B		C	D	E	F
	KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS *REZISTENȚĂ LA FOC*		**KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS** *REZISTENȚĂ LA CĂLDURA DE CONTACT*		**KONVEKTÍV HŐ ELLENI VÉDELEM** *REZISTENȚĂ LA CĂLDURA CONVECTIVĂ*	**SUGÁRZÓ HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS** *REZISTENȚĂ LA CĂLDURA RADIANTĂ*	**KIS MENNYISÉGŰ OLVADT FÉMCSEPPEKKEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS** *REZISTENȚĂ LA PICĂTURILE DE METAL TOPIT*	**NAGY MENNYISÉGŰ OLVADT FÉM ELLENI VÉDELEM** *REZISTENȚĂ LA PICĂTURILE DE METAL TOPIT*
	UTÁNLÁNGOLÁS (MÁSODPERC) *REZISTENȚĂ LA FLACĂRĂ (SECUNDE)*	**UTÁNIZZÁS (MÁSODPERC)** *TIMPUL DE INCANDESCENȚĂ DUPĂ APRINDERE (SECUNDE)*	**KONTAKT HŐ** *CĂLDURĂ DE CONTACT*	**IDŐTARTAM (MÁSODPERC)** *DURATĂ (SECUNDE)*	**HŐÁTADÁSI MUTATÓ** *COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC*	**HŐÁTADÁSI MUTATÓ** *COEFICIENT DE TRANSFER TERMIC*	**40°C EMELKEDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES OLVADT FÉMCSEPPEK SZÁMA** *NUMĂRUL DE PICĂTURI DE METAL TOPIT NECESARE PENTRU ATINGEREA A 40 DE GRADE CELSIUS*	**ÁTÉGÉSHEZ SZÜKSÉGES OLVADT FÉM MENNYISÉGE (GRAMM)** *CANTITATEA DE METAL TOPIT NECESARĂ PENTRU PERFORAREA PRIN ARDERE (GRAME)*
1	≤ 15 s	NC	HOT 1	100°C	≥ 15 s	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10	30g
2	≤ 10 s	≤ 120 s	HOT 2	250°C	≥ 15 s	≥ 7 s	≥ 20 s	≥ 15	60g
3	≤ 3 s	≤ 25 s	HOT 3	350°C	≥ 15 s	≥ 10 s	≥ 50 s	≥ 25	120g
4	≤ 2 s	≤ 5 s	HOT 4	500°C	≥ 15 s	≥ 18 s	≥ 95 s	≥ 35	200g

Ez a szabvány nem alkalmazható a tűzoltókesztyűkre (EN659), vagy a hegesztőkesztyűkre (EN12477).
Acest standard nu se aplică mănușilor pentru stingerea incendiilor (EN 659) sau a celor de sudură (EN12477).



EN511:2006
HIDEG ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FRIGULUI



TELJESÍTMÉNY SZINT *NIVEL DE PERFORMANȚĂ*	KONVEKTÍV HŐSZIGETELÉSI ÉRTÉK (M2K/W) *REZISTENȚĂ LA FRIG RADIANT*	KONTAKT HIDEGÁLLÓSÁGI ÉRTÉK (M2K/W) *REZISTENȚĂ LA CONTACTUL CU SUPRAFEȚE RECI*	VÍZÁLLÓSÁG *PERMEABILITATE LA TRECEREA APEI*
0			Non / *No*
1	0,10 < /TR < 0,15	COLD 1 0,025 < /TR < 0,050	Oui / *Yes*
2	0,15 < /TR < 0,22	COLD 2 0,050 < /TR < 0,100	
3	0,22 < /TR < 0,30	COLD 3 0,100 < /TR < 0,150	
4	0,30 < /TR	0,150 < /TR	

EN 511



A B C

A

Konvektív hideg 0-4
A kesztyű hőszigetelő tulajdonsága, amelyet a benne lévő kézfej átlagos hőmérsékletének fenntartásához szükséges energia mérésével kapunk.

Frig convectiv de la 0 la 4
Capacitatea de izolare a mănușii este testată prin măsurarea energiei necesare pentru a menține în timpul purtării o temperatură constantă în partea superioară a mănușii.

B

Kontakt hideg elleni védelem 0-4
A kesztyű anyagának szigetelőképessége hideg tárgyal való érintkezés során

Contact cu frigul de la 0 la 4
Capacitatea de izolare a materialului mănușii în timpul contactului cu un obiect rece

C

A vízbe merített kesztyűn vizsgálják a vízáteresztő képességét.

0= Vízbehatolás 5 perc után
1= Vízálló

Pentru testarea permeabilității la apă a mănușii, aceasta este scufundată în apă. 0 = Permeabilitate la apă după 5 minute 1 = Rezistență la apă

EN374-1 :2016/A1 :2018
VEGYSZEREK ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR CHIMICE



EGY PIKTOGRAM, HÁROM FÉLE KESZTYŰ / *O PICTOGRAMĂ, TREI TIPURI DE MĂNUȘI*		
KESZTYŰ TÍPUSA / *TIPUL MĂNUȘILOR*	**KÖVETELMÉNYEK** / *CERINȚE*	**JELÖLÉS** / *MARCARE*
TYPE A	BEHATOLÁSI ELLENÁLLÁS (EN 374-2) átbocsátási idő ≥ 30 perc az új listán szereplő legalább 6 termék esetében (EN16523-1) *REZISTENȚĂ LA PENETRARE (EN 374-2)* *timp de traversare ≥ 30 minute în cazul a cel puțin 6 produse din noua listă (EN 16523-1)*	**EN ISO 374-1 / Type A** **AJKLPR**
TYPE B	BEHATOLÁSI ELLENÁLLÁS (EN 374-2) átbocsátási idő ≥ 30 perc az új listán szereplő legalább 3 termék esetében (EN16523-1) *REZISTENȚĂ LA PENETRARE (EN 374-2)* *timp de traversare ≥ 30 minute în cazul a cel puțin 3 produse din noua listă (EN 16523-1)*	**EN ISO 374-1 / Type B** **JKL**
TYPE C	BEHATOLÁSI ELLENÁLLÁS (EN 374-2) átbocsátási idő ≥ 10 perc az új listán szereplő legalább 1 termék esetében (EN16523-1) *REZISTENȚĂ LA PENETRARE (EN 374-2)* *timp de traversare ≥ 10 minute în cazul a cel puțin 1 produse din noua listă (EN 16523-1)*	**EN ISO 374-1 / Type C**

TEST DE DÉGRADATION
DEGRADATION TEST

A felsorolt vegyi anyagokkal szembeni védelem megállapításához áthatolási és lebomlási (degradációs) vizsgálatokat kell végezni. A lebomlási vizsgálat eredménye szerepel a tájékoztatóban.
Pentru a rezista substanței chimice care figurează în listă, trebuie analizat timpul de permeabilitate și timpul de descompunere. Rezultatul analizei poate fi găsit în informarea atașată.

VESZÉLYES ANYAGOK LISTÁJA / *LISTA SUBSTANȚELOR PERICULOASE*			
KÓD *COD*	**VEGYSZER** / *PRODUS CHIMIC*	**CAS-SZÁM** *NUMĂR CAS*	**OSZTÁLY** / *CLASĂ*
A	**METANOL** / *METANOL*	67-56-1	**ALKOHOL** / *ALCOOL*
B	**ACETON** / *ACETONĂ*	67-64-1	**KETON** / *CETONĂ*
C	**ACETONITRIL** / *ACETONITRIL*	75-05-8	**NITRIL VEGYÜLET** / *COMPUȘI NITRILICI*
D	**DIKLÓR-METÁN** / *DICLOROMETAN*	75-09-2	**KLÓRRAL TELÍTETT PARAFFIN** / *HIDROCARBURĂ CLORURATĂ*
E	**SZÉN-BISZULFID** / *BISULFURĂ DE CARBON*	75-15-0	**KÉN + SZERVES ÖSSZETEVŐK** *COMPUS NATURAL CONȚINÂND SULF*
F	**TOULOL** / *TOULOL*	108-88-3	**AROMÁS SZÉNHIDROGÉN** / *HIDROCARBURĂ AROMATĂ*
G	**DIETILAMIN** / *DIETILAMINĂ*	109-89-7	**AMIN** / *AMINE*
H	**TETRAHIDROFURÁN** / *TETRAHIDROFURAN*	109-89-7	**HETEROCIKLIKUSOS ÉTER VEGYÜLET** *COMPUS ETERIC HETEROCICLIC*
I	**ETIL-ACETÁT** / *ACETAT DE ETIL*	141-78-6	**ÉSZTER** / *ESTER*
J	**N-HEPTÁN** / *N-HEPTAN*	142-82-5	**TELÍTETT SZÁNHIDROGÉN** / *HIDROCARBURĂ SATURATĂ*
K	**40% NÁTRIUM-HIDROXID** / *HIDROXID DE SODIU 40%*	1310-73-2	**SZERVETLEN BÁZIS** / *BAZĂ ANORGANICĂ*
L	**96% KÉNSAV** / *ACID SULFURIC 96%*	7664-93-9	**SZERVETLEN SAV** *ACID MINERAL ANORGANIC, OXIDANT*
M	**65% SALÉTROMSAV** / *ACID AZOTIC 65%*	7697-37-2	**SZERVETLEN SAV** *ACID MINERAL ANORGANIC, OXIDANT*
N	**99% ECETSAV** / *ACID ACETIC 99%*	64-19-7	**SZERVES SAV** / *ACID ORGANIC*
O	**25% AMMÓNIA** / *AMONIAC 25%*	1336-21-6	**SZERVES BÁZIS** / *BAZĂ ORGANICĂ*
P	**30% HIDROGÉN PEROXID** / *PEROXID DE HIDROGEN 30%*	7722-84-1	**PEROXID** / *PEROXID*
S	**40% FLUORSAV** / *ACID FLUORHIDRIC 40%*	7664-39-3	**SZERVETLEN ÁSVÁNYI SAV** / *ACID MINERAL ANORGANIC*
T	**37% FORMALDEHID** / *FORMALDEHIDĂ 37%*	50-00-0	**ALDEHID** / *ALDEHIDĂ*

EN ISO 374-5:2016
VÉDELEM A MIKROORGANIZMUSOK ELLEN
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA MICROORGANISMELOR

EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

VIRUS

A kesztyűknek meg kell felelniük az EN 341-2:2014 szabvány szerinti behatolás elleni teszten. Ha a kesztyű átmegy az ISO 16604: 2004 szabvány (B módszer) szerinti vizsgálaton is akkor a jelölésén szerepelhet a vírusok elleni védelemre történő utalás.

Mănușile trebuie să treacă testul de penetrare conform standardului EN374-2-2014. Există posibilitatea marcării mănușilor ca adecvate pentru protecția împotriva virusurilor, dacă trec de testul ISO 16604:2004 (tip B). Această marcare se referă la mănuși care sunt adecvate protejării împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor.

A KESZTYŰ KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

CRITERII DE ALEGERE A MĂNUȘILOR

A kesztyű kiválasztása igazából egy kompromisszum a munkahelyi kockázatértékelés során előírt védelem szintje, a megfelelő kényelem, és az egyszerű vásárlási költségnél fontosabb használati költség (tartósság, produktivitás) között. Katalógusunkat úgy alakítottuk ki, hogy segítsen Önnek kiválasztani a kívánt védelemnek és az Ön igényeinek leginkább megfelelő kesztyűt. Az alábbiakban javaslunk néhány olyan lépést, mely megkönnyíti legmegfelelőbb védőkesztyű kiválasztását.

Când alegem mănuși, facem un compromis între nivelul de protecție necesar, confort și, factorul cel mai important, preț. Am conceput catalogul nostru astfel încât să vă ajute să găsiți cele mai bune mănuși pentru protecția de care aveți nevoie.
Pentru determinarea acestui lucru vă recomandăm să aveți în vedere mai multe etape.

1 A LEHETSÉGES KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA ÉS BESOROLÁSA
TO IDENTIFY AND CLASSIFY POTENTIAL RISKS

- VÁGÁS ELLENI VÉDELEM
  PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIERII
- MECHANIKAI SÉRÜLÉSEK ELLENI VÉDELEM
  PROTECȚIE ÎMPOTRIVA LEZIUNILOR MECANICE
- TERMIKUS HATÁSOK ELLENI VÉDELEM: HŐHATÁSOKKAL SZEMBENI VÉDELEM
  PROTECȚIE TERMICĂ ÎMPOTRIVA CĂLDURII
- TERMIKUS HATÁSOK ELLENI VÉDELEM: HIDEGGEL SZEMBENI VÉDELEM
  PROTECȚIE TERMICĂ ÎMPOTRIVA FRIGULUI
- VEGYSZER ELLENI VÉDELEM
  PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR CHIMICE
- FOLYADÉKÁLLÓSÁG
  IMPERMEABILITATE
- EGYSZER HASZNÁLATOS VÉDŐKESZTYŰK
  PROTECȚIE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
- SPECIÁLIS VÉDELEM
  PROTECȚIE SPECIALĂ

2 A KÖVETKEZŐKET FIGYELEMBE VÉVE HATÁROZZA MEG, MILYEN KESZTYŰ FELEL MEG LEGINKÁBB IGÉNYEINEK:
STABILIȚI CARE MĂNUȘI VĂ SATISFAC CEL MAI BINE NEVOILE, ÎN CONFORMITATE CU URMĂTOARELE:

ELVÁRT VÉDELMI SZINT:
Az elvégzendő feladatnak megfelelően.

NIVEL DE PROTECȚIE PRECONIZAT:
Conform sarcinilor care trebuie executate.

A MUNKA TÍPUSA:
Precíziós vagy általános, intenzív munkáról van szó. Ez meghatározza a kesztyű fogásbiztosságát.

TIPUL MUNCII:
Lucrări de precizie sau cu caracter general, sau poate chiar muncă grea. Acest lucru determină manevrabilitatea mănușilor.

KÖRNYEZET:
ez lehet száraz, kissé olajos, olajos vagy éppen nedves. Ez határozza meg a mártás típusát.

MEDIU:
Uscat, ușor uleios, uleios sau umed. Aceasta determină tipul impregnării

ELVÁRT KÉNYELEM:
A viselési idő (ami lehet rövid, időszakos illetve folyamatos), szellőzőképesség, vagy a rugalmasság Ez elősegíti a termelékenységet.
NIVELUL DE CONFORT PRECONIZAT:
Perioada de utilizare (scurtă, periodică, continuă). Acest lucru promovează productivitatea.

3 VÁLASSZA KI A LEGMEGFELELŐBB TERMÉKET A MŰSZAKI ADATOK SEGÍTSÉGÉVEL, AMELYEK BEMUTATJÁK AZ EGYES KESZTYŰK ALKALMAZÁSI TERÜLETEIT ÉS ELŐNYEIT.
ALEGEȚI PRODUSUL POTRIVIT, CU AJUTORUL SPECIFICAȚIILOR TEHNICE. ACESTEA DESCRIU DOMENIILE DE UTILIZARE ȘI AVANTAJELE MĂNUȘILOR.

A KESZTYŰ KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

CRITERII DE ALEGERE A MĂNUȘILOR

A MÁRTÁS TÍPUSA
TIPUL IMPREGNĂRII



MÁRTOTT TENYÉR
PALMĂ IMPREGNATĂ

Kis súly
Greutate redusă

Hajlékonyság
Flexibilitate

Szellőzőképesség
Cu aerisire



ÖKÖLCSONTIG MÁRTOTT
IMPREGNARE PÂNĂ LA ÎNCHEIETURA MÂINII

Megnövelt védelem
Protecție sporită

Szellőzőképesség
Aerisire bună

Emelt színtű folyadékállóság
Rezistență mare la fluide




TELJESEN MÁRTOTT
COMPLET IMPREGNATE

Optimális védelem
Protecție optimă

Folyadékállóság
Impermeabilitate

Fokozott ellenállóképesség
Rezistență întărită

MÁRTÁSOK TULAJDONSÁGAI
PROPRIETĂȚILE IMPREGNĂRILOR



PVC:
gazdaságos, továbbá mechanikai védelmet biztosít
PVC: economic, oferă și protecție mecanică în mediu umed



TERMÉSZETES LATEX:
rugalmas és kényelmes alapanyag, kiváló csúszásbiztosság
LATEX NATURAL: materie primă flexibilă și confortabilă, siguranță excelentă împotriva alunecării



POLIURETÁN:
kiváló tapadás száraz környezetben, kopásállóság
POLIURETAN: prindere sigură în medii uscate , rezistență la uzură



NITRIL:
mechanikai ellenállóság olajos környezetben
Nitril: rezistență mecanică în mediu umed și uleios

KÜLSŐ FELÜLET
ÎNVELIȘ EXTERIOR



Sima: nem károsítja a kezelt tárgyakat és a folyadékok elleni nagyobb védelem
Simplu: "nu deteriorează " obiectele mânuite și oferă o mai mare protecție împotriva lichidelor




Pettyezett: jobb hőszigetelés, nagyobb mechanikai ellenállás és jobb tapadás
Cu profil antiderapant: izolare termică mai bună rezistență mecanică mai mare și siguranță la prindere




TEXTURÁLT KREPP (MINTÁS): emelt szintű csúszásbiztosság és kiváló fogásbiztosság
CREP TEXTURAT (CU MODELE): rezistență sporită la alunecare și o excelentă siguranță la prindere



Duplán mártott, érdes felülettel: Kiváló tapadás olajos környezetben és folyadékállóság
Suprafață rugoasă dublu impregnată: Aderență excelentă în medii uleioase, impermeabilă



Habosított: Jó tapadás száraz és enyhén olajos felületeken
Spongios: Aderență bună pe suprafețe uscate și ușor uleioase



Mikro habosított: Jó tapadás száraz területen, szellőző
Micro-spongios: Aderență bună în zone uscate, aerisire



A KESZTYŰ KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

CRITERII DE ALEGERE A MĂNUȘILOR



A BÉLÉS TÍPUSAI
TIPURILE DE CĂPTUȘEALĂ

Alapkesztyűk: varrás nélküli, kötött, vagy szabott és varrott, szintetikus vagy természetes szálból készül a kívánt teljesítmény és kényelem érdekében
Mănuși de bază: fără cusături, tricotate sau tăiate și cosute, realizate din fibre sintetice sau naturale pentru a asigura performanța și confortul dorit.



Pamut: kényelmes, nedvszívó tulajdonság
Bumbac: confortabil, absorbant de umiditate




Nagy sűrűségű polietilén (HPPE vagy HDPE): vágás elleni védelem és a maximális fogásbiztosság biztosítása
Polietilenă de înaltă densitate (HPPE sau HDPE): sigură protecție împotriva tăierii și o siguranță maximă la prindere



Para-aramid alapanyag: hő- és vágásvédelem
materie primă para-aramidă: protecție termică și împotriva tăieturilor



Púderezett: könnyen levehető
Pudrat: ușor de scos



Bolyhozott textil (pamut): jobb kényelem és magasabb színtű nedvszívó tulajdonság
Material textil pufos (bumbac): confort îmbunătățit și absorbție mai mare

MANDZSETTÁK TÍPUSAI: CSUKLÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA SZERINT
TIPURI DE MANȘETE: DUPĂ DESIGNUL ZONEI ÎNCHEIETURII



Biztonsági mandzsetta: ideális olyan munkahelyekre, ahol nagy a beakadás veszélye
Manșetă de siguranță: ideală pentru stații de lucru unde este mare riscul de agățare



Kötött mandzsetta: fontos a csukló védelme és a jó illeszkedés
Tricotată în zona încheieturii: este importantă protecția încheieturii și buna potrivire este importantă protecția încheieturii și buna potrivire



Egyenes szabású mandzsetta: jobb szellőzés
Design drept: aerisire mai bună



Csipkézett kialakítás: hosszabb élettartam
Design dantelat: durată de viață mai lungă



Hengerelt kialakítás: levételkor ellenáll a szakadásnak
Design laminat: rezistent la rupere în timpul îndepărtării

HATÁROZZA MEG A KELLŐ MÉRETET
DETERMINAȚI DIMENSIUNEA ADECVATĂ

Varrás nélküli kesztyűkre vonatkozóan / *Pentru mănuși fără cusături*

6	7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL

MIT JELENT A KÖTÉSFINOMSÁG (GAUGE)?
CE ÎNSEAMNĂ FINEȚEA TRICOTĂRII (GAUGE)?

Az kötés sűrűségének mértékegysége, melyet az egy col (2,54 cm) szélességre eső tűk száma határoz meg (gépfinomság) Minél nagyobb ez az érték, annál finomabb a kesztyű kötése és annál nagyobb a fogásbiztosság.
Este unitatea de măsură a densității cu care este efectuată tricotarea, determinată de numărul de ace pe un inch (2,54 cm) de lățime (finețea mașinii). Cu cât această valoare este mai mare, cu atât este mai fin tricotul mănușii și cu atât este mai mare siguranța la prindere.











A BIZTONSÁG, A KÉNYELEM ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN SZÜLETETT

CREAT PENTRU SIGURANȚĂ, CONFORT ȘI DESIGN.



Albert Einstein
"Az ember és annak biztonsága a legfontosabb bármilyen technológiai kaland során."
Omul și siguranța acestuia sunt cele mai importante în orice aventură tehnologică



WE ARE SAFETY DESIGNER
WE ARE SAFETY DESIGNER

A formai kialakítás, az alapanyagok kiválasztása és a laboratóriumi és terepen történő tesztek elvégzése: célunk a különböző szakmák igényeinek kielégítése.

Configurarea, selectarea materiilor prime și efectuarea testelor (în laborator și pe teren): scopul nostru este să satisfacem cerințele diferitelor domenii de specialitate.



VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

PRECÍZIÓS MUNKA

PROTECȚIE LA TĂIERE - LUCRARI DE PRECIZIE

VÁGÁSBIZTOSSÁG, PRECÍZIÓS MUNKÁK

PROTECȚIE LA TĂIERE - LUCRARI DE PRECIZIE

Felhasználási terület: Olyan precíziós munkáknál, ahol a vágásveszély a minimálistól az extrémig terjed, száraz, olajos vagy nedves környezetben.

Domeniu de utilizare: Lucrări de precizie, în care pericolul de tăiere variază de la minim la extrem, în medii uscate, uleioase sau umede.

CUT F

- Nagy mechanikai kockázatok ellen az üveg- vagy autógyártó iparban. Fröccsöntéses munkáknál, építkezéseken, szállítmányozásnál, csomagolásnál.
- *Împotriva riscurilor mecanice mari din industria sticlei, industria asamblării automobilelor și avioanelor. Acestea pot apărea în timpul lucrărilor de turnare prin injecție, în construcții, în transport și în ambalare.*


P55
1CUPF00


P61
1CUFF00


P62
1CRUF0

CUT E


P57
1CUFO00


P66
1CRFN


P66
1CRAN


P67
1CUXD00


P67
1CRHB

CUT D

- Alkatrészek mozgatásához, vágásához az autóiparban (vékony fémlemezek összeillesztése, sorjás alkatrészek kezeléséhez, összeillesztésnél és vágásnál) a fémmegmunkálás során, építőiparban, fém illetve fa illesztések vágásakor, üveggel való munkához, fröccsöntéshez, karbantartási munkákhoz, szemétkezeléshez.
- *Pentru manipularea și tăierea pieselor în industria automobilelor (asamblarea tablelor metalice subțiri, manipularea zonelor nedebavurate, asamblarea și tăierea, prelucrarea metalelor, în industria construcțiilor, tăierea îmbinărilor din metal și lemn, lucrul cu sticla, turnarea prin injecție, lucrări de întreținere, gestionarea deșeurilor).*


P59
1CRPG


P64
1CRLG


P66
1CRNB


P67
1CRLB


P63


P56


P58
1CUCC00 1CUPC00 1CSLE00

CUT C


P59


P59


P58
MO6810 1CRAG 1CRAL00


P63
1CUNC00


P65
1CUNS00

- Apró alkatrészek kezeléséhez, precíziós összeszerelési munkákhoz, beleértve a zárt környezetben végzett munkákat. Az autóiparban (befejező munkálatoknál, fényezésnél), háztartási eszközök gyártásánál, logiszikában (papír és kartonpapír kezelésénél), famunkánál (illesztések elkészítésekor)
- *Pentru manipularea pieselor mărunte, lucrări de asamblare de precizie, inclusiv lucrări efectuate într-un mediu închis. În industria automobilelor (lucrări de finisare, vopsire), la fabricarea de aparate electrocasnice, în logistică (la manipularea hârtiei și cartonului), în domeniul prelucrării lemnului (realizare de îmbinări).*

CUT B


P59


P64
1CRPB 1CRNY


P64
1CRBF


P64
1CRVG

VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINTJE *NIVEL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIERII*	SZÁRAZ KÖRNYEZET	OLAJOS KÖRNYEZET	NEDVES KÖRNYEZET
	Olyan területeken, ahol nincs pára (víz-, olaj- és zsírmentes) A kesztyűk általában jól szellőzőek. ***MEDIU USCAT*** *În zonele fără vapori (de apă, ulei sau grăsime)* *Mănușile în general au o aerisire bună*	Olajos, zsíros területeken végzett munkához. A kesztyűk általában kevésbé szellőzőek a folyadékállóság érdekében. ***ÎN MEDII ULEIOASE*** *Pentru lucrul în zone cu ulei, grăsimi* *Mănușile au în general o aerisire mai redusă, pentru o mai bună rezistență la lichide*	Párás vagy vizes területen végzett munkához. Vízhatlan kesztyűk a mártott részen. ***ÎN MEDIU UMED*** *Pentru lucrul în zone umede sau cu apă* *Mănuși impermeabile în partea impregnată*
TERÜLET *DOMENIU*			

SZÁRAZ KÖRNYEZET / *MEDIU USCAT*

EUROCUT P600

1CUPF00

CUT F | ANSI A6 | HOT 1 | OEKO-TEX

- legmagasabb szintű vágásbiztosság
- érintőképernyőhöz is használható
- Kiváló fogásbiztosság
- Hőszigetelést biztosít 15 másodpercig. 100 ° C-on

- *cel mai înalt nivel de siguranță a procesului de tăiere*
- *poate fi utilizat cu ecran tactil*
- *siguranță excelentă a aderenței*
- *asigură o izolare termică timp de 15 secunde. La 100°C*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1CUPF00	Szürke, HDPE-vel erősített kesztyű, Tenyerén fekete kopásálló PU mártás, Nitril megerősítés a mutató- és hüvelykujj között, Minősítéssel OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH *rezistență maximă la rupere, perforare și abraziune, cu cel mai înalt nivel de rezistență la tăiere TDM , mănuși de protecție , gri , multifibră (HDPE, poliester și spandex), palmă cu un strat negru de PU rezistent la abraziune, aderență excelentă, întăritură din nitril între degetul arătător și degetul mare, protecție de până la 15 sec la o căldură de contact de 100°C, recomandată pentru utilizare în medii uscate, Certificată OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH*	13	1CUPF00007 - **7** 1CUPF00008 - **8** 1CUPF00009 - **9** 1CUPF00010 - **10** 1CUPF00011 - **11**	EN388:2016 4.X.4.4.F. EN407:2004 X.1.X.X.X.X ANSI A6 CUT	10 / 100

EUROCUT P313

1CUPC00

NEW NOUVEAU | CUT C | ANSI A4

- Második bőr érzet
- Kényelem: üvegszálmentes alapkesztyű
- Optimalizált fogásbiztosság
- Maximális légáteresztő képesség
- *Senzație de a doua piele*
- *Confort: căptușeală fără fibră de sticlă*
- *Dexteritate optimizată*
- *Respirabilitate maxima*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1CUPC00	Szürke, 18-as kötésű varrás nélküli kesztyű, HDPE, poliamid, elasztán alapanyagból, tenyerén szürke poliuretán mártás, érintőképernyőhöz használható, kötött mandzsetta. *Mănuși gri fără cusături, din HDPE, poliamidă, elastan, tricot calibrul 18, Acoperire în palmă din poliuretan gri, Touch screen, Încheietură tricotată.*	13	1CUPC00007 - **7** 1CUPC00008 - **8** 1CUPC00009 - **9** 1CUPC00010 - **10** 1CUPC00011 - **11**	EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.2.C. ANSI A4 CUT	10 / 100

SZÁRAZ KÖRNYEZET / *MEDIU USCAT*

EUROCUT FOOD

1CUFO00

NEW NOUVEAU | CUT E | ANSI A5 | HOT 1 | OEKO-TEX

- COVERPERF TARTÓSSÁG: Moshatóság - Teljesítmény
- Garantált mosási ciklus: 20 alkalom
- Kiemelkedően magas vágásvédelem
- Hosszú mandzsetta: megerősített alkar védelem
- Felhasználható az élelmiszeriparban (minden típusú élelmiszerhez)
- Kontakt hő elleni védelem: 100°C 15 percig

- *DURABILITATE COVERPERF: Lavabilitate - Performanță garantată până la 20 de cicluri la 70°C*
- *Protecție la tăiere foarte ridicată*
- *Manșetă lungă: protecție întărită pentru antebraț*
- *Potrivit pentru contactul cu alimente (toate tipurile de alimente)*
- *Protecție la contactul termic 100°C / 15 sec.*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1CUFO00	EUROCUT FOOD kesztyű, fehér, 13-as kötésű varrás nélküli UHMWPE és nejlon alapanyagú kesztyű, 20 cm hosszú mandzsetta, Élelmiszerrel érintkezhet: mindenféle élelmiszerhez használható, Mosható 70°c-on 20 alkalommal, Mindkét kézen használható Darabonként vásárolható. OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés, CQ 1301/1, IFTH *Mănuși EUROCUT FOOD, suport alb fără cusături din UHMWPE și nailon, încheietura mâinii tricotate, manșetă lungă 20 cm, Contact cu alimente: potrivit pentru toate tipurile de alimente, Se poate spala 20 de cicluri la 70°C, Ambidextru, se vinde la bucatăCertificat STANDARD 100 de OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH*	13	1CUFO00007 **- 7** 1CUFO00008 **- 8** 1CUFO00009 **- 9** 1CUFO00010 **- 10** 1CUFO00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 2.3.4.X.E. EN407:2020 X.1.X.X.X.X ANSI A5 CUT	10 / 100

EUROCUT SLEEVE 450 & 600

1CSLE00

CUT C | HOT 1

- Extra vékonyan kötött, alkarhoz igazodó kialakítás
- Kesztyűvel való viseléshez tervezve
- Hőállóság: 100°C 15 percig
- Elérhető 2 méretben: 45/60cm
  1 darab

- *protecție pentru braț elastică, anatomică din fibră de aramaidă*
- *poate fi purtată cu mănuși*
- *protecție la tăiere și căldură de contact*



1CSLE00450



1CSLE00600

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1CSLE00	C szintű TDM vágásbiztosságú, 13-as kötésű, multiszálas (HPPE, szintetikus szálak, poliamid és elasztán alapanyagú) 45 cm vagy 60 cm kosszú karvédő , Vállrésznél tépőzáras rögzítés, hüvelykujj behelyezésével szorosabban illeszkedő védőkesztyű kompatibilis mandzsetta, 1 darabonként van csomagolva *Protecție pentru braț din multi-fibre (HPPE, fibre sintetice, poliamidă și elastan), tricot de 13, TDM, rezistent la tăiere nivel C, Mâneci de protecție cu lungimea de 45 cm sau 60 cm, Închidere cu velcro la umăr, Formă anatomică elastică in zona încheieturii mâinii, manșetă compatibilă care se potriveste mai bine prin fixarea in jurul degetului mare, fire de aramaida, rezistentă la căldură de contact: 100 ° C / 15sec, Este ambalat individual, câte o bucată*	13	1CSLE00450 - **45cm** 1CSLE00600 - **60cm**	EN388:2016 + A1:2018 3.3.4.X.C. EN407:2004 X.1.X.X.X.X	12 / 120

SZÁRAZ KÖRNYEZET / *MEDIU USCAT*

EUROCUT P500

1CRPG





- optimalizált fogásbiztosság
- maximális kopásállóság és szakítóerő elleni védelem
- tartósság
- vágás elleni védelem

- *siguranță optimizată a prinderii*
- *rezistență maximă la abraziune și protecție maximă la tracțiune*
- *durabilitate*
- *rezistență împotriva tăieturilor*

EUROCUT 6810

MO6810





- Kiemelkedő mozgékonyság Kiváló ár/érték arány
- Jó tapadás száraz környezetben

- *rezistență puternică la rupere și abraziune, rezistentă la tăiere*
- *palma imersată*
- *partea din spate a mâinii este aerisită*

EUROCUT 1CRAG

1CRAG





- Nagyfokú mozgásszabadság Kiváló ár/érték arány
- Folt ellenálló
- Száraz környezetben kiemelkedő tapadás

- *protecție mecanică puternică*
- *protecție la tăiere*
- *protecție antialunecare*
- *dexteritate înaltă*
- *rezistentă bună antimurdărire*

EUROCUT P318

1CRPB





- mechanikai védelem
- vágás és csúszás elleni védelem
- második bőrérzet
- megnövelt élettartam

- *Dexteritate și aderență excelente:*
- *reduce oboseala și îmbunătățește productivitatea*
- *Respirabilitate*
- *Ergonomie si dexteritate*
- *Durată de viață extinsă*

MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA TESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1CRPG	Pettyezett szürke kesztyű HDPE-ből, ásványi szálakból, poliamid és elasztánból 13-mas kötésű, Szürke poliuretánnal mártott tenyér, Kötött, gumírozott mandzsetta *Rezistență maximă la rupere și abraziune, mănuși TDM rezistente la tăieturi la nivelul D, din tricot de 13, gri, multifibră (HPPE, fibre minerale, PA și elastan) cu protecție aerisită a mâinilor, manșete cauciucate.,palme de asemenea gri, tifon PU rezistent la abraziune, spate ventilat, manșetă cauciucată ideale pentru manipularea obiectelor ascuțite în medii uscate partea din spate a mâinii aerisită, manșete cauciucate*	13	1CRPG06 **- 6** 1CRPG07 **- 7** 1CRPG08 **- 8** 1CRPG09 **- 9** 1CRPG10 **- 10** 1CRPG11 **- 11**	EN388:2016 4.X.4.3.D.	5 / 50
MO6810	Fehér HDPA-val és elasztánnal megerősített kesztű, 13-mas kötésű, fehér poliuretán tenyér mártással, Kötött, gumírozott mandzsetta *mănuși puternice, rezistente la rupere și abraziune, rezistente la tăieturi, 13-tricotate, albe, din fibre multiple, polietilenă de înaltă performanță (63% HPPE), poliamidă (30% PA) și lycra elastică (7%), palmă cufundată în poliuretan, manșetă cauciucată, partea din spate a mâinii aerisită*	13	6807 **- 7** 6808 **- 8** 6809 **- 9** 6810 **- 10**	EN388:2016 4.3.4.2.C.	12 / 144
1CRAG	HDPA-val és elasztánnal erősített 13-mas kötésű kesztyű, szürke poliuretán mártott tenyérrel, Kötött, gumírozott mandzsetta *mănușă multifuncțională rezistentă la abraziune, gri, din multifibre (65% HPPE, 25% nailon, 10% Spandex®), cu rezistență puternică la rupere și uzură, rezistență la tăiere, tricot de 13 , imersie PU, gri, pe palmă, rezistență la uzură*	13	1CRAG06 **- 6** 1CRAG07 **- 7** 1CRAG08 **- 8** 1CRAG09 **- 9** 1CRAG10 **- 10** 1CRAG11 **- 11**	EN388:2016 4.3.4.2.C.	12 / 120
1CRPB	Világoskék HPPE-vel, poliamiddal és elasztánnal, erősített, 18-as kötésű kesztyű., Szürke PU-val mártott tenyér, Kötött, gumírozott mandzsetta *mănuși de protecție, albastru deschis cu rezistență maximă la rupere și abraziune , rezistență la tăiere TDM la nivel B, din multi-fibre (pe bază de HPPE, poliamidă și elastan), tricot de 18, imersie PU gri, rezistentă la abraziune, pe palmă, prindere excelentă și rezistență la alunecare*	18	1CRPB06 **- 6** 1CRPB07 **- 7** 1CRPB08 **- 8** 1CRPB09 **- 9** 1CRPB10 **- 10** 1CRPB11 **- 11**	EN388:2016 4.X.4.2.B.	5 / 50

TECHNOLÓGIA

AZ ÖN VÉDELEMÉÉRT ÉS A KÉNYELEMÉÉRT

TEHNOLOGIE PENTRU PROTECȚIE ȘI CONFORT



A VÉDŐKESZTYŰT IS FOLYAMATOSAN VISELNI KELL

PENTRU CĂ O MĂNUȘĂ CARE PROTEJEAZĂ ESTE O MĂNUȘĂ PE CARE O FOLOSIM

A vágásbiztos kesztyűink széleskörűen használhatóak:
- A legnehezebb munkától a legprecízebb mozdulatokat igénylőig
- Száraz, olajos vagy nedves környezetben
- Légteresztés és vízhatlanság szükséges
- Hőhatások elleni védelem
- Érintőképernyő kompatibilitás

Mănușile noastre rezistente la tăiere sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații:
- *De la cea mai grea muncă la cea mai delicată mișcare*
- *În medii uscate, uleioase sau umede*
- *Necesită capacitate de aerisire și impermeabilitate*
- *Protecție împotriva efectului termic*
- *Utilizabilitate pentru ecranul tactil*

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK TERVEZŐJEKÉNT ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY VÉDELMET, FOGÁSBIZTOSSÁGOT ÉS KÉNYELMET BIZTOSÍTSUNK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA.

CA DESIGNER DE MIJLOACE DE PROTECȚIE A MUNCII, OBIECTIVUL NOSTRU ESTE ASIGURAREA PROTECȚIEI, UȘURINȚEI ȘI CONFORTULUI UTILIZĂRII.

Befejező munkálatok
Lucrări de finalizare

Építkezések
Construcția de clădiri

Ipar
Industrie

Szállítmányozás és ellátámányozás
Transporturi și aprovizionare

SZÁRAZ KÖRNYEZET / *MEDIU USCAT*

EUROCUT N606

1CUFF00

CUT F | ANSI A6 | HOT 1 | KEVLAR®

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO

- COVERPERF DURABILITY: Ultra magas szintű kopásállóság
- Legmagasabb szintű vágás elleni védelem: F
- Kontakt hő elleni védelem: 100°C / 15 sec
- Érintőképernyőhöz is használható
- Megerősítés a hüvelyk-, és a mutatóujj között
- Második bőr érzet: kényelem és magas szintű fogásbiztosság
- *cel mai înalt nivel de protecție la tăiere*
- *rezistență la căldură*
- *poate fi utilizată și pentru ecranele tactile*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉS-SŰRŰSÉG *DENSITATEA TEȘĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1CUFF00	"Fekete HDPE-vel, kevlárral és spandex-el erősített 18-as kötésű kesztyű. Fekete nitril mikro habbal erősített tenyér. Erősített a hüvelyk és mutató ujjnál., Fertőtlenített: Megakadályozza a baktériumok és a kellemetlen szagok kialakulását.,Kötött mandzsetta *Mănușă rezistentă la tăiere EUROCUT N606 CUT F , nivel maxim de protecție împotriva tăierii datorită suportului său fără cusături din HDPE / Spandex / para-Aramid / Acrilic, tricot de 18 ,Imersie din spumă nitrilică neagră, întăritură fina de nitril între degetul mare și index,oferă izolație termică la 100 ° C timp de 15 sec.,ecran tactil, confort și dexteritate ridicată , încheietura mâinii tricotate, dosul palmei ventilat*	18	1CUFF00007 **- 7** 1CUFF00008 **- 8** 1CUFF00009 **- 9** 1CUFF00010 **- 10** 1CUFF00011 **- 11** 1CUFF00012 **- 12**	EN388:2016 4.X.4.2.F. CUT ANSI A6 EN407:2004 X.1.X.X.X.X	10 / 100

SZÁRAZ KÖRNYEZET / *MEDIU USCAT*

EUROCUT N600

1CRUF0

- COVERPERF DURABILITY: Ultra magas szintű kopásállóság
- Megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között
- Legmagasabb szintű vágás elleni védelem: F
- Kiváló fogásbiztosság
- Érintőképernyőhöz is használható

- *DURABILITATE COVERPERF: rezistență ultra ridicată la abraziune*
- *Croială între degetul mare și arătător*
- *Cel mai înalt nivel de protecție împotriva tăieturilor: CUT F*
- *Dexteritate*
- *Respirabilitate bună*
- *Ecran tactil*





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE*	**AMB.** *AMB.*
1CRUF0	Fekete HDPE-vel, poliamiddal és elasztánnal erősített 13-mas kötésű kesztyű fekete nitril habbal mártott tenyérrel., Nitrillel megerősített hajlat a hüvelyk és mutatóujj között., kötött és gumírozott mandzsetta *rezistență maximă la rupere și la uzură, rezistență la tăiere la cel mai înalt nivel „F”, mănuși de protecție confortabile multifuncționale din tricot de 13, negre (HPPE, poliester și spandex), imersie cu microspumă din nitril pe palme, armătură de nitril între index și degetul mare, poate fi folosită și pe ecranele tactile, confortabila, nivel ridicat de rezistență la aderență, manșetă elastică, spate ventilat*	13	1CRUF00007 - **7** 1CRUF00008 - **8** 1CRUF00009 - **9** 1CRUF00010 - **10** 1CRUF00011 - **11** 1CRUF00012 - **12**	EN388:2016 4.X.4.3.F. ANSI A6 CUT	5 / 50

SZÁRAZ KÖRNYEZET / *MEDIU USCAT*

EUROCUT N303

1CUCC00



- COVERPERF BREATHABILITY: maximális szellőzőképesség, kényelem
  COVERPERF SKINCARE: hipoallergén tulajdonság (független laborban tesztelve)
- Kiváló fogásbiztosság
- Jó tapadás száraz körülmények között
- Érintőképernyőhöz is használható

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO

- *COVERPERF BREATHABILITY: Confort, respirabilitate maximă*
- *COVERPERF SKINCARE: Hipoalergenic, testat într-un laborator independent*
- *Dexteritate*
- *Aderență foarte bună în zona uscată*
- *Ecran tactil*

EUROCUT N300

1CUNC00



- mechanikai védelem,
- magas vágás és csúszás elleni védelem,
- nagyfokú fogásbiztosság

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO

- *protecție mecanică,*
- *protecție ridicată la tăiere și alunecare,*
- *poate fi utilizată și pentru ecranele tactile, aderență bună*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1CUCC00	Szürke HDPE-vel és elasztánnal erősített kesztyű 18-as kötésű, fekete nitril mikrohabbal erősített tenyér. Kötött csuklórész. *rezistență maximă la rupere și uzură, mănuși subțiri, gri din TDM rezistent la tăiere nivelul C, tricot de 18 (HDPE, poliester și spandex), prindere excelenta, imersate in micro-spuma de nitril negru rezistent la alunecare pe palme*	18	1CUCC00006 - **6** 1CUCC00007 - **7** 1CUCC00008 - **8** 1CUCC00009 - **9** 1CUCC00010 - **10** 1CUCC00011 - **11** 1CUCC00012 - **12**	EN388:2016 4.X.4.2.C. ANSI A3 CUT	5 / 50
1CUNC00	Kék, HDPE-vel, poliészterrel és elasztánnal erősített 13 kötésű kesztyű,Tenyerény fekete nitril hab. A hüvelyk- és mutatóujj között nitrillel erősített hajlat. Kötött mandzsetta. *mănuși albastre multifibre (HDPE, poliester și spandex), cu o rezistență maximă la rupere și uzură, TDM tricot de 13, rezistentă la tăiere nivelul C, imersate în nitril spumos negru pe palme și degete, întăritură din nitril între degetul mare și index, potrivit pentru ecran tactil, manșete elastice, spate ventilat*	13	1CUNC00007 - **7** 1CUNC00008 - **8** 1CUNC00009 - **9** 1CUNC00010 - **10** 1CUNC00011 - **11** 1CUNC00012 - **12**	EN388:2016 4.X.4.3.C. ANSI A3 CUT	5 / 50

SZÁRAZ KÖRNYEZET / *MEDIU USCAT*

EUROCUT N560

1CRLG

CUT D

- erős mechanikai védelem
- vágás elleni védelem
- optimális kézügyesség
- szennyeződésálló

- *protecție mecanică puternică*
- *protecție la tăiere*
- *dexteritate optimă*
- *rezistență la murdărie*



EUROCUT N360

1CRVG

CUT B

- Meghosszabbított élettartam
- Optimalizált kézügyesség
- Szennyezésálló

- *protecție mecanică puternică*
- *protecție la tăiere și alunecare*
- *anti-murdărire*



EUROCUT N318HV

1CRNY*

CUT B | HI-VIZ

- Mechanikai védelem,
- Vágás és csúszás elleni védelem,
- Második bőrérzet,
- Jól láthatóságot biztosító termék

- *Protecție mecanică*
- *Protecție la tăiere și alunecare*
- *Produs cu vizibilitate ridicată*
- *Senzație de „a doua piele*



EUROCUT N318HVC

1CRBF

CUT B | HI-VIZ

- erős mechanikai védelem
- vágás és csúszás elleni védelem
- jól láthatóságot biztosító termék
- második bőr érzet

- *protecție mecanică puternică*
- *protecție la tăiere și alunecare*
- *produs cu vizibilitate ridicată*
- *a doua senzație de piele*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1CRLG	Szürke HHPE-vel, ásványi szálakkal, poliamiddal és elasztánnal erősített 13-mas kötésű pettyezett kesztyű., A tenyerén fekete nitril habbal megerősítve. Kötött mandzsetta *mănuși de protecție, suport din HPPE și fibră de sticlă, rezistență mare la tăiere, ușor de utilizat, tricot de 13, cel mai înalt nivel de rezistență la rupere și abraziune, cu rezistență excelentă la alunecare chiar și în medii uleioase, manșetă elastică, flexibilă, cu ventilație pe palma și dosul palmei.*	13	1CRLG06 **- 6** 1CRLG07 **- 7** 1CRLG08 **- 8** 1CRLG09 **- 9** 1CRLG10 **- 10** 1CRLG11 **- 11**	EN388:2016 4.3.4.4.D.	5 / 50
1CRVG	Pettyezett, 13-as kötésű, szürke színű, varrás nélküli alapkesztyű HPPE, poliamid, elasztán szálból, Tenyerén fekete mikrohabosított nitril bevonat, Kötött mandzsetta *Suport fără sudură gri pestriț din HPPE, poliamidă, elastan, calibru 13, Înveliș al palmei din micro-spumă de nitril negru, Încheietură tricotată*	13	1CRVG06 **- 6** 1CRVG07 **- 7** 1CRVG08 **- 8** 1CRVG09 **- 9** 1CRVG10 **- 10** 1CRVG11 **- 11**	EN388:2016 4.X.4.3.B.	5 / 50
1CRNY*	18-as kötésű, varrás nélküli, fluo sárga színű, vágásbiztos HPPE + nylon + elasztán védőkesztyű, Tenyerén fekete szellőző mikrohabosított nitril mártás Kötött mandzsetta *Mănuși din HPPE + nailon de culoare galbenă fluorescentă, tricot de 18, mănuși de protecție imersate în nitril negru, microspongios.Manșetă tricotată*	18	1CRNY06 **- 6** 1CRNY07 **- 7** 1CRNY08 **- 8** 1CRNY09 **- 9** 1CRNY10 **- 10** 1CRNY11 **- 11**	EN388:2016 4.X.4.2.B.	5 / 50
1CRBF	18-as kötésű, vágásbiztos fluo sárga HPPE + nylon + elasztán védőkesztyű,ökölcsontig fekete szellőző mikrohabosított nitrillel mártva, Ergonomikus forma, Kötött mandzsetta *Mănuși din HPPE + nailon + elastan de culoare galbenă fluorescentă, tricot de 18, mănuși de protecție imersate în nitril negru, microspongios, aerisite în zona palmei, cu durată crescută de viață Senzația de „a doua piele” , Formă ergonomică, Manșetă tricotată*	18	1CRBF07 **- 7** 1CRBF08 **- 8** 1CRBF09 **- 9** 1CRBF10 **- 10** 1CRBF11 **- 11**	EN388:2016 4.X.4.2.B.	5 / 50

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

EUROCUT N313

1CUNS00

NEW NOUVEAU | CUT C | ANSI A5 | OEKO-TEX

- Kényelem: üvegszálmentes bélés
- Optimalizált fogásbiztosság
- Hosszú élettartam
- *Confort: căptușeală fără fibră de sticlă*
- *Dexteritate optimizată*
- *Durabilitate lungă*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK CE *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1CUNS00	Szürke, 13-as kötésű, varrás nélküli védőkesztyű, HDPE, poliamid és elasztán alapanyagból, tenyerén fekete sima nitril mártás, érintőképernyős használat, kötött mandzsetta., OEKO-TEX® STANDARD 100 *Mănuși gri fără cusături, din HDPE, poliamidă, elastan, tricot de 13, Acoperire netedă din nitril, în palmă, Ecran tactil, Încheietură tricotată., OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH*	13	1CUNS00007 **- 7** 1CUNS00008 **- 8** 1CUNS00009 **- 9** 1CUNS00010 **- 10** 1CUNS00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.2.C. ANSI A5 CUT	10 / 100

OLAJOS KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU ULEIOS*

EUROCUT SC560N

1CRNB

CUT D | OEKO-TEX

- mechanikai védelem
- vágás elleni védelem
- jó tapadás olajos környezetben
- szennyeződésálló

- *protecție mecanică*
- *protecție la tăiere*
- *bună aderență în medii uleioase*
- *rezistență la murdărie*



EUROCUT N505

1CRAN

CUT D | HOT 1 | COVER PERF

- erős mechanikai védelem
- vágás elleni védelem
- csökkenti az izomfáradtságot
- kiváló tapadás olajos környezetben

- *protecție mecanică puternică*
- *protecție la tăiere*
- *reduce oboseala musculară*
- *aderență excelentă în medii grase*



EUROCUT N555

1CRFN

CUT D | HOT 1 | COVER PERF

- COVERPERFT TARTÓSSÁG:
- erős mechanikai védelem
- vágás és csúszás elleni védelem
- extra csúszásbiztosság olajos környezetben
- kiemelten kényelmes

- *protecție mecanică puternică*
- *protecție la tăiere și alunecare*
- *rezistență suplimentară la alunecare în medii uleioase*
- *extrem de confortabil*



MODELL	LEÍRÁS	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	COND.
1CRFN	Pettyezett, szürke,13-mas kötésű varrásnélküli kesztyű. HPPE-vel, ásványi szálakkal, poliamiddal és elasztánnal erősítve., Duplán mártott nitril tenyér: egy réteg sima kék, egy érdesített fekete., Ergonómikus kialakítás., Kötött mandzsetta *mănuși de protecție din HPPE (high performance PE) + fibre de sticlă, tricot de 13, cu rezistență maximă la rupere și uzură, mănuși de protecție imersate în nitril simplu albastru pe dosul palmei + strat nitril antiderapant special negru Sandy în zona palmei*	13	1CRFN06 - **6** 1CRFN07 - **7** 1CRFN08 - **8** 1CRFN09 - **9** 1CRFN10 - **10** 1CRFN11 - **11**	EN388:2016 4.X.4.4.D. EN407:2020 X.1.X.X.X.X	5 / 50
1CRAN	13-as kötésű, szürke, varrásmentes, vágásbiztos, HPPE, polianid és elasztán alapanyagú védőkesztyű, ökölcsontig kék sima nitril mártás + a tenyerén fekete speciális Sandy csúszásbiztos nitril réteg, ergonómikus kialakítás, kötött mandzsetta *mănuși de protecție din HPPE (high performance PE) + fibre de sticlă, poliamid, elastan, tricot de 13 , mănuși de protecție imersate în nitril simplu albastru până la osul pumnului + strat nitril antiderapant special negru Sandy în zona palmei , Formă ergonomică, Încheietură tricotată*	13	1CRAN07 - **7** 1CRAN08 - **8** 1CRAN09 - **9** 1CRAN10 - **10** 1CRAN11 - **11**	EN388:2016 4.X.4.4.D. EN407:2020 X.1.X.X.X.X	5 / 50
1CRNB	Szürke, HPPE-vel, sáványi szálakkal, poliamiddal és elasztánnal erősített varrás nélküli kesztyű., Fekete duplán mártott tenyér, egy sima rétegű és egy érdesített., Kötött mandzsetta., OEKO-TEX® STANDART 100, CQ 1301/1, IFTH minősített *mănuși gri din HPPE + fibra minerală + PA și elastan, două straturi de imersie în palma: nitril negru simplu la baza și nitril rugos rezistent la alunecare in partea superioara,protecție maximă la abraziune si rupere , prindere și aderență excelentă,spate ventilat, manșetă cauciucatăimă împotriva rupturilor, OEKO-TEX® STANDARD 100*	13	1CRNB06 - **6** 1CRNB07 - **7** 1CRNB08 - **8** 1CRNB09 - **9** 1CRNB10 - **10** 1CRNB11 - **11**	EN388:2016 4.4.4.3.D.	10 / 100

NEDVES KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU UMED*

EUROCUT SC580L

1CRLB

CUT D

- Kiemelkedő tapadás nedves környezetben
- Kiváló ár/érték arány
- Megnövelt tartósság
- Szennyeződéseknek ellenálló

- *confortabil și durabil, protecție maximă la tăiere, la întindere și la perforare*



EUROCUT L580

1CRHB

CUT D

- megnövelt élettartam
- vágás és csúszás elleni védelem
- kivételes tapadás nedves területen
- szennyeződésállóság
- *protecție mecanică puternică*
- *protecție la tăiere și la alunecare*
- *aderență sporită în medii umede*
- *rezistență la murdărie*



EUROCUT L400

1CUXD00

CUT D | ANSI A5 | HI-VIZ

- Jó tapadás és folyadékszigetelés nedves környezetben
- Megnövelt élettartam
- Teljesen mártott ujjak
- Ergonomikus kialakítás
- Jól látható (Hi-Viz)

- *Bună aderență în medii umede*
- *Durată de viață extinsă*
- *Protecție la tăiere*
- *Suport portocaliu Hi-Water*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1CUXD00	Narancssárga varrás nélküli 13-mas kötésű kesztyű HDPE-vel, poliészterrel és elasztánnal erősítve. Duplán mártott, ökölcsontig sima latex mártás, fekete latex hab tenyérrész., Ergonómikus kialakítás, Kötött mandzsetta *rezistență maximă la tracțiune (rupere), rezistență la tăiere TDM nivel D, suport din tricot de 13, multifibre confortabile (HDPE, poliester și spandex) Mănușă de protecție portocalie „Hi-Water" , Imersie din latex negru până la osul pumnului, rezistent, la alunecare, si strat fin din spuma de latex, excelenta aderență și izolație în medii umede*	13	1CUXD00007 **- 7** 1CUXD00008 **- 8** 1CUXD00009 **- 9** 1CUXD00010 **- 10** 1CUXD00011 **- 11** 1CUXD00012 **- 12**	EN388:2016 3.X.4.3.D. ANSI A5 CUT	5 / 50
1CRHB	13-as kötésű, legmagasabb szintű szakítás elleni védelemmel rendelkező, illetve TDM D szinten vágásbiztos HPPE+ ásványi szál + poliamid alapanyagú védőkesztyű, tenyerén fekete krepp latex mártott védőkesztyű, könnyű, extra kényelmes, teljesen kézre simuló formai kialakítás, extra csúszásbiztossággal száraz és nedves környezetben, gumírozott, rugalmas mandzsetta *mănuși de protecție din HPPE (high performance PE) + fibre de sticlă, tricot de 13, cu rezistență maximă la rupere și uzură, rezistență la perforare, rezistență la tăiere de nivelul maxim 5, mănuși de protecție imersate în latex crep negru în zona palmei, cu durată crescută de viață, ușoare, extra-confortabile, se mulează perfect pe mână, cu proprietăți antiderapante extra atât în medii umede, cât și în medii uscate, manșetă elastică cauciucată,gamă largă de mărimi*	13	1CRHB06 **- 6** 1CRHB07 **- 7** 1CRHB08 **- 8** 1CRHB09 **- 9** 1CRHB10 **- 10** 1CRHB11 **- 11**	EN388:2016 3.X.4.2.D.	5 / 50
1CRLB	Szürke 13-mas kötésű kesztyű HPPE-vel, ásványi szállal, poliamiddal és elasztánnal erősítve. Fekete érdesített latex tenyérrész Kötött mandzsetta *mănuși de bază din fibre HPPE + fibre minerale + elastan PA cu tricot 13, de culoare gri, cu rezistență la tăiere, impregnare cu latex negru pe palme, cu suprafață anti-alunecare, capacitate excelentă anti-alunecare chiar și în medii umede, protecție confortabilă, durabilă și maximă la tăiere, rupere și perforare, manșetă flexibilă, cauciucată*	13	1CRLB07 **- 7** 1CRLB08 **- 8** 1CRLB09 **- 9** 1CRLB10 **- 10** 1CRLB11 **- 11**	EN388:2016 3.5.4.4.D.	10 / 100

EUROCUT IMPACT 200



Megerősített területek

Îmbinări consolidate

Beütődés elleni védelem

Protecție împotriva impacturilor

Kiváló tapadás száraz és olajos területen

Aderență excelentă în zonele uscate și uleioase



VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

ÁLTALÁNOS- ÉS INTENZÍV MUNKA

PROTECȚIE LA TĂIERE - PENTRU LUCRĂRI GENERALE ȘI INTENSIVE

VÁGÁST IGÉNYLŐ-, ÁLTÁNOS- ÉS NEHÉZ MUNKÁKHOZ

PENTRU LUCRĂRI CARE NECESITĂ TĂIERE, LUCRĂRI CU CARACTER GENERAL ȘI MUNCI GRELE

Felhasználási terület: Általános és nehéz munkákhoz, ahol közepes vagy nagy a vágás kockázata. Száraz, zsíros vagy nedves környezetben végzett munkához

Domenii de utilizare: Pentru lucrări generale și de mare intensitate, cu risc de tăieturi de la mediu la ridicat, în medii uscate, uleioase sau umede.

	SZÁRAZ KÖRNYEZET Olyan területeken ahol nincs pára (víz-,olaj- és zsírmentes) A kesztyűk általában jól szellőzőek *MEDIU USCAT* *În zonele fără vapori (de apă, ulei sau grăsime)* *Mănușile în general au o aerisire bună*	OLAJOS KÖRNYEZET Olajos, zsírok területeken végzett munkához A kesztyűk általában kevésbé szellőzőek a folyadékállóság érdekébe *ÎN MEDII ULEIOASE* *Pentru lucrul în zone cu ulei, grăsimi* *Mănușile au în general o aerisire mai redusă, pentru o mai bună rezistență la lichide*	NEDVES KÖRNYEZETBEN Párás vagy vizes teületen végzett munkához Vízhatlan kesztyűk a mártott részen *ÎN MEDIU UMED* *Pentru lucrul în zone umede sau cu apă* *Mănuși impermeabile în partea impregnată*
CUT F • Nagy mechanikai kockázatok ellen az üvegiparban, az gépjármű összeszerelő iparban. Fröccsöntéses munkáknál, építkezéseken, szállítmányozásnál, csomagolásnál. • *Împotriva riscurilor mecanice mari din industria sticlei, industria asamblării automobilelor și avioanelor. Acestea pot apărea în timpul lucrărilor de turnare prin injecție, în construcții, în transport și în ambalare.*		 P75 1HECE00	
CUT E			
CUT D • Alkatrészek mozgatásához, vágásához az autóiparban (vékony fémlemezek összeillesztése, sorjázatlan részek kezeléséhez, összeillesztésnél és vágásnál, fémmegmunkálásnál, építőiparban, fém illetve fa illesztések vágásakor, üveggel való munkához, fröccsöntéshez, karbantartási munkákhoz, szemétkezeléshez. • *Pentru manipularea și tăierea pieselor în industria automobilelor (asamblarea tablelor metalice subțiri, manipularea zonelor nedebavurate, asamblarea și tăierea, prelucrarea metalelor, în industria construcțiilor, tăierea îmbinărilor din metal și lemn, lucrul cu sticla, turnarea prin injecție, lucrări de întreținere, gestionarea deșeurilor).*	 P71 1CHSP00  P73 1CHMD00	 P74 1CHIC30	 P77 1WIND0  P76 1CHLD00
CUT C • *Pentru manipularea și tăierea pieselor în industria automobilelor (asamblarea tablelor metalice subțiri, manipularea zonelor nedebavurate, asamblarea și tăierea, prelucrarea metalelor, în industria construcțiilor, tăierea îmbinărilor din metal și lemn, lucrul cu sticla, turnarea prin injecție, lucrări de întreținere, gestionarea deșeurilor).*	 P75 1HEDX00	 P74 1CHIC60	
CUT B • Apró alkatrészek kezeléséhez, precíziós összerelési munkákhoz beleértve a zárt környezetben végzett tevékenységeket is. Az autóiparban (befejező munkálatoknál, fényezésnél), háztartási eszközök gyártásánál, logiszikában (papír és kartonpapír kezelésénél), famunkánál (illesztések elkészítésekor) • *Pentru manipularea pieselor mărunte, lucrări de asamblare de precizie, inclusiv lucrări efectuate într-un mediu închis. În industria automobilelor (lucrări de finisare, vopsire), la fabricarea de aparate electrocasnice, în logistică (la manipularea hârtiei și cartonului), în domeniul prelucrării lemnului (realizare de îmbinări)*	 P77 1WINY0		

VÁGÁSVÉDELMI SZINT
NIVEL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIERII

TERÜLET
DOMENIU

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROCUT STRONG P110

1CHSP00

NEW NOUVEAU | CUT D | HOT 2

- A védelem és a fogásbiztosság kiváló kombinációja: az ujjbegyeken (mutató és hüvelykujj) PU bevonattal, valamint bőr megerősítés a tenyéren és az ujjakon
- Kiváló hőszigetelés
- Hosszabb élettartam

- *Combinație excelentă de protecție și dexteritate fină în vârfurile degetelor (index și degetul mare) cu acoperire PU și întărire din piele pe palmă și degete*
- *Izolație termică excelentă a mâinii.*
- *Durată de viață mai lungă.*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1CHSP00	13-as kötésű, HDPE / poliészter kesztyű, tenyerén és az ujjakon szürke PU bevonat és bőr megerősítés, a hüvelykujj és a mutatóujj kivételével; Para-aramid varrás és kötött mandzsetta. *Tricot de 13 din HDPE/poliester, Acoperire gri din palmă PU, Dublură din piele pe palmă și degete, cu excepția degetului mare și arătător tactil; cusături para-aramid.Încheietură tricotată.*	13	1CHSP00008 - **8** 1CHSP00009 - **9** 1CHSP00010 - **10** 1CHSP00011 - **11**	EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.4.D. EN407:2020 X.2.X.X.X.X	10 / 60



SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROCUT MX100

1CHMD00

NEW NOUVEAU | CUT D | ANSI A5

- Magas színtű vágás elleni védelmi
- Számos megerősítés és védelmi kialakítás a kesztyűn
- A tépőzárnak köszönhetően optimális illeszkedés
- Érintőképernyős használat a kesztyű levétele nélkül
- Jó láthatósági színek

- *Protecție ridicată la tăiere*
- *Zone multiple armate pentru protectie ridicată*
- *Reglare perfectă a încheieturii: velcro*
- *Ecran tactil: permite utilizarea ecranelor fără a lăsa mănușile*
- *Culoare de mare vizibilitate*







MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1CHMD00	Eurocut MX100 védőkesztyű szürke szintetikus mikroszálas szövet és HDPE alapanyagú vágásbiztos tenyérrel , Fekete és narancssárga poliészter hátrész, Mutatóujj hátulja a ""kalapácsütés"" elleni védelemmel Megerősített terület a hüvelyk-, és mutatóujj között megerősített tenyér párnázott területekkel , A mutató-, a középső- és hüvelykujj ujjbegyén érintőképernyő használatához is alkalmas PU felület, Neoprén mandzsetta tépőzárral" *"Mănuși EUROCUT MX100, palmă gri din microfibră sintetică, Căptușeală HPPE rezistentă la tăiere, Spate poliester negru / portocaliu; Index căptușit la spate împotriva „lovirii de ciocan", Întăritură între degetul mare și index; Palmă întărită cu zonă de amortizare; Vârful degetelor dublate cu PU pentru ecran tactil, Încheietură din neopren, închidere cu velcro.*	1CHMD00007 **- 7** 1CHMD00008 **- 8** 1CHMD00009 **- 9** 1CHMD00010 **- 10** 1CHMD00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 3.X.4.3.D. ANSI A5 CUT	5 / 50

OLAJOS KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU ULEIOS*

EUROCUT IMPACT 100

1CHIC60

CUT C

- Beütődés védelem - TPR erősítés az ökölcsontnál és az ujjakon
- Kiváló tapadás száraz és enyhén olajos területeken
- Optimalizált tartósság
- Jól látható

- *Rezistență la tăiere TDM C, durată lungă de viață*
- *protecție la impact*
- *palmă antiderapantă întărită și căptușită*
- *vizibilitate mare*

EUROCUT IMPACT 200

1CHIC30

CUT D

- TDM D vágásbiztosság, hosszú élettartam
- beütés elleni védelem
- megerősített és párnázott csúszásbiztos tenyér
- tépőzáras rögzítés

- *Rezistență la tăiere TDM D, durată lungă de viață*
- *protecție la impact*
- *palmă antiderapantă întărită și căptușită*
- *fixare cu velcro*

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1CHIC60	Sárga, varrás nélküli, 13-mas kötésű kesztyű HDPE-vel és poliészterrel erősítve., Duplán mártott tenyér: egy sima és egy érdesített réteg, PR erősítés az ökölcsonton és az ujjakon. Kötött mandzsetta *Mănuși EUROCUT IMPACT 100 CUT C, Suport: HDPE galben, tricot de 13, rezistență ridicată la abraziune (4/4), întăritură din TPR pe dosul palmei și degetelor, imersate în nitril negru rugos în zona palmei, aderență excelentă în medii uleioase, încheietura mâinii din tricot elastic*	13	1CHIC60007 **- 7** 1CHIC60008 **- 8** 1CHIC60009 **- 9** 1CHIC60010 **- 10** 1CHIC60011 **- 11**	EN388:2016 4.3.4.2.C.P	5 / 50
1CHIC30	Szürke, varrás nélküli 13-mas kötésű kesztyű, HDPE-vel, elasztánnal erősítve. Duplán mártva nitrillel: az ökölcsont és az ujjak sima, a tenyeren érdesített nitril felülettel. A mutató és hüvelykujj között nitrillel erősítve, tépőzárral állítható mandzsetta *Mănuși EUROCUT IMPACT 200 CUT D, Suport - HDPE gri, cu tricot de 13, rezistență ridicată la abraziune (4/4), întăritură din TPR roșu-negru pe dosul palmei și degetelor; întăritura in zona palmei, întăritură fina de nitril între degetul mare și index, dublă imersie de nitril neted, pe ¾ de mâna și nitril negru nisipos pe palmă, armătură căptușită in zona palmei pentru mai mult confort, prindere excelentă în medii uleioase, reglare la încheietura mâinii cu velcro*	13	1CHIC30007 **- 7** 1CHIC30008 **- 8** 1CHIC30009 **- 9** 1CHIC30010 **- 10** 1CHIC30011 **- 11**	EN388:2016 4.4.4.3.D.P	5 / 50

HŐÁLLÓ KESZTYŰK / *REZISTENȚĂ LA CALDURĂ*

EUROHEAT CUT F

1HECE00

NEW NOUVEAU | CUT F | ANSI A6 | HOT 2

- Maximális vágás elleni védelem
- Emelt szintű kontakt hő elleni védelem: 250°C / 15 sec
- Kiváló fogásbiztosság: 4/5
- Fokozott védelem a bőrgyulladás veszélye ellen

- *Protecție maximă la tăiere*
- *Protecție la căldură de contact crescută: 250°C / 15 sec*
- *Dexteritate mare 4/5*
- *Protecție sporită a pielii împotriva riscurilor de dermatită*



EUROHEAT DEX

1HEDX00

NEW NOUVEAU | CUT C | ANSI A3 | HOT 2 | HI-VIZ

- Magas szintű fogásbiztosság 5/5
- Megnövelt vágás elleni védelem
- Emelt szintű kontakt hő elleni védelem : 250°c / 15 sec

- *Dexteritate mare 5/5*
- *Protecție sporită la tăiere*
- *Protecție la căldură de contact crescută: 250°C / 15 sec*
- *Culoare de mare vizibilitate*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA TESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1HECE00	EUROHEAT CUT F 10-es kötésű, varrat nélküli sárga és fekete foltos kötött védőkesztyű, poli-pamut és aramid alapanyagból. Dupla rétegű mártás a tenyéren: sima nitril és sandy csúszásbiztos felülettel, illetve hullámmintás PVC pettyezéssel. *Mănuși EUROHEAT CUT F, tricot de 10, fără cusături galben și negru, Din fire de polibuton și aramidă, Acoperire cu nitril dublu în palmă: finisaj neted și nisipos, Cu puncte PVC cu model ondulat, Încheietură tricotată*	10	1HECE00007 **- 7** 1HECE00008 **- 8** 1HECE00009 **- 9** 1HECE00010 **- 10** 1HECE00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.3.F. EN407 CONTACT X.2.X.X.X.X ANSI A6 CUT	10 / 100
1HEDX00	EUROHEAT DEX kesztyű, narancssárga varrat nélküli kötött, 10-es, poliészter és aramid alap, hurkolt belső, homokos felületű nitril tenyérbevonat, kötött mandzsetta *Mănuși EUROHEAT DEX, tricot de 10, portocaliu, fără cusături, Din fire de poliester și aramidă, Interior periat, Înveliș de nitril nisipos în palmă, Încheietură tricotată.*	10	1HEDX00007 **- 7** 1HEDX00008 **- 8** 1HEDX00009 **- 9** 1HEDX00010 **- 10** 1HEDX00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 4.X.3.1.C. EN407 CONTACT X.2.X.X.X.X ANSI A3 CUT	10 / 100

EUROCUT STRONG L440

1CHLD00

NEW NOUVEAU | CUT D | ANSI A4 | HOT 2 | HI-VIZ

- kiváló tapadás száraz és nedves helyen
- vegyszermentes bevonat
- jólláthatósági szín
- kontakthő elleni védelem: 250°C / 15 másodpercig

- *Aderență excelentă în zone uscate și umede*
- *Acoperire fără substanțe chimice*
- *Culori de mare vizibilitate*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1CHLD00	13-as kötésű fluo sárga HDPE, poliészter, elasztán alapanyagú védőkesztyű, tenyerén fekete sima latex bevonat gyémántmintás felülettel *Tricot de 13, galben fără cusături,din HDPE, poliester / elastan, imersie din latex, în relief: model romb. Încheietură tricotată.*	13	1CHLD00007 **- 7** 1CHLD00008 **- 8** 1CHLD00009 **- 9** 1CHLD00010 **- 10** 1CHLD00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 3.X.4.2.D. EN407:2020 X.2.X.X.X.X ANSI A4 CUT	10 / 100

HIDEG ELLENI VÉDELEM / *IZOLARE LA FRIG*

EUROWINTER D100

1WIND0

CUT D | ANSI A4 | COLD 2

- dupla latex bevonat a nagyobb vízállóság érdekében
- jó tapadás száraz és nedves környezetben egyaránt
- D TDM vágásbiztosság

- *Rezistență la tăiere nivel D*
- *strat dublu de latex pentru o rezistență mai mare la apă*
- *aderență bună atât în medii uscate, cât și umede*



EUROWINTER F100

1WINY0

CUT B | COLD 2 | HOT 1

- Kiváló termikus és mechanikai védelmi képesség
- Közepes vágásvédelmi szint (B)
- Jó tapadás száraz vagy nedves környezetben is
- Minőségi és flexibilis mártás
- Hőhatások elleni védelem: 100°C 15 másodpercig

- *pentru lucrări de precizie în medii reci uscate sau umede*
- *aderență excelentă chiar și în condiții umede*
- *protecție împotriva tăierii*
- *rezistență la căldură*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA TESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1WIND0	Világoskék, varrás nélküli HDPE-vel erősített kesztyű, szürke frottír béléssel. Duplán mártott: egy sima réteg kék latex a teljes felületen, egy sötét kék latex hab tenyérrész illetve ujjak, Ergonomikus kialakítás, Kötött mandzsetta *Mănușă de bază din PEHD, tricotată, albastră deschisă, rezistentă la tăiere , Imersată total în latex neted albastru, cu un strat din spumă de latex antiderapant albastru închis pe palmă și degetul mare. manșete elastice și căptușite, ideal pentru lucrări de precizie în medii reci uscate sau umede*	13	1WIND00008 **- 8** 1WIND00009 **- 9** 1WIND00010 **- 10** 1WIND00011 **- 11** 1WIND00012 **- 12**	EN388:2016 3.X.4.3.D. · EN 511:2006 0.2.1 · ANSI A4 CUT	5 / 50
1WINY0	Sárga, varrás nélküli kesztyű poliamiddal erősítve, 15-ös kötésű. Sárga akril frottír bélés, 10-es kötésű Sárga nitril-habbal mártva teljes felületén, Kötött mandzsetta *Mănușă de bază din nylon / spandex galben, rezistentă la uzură, cu tricot de 15, Imersată pe toată palma și dos în spumă de nitril antiderapant, În plus față de rezistența la frig, oferă protecție împotriva căldurii de contact la 100 ° C timp de până la 15 secunde,confortabilă, rezistentă la frig, căptușeală acrilică galbenă croșetată tricot de 10*	15	1WINY00007 **- 7** 1WINY00008 **- 8** 1WINY00009 **- 9** 1WINY00010 **- 10**	EN388:2016 + A1:2018 4.2.3.2.B. · EN 511:2006 0.2.0 · EN407:2020 X.1.X.X.X.X	10 / 100

EUROLITE
P400



DMF< 10ppm Környezetre és a felhasználóra való tekintettel

Acordând o atenție deosebită mediului și purtătorului

Érintőképernyőhöz is használható mutatóujj

Zona degetului poate folosi ecranele tactile

Hosszú élettartamú PU borítás

Acoperire din PU cu rezistență mare la sarcini

40 fokon mosható

Lavabile



ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM, PRECÍZIÓS MUNKÁK

PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR - LUCRU DE PRECIZIE

ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM, PRECÍZIÓS MUNKÁK

PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR - LUCRU DE PRECIZIE

Felhasználási terület: Nedves, olajos és száraz környezetben precíziós munkákhoz

Domeniu de utilizare: Mediu umed, uleios și uscat

MÁRTÁSI SZINT / NIVEL DE IMPREGNARE	SZÁRAZ KÖRNYEZET / MEDIU USCAT	OLAJOS KÖRNYEZET / ÎN MEDII ULEIOASE	NEDVES KÖRNYEZET / ÎN MEDIU UMED
VÉGIG MÁRTOTT *ACOPERIRE COMPLETĂ*		 P93 1NIFB; P91 1NISB00	 P96 1LACC00
ÖKÖLCSONTIG MÁRTOTT *IMPREGNARE PÂNĂ LA ÎNCHEIETURA MÂINII*	 P89 1NIDG	 P92 1NIBG; P93 1NISN; P91 1NIAB	
TENYERÉN MÁRTOTT *PALMĂ IMPREGNATĂ*	 P82 1PULD40; P87 1NIST00; P88 1NIDP00  P83 1PULD50; P81 MO6160; P90 MO6240  P85 1PUBW; P85 1PUBB; P90 MO6640  P85 1PUBG; P84 MO6020; P90 MO6680  P84 MO6030; P84 MO6040; P89 1NIHG	 P92 1NISG; P81 MO6430  P91 1NICB; P91 1NIBB	 P94 1LACW00; P97 1LABB00  P95 1HEFR00; P97 1LASB  P97 1LACB; P97 1LACR
TERÜLET *DOMENIU*			

SZÁRAZ KÖRNYEZET

Olyan területeken ahol nincs pára (víz-,olaj- és zsírmentes)

A kesztyűk általában jól szellőzőek

MEDIU USCAT

În zonele fără vapori (de apă, ulei sau grăsime)

Mănușile în general au o aerisire bună

OLAJOS KÖRNYEZET

Olajos, zsírok területeken végzett munkához

A kesztyűk általában kevésbé szellőzőek a folyadékállóság érdekébe

ÎN MEDII ULEIOASE

Pentru lucrul în zone cu ulei, grăsimi

Mănușile au în general o aerisire mai redusă, pentru o mai bună rezistență la lichide

NEDVES KÖRNYEZET

Párás vagy vizes teületen végzett munkához

Vízhatlan kesztyűk a mártott részen

ÎN MEDIU UMED

Pentru lucrul în zone umede sau cu apă

Mănuși impermeabile în partea impregnată

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROLITE 6160

MO6160

- Ujjbegyben mártott: a maximális kényelem és kézügyesség érdekében. Jobb tapadás és alkalmazhatóság szűk helyeken végzett munkák során.
- *imersate pe vârfurile degetelor*
- *rezistență ridicată la tracțiune, din 100% poliester*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA TESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO6160	Fehér, varrás nélküli, poliészterrel erősített, 13-mas kötésű kesztyű. Fehér poliuretán ujjbegyben mártott. Kötött mandzsetta *mănușă de precizie imersată în poliuretan alb pe vârful degetelor cu manșetă elastică, dos ventilat,cu rezistență ridicată la tracțiune, din 100% poliester * tricot fin de 13*	13	6156 **- 6** 6157 **- 7** 6158 **- 8** 6159 **- 9** 6160 **- 10**	EN 388:2016+A1:2018 1 1 4 X X	10 / 100

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROLITE P400

1PULD40

NEW NOUVEAU | LOW DMF* | 0% SILICONE

- COVERPERF TARTÓSSÁG:
- Érintőképernyő használat
- Megnövelt élettartam (kopásállóság 4 szint)
- Kiváló illeszkedés
- Szilikonmentes a VDMA teszt szerint

- *Ecran tactil*
- *Lavabil (40°C / 5 cicluri)*
- *Durată de viață extinsă (Abraziune 4)*
- *Montare apropiată*
- *Fără silicon conform testului VDMA"*

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO





MODELL	LEÍRÁS	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1PULD40	Fehér, finom, poliamid, varrás nélküli, 13-as kötésű védőkesztyű , Tenyerén fehér poliuretán mártás, Kötött mandzsetta , Érintőképernyő használat , DMF szint < 10 ppm , VDMA teszteredmények: - oldószer alapú festék esetében a kesztyűk megfelelnek minden osztályon (A1, A2 és A3) -> VDMA24364-A1/A2/A3-L - vízbázisú festék esetében a kesztyűk két osztálynak felelnek meg (A1 és A2) --> VDMA24364-A1/A2-W *Suport alb din poliamidă fină fără sudură, tricot de 13, Acoperire în palmă din poliuretan alb., Încheietură tricotată, Ecran tactil, Nivelul DMF < 10 ppm REZULTATELE TESTULUI VDMA: - vopsea pe baza de solvent, manusile sunt conforme Labs pe toate clasele (A1, A2 si A3) -> VDMA24364-A1/A2/A3-L - vopsea pe baza de apa manusile sunt conforme pe doua clase (A1 si A2) --> VDMA24364-A1/A2-W*	13	1PULD40006 **- 6** 1PULD40007 **- 7** 1PULD40008 **- 8** 1PULD40009 **- 9** 1PULD40010 **- 10** 1PULD40011 **- 11** 1PULD40012 **- 12**	EN388:2016 + A1:2018 4.1.2.1.X.	10 / 100

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROLITE P500

1PULD50

NEW NOUVEAU | LOW DMF* | 0% SILICONE

- COVERPERF TARTÓSSÁG:
- Érintőképernyőhöz használható
- Megnövelt élettartam (kopásállóság 4. szint)
- Kiváló illeszkedés
- Mosható
- Szilikonmentes a VDMA teszt szerint

- *Indexul pentru accesarea ecranului tactil*
- *Durată de viață extinsă (Abraziune 4)*
- *Ergonomic*
- *Lavabil*
- *Fără silicon conform testului VDMA*
- *Ecologic, prietenos cu pielea: nivel DMF < 30 ppm*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA TESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1PULD50	EUROLITE P500 kesztyű, Varrás nélküli, szürke, 13-as kötésű, finom poliamid védőkesztyű, Tenyerén szürke poliuretán mártás, dmf szint < 30ppm; kötött csukló; tapintási index *Mănuși EUROLITE P500, suport gri din poliamidă fină fără cusături, tricot de 13, Acoperire cu palmă din poliuretan gri, nivel DMF < 30 ppm; Încheietură tricotată, index cu ecran tactil*	13	1PULD50006 - **6** 1PULD50007 - **7** 1PULD50008 - **8** 1PULD50009 - **9** 1PULD50010 - **10** 1PULD50011 - **11** 1PULD50012 - **12**	EN388:2016 + A1:2018 4.1.2.1.X.	10 / 100

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROLITE 6020

MO6020



- Kényelmes
- Magas kézügyesség ("Második bőr érzetet")
- Jól szellőző
- Kiváló ár/érték arány

- *bine ventilate*
- *gama largă de mărimi*

EUROLITE 6030

MO6030



- extra széles mérettartomány
- nagy szakítószilárdságú 100% poliészter szál

- *gama mare de mărimi*
- *rezistență ridicată la rupere, din 100% poliester*

EUROLITE 6040

MO6040



- extra széles mérettartomány
- nagy szakítószilárdságú 100% poliészter szál

- *gama mare de mărimi*
- *rezistență ridicată la rupere, din 100% poliester, dexteritate excelentă*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉS-SŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO6020	Fehér, varrás nélküli, poliészterrel erősített. 13-mas kötésű kesztyű. Fehér poliuretán tenyér mártás. Kötött mandzsetta *mănuși de precizie imersate în poliuretan pe palmă , cu manșete elastice, dos ventilat, tricot fin de 13, gamă completă de mărimi, EN 388:2016 3131x*	13	6016 - **6** 6017 - **7** 6018 - **8** 6019 - **9** 6020 - **10** 6021 - **11** 6022 - **12**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100
MO6030	Szürke, varrás nélküli, poliészterrel erősített, 13-mas kötésű kesztyű, szürke poliuretánnal mártott tenyérrel és kötött mandzsettával. *mănușă de precizie imersată în poliuretan pe palmă cu manșete elastice, dos ventilat , gamă de mare de mărimi , tricot fin de 13 , din 100% poliester, flexibile, cu rezistență ridicată la rupere*	13	6026 - **6** 6027 - **7** 6028 - **8** 6029 - **9** 6030 - **10** 6031 - **11** 6032 - **12**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100
MO6040	Fekete, varrásmentes, poliészterrel erősített, 13-mas kötésű kesztyű, fekete poliuretán tenyér mártással és kötött mandzsettával *mănușă de precizie imersată în poliuretan pe palmă cu manșete elastice, dos ventilat gamă mare de mărimi, tricot fin de 13, din 100% poliester. Flexibile, cu rezistență ridicată la rupere*	13	6036 - **6** 6037 - **7** 6038 - **8** 6039 - **9** 6040 - **10** 6041 - **11** 6042 - **12**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

EUROLITE 13P100

1PUBW



- mechanikai védelem
- kiváló fogásbiztosság
- szellőző kézhát
- lélegző képesség

- *protecție mecanică*
- *siguranță excelentă la prindere*
- *spate ventilat*
- *respirabile*

EUROLITE 13P110

1PUBB



- mechanikai védelem
- kiváló fogásbiztosság
- szellőző kézhát
- lélegző képesség

- *protecție mecanică*
- *siguranță excelentă la prindere*
- *spate ventilat*
- *respirabile*

EUROLITE 13P105

1PUBG



- mechanikai védelem
- kiváló fogásbiztosság
- szellőző kézhát
- lélegző képesség

- *protecție mecanică*
- *siguranță excelentă la prindere*
- *spate ventilat*
- *respirabile*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA TESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1PUBW	Fehér, varrás nélküli, poliészterrel erősített, 13-mas kötésű kesztyű, fehér poliuretánnal mártott tenyérrel és kötött mandzsettával. *Mănuși de protecție albe din poliester cu tricot de 13, Imersate în PU rezistent la abraziune, pe palmă și degete, rezistență excelentă la prindere, confortabile și durabile, spate ventilat, manșetă elastică*	13	1PUBW06 **- 6** 1PUBW07 **- 7** 1PUBW08 **- 8** 1PUBW09 **- 9** 1PUBW10 **- 10** 1PUBW11 **- 11**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100
1PUBB	Fekete, varrás nélküli, poliészterrel erősített, 13-mas kötésű kesztyű, fekete poliuretánnal mártott tenyérrel és kötött mandzsettával. *Mănuși de protecție negre din poliester cu tricot de 13, Imersate în PU rezistent la abraziune, pe palmă și degete rezistență excelentă la prindere, confortabile, durabile, dexteritate foarte bună , spate ventilat, manșetă elastica*	13	1PUBB06 **- 6** 1PUBB07 **- 7** 1PUBB08 **- 8** 1PUBB09 **- 9** 1PUBB10 **- 10** 1PUBB11 **- 11**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100
1PUBG	Szürke, varrás nélküli, poliészterrel erősített, 13-mas kötésű kesztyű, szürke poliuretánnal mártott tenyérrel és kötött mandzsettával *Mănuși de protecție gri din poliester cu tricot de 13, Imersate în PU rezistent la abraziune, pe palmă și degete, rezistență excelentă la prindere, confortabile și durabile, spate ventilat, manșetă elastică*	13	1PUBG06 **- 6** 1PUBG07 **- 7** 1PUBG08 **- 8** 1PUBG09 **- 9** 1PUBG10 **- 10** 1PUBG11 **- 11**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100


DRY
10 / XL
4131X
Cover guard

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROLITE MAX25

1NIST00

NEW NOUVEAU

OEKO-TEX

SCANNEZ MOI
POUR VOIR LA VIDÉO

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO

- COVERPERF BREATHABILITY: maximális szellőzőképesség, kényelem
  COVERPERF DURABILITY: Ultra magas szintű kopásállóság
- Kiváló tapadás
- 3-5 perc után felveszi a kéz alakját

- *Respirabilitate*
- *Rezistență la abraziune ultra ridicată*
- *Aderență excelentă*
- *Forma adaptativă după 3-5 minute*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA TESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1NIST00	EUROLITE MAX25 kesztyű, 15-ös kötésű szürke poliamid védőkesztyű, tenyérén fekete sandy nitrillel mártva. Kötött, elasztikus mandzsetta, OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés, CQ 1301/1, IFTH vagy SH020 131830, TESTEX *Mănuși EUROLITE MAX25, din poliamidă gri, tricot de15, fără cusături, imersare în nitril negru nisipos pe palmă și degete, încheietura mâinii tricotate, Certificat STANDARD 100 de OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH sau SH020 131830, TESTEX*	15	1NIST00007 - **7** 1NIST00008 - **8** 1NIST00009 - **9** 1NIST00010 - **10** 1NIST00011 - **11**	EN388:2016 + A1:2018 4.1.3.1.X.	10 / 100

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROLITE 15N600D

1NIDP00

NEW NOUVEAU | HOT 1 | OEKO-TEX

- COVERPERF BREATHABILITY: kényelem, maximális szellőzőképesség
- Oeko-tex minősítés
- kiváló tapadás, pettyezett tenyér
- második bőr érzet
- fogásbiztosság
- megnövelt élettartam (poliamid alapanyag)

- *COVERPERF BREATHABILITY: Confort și respirabilitate maximă.*
- *Senzație de a doua piele*
- *Puncte pe palmă: aderență excelentă*
- *Dexteritate și flexibilitate (învelișul palmei)*
- *Durată de viață extinsă (poliamidă)*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1NIDP00	Szürke, varrás nélküli, poliamiddal megerősített, 15-ös kötésű kesztyű, tenyerén nitril mikro-habbal és pettyezve, kötött mandzsettával. OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés , CQ 1301/1, IFTH vagy 15.HCN.70502, HOHENSTEIN *15N600D Mănușă de bază din poliamidă cu 15 legături Eurolite gri * imersie din nitril micro-spumat pe palmă cu buline * încheietura din tricot cauciucată, Certificat STANDARD 100 de OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH sau 15.HCN.70502, HOHENSTEIN*	15	1NIDP00006 **- 6** 1NIDP00007 **- 7** 1NIDP00008 **- 8** 1NIDP00009 **- 9** 1NIDP00010 **- 10** 1NIDP00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 4.1.3.1.X. EN407:2020 X1XXXX	10 / 100

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROLITE 15N606D

1NIDG

HOT 1 | OEKO-TEX | COVERPERF

- COVERPERF BREATHABILITY: maximális szellőzőképesség, kényelem
- Második bőr érzet: fogásbiztosság
- PVC pettyek: kiváló csúszás elleni védelem
- Hosszabb élettartam (poliamid)
- Öko-tex minősítés

- *protecție mecanică bună*
- *protecție anti-alunecare*
- *spate ventilat*
- *certificare Eco-tex*

EUROLITE 15N600

1NIHG

OEKO-TEX | COVERPERF

- COVERPERF BREATHABILITY: maximális szellőzőképesség, kényelem
  COVERPERF SKINCARE: hipoallergén tulajdonság (független laborban tesztelve)
- "Második bőr" érzet: fogásbiztosság
- Hosszabb élettartam (poliamid)
- Öko-Tex minősítés

- *RESPIRABILITATE COVERPERF: Confort, respirabilitate maximă*
- *COVERPERF SKINCARE: Hipoalergenic, testat într-un laborator independent*
- *A doua senzație de piele: dexteritate*
- *OEKO-TEX*
- *Durata de viata extinsa (poliamida)*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1NIDG	Szürke, varrás nélküli, poliamiddal megerősített, 15-ös kötésű kesztyű. A tenyérrészen nitil mikrohab pettyekkel és kötött mandzsettával, OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés, CQ 1301/1, IFTH vagy 15.HCN.70502, HOHENSTEIN *Manuși din Nylon / spandex gri, tricot de 15, rezistență mare la rupere și abraziune, imersate în nitril negru micro-spumant pe palmă și degete, până la osul pumnului, antiderapante pe palmă, Design ușor, extrem de confortabil, anatomic, Certificat STANDARD 100 de OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH sau 15.HCN.70502, HOHENSTEIN*	15	1NIDG06 **- 6** 1NIDG07 **- 7** 1NIDG08 **- 8** 1NIDG09 **- 9** 1NIDG10 **- 10** 1NIDG11 **- 11**	EN388:2016 4.1.3.1.X. EN407:2020 X.1.X.X.X.X	10 / 100
1NIHG	Szürke, varrás nélküli, poliamidal erősített, 15-ös kötésű kesztyű, fekete nitril habbal mártott tenyérrel és kötött mandzsettával, OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés, CQ 1301/1, IFTH vagy 15.HCN.70502, HOHENSTEIN *Baza din Nylon / spandex gri cu tricot de 15, rezistență mare la rupere și abraziune, imersie din nitril negru micro-spumant în palmă, ventilat 360, manșetă elastică, ușoare, extrem de confortabile, cu formă anatomică, Certificat STANDARD 100 de OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH sau 15.HCN.70502, HOHENSTEIN*	15	1NIHG06 **- 6** 1NIHG07 **- 7** 1NIHG08 **- 8** 1NIHG09 **- 9** 1NIHG10 **- 10** 1NIHG11 **- 11**	EN388:2016 4.1.3.1.X.	10 / 100

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU USCAT*

EUROLITE 6240

MO6240



- csúszásbiztos
- kiváló illeszkedés
- szellőző kézhát

- *antiderapante*
- *spate ventilat*

EUROLITE 6640

MO6640



- Fogásbiztos
- csúszásbiztos
- nedvességálló, vízlepergető Hydropellent (TM) felület
- Szellőző

- *rezistență ridicată la întindere*
- *antiderapante*
- *rezistență la umiditate, hidrofuge, suprafață Hidropellent (TM)*
- *ventilate*

EUROLITE BAMBOU

MO6680



- Állandó hőmérséklet és izzadságcsökkentés fenttartása hosszabb ideig a bambusz szálnak köszönhetően.
- Megnövelt kényelem és hatékonyság

- *absorbție excelentă a umezelii, permeabilitate la vapori și antibacterian*
- *foarte flexibil*
- *ventilație bună*

MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO6240	Szürke, varrás nélküli, poliamiddal erősített, 13-mas kötésű kesztyű, szürke nitril-habbal mártott tenyérrel és kötött mandzsettánál. OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH -szerint minősítve. *mănuși tricotate, elastice, gri, din 100% poliamidă, antiderapante, imersate în nitril spumos gri pe palmă tricot de 13,manșetă elastică, dos bine ventilat*	13	6237 - **7** 6238 - **8** 6239 - **9** 6240 - **10**	EN388:2016 3.1.2.1.X.	10 / 100
MO6640	Fekete, varrás nélküli nylonnal erősített, 15-ös kötésű kesztyű. Fekete PVC-habbal mártott tenyérrel és kötött mandzsettával, OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítéssel, CQ 1301/1, IFTH *fibre 100% din poliester negre, tricotate, elastice, cu rezistență ridicata la rupere, imersie PVC, neagra, antiderapantă, spumoasa, suprafața hidrofoba Hydropellent(TM), manșeta elastica, dosul palmei foarte bine aerisit*	15	6637 - **7** 6638 - **8** 6639 - **9** 6640 - **10**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100
MO6680	kötött, 3 komponensű alapkesztyű: kiváló nedvességfelszívó, páraáteresztő és antibakteriális bambusz, nagyon rugalmas elasztán és kopásálló nylon szálból, tenyéren fekete nitrillel mártott, könnyű, kézre simuló 15-ös kötésű, nagy ellenálló képességgel, gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát *manuși de baza tricotate din 3 componente : fibre bambus cu proprietați antibacteriene și capacitate excelentă de absorbție a umidității, permeabile la aburi, Spandex® foarte elastic și nailon rezistent la uzura, imersate în nitril negru în zona palmei, ușoare, se muleaza pe mâna, cu tricot de 15 și rezistență ridicată, manșeta cauciucata, dos aerisit*	15	6678 - **8** 6679 - **9** 6680 - **10**	EN388:2016 4.1.2.1.X.	10 / 100

OLAJOS KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU ULEIOS*

EUROLITE 1NIAB

1NIAB



- mechanikai védelem
- csúszás elleni védelem
- fokozott bőrvédelem a dermatitis ellen
- szennyeződésálló

- *protecție mecanică*
- *protecție anti-alunecare*
- *protecție îmbunătățită a pielii, împotriva dermatitei*
- *rezistență la murdărie*

EUROLITE 1NIBB

1NIBB



- fogásbiztosság
- csúszás elleni védelem
- véd a dermatitisz kialakulása ellen

- *protecție mecanică*
- *protecție la alunecare*
- *protejează împotriva dezvoltării dermatitei*

EUROLITE 13N400

1NICB



- Fogásbiztosság
- Kiváló tapadás száraz körülmények között

- *Dexteritate*
- *Aderență excelentă în mediu uscat*

EUROLITE N100

1NISB00



- Jó fogásbiztosság,
- Végig mártott: fokozott bőrvédelem a dermatitisz kockázatai ellen,
- Ellenáll a szennyeződésnek

- *Protecție mecanică,*
- *Protecție anti-alunecare*
- *Protecție îmbunătățită a pielii, împotriva dermatitei*
- *Rezistență la murdărie*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉS-SŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1NIAB	Fekete, varrás nélküli poliészterrel erősített kesztyű, ökölcsontig sima nitrillel mártva, kötött mandzsettával. *mănușă neagră, perfect anatomică, baza din poliester cu tricot de 15, imersată în nitril negru pe palma și dos, până la osul pumnului, Manșetă elastică, spate ventilat*	15	1NIAB07 **- 7** 1NIAB08 **- 8** 1NIAB09 **- 9** 1NIAB10 **- 10**	EN388:2016 4.1.2.1.X.	12 / 120
1NIBB	Fekete, varrás nélküli, poliészterrel megerősített, 13-mas kötésű kesztyű, szürke nitrillel mártott tenyérrel és kötött mandzsettával *mănușă de bază din poliester, neagră, tricot de 13, imersată în nitril gri rezistent la abraziune pe palmă, manșetă elastică, spate ventilat*	13	1NIBB07 **- 7** 1NIBB08 **- 8** 1NIBB09 **- 9** 1NIBB10 **- 10**	EN388:2016 4.1.2.1.X.	12 / 120
1NICB	Varrás nélküli szürke poliészter kesztyű, 13-as kötéssel., Fekete sima nitril bevonat a tenyérrészen és a hüvelykujjnál a kéz fokozottabb védelme érdekében. Kötött mandzsetta *Mănușă din poliester gri tricotată fără cusături cu tricot de 13. Imersie din nitril negru pe palmă și degetul mare pentru o protecție sporită a mâinilor. Manșetă tricotată*	13	1NICB06 **- 6** 1NICB07 **- 7** 1NICB08 **- 8** 1NICB09 **- 9** 1NICB10 **- 10** 1NICB11 **- 11**	EN388:2016 4.1.2.1.X.	10 / 100
1NISB00	EUROLITE N100 15-ös kötésű, fekete, varrás nélküli poliészter védőkesztyű, Fekete sima nitrillel végig mártva, Kötött mandzsetta *"Mănușă neagră, perfect anatomică, baza din poliester cu tricot de 15, Imersată în nitril negru pe palma și dos, până la osul pumnului, Manșetă elastică, spate ventilat*	15	1NISB00007 **- 7** 1NISB00008 **- 8** 1NISB00009 **- 9** 1NISB00010 **- 10** 1NISB00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 4.1.2.1.X.	12 / 120

OLAJOS KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU ULEIOS*

EUROLITE 15N500

1NISG

OEKO-TEX

- erős mechanikai védelem
- kiváló tapadás olajos környezetben
- második bőrérzet
- Öko-tex minősítés

- *protecție mecanică bună*
- *aderență excelentă în medii grase si umede*
- *gamă largă de mărimi*



EUROLITE 15N505

1NIBG

OEKO-TEX

- erős mechanikai védelem
- csúszás elleni védelem
- második bőrérzet
- véd a dermatitis kialakulása ellen

- *protecție mecanică bună*
- *protecție anti-alunecare*
- *formă anatomică*
- *protecție împotriva dermatitei*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1NISG	Szürke, varrás nélküli, poliamiddal megerősített, 15-ös kötésű kesztyű, kötött mandzsettával. Duplán, nitrillel mártott tenyér: egy réteg sima, egy réteg érdesített.OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés , CQ 1301/1, IFTH vagy 15.HCN.70502, HOHENSTEIN *mănușă gri de nailon-spandex, imersie din nitril negru pe palmă + strat de nitril negru nisipos antiderapant, design ușor, extrem de confortabile, formă anatomică, cu rezistență ridicată la abraziune și protecție la rupere, rezistență remarcabilă la alunecare chiar și în medii umede, tricot fin de 15 manșetă elastică, Certificat STANDARD 100 - OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH sau 15.HCN.70502, HOHENSTEIN*	15	1NISG06 - **6** 1NISG07 - **7** 1NISG08 - **8** 1NISG09 - **9** 1NISG10 - **10** 1NISG11 - **11**	EN388:2016 4.1.3.1.X.	10 / 100
1NIBG	"Szürke, varrás nélküli, poliamiddal erősített kesztyű, 15-ös kötésű, kötött mandzsettával. Duplán mártott ökölcsontig: Egy réteg sima egy réteg érdesített nitril. OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés, CQ 1301/1, IFTH vagy 15.HCN.70502, HOHENSTEIN *mănușă gri de nailon-spandex, imersie din nitril negru pe palmă, până la osul pumnului + strat de nitril negru nisipos antiderapant pe palmă, design ușor, extrem de confortabil, formă anatomică, cu rezistență ridicată la abraziune și protecție la rupere, rezistență remarcabilă la alunecare, chiar și în medii umede, manșetă tricotată, elastică, Certificat STANDARD 100 de OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH sau 15.HCN.70502, HOHENSTEIN*	15	1NIBG06 - **6** 1NIBG07 - **7** 1NIBG08 - **8** 1NIBG09 - **9** 1NIBG10 - **10** 1NIBG11 - **11**	EN388:2016 4.1.3.1.X.	10 / 100

OLAJOS KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU ULEIOS*

EUROLITE SL505N

1NISN

- ökölcsontig mártott: a bőr fokozott védelme a dermatitisz kockázata ellen
- kifejezetten kényelmes, teljesen kézre simuló formai kialakítás
- kiemelkedő tapadás olajos környezetben

- *protecție împotriva tăieturii și alunecării*
- *design extrem de confortabil, formă anatomică*
- *manșetă flexibilă, elastică*
- *protejează împotriva dermatitei*

EUROLITE SL555N

1NIFB

- vágás és csúszás elleni védelem
- kivételes tapadás olajos környezetben
- kifejezetten kényelmes, teljesen kézre simuló formai kialakítás
- véd a dermatitis kialakulás ellen

- *protecție împotriva tăieturilor și alunecărilor*
- *aderență excepțională în medii grase*
- *design extrem de confortabil, complet în formă de mână*
- *protejează împotriva dermatitei*





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA TESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1NISN	Fekete, varrás nélküli, poliészterrel erősített, 15-ös kötésű kesztyű, kötött mandzsettával. Duplán mártott: sima narancssárga nitril ökölcsontig, érdesített nitril tenyér. *Baza din poliester negru rezistent la uzură cu tricot de 15, Imersie netedă de nitril portocaliu pe palmă și dos, 2/3 și nitril granulat negru, antiderapant pe palmă, Rezistență suplimentară la alunecare chiar și în medii uleioase, Protecție excelentă împotriva riscului de dermatită, fără silicon*	15	1NISN06 **- 6** 1NISN07 **- 7** 1NISN08 **- 8** 1NISN09 **- 9** 1NISN10 **- 10** 1NISN11 **- 11**	EN388:2016 4.1.2.1.X.	10 / 100
1NIFB	Fekete, varrás nélküli, poliészterrel erősített, 15-ös kötésű kesztyű kötött mandzsettával. Duplán mártott: narancssárga nitril a teljes kézfejen és érdesített nitril a tenyéren *Baza din poliester negru, rezistent la uzură, tricot de 15, Imersie netedă din nitril portocaliu pe palmă și dos și nitril granulat negru antiderapant pe palmă Rezistență suplimentară la alunecare chiar și în medii grase, Protecție excelentă împotriva riscului de dermatită, fără silicon*	15	1NIFB06 **- 6** 1NIFB07 **- 7** 1NIFB08 **- 8** 1NIFB09 **- 9** 1NIFB10 **- 10** 1NIFB11 **- 11**	EN388:2016 4.1.2.1.X.	10 / 100

EUROLITE L900

1LACW00

NEW NOUVEAU | HOT 2 | OEKO-TEX | MATÉRIAUX RECYCLÉS >15%

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO

- Újrahasznosított poliészterből készült
- Kiváló tapadás száraz és nedves környezetben
- Vegyszermentes bevonat

- *Fabricat din 85% poliester reciclat*
- *Aderență excelentă în medii uscate și umede*
- *Acoperire fără substanțe chimice*
- *Certificat Oeko-Tex*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1LACW00	EUROLITE L900 újrahasznosított poliészter (85%) és elasztán (15%) alapanyagú, 13-as kötésű kesztyű, szürke, gyémánt mintázatú dombornyomott latex bevonattal, Kötött mandzsetta, 2-es színtű kontakt hő elleni védelem: 250°C / 15 sec, Minősítéssel Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/2, IFTH *Mănuși EUROLITE L900 din poliester și elastan reciclate, tricot de 13, cu acoperire din latex, cu model diamantat în relief. Certificare Oeko-Tex 100, Rezistență termică - 250°C / 15 sec*	13	1LACW00007 **- 7** 1LACW00008 **- 8** 1LACW00009 **- 9** 1LACW00010 **- 10** 1LACW00011 **- 11**	EN388:2016 2.1.3.1.X. EN407:2020 X.2.X.X.X.X	10 / 100

EUROHEAT GREEN

1HEFR0P

NEW NOUVEAU | CUT B | HOT 2 | MATÉRIAUX RECYCLÉS >15%

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO

- Fenntartható (natúr latex bevonat, újrahasznosított pamut és poliészter bélés)
- Kényelmes : nedvességkezelés 75% pamut béléssel
- Jó tapadás – redőzött latex mártás
- Sokoldalú: TDM B szintű vágásbiztosság és 2-es szintű kontakt hőállóság
- Kontakt hőszigetelés: 250°c / 15 sec

- *durabil (acoperire din latex natural, căptușeală din bumbac reciclat și poliester)*
- *confortabil: gestionarea umidității cu căptușeală din bumbac 75%*
- *versatil: tdm b rezistență la tăierea cu ac de culoare și rezistență la căldură de contact de nivel 2 izolație termică de*
- *contact: 250°c / 15 sec*
- *aderență bună - strat de latex plisat*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** CE *STANDARDE*	**CSOM.** *AMB.*
1HEFR0P	Fehér varrás nélküli, 13-as kötésű, alapkesztyű, pamut (56%), újrahasznosított pamut (19%) és poliészter (25%) alapanyagból, tenyerén olívazöld természetes latex mártás, kötött mandzsetta *alb fără cusături, tricot 13, mănușă de bază, din bumbac (56%), bumbac reciclat (19%) și poliester (25%), acoperire cu latex natural verde măsline pe palmă, manșetă tricotată*	13	1HEFR0P007 **- 7** 1HEFR0P008 **- 8** 1HEFR0P009 **- 9** 1HEFR0P010 **- 10** 1HEFR0P011 **- 11**	EN388:2016 3.X.4.2.B. EN407 CONTACT X.2.X.X.X.X	10 / 100

EUROLITE L300

1LACC00

NEW
NOUVEAU

- 15-ös kötésű: rugalmasság és fogásbiztosság
- Kiváló tapadás száraz és nedves környezetben egyaránt
- Dupla latex bevonat : maximális vízállóság

- *Tricot de15 Flexibilitate și dexteritate*
- *Aderență excelentă în mediu uscat și umed*
- *Imersie dublă: hidroizolație maximă*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1LACC00	Világoskék, varrás nélküli, poliamiddal megerősített kesztyű , kötött madzsentával. Kék latex-szel duplán mártott: Egy sima réteg amely teljesen fedi a kezet, egy másik réteg, amely a tenyeret és az ujjakat védi. *Suport albastru deschis din poliamidă, tricot de 15, Imersie dublă, completă din latex albastru neted și acoperire pe palma cu spumă din latex bleumarin cu degetul mare imersat total.Formă ergonomică, Încheietură tricotată, elastică.*	15	1LACC00008 **- 8** 1LACC00009 **- 9** 1LACC00010 **- 10** 1LACC00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 3.1.3.1.X.	10 / 100

NEDVES KÖRÜLMÉNYEKRE / *MEDIU UMED*

EUROLITE L500

1LABB00



- Kiváló tapadás száraz és nedves területeken (sandy mártás)
- Flexibilis bevonat: kiváló fogásbiztosság

- *protecție împotriva tăierii*
- *antiderapante chiar și în medii umede*
- *spate ventilat*
- *manșetă flexibilă, elastică*

EUROLITE 13L700

1LASB



- vágás elleni védelem
- csúszás elleni védelem nedves környezetben is
- szellőző kézhát
- rugalmas, gumírozott mandzsetta

- *protecție împotriva tăierii*
- *antiderapante chiar și în medii umede*
- *spate ventilat*
- *manșetă flexibilă, elastică*

EUROLITE SG850L

1LACB*



- Nagyfokú kézügyesség
- Barázdált latex mártás a jobb tapadás érdekében

- *protecție împotriva tăieturilor*
- *protecție împotriva alunecării chiar și în medii umede*
- *confortabil*

EUROLITE 13L850

1LACR



- Nagyfokú mozgékonyság
- Érdesített latex mártás a jobb tapadás érdekében

- *protecție mecanică*
- *protecție antiderapantă*
- *siguranță excelentă la prindere*
- *spate ventilat*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA TESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1LABB00	Fluo sárga, varrás nélküli, 13-as kötésű poliamid elasztán kesztyű, tenyerén dupla latex bevonat: fekete habosított latex mártás sandy csúszásbiztos felülettel, kötött mandzsetta *Mănușă din poliester și elastan rezistentă la abraziune, cu tricot de 13, imersie dublă de latex albastru pe palmă, cu suprafață granulată antiderapantă, rezistență suplimentară la alunecare chiar și în medii umede, design extrem de confortabil, formă anatomică, rezistență excelentă la prindere*	13	1LABB00007 - **7** 1LABB00008 - **8** 1LABB00009 - **9** 1LABB00010 - **10** 1LABB00011 - **11**	EN388:2016 + A1:2018 2.1.3.1.X.	12 / 120
1LASB	13-as kötésű kopásálló kék poliészter és elasztán alapkesztyű, tenyéren kék színű dupla latex mártás, csúszásbiztos szemcsés felülettel , nedves környezetben is extra csúszásbiztosság, kifejezetten kényelmes, teljesen kézre simuló formai kialakítás, kiváló fogásbiztosság, OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítéssel, CQ 1301/1, IFTH vagy 17.HCN.01391 *Mănușă albastră din poliester și elastan rezistentă la abraziune, cu tricot de 13, imersie dublă de latex albastru pe palmă, cu suprafață granulată antiderapantă, rezistență suplimentară la alunecare chiar și în medii umede, design extrem de confortabil, formă anatomică, rezistență excelentă la prindere, Certificat STANDARD 100 by OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH or 17.HCN.01391*	13	1LASB06 - **6** 1LASB07 - **7** 1LASB08 - **8** 1LASB09 - **9** 1LASB10 - **10** 1LASB11 - **11**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100
1LACB	Kék, varrás nélküli, poliészterrel megerősített, 13-mas kötésű kesztyű, kötött mandzsettával. Kék latex tenyér mártás érdesített felülettel. OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítéssel, CQ 1301/1, IFTH vagy 17.HCN.01391 *Mănușă de bază din poliester albastru rezistentă la uzură, cu tricot de 13, Strat albastru de latex pe palmă cu suprafață antiderapantă, Rezistență suplimentară la alunecare chiar și în medii umede, Design confortabil, Certificat STANDARD 100 de la OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH or 17.HCN.01391*	13	1LACB06 - **6** 1LACB07 - **7** 1LACB08 - **8** 1LACB09 - **9** 1LACB10 - **10** 1LACB11 - **11**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100
1LACR	Piros, varrás nélküli, poliészterrel megerősített, 13-mas kötésű kesztyű, kötött mandzsettával. Fekete latex tenyér mártás, érdesített felülettel *Mănuși de protecție din poliester roșu, tricot de 13, imersate în latex negru, antiderapant pe palma, aderență excelentă, spate ventilat, manșetă elastică*	13	1LACR06 - **6** 1LACR07 - **7** 1LACR08 - **8** 1LACR09 - **9** 1LACR10 - **10** 1LACR11 - **11**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 100

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

GAN1LACI

GAN1LACI

- mechanikai védelem
- csúszás elleni védelem
- nedvesség elleni védelem
- szellőző kézhát

- *protecție mecanică*
- *protecție la alunecare*
- *protecție împotriva umezelii*
- *dos ventilat*



MODELL	LEÍRÁS	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
GAN1LACI	13-as kötésű, piros, kopásálló poliészter alapkesztyű, tenyerén érdesített, csúszásbiztos fekete latex mártás, gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát , kiválóan alkalmas intenzív fizikai munkákhoz akár nedves körülmények közt is *Mănușă cu suport din poliester, rezistentă la uzură, cu tricot de 13, Imersată în latex negru, antiderapant, rugos, pe palmă și degete* *Manșetă elastică, dos ventilat, Excelente pentru muncă fizică intensă chiar și în condiții umede*	15	GAN1LACI07 **- 7** GAN1LACI08 **- 8** GAN1LACI09 **- 9** GAN1LACI10 **- 10** GAN1LACI11 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 2131X	10 / 100

EUROSTRONG VIBE



Beütődés elleni védelem

Protecție împotriva impacturilor

Rezgéscsillapító borítás

Impregnare de amortizare a vibrațiilor



ÁLTALÁNOS
ÉS INTENZÍV MUNKÁKHOZ

PROTECȚIE GENERALĂ A MÂINILOR PENTRU LUCRĂRI INTENSIVE

ÁLTALÁNOS KÉZVÉDELEM, INTENZÍV MUNKÁKHOZ

PROTECȚIE ÎN TIMPUL MANIPULĂRII, DE LA LUCRĂRILE CU CARACTER GENERAL PÂNĂ LA CELE GRELE

Felhasználási terület: Nehéz munkákhoz, száraz, olajos vagy nedves környezeteben

Domenii de utilizare: Pentru lucrări de mare intensitate, în medii uscate, uleioase sau umede.

BŐR *PIELE*			
BŐR/TEXTIL *PIELE/ȚESĂTURĂ*			
TEXTIL *ȚESĂTURĂ*			
NITRIL *NITRIL*			
LATEX *LATEX*			
PVC *PVC*			
MÁRTÁS SZINTJE *NIVEL DE IMPREGNARE* **TERÜLET** *MEDIU*	**SZÁRAZ KÖRNYEZET** Mindenfajta nedvesség (víz, olaj, zsír) nélküli munkaterületekre. A kesztyűk általában nagyon jó légáteresztő képességűek. ***MEDIU USCAT*** *În zonele fără vapori (de apă, ulei sau grăsime)* *Mănușile în general au o aerisire bună*	**OLAJOS KÖRNYEZET** Olajos, zsírok területeken végzett munkához. A kesztyűk általában kevésbé szellőzőek a folyadékállóság érdekébe ***ÎN MEDII ULEIOASE*** *Pentru lucrul în zone cu ulei, grăsimi* *Mănușile au în general o aerisire mai redusă, pentru o mai bună rezistență la lichide*	**NEDVES KÖRNYEZET** Párás vagy vizes területen végzett munkához Vízhatlan kesztyűk a mártott részen ***ÎN MEDIU UMED*** *Pentru lucrul în zone umede sau cu apă* *Mănuși impermeabile în partea impregnată*

EUROLITE MX200

1MEDX00

NEW
NOUVEAU

- Legmagasabb fogásbiztosság
- Kényelmes és jól szellőző
- Tökéletes beállítás a csuklón lévő tépőzárnak köszönhetően
- A kesztyű levétele nélkül is használható érintőképernyőhöz

- *Cel mai înalt nivel de dexteritate*
- *Confortabil și respirabil*
- *Reglare perfectă a încheieturii: velcro*
- *Ecran tactil: permite utilizarea ecranelor fără a lăsa mănușile*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1MEDX00	Fekete PU bőr tenyérrész; A hátrész olivazöld oxfod szövetből, fekete mikroszálból és fekete poliamid; A mutató-, hüvelyk- és középső ujjrész érintőképernyő használatához alkalmas; Neoprén csuklórész tépőzárral *Mănuși EUROLITE MX200, Palmă din piele PU neagră;* *Spatele mănușii din țesătură oxford verde microfibră neagră și poliamidă neagră;* *Vârful degetelor mare, arătător și mijlociu cu mâner integrat din PU pentru ecran tactil,* *Încheietură din neopren cu închidere cu velcro.*	1MEDX00007 **- 7** 1MEDX00008 **- 8** 1MEDX00009 **- 9** 1MEDX00010 **- 10** 1MEDX00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 2.1.2.1.X.	5 / 50


cover guard

EUROSTRONG MX600

1MEHI00

NEW
NOUVEAU

- Ütés elleni védelem a kézfejen és az ujjakon
- Többször erősített védelmi részek
- Tökéletes beállítás a csuklón lévő tépőzárnak köszönhetően
- A kesztyű levétele nélkül is használható érintőképernyőhöz

- *Protecție anti-impact pe dosul mâinii și pe degete*
- *Zone multiple de protectie*
- *Reglare perfectă a încheieturii: velcro*
- *Ecran tactil: permite utilizarea ecranelor fără a lăsa mănușile*





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1MEHI00	Szürke mikroszálas szövet tenyér; Szürke polisztirol hátrész; Beütés elleni TPR-erősítés a kézfejnél és az ujjaknál; Megerősített és párnázott tenyér; A hülvelyk-, mutató- és középső ujj beépített PU érintőképernyőhöz használható résszel; Neoprén csuklórész tépőzárral *Mănuși EUROSTRONG MX600, palmă din țesătură din microfibră gri spate din poliester gri, Întărituri TPR anti-impact pe dosul mâinii și pe degete, Crotch întărit între degetul mare și index; Palmă întărită cu zonă de amortizare; Vârful degetelor mare, arătător și mijlociu cu mâner integrat din PU pentru ecran tactil, Încheietură din neopren cu închidere cu velcro.*	1MEHI00007 **- 7** 1MEHI00008 **- 8** 1MEHI00009 **- 9** 1MEHI00010 **- 10** 1MEHI00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 2.1.3.1.X.P	5 / 50

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

EUROSTRONG 990

MO990



- Csúszás biztos
- Megerősített tenyérrésszel
- Kéziszerszámokkal jól használható

- *rezistență la uzură,*
- *antiderapante,*
- *spate flexibil Spandex ®*
- *manșetă cu velcro*

EUROSTRONG 930

MO930



- Megerősített tenyér
- Nagyfokú kényelem
- Magasfokú kézügyességet biztosít
- Tépőzáras mandzsetta
- Szennyeződésednek ellenálló

- *protecție pentru artere și unghii*
- *manșetă elastică reglabilă cu velcro*

EUROSTRONG 910

MO910



- artéria- és körömvédő
- elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel

- *protecție pentru artere și unghii*
- *manșetă elastică reglabilă cu velcro*

MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO990	Ujjatlan kesztyű poliamid/PU tenyérrésszel és elasztán hátrésszel. Megerősített tenyér, PVC marok, neoprén bütyök és csuklórész. Tépőzáras mandzsettával *Mănuși cu 5 degete deschise, palmă din poliamidă / PU, spate: elastan, Întăriri în palmă, prindere din PVC, pe deget și încheietură din neopren, Manșetă elastică neagră cu închidere cu velcro*	988 - **8** 989 - **9** 990 - **10**	EN 420	12 / 120
MO930	Fekete szintetikus-bőr sofőr kesztyű, poliészter hátrésszel. Párnázott tenyérrész. Fekete, elasztikus mandzsetta tépőzárral *piele sintetică neagră pentru uz intens (rezistență la uzură, 60% PA, 40% PU ușor), protecție cu burete pentru palmă, artere și unghii * dosul palmei din poliester negru elastic, manșetă elastică cu margine ajustabilă cu închidere cu velcro*	928 - **8** 929 - **9** 930 - **10**	EN388:2016 3.1.2.2.X.	12 / 60
MO910	Sofőr kesztyű kifordított sertésbőrből, poliészter hátrésszel. A tenyérrész párnázott, Fekete, elasztikus mandzsetta tépőzárral. *piele întoarsă de porc: velur natural în exterior, piele moale integrală, căptușită cu burete în interior la nivelul palmei, protecție pentru artere și unghii, dosul palmei din poliester negru, elastic, manșetă elastică cu margine ajustabilă cu închidere cu velcro*	908 - **8** 909 - **9** 910 - **10**	EN388:2016 4.1.4.3.X.	12 / 60

NEDVES KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU UMED*

EUROSTRONG 10L800

1LACO



- Kiemelkedő tapadás nedves környezetben
- Maximális szintű ellenállás szakadásnak
- Teljesen mártott ujjak a nagyobb védelemért
- Szellőző hátrész a kényelemért

- *protecție mecanică bună*
- *rezistență excelentă la alunecare chiar și în medii umede*
- *protecție maximă la rupere vizibilitate bună*



EUROSTRONG SG800L

1LAAV



- Kiemelkedő tapadás nedves környezetben
- Maximális szakadás biztosság
- Jó ár/érték arány
- Szellőző hátrész a kényelemért

- *aderență excepțională în medii umede*
- *protecție maximă la rezistență la rupere*
- *protecție la tăiere și alunecare*
- *spate ventilat*



EUROSTRONG SG810L

1LAGB



- Kiemelkedő tapadás nedves környezetben
- ÚJRAHASZNOSÍTOTT: A termék össztömegének 49%-a újrahasznosított anyagból készült
- Kiváló ár/érték
- Szellőző hátrész a nagyobb kényelemért

- *aderență excepțională în medii umede*
- *protecție mecanică*
- *suport din poliester / bumbac reciclat*
- *dos ventilat pentru un confort mai bun*



EUROSTRONG 3840

MO3840*



- Latex erősítés a kézfejen és a hüvelyk és mutatóujj között

- *latex creponat*
- *design îngust la încheietura mâinii*
- *rezistentă la tăiere, antiderapantă*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1LACO	Sárga, varrás nélküli, poliészterrel megerősített, 10-es kötésű, kötött mandzsettájú kesztyű. Narancs színű érdesített latex tenyér mártás. *mănuși de protecție foarte antiderapante chiar și în medii umede și uscate, tricot de 10 din poliester galben, Imersate în Latex portocaliu în palmă și pe degete, protecție maximă la rupere, spate ventilat, manșetă elastică*	10	1LACO08 **- 8** 1LACO09 **- 9** 1LACO10 **- 10** 1LACO11 **- 11**	EN388:2016 2.1.4.2.X.	10 / 100
1LAGB	Szürke, varrás nélküli, újrahasznosított polipamuttal (49%-a a termék teljes súlyának) erősítve, 10-es kötésű kesztyű kötött mandzsettával. A tenyerén érdesített latex mártás *Mănuși de protecție din fibre mixte reciclate, tricot de 10, Imersate în latex negru antiderapant pe palmă și degete, Aderență excelentă chiar și în condiții de umezeală, protecție maximă la rupere, Spate ventilat, manșetă elastică*	10	1LAGB08 **- 8** 1LAGB09 **- 9** 1LAGB10 **- 10** 1LAGB11 **- 11**	EN388:2016 2.1.4.2.X.	10 / 100
1LAAV	Kék, varrás nélküli, poliészterrel megerősített, 10-es kötésű kesztyű, kötött mandzsettával. Kék, érdesített latex mártás a tenyéren. OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés, CQ 1301/1, IFTH *Mănuși de protecție din poliester albastru gros, tricot de 10, Imersie albastră din latex aspru, antiderapant, pe palmă, Protecție maximă la rupere, Aderență excelentă chiar și în condiții umede Certificat STANDARD 100 de OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH*	10	1LAAV08 **- 8** 1LAAV09 **- 9** 1LAAV10 **- 10** 1LAAV11 **- 11**	EN388:2016 2.1.4.2.X.	10 / 100
MO3840	Fehér, varrás nélküli pamut kesztyű, 7-es kötésű, kötött mandzsettával. Duplán mártott: Egy réteg fehér latex a teljes kézfejen, egy vulkanizált zöld mártás a tenyéren. A hüvelyk és mutatóujj között latex erősítés *Mănușă de protecție din latex verde, rezistent, vulcanizată, Mână tricotată, spate ventilat, manșetă cauciucată, Imersie dublă din latex: latex alb simplu și latex rugos, vulcanizat, foarte rezistent pe palmă, degetul mare și arătător și osul pumnului*	7	3840 **- 10**	EN388:2016 4.1.3.2.X.	12 / 72

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*



EUROSTRONG VIBE

1VIBL00

NEW
NOUVEAU

- Rezgéscsökkentés: Csökkenti amozgásszervi betegség kialakulásának kockázatát
- Ütés elleni védelem - TPR erősítés a kézfejen és az ujjakon
- Jó tapadás száraz és nedves környezetben

- *Anti-vibrații: Reducerea tulburărilor musculo-scheletale MSDS*
- *Protectie la impact - intarituri TPR pe dosul mainii si degete*
- *Aderență bună în zone uscate și umede*





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1VIBL00	EUROSTRONG VIBE 7-es kötésű, varrás nélküli, fekete poliészter alapkesztyű, 4 rétegű latex tenyérbevonat TPR megerősítések a kéz és az ujjak hátoldalán, Kötött mandzsetta, Rezgéscsillapítási szintek: T[M] 0,738 - T[H] 0,577 *Mănuși EUROSTRONG VIBE, tricotate negre fără cusături din poliester, tricot 7, Acoperire din palmă din latex cu 4 straturi, Întăriri TPR pe dosul mâinii și pe degete, încheietura mâinii tricotate, Nivel antivibrație: T[M] 0,738 - T[H] 0,577*	7	1VIBL00008 **- 8** 1VIBL00009 **- 9** 1VIBL00010 **- 10** 1VIBL00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 4.2.4.3.X.P EN ISO 10819:2013 A1:2019 TDM] 0,738 T[H] 0,577	6 / 30

NEDVES KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU UMED*

EUROSTRONG 3800

MO3800

- Ökölcsontig mártott sárga latex
- Szövött pamut alapkesztyű
- gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát
- Csúszásmentes érdesítés tenyerén

- *Mănuși de protecție din latex galbene imersate până la osul pumnului*
- *suport din bază din bumbac țesută, manșetă elastică, spate ventilat*
- *Palmă antiderapantă*



EUROSTRONG 3810

MO3810



- Kiváló minőség
- Jó tapadás nedves környezetben
- Kényelmes viselet
- Hosszú élettartamú

- *Imersie de Latex verde până la osul pumnului*
- *Concepute pentru uz intens*
- *Manșete cauciucate, spate ventilat*
- *Palmă groasă, antiderapantă*



EUROSTRONG 3815

MO3815



- érdesített zöld latex
- csuklóban szűkített kialakítás
- Vágásbiztos, csúszásmentes

- *latex verde aspru*
- *design îngust la încheietura mâinii*
- *Rezistent la tăiere, antiderapant*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK CE *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
MO3800	Ökölcsontig mártott sárga latex védőkesztyű Szövött pamut alapkesztyű, gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát Csúszásmentes érdesítés a tenyér *Mănuși de protecție din latex galbene imersate până la osul pumnului* *suport din bază din bumbac țesută, manșetă elastică, spate ventilat* *Palmă antiderapantă*	3800 - **10**	EN388:2016 2.1.3.1.X.	12 / 120
MO3810	Szövött pamukesztyű, ökölcsintig latexxel mártott, érdesített felülettel, szellőző hátrésszel és gumírozott mandzsettával *Mănuși de protecție imersate în latex verde până la osul pumnului, Suport din bumbac țesut, manșetă elastică, spate ventilat , Palmă antiderapantă, rezistentă la abraziune și tăiere, grosime 1,8 mm*	3807 - **7** 3808 - **8** 3809 - **9** 3810 - **10**	EN388:2016 3.2.4.2.X.	12 / 72
MO3815	Pamutra mártott, érdesített zöld latex védőkesztyű 32 cm hosszú, csuklóban szűkített kialakítás Vágásbiztos és csúszásmentes, nagy szakítószilárdságú *Mănuși de protecție din bumbac imersate în latex verde aspru, 32 cm lungime, design conic. Rezistență la tăiere și antiderapante, rezistență ridicată la tracțiune*	3813 - **8** 3814 - **9** 3815 - **10**	EN388:2016 3.1.3.1.X.	10 / 60

OLAJOS KÖRNYEZET / *MEDIU ULEIOS*

EUROSTRONG 9320

MO9320

- gumírozott mandzsetta
- univerzális használatra szánt Ecoline® változat

- *manșetă elastică*
- *raport calitate preț foarte bun*
- *versiunea Ecoline ® pentru uz universal*



EUROSTRONG 9310

MO9310

SANITIZED

- gumírozott mandzsetta
- higiénikus Actifresh® kiképzés

- *proprietăți igienice*
- *Actifresh® pentru prevenirea mirosurilor și a patogenilor (ciuperci, bacterii)*



EUROSTRONG 9420

MO9420

- gumírozott mandzsetta
- univerzális használatra szánt Ecoline® változat

- *manșetă elastică*
- *versiunea Ecoline ® pentru uz universal*



EUROSTRONG 9410

MO9410

SANITIZED

- gumírozott mandzsetta
- higiénikus Actifresh® kiképzés"

- *proprietăți igienice Actifresh® pentru prevenirea mirosurilor și a patogenilor (ciuperci, bacterii)*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO9320	pamutra ökölcsontig mártott sárga nitril kesztyű, csúszás ellen enyhén érdesített tenyér,, gumírozott mandzsetta, univerzális használatra szánt védőkesztyű mechanikai ártalmak ellen *bumbac imersat în nitril 3/4, dos aerisit, manșetă cauciucată, model Ecoline® destinat uzului universal, asigură protecție împotriva riscurilor mecanice*	9317 - **7** 9318 - **8** 9319 - **9** 9320 - **10** 9321 - **11**	EN388:2016 3.1.1.1.X.	10 / 100
MO9310	pamutra ökölcsontig mártott sárga nitril kesztyű, csúszás ellen enyhén érdesített tenyér, gumírozott mandzsetta, higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és kórokozók megelőzésére *bumbac imersat în nitril galben până la osul pumnului, palmă ușor rugoasă antiderapantă, manșetă cauciucată, proprietăți igienice Actifresh® pentru prevenirea mirosurilor și a patogenilor (ciuperci, bacterii)*	9307 - **7** 9308 - **8** 9309 - **9** 9310 - **10**	EN388:2016 3.1.1.1.X.	10 / 100
MO9420	pamutra ökölcsontig kétszer mártott kék nitril kesztyű, szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta, univerzális használatra szánt gazdaságos kivitel *bumbac dublu imersat în nitril albastru până la osul pumnului, dos aerisit, manșetă cauciucată,model Ecoline® destinat uzului universal*	9417 - **7** 9418 - **8** 9419 - **9** 9420 - **10** 9421 - **11**	EN388:2016 4.1.1.1.X.	10 / 100
MO9410	pamutra ökölcsontig mártott kék nitril kesztyű* csúszás ellen enyhén érdesített tenyér, gumírozott mandzsetta, higiénikus Actifresh® kiképzés a szagok és kórokozók megelőzésére *bumbac imersat în nitril albastru până la osul pumnului, palmă ușor rugoasă antiderapantă, manșetă cauciucată, proprietăți igienice Actifresh® pentru prevenirea mirosurilor și a patogenilor (ciuperci, bacterii)*	9407 - 7 9408 - 8 9409 - 9 9410 - 10	EN388:2016 + A1:2018 3.1.1.1.X.	10 / 100

MILIEU HUILEUX / *OILY ENVIRONMENT*

EUROSTRONG 9610

MO9610

CUT B · SANITIZED

- nagy igénybevételre tervezett, tartós
- szellőző kézhát
- gumírozott mandzsetta
- antibakteriális Actifresh® kiképzés

- *mănuși de protecție durabile, destinate solicitărilor mari*
- *proprietăți antibacteriene Actifresh®*



EUROSTRONG 9450

MO9450

- Hosszú felhasználhatóság Teljesen mártott kézfej

- *manșetă elastică*
- *versiunea Ecoline ® pentru uz universal*



EUROSTRONG 9620

MO9620

- Kiváló ár/érték arány
- Biztonsági mandzsetta a beragadás megakadályozására

- *manșetă rigidă, de siguranță*
- *Versiune Ecoline ® pentru utilizare în condiții umede*
- *Raport calitate preț foarte bun*
- *Manșetă de siguranță împotriva riscurilor de prindere*



EUROSTRONG 9650

MO9650

SANITIZED

- Kiváló minőségű
- Meghosszabbított élettartam Kényelem
- Biztonsági mandzsetta becsípődési kockázatok ellen
- Fertőtlenítő kezelés a jobb higiénia érdekében

- *Calitate superioară*
- *Durată de viață prelungită*
- *Confort*
- *Siguranță manșetă împotriva riscurilor de blocare*
- *Tratament cu igienizare pentru o mai bună igienă*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO9610	pamutra ökölcsontig kétszer mártott, nagy igénybevételre tervezett, tartós , kék nitril kesztyű, szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta antibakteriális Actifresh® kiképzés *bumbac dublu imersat în nitril albastru până la osul pumnului, manșetă cauciucată, dos aerisit, mănuși de protecție durabile, destinate solicitărilor mari, proprietăți antibacteriene Actifresh®*	9608 **- 8** 9609 **- 9** 9610 **- 10**	EN388:2016 4.1.2.1.B. EN407 CONTACT X.2.X.X.X.X	10 / 100
MO9450	pamutra csuklóig kétszer mártott kék nitril kesztyű, szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta, univerzális használatra szánt gazdaságos kivitel *bumbac dublu imersat în nitril albastru până la încheietura mâinii, dosul palmei imersat, manșetă cauciucată, model Ecoline® utilizabil și în condiții umede, asigură protecție împotriva riscurilor mecanice*	9448 **- 8** 9449 **- 9** 9450 **- 10** 9451 **- 11**	EN388:2016 4.1.1.1.X.	10 / 100
MO9620	pamutra csuklóig kétszer mártott kék nitril, mártott kézhát,merev, biztonsági mandzsetta, nedves körülmények közt is használható gazdaságos változat mechanikai ártalmak ellen *bumbac dublu imersat în nitril albastru, manșetă elastică, dos aerisit, mănuși de protecție durabile, destinate solicitărilor intense, manșetă rigidă, de siguranță , poate fi utilizată în condiții umede, versiunea Ecoline ® împotriva deteriorării mecanice*	9618 **- 8** 9619 **- 9** 9620 **- 10** 9621 **- 11**	EN388:2016 4.1.1.1.X.	10 / 100
MO9650	pamutra csuklóig végig kétszer mártott kék nitril, merev, biztonsági mandzsetta, nedves körülmények közt is erős igénybevételre szánt védőkesztyű, antibakteriális Actifresh® kiképzéssel *bumbac dublu imersat în nitril albastru până la încheietura mâinii, dosul palmei imersat, manșetă rigidă de securitate, model Ecoline® utilizabil și în condiții umede, asigură protecție împotriva riscurilor mecanice*	9648 **- 8** 9649 **- 9** 9650 **- 10**	EN388:2016 4.1.1.1.X.	10 / 100

EUROSTRONG 3420

MO3420



- pamut alapanyag, PVC mártás
- szellőző hátrész, gumírozott mandzsetta
- kíváló ár/érték arány

- *material din bumbac, imersie din PVC*
- *spate ventilat, manșetă elastică*
- *raport calitati - pret, excelent*

EUROSTRONG 3520

MO3520



- Megnövelt kényelem: varrás nélküli erősítés
- Folyadékálló

- *bumbac imersat în PVC roșu rezistent la umiditate pe o lungime de 27 cm*
- *mănuși de protecție de 0,8 mm grosime*
- *model Ecoline®*

EUROSTRONG 3620

MO3620



- Megnövelt kényelem: Varrás nélküli erősítés
- Folyadékálló

- *Confort sporit: întăritură fără cusături*
- *Rezistent la lichide*

EUROSTRONG 4349

MO4349

- Csúszás elleni pöttyözés
- Gumírozott mandzsetta
- zöld pöttyös, női
- kék pöttyös, férfi

- *Buline antiderapante*
- *Manșetă elastică*
- *bulină verde, feminin*
- *bulină albastră, bărbați*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO3420	pamutra ökölcsontig mártott piros PVC védőkesztyű, szellőző hátrész, gumírozott mandzsetta, Gazdaságos változat *Mănuși din bumbac imersat în PVC roșu până la osul pumnului (3/4), dos aerisit, manșetă cauciucată, model Ecoline®*	3419 - **9** 3420 - **10**	EN388:2016 4.1.2.1.X.	10 / 100
MO3520	Varrás nélküli, poliészterrel megerősített kesztyű, Teljes felületén piros PVC-vel mártva, Hosszú mandzsettájú, teljes hossza: 27cm *mănuși din bumbac imersat în PVC roșu rezistent la umiditate pe o lungime de 27 cm, mănuși de protecție de 0,8 mm grosime, model Ecoline®*	3519 - **9** 3520 - **10**	EN388:2016 + A1:2018 4.1.4.1.X.	10 / 100
MO3620	Varrás nélküli poliészterrel erősített kesztyű, piros PVC mártott teljes felületén, Hosszú mandzsetta, a teljes hossz: 36cm *mănuși din bumbac imersat în PVC roșu rezistent la umiditate, mănuși de protecție de 0,8 mm grosime, model Ecoline®, model cu o lungime de 36 cm*	3619 - **9** 3620 - **10**	EN388:2016 + A1:2018 4.1.4.1.X.	10 / 50
MO4349	Négy szálas, 10-es kötésű poliészter/pamut védőkesztyű, Tenyéren csúszás elleni pöttyözés, Gumírozott mandzsetta *Mănuși de protecție din poliester / bumbac cu patru fire, tricot de 10, Antiderapante în palmă, Manșetă elastică*	4349 - 9		12 / 300

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

EUROSTRONG 4350

MO4350

- Csúszás elleni pöttyök mind a két oldalon
- Két oldalon használható, hosszabb élettartam
- Gumírozott mandzsetta

- *Buline antiderapante pe ambele părți*
- *Durată de viață mai lungă*
- *Manșetă elastică*



EUROSTRONG 4360

MO4360

- Csúszásgátló pettyezés
- Magasfokú kézügyesség
- Kényelmes viselet

- *fibra dubla 100% bumbac*
- *buline antiderapante pe palma*
- *ventilatie excelenta si absorbție de umiditate*



GANSTRONG 4379

MOGAN4379

- vastag, kopásálló
- gumírozott mandzsetta

- *mansetă elastică, groasă, rezistentă la uzură*



EUROSTRONG 4380

MO4380

- Csúszásgátló pettyezés,
- Fogásbiztosság
- Meghosszabbított élettartam
- Kényelem

- *Perforare anti-alunecare*
- *Dexteritate*
- *Confort*
- *Prelungit durata de viata*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO4350	Fehér, pamutból és poliészterből készült, varrás nélküli kesztyű piros vagy kék PVC pöttyökel a tenyéren és a kézháton; 4350: piros / 4355 kék: 2 fonallal kötött, 78 grammos ; kötött mandzsettával *Mănuși de protecție tricotate, cu patru fire, tricot de 7, din poliester / fire de bumbac, Buline antiderapante pe ambele părți, Se pot folosi pe ambele părți, ceea ce conferă o durată mai lungă de viață,Manșetă elastică*	7	4350 - **7** 4355 - **9**		12 / 240
MO4360	Fehér. varrás nélküli pamut kesztyű, sárga PVC pöttyökkel a tenyér-részen, 10-es kötésű, 4360, 2 szálas, 50g, 4365, 2 szálas, 56g, Kötött mandzsetta *Mănuși de protecție cu fir dublu, tricot de 10, din 100% fire de bumbac, buline antiderapantepe palmă, Manșetă elastică, Ventilație excelentă și absorbție de umiditate*	10	4360 - **7** 4365 - **9**	EN-388:2016+A1:2018 0111X	10 / 250
MOGAN-4379	10-es finomságú, kötött poliamid, komfortos, puha pamut belsővel, vastag, kopásálló, rugalmasan kézre simuló, nagy szakítószilárdságú védőkesztyű, mely nem szöszöl, gumírozott mandzsetta *mănuși de protecție groase, rezistente la uzură, pentru solicitări mecanice mari, cu tricot de 7, interior comfortabil din bumbac, poliamidă în exterior, tricot de 9 fire, buline roșii antiderapante mai mari pe palmă (nu sunt sferice, ci au un cap aplatizat)*	10	GAN4377 - 8 GAN4379 - 10		10 / 200
MO4380	Szürke, 13-as kötésű, poliamid 140 DD kesztyű Tenyerén kék PVC pettyezés, Kötött mandzsetta *Tricot gri fara cusături pe bază de poliamidă, tricot 13, 140DD, Palma acoperită cu puncție PVC albastru, Tricot manșetă*	13	4380 - **8** 4385 - **9**	EN388:2016 2.1.4.2.X.	12 / 120

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

EUROSTRONG 4500

MO4500*

- Kopásálló
- Mindkét oldalán fokozottan csúszásbiztos
- Criss-Cross PVC rácsozás

- *Rezistență la uzură*
- *nivel crescut antiderapant pe ambele părți*
- *model încrucișat din PVC*



EUROSTRONG 4456

MO4456*

- Csúszásgátló pöttyözés
- Fogásbiztosság
- Mindkét kézen használható

- *Puncte antiderapante*
- *Siguranța prinderii*
- *Utilizabil pe ambele mâini*



GANSTRONG 4376

MOGAN4376

- simuló, szöszmentes, kopásálló kesztyű
- csúszás elleni pöttyök a tenyéren

- *mănușă netedă, fără scame, rezistentă la uzură*
- *puncte antiderapante pe palmă*



EUROSTRONG 880

MO880

- Kényelmes
- Sokrétű felhasználhatóság
- Nagyfokú kézügyesség"

- *mănuși de driver rezistente pentru uz intens*
- *protecție pentru artere și unghii*



MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO4500	Kötött poliészter/pamut kopásálló védőkesztyű, Mindkét oldalán fokozottan csúszásbiztos. Criss-Cross PVC rácsozás, Gumírozott mandzsetta *mănuși tricotate din poliester/bambuc, rezistente la uzură, suprafață cu capacitate antiderapantă ridicată pe ambele fețe, crestare Criss-Cross PVC, manșetă elastică*	4500 - 10	EN388:2016 1.1.3.1.X.	10 / 100
MO4456	vékony, vágásbiztos, kopásálló, 10-es kötésű Abralon szál tenyerén csúszás elleni pöttyözés, belül komfortos pamutszál 26 cm hosszú, gumírozott mandzsetta SÚLY: 58 g, 77 g és 80 g MÉRET: 7-es, 9-es és 10-es *mănuși subțiri, rezistente la uzură, rezistente la tăiere, tricotate cu fir Abralon(R) de 10, buline antiderapante pe palmă, în interior fir comfortabil din bumbac, lungime de 26 cm, manșetă elastică, GREUTATE: 58 g, 77 g și 80 g*	4450 - 7 4455 - 8 4456 - 9	EN388:2016 + A1:2018 3.2.4.3.X.	10 / 100
MOGAN-4376	kötött kilencszálas polipropilén/pamut, közepes vastagságú, rugalmasan kézre simuló, szöszmentes, kopásálló kesztyű, nem gömbölyű, hanem tetejükön lapított, megnövelt felületű csúszás elleni kék pöttyök a tenyerén *mănuși de grosime medie, rezistente la uzură, care se mulează pe, mână și nu lasă fibre din polipropilenă/bumbac, tricot de 9 fire,buline albastre antiderapante mai mari pe palmă (nu sunt sferice, ci au un cap aplatizat)*	GAN4374 - 8 GAN4376 - 10		10 / 200
MO880	puha színborjúbőr tartós sofőrkesztyű nagy igénybe vételre, artéria- és körömvédő, piros pamutvászon kézhát, felső csuklógumírozás *mănuși driver rezistente, din piele de vițel moale, pentru uz intens, protecție pentru artere și unghii, spate din pânză de bumbac roșu, elastic la încheietura mâinii*	878 **- 8** 879 **- 9** 880 **- 10**	EN388:2016 + A1:2018 2.0.2.2.X	12 / 120

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

EUROSTRONG 840
MO840

- körömvédő
- tépőzárral állítható rugalmas csuklórész

- *Mănușa din piele de porc moale, cu protecția pentru artere și unghii*
- *Spate din bumbac durabil, moale, roșu*
- *Încheietura elastică cu dungi roșii, reglabilă prin velcro*



EUROSTRONG E840
1DRI840

- magas színtű kényelem és fogásbiztosság
- tépőzár a jobb illeszkedésért

- *confort de nivel înalt și siguranță la prindere*
- *bandă velcro pentru o potrivire mai bună*



EUROSTRONG 850
1DRI850*

- optimalizált kényelem
- kiváló fogásbiztosság
- rugalmas kivitel

- *confort optimizat*
- *siguranță excelentă la prindere*
- *design cu velcro*



EUROSTRONG 860
1DRI860

- Optimalizált kényelem, fogásbiztosság
- Állítható tépőzáras mandzsetta

- *confort*
- *siguranță la prindere*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK CE *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
MO840	puha színsertésbőr sofőrkesztyű, körömvédő, tartós, puha, rugalmas piros textil kézhát, piros csíkos, tépőzárral állítható rugalmas csuklórész finom munkákra is használható *Mănușa din piele de porc moale, cu protecția pentru artere și unghii, Spate din bumbac durabil, moale, roșu, Încheietura elastică cu dungi roșii, reglabilă prin velcro, poate fi, de asemenea, utilizată pentru lucrări delicate*	838 **- 8** 839 **- 9** 840 **- 10**	EN388:2016 + A1:2018 3.1.1.2.X	12 / 120
1DRI840	erezett színkecskebőr sofőrkesztyű, bőr tenyér, hüvelykujj és körömvédő, piros pamutvászon kézhát, tépőzárral állítható elasztikus mandzsetta *mănușă de șofer din piele de capră granată, palmă, deget mare și protecție pentru unghii din piele, dosul mâinii din pânză de bumbac roșie manșetă elastică reglabilă cu bandă velcro*	1DRI840007 **- 7** 1DRI840008 **- 8** 1DRI840009 **- 9** 1DRI840010 **- 10** 1DRI840011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 2.1.2.2.X.	10 / 120
1DRI850	Sofőrkesztyű, kecskebőr tenyér és ujjrésszel, pamut interlock hátrésszel és gumírozott mandzsettával *mănuși de protecție confortabile , piele de capră moale, prietenoasă cu pielea , protector pentru artere și unghii, spate de bumbac inteloc, elastic superior pentru încheietura mâinii și închidere cu velcro*	1DRI850006 **- 6** 1DRI850007 **- 7** 1DRI850008 **- 8** 1DRI850009 **- 9** 1DRI850010 **- 10** 1DRI850011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 2.1.1.2.X.	10 / 100
1DRI860	erezett színkecskebőr sofőrkesztyű, hüvelykujj és körömvédő, kék pamutvászon kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel *mănuși de șofer, cu palma din piele de capră, protecție pentru degetul mare și unghii, suport din bumbac albastru, manșetă elastică reglabilă cu velcro*	1DRI860008 **- 8** 1DRI860009 **- 9** 1DRI860010 **- 10**	EN388:2016 + A1:2018 2.1.2.1.X.	10 / 120

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

EUROSTRONG 2240

MO2240



- Mechanikai védelem
- Kényelmes, fogásbiztos
- Jó érték ár arány

- *protecție mecanică*
- *convenabil*
- *raport calitate-preț foarte bun*

EUROSTRONG 2220

MO2220



- kényelmes
- puha
- szorosan illeszkedő

- *protecție mecanică*
- *confortabil*
- *moale*
- *formă anatomică*

EUROSTRONG 1DRI224

1DRI224



- Mechanikai védelem
- Kényelmes, fogásbiztos
- Jó érték ár arány

- *Bună valoare pentru bani*
- *Dexteritate*
- *Flexibilitate*
- *Confort*

EUROSTRONG 2210

MO2210



- mechanikai védelem
- kényelmes
- puha
- univerzális felhasználásra

- *protecție mecanică*
- *confortabil*
- *moale*
- *pentru uz universal*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO2240	buffalo: finom, szürke szín bivalybőr tenyér és kézhát, jó minőségű, széleskörűen használható, tartós és kényelmes védőkesztyű, kézfejen belső csuklógumírozás *palma și spate din piele de bivol fină de culoare gri, mănuși de protecție de bună calitate, utilizate pe scară largă, durabile și confortabile, elastic interior la încheietura mâinii*	2238 - **8** 2239 - **9** 2240 - **10** 2241 - **11**	EN388:2016 2.0.2.1.X.	10 / 120
MO2220	szürke színű, tiszta színmarhabőr tenyér és kézhát, puha, finom, de erős alapanyag univerzális felhasználásra, felső csuklógumírozás *palma și dosul palmei din piele integrală de bovină, de culoare gri. materie primă moale, fină dar rezistentă, pentru uz universal. elastic în partea superioară a încheieturii*	2218 - **8** 2219 - **9** 2220 - **10** 2221 - **11**	EN388:2016 2.0.2.1.X.	10 / 120
1DRI224	Sofőrkesztyű, teljes szín bivalybőr tenyérrel és kézháttal Gumírozott mandzsetta *palma și spate din piele de bivol fină de culoare gri, mănuși de protecție de bună calitate, utilizate pe scară largă, durabile și confortabile, elastic interior la încheietura mâinii*	1DRI224008 - **8** 1DRI224009 - **9** 1DRI224010 - **10** 1DRI224011 - **11**	EN388:2016 + A1:2018 2.1.2.1.X.	10 / 120
MO2210	Sofőr kesztyű bézs színmarhabőrből, megerősített mutató- hüvelyk- és tenyérnél a középső ujjal, gumírozott mandzsettával *palma și dosul palmei din piele integrală de bovină, de culoare galbenă, materie primă moale, fină dar rezistentă, pentru uz universal, elastic în partea superioară a încheieturii*	2208 - **8** 2209 - **9** 2210 - **10** 2211 - **11**	EN388:2016 2.0.2.2.X.	12 / 120

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

EUROSTRONG 2310 GAN

MOGAN2310



- Nagy rugalmasság
- Fogásbiztosság
- Kényelem

- *Mare flexibilitate*
- *Dexteritate*
- *Confort*

EUROSTRONG 2260

MO2260



- mechanikai védelem
- kényelmes
- minőségi kesztyű
- rendkívül puha

- *protecție mecanică*
- *confortabile*
- *mănuși de calitate*
- *extrem de moi*

EUROSTRONG 2250

MO2250



- Kiemelkedő minőség
- Jól illeszkedő
- Gumírozott mandzsetta
- Artéria védő
- Kényelmes, rugalmas és megnövelt élettartammal rendelkezik az optimális felhasználáshoz

- *Calitate superioară*
- *Montare apropiată*
- *Strângere elastică a încheieturii mâinii*
- *Cu protecție pentru vene*
- *Confort, flexibilitate și durată de viață extinsă pentru o manevrare optimizată*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MOGAN-2310	puha vékony színkecskebőr a tenyéren és a kézfejen is felső csuklógumírozás, finom munkához ajánlott védőkesztyű *Mănușă de maestru din piele integrală, degetul mare adăugat, strângere elastică pe spatele mănușii,*	GAN2308 - 8 GAN2309 - 9 GAN2310 - 10	EN-388:2016+A1:2018 3.0.2.2.X	10 / 120
MO2260	rendkívül puha, vastag színmarhabőr tenyér és kézhát, megnövelt felületű artériavédő színbőrből, gumírozott, elasztikus pamut csuklómandzsetta, kényelmes, minőségi védőkesztyű *palma și dosul palmei din piele extrem de fină, groasă integrală de bovină, protecție pentru artere pe suprafață sporită din piele integrală manșetă cauciucată, elastică din bumbac, mănuși de protecție confortabile de calitate superioară*	2258 **- 8** 2259 **- 9** 2260 **- 10** 2261 **- 11**	EN388:2016 3.0.3.1.X.	10 / 120
MO2250	Vastag, rendkívül puha színkecskebőr kesztyű, artéria védővel, gumírozott mandzsettával *palma și dosul palmei din piele extrem de fină, groasă integrală de capră protecție pentru artere pe suprafață sporită din piele integrală, manșetă cauciucată, elastică din bumbac, mănuși de protecție confortabile de calitate superioară*	2247 **- 7** 2248 **- 8** 2249 **- 9** 2250 **- 10** 2251 **- 11**	EN388:2016 2.0.1.1.X.	10 / 120

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

EUROSTRONG 1110

MO1110



- kényelmes
- kiváló minőség
- jó érték-ár arány

- *protecție mecanică*
- *confortabile*
- *calitate excelentă*
- *raport calitate-preț foarte bun*

EUROSTRONG 1240

MO1240



- Kiemelkedő minőség
- Kényelem és rugalmasság
- Nagyfokú kézügyesség
- Kiváló tapadás kéziszerszámok használatánál
- Sokrétűen felhasználható

- *protecție mecanică*
- *excelent pentru utilizarea sculelor manuale*

EUROSTRONG 2450

MO2450



- Víztaszító bevonattal
- Jól illeszkedő
- Gumírozott, tépőzáras mandzsetta
- Artériavédővel rendelkező
- Kényelem, rugalmasság és megnövelt élettartam az optimális felhasználáshoz

- *protecție mecanică*
- *acoperire hidrofugă*
- *durată lungă de viață*

EUROSTRONG 1DRI124

1DRI124



- mechanikai védelem
- fogásbiztosság
- nagy igénybevételhez, sokoldalú felhasználás
- kézi szerszámok használatához kiváló

- *protecție mecanică*
- *aderență sigură*
- *pentru utilizare intensivă, ultifuncțională*
- *excelent pentru utilizarea cu unelte de mână*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO1110	Marhabőr hasíték sofőr kesztyű megerősített ujjakkal, gumírozott mandzsettával *mănuși din piele integrală, cu palma și dosul palmei din piele șpalt de bovină, elastic la partea superioară a încheieturii;*	1109 - **9** 1110 - **10**	EN388:2016 3.0.2.2.X.	12 / 120
MO1240	szürke bivalybőr tenyér, marhahasíték kézhát, felső csuklógumírozás, nagy igénybevételre tervezett, komfortos védőkesztyű *mănuși de protecție confortabile proiectate pentru uz intens, palma din piele de bivol, culoare gri, dosul palmei din piele șpalt de bovină, elastic la partea superioară a încheieturii*	1238 - **8** 1239 - **9** 1240 - **10** 1241 - **11**	EN388:2016 2.1.2.1.X.	10 / 120
MO2450	Puha, vastag színmarhabőr tenyér és kézhát, speciális víztaszító bevonattal ellátott védőkesztyű, Gumírozott, elasztikus pamut csuklómandzsetta *palma și dos moale, din piele de vită, groasă, cu protecție specială hidrofugă, protecție artere, manșetă superioară elastică, design confortabil și flexibil,manșetă elastică din bumbac*	2448 - **8** 2449 - **9** 2450 - **10** 2451 - **11**	EN388:2016 2.1.2.1.X.	10 / 120
1DRI124	Sofőrkesztyű, tenyér és mutatóujj szín bivalybőrből Hasított bőr kézhát Gumírozott mandzsetta *Mănușă pentru șoferi, palmă și degetul arătător din piele de bivol Dorsul mâinii din piele despicate, Manșetă elastică*	2448 - **8** 2449 - **9** 2450 - **10** 2451 - **11**	EN388:2016 2.1.2.1.X.	10 / 120

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

EUROSTRONG 155

MO155



- Kiemelkedő minőségű
- Artériavédővel
- Biztonsági mandzsettával
- Megnövelt élettartamú

- *protecție mecanică ridicată*
- *protecție pentru artere, unghii și pumn*
- *durată lungă de viață*



EUROSTRONG 152

MO152



- Erős, piros textil biztonsági mandzsetta
- Artéria védelem
- Biztonsági mandzsetta
- Meghosszabbított élettartam

- *Manșetă de siguranță din material textil rezistent, roșu*
- *Protecție pentru artere*
- *Manșetă de siguranță*
- *Durată de viață prelungită*



EUROSTRONG 150

MO150*



- Artériavédővel

- *protecție pentru artere, unghii și osul pumnului*



EUROSTRONG 204

MO204



- Artériavédővel
- Rugalmas bőrből

- *protecție mecanică*
- *protecție pentru artere, unghii și pumn*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK CE *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
MO155	Szürke marhahasíték rakodó kesztyű Pamuttal futatott tenyérrel, a mandzsettán és a kézháton erős, piros szövettel, 8mm-es biztonsági mandzsettával" *piele șpalt de bovină de calitate superioară, cu grosimea de 1,2 mm, gri, dosul palmei și manșeta din pânză rezistentă de culoare roșie, mănuși de protecție extrem de rezistente create pentru uz intens, protecție pentru artere, unghii și osul pumnului*	148 - **8** 155 - **10**	EN388:2016 3.1.4.4.X.	10 / 60
MO152	Szürke marhahasíték rakodókesztyű Pamut tenyérbélés, piros textil hát és mandzsetta 8 cm-es biztonsági mandzsetta *Mănușă Docker din piele șpalt de vită gri,* *Palmă, spate și manșetă din bumbac, roșu rezistent* *Manșetă de protecție, de 8 cm*	152F - **8** 152H - **10** 152_11 - **11** 152_12 - **12**	EN388:2016 3.1.3.3.X.	12 / 60
MO150	Szürke marhahasíték rakodó kesztyű Fehér vászon tenyér, kézhát és mandzsetta 7,5cm-es biztonsági mandzsetta *dosul palmei din pânză, manșetă și protecția pentru osul pumnului din piele sintetică, palma din piele șpalt de bovină, croială confortabilă pentru spațiul dintre degete, căptușeală din burete la nivelul palmei și al degetelor pentru reducerea vibrațiilor*	150 - **10**	EN388:2016 2.1.3.2.X.	12 / 120
MO204	Sárga marhahasíték rakodó kesztyű pamut bélésű tenyérrel, vászon kézháttal és mandzsettával 7,5cm-es biztonsági mandzsettával *piele șpalt de bovină, gri , dosul palmei și manșeta din pânză de blugi rezistentă, protecție pentru artere, unghii și osul pumnului , căptușeală din bumbac la nivelul palmei*	204 - **10**	EN-388:2016+A1:2018 3.0.4.3.X.	12 / 120

SZÁRAZ KÖRÜLMÉNYEK / *MEDIU USCAT*

GANSTRONG 1155

1155



- erős mechanikai védelem
- artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
- merev mandzsetta

- *protecție mecanică puternica*
- *protecție pentru zona arterială, unghii și pumn*
- *manșete rigide*

EUROSTRONG 154

MO154



- Kiemelkedő minőségű
- Zöld hasítékbőr a tenyéren, a hüvelyk- és mutatóujjon
- Pamut béléssel
- Artériavédővel

- *protecție mecanică ridicată*
- *dublate în palmă, degetul mare și arătător*
- *protecție pentru artere, unghii și pumn*
- *durată lungă de viață*

EUROSTRONG 260

MO260



- Kiemelkedő minőségű
- Biztonsági mandzsetta
- Artériavédővel
- Kényelmes
- Megnövelt élettartalmú

- *Design confortabil*
- *Protecție pentru artere, unghii și pumn*
- *Căptușeală din bumbac*

GANSTRONG 230

MO230



- rendkívül erős mechanikai védelem
- maximális kopásállóság és szúrásbiztosság
- erős vászon kézhát és mandzsetta, vastag, puha tenyérbélés
- hosszú élettartam

- *protecție mecanică extrem de puternică*
- *rezistență maximă la abraziune și rezistență la perforare*
- *spate și manșete puternice din pânză, căptușeală groasă și moale în palmă*
- *durată lungă de viață*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1155	1,2 mm vastagságú, kiváló, szürke marhahasíték erős igénybevételre tartós, piros vászon kézhát és mandzsetta, artéria-, köröm- és ökölcsontvédő *piele șpalt de bovină de calitate superioară, de culoare gri, cu grosime de 1,2 mm pentru uz intens, dosul palmei și manșeta din pânză rezistentă de culoare roșie, protecție pentru artere, unghii și osagele pumnului*	1155_8 - 8 1155_9 - 9 1155_10 - 10 1155_11 - 11 1155_12 - 12	EN388:2016 + A1:2018 4.1.4.3.X.	12 / 60
MO154	Marhahasíték rakodó kesztyű, zöld hasítékbőr megerősítéssel a tenyéren, a hüvelyk- és mutató ujjon. Pamut béléssel, zöld vászonnal a mandzsettán és a kézháton. 7,5cm-es biztonsági mandzsettával *palmă din piele șpalt de bovină, gri, întăritură din piele șpalt verde de bovină la degetul arătător și degetul mare, precum și pe palmă, dosul palmei și manșeta din pânză rezistentă de 300 g/m², protecție pentru artere, unghii și osul pumnului, căptușeală din bumbac la nivelul palmei*	154 **- 10** 154L **- 12**	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.3.X.	12 / 60
MO260	Rakodó kesztyű színmarhabőrből, 1,2mm vastagságú. Pamut béléssel, zöld vászonnal a mandzsettán és a kézháton, 8cm-es biztonsági mandzsettával *piele integrală de bovină, moale, dintr-o singură bucată, dosul palmei și manșeta din pânză rezistentă de culoare verde, protecție pentru artere, unghii și osul pumnului, căptușeală din bumbac la nivelul palmei, mănuși de protecție confortabile pentru uz intens, palmă din piele rezistentă în condiții de*	260 **- 10**	EN388:2016 +A1:2018 2.1.4.3.X.	10 / 100
MO230	vastag, szürke, kiváló minőségű marhahasíték, dupla vastag megerősítés a tenyéren, valamint a mutató- és hüvelykujjon, bőrkesztyűkre vonatkozó lehető legmagasabb védelmi képesség, artéria-, köröm-, és ökölcsontvédő *piele șpalt de bovină de calitate superioară, groasă, de culoare gri, întăritură dublă la nivelul palmei, al degetului arătător și al degetului mare, rezistență maximă la uzură, protecție împotriva sfâșierii și rezistență la perforare*	230 **- 10**	EN388:2016 +A1:2018 4234X	12 / 120

MILIEU SEC / *DRY ENVIRONMENT*

GANSTRONG 104

MO104

- mechanikai védelem
- jobb szakítószilárdsági és vízállósági tulajdonságok

- *protecție mecanică*
- *rezistență la tracțiune și rezistență la apă*



GANSTRONG 161

MO161

- rendkívül nagy igénybevételre tervezett, tartós védőkesztyű
- prémium minőség
- hosszú élettartam

- *mănuși de protecție extrem de durabile*
- *calitate premium*
- *durată lungă de viață*



GANSTRONG 280

MO280

- vastag színmarhabőr
- artéria-, hasítékbőr köröm- és ökölcsontvédő
- nagy igénybevételre tervezett

- *piele de bovină groasă*
- *protecție arterială, a unghiilor și a pumnului*
- *concepută pentru uz intens*



GANSTRONG 202

MO202

- mechanikai védelem
- tartós farmer kézhát
- artéria-, köröm- és ökölcsontvédő

- *protecție mecanică*
- *spate durabil din denim*
- *protecție pentru artere, unghii și pumn*



MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO104	sárga műbőr (PVC/nitril) alapanyagú, egybeszabott, tenyérfolt nélküli kesztyű, fehér vászon kézhát és mandzsetta, artéria-,köröm é sökölcsontvédő, pamut tenyérbélés *mănuși din piele sintetică galbenă (PVC/nitril), croite dintr-o singură bucată, fără petic în palmă, dosul palmei și manșeta din pânză albă, protecție pentru artere, unghii și osul pumnului, căptușeală din bumbac la nivelul palmei, rezistență mai ridicată la rupere, impermeabilitate mai bună*	104 - **10**		12 / 60
MO161	kiváló, prémium minőségű, vastag szürke marhahasíték védőkesztyű, magas mechanikai védelmi képesség, a legmagasabb szintű továbbszakító erő elleni védelem, erős vászon kézhát és mandzsetta, ökölcsont-, köröm- és érvédő *mănuși de protecție excelente, de calitate superioară, groase, gri, din peie șpalt de vită, protecție mecanică ridicată, protecție la cel mai înalt nivel la rupere, dosul și manșetă din pânză puternică, protecție pentru pumn, unghii și artere*	161 - 10 162 - 11 162L - 12	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.3.X.	12 / 120
MO280	puha, szürke, 1,1 mm vastag színmarhabőr tenyerű védőkeszytű, fehér vászon kézhát és mandzsetta, pamut tenyérbélés, artéria-, hasítékbőr köröm- és ökölcsontvédő, nagy igénybevételre tervezett *mănuși din piele integrală de bovină, moale, gri, cu grosime de 1,1 mm pentru uz intens, dosul palmei și manșetă din pânză albă, protecție din piele șpalt pentru artere, unghii și osul pumnului, căptușeală din bumbac*	280 - 10 280L - 12	EN388:2016 2.1.2.3.X	12 / 120
MO202	szürke marhahasíték, tartós farmer kézhát és mandzsetta , artéria-, köröm- és ökölcsontvédő, pamut tenyérbélés *piele șpalt de bovină, gri, dosul palmei și manșeta din pânză de blugi rezistentă , protecție pentru artere, unghii și osul pumnului, căptușeală din bumbac la nivelul palmei*	202 - 10	EN388:2016 4.1.4.2.X	12 / 120



TERMIKUS HATÁSOK ELLENI VÉDELEM

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA EFECTELOR TERMICE

TERMIKUS HATÁSOK ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE TERMICĂ

Felhasználási terület: Általános és nehéz munkákhoz hideg környezetben, száraz, olajos vagy nedves területen
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări generale și grele în medii reci, în zone uscate, uleioase sau umede

TERÜLET / AREA	SZÁRAZ KÖRNYEZET Olyan területekhez, ahol nincs nedvesség (víz-, olaj- és zsírmentes) A kesztyűk általában jól szellőzőek *MEDIU USCAT* *În zonele fără vapori (de apă, ulei sau grăsime)* *Mănușile în general au o aerisire bună*	OLAJOS KÖRNYEZET Olajos, zsíros területeken végzett munkához A kesztyűk általában kevésbé szellőzőek a folyadékállóság érdekébe *ÎN MEDII ULEIOASE* *Pentru lucrul în zone cu ulei, grăsimi* *Mănușile au în general o aerisire mai redusă, pentru o mai bună rezistență la lichide*	NEDVES KÖRNYEZET Párás vagy vizes teületen végzett munkához Vízhatlan kesztyűk a mártott részen *ÎN MEDIU UMED* *Pentru lucrul în zone umede sau cu apă* *Mănuși impermeabile în partea impregnată*
3 COLD 3 **EXTRÉM HIDEG** *FRIG EXTREM*			 P125 1WIDX00
2 COLD 2 **ERŐS HIDEG** *FRIG PUTERNIC*	 P122 P122 MO2480 MO2490	 P127 P128 P128 1WINY0 1WIPP00 MO6630	 P130 P126 1WICH00 1WIND0  P126 P129 P127 1WILF0 MO6610 1LAFO
1 COLD 1 **MÉRSÉKELTEN HIDEG** *FRIG MODERAT*	 P121 P121 P121 MO330 MO2465 MO4550	 P123 MO9080	 P123 P123 1LAWO MO3875
MÁRTÁS SZINTJE *NIVEL DE IMPREGNARE*			

EUROWINTER FINLANDE

MO2465

COLD 1

- Kényelmes
- Rugalmas

- *protecție mecanică*
- *protecție la frig*
- *design confortabil*



EUROWINTER 330

MO330

COLD 1

- Megnövelt élettartam
- Artériavédővel
- Biztonsági mandzsettával

- *piele șpalt de bovină de grosime 10*
- *dosul palmei și manșetă din pânză rezistentă*
- *protecție pentru artere, unghii și osul pumnului*
- *căptușeală termo din polar pentru protecție împotriva frigului*



EUROWINTER 4550

MO4550

COLD 1 HOT 2

- Kiváló fogásbiztosság
- Kontakt hideg és kontakt hőhatás elleni védelem
- Kényelem
- Alá kesztyűként is használható

- *Dexteritate*
- *Confort*
- *protecție combinată împotriva contactului rece (nivel 1) și căldură de contact (100 ° C)*
- *Poate fi folosit sub mănușă*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO2465	Bézs színmarhabőr kesztyű Poliészter polár bélés, 225g/m² Gumírozott mandzsetta, barna bőr szegéssel *Mănuși de protecție pentru iarnă de înaltă calitate Finlande, Palmă și dos din piele de vită bej, Căptușeală interioară din lână de 225 g / m² împotriva contactului cu obiecte reci*	2465 **- 10**	EN388:2016 2.1.2.2.X. EN 511:2006 1.1.X	12 / 120
MO330	Sárga, marhahasíték rakodó kesztyű pamut/poliészter béléssel, piros tartós vászonnal a kézháton és a mandzsettán. Artériavédővel és 8cm-es biztonsági mandzsettával *piele șpalt de bovină de grosime 10, dosul palmei și manșetă din pânză rezistentă, protecție pentru artere, unghii și osul pumnului, căptușeală termo din polar pentru protecție împotriva frigului*	330 **- 10**	EN388:2016 3.1.2.1.X. EN 511:2006 1.1.X	12 / 60
MO4550	Kék, varrás nélküli Thermolite (95%) és Lycra (5%) kesztyű kötött mandzsettával *95% material termorezistent Thermolite® și 5% lycra care se mulează flexibil pe mână, tricot cu o densitate de 13, asigură protecție atât la temperaturi de contact joase (nivelul 1), cât și la temperaturi de contact ridicate (100°C)*	4548 **- 8** 4550 **- 10**	EN388:2016 1.1.4.1.X. EN407:2004 X.2.X.X.X.X EN 511:2006 X.1.X	12 / 144

MÉRSÉKELT HIDEG / *FRIG MODERAT*

EUROWINTER ISLANDE

MO2490

COLD 2

- Kényelmes
- Hosszú, bélelt csuklórész
- Megnövelt élettartam

- *protecție mecanică*
- *protecție la frig*
- *manșetă lungă*
- *confortabile*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE*	**CSOM.** *AMB.*
MO2490	Sárga színmarhabőr kesztyű, műszőrme béléssel. Gumírozott a tenyéren, biztonsági mandzsettával (32cm teljes hossz) *mănuși de protecție de iarnă Islande, de calitate superioară, lungi de 32 cm, palma și dosul palmei din piele integrală de bovină de culoare galbenă, căptușeală interioară și manșetă din blană sintetică, protecție sporită împotriva climei reci și a temperaturii de contact scăzute*	2486 - **6** 2487 - **7** 2488 - **8** 2489 - **9** 2490 - **10** 2491 - **11**	EN388:2016 2.1.2.2.X. EN 511:2006 2.2.0	6 / 60

MÉRSÉKELT HIDEG / *FRIG MODERAT*

EUROWINTER 3875

MO3875*



- Kényelmes és tartós
- Hideg, párás környezetbe
- Kiváló tapadás nedves környezetben

- *Căptușeală interioară pufoasă fină, protecție împotriva efectelor vremii reci*
- *Palmă rugoasă împotriva alunecării*



EUROWINTER L22

1LAWO



- jó tapadás nedves körülmények között is
- nedvesség és víz elleni védelem
- jó fogásbiztosság
- jól láthatóság

- *Aderență bună în zonele umede*
- *Protecție împotriva umezelii și a apei*
- *Hi Viz*
- *Dexteritate*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO3875*	Pamut/akril/poliészterre mártott szürke latex védőkesztyű, Finom bolyhos belső bélés, hideg klíma hatása elleni védelem, Csúszás ellen érdesített tenyér Minősítéssel OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH *Mănuși de protecție din bumbac / acril / poliester imersate în latex gri, Căptușeală interioară pufoasă fină, protecție împotriva efectelor climatului rece, Palmă antiderapantă*	10	3874 - **9** 3875 - **10**	EN388:2016 2.1.3.2.X. EN 511:2006 X.1.X	12 / 72
1LAWO	Narancsszínű, Hi-Viz, varrás nélküli akril kesztyű Duplán mártott: sima latex a kézfejen és latex hab a tenyéren, Ergonomikus kialakítású, Kötött mandzsetta *Suport fără cusături de culoare portocalie Hi-Vis din acrilic,Acoperire dublă, latex neted pe mână și spumă de latex pe palmă, Formă ergonomică, Încheietura mâinii tricotată*	13	1LAWO08 - **8** 1LAWO09 - **9** 1LAWO10 - **10** 1LAWO11 - **11**	EN388:2016 2.1.4.1.X. EN 511:2006 X.1.X	5 / 50


cover guard

EXTRÉM HIDEG / *FRIG EXTREM*

EUROWINTER MX100

1WIDX00

NEW NOUVEAU

COLD 3

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO

- Kiváló hideg elleni védelem (3/4)
- Vízálló és lélegző a membránnak köszönhetően
- Tépőzár segíti a mandzsetta tökéletes beállítását
- Érintőképernyős használat

- *Protecție termică ridicată (3/4)*
- *Impermeabil și respirabil datorită membranei respirabile și hidrofobe*
- *Reglare perfectă la încheietura mâinii: velcro*
- *Ecran tactil : permite utilizarea ecranelor fără a părăsi mănușile*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1WIDX00	EUROWINTER MX100 védőkesztyű, fekete mikroszálas tenyér; Fekete mikrohálós és kék Oxford alapanyagú hátrész; Meleg polár belső bélés vízálló és lélegző membránnal Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégen PU kialakítás az érintőképernyős használathoz Neoprén mandzsetta tépőzárral. *Mănuși EUROWINTER MX100, Palmă din țesătură din microfibră neagră; spate din micromesh negru și țesătură oxford albastră; Căptușeală caldă din lână cu membrană impermeabilă și respirabilă; Vârful degetelor mare, arătător și mijlociu cu mâner integrat din PU pentru ecran tactil; Încheietură din neopren cu închidere cu velcro.*	1WIDX00007 - **7** 1WIDX00008 - **8** 1WIDX00009 - **9** 1WIDX00010 - **10** 1WIDX00011 - **11**	EN388:2016 + A1:2018 2.2.2.1.X. EN 511:2006 X.3.1	5 / 50

EUROWINTER L200

1WILF0



- Duplán mártott a nagyobb vízhatlanság miatt
- Jó tapadás száraz és nedves környezetben
- Sokrétűen felhasználható és nagy fogásbiztosságú

- *protecție mecanică*
- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva frigului*
- *aderență bună atât în medii uscate, cât și umede*

EUROWINTER D100

1WIND0



- dupla latex bevonat a nagyobb vízállóság érdekében
- jó tapadás száraz és nedves környezetben egyaránt
- D TDM vágásbiztosság

- *Rezistență la tăiere nivel D*
- *strat dublu de latex pentru o rezistență mai mare la apă*
- *aderență bună atât în medii uscate, cât și umede*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1WILF0	Kék, varrás nélküli poliészter kesztyű szürke akril béléssel, Duplán mártott: teljes sima latex réteg az egész kesztyűn, latex-hab a tenyéren és az ujjakon. Ergonomikus kialakítás, Kötött mandzsetta *Mănușă de bază din poliester albastru, rezistentă la abraziune, tricot de 13, Imersată total în latex albastru, neted și latex spumant albastru închis, antiderapant pe palmă și degetul mare, Acoperire dublă din latex pentru o rezistență mai mare la apă, Foarte confortabilă în interior, rezistență la frig , Căptușeală acrilică croșetată, tricot de 10.*	13	1WILF00008 **- 8** 1WILF00009 **- 9** 1WILF00010 **- 10** 1WILF00011 **- 11** 1WILF00012 **- 12**	EN388:2016 2.2.3.2.X. EN 511:2006 0.2.1	5 / 50
1WIND0	Világoskék, varrás nélküli HDPE-vel erősített kesztyű, szürke frottír béléssel. Duplán mártott: egy sima réteg kék latex a teljes felületen, egy sötét kék latex hab tenyérrész illetve ujjak, Ergonomikus kialakítás Kötött mandzsetta *Mănușă de bază din PEHD, tricotată, albastră deschisă, rezistentă la tăiere, Imersată total în latex neted albastru, cu un strat din spumă de latex antiderapant albastru închis pe palmă și degetul mare, Foarte confortabilă, rezistentă la frig, căptușeală acrilică croșetată în interior, tricot de 10, manșete elastice și căptușite, ideal pentru lucrări de precizie în medii reci uscate sau umede*	13	1WIND00008 **- 8** 1WIND00009 **- 9** 1WIND00010 **- 10** 1WIND00011 **- 11** 1WIND00012 **- 12**	EN388:2016 3.X.4.3.D. EN 511:2006 0.2.1 ANSI A4 CUT	5 / 50

EUROWINTER F100

1WINY0

CUT B | COLD 2 | HOT 1

- Kiváló termikus és mechanikai védelmi képesség
- Közepes vágásvédelmi szint (B)
- Jó tapadás száraz vagy nedves környezetben is
  Minőségi és flexibilis mártás
- Hőhatások elleni védelem: 100°C 15 másodpercig
- *pentru lucrări de precizie în medii reci uscate sau umede*
- *aderență excelentă chiar și în condiții umede*
- *protecție împotriva tăierii*
- *rezistență la căldură*

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO

EUROWINTER L20

1LAFO

COLD 2 | HI-VIZ

- Jó tapadás nedves környezetben
- Sokrétűen felhasználható
- Nagy fogásbiztosságú
- Jól szellőző
- Hi-Viz
- *aderență bună în medii umede*
- *protecție împotriva frigului*
- *flexibilitate*
- *vizibilitate bună*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1WINY0	Sárga, varrás nélküli kesztyű poliamiddal erősítve, 15-ös kötésű. Sárga akril frottír bélés, 10-es kötésű Sárga nitril-habbal mártva teljes felületén Kötött mandzsetta *Mănușă de bază din nylon / spandex galben, rezistentă la uzură, cu tricot de 15, Imersată pe toată palma și dos în spumă de nitril antiderapant, În plus față de rezistența la frig, oferă protecție împotriva căldurii de contact la 100 ° C timp de până la 15 secunde, confortabilă, rezistentă la frig, căptușeală acrilică galbenă crosetată tricot de 10*	15	1WINY00007 **- 7** 1WINY00008 **- 8** 1WINY00009 **- 9** 1WINY00010 **- 10**	EN388:2016 + A1:2018 4.2.3.2.B. EN407:2020 X.1.X.X.X.X EN 511:2006 0.2.0	10 / 100
1LAFO	Hi-Vis sárga, varrás nélküli, akrillal erősített kesztyű. Duplán mártott tenyérrel: sima és utána érdesített latexxel, Ergonomikus kialakítás Kötött mandzsetta *mănuși din acril galbene, căptușite, Hi-Viz, tricot de 10, imersate în latex gri în zona palmei, în strat dublu pentru o mai bună impermeabilitate, stratul superior are proprietăți antiderapante speciale, din latex spumos de culoare gri deschis, ușoare, excepțional de confortabile, se mulează pe mână, cu rezistență ridicată și cu rezistență extra la alunecare chiar și în medii umede, protecție ridicată împotriva frigului, rezistență maximă împotriva ruperii și durată crescută de viață*	10	1LAFO08 **- 8** 1LAFO09 **- 9** 1LAFO10 **- 10** 1LAFO11 **- 11**	EN-388:2016+A1:2018 2.2.4.2.X EN 511:2006 X.2.X	5 / 50

EUROICE

MO6630

- Az ujjaknál és a bütyköknél mártott
- Víztaszító
- Sokrétűen felhasználható
- Kiváló tapadású

- *rezistență la uzură*
- *antiderapantă*
- *suprafață hidrofugă (TM)*
- *căptușeală interioară din lână confortabilă împotriva frigului*

EUROICE 2

1WIPP0

- Mártott tenyérrel
- Víztaszító
- Megnövel fogásbiztosság
- Sokrétűen alkalmazható
- Jó tapadású

- *Suprafață hidrofugă rezistentă la umezeală*
- *Manșetă flexibilă, elastică și căptușită*
- *tratată cu dezinfectant împotriva bacteriilor și mirosurilor neplăcute*
- *protecție împotriva tăierii*





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO6630	Fekete, varrás nélküli, poliamiddal erősített kesztyű. Fekete akril béléssel, Fekete PCV-HPT hab a tenyéren Kötött mandzsetta, Minősítéssel OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH *mănuși de asamblare căptușite împotriva frigului, umezelii și riscurilor mecanice, Suport din poliamidă neagră rezistentă, tricot de 15, Imersie HPT negru spumant, antiderapant pe palmă, Căptușeală acrilică Terry croșetată, tricot de 10, rezistență la frig, pentru lucru în interior și exterior, OEKO-TEX® STANDARD 100*	15	6628 - **8** 6629 - **9** 6630 - **10** 6631 - **11**	EN388:2016 3.2.3.1.X. EN 511:2006 X.2.X	10 / 100
1WIPP0	Fekete, varrás nélküli, poliamiddal erősített, 15-ös kötésű kesztyű, Fekete akril béléssel, Fekete PVC-HTP habbal az ökölcsontig, Kötött mandzsettával Minősítéssel OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH *manuși de asamblare premium asigurând protecție împotriva frigului, a umezelii și a daunelor mecanice, baza poliamida neagra rezistenta la uzura, imersate pe palma și până la osul pumnului pe dosul palmei în PVC spumos, antiderapant,suprafața Hydropellent(TM) rezistenta la umezeala, hidrofoba,în interior captușeala împotriva frigului din material polar tricotat care permite lucru comfortabil , manșeta elastica cauciucata*	15	1WIPP00007 - **7** 1WIPP00008 - **8** 1WIPP00009 - **9** 1WIPP00010 - **10** 1WIPP00011 - **11**	EN388:2016 3.2.3.1.X. EN 511:2006 X.2.X	10 / 100

EUROWINTER 6610

MO6610

COLD 2

- Megnövelt élettartam
- Sokrétűen felhasználható
- Jó tapadású
- Kényelmes viselet
- *rezistență la abraziune*
- *antiderapante*
- *suprafață hidrofugă (TM)*
- *căptușeală confortabilă din bumbac / acril, împotriva frigului*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK CE *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
MO6610	Fekete, varrás nélküli, poliészterrel erősített kesztyű Fekete akril béléssel, Fekete latex-habbal mártva ökölcsontig, Kötött mandzsettával *poliester negru rezistent la abraziune pe palmă și spate rezistent la pumn la spate, sos de latex micro-spumat, hidrofug (TM) căptușeală confortabilă din bumbac / acril rezistentă la frig,manșetă flexibilă, cauciucată*	13	6608 - **8** 6609 - **9** 6610 - **10** 6611 - **11**	EN388:2016 2.2.4.3.X. EN 511:2006 X.2.X	10 / 100

EUROWINTER F110

1WICH00

NEW NOUVEAU | COLD 2 | TYPE A

- Kémiai és termikus védelem
- Vízálló
- Tartósság
- Csúszásbiztos tapadás a tenyéren
- Sanitized® kezelés a jobb higiénia érdekében

- *protectie chimica si termica*
- *rezistenta la apa*
- *durabilitate*
- *prindere anti-alunecare pe palma*
- *tratament igienizat pentru o igiena mai buna*





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE*	**CSOM.** *AMB.*
1WICH00	Nejlon varrás nélküli alapkesztyű Végig mártva sárga PVC-vel és a tenyerén csúszásbiztos szemcsés bevonat , Hosszú egyenes mandzsetta: teljes hossz 35 cm Fertőtlenített *mănușă de bază fără cusături din nailon, Acoperită cu pvc galben pe toată lungimea și acoperire granulară anti-alunecare pe palmă, căptușeală tricotată din acrilic și lână și tratament dezinfectat, manșetă lungă și dreaptă, lungime totală 35 cm*	1WICH00009 - **9** 1WICH00010 - **10** 1WICH00011 - **11**	EN388:2016 4.2.3.1.X. EN 511:2006 2.2.1 EN ISO 374-5 :2016 VIRUS EN374-1:2016 TYPE A J K L M P T 2 6 5 3 6 6	6 / 48

TERMIKUS HATÁSOK ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE TERMICĂ

Felhasználási terület: Általános és nehéz rakodómunkákhoz forró, száraz vagy nedves környezetben.
Domeniu de utilizare: Pentru lucrări generale și de încărcare grea în medii calde, uscate sau umede.

4 HOT 4 **EXTRÉM MAGAS HŐMÉRSÉKLET** *TEMPERATURĂ EXTREMĂ*	 P139 P139 MO4685 MO4655	 P139 P139 MO4687 MO4657
3 HOT 3 **MAGAS HŐHATÁS** *TEMPERATURĂ MARE*		
2 HOT 2 **MÉRSÉKELT HŐHATÁS** *TEMPERATURĂ MODERATĂ*	 P134 P137 1HEDX00 1HEFR0P P138 P133 MO4700 1HECE00	 P138 MO4715
1 HOT 1 **MÉRSÉKELT HŐHATÁS** *TEMPERATURĂ MODERATĂ*	 P136 P136 MO4640 MO4600	 P136 MO4666
TERMIKUS HATÁSOK ELLENI VÉDELEM *PROTECȚIE TERMICĂ* **CSUKLÓRÉSZ HOSSZA** *LUNGIMEA ZONEI DE ÎNCHEIETURĂ*	**HOSSZÚ MANDZSETTA** *MANȘETĂ LUNGĂ*	**FONOTT CSUKLÓRÉSZ** *ZONA DE ÎNCHEIETURĂ TRICOTATĂ*



MAGAS HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MARE*

EUROHEAT CUT F

1HECE00

NEW NOUVEAU | CUT F | ANSI A6 | HOT 2

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO

- Maximális vágás elleni védelem
- Emelt szintű kontakt hő elleni védelem: 250°C / 15 sec
- Kiváló fogásbiztosság: 4/5
- Fokozott védelem a bőrgyulladás veszélye ellen

- *Protecție maximă la tăiere*
- *Protecție la căldură de contact crescută: 250°C / 15 sec*
- *Dexteritate mare 4/5*
- *Protecție sporită a pielii împotriva riscurilor de dermatită*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1HECE00	EUROHEAT CUT F 10-es kötésű, varrat nélküli sárga és fekete foltos kötött védőkesztyű, poli-pamut és aramid alapanyagból. Dupla rétegű mártás a tenyéren: sima nitril és sandy csúszásbiztos felülettel, illetve hullámmintás PVC pettyezéssel. *"Mănuși EUROHEAT CUT F, tricot de 10, fără cusături galben și negru, Din fire de polibuton și aramidă, Acoperire cu nitril dublu în palmă: finisaj neted și nisipos, Cu puncte PVC cu model ondulat, Încheietură tricotată.*	10	1HECE00007 **- 7** 1HECE00008 **- 8** 1HECE00009 **- 9** 1HECE00010 **- 10** 1HECE00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 4.X.4.3.F. EN407:2020 X.2.X.X.X.X ANSI A6 CUT	10 / 100

EUROHEAT DEX

1HEDX00

NEW NOUVEAU | CUT C | ANSI A3 | HOT 2 | HI-VIZ

- Magas szintű fogásbiztosság 5/5
- Megnövelt vágás elleni védelem
- Emelt szintű kontakt hő elleni védelem : 250°c / 15 sec
- *Dexteritate mare 5/5*
- *Protecție sporită la tăiere*
- *Protecție la căldură de contact crescută: 250°C / 15 sec*
- *Culoare de mare vizibilitate*





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1HEDX00	EUROHEAT DEX kesztyű, narancssárga varrat nélküli kötött, 10-es, poliészter és aramid alap, hurkolt belső, homokos felületű nitril tenyérbevonat, kötött mandzsetta *Mănuși EUROHEAT DEX, tricot portocaliu fără cusături, calibrul 10, Din fire de poliester și aramidă, Interior periat, Înveliș de nitril nisipos în palmă, Încheietură tricotată.*	10	1HEDX00007 **- 7** 1HEDX00008 **- 8** 1HEDX00009 **- 9** 1HEDX00010 **- 10** 1HEDX00011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 4.X.3.1.C. EN407:2020 X.2.X.X.X.X ANSI A3 CUT	10 / 100

HŐHATÁSOK ELLENI VÉDELEM TELJESÍTMÉNYSZINTJE

RANDAMENT TERMIC

A küszöbidő a kesztyű belsejében bekövetkező 10°C-os hőmérséklet-emelkedéshez szükséges idő. A bőr átlagos hőmérséklete 28 és 32°C között van, így a 10°C-os hőmérséklet-emelkedés 38 és 42°C közötti végső hőmérsékletnek felel meg, mivel az égő érzés 42°C-nál jelentkezik.

Az EN407:2020 szabvány ezt az időt legalább 15 másodpercben határozza meg az érintkezési hőteljesítmény szintjének érvényesítéséhez.

Valoarea limită este timpul necesar pentru o schimbare de 10 grade Celsius în interiorul mănușii. De obicei, temperatura pielii este cuprinsă între 28 și 32 de grade Celsius, astfel că o schimbare de 10 grade Celsius corespunde unei valori de 38-42 de grade Celsius. S-a constatat că senzația de arsură începe de la 42 de grade Celsius.


Standardul EN 407:2020 stabilește timpul minim de 15 secunde pentru cazul expunerii la căldură de contact

EUROHEAT CUT F

1HECE00

NEW NOUVEAU | CUT F | ANSI A6 | HOT 2






EUROHEAT DEX

1HEDX00

NEW NOUVEAU | CUT C | ANSI A3 | HOT 2 | HI-VIZ





MÉRSÉKELT HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MODERATĂ*

GANHEAT 4668

GAN4668



- mechanikai védelem
- vágás elleni védelem
- hőhatások elleni védelem
- hüvelykujj nyílás

- *protecție mecanică*
- *protecție împotriva tăierii*
- *protecție împotriva efectelor termice*

EUROHEAT 4666

MO4666

HOT 1 | KEVLAR®



- Védelem a hőhatások és a vágások ellen az alkaron és a tenyéren.
- Kontakt hő elleni védelem: 100°C / 15 másodpercig
- Sinitized®-el kezelve a nagyobb higiénia miatt

- *Rezistentă la tăiere, protecție pentru încheietura mâinii și antebraț din Kevlar ®*
- *protecție la căldură de contact*

EUROHEAT 4600

MO4600

CUT B | HOT 1 | KEVLAR®

- Vágás elleni védelem
- Kontakt hő elleni védelem: 100°C/ 15 másodpercig
- Optimalizált fogásbiztonság

- *Subțire, rezistent la abraziune, rezistent la tăiere*
- *Oferă protecție de până la 15 sec la căldură de contact de 100 ° C*
- *Manșetă elastică*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
GAN4668	vágásbiztos, kötött para-aramid csukló- és alkarvédő 100°C kontakt hőhatásnál 17 sec időtartamig nyújt védelmet , GAN4668: 55 cm hosszú *Protecție pentru încheietura și antebrat tricotată din Kevlar ®, oferă protecție timp de 100 sec la 170 ° C GAN4668: 55 cm lungime*	16	GAN4668/55 - 55 cm	EN388:2016 +A1:2018 1.3.3.3.D EN407:2004 4.1.3.XXX	10 / 100
MO4666	Sárga, varrás nélküli alkarvédő kevlárból, kialakított hüvelykujj résszel. Hossza 36cm vagy 46cm, Párosával értékesítve *protectoare Kevlar ® pentru încheietura mâinii și a antebrațului, tricotate, rezistente la căldură și tăiere, asigură protecție timp de 17 secunde la contact cu o temperatură de 100°C*		4666 **- 36 cm** 4667 **- 46 cm**	EN388:2016 1.3.4.3.X. EN407:2004 X.1.X.X.X.X	12 / 144
MO4600	Sárga, varrás nélküli kesztyű kevlárból 4600, 2 szál, 30g, 4605, 2 szál, 33g, Kötött mandzsetta *mănuși Kevlar® subțiri, rezistente la uzură, rezistente la căldură și tăiere, din fir dublu, manșetă cauciucată,asigură protecție timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 100°C*	13	4600 **- 7** 4605 **- 9**	EN388:2016 X.1.4.2.B. EN407:2004 3.1.X.X.X.X	10 / 100

EUROHEAT GREEN

1HEFR0P

NEW NOUVEAU | CUT B | HOT 2 | MATÉRIAUX RECYCLÉS >15%

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO

- Fenntartható (natúr latex bevonat, újrahasznosított pamut és poliészter bélés)
- Kényelmes : nedvességkezelés 75% pamut béléssel
- Jó tapadás – redőzött latex mártás
- Sokoldalú: TDM B színtű vágásbiztosság és 2-es szintű kontakt hőállóság
- Kontakt hőszigetelés: 250°c / 15 sec
- *durabil (acoperire din latex natural, căptușeală din bumbac reciclat și poliester)*
- *confortabil: gestionarea umidității cu căptușeală din bumbac 75%*
- *versatil: tdm b rezistență la tăierea cu ac de culoare și rezistență la căldură de contact de nivel 2 izolație termică de contact: 250°c / 15 sec*
- *aderență bună - strat de latex plisat*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	KÖTÉSSŰRŰSÉG *DENSITATEA ȚESĂTURII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1HEFR0P	Fehér varrás nélküli, 13-as kötésű, alapkesztyű, pamut (56%), újrahasznosított pamut (19%) és poliészter (25%) alapanyagból, tenyerén olívazöld természetes latex mártás, kötött mandzsetta *alb fără cusături, tricot 13, mănușă de bază, din bumbac (56%), bumbac reciclat (19%) și poliester (25%), acoperire cu latex natural verde pe palmă, manșetă tricotată*	13	1HEFR0P007 **- 7** 1HEFR0P008 **- 8** 1HEFR0P009 **- 9** 1HEFR0P010 **- 10** 1HEFR0P011 **- 11**	EN388:2016 3.X.4.2.B. EN407 CONTACT X.2.X.X.X.X	10 / 100

MAGAS HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MARE*

EUROHEAT 4700

MO4700

HOT 2

- 250°C kontakt hő ellen 15 sec ideig nyújt védelmet
- Kényelmes frottír pamut

- *mănuși croșetate 100% din bumbac, cu o grosime de 850 g/m²*
- *asigură protecție timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 250°C*



GANHEAT 4690

MOGAN4690

HOT 2

- belül teljes hosszában hőszigetelő, komfortos pamutbélés
- véd olvadt fémcseppek ellen is

- *Căptușeala confortabilă din bumbac termoizolant, confortabilă în interior*
- *protejează și împotriva picăturilor de metal topit*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
MO4700	100% hurkolt pamut védőkesztyű, 815 g/m² vastag, gumírozott mandzsettával *mănuși croșetate 100% din bumbac, cu o grosime de 850 g/m² , asigură protecție timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 250°C, manșeta elastica*	4700 **- 10**	EN388:2016 2.2.3.1.X. EN407:2004 X.2.X.X.X.X	5 / 60
MOGAN-4690	1210 g/m² vastag, hőálló, szövött meta-aramid, belül teljes hosszában hőszigetelő, komfortos pamutbélés, 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet , nagy szakítószilárdságú anyag, mely véd olvadt fémcseppek ellen is, 32 cm hosszú, egyujjas változat *mănuși tricotate din fir Nomex® cu o grosime de 1210 g/m², rezistente la căldură, rezistente la tăiere,căptușite cu bumbac gros pe întreaga lungime, asigură protecție excepțională timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 350°C , GAN4690: model cu o lungime de 32 cm, cu un deget*	GAN4690 - 10	EN407:2020 4.3.4.2.X.X	5 / 60

CHALEUR EXTRÊME / *EXTREME HEAT*

EUROHEAT 4685

MO4685

CUT C | HOT 4

- Magas szintű védelem a hő és a vágások ellen
- Szigetelőképessége: 500°C/ 15 másodpercig

- *tricotat gros, rezistent la căldură, rezistent la tăiere, Nomex ®*
- *Căptușit cu bumbac gros pe toată lungimea sa*
- *Oferă o protecție deosebit de bună la căldura de 500 ° C timp de până la 15 secunde*
- *în două dimensiuni*



EUROHEAT 4687

MO4687

CUT C | HOT 4

- Hosszú mandzsetta a nagyobb védelemért
- Nagyfokú kombinált védelem a hőhatás és a vágás ellen
- Hőszigetelő képessége: 500°C/ 15 másodpercig

- *Manșetă lungă pentru o mai bună protecție;*
- *Protecție combinată ridicată împotriva căldurii și tăieturii;*
- *Izolație termică până la 500°C / 15 sec.*



EUROHEAT 4655

MO4655

CUT D | HOT 4 | KEVLAR®

- Magasfokú kombinált védelem hőhatások és vágások ellen, Hőszigetelő képessége: 500°C/ 15 másodpercig

- *Kevlar tricotat ®, rezistent la căldură, rezistent la tăiere ®*
- *Conceput pentru solicitări mecanice și termice ridicate*
- *Oferă protecție la căldură de contact de 500 ° C, până la 15 sec.*



EUROHEAT 4657

MO4657

CUT D | HOT 4 | KEVLAR®

- Hosszú mandzsetta a nagyobb védelemért
- Nagyfokú kombinált védelem a hőhatások és a vágások ellen.
- Termikus szigetelőképessége: 500°C/ 15másodpercig

- *Kevlar tricotat , rezistent la căldură, rezistent la tăiere ®*
- *Conceput pentru solicitări mecanice și termice ridicate*
- *Oferă protecție la căldură de contact de 500 ° C, până la 15 sec.*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**AMB.** *AMB.*
MO4685	Vastag Nomex®-ből készült, varrás nélküli kesztyű, pamut béléssel és kötött mandzsettával. Teljes hossza: 27cm *mănuși tricotate din fir Nomex® cu o grosime de 1210 g/m², rezistente la căldură, rezistente la tăiere, căptușite cu bumbac gros pe întreaga lungime, asigură protecție excepțională timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 500°C*	5	4685 **- 10 - 27 cm**	EN388:2016 0.X.4.0.C. / EN407:2004 4.4.X.X.X.X	5 / 50
MO4687	Erős, varrás nélküli Nomex®-ből készült kesztyű, gyapjú béléssel, 15cm hosszú mandzsettával. Teljes hossza: 33cm *mănuși tricotate din fir Nomex® cu o grosime de 1210 g/m², rezistente la căldură, rezistente la tăiere, căptușite cu bumbac gros pe întreaga lungime, asigură protecție excepțională timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 500°C*	5	4687 **- 10 - 33 cm**	EN388:2016 0.X.4.0.C. / EN407:2004 4.4.X.X.X.X	5 / 50
MO4655	Erős, varrás nélküli Kevlar® kesztyű, nehéz pamut béléssel, kötött mandzsettával. Teljes hossza: 27cm *Mănușă de protecție tricotată cu fir de Kevlar ®, rezistentă la căldură, manseta lungă de 27 cm*	5	4655 **- 10 - 27cm**	EN388:2016 1.X.4.0.D. / EN407:2004 4.4.X.X.X.X	5 / 50
MO4657	Erősített, varrás nélküli Kevlar® kesztyű, nehéz pamut béléssel, 15cm-es mandzsettával. Teljes hossza: 33cm *Suport dur, fără lipire, din Kevlar; Căptușeală din bumbac greu; Manșetă lungime 15 cm, lungime totală 33 cm.*	5	4657 **- 10 - 33 cm**	EN388:2016 1.X.4.0.D. / EN407:2004 4.4.X.X.X.X	5 / 50

MÉRSÉKELT HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MODERATĂ*

GANHEAT 4659

MOGAN4659



- hőálló és vágásbiztos, hurkolt Kevlar® szál
- 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelme
- TDM D szintű vágásvédelem
- pamut bélés

- *rezistent la căldură și tăieturi, realizat din fibre Kevlar® tricotate*
- *oferă protecție la contact termic de 350°C timp de 15 secunde*
- *protecție la tăiere de nivel TDM D*
- *căptușeală din bumbac*

GANHEAT 4671

MOGAN4671



- emelt szinten hőálló és vágásbiztos,
- hőálló és vágásbiztos, aramidszálas mandzsetta

- *rezistență la căldură*
  rezistență la tăiere
- *manșetă din fibră de aramidă*

GANHEAT 4673

MOGAN4673



- emelt szinten hőálló és vágásbiztos,
- hőálló és vágásbiztos, aramidszálas mandzsetta

- *rezistență la căldură rezistență la tăiere,*
- *manșetă din fibră de aramidă*

MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MOGAN-4659	7-es kötésű, emelt szinten hőálló és vágásbiztos, hurkolt Kevlar® szál vastag, hőálló és vágásbiztos, aramidszálas belső bélés pamutbélés a kontakt hő elleni védelem fokozásáért ,350°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet, TDM D szintű vágásvédelem, ötujjas, mindkét kézre használható, 25 cm hosszú kötött mandzsetta, varrásmentes a dörzsölés és az irritáció elkerüléséért *mănuși de protecție tricotate Kevlar® cu o grosime de 1210 g/m², rezistente la căldură, rezistente la tăiere, pentru sarcini mecanice și termice mari, cu cinci degete, cu căptușeală comfortabilă din bumbac pe întreaga lungime, cu rezistență maximă împotriva tăierii, asigură protecție timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 350°C GAN4659: model cu o lungime de 45 cm, manșetă și protecție flexibilă pentru brat, asigură protecție timp de 15 secunde la o temperatură de contact de 350°C*	GAN4659 - 10	EN388:2016 2.5.4.X.D EN407:2004 4.3.4.2.X.X	5 / 50
MOGAN-4671	790 g/m² vastag, emelt szinten hőálló és vágásbiztos, hurkolt Kevlar® szál hőszigetelő béléssel, 560 g/m² vastag, hőálló és vágásbiztos, aramidszálas mandzsetta, 500°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet, véd továbbá kis mennyiségű olvadt fémek ellen is, 39 cm hosszú, egyujjas változat *mănuși tricotate din fir Kevlar®, cu o grosime de 790 g/m², cu rezistență ridicată la căldură și tăiere, căptușeală interioară din fir de aramidă, plus o căptușeală intermediară de 200 g/m², asigură protecție timp de 15 secunde la contact cu o temperatură de 500°C GAN4671: model cu o lungime de 39 cm, cu un deget*	GAN4671 - 10	EN388:2016 + A1:2018 3.X.4.4.F EN407:2004 4.4.4.4.X.X	5 / 50
MOGAN-4673	790 g/m² vastag, emelt szinten hőálló és vágásbiztos, hurkolt Kevlar szál, 500 g/m² vastag, hőálló és vágásbiztos, aramidszálas belső bélés, plusz 200 g/m² közbélés, 500°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet, 31 cm hosszú, ötujjas változat *790 g/m², rezistente la căldură și la tăiere, fibră de Kevlar croșetat, 500 g / m², rezistente la căldură și la tăiere, căptușeală interioară din fibră de aramidă, plus 200 g / m² căptușeală, protectie până la 15 sec. la temperatură de contact de 500 °C, 31 cm lungime, versiune cu cinci degete*	GAN4671 - 10	EN388:2016 + A1:2018 2.X.4.4.F EN407:2004 4.4.4.4.X.X	5 / 50

MÉRSÉKELT HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MODERATĂ*

GANHEAT 59892
MOGAN59892

- véd sugárzó- és kontakt hőhatás, valamint közvetlen lánghatás ellen
- *protejează împotriva căldurii radiante, de contact și a flăcării directe*



GANHEAT 59870
MOGAN59870

- belül teljes hosszában hőszigetelő, komfortos pamutbélés
- véd olvadt fémcseppek ellen is
- *50 cm lungime*
- *căptușeală termoizolantă din bumbac*



GANHEAT 59875
MOGAN59875

- 38 cm hosszú
- hőszigetelő pamutbélés
- *38 cm lungime*
- *căptușeală termoizolantă din bumbac*



MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MOGAN-59892	350 g/m² vastag, hő- és vágásbiztos aramidszál aluminizált külső réteggel véd sugárzó- (20kW/ m² > 150 sec) és kontakt (100°C >15 sec) hőhatás, valamint közvetlen lánghatás (>7 sec) ellen, forró fémcseppek elleni védelem hegesztő munkálatoknál, GAN59892: 38 cm hosszú mandzsettás változat *mănuși aluminizate pe fir de aramid rezistent la căldură și tăiere de 350 g/m² protejează împotriva radiației (20 kW/m² > 150 sec) și contactului (100 °C >15 sec) căldurii, precum și împotriva efectului direct al flăcărilor (>7 sec) protectie impotriva stropilor fierbinti de metal la lucrarile de sudare*	GAN59892 - 10	EN388:2016 2.3.4.2.B EN407:2004 4.1.2.3.4.X	5 / 50
MOGAN-59870	85% para-aramid szál, 15% meta-aramid, TNT modakrillal párosítva, 750 g/ m² vastag, belül a tenyerén és a hüvelykujjon megerősítve, 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet, nagy szakítószilárdságú anyag, mely véd olvadt fémcseppek ellen is, 38 cm hosszú, ötujjas változat *85% fibră para-aramid, 15% meta-aramid, combinat cu TNT modacril, grosime de 750 g/m², cu întăriturі pe interiorul palmei și degetului mare. întreaga lungime în interior, asigură protecție timp de 15 secunde la contact cu o temperatură de 350°C, material cu o rezistență ridicată de rupere care asigură protecție și împotriva stropilor de metal topit GAN59870: model cu o lungime de 38 cm, cu un deget*	GAN59870 - 10	EN388:2016 4.5.4.4.X EN407:2004 4.3.3.2.4.X	10 / 50
MOGAN-59875	Ötujjas kesztyű, 85% para-aramid szálból, 15% meta-aramidból, TNT modakrillal párosítva, 750 g/m² vastag, 350°C kontakt hőhatásnál 15 sec időtartamig nyújt védelmet, nagy szakítószilárdságú anyag, mely véd olvadt fémcseppek ellen is *Mănușă cu cinci degete, din 85% fibră para-aramid și 15% meta-aramid, combinată cu TNT modacril, grosime de 750 g/m², asigură protecție timp de 15 secunde la contact cu o temperatură de 350°C, material cu o rezistență ridicată de rupere care asigură protecție și împotriva stropilor de metal topit*	GAN59875 - 10	EN388:2016 4.5.4.4.X EN407:2004 4.3.3.2.4.X	10 / 50

EUROWELD 300





SPECIÁLIS VÉDŐKESZTYŰK

MĂNUȘI DE PROTECȚIE SPECIALE

SPECIÁLIS VÉDŐKESZTYŰK
MĂNUȘI DE PROTECȚIE SPECIALE

Felhasználási terület: Olyan speciális munkákhoz, ahol előfordulhat hegesztés, elektrosztatikus töltés és elektromos veszély okozta kockázat.
Domeniu de utilizare: Lucrări speciale în care pot apărea pericole generate de sudură, încărcare electrostatică și electrocutare.

3 HOT 3 **INTENZÍV HŐHATÁS** *EXPUNERE TERMICĂ INTENSĂ*	 1WEL360		
2 HOT 2 **MAGAS HŐHATÁS** *TEMPERATURI ÎNALTE*	 MO2507  MO2524  1WEL250  MO2634	 MO2540	
1 HOT 1 **MÉRSÉKELT HŐHATÁS** *EXPUNERE TERMICĂ MODERATĂ*	 MO2515  MO2630  MO2631  1WEL14  1WEL300  1WEL330	 1WEL10  1WEL20	
HŐMÉRSÉKLET *TEMPERATURĂ* **HEGESZTÉS TÍPUSA** *TIP DE SUDURĂ*	**MIG/MAG HEGESZTÉS** **A TÍPUSÚ, ALACSONYABB SZÍNTŰ FOGÁSBIZTOSSÁGOT IGÉNYEL** *SUDARE MIG/MAG* *TIPUL A, CARE NECESITĂ MAI PUȚINĂ DEXTERITATE MANUALĂ*	**TIG HEGESZTÉS** **B TÍPUS** **NAGY FOGÁSBIZTOSSÁGOT IGÉNYEL** *SUDURĂ TIG* *TIP B* *NECESITĂ O MARE DEXTERITATE MANUALĂ*	

MAGAS HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MARE*

EUROWELD 2507

MO2507

HOT 2

- Kényelmes kialakítás
- Rövid mandzsetta

- *Protecție împotriva picăturilor de metal topit*
- *Design confortabil*
- *Manșetă scurtă*
- *Mișcare liberă*



EUROWELD 2515

MO2515

HOT 1

- Kiváló minőségű
- Kényelmes
- Artériavédő

- *Calitate superioară*
- *Confort*
- *Protecție în zona închieieturii mâinii.*



EUROWELD 140

1WEL14

HOT 1

- 9-11 méretek között elérhető
- Kényelmes
- Antisztatikus
- Jó ár/érték arány

- *confortabil*
- *disponibil în mărimi 9-11*
- *raport calitate/preț foarte bun*



MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO2507	marhahasíték hegesztőkesztyű, 7 cm-es marhahasíték biztonsági mandzsetta, Vénát védő folt, Olvadt fémcseppek elleni védelem *Piele de vită despicată, Degetul mare în formă de aripă Protector de nervuri, Manșetă de siguranță din piele crăpată, lungime 7cm*	2507 - **10**	EN388:2016 3.1.2.3.X. EN407:2004 4.2.X.X.4.X	12 / 60
MO2515	Hasított marhabőr ; artériavédő ; biztonsági mandzsetta hasított bőrből, hossza 15 cm. *Piele spalt de bovină; degetul mare al aripii; protector de piele în zona închieiturii; Manșetă de siguranta din piele spalt, lungime 15cm.*	2515 - **10**	EN388:2016 3.1.2.1.X. EN407:2004 4.1.X.X.4.X	10 / 60
1WEL14	Hasított marhabőr hegesztő kesztyű 15 cm hosszú biztonsági mandzsetta hasított bőrből" *mănușă de sudură din piele spalt de vită, Manșetă de siguranță din piele spalt, lungă de 15 cm, Mănușă de sudură de tip A, proprietăți antistatice*	1WEL140009 - **9** 1WEL140010 - **10** 1WEL140011 - **11**	EN388:2016 3.1.4.3.X. EN407:2004 4.1.2.X.4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A	10 / 60



MÉRSÉKELT HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MODERATĂ*

EUROWELD 200

1WEL20

HOT 1

- kényelmes kialakítás
- széles méretszortiment
- megnövelt élettartam
- hasítékbőr hátrész - szikrák elleni jobb védelem

- *design confortabil*
- *gamă largă de mărimi*
- *durată de viață extinsă*
- *spate din piele șpalt - protecție mai bună împotriva scânteilor*

EUROWELD 100

1WEL10

HOT 1

- Kényelemes és nagy fogásbiztosságot ad
- Gumírozott kézhát a jobb illeszkedésért
- Megnövelt élettartam a para-aramid szálaknak köszönhetően

- *design moale și confortabil*
- *gamă largă de mărimi*
- *durată de viață extinsă*
- *proprietăți antistatice*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1WEL20	Teljes kecske színbőr tenyér és hasítékbőr hátrész Para-aramid szálas varrás, gumírozott hátrész 15 cm hosszú biztonsági mandzsetta hasított bőrből *manuși din piele de capră pe palmă, cu dosul și manșeta din piele șpalt de vită , cusături din fibră de aramidă, manșetă de siguranță lungă de 15 cm din piele șpalt, design confortabil și rezistent la prindere,proprietăți antistatice*	1WEL200008 - **8** 1WEL200009 - **9** 1WEL200010 - **10** 1WEL200011 - **11**	EN388:2016 + A1:2018 2.1.1.1.X. EN407:2004 4.1.2.X.4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE B	10 / 60
1WEL10	Prémium minőségű, teljes kecske színbőr, para-aramid szálas varrás, gumírozott hátrész, 15 cm hosszú biztonsági mandzsetta narancssárga hasított bőrből *mănuși din piele de capră de calitate superioară, cusături din fibră aramidă, spate elastic, Manșetă de siguranță lungă de 15 cm realizată din piele șpalt portocalie , Design confortabil și rezistență la prindere, proprietați antistatice*	1WEL100008 - **8** 1WEL100009 - **9** 1WEL100010 - **10** 1WEL100011 - **11**	EN388:2016 + A1:2018 2.1.1.1.X. EN407:2004 4.1.2.X.4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE B	10 / 60

MAGAS HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MARE*

EUROWELD 2524

MO2524

HOT 2

- Kényelmes kialakítású
- Nagyfokú rugalmasság
- Hasított bőr kézhát: Jobb védelem a szikrák ellen

- *Protecție împotriva picăturilor de metal topit*
- *Mănuși de protecție de sudură tip A*
- *Design confortabil * din piele șpalt de bovină*

EUROWELD 2540

MO2540

HOT 2

- Nagyfokú rugalmasság
- Kényelemes
- Fogásbiztos
- Antisztatikus

- *Piele de miel moale, de calitate superioară*
- *pentru sudura în argon*
- *manșetă 15 cm din piele șpalt de vită*
- *Protecție împotriva picăturilor de metal topit, proprietăți antistatice*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO2524	Színmarhabőr tenyerű hegesztőkesztyű Marhahasíték kézhát, 15 cm-es marhahasíték mandzsetta *mănuși de sudură cu palma din piele integrală de bovină, dosul palmei din piele șpalt de bovină, manșetă din piele șpalt de bovină de 15 cm*	2524 - **10**	EN388:2016 2.1.3.2.X. EN407:2004 4.2.2.X.4.X	12 / 60
MO2540	Puha, prémium minőségű színbárányból védőkesztyű , Pontos, argongázas „AVI" hegesztést lehetővé tevő , 15 cm-es marhahasíték mandzsetta *mănuși din piele moale de ovine de calitate superioară, permite efectuarea sudurilor „AVI" cu argon, de precizie, manșetă de 15 cm din piele șpalt de bovină, proprietăți antistatice*	2539 - **9** 2540 - **10**	EN388:2016 3.0.1.1.X. EN407:2004 4.2.2.X.4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE B	10 / 120

MÉRSÉKELT HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MODERATĂ*

EUROWELD 2631

MO2631

HOT 1

- Ellenálló bőrből
- Belülről bélelt
- Pamut szövettel bélelt mandzsetta

- *Căptușeală termoizolantă din bumbac*
- *Manșetă de 15 cm*
- *Protecție la căldură la contact de 100 ° C> 15 secunde*
- *Protecție la picaturi de metal topit*

EUROWELD 2630

MO2630

HOT 1

- Ellenálló bőrből
- Belső bélésű
- Pamut szövet bélés a mandzsettában

- *Căptușeală termoizolantă din bumbac*
- *Manșetă de 15 cm*
- *Protecție la căldură la contact de 100 ° C> 15 secunde*
- *Protecție la picaturi de metal topit*





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO2631	Piros marhahasíték bőr kesztyű, gyapjú belsővel, hasítékbőr biztonsági mandzsettával és pamut béléssel. A mandzsetta 15cm hosszú *Mănuși din piele șpalt bovină anti-scântei de culoare roșie, căptușeală din bumbac termoizolantă, manșetă de 15 cm, asigură protecție timp de >15 sec împotriva unei temperaturi de contact de 100°C*	2631 - **10**	EN388:2016 3.1.3.3.X. EN407:2004 4.1.3.1.4.X	12 / 60
MO2630	Zöld marhahasíték kesztyű gyapjú belsővel, hasítékbőr biztonsági mandzsettával, pamut béléssel. Mandzsetta hossz: 15cm *piele șpalt bovină anti-scântei de culoare verde, căptușeală din bumbac termoizolantă, manșetă de 15 cm, asigură protecție timp de >15 sec împotriva unei temperaturi de contact de 100°C*	2630 - **10**	EN388:2016 3.1.4.3.X. EN407:2004 4.1.3.X.4.X	12 / 60

MÉRSÉKELT HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MODERATĂ*

EUROWELD 300

1WEL300

NEW NOUVEAU | HOT 1 | KEVLAR®

- "Fogásbiztosság (gumírozott csukló) 3/5
  Tenyér megerősítés
  Komfortos kialakítás
  Vastag puha textilbélés
  Hosszú élettartam (Kevlar® varrás)"
- *"Nivel de dexteritate 3/5*
  Întărirtură în palmă
  Confort
  Interior căptușeală fleece
  Durată lungă de viață (cusătură Kevlar®)"





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE*	**CSOM.** *AMB.*
1WEL300	Arany színű marhahasíték hegesztő védőkesztyű Kevlar® cérnával,Tenyér megerősítés, gumírozott csukló Vastag hőszigetelő textil béléssel 15 cm hosszú, hasított bőr biztonsági mandzsetta *Piele șpalt de bovină aurie, cusături Kevlar®; protecție suplimentară în palmă în zona degetului mare; interior căptușeală fleece; încheietura mâinii elastică, manșetă de protecție, lungime 15 cm.*	1WEL300009 - **9** 1WEL300010 - **10** 1WEL300011 - **11**	CE EN388:2016 + A1:2018 3.1.4.4.X. EN407:2020 4.1.3.X.4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A	6 / 36

MAGAS HŐHATÁS / *TEMPERATURĂ MARE*

EUROWELD 250

1WEL25

HOT 2 | KEVLAR®

- Kényelmes - 9-11 méret között elérhető
- Gyapjú belső
- Megnövelt élettartam a Kevlar szálaknak köszönhetően
- Lángálóságra kiképezve

- *căptușeală moale*
- *gamă largă de mărimi*
- *durată de viață extinsă*
- *rezistență la flacără*

EUROWELD 330

1WEL330

NEW NOUVEAU | HOT 1 | KEVLAR®

- Kényelmes
- Polár bélés
- Hosszú élettartam (Kevlar® varrás)

- *Confort*
- *Interior fleece*
- *Durată lungă de viață (cusături Kevlar®)*





MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1WEL25	1,2 mm vastag, kiváló minőségű, narancs színű hasított marhabőr hegesztő kesztyű, Lángálló Kevlar varrás, puha hőszigetelő béléssel, 15 cm hosszú biztonsági mandzsetta hasított bőrből, Kényelmes és egyben magas védelmi képesség *Mănușă de sudură din piele de vacă de 1,2 mm grosime, de înaltă calitate, portocalie, cusături ignifuge din kevlar cu căptușeală moale pentru izolație termică, manșetă de siguranță lungă de 15 cm din piele șpalt, confortabilă și în același timp protecție ridicată*	1WEL250009 **- 9** 1WEL250010 **- 10** 1WEL250011 **- 11**	EN407:2004 4.2.3.X.4.X EN388:2016 3.1.4.3.X.	10 / 60
1WEL330	Arany színű marhahasíték hegesztő védőkesztyű Kevlar® cérnával Vastag hőszigetelő polár béléssel 5 cm hosszú, hasított bőr biztonsági mandzsetta *Piele șpalt de bovină aurie, cusătură Kevlar®; interior din fleece; Manșeta de siguranta din piele despicata, lungime 15cm.*	1WEL330009 **- 9** 1WEL330010 **- 10** 1WEL330011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 4.1.4.4.X. EN407:2020 4.1.3.X.4.X EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A	6 / 36

INTENZÍV HŐHATÁS / *EXPUNERE TERMICĂ INTENSĂ*

EUROWELD 360

1WEL360

NEW NOUVEAU · HOT 3 · KEVLAR®

- hasított bőr megerősítés a tenyéren és a csuklórészen
- kényelmes : puha, bolyhozott belső
- hosszú élettartam (Kevlar varrás)

- *Întăritură din piele despicată pe palmă și venă*
- *Confort: interior fleece*
- *Durată lungă de viață (cusături Kevlar)*

Érkezés 2025-ben / *Sosire în 2025*

EUROWELD 2634

MO2634

HOT 2

- Kényelmes
- Megerősített mutatóujj
- Artériavédő
- Hosszú élettartam (kevlár varrás)

- *Confortabilă*
- *Deget arătător întărit*
- *Protecție pentru artere*
- *Durată de viață lungă (cusături din Kevlar)*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*	PACK.
1WEL360	EUROWELD 360 kék marhahasíték, Kevlar szállal, gyapjú béléssel. Kék bőr erősítés a tenyéren, artéria védővel. Biztonsági mandzsetta hasítékbőrből, 15cm *"Mănuși EUROWELD 360, piele de vacă despicată albastră, cusătură Kevlar, Wing Thumb, interior fleece, Întărire în palmă din piele albastră, protecție pentru vene, Manșetă de siguranță din piele despicată, lungime 15 cm*	1WEL360009 **- 9** 1WEL360010 **- 10** 1WEL360011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 3.2.4.4.X. · EN407:2020 4.3.3.X.4.X · EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A	6 / 36	Multiple
MO2634	En croûte de vachette bleue Coutures en Kevlar Intérieur molletonné Renfort paume Dos aluminisé Manchette en croûte, longueur : 15 cm *In split leather blue cowhide Kevlar seams Padded interior Palm reinforcement Aluminized back Split leather cuff, length: 15 cm*	2634 **- 10**	EN388:2016 3.1.3.3.X. · EN407:2004 3.2.2.4.4.4	12 / 60	Multiple

ANTISZTATIKUS / *ANTISTATIC*

EUROLITE EST70

1EST700



- Mártás nélküli
- Érintőképernyővel használható
- Precíz munkához alkalmazható
- Fogásbiztossága nagy

- *aderență excelentă*
- *poate fi utilizată și pentru ecranele tactile*
- *versiunea fără imersie*

EUROLITE EST80

1EST800



- fogásbiztos
- precíziós kesztyű
- érintőképernyőhöz is használható
- ujjbegyen poliuretánnal mártott változat

- *rezistent la prindere*
- *poate fi utilizată și pentru ecranele tactile*
- *versiunea imersată în poliuretan pe vârfurile degetelor*

EUROLITE EST90

1EST900



- fogásbiztos
- precíziós kesztyű
- érintőképernyőhöz is használható
- tenyéren poliuretánnal mártott változat

- *rezistent la prindere*
- *poate fi utilizată și pentru ecranele tactile*
- *versiunea imersattă în poliuretan pe palmă*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1EST700	Szénszálas, rugalmas, kötött poliészter precíziós védőkesztyű, mártás nélkül, kötött mandzsettával, Kiváló fogásbiztosságának köszönhetően tökéletesen alkalmas apró mikro-elektronikai alkatrészek kezeléséhez, megakadályozza az elektrosztatikus kisülést és tűz- és robbanásveszélyes környezetben is használható *mănușă de protecție tricotată din poliester si fibră de carbon, flexibilă, perfectă pentru manipularea componentelor micro-electronice mici datorită aderenței sale excelente, proprietăți antistatice foarte bune, previne descărcarea electrostatică și poate fi utilizată și în atmosfere potențial explozive*	13	1EST700006 **- 6** 1EST700007 **- 7** 1EST700008 **- 8** 1EST700009 **- 9** 1EST700010 **- 10** 1EST700011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018 1.1.4.X.X. EN16350:2014	10 / 100
1EST800	Szénszálas, rugalmas, kötött poliészter precíziós védőkesztyű, fehér PU-val mártott ujjakkal és kötött mandzsettával, Kiváló fogásbiztosságának köszönhetően tökéletesen alkalmas apró mikro-elektronikai alkatrészek kezeléséhez, Megakadályozza az elektrosztatikus kisülést és tűz- és robbanásveszélyes környezetben is használható *mănușă de protecție din poliester, din fibră de carbon, flexibilă, tricotată, perfectă pentru manipularea componentelor micro-electronice mici datorită aderenței sale excelente, proprietăți antistatice foarte bune, previne descărcarea electrostatică și poate fi utilizată și în atmosfere potențial explozive*	13	1EST800006 **- 6** 1EST800007 **- 7** 1EST800008 **- 8** 1EST800009 **- 9** 1EST800010 **- 10** 1EST800011 **- 11**	EN388:2016 1.1.4.X.X. EN16350:2014	10 / 100
1EST900	Szénszálas, rugalmas, kötött poliészter precíziós védőkesztyű, PU-val mártott tenyérrel és kötött mandzsettával Kiváló fogásbiztosságának köszönhetően tökéletesen alkalmas apró mikro-elektronikai alkatrészek kezeléséhez Megakadályozza az elektrosztatikus kisülést és tűz- és robbanásveszélyes környezetben is használható *mănușă de protecție din poliester, din fibră de carbon, flexibilă, tricotată, perfectă pentru manipularea componentelor micro-electronice mici datorită aderenței sale excelente, proprietăți antistatice foarte bune, previne descărcarea electrostatică și poate fi utilizată și în atmosfere potențial explozive*	13	1EST900006 **- 6** 1EST900007 **- 7** 1EST900008 **- 8** 1EST900009 **- 9** 1EST900010 **- 10** 1EST900011 **- 11**	EN388:2016 4.1.4.2.X. EN16350:2014	10 / 100

ELEKTROMOSAN SZIGETELŐ / *IZOLANT ELECTRIC*

TOUCH-E

1TOUC00

NEW
NOUVEAU

- Ergonómikus kialakítás
- Könnyen kezelhető, vékony (0,8mm)
- Tapadását az érdesített felület segíti
- Érintőképernyővel használható

- *Design ergonomic*
- *Ușor de utilizat, subțire (0,8 mm)*
- *Aderența este ajutată de suprafața rugoasă*
- *Pot fi folosite cu ecran tactil*



ELEKTROMOSAN SZIGETELŐ KESZTYŰK FESZÜLTSÉG ALATT VÉGZETT MUNKÁHOZ

A feszültség alatt végzett munkához alkalmas kesztyűknek az EN 60903:2003 és a nemzetközi IEC 60903:2014 szabványoknak kell megfelelnie.

- A megfelelő osztály kiválasztásakor fontos meghatározni a hálózat névleges feszültségét, ami nem haladhatja meg a maximális használati feszültséget. Többfázisú hálózatok esetén a névleges hálózati feszültség a fázisok közötti feszültség.

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT:

A szigetelt kesztyűinknek nincs lejárati dátumuk és egészen addig használhatóak, amíg az IEC 60903-általi időszakos vizsgálaton megfelel. Ajánlásunk szerint a szükséges vizsgálatot a használatban lévő kesztyűkön minden 6 hónap után el kell végezni. A nem használt termékek esetében ez az idő 12 hónap. A vizsgálat módjáról további tájékoztatást talál a mellékelt használati útmutatóban.

AJÁNLÁS FELHASZNÁLÁS ELŐTT:

A kesztűk vizuális vizsgálatát minden használat előtt el kell végezni. A kesztyűt levegővel felfúva vizsgálja meg az esetleges szakadások kimutatásához. Ha a kesztyű sérült, akkor annak annak a használatát mindkét pár esetében fel kell függeszteni.

Kérésre olyan kiegészítő termékek is elérhetőek, mint például pneumatikus mérők.

MĂNUȘI IZOLANTE PENTRU LUCRUL SUB TENSIUNE

Pentru lucrul sub tensiune mănușile trebuie să corespundă standardului EN 60903:2033 și standardului internațional IEC 60903:2014.

- *La alegerea categoriei este importantă determinarea tensiunii rețelei, care nu trebuie să fie mai mare decât tensiunea maximă utilizabilă. Pentru rețelele multifazice, tensiunea relevantă este tensiunea dintre faze.*
- *The test voltage is the one applied to gloves during the individual routine tests*

REVIZUIREA PERIODICĂ:

Mănușile noastre izolate nu au dată de expirare și pot fi utilizate atâta timp cât corespund verificării periodice conform IEC 60903. Noi recomandăm ca verificarea necesară a mănușilor aflate în uz să fie efectuată la fiecare 6 luni. Pentru produsele nefolosite, acest interval este de 12 luni. Mai multe informații despre modul de verificare pot fi găsite în manualul de utilizare atașat.

RECOMANDARE ÎNAINTE DE UTILIZARE:

Examinarea vizuală a mănușilor trebuie efectuată înainte de fiecare utilizare. Verificați mănușile prin umflare cu aer pentru a detecta eventualele rupturi. Dacă mănușile sunt deteriorate, utilizarea acestora trebuie suspendată în cazul ambelor piese.

La cerere, sunt disponibile și produse complementare, cum ar fi manometrele pneumatice.

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Új kesztyű az elektromos és a hibrid autóiparba
- *Mănuși noi pentru industria automobilelor electrice și hibride*

LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRET *MĂRIMI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*
Narancsszínű természetes gumi szigetelőkesztyű, 0/ ACZ osztályú, 36 cm hosszú, klórozott belső része elősegíti a le- és felvételt. A külső rész érdesített a jobb tapadás érdekében. *Mănuși izolante din cauciuc natural, de culoare portocalie, de clasă 0/ ACZ, cu o lungime de 36 cm, partea interioară clorurată facilitează punerea și scoaterea. Partea exterioară este rugoasă, pentru o aderență mai bună.*	8 → 10	CE EN 60903:2003 - CEI 60903:2014 (CLASS 0 - ACZ) EN 61482-1-2:2008 (CLASS 1) EN388:2016+A1:2018 (1.1.2.1.X)



FLEX & GRIP

- Integrált mechanikai védelem (nincs szükség bőrvédőre)
- 2 az 1-ben szigetelés: dielektromos és mechanikai védelem
- Pamut alákesztyűvel szállítva a nagyobb kényelem érdekében (higiéniai okokból javasolt rendszeresen cserélni)

- *Protecție mecanică integrată (nu necesită protecție din piele)*
- *Izolație 2 în 1: protecție dielectrică și mecanică*
- *Livrat cu o pereche de mănuși de bumbac pentru un confort sporit (se recomandă înlocuirea regulată din motive de igienă)*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Nagyfeszültség alatt végzett munka
- *Lucrul sub înaltă tensiune*

LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRET *MĂRIMI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*
Természetes alapanyagú gumiból készült, elasztomer borírással, fekete belső résszel és egyenesen vágott. Megerősítettt mechanikai védelemmel, ami nem teszi szükségessé bőrkesztyű viselését. *Sunt confecționate din cauciuc natural, cu un înveliș din elastomeri, cu partea interioară neagră și tăietură dreaptă. Oferă o protecție mecanică sporită, care nu necesită purtarea unor mănuși din piele.*	8 → 11	CE EN60903:2003 III. KATEGÓRIÁS EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ / ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE DE CATEGORIA III

A kompozit kesztyűkre vonatkozó előírás váltakozó feszültségnél

Reglementările referitoare la mănușile din compozit în cazul tensiunii alternative

	OSZTÁLY *CLASĂ*	LEGNAGYOBB HASZNÁLATI FESZÜLTSÉG (VOLT) *TENSIUNE MAXIMĂ DE UTILIZARE (VOLT)*	PRÓBATESZ ALATTI FESZÜLTSÉG (VOLT) *TENSIUNE DE TESTARE (VOLT)*	MODELLEK ÉS MÉRETEIK *MODELE ȘI MĂRIMILE LOR*
MO8510	0	1 000	5 000	7 → 11 8507 → 8511
MO8610	1	7 500	10 000	8 → 11 8608 → 8511
MO8710	2	17 000	20 000	8 → 11 8708 → 8511
MO8810	3	26 500	30 000	8 → 11 8808 → 8511
MO8910	4	36 000	40 000	8 → 11 8908 → 8511

ELECTROVOLT

- Nagyfokú elektromos védelem
- Ergonomikus kialakítás
- Enyhén púderezett belső a le- és felvétel elősegítéséért

- *material de bază, latex natural*
- *protecție împotriva acizilor, curentului elecric și a frigului, de până la -40 ° C*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Nagyfeszültség alatt végzett munka
- *Lucrul sub înaltă tensiune*

LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRET *MĂRIMI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*
Szigetelő természetes alapanyagú gumikesztyű, egyenes szél, hosszított csuklórész. Ajánlott bőrkesztyűvel viselni a megfelelő mechanikai védelem érdekében. Ergonómikus kialakítás *Mănușă de cauciuc izolant din materiale naturale, margine dreaptă, manșetă alungită. Recomandat a se purta cu mănușă de piele pentru protecție mecanică adecvată. Design ergonomic.*	8 → 11	CE EN60903:2003 III. KATEGÓRIÁS EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ / ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE DE CATEGORIA III

Elektromos előírás váltakozó feszültségnél

Specificații electrice pentru tensiunile alternative

	OSZTÁLY *CLASS*	LEGNAGYOBB HASZNÁLATI FESZÜLTSÉG (VOLT) *TENSIUNE MAXIMĂ DE UTILIZARE (VOLT)*	PRÓBATESZ ALATTI FESZÜLTSÉG (VOLT) *TENSIUNE DE TESTARE (VOLT)*	MODELLEK ÉS MÉRETEIK *MODELE ȘI MĂRIMILE LOR*
MO8026	00	500	2 500	8 → 11 8024 → 8027
MO8056	0	1 000	5 000	8 → 11 8054 → 8057
MO8110	1	7 500	10 000	8 → 11 8108 → 8111
MO8210	2	17 000	20 000	8 → 11 8208 → 8211
MO8310	3	26 500	30 000	8 → 11 8308 → 8311
MO8410	4	36 000	40 000	8 → 11 8408 → 8411

EUROLITE 4100

MO4100



- Jó kézügyesség
- Nem allergén
- Belső kesztyűként használható
- Kétkezes kivitel

- *Bună dexteritate*
- *Poate fi folosit ca mănușă interioară*
- *Design pentru ambele mâini*

EUROLITE 4170

MO4170*



- Jó fogásbiztosság
- Kényelem
- Ujjak: jó tapadás és hőszigetelés

- *Dexteritate bună*
- *Confort*
- *Degete: Aderență și izolație termică*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** CE *STANDARDE*	**CSOM.** *AMB.*
MO4100	Pamutkesztyű ecru interlock pamutból 30g, 52% poliészter / 48% pamut, 129 g/m², Kötött rugalmas csukló *mănușă din bumbac interloc de 30 g / m², încheietura din bumbac elastică, Poate fi utilizată ca mănușă interioară, Design pentru ambele mâini*	4100 **- 7** 4105 **- 9**	EN420	10 / 300
MO4170	Fehér színű, 100% pamut védőkesztyű Tenyéren csúszás elleni speciális mini PVC pöttyözés Egyenes csuklórésszel *Mănușă de protecție albă, 100% bumbac.* *Puncte speciale din PVC pe palmă pentru aderență sporită.* *Manșetă dreaptă*	4167 **- 7** 4168 **- 8** 4169 **- 9** 4170 **- 10**	EN420	12 / 300

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

EUROLITE 4150

MO4150



- Kiváló fogásbiztosság
- Könnyű
- Alá-kesztyűként is hordható
- Második bőrérzet

- *Aderență excelentă*
- *Ușoară*
- *Poate fi purtată și ca mănușă interioară*
- *Senzație de a doua piele*

EUROLITE 4152

MO4152



- Hosszú mandzsetta
- Kiváló fogásbiztosság
- Könnyű súly
- Alákesztyűként is használható
- Második bőrérzet

- *Manșetă lungă*
- *Dexteritate foarte bună*
- *Ușoare*
- *Poate fi folosită ca mănușă interioară*
- *Senzație de a doua piele*

EUROLITE 4210

MO4210



- Nagy fogásbiztosság
- Kis súlyú
- Alá-kesztyűként is viselhető
- Kényelmes
- Alkalmas az élelmiszeriparban való használatra

- *Dexteritate bună*
- *Ușoare*
- *Poate fi folosit ca sub mănușă*
- *Confort*
- *Contact cu alimentele*

MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE
MO4150	Fehér pamutkesztyű, 52% Poliészter/ 48% Pamut 320g/m², Egyenes mandzsetta *Mănușă din bumbac alb* *52% poliester / 48% bumbac* *320 g/m²* *Manșetă dreaptă*	20	4146 - **6** 4147 - **7** 4148 - **8** 4149 - **9** 4150 - **10** 4151 - **11**	EN420
MO4152	Fehér, varrott kevertszálas alapkesztyű, Külön kialakított hüvelykujj betéttel, Hosszú mandzsetta, 40 cm a kesztyű teljes hossza *Bază cusută din poli/coton, Tăietură de furcă cu tiv, petic pentru degetul mare, Manșetă lungă, lungime totală 40 cm*	20	4152 - **10**	EN420
MO4210	100% hófehér, tartós, vékony nylon védőkesztyű 329g/m², Kerekített ujjak, Egyenes mandzsetta *Mănușă albă de protecție din nylon 100%, durabilă, fără fibre (fără scame)*		4207 - **7** 4208 - **8** 4209 - **9** 4210 - **10**	EN420

EUROLITE 4300

MO4300



- Jó fogásbiztosságú
- Kényelmes
- Alá-kesztyűként is használható

- *Dexteritate bună*
- *Confortabilă*
- *Poate fi folosită ca mănușă interioară*
- *Ambidextră*



EUROLITE 4330

MO4330

- Kényelmes
- Alá-kesztyűként is használható

- *Confortabilă*
- *Poate fi folosită ca mănușă interioară*



EUROLITE 4400

MO4400



- Könnyű, komfortos
- Tökéletesen illeszkedő
- Nem szöszöl
- Gumírozott mandzsetta

- *Ușor, confortabil*
- *Se potrivesc perfect*
- *Fără scame*
- *Manșetă elastică*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**KÖTÉSSŰRŰSÉG** *DENSITATEA ȚESĂTURII*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO4300	Varrás nélküli 100% pamut kesztyű, 400g/m², 10-es kötésű, Kötött mandzsettával *Albă, fără cusături, 100% bumbac, 400 g/m², 160 denieri, 10 gauge, Manșetă tricotată*	10	4300 **- 7--8** 4305 **- 9--10**	EN420	10 / 250
MO4330	Fehér varrás nélküli cérna kesztyű, 100% erősített pamutból, 7-es kötésű, 4330: 3 szál, 46g 4335: 3 szál, 50g, Kötött mandzsetta *Suport alb fără cusături, 100% bumbac rezistent, 7 gauge, 200 denieri, 4330: 3 fire, 46 g, 4335: 3 fire, 50 g Manșetă tricotată*	7	4330 **- 7** 4335 **- 10**	EN420	10 / 250
MO4400	Fehér poliamiddal erősített kesztyű, 10-es kötésű Nem szöszöl, Gumírozott mandzsetta *Suport alb fără cusături din poliamidă, 10 gauge, Fără puș, Manșetă tricotată*	10	4400 - 7/8 4405 - 9/10	EN420	10 / 300

GANLITE 6010
MOGAN6010

- Kiváló fogásbiztosság
- Rendkívül könnyű
- Kényelmes
- Belső kesztyűként is használható
- Mindkét oldalán használható

- *Dexteritate foarte bună*
- *Extrem de ușoară*
- *Confort*
- *Poate fi folosit ca mănușă interioară*
- *Ambidextru*

GANLITE 4409
MOGAN4409

- gumírozott mandzsetta
- nem szöszöl

- *manșetă elastică*
- *fără scame*





MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MOGAN-6010	fehér színű, 13-as kötésű, rugalmas nagy szakítószilárdságú 100% poliészter védőkesztyű, kényelmes, a kézre tökéletesen illeszkedik, kiemelkedően magas fogásbiztossággal és jó kopásállósággal *mănușă de protecție 100% poliester albă, tricotată, flexibilă, confortabilă, se potrivește perfect pe mână, cu o aderență remarcabilă și o bună rezistență la abraziune*	GAN6006 - 6 GAN6007 - 7 GAN6008 - 8 GAN6009 - 9 GAN6010 - 10 GAN6011 - 11		10 / 100
MOGAN-4409	kötött, 100% poliamid szál, gumírozott mandzsetta, 11-es finomságú, kézre tökéletesen illeszkedő, rugalmas, három szálas lycra, nem szöszöl *Tricotat, din fir de poliamid 100%* *Manșetă elastică* *Finisaj de 11, se potrivește perfect pe mână, elastică, din lycra cu trei fire* *Nu lasă scame*	GAN4406 - 6 GAN4407 - 7 GAN4408 - 8 GAN4409 - 9 GAN4409+ - 10		10 / 50

GANLITE 4187
MOGAN4187

- hideg elleni, kétrétegű
- vastag háromszálas belső béléssel

- *mănuși cu căptușeală interioară împotriva frigului, cu două straturi*



GANLITE 4389
MOGAN4389

- kötött, rugalmas
- nem szöszöl

- *tricotat, flexibil*
- *nu lasă scame*



MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MOGAN-4187	kötött, hideg elleni, kétrétegű pamutkesztyű, vastag háromszálas belső béléssel, natúr színű *mănuși tricotate din bumbac, cu două straturi, împotriva frigului, cu căptușeală internă groasă din trei fire, culoare naturală*	GAN4186 - 8 GAN4187 - 10		5 / 100
MOGAN-4389	10-es finomságú, kötött poliamid, komfortos, puha pamut belsővel, vastag, kopásálló, rugalmasan kézre simuló, nagy szakítószilárdságú védőkesztyű, nem szöszöl, gumírozott mandzsetta *mănuși de protecție cu rezistență mare la rupere, din poliamidă, tricot de 10, comfortabile, cu căptușeală moale din bumbac, groase, rezistente la uzură, care se mulează flexibil pe mână și nu lasă fibre, manșetă elastică*	GAN4387 - 8 GAN4389 - 10		5 / 100

GANCHAIN L112
MOGANL112

- vastag színmarhabőr védőkesztyű
- aramidszálas vágás elleni betét
- láncfűrészes munkákhoz

- *piele groasă de bovină*
- *inserție moale din fibre de Aramidă, rezistentă la tăiere*
- *întăritură dublă din piele pe palmă și degetul mare"*



GANCHAIN 4486-4489
MOGAN4490

- késvágás elleni védelem élelmiszeripari környzetben
- több méretben elérhető
- kényelmes kialakítás
- választható kesztyű feszítő gumi a jobb illeszkedésért

- *Anti-tăiere in industria alimentară (măcelarie)*
- *Disponibil în mai multe dimensiuni*
- *Design confortabil*
- *Posibilitate de a alege o elastică pentru mănușă pentru o potrivire mai bună*



GAN44900 - KESZTYŰ FESZÍTŐ GUMI

MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MOGAN-L112	vastag színmarhabőr láncfűrésszel való munkához, kézháton aramidszálas vágásvédő szivacsbetét, tenyéren és hüvelykujjon dupla bőr erősítés, tépőzárral állítható hasítékból mandzsetta, EN 381-7 szabvány szerint bevizsgált 1. osztályú (20 m/s) vágásállóság láncfűrészes munkához *protectie împotriva tăieturilor, căptușeală din burete din fibre aramidice pe spatele mâinilor, palmele și degetele întărite cu îndoire dublă, încheieturi din piele tăiate, reglabile cu Velcro* *Testat conform standardului EN 381-7, clasa 1 (rezistență la tăiere de 20 m/s) pentru lucrări cu feronerie de tip feronerie.*	GANL112 - 10		5 / 100
MOGAN-4490	ötujjas, fémgyűrűs védőkesztyű korrózióálló zárt acélgyűrűkből védelmet biztosít a húsiparban alkalmazott kézi kések szúró, vágó mechanikai hatása ellen, 100 N húzószilárdság, ötös szövés, csattal állítható csuklóméret, méretnagyságot jelölő színek, a kézre való jobb illeszkedést segítendő választható, kesztyű feszítő gumi (GAN44900) *Mănuși de protecție cu cinci degete, din zale metalice de oțel închise, rezistente la coroziune, Protejați-vă de impacturile mecanice de înjunghiere și tăiere ale cuțitelor de mână utilizate în industria cărnii Curea din poliuretan la încheietura, reglabilă cu catarame, culorile indicând mărimea manusii, Dispozitiv de întindere a mănușilor opțional pentru a ajuta lanțul să se potrivească mai bine pe mâini (întindere pentru mânuși: GAN44900), GAN4486-90: design normal de bandă pentru încheietura mâinii • GAN4493: protecție antebrat de 19 cm*	GAN4486 - A (XS - zöld) GAN4487 - B (S - fehér) GAN4488 - C (M - piros) GAN4489 - D (L - kék) GAN4490 - E (XL - narancs)	EN388:2016 2133X CL 1 (120 M/S) EN 1082 -1	5 / 100


Cover guard



VEGYSZER- ÉS FOLYADÉKÁLLÓ KESZTYŰK

MĂNUȘI REZISTENTE LA SUBSTANȚE CHIMICE ȘI LICHIDE

VEGYSZEREK ELLENI VÉDELEM

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR CHIMICE

Felhasználási terület: Olyan munkákhoz, ahol a vegyszerek által okozott veszély az alacsonytól a magasig terjed.

Domeniu de utilizare: Locuri de muncă unde pericolul cauzat de substanțele chimice variază de la redus la mare.

TYPE A

Behatolásnak ellenálló (EN 374-2)

A behatolási idő legalább 30 perc 6 vegyszer esetében

A TÍPUSÚ

Rezistente la penetrare (EN 374-2)

Timpul de penetrare este de cel puțin 30 de minute în cazul a 6 substanțe chimice



MO3510 MO3636 MO3640



MO3720 MO3740



MO3770 MO3669 1WICH00



1CHNI50 MO5540



1CHNE30

TYPE B

Behatolásnak ellenálló (EN 374-2)

A behatolási idő legalább 30 perc 3 vegyszer esetében

B TÍPUSÚ

Rezistente la penetrare (EN 374-2)

Timpul de penetrare este de cel puțin 30 de minute în cazul a 3 substanțe chimice



MO5560 MO5510



MO5520 MO5530



MO5960



MO5310



MO3820 MO5210

TYPE C

Behatolással szembeni ellenállás

A behatolási idő legalább 10 perc 1 vegyszer esetében

C TÍPUSÚ

Rezistență la penetrare

Timpul de penetrare este de cel puțin 10 de minute în cazul a 1 substanță chimică



MO5710 MO5720



MO5910 MO5920



MO5930



MO5220 MO5030



MO5810 MO5820



MO5020

VÉDELEM *PROTECȚIE* / ALAPANYAG *MATERIE PRIMĂ*	PVC	NITRIL	NEOPRÉN	LATEX

VÉDELEM *PROTECȚIE*	PVC	NITRIL	NEOPRÉN	LATEX	VINYL
	• Kiváló kopásállóság • Jól ellenáll a vizes bázisú oldatoknak • Jó tapadás	• Nagyfokú rugalmasság • Jó mechanikai védelem • Ellenáll az olajnak,az üzemanyagokak és a szerves oldószereknek • Antiallergén	• Vegyszerek elleni védelem • Jó mechanikai védőképesség • Jó termikus védelem • Fenntartható	• Nagyon nagy nyúlékonyság, hajlékonyság, ellenállóság •Kényelmes kezelés •Kíváló tapadás • Vágással és szúrással szembeni ellenállás	• Antiallergén • Ellenáll az oxidációt okozó savaknak
+	• *Rezistență excelentă la uzură* • *Rezistență bună la soluții pe bază de apă* • *Aderență bună*	• *Grad mare de flexibilitate* • *Protecție mecanică bună* • *Rezistente la ulei, combustibili și solvenți organici* • *Antialergice*	• *Protecție împotriva substanțelor chimice* • *Protecție mecanică bună* • *Protecție termică bună* • *Sustenabile*	• *Foarte mare extensibilitate, ductilitate, rezistență* • *Utilizare confortabilă* • *Aderență excelentă* • *Rezistență la tăiere și perforare*	• *Antialergice* • *Rezistente la acizii oxidanți*
	• Érzékeny az UV fénnyel szemben • Érzékeny alacsony hőmérséklet alatt • Érzékeny az organikus oldószerekkel szemben	• Alacsonyabb ellenállás a lánghatással szemben • Gyengébb tapadás nedves felületeken	• Kisebb ellenállás a szénhidrogé-nekkel szemben (olajok vagy üzemagyagok)	• Allergiás reakciót okozhat • Kis ellenállás tűzzel szemben • Alacsony ellenállás a szé-nhidrogénekkel és az organikus oldószerekkel szemben	• Mérsékelt mechanikai védelem
-	• *Sensibile la lumina UV* • *Sensibile la temperaturi reduse* • *Sensibile la solvenți organici*	• *Rezistență redusă la foc* • *Aderență redusă la suprafețele umede*	• *Rezistență mai mică la hidrocarburi (uleiuri sau combustibili)*	• *Pot cauza reacții alergice* • *Rezistență redusă la foc* • *Rezistență redusă la hidrocarburi și solvenți organici*	• *Protecție mecanică moderată*

EN 374-1:2016

EGY PIKTOGRAM ÉS HÁROM FÉLE KESZTYŰ / *O PICTOGRAMĂ ȘI TREI TIPURI DE MĂNUȘI*

KESZTYŰ TÍPUSA *TIPUL MĂNUȘI-LOR*	KÖVETELMÉNYEK *CERINȚE*	JELÖLÉS *MARCĂRI*
TYPE A	BEHATOLÁSI ELLENÁLLÁS (EN 374-2) Átbocsátási idő legalább 30 perc az új listáról (EN 16523-1) legalább 6 vegyszer esetében. *Rezistente la penetrare (EN 374-2)* *Timpul de penetrare este de cel puțin 30 de minute în cazul a 6 substanțe chimice*	EN ISO 374-1 / TYPE A AJKLPR
TYPE B	Behatolási ellenállás (EN 374-2) Átbocsátási idő legalább 30 perc, 3 vegyszer esetében *Rezistente la penetrare (EN 374-2)* *Timpul de penetrare este de cel puțin 30 de minute în cazul a 3 substanțe chimice*	EN ISO 374-1 / TYPE B JKL
TYPE C	Behatolási ellenállás (EN 374-2) Átbocsátási idő legalább 10 perc 1 vegyszer esetében *Rezistență la penetrare* *Timpul de penetrare este de cel puțin 10 de minute în cazul a 1 substanță chimică*	EN ISO 374-1 / TYPE C

TELJESÍTMÉNYSZINT *NIVEL DE PERFORMANȚĂ*	ÁTBOCSÁTÁSI IDŐ *TIMP DE PERMEABILITATE*
0	0 - 10 min
1	10 - 30 min
2	30 - 60 min
3	30 - 60 min
4	120 - 240 min
5	240 - 480 min
6	> 480 min

		METANOL *MÉTHANOL*	**ACETON** *ACETONE*	**ACETONITRIL** *ACETONITRILE*	**DIKLÓR-METÁN** *DICHLORORMÉTHANE*	**SZÉN-DISZULFID** *CARBON BISULFIDE*	**TOLUOL** *TOLUENE*	**DIETILAMIN** *DIETHYLAMINE*	**TETRAHIDROFURÁN** *TÉTRAHYDROFURANNE*	**ETIL-ACETÁT** *ETHYL ACETATE*	**N-HEPTÁN** *N-HEPTANE*	**NÁTRIUM-HIDROXID 40%** *40% SODIUM HYDROXIDE*	**KÉNSAV 96%** *96% SULPHURIC ACID*	**SALÉT-ROMSAV 65%** *65% NITRIC ACID*	**ECETSAV 99%** *99% ACETIC ACID*	**AMMÓNIA 25%** *25% AMMONIA*	**HIDROGÉN-PEROXID 30%** *30% HYDROGEN PEROXIDE*	**FLUORSAV 40%** *40% HYDROFLUORIC ACID*	**FORMALDEHID 37%** *37% MALDEHYDE*
MODELL.	**TYPE**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**S**	**T**
MO3669	A	2										6	4	3			6		6
MO3510	A	2										6	3	3			6		6
MO3636	A	2										6	3	3			6		6
MO3640	A	2										6	3	3			6		6
MO3720	A										2	6	3	3			6		6
MO3740	A										2	6	3	3			6		6
MO3770	A	3										6	4	5			6		6
1WICH00	A	3									2	6	5	3			6		6
1CHNI50	A										4	6	3			3	6		5
MO5520	B										6	6	3						
MO5560	B											6				3	6		6
MO5510	A										6	6	3			5	6		6
MO5310	B	2										6	4						
MO5530	B	3									6		3						
MO5540	A	4									6	6	4			6	6		
1CHNE30	A	6											4	6	6		6	6	6
MO3820	B	6										6	5						
MO5210	B			2								6	4						
MO5220	C											6							
MO5030	C											6	4						
MO5720	C											6							
MO5810	C											3							
MO5820	C											3							
MO5710	C											6							
MO5930	C											6							
MO5960	B										4	6				1			5
MO5910	C											6							
MO5920	C											6							

PVC MAGAS VEGYSZERÁLLÓSÁG / *PVC CU REZISTENȚĂ MARE LA SUBSTANȚE CHIMICE*

EUROCHEM 3510

MO3510

TYPE A

- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Megnövelt élettartamú
- Sanitized®-el kezelve a nagyobb higiénia miatt

- *Confortabilă*
- *Utilizare continuă*
- *Durată de viață extinsă*
- *Tratat cu Sanitized® pentru o igienă îmbunătățită*



EUROCHEM 3636

MO3636

TYPE A

- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Megnövelt élettartam
- Sanitized®-el kezelve a nagyobb higiéniáért

- *Confortabilă*
- *Utilizare continuă*
- *Durată de viață extinsă*
- *Tratat cu Sanitized® pentru o igienă îmbunătățită*



EUROCHEM 3640

MO3640

TYPE A

- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Megnövelt élettartam
- Sanitized®-el kezelve a nagyobb higiéniáért

- *Confortabilă*
- *Utilizare continuă*
- *Durată de viață extinsă*
- *Tratat cu Sanitized® pentru o igienă îmbunătățită*



EUROCHEM 3669

MO3669

TYPE A

- Extra hosszú mandzsetta
- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Megnövelt élettartam
- Sanitized®-el kezelve a nagyobb higiéniáért

- *Mânecuță extra-lungă*
- *Confortabilă*
- *Utilizare continuă*
- *Durată de viață extinsă*
- *Tratat cu Sanitized® pentru o igienă îmbunătățită*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
MO3510	Interlock szövet, 100% pamut, vágott és varrott, Piros PVC teljes bevonat, Biztonsági, recézett mandzsetta, Hossza 27 cm *Mănuși de protecție din bumbac imersate total în PVC, de 27 cm lungime, rezistente la acizi, alcali și uleiuri și protecție împotriva microorganismelor, Imersie din PVC cu grosimea de 1 mm*	3509 **- 9** 3510 **- 10**	EN388:2016 4.1.2.1.X. EN374-1:2016 TYPE A A K L M P T 263366 EN ISO 374-5 :2016 VIRUS	10 / 100
MO3636	Interlock szövet, 100% pamut, vágott és varrott, Piros teljes PVC bevonat, Biztonsági, recézett mandzsetta, Hossza 36 cm. *bumbac imersat în PVC, bordo , rezistent la acizi, baze și uleiuri, protecție împotriva microorganismelor, mănuși de protecție rezistente cu o grosime de 1 mm*	3634 **- 8** 3635 **- 9** 3636 **- 10**		10 / 50
MO3640	Interlock szövet, 100% pamut, vágott és varrott, Piros teljes PVC bevonat, Biztonsági, recézett mandzsetta, Hossza 40 cm. *Mănuși de protecție dinbumbac imersat în PVC bordo, lungime 40 cm, rezistente la acizi, baze și uleiuri, protecție împotriva microorganismelor, mănuși de protecție rezistente cu o grosime de 1 mm*	3640 **- 10**		10 / 50
MO3669	Interlock szövet, 100% pamut, vágott és varrott, Piros, teljes PVC bevonat, Biztonsági, recézett mandzsetta, Hossza 65 cm. *Țesătură interlock, 100% bumbac, tăiată și coasă, Acoperire completă din PVC roșu, Mânecuță extra-lungă din PVC verde, manșetă elastică, Lungime 65 cm.*	3668 **- 9** 3669 **- 10**	EN388:2016 4.1.2.1.X. EN374-1:2016 TYPE A A K L M P T 264366 EN ISO 374-5 :2016 VIRUS	6 / 36

PVC MAGAS VEGYSZERÁLLÓSÁG / *PVC CU REZISTENȚĂ MARE LA SUBSTANȚE CHIMICE*

EUROCHEM 3720

MO3720

TYPE A

- Megnövelt élettartamú
- Kiváló tapadású
- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Sanitized®-el kezelve a nagyobb higiéniáért

- *Durata de viata crescuta*
- *Rezistent la acizi, alcaline si uleiuri si cu protectie impotriva microorganismelor*
- *Confort*
- *Tratament igienic Sanitized®*
- *Strat exterior îngroșat, antiderapant*

EUROCHEM 3740

MO3740

TYPE A

- Hosszabb mandzsetta
- Megnövelt élettartam
- Kiváló tapadás
- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Sanitized®-el kezelve a nagyobb higiéniáért"

- *Durata de viata crescuta*
- *Rezistent la acizi, alcaline si uleiuri si cu protectie impotriva microorganismelor*
- *Confort*
- *Tratament igienic Sanitized®*
- *Strat exterior îngroșat, antiderapant*





MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO3720	Gyapjú dzsörzé erősítés, Zöld, teljes PVC mártás, Duplán mártott, érdesített második réteggel, Hullámosra vágott biztonsági mandzsetta, Hossza: 27cm *Suport din jerseu de bumbac, Acoperire completă din PVC verde, Acoperire dublă pe mână cu finisaj „sandy", Manșetă cu margine ondulată, Lungime: 27 cm*	3718 - **8** 3719 - **9** 3720 - **10**	EN388:2016 4.1.2.1.. EN374-1:2016 TYPE A J K L M P T 263366 EN ISO 374-5 :2016 VIRUS	10 / 100
MO3740	Pamut dzsörzé erősítés, Zöld, teljes PVC bevonat, Dupla bevonat a kézen érdesítve, biztonsági recézett mandzsetta, Hossza : 40cm *Suport din jerseu de bumbac, Acoperire completă din PVC verde, Acoperire dublă pe mână cu finisaj „sandy", Manșetă cu margine ondulată, Lungime: 40 cm*	3738 - **8** 3739 - **9** 3740 - **10**		10 / 50

EUROWINTER F110

1WICH00

NEW NOUVEAU | COLD 2 | TYPE A

- Kémiai és termikus védelem
- Vízálló
- Tartósság
- Csúszásbiztos tapadás a tenyéren
- Sanitized® kezelés a jobb higiénia érdekében"

- *protectie chimica si termica*
- *rezistenta la apa*
- *durabilitate*
- *prindere anti-alunecare pe palma*
- *tratament igienizat pentru o igiena mai buna*



MODELL *MODEL*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**MÉRETEK** *DIMENSIUNI*	**SZABVÁNYOK** *STANDARDE* CE	**CSOM.** *AMB.*
1WICH00	Nejlon varrás nélküli alapkesztyű , Végig mártva sárga PVC-vel és a tenyerén csúszásbiztos szemcsés bevonat , Hosszú egyenes mandzsetta: teljes hossz 35 cm, Fertőtlenített *mănușă de bază fără cusături din nailon acoperită cu pvc galben pe toată lungimea și acoperire granulară anti-alunecare pe palmă , căptușeală tricotată din acrilic și lână și tratament dezinfectat, manșetă lungă și dreaptă, lungime totală 35 cm*	1WICH00009 **- 9** 1WICH00010 **- 10** 1WICH00011 **- 11**	EN388:2016 4.2.3.1.X. EN374-1:2016 TYPE A J K L M P T 2 6 5 3 6 6 EN ISO 374-5 :2016 VIRUS EN 511:2006 2.2.1	6 / 48

MAGAS VEGYSZERÁLLÓSÁGÚ NITRIL / *NITRIL CU REZISTENȚĂ MARE LA SUBSTANȚE CHIMICE*

EUROCHEM NI550

1CHNI50

NEW NOUVEAU | COLD 1 | HOT 1 | TYPE A

- COVERPERF SKINCARE: Bőrgyógyászatilag igazolt ártalmatlanság a bőrrel való közvetlen érintkezés után 48 órán keresztül.
- Kiváló vegyszerállóság (oldószerek, savak, lúgok, olajok, zsírok stb.).
- Nagyon jó kopásállóság és szakítóerő elleni védelem
- Poliészter/pamut kevertszálas bélés: kényelem és hőszigetelés
- Kiváló tapadás száraz, enyhén nedves és olajos környezetben egyaránt.

- *COVERPERF SKINCARE: Hipoalergenic, testat într-un laborator independent*
- *Rezistență ridicată la substanțe chimice (solvenți, acizi, baze, uleiuri, grăsimi, etc.)*
- *Rezistență bună la abraziune și rupere*
- *Căptușeală din polibumbac: confort și izolație termică (EN 407 - 100 de grade + EN 511 - minus 20 de grade)*
- *Forma ergonomica, incheietura ingustata*
- *Aderență excelentă în medii uscate, umede și uleioase*







MODELL *MODEL*	LEÍRÁS *DESCRIERE*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE*	CSOM. *AMB.*
1CHNI50	EUROCHEM NI550 zöld nitril vegyszerálló védőkesztyű Kevertszálas pamut/poliészter belsővel, Sima felület, csipkézet mandzsetta, Vastagsága kb. 0,85 mm,a teljes hossza 350 mm *Mănuși EUROCHEM NI550, acoperite complet cu nitril verde,* *Pe suport fără sudură din poliester-bumbac,* *Finisaj neted, manșetă cu terminație sinusoidala pentru o rezitență maximă la rupere, Grosimea aprox. 0,85 mm, Lungime totala 350 mm*	1CHNI50007 **- 7** 1CHNI50008 **- 8** 1CHNI50009 **- 9** 1CHNI50010 **- 10** 1CHNI50011 **- 11**	CE EN388:2016 + A1:2018 — 3.1.3.1.X. EN374-1:2016 TYPE A — J K L O P T 4 6 3 3 6 5 EN407:2020 — X.1.X.X.X.X EN ISO 374-5 :2016 EN 511:2006 — X.1.X	12 / 72

MÉRSÉKELT VEGYSZERÁLLÓSÁGÚ NITRIL / *NITRIL CU PROTECȚIE CHIMICĂ MODERATĂ*

EUROCHEM N5510

MO5510



- COVERPERF SKINCARE: hipoallergén tulajdonság (független laborban tesztelve)
- Hosszabb élettartam
- Kényelem
- Izzadság felszívódás
- Élelmiszerrel való érintkezés megfelelősége

- *COVERPERF SKINCARE: Hipoalergenică, testată într-un laborator independent*
- *Durată de viață extinsă*
- *Confortabilă*
- *Utilizare continuă*
- *Absorbția transpirației*
- *Contact cu alimentele*



EUROCHEM N5520

MO5520*



- COVERPERF SKINCARE: hipoallergén tulajdonság (független laborban tesztelve
- Hosszabb élettartam
- Kényelem
- Izzadság felszívódás
- Csúszás elleni védelem (Gyémánt mintázat)

- *COVERPERF Skincare: Hipoalergic - testat în laborator independent*
- *Acrilonitril verde*
- *Interior din bumbac pufos*
- *Protecție împotriva microorganismelor, acizi, alcalii, uleiuri, grăsimi și substanțe chimice*
- *Palma fin aspră împotriva alunecării"*



EUROCHEM N5560

MO5560



- COVERPERF SKINCARE: hipoallergén tulajdonság (független laborban tesztelve)
- Fogásbiztos
- Rugalmas
- Rövid vagy közepes használati idő
- Csúszás elleni védelem (gyémánt mintázat)

- *COVERPERF SKINCARE: Hipoalergenic, testat într-un laborator independent.*
- *Dexteritate*
- *Flexibilitate*
- *Aderență (formă DIAMOND)*
- *Utilizare scurtă sau intermitentă*



MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO5510	Zöld akrilonitril védőkesztyű, vastagsága: 0,38mmm, Bolyhozott pamut béléss, érdesített külső,Hosszú egyenes mandzsetta, Hossza: 33cm COVERPERF Bőrápolás: Bőrgyógyászatilag bevizsgálva, úgy, hogy a kesztyű 48 órán át érintkezett bőrfelülettel. *Acrilonitril verde, grosime: 0,38 mm; Interior din bumbac flocat, finisaj extern în diamant; Manșetă lungă și dreaptă; Lungime 33 cm. COVERPERF Skincare: Testat dermatologic pentru absența pericolelor după contactul direct cu pielea timp de 48 de ore. Nu s-au observat iritații după test*	5507 **- 7** 5508 **- 8** 5509 **- 9** 5510 **- 10**	EN388:2016 4.1.0.1.X EN374-1:2016 TYPE A J K L O P T 6 6 3 5 6 6 EN ISO 374-5 :2016 VIRUS	10 / 100
MO5520	Zöld akrilonitril védőkesztyű, 0,38mm vastagságú, Pamutbolyhozott belső, csúszásgátló külső, Hosszú, egyenes mandzsetta,,Hossza: 33cm COVERPERF Bőrápolás: Bőrgyógyászatilag bevizsgálva, úgy, hogy a kesztyű 48 órán át érintkezett bőrfelülettel. *Acrilonitril verde, grosime: 0,38 mm, Interior din bumbac flocat, finisaj extern antiderapant, formă de diamant, Manșetă lungă și dreaptă, Lungime 33 cm.COVERPERF Skincare: Testat dermatologic pentru absența pericolelor după contactul direct cu pielea timp de 48 de ore. Nu s-au observat iritații după test*	5516 **- 6** 5517 **- 7** 5518 **- 8** 5519 **- 9** 5520 **- 10**	ISO 18889:2019 EN388:2016 3.1.0.1.X. EN374-1:2016 TYPE B J K L 6 6 3 EN ISO 374-5 :2016	10 / 200
MO5560	Kék Akrilonitril kesztyű, 0,22mm vastagságú, Erősítés nélküli belső, érdesített külső, Hosszú, egyenes mandzsetta, Hossza: 33cm COVERPERF Bőrápolás: Bőrgyógyászatilag bevizsgálva *Acrilonitril albastru, grosime: 0,22 mm, Interior nesuportat, finisaj extern în diamant, Manșetă lungă și dreaptă, Lungime 33 cm. COVERPERF Skincare: Testat dermatologic pentru absența pericolelor după contactul direct cu pielea timp de 48 de ore. Nu s-au observat iritații după test.*	5557 **- 7** 5558 **- 8** 5559 **- 9** 5560 **- 10**	EN388:2016 2.1.0.1.X. EN374-1:2016 TYPE B K O P T 6 3 6 6 EN ISO 374-5 :2016	10 / 100

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

EUROCHEM NE5310

MO5310

TYPE B

- Általános vegyszer elleni védelem
- Jó tapadású
- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Élelmiszeriparban használható

- *Policloropren negru și cauciuc natural*
- *Interior pufos din bumbac*
- *Rezistență chimică*
- *Palmă antiderapantă*



EUROCHEM N5530

MO5530

TYPE B

- Tartós vegyszer elleni védelem
- Jó tapadás (Gyémánt alakú pettyek)
- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Elnyeli az izzadtságot
- Élelmiszeriparban használható

- *Acrilonitril verde*
- *Interior din bumbac pufos*
- *Protecție împotriva microorganismelor, acizi, alcalii, uleiuri, grăsimi și substanțe chimice*
- *Palma fin aspră împotriva alunecării*



EUROCHEM N5540

MO5540

TYPE A

- Extra hosszú mandzsetta
- Tartós vegyszerek elleni védelem
- Jó tapadás (Gyémánt alakú pettyezés)
- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Elnyeli az izzadtságot
- Élelmiszeriparban használható

- *Acrilonitril verde*
- *Interior din bumbac pufos*
- *Protecție împotriva microorganismelor, acizi, alcalii, uleiuri, grăsimi și substanțe chimice*
- *Palma fin aspră împotriva alunecării*



MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO5310	Fekete polikloroprén és természetes gumi védőkesztyű, Pamutbolyhozott belső, 0,7 mm vastag, 31 cm hosszú, Hosszú, egyenes mandzsetta Csúszás ellen érdesített tenyér *material policloropren și cauciuc natural , parte interioară din bumbac flaușat, grosime 0,7 mm, lungime 31 cm, protecție împotriva , chimicalelor și microorganismelor, palmă rugoasă antiderapantă*	5307 - **7** 5308 - **8** 5309 - **9** 5310 - **10** 5311 - **11**	EN388:2016 2.0.1.0.X. · EN374-1:2016 TYPE B A K L 2 6 4 · EN ISO 374-5 :2016	10 / 100
MO5530	Zöld akrilonitril védőkesztyű, Pamutbolyhozott belső, 0,46 mm vastag, 33 cm hosszú, Csúszás ellen finomabban érdesített tenyér, Hosszú, egyenes mandzsetta *Mănuși de protecție verzi din acrilonitril, Bumbac pufos interior, grosime 0,38 mm, lungime 33 cm, Cu protecție împotriva microorganismelor, acizi, alcalii, uleiuri, grăsimi și substanțe chimice, Palma fin rugoasă împotriva alunecării*	5527 - **7** 5528 - **8** 5529 - **9** 5530 - **10** 5531 - **11**	EN388:2016 3.0.0.1.X. · EN374-1:2016 TYPE B A J L 3 6 3 · EN ISO 374-5 :2016	10 / 100
MO5540	Zöld akrilonitril védőkesztyű, Pamutbolyhozott belső, 0,56 mm vastag, 45 cm hosszú, Csúszás ellen finomabban érdesített tenyér Hosszú, egyenes mandzsetta *Mănuși de protecție verzi din acrilonitril, Bumbac pufos interior, grosime 0,56 mm, lungime 45 cm, Cu protecție împotriva microorganismelor, acizi, alcali, uleiuri, grăsimi și substanțe chimice, Palma fin rugoasă împotriva alunecării*	5538 - **8** 5539 - **9** 5540 - **10** 5541 - **11**	EN388:2016 4.1.0.2.X. · EN374-1:2016 TYPE A A J K L O P 4 6 6 4 6 6 · EN ISO 374-5 :2016 VIRUS	6 / 36



NEOPRÉN MAGAS SZINTŰ VEGYSZERÁLLÓSÁG / *NEOPREN CU REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA SUBSTANȚE CHIMICE*

EUROCHEM NE530

1CHNE30

NEW NOUVEAU | COLD 2 | HOT 1 | TYPE A

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO

- COVERPERF SKINCARE: Bőrgyógyászatilag igazolt ártalmatlanság a bőrrel való közvetlen érintkezés után 48 órán keresztül.
- Kiváló vegyszerállóság (oldószerek, savak, bázisok, szénhidrogének, olajok, zsírok, stb.)
- Kevertszálas poli-pamut bélés: komfort és hőszigetelés
- Kiváló tapadás száraz, nedves és olajos körülmények között is

- *COVERPERF SKINCARE: Hipoalergenic, testat într-un laborator independent*
- *Rezistență chimică excelentă (solvenți, acizi, baze, hidrocarburi, uleiuri, grăsimi, etc.)*
- *Izolație termică ridicată la temperatură caldă, (100 de grade) și rece (minus 20 de grade).*
- *Căptușeală din polibumbac: confortabilă pentru utilizare prelungită*
- *Forma ergonomica, incheietura ingustata*
- *Aderență excelentă în medii uscate, umede și uleioase*







MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
1CHNE30	EUROCHEM NE530 fekete és kék színű neoprén vegyszerálló védőkesztyű, Varrás nélküli kevertszálas belső, Rücskös felületű tenyér, csipkézett mandzsetta, Vastagsága kb. 0,9 mm,Teljes hossza 350 mm *Mănuși EUROCHEM NE530, acoperite complet cu neopren albastru și negru, Pe suport din poliester-bumbac, Finisaj dur pe palmă, manșetă sinusoidala pentru rezistenta la rupere, Grosimea aprox. 0,9 mm, Lungime totala 350 mm*	1CHNE30007 **- 7** 1CHNE30008 **- 8** 1CHNE30009 **- 9** 1CHNE30010 **- 10** 1CHNE30011 **- 11**	EN388:2016 + A1:2018: 3.1.3.2.X. EN374-1:2016 TYPE A: A L M N P S T 6 4 6 6 6 6 6 EN407:2020: X.1.X.X.X.X EN ISO 374-5 :2016 VIRUS EN 511:2006: X.2.X	12 / 72

LATEX MÉRSÉKELT VEGYSZERÁLLÓSÁG / *CU PROTECȚIE CHIMICĂ MODERATĂ*

EUROCHEM L3820

MO3820

TYPE B

- Megnövelt élettartam
- Kényelmes
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Tapadás még a nehéz tárgyak esetén is

- *latex creponat portocaliu*
- *design îngust la încheietura mâinii*
- *rezistentă la tăiere, antiderapante*



EUROCHEM L5210

MO5210

TYPE B

- Maximális kényelem
- Rugalmas
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Kiváló tapadású

- *Confort maxim*
- *Flexibilitate*
- *Utilizare continuă*
- *Aderență*



EURODIP 5220

MO5220

TYPE C

- Védelmet nyújt az alacsony kémiai veszélyekkel szemben
- Maximális kényelem
- Rugalmas
- Folyamatos használatot tesz lehetővé
- Nedvesen is kiváló tapadású

- *Protecție împotriva riscurilor chimice reduse*
- *Confort maxim*
- *Flexibilitate*
- *Utilizare continuă*
- *Aderență pe suprafețe umede*



MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO3820	Pamutra mártott, saválló narancs krepp latex védőkesztyű 34 cm hosszú, csuklóban szűkített kialakítás 1,8 mm vastag, megerősített csúszás elleni érdesítés *Mănușă de protecție din bumbac imersat în latex portocaliu crep, rezistent la acizi și la tăiere, grosime 1,8 mm, lungime 33 cm, încheietura mâinii îngustată, însăprire antiderapantă îmbunătățită, protecție împotriva chimicalelor și microorganismelor*	3818 **- 8** 3819 **- 9** 3820 **- 10**	EN388:2016 4.1.3.1.X. EN374-1:2016 TYPE B A K L 6 6 5 EN ISO 374-5 :2016	12 / 72
MO5210	Pamut anyagra mártott természetes kék latex védőkesztyű 1,3 mm vastag, 30 cm hosszú, sima felületű Hosszú hullámos mandzsetta, teljes hossz: 30cm *Suport din bumbac, acoperire din latex natural albastru, Grosime 1,3 mm, finisaj neted, Manșetă lungă cu margine ondulată, lungime 30 cm*	5206 **- 6** 5207 **- 7** 5208 **- 8** 5209 **- 9** 5210 **- 10**	EN388:2016 4.1.3.1.X. EN374-1:2016 TYPE B C K L 2 6 4 EN ISO 374-5 :2016	10 / 100
MO5220	Pamut anyagra mártott kék latex védőkesztyű Csúszás elleni érdesített kézfejrész, 30 cm hosszú, Hosszú, hullámos mandzsetta *Suport din bumbac, Acoperire din latex albastru, finisaj nisipos pe mână, Manșetă lungă cu margine ondulată, Lungime 30 cm*	5219 **- 9** 5220 **- 10**	EN388:2016 3.1.3.1.X EN374-1:2016 TYPE A A K L N O T 3 6 5 4 4 6 EN ISO 374-5 :2016	12 / 144

LATEX KORLÁTOZOTT VEGYSZERÁLLÓSÁG / *LATEX CU REZISTENȚĂ LIMITATĂ LA SUBSTANȚE CHIMICE*

EURODIP 5020

MO5020*

- Nedvességben is jó tapadású
- Kényelmes
- Rugalmas
- Időszakos alkalmazás nem-agresszív környezetben
- Élelmiszeriparban használható

- *Latex roz, natural*
- *Interior pufos din bumbac*
- *Protecție împotriva substanțelor chimice de uz casnic*
- *Palmă antiderapantă*

EURODIP 5030

MO5030

- Védelmet nyújt alacsony kitettségnél vegyszerek és radioaktív szennyeződés esetén
- Nedves környezetben is jó tapadású
- Rugalmas
- Időszakos használatú
- Élelmiszeriparban használható

- *Latex natural galben*
- *Interior pufos din bumbac*
- *Protejează împotriva acidului, chimicalelor de uz casnic și microorganismelor*
- *Palmă antiderapantă*





MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO5020	Rózsaszínű, természetes latex védőkesztyű, vastagsága: 0,4mm Pamutbolyhozott belső, csúszásmentes külső Háztartási vegyszerek elleni védelem 30 cm hosszú *Mănuși de protecție din latex natural roz, Interior pufos din bumbac Protecție împotriva substanțelor chimice de uz casnic, 30 cm lungime, grosime 0,4 mm, palmă antiderapantă aspră*	5017 **- 7** 5018 **- 8** 5019 **- 9** 5020 **- 10**	EN420	10 / 100
MO5030	Sárga, természetes latex védőkesztyű, vastagsága: 0,42mm Pamutbolyhozott belső, csúszásgátló külső Hosszú, egyenes mandzsetta Hossza: 30cm *Mănuși de protecție din latex natural galben, Interior pufos din bumbac, Protejează împotriva acidului, chimicalelor de uz casnic și microorganismelor, 30 cm lungime, 0,42 mm grosime, palmă antiderapantă*	5027 **- 7** 5028 **- 8** 5029 **- 9** 5030 **- 10**	EN388:2016 1.0.0.0.X. EN374-1:2016 TYPE C K L 6 4 EN ISO 374-5 :2016 EN421:2010	10 / 100

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

KORLÁTOZOTT VEGYSZERÁLLÓSÁG / *REZISTENȚĂ LIMITATĂ LA SUBSTANȚE CHIMICE*

EURO-ONE 5710

MO5710

TYPE C

- Folyadékálló
- Kiváló fogásbiztosság
- Kényelmes és rugalmas
- Elnyeli az izzadtságot
- Élelmiszeriparban használható
- Púderezett változat

- *mănuși de protecție de vinil de unică folosință*
- *rezistente la alcali și apă, pot fi utilizate pe ambele mâini*
- *pudrate*



EURO-ONE 5720

MO5720

TYPE C

- Folyadékálló
- Kiváló fogásbiztosságú
- Kényelmes és rugalmas
- Az élelmiszeriparban is használható
- Púdermentes változat

- *mănuși de protecție de vinil de unică folosință*
- *rezistente la alcali și apă, pot fi utilizate pe ambele mâini*
- *nepudrate*



EURO-ONE 5810

MO5810

TYPE C

- Folyadékálló
- Kiváló fogásbiztosság
- Kényelem és rugalmasság (anatómiailag formázva)
- Elnyeli az izzadságot
- Élelmiszeriparban is használható
- Púderezett változat

- *Mănuși de protecție latex de unică folosință, de culoare albă*
- *Protecție împotriva microorganismelor*
- *Material flexibil, pot fi folosite pe ambele mâini*



EURO-ONE 5820

MO5820

TYPE C

- Folyadékálló
- Kényelmes és követi a kéz anatómiai formáját
- Rugalmas, mindkét kézen használható
- Élelmiszeriparban is használható
- Púdermentes változat

- *rezistent la lichide și chimicale*
- *confortabile, urmează forma anatomică a mâinii*
- *flexibile, pot fi folosite pe ambele mâini*



MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO5710	100db-os dobozban átlátszó vinyl kesztyű, púderezett, vastagsága: 0,06mm, Szegélyezett mandzsetta AQL: 1,5 *Mănuși de protecție din vinil de unică folosință, Rezistente la alcali și apă, pot fi folosite pe ambele mâini, 0,08 mm grosime, pudrate*	5706 **- 7** 5708 **- 8** 5710 **- 9** 5712 **- 10**	EN374-1:2016 TYPE C K 6 EN ISO 374-5 :2016	/ 10
MO5720	100 darab átlátszó vinyl, púder nélküli, 0,06mm vastag vizsgálókesztyű, hajtott mandzsettával AQL: 1,5 *Mănuși deprotecție de vinil de unică folosință,albe Rezistente la alcali și apă, pot fi folosite pe ambele mâini, 0,06 mm grosime, nepudrate, AQL:1,5*	5716 **- 7** 5718 **- 8** 5720 **- 9** 5722 **- 10**	EN374-1:2016 TYPE C K 6 EN ISO 374-5 :2016	/ 10
MO5810	100 darab természetes latex, púderezett, 0,125mm vastag vizsgálókesztyű, hajtott mandzsettával AQL: 1,5 *Mănuși de protecție latex de unică folosință, de culoare albă, Protecție împotriva microorganismelor, Material flexibil, pot fi folosite pe ambele mâini*	5806 **- 6** 5808 **- 8** 5810 **- 10** 5812 **- 12**	EN374-1:2016 TYPE C K 3 EN ISO 374-5 :2016	/ 10
MO5820	100 darabos természetes latex, púdermentes, 0,125mm vastagságú, hajtott mandzsettájú vizsgálókesztyű AQL: 1,5 *mănuși de latex de unică folosință albe, nepudrate, protecție împotriva microorganismelor, material flexibil, pot fi purtate pe ambele mâini, AQL: 1,5*	5816 **- 6** 5818 **- 8** 5820 **- 10** 5822 **- 12**	EN374-1:2016 TYPE C K 3 EN ISO 374-5 :2016	/ 10

KORLÁTOZOTT VEGYSZERÁLLÓSÁG / *REZISTENȚĂ LIMITATĂ LA SUBSTANȚE CHIMICE*

EURO-ONE 5930

MO5930

TYPE C

- Vízálló
- Jó fogásbiztosság
- Kényelem és rugalmasság
- Mechanikai és olajállóság
- Élelmiszerrel való érintkezés

- *Rezistent la apă*
- *Dexteritate bună*
- *Confort și flexibilitate*
- *Rezistență mecanică și la ulei*
- *Contact cu alimentele*



EURO-ONE 5960

MO5960

TYPE B

- Folyadékálló és védelmet nyújt a vegyszerek ellen (TJK)
- Kényelmes és rugalmas
- Mechanikai sérüléseknek és az olajnak ellenálló
- Élelmiszeriparban is használható

- *poate fi folosite și pentru manipularea alimentelor*
- *rezistente la lichide și substanțe chimice*
- *design confortabil*
- *flexibil, pot fi purtate pe ambele mâini*



EURO-ONE 5910

MO5910

TYPE C

- Vízálló
- Jó fogásbiztosság
- Kényelem és rugalmasság
- Mechanikai ellenállás
- Izzadság felszívódása
- Élelmiszerrel való érintkezés

- *Impermeabilă*
- *Dexteritate bună*
- *Confort și flexibilitate*
- *Rezistență mecanică*
- *Absorbția transpirației*
- *Contact cu alimentele*



EURO-ONE 5920

MO5920

TYPE C

- Folyadékálló
- Jó fogásbiztosság
- Kényelmes és rugalmas
- Nagy szakítószilárdságú
- Élelmiszeriparban is használható

- *poate fi folosite și pentru manipularea alimentelor*
- *rezistente la lichide și substanțe chimice*
- *design confortabil*
- *flexibil, pot fi purtate pe ambele mâini*



MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO5930	100 darab fekete nitril, púder nélküli, nem steril, 0,08mm vastagságú vizsgálókesztyű szegélyezett mandzsettával AQL: 1,5 **mănuși negre, nepudrate, de unică folosință, din nitril , rezistente la substanțe chimice, flexibile, pot fi purtate pe ambele mâini , protecție împotriva microorganismelor și a intruziunii lichidelor, AQL: 1,5*	5926 - **7** 5928 - **8** 5930 - **9** 5932 - **10**		/ 10
MO5960	100 darab zöld nitril, púder nélküli, nem steril, 0,12mm vastagságú vizsgáló kesztyű textúrált ujjbegyekkel és szegélyezett mandzsettával. AQL: 1,5 *mănuși verzi, de unică folosință din nitril, nepudrate, rezistente la substanțe chimice, flexibile, pot fi purtate pe ambele mâini, protecție împotriva microorganismelor și a intruziunii lichidelor, AQL: 1,5*	5956 - **7** 5958 - **8** 5960 - **9** 5962 - **10**		/ 10
MO5910	100 darab kék nitril, púderezett, nem steril, 0,10mm vastagságú vizsgálókesztyű szegélyezett mandzsettával AQL: 1,5 *Cutie de 100 mănuși de nitril albastru, pudră, nesterile, grosime 0,10 mm Manșetă cu tiv, AQL: 1,5*	5906 - **7** 5908 - **8** 5910 - **9** 5912 - **10**		/ 10
MO5920	100 darab kék nitril, púder mentes, nem steril, 0,10mm vastag szegélyezett madzsettájú vizsgáló kesztyű AQL: 1,5 *mănuși de nitril de unică folosință albastre, nepudrate, rezistente la substanțe chimice, flexibile, pot fi purtate pe ambele mâini , protecție împotriva microorganismelor și a intruziunii lichidelor, AQL: 1,5*	5916 - **7** 5918 - **8** 5920 - **9** 5922 - **10**		/ 10

GAN-ONE 5820B

MO5820B



- egyszerhasználatos nitril vizsgáló kesztyű
- kényelmes kialakítás
- mindkét kézen használható
- púderezett

- *latex alb*
- *protecție împotriva lichidelor*
- *ambidextră*
- *varianta nepudrată*

GAN-ONE 5910B

MO5910B



- egyszerhasználatos nitril vizsgáló kesztyű
- kényelmes kialakítás
- mindkét kézen használható
- púderezett

- *mănuși de examinare din nitril de unică folosință*
- *design confortabil*
- *ambidextre*
- *pudrate*

GAN-ONE 5920B

MO5920B



- egyszerhasználatos nitril vizsgáló kesztyű
- kényelmes kialakítás
- mindkét kézen használható
- púdermentes

- *mănuși de examinare din nitril de unică folosință*
- *design confortabil*
- *ambidextre*
- *nepudrate*

GAN-ONE 5810B

5806B S





- fehér színű latex
- folyadékok elleni védelem
- mindkét kézen használható
- púderezett változat

- *latex alb*
- *protecție împotriva lichidelor*
- *ambidextră*
- *varianta pudrată*

MODELL	LEÍRÁS	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	SZABVÁNYOK *STANDARDE* CE	CSOM. *AMB.*
MO5820B	fehér színű, vékonyabb, egészségügyi, egyszer használatos latex vizsgáló kesztyű, nem mérgező folyadékok elleni védelem, mindkét kézen használható, rugalmas anyag, púdermentes változat *Mănușă de examinare din latex, albă, subțire, de unică folosință, pentru uz medical, protecție împotriva lichidelor netoxice, Ambidextră, material flexibil, Varianta nepudrată*			100
MO5910B	kék színű, vékonyabb, púderezett, egyszer használatos nitril kesztyűk mindkét kézen használható, nedvesség elleni védelem *mănuși din nitril subțiri, albastre, pudrate, de unică folosință, ambidextre protecție împotriva umezelii*			100
MO5920B	kék színű, vékonyabb, púdermentes, egyszer használatos nitril kesztyűk mindkét kézen használható nedvesség elleni védelem *mănuși din nitril subțiri, albastre, nepudrata, de unică folosință ambidextre* *protecție împotriva umezelii*			100
MO5810B	fehér színű, vékonyabb, egészségügyi, egyszer használatos latex vizsgáló kesztyű, nem mérgező folyadékok elleni védelem, mindkét kézen használható, rugalmas anyag, púderezett változat *mănușă de examinare din latex, albă, subțire, de unică folosință, pentru uz medical, protecție împotriva lichidelor netoxice, mbidextră, material flexibil, varianta pudrată*			100

MOGANPL5501

PLUM QUICKFIX 5501
GANPL5501

- Plum QuickFix zárható, utántölthető adagolók
- gyors és nagyon higiénikus, fél kézzel kihúzható és felragasztható

- *Dozatoare Plum QuickFix blocabile, reîncărcabile*
- *rapid și foarte igienic, poate fi scos și lipit cu o singură mână*



- GANPL5501 adagoló: 2x45 db bézs színű, vízálló ragtapasz (GANPL5511) a nedves munkahelyekre
- praktikus méretű (23 x 13,5 cm), tárolható falra szerelve vagy elsősegély dobozban, kesztyűtartóban stb.

- *Distribuitoare Plum QuickFix blocabile, cu posibilitate de realimentare, care conțin 2x 45 sau 30 de plasturi adezivi*
- *dimensiune practică (23 x 13,5 cm), poate fi depozitată pe perete sau într-o trusă de prim ajutor, torpedou etc.*
- *Distribuitor GANPL5501: 2x45 plasturi adezivi impermeabili bej (GANPL5511) pentru locurile de muncă umede*

GANPL550

PLUM QUICKFIX
GANPL5511 / GANPL5512 /
GANPL5513

- egyenként előre csomagolt, lélegző és bőrbarát PE-ből készült ragtapasz utántöltő

- *reaprovizionare cu plasture adeziv PE preambalat individual, respirabil și prietenos cu pielea*



- többféle utántöltő készlet, 72x25 mm méretű, 45 db
- GANPL5511: bézs színű, vízálló ragtapasz speciálisan nedves munkahelyekre
- GANPL5512: natúr színű, rugalmas textil ragtapasz általános felhasználásra
- GANPL5513: kék színű, vízálló, kimutatható fémszálas QuickFix egy speciális ragtapasz, elsősorban élelmiszeripari felhasználásra

- *Seturi de reumplere, dimensiune 72x25 mm, 45 buc*
- *GANPL5511: tencuială adezivă impermeabilă bej special concepută pentru locurile de muncă umede*
- *GANPL5512: plasture adeziv textil natural, flexibil pentru uz general*
- *GANPL5513: albastru, rezistent la apă, din fibra metalică detectabilă QuickFix este un plasture adeziv special pentru industria alimentară, primul pentru utilizare*

GANPL25

PLUM PLUTECT DUAL
GANPL2503 / GANPL2541



- Megelőzik a bőr kiszáradását és a bőrkárosító anyagok beszívódását
- PLUTECT DUAL munkavégzés előtt használandó kombinált védőkrém, kondicionáló hatással
- vizes és olajos bázisú szennyeződéseket is taszító védőkrém
- 100 ml tubus (GANPL2541) és 0,7 l utántöltő (GANPL2503)

- *Previne uscarea pielii și absorbția substanțelor dăunătoare pielii*
- *Cremă de protecție combinată PLUTECT DUAL cu efect regenerant*
- *Cremă de protecție care respinge murdăria pe bază de apă și ulei*
- *Tub de 100 ml (GANPL2541) și reumplere de 0,7 l (GANPL2503)*

GANPL29

PLUM HANDY PLUS
GANPL2901 / GANPL2902 / GANPL2903



- HANDY PLUS a munkavégzés után regenerálja a bőrt, helyreállítva természetes folyadék- és zsírtartalmát
- normál és száraz bőrre is ajánlott bőrkondicionáló védőkrém
- kiszerelés: 50 ml (GANPL2902) és 200 ml tubus (GANPL2901), 0,7 l utántöltő (GANPL2903)

- *HANDY PLUS regenerează pielea, redându-i conținutul natural de lichide și grăsimi*
- *Cremă de protecție pentru regenerarea pielii recomandată atât pentru pielea normală, cât și pentru cea uscată*
- *ambalare: tub de 50 ml (GANPL2902) și tub de 200 ml (GANPL2901), reumplere de 0,7 l (GANPL2903)*

GANPL07

PLUM PLULUX
GANPL0718



- Nagy hatékonyságú ipari kéztisztító, dörzsanyaggal és visszazsírzó adalékkal, cement, festék, olaj, korom eltávolítására
- hatékony kéztisztító, mely kíméletesen távolítja el a ragacsos szennyeződéseket is (dízel és hidraulika olaj, korom, cement)
- egyedülálló összetétel a speciális növényi összetevőknek köszönhetően (kukoricacsutka granulátum), amelyek egyszerre oldják a szennyeződéseket és ápolják a bőrt
- könnyen használható és lemosható, nedves kézen alkalmazandó
- színezék- és oldószermentes
- kiszerelés:1,4 l

- Curățător industrial pentru mâini de înaltă performanță cu agent abraziv și degresant pentru îndepărtarea cimentului, vopselei, uleiului, funinginei
- curățător eficient pentru mâini, care îndepărtează ușor murdăria lipicioasă (motorină și ulei hidraulic, funingine, ciment)
- compoziție unică datorită ingredientelor vegetale speciale (granule din știuleți de porumb) care dizolvă impuritățile și hrănesc pielea în același timp
- ușor de utilizat și de spălat, pentru a fi folosit pe mâinile umede
- fără coloranți și solvenți
- ambalaj: 1,4 l

GANPL09

PLUM PROFI
GANPL0915 / GANPL0918



- Nagy hatékonyságú ipari kéztisztító dörzsanyaggal
- Kiválóan használható olaj, korom, gumi, fém szennyeződésekre
- kiszerelés: 250 ml tubus (GANPL0915), 1,4 l utántöltő (GANPL0918)

- *Curățător industrial pentru mâini de înaltă performanță*
- *Excelent pentru contaminarea cu ulei, funingine, cauciuc, metal*
- *ambalaj: tub de 250 ml (GANPL0915), reumplere de 1,4 l (GANPL0918)*


coverguard

PIKTOGRAMOK
PICTOGRAME

VÁGÁSVÉDELEM
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TĂIERII



TDM VÁGÁSI SZINT
NIVEL DE TĂIERE TDM



ANSI VÁGÁSI SZINT
NIVEL DE TĂIERE ANSI

TERMIKUS HATÁSOK ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE TERMICĂ



KONTAKT HIDEG EN511
CONTACT RECE EN 511

KONTAKT MELEG EN407
CONTACT CALD EN 407

VEGYSZEREK ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR CHIMICE



EN374-1
EN374-1

ELŐNYÖK
AVANTAJE

0% SILICONE
SZILIKONMENTES
FĂRĂ SILICON

BAMBOU
BAMBUSZ SZÁLAKBÓL KÉSZÜLT
CONFECȚIONATE DIN FIBRE DE BAMBUS

ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ
POT FI UTILIZATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

ANTISTATIC
ELEKTROSZTATIKUS TÖLTÉSNEK ELLENÁLLÓ
REZISTENTE LA DESCĂRCĂRI ELECTROSTATICE

VÍZHATLAN
IMPERMEABILITATE

HI-VIZ
JÓL LÁTHATÓ
BINE VIZIBILE

KEVLAR®
KEVLÁR SZÁLAS
FIBRE DE KEVLAR

LOW DMF*
ALACSONY DMF
DMF REDUS

HOSSZÚ SZÁRÚ
CARÂMB ÎNALT

NEW NOUVEAU

OEKO-TEX
MINŐSÍTETT OKEO-TEX 100-AS SZABVÁNY SZERINTI
CERTIFICARE CONFORM STANDARDULUI OKEO-TEX 100

TÉPŐZÁRAS MANDZSETTA
MANȘETĂ CU VELCRO

BEÜTŐDÉS ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE LA IMPACT

MATÉRIAUX RECYCLÉS >15%
>15% ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGBÓL KÉSZÜLT
CONFECȚIONATE DIN >15% MATERIAL RECICLAT

MEGERŐSÍTETT VAGY PONTOZOTT TENYÉR
ZONA PALMEI ÎNTĂRITĂ SAU CU BULINE


ELLENÁLLÓ
REZISTENT

JÓL SZELLŐZŐ
AERISIRE BUNĂ

ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL HASZNÁLHATÓ
POT FI FOLOSITE CU ECRAN TACTIL

SANITIZED
SZAG ÉS BAKTÉRIUMÁLLÓ
PRĂVENT FROM REZISTENTE LA MIROSURI ȘI BACTERII

MÉRET MEGHATÁROZÁS
DETERMINAREA MĂRIMII



1 **TEGYE A JOBB KEZÉT A FENT LÁTHATÓ ÁBRÁHOZ ÉS ÁLLÍTSA A HÜLVELYK- ÉS MUTATÓUJJÁT A PONTOZOTT VONALHOZ**
PUNEȚI MÂNA DREAPTĂ PE FIGURA DE MAI SUS ȘI ALINIAȚI DEGETUL MARE ȘI ARĂTĂTOR CORESPUNZĂTOR LINIEI PUNCTATE

2 **AMINT A KEZE MEGFELELŐEN VAN ELHELYEZVE, HATÁROZZA MEG A MÉRETET.**
DE ÎNDATĂ CE MÂNA ESTE POZIȚIONATĂ CORECT, DETERMINAȚI MĂRIMEA.

LÁBVÉDELEM
PROTECȚIA PICIOARELOR



ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

BELTÉRI ÉS SZÁRAZ KÖRNYEZETRE / *PENTRU MEDII INTERIOARE ȘI USCATE*

Az S1 és SP1-es munkavédelmi lábbeli csúszásmentes, könnyű, kényelmes viselet lehet például festőknek, villanyszerelőknek, áruházi alkalmazottaknak.

Încălțămintea de protecție S1 și SP1, antiderapantă, ușoară, confortabilă la purtare, poate fi purtată de zugravi, electricieni, vânzători...

NACRITE
S1P SRC



9NACL10 / 9NAC010
197

BONI II / BONO II
O1 FO SRC / S1 SRC



9BONI10 / 9BONO10
198

BOVA
S1P SRC



9BOV180
199

BOSCO II
S1P SRC



9BOSC10
200

MANGANITE
S1P SRC



9MAN150
202

KYANITE
S1P SRC



9KYA150
203

CARLO II / PAOLO II
S1 SRC / S1 SRC



9CARL60 / 9PAOL60
204-205

OTAVITE
S1P SRC



9OTA090
206

MILERITE
S1P SRC



9MIL110
9MIL280
9MIL530
207

GALENA
S1P SRC



9GAL140 / 9GAL500
208

LARIMAR
S1P SRC



9LAR120
210

LEAD
S1P SRC ESD



9LEAL / 9LEAH
211

ONYX II



9ONX180
212

FLUORITE
S1P SRC HRO



9FLU160
213

GALAXITE
S1P SRC ESD HRO



9GAL120 / 9GAL130
214

HELVITE
S1P SRC



9HEVL
216

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA / *EXTERIOR*

Az S3-as munkavédelmi cipők és bakancsok bordázott talpkülsővel, vízzel és hideggel szembeni ellenállással például kőműveseknek, tetőfedőknek, forgalomirányítóknak, csomagszállítóknak, munkaügyi felügyelőknek, dokkmunkásoknak.

SANDALE și bocanci de protecție S3 cu talpă exterioară cu nervuri, rezistentă la apă și frig, pentru lucrători în construcții, controlori de trafic, manipulatori de bagaje, inspectori de muncă, docheri.

TRIP II / TURA II
S3 SRC



9TRI370 / 9TUR370
219

TRAP II / TREK II
O2 SRC FO



9TRA370 / 9TRE370
222

PEGAZUS



9GANLEX16
223

ORION



9GANLEX17
223

PEARL
S3 SRC



9PEAL / 9PEAH
224

OPAL
S3 SRC



9OPAL / 9OPAH
225

TOPAZ
S3 SRC HRO



9TOPL / 9TOPH
226

FLINT
S3 SRC



9FLL370 / 9FLH370
228

TARNA
S3 SRC



9TARN
235

X-CLAW PROTECT



9XCPH70
220

X-CLAW ROBUST



9XCRH70
220

X-CLAW PROOF



9XCWH70
221

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA / *EXTERIOR*

STONE	AQUAMARINE	MARBLE	NEW SAND	HYDROCITE	SIBERITE
S3 SRC	S3 SRC WR	S3 SRC	S3 SRC HRO	S3 SRC WR HI HRO CI	S3 SRC CI
					
9STL370 / 9STH370	9AQUA	9MARH	9SAND20	9HYDR	9SIBE
229	230	231	233	234	235

NEW BLACK STAR	PYROXITE	BLACK STAR 347	PERLITE	PIÉMONTITE	PYROPE
S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
					
9BLAC10	9PROY	9STAR10	9PERL	9PIEM	9PYRO
237	238	237	239	240	241

MULTIPURPOSE / TÖBBCÉLÚ HASZNÁLATRA / *MULTIFUNCȚIONAL*

S1-es és S3-as munkavédelmi lábbelik kinti- és benti használatra egyaránt.

Încălțăminte de protecție S1 și S3 pentru utilizare în exterior și interior

NEW CLAW SWIFT	NEW CLAW RESIST	NEW CLAW FLEX LOW	NEW CLAW PROOF	AGATE II	ARAMIS II / CYRANO II
S1P SRC ESD	S3 SRC ESD	S3 SRC ESD	S3 SRC ESD WR	S3 SRC	O1 SRC FO
					
9SWIL10 / 9SWIH10	9RESL10 / 9RESH10	9FLEL1R	9PROL10 / 9PROH10	9AGL010 / 9AGH010	9ARA100 / 9CYR100
248	250	249	251	252	253

ELBA II	ELBI II	VERONA II	VELENCE II	ADALITE HIGH	ADALITE LOW
S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
					
9ELBA20	9ELBI20	9VERO2	9VELE2	9ADAH	9ADAL
254	254	255	255	256	256

AZURITE II	FREEDITE	SARDEGNA	SPINELLE	SODALITE	SILVER
S3 SRC ESD	S3 SRC	S3 SRC	S1P SRC	S1P SRC	S3 SRC
					
9AZUL10 / 9AZUH10	9FREL / 9FREH	9GANLEX43	9SPIL	9SODL50 / 9SODH50	9SIL150 / 9SIH150
257	258	259	259	260	261

NEW BOULDER	SCHORL	NEW GARNET	ALUNI	SHUNGITE	EMERALD
S1P SRC ESD WRU	S3 SRC	S1P S3 SRC HRO	S3 SRC	S3 SRC HRO ESD	S1P SRA
					
9BOUL70	9SCH100 / 9SCHH10	9GARL70 / 9GARH70	9ALL160 / 9ALU160	9SHU150	9EMEL / 9EMEH
262	263	265	266	268	269

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

MULTIPURPOSE / TÖBBCÉLÚ HASZNÁLATRA / *MULTIFUNCȚIONAL*

MOVE	ERMES	ARES
S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
		
9MOVL	9GANLEX20	9GANLEX21
267	270	270

SPECIÁLIS LÁBBELIK / *ÎNCĂLȚĂMINTE SPECIALĂ*

Munkavédelmi cipők külön az élelmiszeripar számára, hegesztéshez vagy nőknek tervezve.

SANDALE de protecție special concepuți pentru industria alimentară, pentru sudură sau pentru femei.

BUBO	BUBI	OKENITE CLOG	OKENITE	HOWLITE	BIRDI
S1 SRC ESD	S1 SRC ESD	SB SRC ESD	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
					
9BUBO	9BUBI	9OKEC	9OKEL	9HOWL04	9BIRDI
273	273	274	274	275	275

MOON	MALI	ALBA	ALBI	QANDILITE II	QUARTZ II
S2 SRC ESD	S2 SRC	S3 SRC HRO HI	S3 SRC HRO HI	S3 SRC HRO HI	S3 SRC
					
9MOOL	9MALI	9ALBA	9ALBI	9QAND10	9QUAR10
276	276	277	277	278	278

NEW BASALT	OHM	AMPER	VOLT	GAUS	TESLA
S3 SRC WG HRO HI	SB SRC FO WRU	SB SRC FO WRU	SB SRC FO WRU	S3 SRC HRO HI	S3 SRC HRO HI
					
9BASA10	9GANLEX35	9GANLEX32	9GANLEX33	9GAU0	9TES01
280	280	281	281	282	282

IOLITE	RUBIS	TOTAL PROTECT	VISITOR
S3 SRC HRO	S3 SRC FO WRU		
			
9IOLH10 / 9IOLL10	9RUBL / 9RUBH	9TOT	9VIS
283	284	285	285

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

SZINTETIKUS CSIZMÁK / *INCĂLȚĂMINTE VULCANIZATĂ*

Szintetikus csizmák: teljes körűen a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a gyárak igényeihez igazodva.

BOCANCI complet adaptați la nevoile agriculturii, industriei alimentare și fabricilor.

NEW

DRY'PU ACTIVE / ENERGY
S5 SRC CI



9DUAC80 / 9DUEN80
288

FROST



9GAN958
290

SYLVITE / TYSONITE
S5 SRC CI / OB SRA CI



9SYLV / 9TYSO
291

DUNLOP DEE



GAND953
292

DUNLOP BLIZZARD



GAND985
292

SELENIUM



9SELE
293

HYGRADE / HYGRADE SAFETY
/ SB SRA



9HYGR / 9HYSA
294

DUNLOP PRICE-MASTOR BLACK



GAND955
295

WORK IT
S5 SR



9DWKT10
296

HAZGUARD
S5 SRA / S5 SRC



9HAZG80
300

DUNLOP ACIFORT TRICOLOUR



GAND951
297

DUNLOP® ACIFORT® HIGH VOLTAGE



GAND799
297

DUNLOP PURO-FORT+



GAND957
298

DUNLOP PURO-FORT + S5



GAND958
298

AQUACHEST COAT



MOGAN99500
299

AQUACHEST



DUNLOP_HP
300

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII*

Coverguard kiegészítők: talpbetétek, zoknik és utazótáskák.

Coverguard® Accesorii: întreaga gamă de branțuri, șosete și genți de voiaj

ORTHOCLASE BREATH
LS SS



ORTBR3 / ORTBR4
302

PVC CLOG



9GANLEU10
303

BAMBOU
LS SS



BAMB3 / BAMB3
304

BAMBOUSSA
LS SS



BASG3 / BASG4
305

ARBOREA
LS SS



ARBB3 / ARBB4
306

GANZOKNI2



9GANLEU10
307

GANZOKNI4



9GANLEU10
307

GANLZT



GANLZT
306

ÁTTEKINTÉS

PREZENTARE GENERALĂ

UVEX VÉDŐLÁBBELIK / *UVEX SANDALE DE PROTECȚIE*

U6935	U6949	U6946	68298	U84012
				
309	309	310	310	311

U851	U85172
	
312	312



SZABVÁNYOK / *NORME*

EN ISO 20345 : 2011

Ez a szabvány határozza meg az általános célú biztonsági védőlábbelikre vonatkozó alap (SB) és kiegészítő/választható (S1 - S5) követelményeket.
A szabvány magában foglalja például a mechanikai kockázatokat, a csúszási ellenállást, a termikus kockázatokat és az ergonómiát.

Această condiție prealabilă definește cerințele de bază (SB) și toate celelalte cerințe sau cerințele opționale (S1 - S5) pentru încălțămintea de protecție de uz general. Aceasta include, de exemplu, protecția împotriva pericolelor mecanice, rezistența la alunecare, pericolele termice și proprietățile ergonomice.

OSZTÁLYOZÁS *CLASIFICARE*		**KÓD**	**KÖVETELMÉNYEK** *CERINȚE FUNDAMENTALE*		
MINDEN ALAPANYAG *TOATE MATERIILE PRIME*	Száraz környezet *Mediu uscat*	**SB**	**Alapkövetelmények:** 200 J energiájú behatás és 15 kN nyomás elleni védelmet biztosító orrmerevítő. / ***Condiții de bază:*** *bombeu rezistent la un impact de 200 Joule și la o presiune de 15000Newton(1529,57Kg)*		
I. OSZTÁLY *CATEGORIA I.* **Bőr és/vagy más anyag**, kivéve a teljesen gumi vagy polimer anyagú lábbeliket ***Piele și/sau alte materiale*** *materiale, cu excepția celor realizate integral din cauciuc sau polimeri încălțăminte confecționată din*		**S1**	**SB**		
			+		Zárt kéregrész / *Unghi închis*
			+	**A**	Antisztatikus tulajdonságok / *SANDALE antistatici, 0,1MΩ < A < 1000 MΩ.*
			+	**FO**	Fűtőolaj ellen védő járótalp / *Partea exterioară rezistentă la ulei și derivate ale uleiului*
			+	**E**	Energiaelnyelő sarok / *Unghi de absorbție a energiei E ≥ 20 Joules.*
		S1P	**S1**		
			+	**P**	Energiaelnyelő sarok / *Unghi de absorbție a energiei* Résistance à une force de 1 100 Newtons / *Rezistă la o presiune de 1100 Newton*
	Nedves környezet *Mediu umed*	**S2**	**S1**		
			+	**WRU**	Vízfelvétellel és vízáteresztéssel szemben ellenálló felsőrész / *Partea superioară rezistentă la pătrunderea apei și absorbție*
		S3	**S2**		
			+		Bordázott talp / *talpă cu nervuri*
			+	**P**	Talpátszúródással, behatolással szembeni védelem / *Talpă rezistentă la perforare*
II. OSZTÁLY *CATEGORIA II.* **Egybe fröccsöntött vagy vulkanizált lábbelik** *Injectate simultan sau vulcanizate încălțăminte*	Nagyon nedves környezet *Mediu cu umiditate ridicată*	**S4**	**S1**		
		S5	**S4**		
			+		Bordázott talp / *talpă cu nervuri*
			+	**P**	Talpátszúródással, behatolással szembeni védelem / *Partea medie rezistentă la perforare*

CSÚSZÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS / *PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ALUNECĂRII*

	**SRA**	Csúszásmentes járótalp hígított szappanoldattal kezelt kerámia padlón tesztelve	*Talpă antiderapantă pe suprafețe din ceramică tratate la suprafața cu o solutie de săpun.*
	**SRB**	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt sima acél járófelületen tesztelve	*Talpă antiderapantă pe o suprafață metalică netedă tratate cu glicerină*
	**SRC = SRA + SRB**	Csúszásmentes járótalp hígított szappanoldattal kezelt kerámia padlón és glicerinnel kezelt acél járófelületen egyaránt tesztelve	*Talpă antiderapantă pe pardoseli din ceramică sau metal tratate cu săpun diluat sau glicerină*

TOVÁBBI JELÖLÉSEK / *ALTE PROPRIETĂȚI*

		KÖVETELMÉNYEK	*CERINȚE GENERALE*
	**WR**	Vízálló lábbeli – 15 percig nem lehet vízáteresztés és utána is ez a felület nem lehet több 3 cm^2-nél	*SANDALE rezistenți la apă*
	**HI**	Meleg elleni védelem (150°C-on 30 percig)	*SANDALE izolați, rezistenți la temperaturi înalte (30 de minute la 150C)*
	**HRO**	Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)	*Partea exterioară rezistentă la temperaturi înalte (60 de secunde la 300C)*
	**CI**	Lábbeli szigetelés hideg ellen (30 perc -20C-on)	*Izolarea încălțămintei împotriva frigului (30 de minute la -20C)*
	**CR**	Vágással szembeni ellenállás	*Partea superioară rezistentă la tăiere*
	**ESD**	Elektrosztatikai vezetőképesség (CEI EN 61340-4-3 szabvány)	*Încălțăminte de protecție împotriva descărcărilor electrostatice*


ANTISZTATIKUS ÉS ESD LÁBBELIK

ÎNCĂLȚĂMINTE ANTISTATICĂ ȘI ESD

Bizonyos iparágakban az irányíthatatlan elektromos kisülések kockázata potenciálisan robbanó környezetben, vagy az érzékeny műszerek biztonsága érdekében fontos figyelembe venni.
Ezekben a helyzetekben az EN 61340-5-1 ESD szabvány érvényesül. A legkisebb ellenállás egy ESD cipőnél 100 kΩ (ugyanannyi, mint egy antisztatikus cipőnél) és a felső határ 35 MΩ (3.5x 107 Ω). Ez azt jelenti, hogy minden ESD-nek megfelelő lábbeli egyben alapvetően antisztatikus is.

În unele industrii, este important să fie luat în considerare riscul descărcărilor electrice necontrolate în medii potențial explozive, respectiv siguranța instrumentelor sensibile. În aceste situații se aplică regulamentul standard privind descărcarea electrostatică (ESD): EN 61340-5-1. Rezistența minimă pentru încălțămintea ESD este de 100 kOhm (aceeași ca pentru o încălțăminte antistatică), iar limita superioară este de 35 MOhm (3,5 x 107 ohmi). Aceasta înseamnă că orice încălțăminte conformă cu ESD este, de asemenea, în esență antistatică.

ELEKTROMOS ELLENÁLLÁS ÉS ESD ÉRTÉKEK
REZISTENȚĂ ELECTRICĂ ȘI VALORI ESD



SZABVÁNY VÁLTOZÁS

EN ISO 20345:2022

EVOLUȚIA CERINȚELOR FUNDAMENTALE

A munkavédelmi lábbelikről szóló EN 20345-ös szabványt 2022-ben felülvizsgálták az egyszerűség és a felhasználók további védelmének érdekében. Az elkövetkező 5 évben minden EN ISO 20345: 2012 szabvány szerint minősített védőlábbelinek át kell térnie az új EN ISO 20345: 2022-es szabvány szerinti minősítésre.

Certificatul EN 20345 pentru încălțămintea de protecție a fost revizuit în 2022 pentru simplificare și protejarea continuă a profesioniștilor. În următorii 5 ani, toată încălțămintea cu certificatul EN ISO 20345: 2012 va trebui să treacă la noul certificat EN ISO 20345: 2022.

1 KÖVETELMÉNYEK
CARACTERISTICI DE BAZĂ



Az orrmerevítő ütés- (200 Joule) és törésállósága (1500 daN)

Rezistența zonei bombeului la impact (200 Joule) sau strivire (15000 N)




A lábbeli ergonomikus kialakítása és kényelme

Design ergonomic și confortabil al încălțămintei



Az alapanyagok ellenállása, biztonságossága és teljesítőképessége

Rezistența, protecție și performanța materiilor prime.



NEW

Csúszás elleni védelem

Protecție împotriva alunecării

2 TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK
ALTE CARACTERISTICI DE BAZĂ



Antisztatikusság

Antistatic



Bokavédelem

Protecția gleznei



Talpszigetelés (Hideg elleni védelem)

Izolație (protecție împotriva frigului)



Talpszigetelés (Meleg elleni védelem)

Izolație (protecție împotriva căldurii)



Vágással szembeni ellenállás

Rezistență la tăiere



Energiaelnyelő sarok

Unghi de absorbție a energiei



Olajszármazékokkal szembeni ellenállás

Rezistență la derivații de petrol



NEW

Létra használatához minősített lábbeli

Sistem de aderență pe scări tocuri definite



Lábfejvédelem

Protecția picioarelor



A teljes lábbeli vízállósága

Încălțăminte rezistentă la apă



NEW

A felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni ellenállósága

Partea superioară hidrofobă



Vezetőképes védőlábbeli

Încălțăminte izolată



Átszúrás elleni védelem (fém talplemez)

Protecție la perforare (braț metalic)



NEW

Talpátszúrás elleni védelem (Kompozit lemez széles - 4,5 mm hegyű próbaszöggel)

Protecție împotriva perforărilor (braț compozit, punctul cel mai lat: 4,5 mm)



NEW

Talpátszúrás elleni védelem (Kompozit lemez keskeny - 3 mm hegyű próbaszöggel)

Protecție împotriva perforărilor (braț compozit, punct minim 3 mm).



NEW

Orrborítás kopásállósági vizsgálata

Secțiunea bombeului ranforțată



Hőnek ellenálló talp

Talpă rezistentă la căldură



NEW

Elcsúszásnak ellenálló (kerámia padlón + olaj)

Rezistent la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)



SZABVÁNY JELÖLÉSEK

MARCAJE GENERALE

S1			
S1P	**S1PL**	**S1PS**	
S2			
S3	**S3L**	**S3S**	
S6			
S7	**S7L**	**S7S**	

SB + **A** **E** — ZÁRT KÉREGRÉSZ / *PARTEA DIN SPATE ÎNCHISĂ*



S1 + **P** VAGY *SAU* **PL** VAGY *SAU* **PS**

S1 + **WPA**

S2 + **P** VAGY *SAU* **PL** VAGY *SAU* **PS** — BORDÁZOTT JÁRÓTALP / *TALPĂ CU NERVURI*



S2 + **WR**

S3 VAGY *SAU* **S3L** VAGY *SAU* **S3S** + **WR**

CREATED FOR SECURITY, COMFORT & DESIGN



Albert Einstein

"Az ember és a biztonsága kell, hogy legyen az elsődleges szempont bármely technológiai kaland esetén".
"Omul și securitatea sa trebuie să fie prima preocupare a oricărei aventuri tehnologice"



Formai kialakítás, anyagválasztás, tesztelés: elkötelezetten keressük a megfelelő válaszokat a különböző foglalkozásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Controlul formei, alegerea materialului, realizarea testelor: acesta este angajamentul nostru de a asigura un răspuns adecvat la problemele legate de diferite tipuri de lucrări.

TECHNOLÓGIÁK
ÉS ALAPANYAGOK


TEHNOLOGII ȘI MATERII PRIME

A Coverguard® biztonsági védőlábbelik készítéséhez innovatív technológiákat és kiváló alapanyagokat használnak fel, amelyeket modern és divatos kialakításuk tesz teljessé.
A Coverguard lábbeliket természetesen úgy tervezték, hogy megvédjék a lábat az esetleges munkahelyi veszélyektől, de mindezek mellett tökéletes kényelmet biztosítanak mindegyik évszakban, legyen az beltéri és/vagy kültéri munkakörnyezet.
A Coverguard® védő- és munkalábbelik összes modellje megfelel az EN ISO 20345:2011 vagy éppen az EN ISO 20347:2012 szabványban meghatározott követelményeknek.

Încălțămintea și BOCANCIle de protecție Coverguard sunt fabricate cu materiale și tehnici de calitate, cu un design de ultimă generație.

Concepute pentru a proteja utilizatorul de potențialele pericole de la locul de muncă, produsele Coverguard oferă, de asemenea, confortul necesar la locul de muncă, fie în aer liber sau în interior, pe tot parcursul anului.

Toate produsele Coverguard sunt în conformitate cu standardul necesar EN ISO 20345: 2011.



1 FELSŐRÉSZ / *ÎN PARTEA SUPERIOARĂ*

A lábbeli felső része fedi és védi a lábfejet. A felsőrész készülhet természetes anyagokból, mint például bőr vagy szintetikus anyagokból, vagy éppen mindkettőből.

Partea superioară a pantofului este cea care protejează piciorul. Aceasta este fabricată din materiale naturale (piele) sau sintetice.

		LÉGÁTERESZTÉS *PERMEABILITATEA LA AER*	NEDVESSÉGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS *REZISTENȚĂ LA UMIDITATE*	TARTÓSSÁG *REZISTENȚĂ*	RUGALMASSÁG *FLEXIBILITATE*	KÖNNYEN KEZELHETŐSÉG *SIMPLU DE ÎNTREȚINUT*	
Természetes anyagok / *Materiale naturale*	**TELJES BARKÁS SZÍNBŐR** / *PIELE INTEGRALĂ* Olyan bőr, amelynek külső barkás felülete sértetlen maradt / *Piele, a cărei suprafață exterioară are o porțiune lăcuită rămâne intactă*	++	+++	++++	++	+++	
	PULL UP BŐR / *PIELE PULL UP* Erősen viaszolt és olajjal kezelt teljes barkás bőr, színe meghúzáskor világosodik / *Piele cu partea exterioară puternic ceratăși tratată cu ulei, culoarea se deschide când o atingem*	++	++++	++++	++	++	
	NUBUKBŐR / *PIELE NUBUK* A bőr külső barkaoldalán finom csiszolással készült bőranyag / *Șlefuire fină pe partea exterioară a pielii fabricat din piele*	++	++	+++	++	++	
	HASÍTÉKVELÚR BŐR / *PIELE ȘPALT* Az állatbőr belső rétegéből (hasítékbőrből) csiszolással készült bőranyag. / *Din stratul interior al pielii de animal (Piele șpalt) o țesătură din piele obținută prin șlefuire.*	++++	+	++	+++	+	
Szintetikus anyagok / *Materiale sintetice*	**MIKROSZÁL** / *MICROFIBRĂ* Poliészter és poliamid szálból készült műbőr poliuretánnal (PU) bevonva / *Piele sintetică realizată din fibre de poliester și poliamidă acoperite cu poliuretan (PU)*	+++	++++	+++	+++	++++	
	TEXTIL / *MATERIALE TEXTILE* Poliészter vagy nylon fonalból készült rugalmas szőtt anyag / *Fabricat din fire de poliester sau nailon țesătură elastică*	++++	+	+	++++	+	
	PVC (POLIVINIL-KLORID) / *PVC* A PVC a hagyományos bőr gazdaságos alternatívája, lehet merev, vagy rugalmas / *PVC-ul este o alternativă economică la pielea tradițională și poate fi rigid sau flexibil*	+	++++	++	++	++++	
	DUNLOP® PUROFORT® A Purofort® több millió egyenletesen elosztott mikroszkopikus légbuborékot tartalmaz, amelynek következtében az alapanyag kivételesen könnyű és kiválóan hőszigetel. / *Purofort® conține milioane de bule de aer microscopice distribuite uniform, ceea ce face ca materialul să fie extrem de ușor și să ofere o izolare termică excelentă.*	+++	++++	++	++	++++	
	DUNLOP® ACIFORT® PVC-ből, nitril gumiból és polimerekből készül. / *Fabricat din PVC, cauciuc nitrilic și polimeri.*	+	++++	++	++	++++	

2 BÉLÉS / *CĂPTUȘEALĂ*

A bélés a cipő belső felületén található anyag, amely közvetlenül érintkezik a lábbal. Védi a belső varratokat és meghosszabbítja a cipő élettartamát. A különböző textíliákból készült bélés a cipő viselője számára szellőzést és kényelmet biztosít.

Căptușeala este materialul din interiorul încălțămintei și care este în contact direct cu piciorul, protejând cusăturile interioare și prelungind durata de viață a încălțămintei. Este fabricată din diferite materiale pentru a asigura aerisirea și confortul purtătorului.

3 ORRMEREVÍTŐ / *BOMBEU*

Az orrmerevítő a cipő orrában található a felsőrész és a bélés között. Feladata, hogy védje a lábujjakat az esetleges mechanikai hatásoktól és az összenyomástól. Készülhet fémből (acél vagy alumínium) vagy kompozit anyagokból (szénszál, üvegszál, műanyag).

Bombeul este situat în partea din față a încălțămintei, între căptușeala superioară și cea inferioară. Acesta protejează degetele de la picioare de impactul potențial și de compresie. Poate fi metalic (oțel, aluminiu) sau compozit (fibră de carbon, fibră de sticlă, plastic)

			
	ACÉL / *OȚEL*	**ALUMÍNIUM** / *ALUMINIU*	**KOMPOZIT** / *COMPOZIT*
ÁTLAGOS SÚLY / *GREUTATEA MEDIE*	80-90 g	60-70 g	60-70 g
VASTAGSÁG / *GROSIME*	Vékony / *Subțire*	Vékony / *Subțire*	Vastag / *Grosime*
ALAK / *FORMĂ*	Széles / *Lățime*	Lapos / *Tip plat*	Lekerekített / *Rotunjit*
ELŐNYÖK / *BENEFICII*	• Magas védelem / *Grad ridicat de protecție.* • Mozgásszabadság / *Mișcare ușoară.* • Rozsdamentes acél változatban is kapható / *Disponibil și din oțel inoxidabil.*	• Magas védelem / *Nivel ridicat de protecție.* • Sportcipőkhöz is megfelelő forma / *Formă adaptată pentru SANDALE sport.* • Rozsdamentes / *Inoxidabil.*	• Hideg és meleg elleni szigetelés / *Protejează împotriva frigului și căldurii.* • Fémmentes (nem vezetőképes, nem mágneses, fémdetektor nem érzékeli) / *Fără metale (nu conduce electricitatea, nu se magnetizează, nu sunt detectate de detectorul de metale).* • Légáteresztő változatban is kapható / *Disponibil și într-o variantă cu ventilare bună.*

4 ORR- ÉS SAROKVÉDŐ / *VÂRF ȘI CĂLCÂI*

Az orr- és sarokvédők a cipő vagy a bakancs orr- vagy sarokrészének külső megerősítését biztosítják. A megerősítéssel az orr- és sarokvédők megnövelik a lábbeli élettartamát. Az orr- és sarokvédők anyaga lehet bőr, stark®, vagy TPU/KPU.

Protecțiile pentru vârf și călcâi sunt situate în partea din față sau din spate a încălțămintei. Prin creșterea rezistenței la deteriorare a încălțămintei, protecțiile pentru vârf și călcâi prelungesc durata de viață a acesteia. Piele, stark, TPU sau KPU (PU cu altă grosime) sunt materiale utilizate pentru consolidarea vârfului și călcâiului.

5 ÁTSZÚRÓDÁS MENTES TALP / *TALPĂ REZISTENTĂ LA PERFORARE*

Acélból, vagy kompozit textilből készült átszúródás mentes talplemez a talpbetét alatt található. Úgy alakítják ki, hogy a védőlábbeli súlyos károsítása nélkül ne legyen eltávolítható.

Talpa, confecționată din oțel sau material textil compozit, se află sub căptușeală. A fost concepută astfel, încât să nu poată fi îndepărtată din încălțăminte fără deteriorarea acesteia.

	ACÉL / *OȚEL*	**KOMPOZIT TEXTIL** / *TEXTIL COMPOZIT*
ÁTLAGOS SÚLY / *GREUTATE MEDIE*	90 g	30-50 g
VASTAGSÁG / *GROSIME*	Vékony / *Subțire*	Vastag / *Gros*
RUGALMASSÁG / *FLEXIBILITATE*	Alacsony / *Scăzută*	Magas / *Înalt*
ELŐNYÖK / *BENEFICII*	• Magas szintű védelem / *Nivel ridicat de protecție.*	• Hőszigetelés / *Izolat termic.* • Teljes alsó védelmet biztosít a lábnak. / *Protecție completă a tălpii.* • Fémmentes / *Fără metal.*

6 **TALPBETÉT** / *BRANȚURI*

Az eltávolítható és flexibilis talpbetétek biztosítják a higiéniát, az időjárásnak megfelelő kényelmet és az energiaenyelést. HI-POLY habszivacsal, EVA szilikon betéttel vagy faalapú növényi szálakkal járul hozzá a felhasználó kényelméhez.

Detașabile și flexibile, branțurile întruchipează igiena, confortul adecvat condițiilor meteorologice și absorbirea energiei. Cu spumă HI-POLY, căptușeală din silicon EVA sau țesătură cu fibre de lemn, aceste materiale contribuie la obținerea confortului necesar utilizatorului.

7 **TALP** / *TALPĂ*

A talp lehet egyrétegű (kis sűrűségű), vagy két rétegű (dupla sűrűségű): ebben az esetben az egyik réteg a talajjal érintkező kopásálló talp, a másik pedig a járótalp és a szúrásbiztos talplemez között található köztalp. A talpak a felsőrészre rögzíthetőek ragasztással, vagy felhordhatóak fröccsöntéses technológiával.

Talpa poate consta dintr-un singur strat (cu densitate redusă) sau din două straturi (cu densitate dublă): în acest caz, un strat este rezistent la uzură în contact cu solul iar celălalt se află între talpa exterioară și inserția din talpă rezistentă la perforare. Tălpile pot fi fixate pe fețe prin lipire, sau aplicate prin tehnologie de injecție.

		RUGALMASSÁG *FLEXIBILITATE*	KÉNYELEM *CONFORT*	TAPADÁS *ADERENȚĂ*	HŐÁLLÓSÁG *REZISTENȚĂ TERMICĂ*	TARTÓSSÁG *DURABILITATE*
	**EGY RÉTEGŰ FRÖCCSÖNTÖTT POLIURETÁN (PU)** *POLIURETAN (PU) CU UN SINGUR STRAT, TURNAT PRIN INJECȚIE*	+++	++	++	+	+
	**KÉT RÉTEGŰ FRÖCCSÖNTÖTT POLIURETÁN (PU) / POLIURETÁN (PU)** *DOUĂ STRATURI, TURNATE PRIN INJECȚIE, DIN POLIURETAN (PU) / POLIURETAN (PU)*	++	+++	++	++	++
	**KÉT RÉTEGŰ FRÖCCSÖNTÖTT POLIURETÁN (PU) / POLIURETÁN (TPU)** *DOUĂ STRATURI, TURNATE PRIN INJECȚIE, DIN POLIURETAN (PU) / CAUCIUC NITRILIC*	++	+++	++	++	++
	**EGY RÉTEGŰ RAGASZTOTT NITRIL GUMI** *CAUCIUC NITRILIC ÎNTR-UN SINGUR STRAT, LIPIT*	+++	++	++++	+++	+++
	**KÉT RÉTEGŰ FRÖCCSÖNTÖTT POLIURETÁN (PU) / NITRIL GUMI** *DOUĂ STRATURI, TURNATE PRIN INJECȚIE, DIN POLIURETAN (PU) / CAUCIUC NITRILIC*	+++	+++	++++	+++	+++
	**KÉT RÉTEGŰ RAGASZTOTT EVA / NITRIL GUMI** *DOUĂ STRATURI LIPITE EVA / CAUCIUC NITRILIC*	++++	++++	++++	+++	+++
	**EGY RÉTEGŰ FRÖCCSÖNTÖTT PVC** *PVC ÎNTR-UN SINGUR STRAT, TURNAT PRIN INJECȚIE*	+++	++	++	+	++

KIVÁLASZTÁSI FELTÉTELEK

CRITERII DE SELECȚIE

A lábsérülések hozzávetőlegesen 7%-a munkahelyi baleset

- Átszúródás, zúzódás, vágás, és hasonló traumás sérülések.
- Elcsúszásból, rossz mozdulatokból és elesésből eredő sérülések.

Lábfej nélkül nem lehet állni, járni vagy futni. Ez testünk egyik legfontosabb mozgó része. Tartja a test súlyát, és elnyeli a talajjal való érintkezés során keletkező energiát. Ezért alapvető fontosságú a lábfej védelmének és kényelmének biztosítása.

A megfelelő védőlábbeli kiválasztása során három fő szempontot kell alapul venni:
• Felmerülő kockázatok.
• Munkakörnyezet.
• Szükséges kényelmi szint.

Aproximativ 7% din leziunile picioarelor sunt cauzate de accidente la locul de muncă

- *Astfel de leziuni precum înțepături, contuzii și rupturi*
- *Leziuni cauzate de alunecare, mișcări greșite și căderi*

Este imposibil să stăm, să mergem sau să alergăm fără picioare. Ele reprezintă una dintre cele mai importante unelte ale corpului nostru. Ne ajută să ne susținem greutatea și absorb vibrațiile apărute în timpul contactului cu solul. De aceea, este fundamental să le asigurăm protecție și confort.
Încălțămintea potrivită este selectată în funcție de următoarele trei criterii:
• Riscul emergent
• Mediul de lucru
• Nivelul de confort necesar

FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK	KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
Előfordulhatnak leeső vagy guruló tárgyak?	Orrmerevítő
Lehetnek éles vagy hegyes tárgyak (szögek, csavarok) a padlón?	Szúrásálló talp
Csúszós felületek?	Csúszásmentes járótalp
Rendkívül meleg padlók?	Kontakt hőhatásnak ellenálló járótalp
Fennáll a statikus elektromosság felhalmozódásának veszélye (elektronikus vagy robbanásveszélyes környezet)?	Antisztatikus lábbeli
Hegesztés során szikrák keletkezhetnek?	Védőborításos, könnyen fel- és levehető hegesztő lábbelik

MUNKAKÖRNYEZET	KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
Kültéri használat? Ha igen, milyen időjárással kell megküzdeni: meleg, esős, vagy hideg?	• Kiemelten csúszásbiztos járótalp • Nedvesség- vagy vízálló felsőrész • Hideg elleni védelem • Bő felsőrész a vastag zokni viseléséhez
Beltéri használat?	Lapos járótalp a stabilitás érdekében.

SZÜKSÉGES KÉNYELMI SZINT	KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
Egész nap talpon van?	Könnyű, párnázott lábbeli, energiaelnyelő sarokrésszel.
Sokat térdel munka közben?	Puha lábbeli és hajlékony talprész.
Létrán dolgozik?	Különálló, kiemelt sarok.
Gépjárművet vezet?	Lekerekített sarok, teletalpú lábbelik.

RISCURILE EMERGENTE	*CRITERIU DE SELECȚIE*
Eventuale obiectele care cad, se rostogolesc?	*Bombeu consolidat*
Obiecte ascuțite, cum ar fi cuie, șuruburi, aflate pe podea?	*Talpă rezistentă la perforare*
Sunt suprafețe alunecoase?	*Talpă rezistentă la alunecare*
Podea extrem de fierbinte	*Talpă rezistentă la căldura la contact*
Pericol cauzat de electricitatea statică? (În medii electrice sau explozive)	*Încălțăminte cu conductivitate electrostatică*
Scântei de sudură?	*Acoperire de protecție, încălțăminte ușor de scos și de pus*

MEDIU DE LUCRU	*CRITERIU DE SELECȚIE*
Spații exterioare? Dacă da, căror condiții meteorologice trebuie să le reziste: căldură, ploaie sau frig?	*Talpă cu crampoane pentru o aderență mai bună Căptușă impermeabilă la apă Izolare împotriva frigului Suficient de largi pentru șosete groase*
Spații interioare?	*Talpă plată pentru o mai mare stabilitate*

MEDIU DE LUCRU	*CRITERIU DE SELECȚIE*
Mergeți toată ziua?	*SANDALE ușori și căptușiți, cu element de absorbire a energiei la călcâi*
Lucrați în genunchi?	*Încălțăminte și tălpi flexibile*
Lucrați pe scară?	*Zonă de călcâi reliefată*
Conduceți un autovehicul?	*Călcâi rotunjit*

VÉDŐLÁBBELI KERESŐ

SELECTOR DE ÎNCĂLȚĂMINTE

Próbálja ki a termékkereső online eszközünket, hogy könnyen kiválaszthassa az Önnek szükséges terméket egy pár kattintással, akár hat nyelven.

Încercați instrumentul nostru de selecție a produselor, pentru a putea alege cu ușurință produsul de care aveți nevoie, cu numai câteva clicuri, chiar și în șase limbi.

1

Szkennelje be a QR kódot
Scanați codul QR


2

Pontosítsa a keresését
Rafinați căutarea

3

Találja meg az Önnek legmegfelelőbb védőlábbelit
Găsiți încălțămintea de care aveți nevoie





Vékony háló és KPU erősítés
Cu plasă subțire și consolidare cu KPU
Szellőzés és tartósság
Aerisire și durabilitate

(FLUORITE)

EVA gumi talp
Talpă din cauciuc EVA
Könnyű és kényelmes
Ușoară și confortabilă

(GALAXITE)





PU/TPU talp mély barázdákkal
Talpă din PU/TPU cu nervuri mari
Stabil felépítés, jó tapadás. Kiváló építési munkákhoz.
Robustă, cu aderență ridicată. Excelentă pentru lucrul în construcții.
(FLINT, STONE)

Speciális talpbetét
Branțuri speciale
Kényelmes és megelőzi a kellemetlen szagokat
Confortabile și fără miros





Elektromos kockázatoknak ellenálló talp
Talpă rezistentă la pericolele electrice

(TOPAZ EH)



BELTÉRI ÉS SZÁRAZ KÖRNYEZETRE

UTILIZARE ÎN INTERIOR - ÎN INTERIOR ȘI USCAT

S1P

NACRITE

9NAC010 / 9NACL10



9NAC010

9NACL10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kiváló ár-érték arány
- SRC csúszásmentesség
- Fényvisszaverő díszcsík
- Szellőző hálós belső bélés, kivehető talpbetét
- Kiemelt sarok a biztonságos használatért



- *raport preț-calitate excelent*
- *antiderapant SRC*
- *dungă decorativă reflectorizantă*
- *căptușeală interioară cu plasă ventilată, branț detașabil*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- fekete biztonsági védőlábbeli acél orrmerevítővel és talplemezzel
- olajálló, antisztatikus kétrétegű PU talp, SRC csúszásmentesség és energiaelnyelő sarok
- szivacsos bokarész és békanyelv, sarokrészen fényvisszaverő díszcsík
- szellőző hálós belső bélés, kivehető talpbetéttel
- Fényvisszaverő csík a sarokrészen
- Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét
- Súly: 605 g
- Fém cipőfűzőlyuk

- *Încălțăminte de protecție cu bombeu din oțel și inserție în tălpi*
- *talpă din PU cu strat dublu, rezistentă la uleiuri, antistatică, antiderapantă SRC și toc absorbant de energie*
- *zona gleznei și limbă cu burete, bandă ornamentală reflectorizantă*
- *căptușeală cu plasă care permite aerisirea, branțuri detașabile*
- *Bandă reflectorizantă în spate*
- *Detașabilă, textil și spumă*
- *605 g*
- *Ochete metalice*

EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9NAC 010035**	**9NAC 010036**	**9NAC 010037**	**9NAC 010038**	**9NAC 010039**	**9NAC 010040**	**9NAC 010041**	**9NAC 010042**	**9NAC 010043**	**9NAC 010044**	**9NAC 010045**	**9NAC 010046**	**9NAC 010047**	**9NAC 010048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9NACL 10035**	**9NACL 10036**	**9NACL 10037**	**9NACL 10038**	**9NACL 10039**	**9NACL 10040**	**9NACL 10041**	**9NACL 10042**	**9NACL 10043**	**9NACL 10044**	**9NACL 10045**	**9NACL 10046**	**9NACL 10047**	**9NACL 10048**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

01 FO

BONI II
9BONI10



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- biztonsági tépőzáras védőszandál
- SRC csúszásmentesség
- fényvisszaverő díszcsík mindkét oldalon , ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, komfortos nemszőtt kék belső bélés

- *sandală de protecție cu velcro,*
- *antiderapant SRC*
- *amortizor de șoc, branț confortabil, căptușeală interioară albastră nețesută"*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- biztonsági tépőzáras kivitelű védőszandál puha, jól szellőző nubuk bőr felsőrésszel lábujjvédő nélkül
- antisztatikus, olaj- és saválló, hajlékony kétrétegű PU talp ,nedves kerámia és acél felületre bevizsgált SRC csúszásmentesség
- szélesebb orr, rüszt és lábközép
- szivaccsal párnázott boka , ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, kék színű komfortos nemszőtt belső bélés
- Kivehető, perforált EVA talpbetét
- 548 g

- *sandale de protecție cu velcro, din piele moale nubuc, bine ventilată , fără bombeu*
- *talpă flexibilă dublă densitate din PU, antistatică, rezistent la uleiuri și acizi, antiderapante SRC, testată pe suprafețe ceramice și din oțel umede, branț confortabil, căptușeală interioară nețesută albastră"*
- *Detasabila, texti si spuma*
- *548 g*

S1 **S1 SR FO**

BONO II
9BONO10



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- módosítás: kék varrás és bélés, perforált EVA talpbetét
- SRC csúszásmentesség
- acél lábujjvédő
- szélesebb orr, rüszt és lábközép , szivaccsal párnázott bokarész

- *plusuri față de modelul vechi: cusături și căptușeală albastre, branț EVA perforat*
- *antiderapant SRC*
- *bombeu din oțel*
- *glezna buretată*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- tépőzáras biztonsági védőszandál puha, jól szellőző nubuk bőr felsőrésszel
- nedves kerámia felületre és glicerinnel kezelt acélfelületre bevizsgált SRC csúszásmentesség, antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp
- energiaelnyelő sarok, nagyon kényelmes EVA talpbetét, kék színű komfortos nemszőtt belső bélés
- acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesebb orr, rüszt és lábközép , szivaccsal párnázott bokarész
- Kivehető, perforált EVA talpbetét
- 545 g

- *Sandale de protecșie cu velcro cu fețe din piele de nubuc moale, bine ventilate*
- *talpă PU dublă densitate, antiderapante SRC, testată pe suprafețe ceramice și din oțel umede, antistatică, rezistentă la uleiuri, cu bombeu de protecție, talpă rezistentă la impact, absorbant de șoc, branț confortabil, glezna buretată*
- *Detasabila, texti si spuma*
- *548 g*

EN ISO 20347:2012

EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9BONI 10035**	**9BONI 10036**	**9BONI 10037**	**9BONI 10038**	**9BONI 10039**	**9BONI 10040**	**9BONI 10041**	**9BONI 10042**	**9BONI 10043**	**9BONI 10044**	**9BONI 10045**	**9BONI 10046**	**9BONI 10047**	**9BONI 10048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9BONO 10035**	**9BONO 10036**	**9BONO 10037**	**9BONO 10038**	**9BONO 10039**	**9BONO 10040**	**9BONO 10041**	**9BONO 10042**	**9BONO 10043**	**9BONO 10044**	**9BONO 10045**	**9BONO 10046**	**9BONO 10047**	**9BONO 10048**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*
*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S1P

BOVA

9BOV180



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szellőző szandál, meleg környezethez
- kiemelt sarok a jobb biztonság érdekében, különösen a létrán végzett munkánál



- *Sandală de protecție pentru a fi protejat fără a suferi de căldură.*
- *Toc definit pentru o mai buna siguranta in special la utilizarea scari.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- tépőzáras biztonsági védőszandál puha, bőr és poliuretán felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp SRC csúszásbiztossággal
- energiaelnyelő sarok, kivehető nedvszívó talpbetét
- acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen átszúrásmentes fém talplemez, szivaccsal párnázott bokarész
- mikroszellőzős 3D hálós bélés
- Textil és habosított alapanyagú, kivehető talpbetét
- 572 g

- *BOVA este o sandală cu căptușeală din piele granulată și PU. Căptușeala sa din plasă 3D micro-ventilata crește respirabilitatea pantofului pentru un confort de durată.*
- *Acest model este echipat cu un bombeu din otel si lamelă antiperforație din otel pentru o mai buna protectie impotriva perforarii sau caderii obiectelor grele.*
- *Are o talpă de contact rezistentă la combustibil și ulei."*
- *Textilă și spumă, detașabilă*
- *572 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9BOV 180036**	**9BOV 180037**	**9BOV 180038**	**9BOV 180039**	**9BOV 180040**	**9BOV 180041**	**9BOV 180042**	**9BOV 180043**	**9BOV 180044**	**9BOV 180045**	**9BOV 180046**	**9BOV 180047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S1P | S1P SR FO

FO SR

BOSCO II

9BOSC10



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- színbőr felsőrész
- SRC csúszásmentesség
- acél lábujjvédő, acél talplemez
- energiaelnyelő sarok, szélesebb orr, rüszt és lábközép
- Kiemelt sarok
- Kiválóan használható meleg környezetben



- *partea superioară din piele completă*
- *SRC antiderapant*
- *bombeu din oțel, lamelă din oțel*
- *toc absorbant de energie, vârf mai larg, branț EVA cu absorbant de energie, căptușeală albastră absorbantă din plasă 3D cu ventilație*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- biztonsági védőszandál marhabőr felsőrésszel
- antisztatikus, olaj-és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp
- acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, acél talplemez átszúrás ellen
- szivaccsal párnázott boka, tépőzáras kivitel
- energiaelnyelő sarok, szélesebb orr,rüszt és lábközép, kényelmes EVA talpbetét kék színű szellőző és nedvszívó 3D hálós béléssel
- Kivehető, perforált EVA talpbetét
- 624 g

- *sandale de protecție cu partea superioară din piele de vită*
- *talpă antistatică, rezistentă la uleiuri și acizi, antiderapantă SRC, flexibilă cu două straturi din PU*
- *bombeu și lamelă anti-perforație din oțel*
- *gleznă buretată, închidere cu velcro, bombeu cu design lat*
- *branț EVA cu absorbant de energie, căptușeală albastră absorbantă din plasă 3D cu ventilație*
- *EVA detasabil, perforat*
- *624 gr*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9BOSC 10035**	**9BOSC 10036**	**9BOSC 10037**	**9BOSC 10038**	**9BOSC 10039**	**9BOSC 10040**	**9BOSC 10041**	**9BOSC 10042**	**9BOSC 10043**	**9BOSC 10044**	**9BOSC 10045**	**9BOSC 10046**	**9BOSC 10047**	**9BOSC 10048**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*



S1P

MANGANITE

9MAN150







ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kiválóan szellőző, velúrbőr felsőrész
- Kiváló ár/érték arány
- Széles méretszortiment
- kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel

- *partea superioară ventilată, din piele întoarsă*
- *Rezistență SRC la alunecare*
- *bombeu și lamelă din oțel*
- *branț detașabil, confortabil din EVA cu inserție confortabilă din silicon*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- kiválóan szellőző, mikro-perforált, antracit szürke velúrbőr felsőrész
- antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp
- acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, energiaelnyelő sarok
- nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés, kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel és szivacsos bokarész
- Kivehető, perforált EVA talpbetét
- Fém cipőfűzőlyuk
- 571 g

- *Căptușă din piele velur cu aerisire, cu microperforații, de culoarea antracitului*
- *talpă PU antistatică, rezistentă la ulei, antiderapantă SRC, cu strat dublu*
- *protecție pentru degetele de la picioare împotriva căderii de obiecte și inserție în tălpi împotriva perforării, toc absorbant de energie*
- *căptușeală din material nețesut, care absoarbe umiditatea și permite aerisirea*
- *branț confortabil, burete în zona gleznei*
- *Ochete metalice*
- *571 g*

EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9MAN 150036**	**9MAN 150037**	**9MAN 150038**	**9MAN 150039**	**9MAN 150040**	**9MAN 150041**	**9MAN 150042**	**9MAN 150043**	**9MAN 150044**	**9MAN 150045**	**9MAN 150046**	**9MAN 150047**	**9MAN 150048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S1P

KYANITE

9KYA150







ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kiválóan szellőző velúrbőr felsőrész
- Széles méretszortiment
- Kompozit lábujjvédő, textil talplemez
- Kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel

- *partea superioară din piele întoarsă foarte ventilată*
- *Rezistența la alunecare SRC*
- *Bombeu compozit, lamelă textilă*
- *branț detașabil și confortabil din EVA*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- kiválóan szellőző, mikro-perforált, antracit szürke velúrbőr felsőrész
- antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp, kompozit lábujjvédő leeső tárgyak- és textil talplemez talpátszúrás ellen, energiaelnyelő sarok
- nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés
- kivehető, kényelmes EVA betét szilikon kényelmi betéttel és szivacsos bokarész
- Kivehető, perforált EVA talpbetét
- 525 g
- Műanyag cipőfűzővezető

- *Căptuță din piele velur cu aerisire, cu microperforații, de culoarea antracitului*
- *talpă PU antistatică, rezistentă la ulei, antiderapantă SRC, cu strat dublu*
- *protecție pentru degetele de la picioare împotriva căderii de obiecte și inserție în tălpi împotriva perforării, toc absorbant de energie*
- *căptușeală din material nețesut, care absoarbe umiditatea și permite aerisirea*
- *branț confortabil, burete în zona gleznei*
- *bombeu din compozit și inserție în talpă din material textil, fără metal*
- *525 g*
- *Cârlige din plastic*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9KYA 150036**	**9KYA 150037**	**9KYA 150038**	**9KYA 150039**	**9KYA 150040**	**9KYA 150041**	**9KYA 150042**	**9KYA 150043**	**9KYA 150044**	**9KYA 150045**	**9KYA 150046**	**9KYA 150047**	**9KYA 150048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S1 | S1P SR FO







CARLO II

9CARL60



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Marhabőr felsőrész
- SRC csúszásmentesség
- Kiemelt sarok

- *partea superioară din piele de vită*
- *talpă SRC antiderapant*
- *bombeu din oțel*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- biztonsági védőlábbeli marhabőr felsőrésszel antisztatikus, olajálló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talppal
- acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szivaccsal párnázott bokarész és a békanyelv, kiválóan szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó hálós belső bélés
- egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész
- nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét
- Kivehető, perforált EVA talpbetét
- Fém cipőfűzőlyuk

- *Încălțăminte de protecție cu partea superioară din piele de bovină*
- *talpă antistatică din PU, cu două straturi, rezistentă la uleiuri, flexibilă, antiderapantă SRC*
- *bombeu din oțel împotriva obiectelor în cădere*
- *zona gleznei și limba căptușite cu burete*
- *branț interior EVA permeabil la aer și absorbant de umiditate*
- *căptușeală interioară din plasă, cu foarte bună aerisire, care absoarbe transpirația și se usucă repede*
- *zona tocului confecționată dintr-o singură bucată de piele, fără cusătură*
- *întrebuințare: condiții uscate, spații interioare, lucrări publice, industrie ușoară, întreținere, servicii, etc*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

KARLI II

9KARL60



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- SRC csúszásmentes,
- kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés
- varrás nélküli sarokrész

- *SRC antiderapant*
- *branț confortabil, căptușeală interioară bine ventilată*
- *toc fără lipitură*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Munkafélcipő marhabőr felsőrésszel
- antisztatikus, olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp, szélesre alakított orr
- bokarész és a békanyelv is végig szivaccsal párnázott
- energiaelnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés
- egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész

- *pantofi de protecție cu partea superioară din piele bovină*
- *antistatic, rezistent la ulei și acid, talpă SRC antiderapantă, flexibilă cu dubla densitate din PU, bombeu larg*
- *talpă confortabilă, captuseala interioara bine ventilată*
- *captuseala interioara bine ventilata*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9CARL 60035**	**9CARL 60036**	**9CARL 60037**	**9CARL 60038**	**9CARL 60039**	**9CARL 60040**	**9CARL 60041**	**9CARL 60042**	**9CARL 60043**	**9CARL 60044**	**9CARL 60045**	**9CARL 60046**	**9CARL 60047**	**9CARL 60048**
BAKANCS *BOCANCI*	**9PAOL 60035**	**9PAOL 60036**	**9PAOL 60037**	**9PAOL 60038**	**9PAOL 60039**	**9PAOL 60040**	**9PAOL 60041**	**9PAOL 60042**	**9PAOL 60043**	**9PAOL 60044**	**9PAOL 60045**	**9PAOL 60046**	**9PAOL 60047**	**9PAOL 60048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

O1 FO SRC



PAULI II

9PAUL60



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Antisztatikus, olajálló, SRC csúszásmentes kétrétegű PU talp
- Teljes bőr felsőrész
- Kiemelt sarok a biztonságosabb használatért

- *talpă PU cu dublă densitate antiderapant, antistatic, rezistentă la uleiuri, antiderapant SRC*
- *Partea superioară din piele integrală*
- *bombeu acoperit*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Munkabakancs marhabőr felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, SRC csúszásmentes kétrétegű PU talp
- szivaccsal párnázott bokarész és a békanyelv
- nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét
- kiválóan szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó belső hálós
- bélés – lime színű
- Kivehető, perforált EVA talpbetét
- 550 g

- *Încălțăminte de protecție cu partea superioară din piele bovină*
- *talpă antistatică din PU, cu dublă densitate, rezistentă la uleiuri, flexibilă, antiderapantă SRC*
- *zona gleznei și limba căptușite cu burete*
- *branț interior EVA permeabil la aer și absorbant de umiditate*
- *căptușeală interioară din plasă, cu foarte bună aerisire, care absoarbe transpirația și se usucă repede*
- *zona tocului confecționată dintr-o singură bucată de piele, fără cusătură*
- *Domenii de utilizare: condiții uscate, spații interioare, lucrări publice, industrie ușoară, întreținere, servicii, etc*
- *550 g*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

S1 **S1 SR FO**



PAOLO II

9PAOL60



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Antisztatikus, olajálló, SRC csúszásmentes kétrétegű PU talp
- Teljes bőr felsőrész
- Kiemelt sarok a biztonságosabb használatért

- *talpă PU cu strat dublu antiderapant, antistatic, rezistentă la uleiuri, antiderapant SRC*
- *Partea superioară din piele integrală*
- *bombeu acoperit*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- biztonsági védőlábbeli marhabőr felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, SRC csúszásmentes kétrétegű PU talp
- acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen
- szivaccsal párnázott bokarész és a békanyelv
- nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét
- kiválóan szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó belső hálós bélés – lime színű
- Kivehető, perforált EVA talpbetét
- 550 g

- *Încălțăminte de protecție cu partea superioară din piele bovină*
- *talpă antistatică din PU, cu două straturi, rezistentă la uleiuri, flexibilă, antiderapantă SRC*
- *bombeu din oțel împotriva căderii obiectelor*
- *zona gleznei și limba căptușite cu burete*
- *branț interior EVA permeabil la aer și absorbant de umiditate*
- *căptușeală interioară din plasă, cu foarte bună aerisire, care absoarbe transpirația și se usucă repede*
- *zona tocului confecționată dintr-o singură bucată de piele, fără cusătură*
- *Domenii de utilizare: condiții uscate, spații interioare, lucrări publice, industrie ușoară, întreținere, servicii, etc*
- *550 g*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9CARL 60035**	**9CARL 60036**	**9CARL 60037**	**9CARL 60038**	**9CARL 60039**	**9CARL 60040**	**9CARL 60041**	**9CARL 60042**	**9CARL 60043**	**9CARL 60044**	**9CARL 60045**	**9CARL 60046**	**9CARL 60047**	**9CARL 60048**
BAKANCS *BOCANCI*	**9PAOL 60035**	**9PAOL 60036**	**9PAOL 60037**	**9PAOL 60038**	**9PAOL 60039**	**9PAOL 60040**	**9PAOL 60041**	**9PAOL 60042**	**9PAOL 60043**	**9PAOL 60044**	**9PAOL 60045**	**9PAOL 60046**	**9PAOL 60047**	**9PAOL 60048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S1P **S1P FO SR**

OTAVITE

9OTA090



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Zuhanó tárgyak elleni és talpátszúrás elleni védelem
- Olajálló talpú lábbeli
- Energiaelnyelő sarok
- Szellőző felsőrész

- *Bombeu de protecție și protecție împotriva perforării*
- *Încălțăminte rezistentă la uleiuri*
- *Toc absorbant de energie*
- *Partea superioară ventilată*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- szellőző hálós poliészter felsőrész és szellőző hálós poliészter bélés
- fröccsöntött kétrétegű poliuretán talp, mely olajálló, csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
- energiaelnyelő sarok
- acél orrmerevítő és acél talplemez
- 556 g

- *căptuță din poliester, cu plasă care permite aerisirea*
- *căptușeală din poliester, cu plasă care permite aerisirea*
- *talpă din poliuretan injectat, în două straturi, rezistentă la ulei, cu proprietăți antiderapante pe suprafețe din oțel și podele ceramice*
- *toc absorbant de energie*
- *bombeu din oțel*
- *inserție din oțel în talpă*
- *556 g*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9OTA 090038**	**9OTA 090039**	**9OTA 090040**	**9OTA 090041**	**9OTA 090042**	**9OTA 090043**	**9OTA 090044**	**9OTA 090045**	**9OTA 090046**	**9OTA 090047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S1P | S1P FO SR

MILERITE

9MIL110 / 9MIL280 / 9MIL530



9MIL110



9MIL280



9MIL530

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szellőző,hálós poliészter felsőrész és bélés
- több színben
- SRC csúszásbiztosság
- acél orrmerevítő, acél átszúrás elleni talplemez

- *partea superioară și căptușeala din poliester, cu plasă ventilată*
- *în mai multe culori*
- *Rezistență la alunecare SRC*
- *Bombeu si lamelă anti-perforație din oțel*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- szellőző,hálós poliészter felsőrész és bélés
- acél orrmerevítő, acél átszúrás elleni talplemez
- fröccsöntött, kétrétegű, poliuretán talp, mely olajálló, acélfelületen és kerámia padozaton csúszásbiztos, energiaelnyelő sarok
- fekete-szürke
- 580 g
- Textil cipőfűzővezető

- *partea superioară și căptușeala din poliester, ventilate*
- *bombeu și lamelă anti perforație din oțel*
- *talpa turnată prin injecție de poliuretan, dublă densitate, rezistentă la uleiuri, cu absorbant de energie, antiderapantă pe suprafețe din oțel și ceramice*
- *Culoare negru -gri*
- *580 g*
- *Bucle textile*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9MIL 110036**	**9MIL 110037**	**9MIL 110038**	**9MIL 110039**	**9MIL 110040**	**9MIL 110041**	**9MIL 110042**	**9MIL 110043**	**9MIL 110044**	**9MIL 110045**	**9MIL 110046**	**9MIL 110047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	-	-	**9MIL 280038**	**9MIL 280039**	**9MIL 280040**	**9MIL 280041**	**9MIL 280042**	**9MIL 280043**	**9MIL 280044**	**9MIL 280045**	**9MIL 280046**	**9MIL 280047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	-	-	**9MIL 530038**	**9MIL 530039**	**9MIL 530040**	**9MIL 530041**	**9MIL 530042**	**9MIL 530043**	**9MIL 530044**	**9MIL 530045**	**9MIL 530046**	**9MIL 530047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S1P | S1P FO SR

GALENA

9GAL140 / 9GAL500



9GAL500



9GAL140

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- perforált marhahasíték bőr felsőrész
- acél orrmerevítő , acél talplemez



- *partea superioară din piele întoarsă din vită, perforată*
- *bombeu și lamelă din oțel*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- perforált marhahasíték bőr felsőrész fényvisszaverő logóval
- szellőző hálós poliészter bélés
- fröccsöntött kétrétegű poliuretán talp, mely olajálló és csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
- energiaelnyelő sarok
- acél orrmerevítő , acél talplemez
- 590 g
- Fém cipőfűzőlyuk

- *partea superioară perforată din piele de întoarsă cu logo reflectorizant*
- *căptușeală din poliester cu plasă ventilată*
- *talpă poliuretanică dublă densitate turnată prin injecție antiderapantă pe suprafața din oțel și pardoseală din ceramică, rezistentă la uleiuri*
- *toc absorbant de energie*
- *bombeu și lamelă din oțel*
- *590 g*
- *Ochete metalice*

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9GAL 140038**	**9GAL 140039**	**9GAL 140040**	**9GAL 140041**	**9GAL 140042**	**9GAL 140043**	**9GAL 140044**	**9GAL 140045**	**9GAL 140046**	**9GAL 140047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9GAL 500038**	**9GAL 500039**	**9GAL 500040**	**9GAL 500041**	**9GAL 500042**	**9GAL 500043**	**9GAL 500044**	**9GAL 500045**	**9GAL 500046**	**9GAL 500047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*



S1P | S1P FO SR

LARIMAR

9LAR120



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Légáteresztő felsőrész és bélés
- Kiválóan alkalmazható meleg környezetben
- Textil átszúrás mentes talplemez, kompozit lábujjvédő
- PU2D injektált járótalp: kényelem és tapadás.



- *partea superioară din piele întoarsă moale și ventilată*
- *antiderapant SRC*
- *plăcuță textilă anti-perforare, bombeu compozit*
- *căptușeală ventilată din plasă 3D*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- biztonsági védőszandál puha, szellőző velúrbőr felsőrésszel és hálós betétekkel fekete és kék/fehér színben
- antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp SRC csúszásmentességgel
- fémmentes textil átszúrás mentes talplemez,kényelmes és könnyű kompozit lábujjvédő leeső tárgyak ellen
- szivaccsal párnázott boka, szellőző 3D hálós belső bélés, széles és masszív tépőzárak műanyag megerősítéssel, ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, komfortos nemszőtt belső bélés
- 558 g

- *Sandale de protecție cu partea superioară din piele velur moale și inserții de plasă de aerisire, de culoare neagră și albastră/albă*
- *talpă antistatică din PU, cu două straturi, rezistentă la uleiuri, flexibilă, antiderapantă SRC*
- *bombeu din material compozit, comod și ușor, conferă protecție împotriva obiectelor în cădere*
- *inserție din material textil în talpă, fără metal, împotriva perforării*
- *zona gleznei căptușită cu burete*
- *închizători cu scai, largi și solide, cu armătură din plastic*
- *toc amortizor, branț confortabil, căptușeală interioară confortabilă din material nețesut*
- *558 g*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9LAR 120038**	**9LAR 120039**	**9LAR 120040**	**9LAR 120041**	**9LAR 120042**	**9LAR 120043**	**9LAR 120044**	**9LAR 120045**	**9LAR 120046**	**9LAR 120047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S1P | S1PS FO SR

LEAD

9LEAH / 9LEAL



9LEAH

9LEAL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kiváló ESD védelmi szint
- teljesen fémmentes lábbeli
- SRC csúszásbiztossággal
- kompozit műanyag lábujjvédő és Wellmax®rugalmas textiltalplemez



- *nivel excelent de protecție ESD*
- *încălțăminte complet fără metal*
- *cu rezistență la alunecare SRC*
- *bombeu din compozit și lamelă elastică Wellmax® din material textil*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- szürke velúrbőr felsőrész, kékszínű kiválóan szellőző textilbetéttel sárga színű cserecipőfűzővel
- könnyű kompozit műanyag lábujjvédő és Wellmax®rugalmas textiltalplemez, olajnak és más szénhidrogéneknek ellenálló, kétrétegű PU/PU, antisztatikus talp SRC csúszásbiztossággal
- EN61340-4-3 szabványnak megfelelő ESD tulajdonság
- energiaelnyelő sarok, párnázott szártető és békanyelv, szellőző és nedvességszívó hálós nemszőtt bélés és kényelmes talpbetét
- Textil cipőfűzővezető
- 591 g

- *față din piele velur gri, căptușeală cu aerisire excelentă, din material textil albastru*
- *bombeu ușor din compozit sintetic și lamelă Wellmax® flexibilă din textil*
- *talpă dublă PU/PU, rezistentă la uleiuri și alți carbohidrați, antistatică, cu proprietăți antiderapante SRC*
- *proprietăți ESD corespunzătoare standardului EN 61340-4-3*
- *călcâi absorbant de energie, margini și limbă buretate*
- *căptușeală nețesută, respirantă și absorbantă, branț confortabil*
- *Bucle textile*
- *591 g*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9LEAH 037**	**9LEAH 038**	**9LEAH 039**	**9LEAH 040**	**9LEAH 041**	**9LEAH 042**	**9LEAH 043**	**9LEAH 044**	**9LEAH 045**	**9LEAH 046**	**9LEAH 047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9LEAL 037**	**9LEAL 038**	**9LEAL 039**	**9LEAL 040**	**9LEAL 041**	**9LEAL 042**	**9LEAL 043**	**9LEAL 044**	**9LEAL 045**	**9LEAL 046**	**9LEAL 047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S1P S1PS FO SR

ONYX II

9ONX180



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Elektrosztatikus ESD tulajdonság
- CTC által minősített ergonomikus gyors-fűző rendszer
- Magas szinten szellőző lábbeli
- Kiválóan tapadó talp

- *Sistem ergonomic de legare (rezistență la rupere și abraziune testată de CTC Franța)*
- *Respirabilitate*
- *Aderența tălpii exterioare*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Kiválóan szellőző poliészter hálós felsőrész ergonomikus gyors-fűzős rendszerrel
- Antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp
- Kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok, teljesen fémmentes
- Nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés
- Textil és EVA alapanyagú, széles perforációval ellátott, kivehető talpbetét, kiváló izzadságelvezetést biztosít
- 548 g

- *partea superioară cu plasă foarte ventilată, cu sistem ergonomic de deschidere rapidă*
- *talpă din PU dublă densitate, antistatică, rezistentă la uleiuri, antiderapantă SRC,*
- *bombeu de protecție dincompozit branț texti, toc absorbant de energie, complet fără metal*
- *căptușeală din plasă 3D nețesută ventilată, absorbantă de umiditate*
- *talpa sa detașabilă, realizată din material textil și EVA cu perforații largi, oferă o bună evacuare a transpirației.*
- *548 g*

CE **EN ISO 20345:2022**

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *PANTOFI*	**9ONX180038**	**9ONX180039**	**9ONX180040**	**9ONX180041**	**9ONX180042**	**9ONX180043**	**9ONX180044**	**9ONX180045**	**9ONX180046**	**9ONX180047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S1P

HRO

0% METAL

FLUORITE

9FLU160



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Sportos dizájn
- Nagyon könnyű
- Flexibilis
- Kiválóan szellőzik

- *Design sportiv*
- *Foarte ușor și flexibil*
- *Ventilație excelentă*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- varrásmentes, szellőző hálós poliészter thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész
- szellőző hálós poliészter bélés
- olaj-, és hőálló nitrilgumi talp, mely csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
- textil és perforált EVA talpbetét
- energiaelnyelő sarok
- kompozit orrmerevítő
- textil átszúrás elleni talplemez
- Textil cipőfűzővezető
- 498 g

- *partea superioară fără elemente lipite, cu plasă ventilată din poliester termoplastic poliuretanic (KPU)*
- *căptușeală din poliester cu plasă ventilată*
- *talpă din cauciuc nitrilic rezistent la ulei și ntiderapant pe suprafață din oțel a și pardoseală din ceramică*
- *lamelă textilă anti-perforație și brant din EVA perforat*
- *bombeu compozit*
- *toc absorbant de energie*
- *Bucle textile*
- *498 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9FLU 160036**	**9FLU 160037**	**9FLU 160038**	**9FLU 160039**	**9FLU 160040**	**9FLU 160041**	**9FLU 160042**	**9FLU 160043**	**9FLU 160044**	**9FLU 160045**	**9FLU 160046**	**9FLU 160047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S1P | S1PS FO HRO SR

GALAXITE

9GAL120 / 9GAL130



9GAL130

SCANNEZ MOI
POUR VOIR LA VIDÉO

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO

9GAL120

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés
- kivehető, komfortos, perforált légáteresztő EVA talpbetét
- elektrosztatikus ESD tulajdonság"



- *Foarte ușor (430 g pentru dimensiunea 42)*
- *Flexibil și moale*
- *Ventilație*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- szellőző hálós felsőrész TPU megerősítéssel
- nagyon könnyű, kényelmes és rugalmas, teljesen fémmentes lábbeli fekete/kék színben
- antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű EVA / nitril gumitalp
- kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok
- 430 g

- *Partea superioară din plasă ventilată armată cu TPU*
- *încălțăminte foarte ușoară, confortabilă și flexibilă, complet fără metal, culoare albastru / negru*
- *talpă antistatică, antiderapantă, rezistentă la uleiuri, SRC, din poliuretan EVA, partea exterioară din cauciuc nitrilic*
- *bombeu din compozit și lamelă textilă, absorbant de energie în călcâi*
- *căptușeală din plasă 3D, nețesută, absorbantă și ventilată*
- *branț EVA detașabil, confortabil, perforat, respirabil*
- *proprietați electrostatice ESD*
- *430 g*

CE

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9GAL 120037**	**9GAL 120038**	**9GAL 120039**	**9GAL 120040**	**9GAL 120041**	**9GAL 120042**	**9GAL 120043**	**9GAL 120044**	**9GAL 120045**	**9GAL 120046**	**9GAL 120047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9GAL 130037**	**9GAL 130038**	**9GAL 130039**	**9GAL 130040**	**9GAL 130041**	**9GAL 130042**	**9GAL 130043**	**9GAL 130044**	**9GAL 130045**	**9GAL 130046**	**9GAL 130047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*



S1P

HRO

0% METAL

HELVITE

9HEVL





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- fémmentes, szürke marhabőr felsőrész
- kompozit műanyag lábujjvédő, Wellmax® átszúrás elleni talplemez , hálós Tybrelle®bélés
- flexibilis, 300°C kontakthőhatás ellen védő talp
- SRA csúszásmentesség

- *partea superioară din piele de bovină gri, fără metal*
- *bombeu din compozit, talpă Wellmax® rezistentă la perforare, căptușeală din plasă Tybrelle®*
- *flexibilă, talpă rezistentă la căldură la contact cu 300 ° C*
- *antiderapant SRA*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- fémmentes, szürke marhabőr felsőrész, szellőző, kopásálló hálós poliészter betéttel
- könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő(CK), rugalmas Wellmax® átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból
- flexibilis, 300°C kontakthőhatás ellen védő (HRO), olaj-és saválló, antisztatikus, kétrétegű nitril gumi / PU talp, megerősített lábközép résszel, energiaelnyelő sarokkal
- SRA csúszásmentesség nedves kerámia felületen bevizsgálva, gumival megerősített orr-rész, páraáteresztő, lélegző, antisztatikus, hálós Tybrelle® bélés
- 546 g

- *partea superioară din piele de bovină gri, fără metal, ventilată, inserție din plasă din plasă rezistentă la abraziune*
- *bombeu ușor, din compozit (CK), lamelă flexibilă Wellmax® din fibră de aramidă*
- *flexibil,rezistent la căldură (HRO) 300 °C , rezistent la uleiuri și acizi, talpă PU antistatică, dyblă densitate din cauciuc nitrilic / PU, talpă intermediară întăritită, toc absorbant de energie*
- *antiderapant SRA testat pe suprafață ceramică umedă, bombeu armat cu cauciuc, permeabil la vapori, respirabil, antistatic,căptușeală din plasă Tybrelle®*
- *546 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9HEVL37**	**9HEVL38**	**9HEVL39**	**9HEVL40**	**9HEVL41**	**9HEVL42**	**9HEVL43**	**9HEVL44**	**9HEVL45**	**9HEVL46**	**9HEVL47**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*


coverguard



KÜLTÉRI VAGY NEDVES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI INTENZÍV HASZNÁLAT

UTILIZARE INTENSIVĂ ÎN AER LIBER SAU ÎN CONDIȚII DE UMEZEALĂ

S3

TRIP II

9TRI370



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)

- *partea superioară căptușită și limbă buretată: pentru potrivire perfectă*
- *Toc definit: siguranta pe scari*
- *încălțăminte montană*
- *2 perechi de sireturi (rosu si negru)*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- Nubuk bőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Acél orrmerevítő és acél átszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- Súly: 648 g
- Szín: barna / piros

- *Tocuri căptușite și limbă de pantof: confort și stabilitate*
- *Tocul proeminent crește stabilitatea, de exemplu, în timpul deplasării pe scară*
- *Model stil trekking*
- *2 perechi de șireturi (roșu și negru)*
- *Piele nubuck la partea superioară*
- *Captusealã din plasă 3D, ventilată și absorbantă*
- *Rigidizator din oțel și placă anti-perforare din oțel*
- *Talpă din PU dublu stratificat, antistatică și rezistentă la ulei*
- *Greutate: 648 g*
- *Culoare: maro / roșu*

CE **EN ISO 20345:2011**

S3

TURA II

9TUR370



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)

- *partea superioară căptușită și limbă buretată: pentru potrivire perfectă*
- *Toc definit: siguranta pe scari*
- *încălțăminte montană*
- *2 perechi de sireturi (rosu si negru)*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- Nubuk bőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Acél orrmerevítő és acél átszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- Súly: 693 g
- Szín: barna / piros

- *Tocuri căptușite și limbă de pantof: confort și stabilitate*
- *Tocul proeminent crește stabilitatea, de exemplu, în timpul deplasării pe scară*
- *Model stil trekking*
- *2 perechi de șireturi (roșu și negru)*
- *Piele nubuck la partea superioară*
- *Captusealã din plasă 3D, ventilată și absorbantă*
- *Rigidizator din oțel și placă anti-perforare din oțel*
- *Talpă din PU dublu stratificat, antistatică și rezistentă la ulei*
- *Greutate: 693 g*
- *Culoare: maro / roșu*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9TRI 370035**	**9TRI 370036**	**9TRI 370037**	**9TRI 370038**	**9TRI 370039**	**9TRI 370040**	**9TRI 370041**	**9TRI 370042**	**9TRI 370043**	**9TRI 370044**	**9TRI 370045**	**9TRI 370046**	**9TRI 370047**
BAKANCS *BOCANCI*	**9TUR 370035**	**9TUR 370036**	**9TUR 370037**	**9TUR 370038**	**9TUR 370039**	**9TUR 370040**	**9TUR 370041**	**9TUR 370042**	**9TUR 370043**	**9TUR 370044**	**9TUR 370045**	**9TUR 370046**	**9TUR 370047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3 HI CI SR LG AN SC FO

X-CLAW PROTECT

9XCPH70



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- TELJESÍTMÉNY: a tapadást és a stabilitást elősegítő magas talpmintázat // keresztirányú bordázat (LG jelölés) és kiemelt sarok a maximális stabilitás érdekében a létrán végzett munkáknál.
- KÉNYELEM: betét a jó ütődéscsillapításért és az ízületi rezgések megelőzéséért // széles illeszkedés és az optimális ergonómia érdekében kialakított talpak
- TARTóSSÁG : az orr-részen (SC jelölés) és a sarkán található megerősítések nagyobb ellenállást biztosítanak dörzsölés vagy agresszív felülettel való érintkezés esetén // kopásjelző a talp hatékonyságának vizuális ellenőrzésére // a nagyobb tartósságot is biztosító erős fűző

- *PERFORMANȚĂ: crampoane înalte proiectate pentru a oferi aderență și stabilitate // bare transversale (marcate LG) și călcâi decuplat pentru stabilitate maximă pe scări*
- *CONFORT: inserție pentru o bună amortizare și prevenirea vibrațiilor la nivelul articulațiilor // formă largă și tălpi concepute pentru o ergonomie optimă*
- *DURABILITATE: întăriturі frontale (marcate SC) și posterioare pentru rezistență crescută la frecare sau contact cu suprafețe agresive // indicator de uzură pentru verificarea vizuală a eficienței tălpii // șireturi rigide pentru o durabilitate sporită*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Korrigált bőr és poliuretán bevonatú barna felsőrész
- Acél orrmerevítő és talplemez + TPU orrborítás
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós belső bélés
- Kiemelt sarok és keresztirányú mintázat (LG)
- Párnázott nyelv és szártető
- Hideg- és meleg elleni szigetelés (CI és HI) illetve minősített bokavédelem (AN)
- 829 g

- *Partea superioară maro din piele corectată și acoperită cu poliuretan*
- *Cap de protecție din oțel și talpă din oțel + acoperire TPU la vârf*
- *Talpă din PU cu două straturi, antistatică și rezistentă la ulei*
- *Branț detașabil din material textil și spumă*
- *Căptușeală interioară din plasă 3D ventilată și absorbantă*
- *Călcâi înălțat și model transversal (LG)*
- *Limbă și margine superioară căptușite*
- *Izolație împotriva frigului și căldurii (CI și HI), precum și protecție certificată pentru gleznă (AN)*
- *829 g*

CE **EN ISO 20345:2022**

S3S HI CI SR LG AN SC FO

X-CLAW ROBUST

9XCRH70



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- TELJESÍTMÉNY: a tapadást és a stabilitást elősegítő magas talpmintázat
- KÉNYELEM: betét a jó ütődéscsillapításért és az ízületi rezgések megelőzéséért// karbon orrmerevítő = ellenálló képesség
- TARTÓSSÁG: az orr-részen (SC jelölés) és a sarkán található megerősítések nagyobb ellenállást biztosítanak dörzsölés vagy agresszív felülettel való érintkezés esetén// a nagyobb tartósságot is biztosító erős fűző és a szegecselt műanyag fűzőszemek

- *PERFORMANȚĂ: crampoane înalte proiectate pentru a oferi aderență și stabilitate*
- *CONFORT: inserție pentru o bună amortizare și prevenirea vibrațiilor la nivelul articulațiilor // vârf din carbon pentru robustețe*
- *DURABILITATE: întăriturі frontale (marcate SC) și posterioare pentru rezistență crescută la frecare sau contact cu o suprafață agresivă // șireturi rigide și orificii nituite pentru durabilitate sporită*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Barna és fekete színű teljes színbőr felsőrész
- Karbon orrmerevítő és textil talplemez, teljesen fémmentes lábbeli
- TPU orrborítás és sarokmegerősítés
- Antisztatikus és olajálló, kétrétegű PU talp
- Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós belső bélés
- Kiemelt sarok
- Párnázott színbőr nyelv és szártető
- Hideg- és meleg elleni szigetelés (CI és HI) illetve minősített bokavédelem (AN)
- 748 g

- *Partea superioară din piele integrală de culoare maro și negru*
- *Cap de protecție din carbon și talpă textilă, încălțăminte complet fără componente metalice*
- *Protecție TPU la vârf și întăritură la călcâi*
- *Talpă din PU cu două straturi, antistatică și rezistentă la ulei*
- *Branț detașabil din material textil și spumă*
- *Căptușeală interioară din plasă 3D ventilată și absorbantă*
- *Călcâi înălțat*
- *Limbă și margine superioară căptușite din piele integrală*
- *Izolație împotriva frigului și căldurii (CI și HI), precum și protecție certificată pentru gleznă (AN)*
- *748 g*

CE **EN ISO 20345:2022**

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	
9XCPH-70	**9XCPH-70 035**	**9XCPH-70 036**	**9XCPH-70 037**	**9XCPH-70 038**	**9XCPH-70 039**	**9XCPH-70 040**	**9XCPH-70 041**	**9XCPH-70 042**	**9XCPH-70 043**	**9XCPH-70 044**	**9XCPH-70 045**	**9XCPH-70 046**	**9XCPH-70 047**	**9XCPH-70 048**
9XCRH-70	**9XCRH-70 035**	**9XCRH-70 036**	**9XCRH-70 037**	**9XCRH-70 038**	**9XCRH-70 039**	**9XCRH-70 040**	**9XCRH-70 041**	**9XCRH-70 042**	**9XCRH-70 043**	**9XCRH-70 044**	**9XCRH-70 045**	**9XCRH-70 046**	**9XCRH-70 047**	**9XCRH-70 048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S7S-HI-CI-WR-SR-LG-AN-SC-FO

X-CLAW PROOF

9XCWH70





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- TELJESÍTMÉNYSZINT - vízálló membrán (S7S jelöléssel), hogy a lábak szárazon maradjanak
- - a tapadást és a stabilitást elősegítő magas talpmintázat
- - betét a jó ütéscsillapításért és az ízületek rezgésének megakadályozásáért
- - szénszálas orrmerevítő a könnyebb súly és a hőszigetelés érdekében.
- - nagyobb strapabíróságot biztosító merev cipőfűzők és szegecselt fűzőlyukak

- *PERFORMANȚĂ - membrană impermeabilă (marcată S7S) pentru a menține picioarele uscate*
- *- crampoane înalte concepute pentru a promova aderența și stabilitatea*
- *- inserție pentru amortizare bună și prevenirea vibrațiilor articulare*
- *- bombeu de carbon pentru o mai mare lejeritate și izolare termică*
- *- șireturi rigide și ochiuri nituite pentru o durabilitate mai mare*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Az X-CLAW PROOF egy vízálló, teljes színbőrből készült védőbakancs. Az elülső (SC jelölés) és hátsó megerősítések védelmet és tartósságot biztosítanak. Az X-CLAW PROOF nedves környezetben történő használatra lett tervezve, a membránja pedig egész nap szárazon tartja a lábat. Az X-CLAW legfőbb jellemzője az egyedi talp, amelyet a tapadás, stabilitás és tartósság érdekében fejlesztettek ki: - Nagy, fordított mintázatú barázdái minden laza és egyenetlen felületen biztosítják a tapadást. - A hátsó platform és keresztirányú barázdák (LG jelölés) biztonságot nyújtanak és megelőzik a leesés kockázatát, még létrákon is. - A kopásjelző és a kiváló minőségű PU anyag szintén hozzájárulnak a tartóssághoz. A felső rész karbonszálas orrmerevítője könnyű, vékony, ütésálló, és nem vezeti a hőt. Az oldalsó bokavédő betét (AN jelölés) további védelmet biztosít. A szegecselt fűzőlyukak és az erős fűző könnyű befűzést, egész napos tartást és tartósságot biztosítanak. A puha, párnázott szártető és nyelv illetve a podiátriai szempontok alapján kialakított talpbetét mind a cipő kényelmét szolgálják. Az X-CLAW PROOF professzionális teszteken bevizsgált és jóváhagyott termék.
- 768 g

- *X-CLAW PROOF este o încălțăminte de protecție impermeabilă, realizată din piele naturală plină, tratată cu grăsime. Întăriturile din față (marcaj SC) și spatele piciorului oferă protecție și durabilitate. X-CLAW PROOF a fost conceput pentru a fi utilizat în medii umede.*
- *Membrana sa păstrează picioarele uscate pe tot parcursul unei zile de muncă.X-CLAW este, înainte de toate, o talpă unică, concepută pentru a oferi aderență, stabilitate și durabilitate:*
- *Crampoanele mari, inversate, asigură aderență pe suprafețe libere și inegale.*
- *Platforma din spate și crampoanele transversale (marcaj LG) asigură siguranță și previn riscul de cădere, chiar și pe scări.*
- *Indicatorul de uzură și calitatea PU contribuie, de asemenea, la durabilitatea sa.*
- *Cât despre partea superioară, vârful din carbon oferă rezistență la impact, ușurință, subțirime și nu conduce căldura.*
- *Inserția pentru gleznă (marcaj AN) oferă protecție suplimentară.*
- *Orificiile de șireturi nituite și șiretul rigid asigură o șiretare ușoară, sprijin bun pe parcursul zilei și durabilitate.*
- *Cureaua moale și căptușită, limba înaltă și brantul aprobat de podiatru contribuie la confortul pantofului.*
- *X-CLAW PROOF a fost testat și aprobat de profesioniști.*
- *768 g*

EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	
9XCWH70	9XCWH70 035	9XCWH70 036	9XCWH70 037	9XCWH70 038	9XCWH70 039	9XCWH70 040	9XCWH70 041	9XCWH70 042	9XCWH70 043	9XCWH70 044	9XCWH70 045	9XCWH70 046	9XCWH70 047	9XCWH70 048

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

02 **CHAUSSURES DE TRAVAIL** / *OCCUPATIONAL SHOES*

TRAP II
9TRA370



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- A TRAP II egy trekking munkacipő, amely nubuk bőr felsőrésszel és mikroszellőző 3D béléssel rendelkezik.
- PU/PU talpa antisztatikus és szénhidrogénálló.

- *partea superioară căptușită și limbă buretată: pentru potrivire perfectă*
- *Toc definit: siguranta pe scari*
- *încălțăminte montană*
- *2 perechi de șireturi (roșu și negru)*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- Nubuk bőr felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Kivehető, habosított textil talpbetét
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp
- Súly: 475 g
- Szín: barna / piros

- *Tocuri căptușite și limbă de pantof: confort și stabilitate*
- *Tocul proeminent crește stabilitatea, de exemplu, în timpul deplasării pe scară*
- *Model stil trekking*
- *2 perechi de șireturi (roșu și negru)*
- *Piele nubuck la partea superioară*
- *Captușeală din plasă 3D, ventilată și absorbantă*
- *Talpă interioară detașabilă, din textil spumant*
- *Talpă din PU dublu stratificat, antistatică și rezistentă la ulei*
- *Greutate: 475 g*
- *Culoare: maro / roșu*

EN ISO 20347:2012

02 **CHAUSSURES DE TRAVAIL** / *OCCUPATIONAL SHOES*

TREK II
9TRE370



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- A TREK II egy trekking munkabakancs, amely nubuk bőr felsőrésszel és mikroszellőző 3D béléssel rendelkezik.
- PU/PU talpa antisztatikus és szénhidrogénálló.

- *partea superioară căptușită și limbă buretată: pentru potrivire perfectă*
- *Toc definit: siguranta pe scari*
- *încălțăminte montană*
- *2 perechi de șireturi (roșu și negru)*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- Trekking stílusú modell
- 2 pár cipőfűző (piros és fekete)

- *Tocuri căptușite și limbă de pantof: confort și stabilitate*
- *Tocul proeminent crește stabilitatea, de exemplu, în timpul deplasării pe scară*
- *Model stil trekking*
- *2 perechi de șireturi (roșu și negru)*
- *Piele nubuck la partea superioară*
- *Captușeală din plasă 3D, ventilată și absorbantă*
- *Talpă interioară detașabilă, din textil spumant*
- *Talpă din PU dublu stratificat, antistatică și rezistentă la ulei*
- *Greutate: 512 g*
- *Culoare: maro / roșu*

EN ISO 20347:2012

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9TRA 370036**	**9TRA 370037**	**9TRA 370038**	**9TRA 370039**	**9TRA 370040**	**9TRA 370041**	**9TRA 370042**	**9TRA 370043**	**9TRA 370044**	**9TRA 370045**	**9TRA 370046**	**9TRA 370047**	**9TRA 370048**
BAKANCS *BOCANCI*	**9TRE 370036**	**9TRE 370037**	**9TRE 370038**	**9TRE 370039**	**9TRE 370040**	**9TRE 370041**	**9TRE 370042**	**9TRE 370043**	**9TRE 370044**	**9TRE 370045**	**9TRE 370046**	**9TRE 370047**	**9TRE 370048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3

PEGAZUS

9GANLEX16



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- fekete színmarhabőr felsőrész
- fémmentes kialakítás
- nagyon kényelmes viselet egész napra

- *partea superioară din piele de culoare neagră*
- *design fără metal*
- *foarte confortabil de purtat toată ziua*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- kiváló vízlepergető, szellőző, erős, fekete színmarhabőr felsőrész könnyű, kompozit lábujjvédővel (CK)
- talpátszúrás elleni, fémmentes, rugalmas textil talplemez , SRC csúszásmentesség
- hajlékony, energiaelnyelő, antisztatikus kétrétegű PU talp , kényelmes, kopásálló, lélegző belső bélés
- megerősített lábközép- és sarok , párnázott, bőr bokarész, békanyelv

- *partea superioară hidrofugă, ventilată, puternică, din piele bovină neagră, cu bombeu compozit uşor, (CK)*
- *lamelă textilă anti-perforare, fără metal, flexibilă, antiderapant SRC*
- *toc absorbant de energie, talpă dublă densitate strat, branț PU, rezistent la abraziune, căptuşeală interioară respirabilă*
- *talpă şi toc întărite, căptuşite, piele pentru gleznă şi limba buretată, confortabilă,*

EN ISO 20345:2011

S3

ORION

9GANLEX17



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- fekete színmarhabőr felsőrész
- fémmentes kialakítás
- nagyon kényelmes viselet egész napra

- *partea superioară din piele întoarsă de culoare neagră*
- *design fără metal*
- *foarte confortabil de purtat toată ziua*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- kiváló vízlepergető, szellőző, erős, fekete színmarhabőr felsőrész könnyű, kompozit lábujjvédővel (CK)
- talpátszúrás elleni, fémmentes, rugalmas textil talplemez , SRC csúszásmentesség
- hajlékony, energiaelnyelő, erős kétrétegű PU talp , kényelmes, antisztatikus talpbetét, kopásálló, lélegző belső bélés
- megerősített lábközép- és sarok , párnázott, bőr bokarész és békanyelv

- *partea superioară hidrofugă, ventilată, puternică, din piele de bovină neagră, cu bombeu compozit uşor, (CK)*
- *lamelă textilă anti-perforare, fără metal, flexibilă, antiderapant SRC*
- *toc absorbant de energie, talpă dublă densitate strat, branț PU, rezistent la abraziune, căptuşeală interioară respirabilă*
- *talpă şi toc întărite, căptuşite, piele pentru gleznă şi limba buretată, confortabilă*

EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9GAN-LEX16/35**	**9GAN-LEX16/36**	**9GAN-LEX16/37**	**9GAN-LEX16/38**	**9GAN-LEX16/39**	**9GAN-LEX16/40**	**9GAN-LEX16/41**	**9GAN-LEX16/42**	**9GAN-LEX16/43**	**9GAN-LEX16/44**	**9GAN-LEX16/45**	**9GAN-LEX16/46**	**9GAN-LEX16/47**	**9GAN-LEX16/48**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9GAN-LEX17/35**	**9GAN-LEX17/36**	**9GAN-LEX17/37**	**9GAN-LEX17/38**	**9GAN-LEX17/39**	**9GAN-LEX17/40**	**9GAN-LEX17/41**	**9GAN-LEX17/42**	**9GAN-LEX17/43**	**9GAN-LEX17/44**	**9GAN-LEX17/45**	**9GAN-LEX17/46**	**9GAN-LEX17/47**	**9GAN-LEX17/48**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3 **S3S FO SR**

SRC **0% METAL**

PEARL

9PEAH / 9PEAL



9PEAH

9PEAL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
- Teljesen fémmentes védőlábbeli
- Zuhanó tárgyak és talpátszúrás elleni védelem
- Olajálló talpú és antisztatikus lábbeli

- *Partea superioară din piele și hidrofugă*
- *Încălțăminte de protecție complet fără metal*
- *Bombeu de protecție împotriva obiectelor în cădere lamelă anti-perforație non metalice*
- *Talpă rezistentă la uleiuri, antistatică"*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
- könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
- olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok, emelt szintű SRC csúszásbiztosság, megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen
- kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel, szivacsos szártető, párnázott békanyelv

- *Față hidrofobizată, din piele integrală neagră, aerisită*
- *căptușeală interioară absorbantă, cu uscare rapidă, respirantă*
- *bombeu ușor din compozit sintetic (CK)*
- *lamelă antiperforație, flexibilă, fără metal*
- *talpă dublă din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri, călcâi absorbitor de șocuri*
- *proprietăți antiderapante SRC superioare*
- *întăritură TPU rezistentă în zona călcâiului și cu PU pe bot*
- *branț detașabil, absorbant de energie, antistatic, antitranspirație, cu suprafață textilă confortabilă*
- *margini și limbă buretate*
- *încălțăminte complet non-metalică*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9PEAH 038**	**9PEAH 039**	**9PEAH 040**	**9PEAH 041**	**9PEAH 042**	**9PEAH 043**	**9PEAH 044**	**9PEAH 045**	**9PEAH 046**	**9PEAH 047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9PEAL 038**	**9PEAL 039**	**9PEAL 040**	**9PEAL 041**	**9PEAL 042**	**9PEAL 043**	**9PEAL 044**	**9PEAL 045**	**9PEAL 046**	**9PEAL 047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S3 | S3S FO SR

0% METAL

OPAL

9OPAH / 9OPAL



9OPAH

9OPAL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
- Teljesen fémmentes védőlábbeli
- Zuhanó tárgyak és talpátszúrás elleni védelem
- Olajálló talpú és antisztatikus lábbeli

- *Partea superioară din piele și hidrofugă*
- *Încălțăminte de protecție complet fără metal*
- *bombeu de protecție*
- *Încălțăminte rezistentă la uleiuri și antistatică*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész, nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
- könnyű, perforáción keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
- olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok, emelt szintű SRC csúszásmentesség, megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen
- kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel, szivacsos szártető és párnázott békanyelv
- 686 g

- *căptușeală interioară din piele neagră, hidrofugă și ventilată, absorbantă, cu uscare rapidă, respirabilă*
- *bombeu din compozit ușor (CK), lamelă flexibilă, non-metalică*
- *talpă rezistentă la uleiuri, antistatică, din PU dublă densitate, antiderapantă SRC, suport întărit pentru călcâi, plus bombeu acoperit la exterior din PU*
- *branț detașabil, antistatic, absorbant de energie, cu suprafață textilă confortabilă, cu uscare și limbă buretată*
- *686 g*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9OPAH 038**	**9OPAH 039**	**9OPAH 040**	**9OPAH 041**	**9OPAH 042**	**9OPAH 043**	**9OPAH 044**	**9OPAH 045**	**9OPAH 046**	**9OPAH 047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9OPAL 038**	**9OPAL 039**	**9OPAL 040**	**9OPAL 041**	**9OPAL 042**	**9OPAL 043**	**9OPAL 044**	**9OPAL 045**	**9OPAL 046**	**9OPAL 047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

KÜLTÉRI VAGY NEDVES KÖRÜLMÉNYEK / *UTILIZARE INTENSIVĂ ÎN AER LIBER SAU ÎN CONDIȚII DE UMEZEALĂ*

S3 S3S

FO SR HRO 0% METAL

TOPAZ

9TOPH / 9TOPL0



9TOPH

9TOPL0

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Torziós merevséget biztosító haránt-rész
- párnázott szártető és cipőnyelv a kényelmes illeszkedésért.



- *bombeu ușor, din compozit (CK), talpă cu două straturi cauciuc PU, flexibilă, lamelă anti-perforație fără metal*
- *rezistentă la ulei, antistatică, rezistentă la căldură până la 300 ° C (HRO), SRC antiderapantă, testată pe suprafețe metalice și ceramice ude*
- *încălțăminte complet fără metal*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Barna, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész
- nedvszívó,gyorsan száradó,lélegzőbelsőbélés
- könnyű,kompozit műanyaglábujjvédő (CK)
- flexibilis,fémmentes,átszúrás elleni talplemez
- olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO) PU/gumitalp, ütődéselnyelősarok
- emelt szintű SRC csúszásmentesség
- megerősített TPU saroktámasz és PU orrborítás
- kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textilfelülettel
- szivacsos szártető,párnázott békanyelv
- teljesen fémmentes védőlábbeli
- 762 g

- *față hidrofobizată, din piele integrală maro, aerisită*
- *căptușeală interioară absorbantă, cu uscare rapidă, respirantă*
- *bombeu ușor din compozit sintetic (CK)*
- *lamelă antiperforație, flexibilă, fără metal*
- *talpă dublă din PU/cauciuc nitril, rezistență termică până la 300°C (HRO), rezistentă la uleiuri, antistatică, călcâi antișoc*
- *proprietăți antiderapante SRC superioare*
- *întăritură TPU rezistentă în zona călcâiului și PU pe exteriorul bombeului*
- *branț detașabil, absorbant de energie, antistatic, antitranspirație, cu suprafață textilă confortabilă*
- *zona maleolară și limbă buretate*
- *încălțăminte complet non-metalică*
- *762 g*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	9TOPH 038	9TOPH 039	9TOPH 040	9TOPH 041	9TOPH 042	9TOPH 043	9TOPH 044	9TOPH 045	9TOPH 046	9TOPH 047
FÉLCIPŐ *SANDALE*	9TOPL 0038	9TOPL 0039	9TOPL 0040	9TOPL 0041	9TOPL 0042	9TOPL 0043	9TOPL 0044	9TOPL 0045	9TOPL 0046	9TOPL 0047

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

FLINT - STONE

Kifejezetten az építőiparban dolgozó férfiak és nők számára tervezett cipőink kiemelkedő hatékonyságú talppal rendelkeznek: mély barázdákkal a víz eloszlatásáért és emelt sarokkal.

Încălțămintea noastră, special concepută pentru bărbații și femeile din industria construcțiilor, are o talpă deosebit de eficientă: crampoane mari pentru dispersarea apei și călcâi mai înalt.

	SZÍN ***CULOARE***	**VÉDELEM** ***PROTECȚIE***	**TALP** ***TALPĂ***	**FELSŐ RÉSZ** ***PARTEA SUPERIOARĂ***
FLINT - p.222	Karamel	Acél *Oțel*	PU2D	Croute de cuir pigmentée *Action leather*
STONE - p.223	Sötétbarna *Maro închis*	Kompozit	PU/TPU	Cuir Pull-Up *Crazy horse*



S3

SRC

FLINT

9FLH370 / 9FLL370



9FLH370

9FLL370

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- speciális talpmintázat: segíti a tapadást durva felületeken
- sárlepergető talpmintázat
- 1 cm-re kiemelt sarok: segíti a létrán történő mozgást
- TPU orrborítás



- *Crampoane în formă: aderență și prindere pe pardoseli aspre.*
- *Caneluri pentru dispersia lichidului și noroiului.*
- *Toc ridicat de 1 cm și margini laterale: prindere întărită pe scări.*
- *Armare TPU frontală.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- barna vízlepergető marhabőr felsőrész
- acél lábujjvédő és acél átszúrás elleni talplemez
- lélegző és nedvszívó hálós belső bélés
- szivacsos szártető és nyelv, illetve fém fűzővezetők
- antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok
- plusz orrborítás az orr-rész megerősítéséhez
- 674 g

- *partea superioară din piele maro de vită, hidrofugă*
- *bombeu și lamelă anti-perforație din oțel*
- *căptușeală interioară din plasă respirabilă și absorbantă*
- *limba și zona maleolară buretate, găici matalice pentru șireturi*
- *talpă antistatică, rezistentă la alunecare, rezistentă la uzură, din PU cu dublă densitate, absorbant de șoc în călcâi*
- *bombeu acoperit pentru rezistență sporită*
- *domenii de întrebuințare: încălțăminte de exterior, pentru construcții, zidărie, industrie etc., poate fi folosită în condiții umede*
- *674 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9FLH 370037**	**9FLH 370038**	**9FLH 370039**	**9FLH 370040**	**9FLH 370041**	**9FLH 370042**	**9FLH 370043**	**9FLH 370044**	**9FLH 370045**	**9FLH 370046**	**9FLH 370047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9FLL 370037**	**9FLL 370038**	**9FLL 370039**	**9FLL 370040**	**9FLL 370041**	**9FLL 370042**	**9FLL 370043**	**9FLL 370044**	**9FLL 370045**	**9FLL 370046**	**9FLL 370047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3

STONE

9STH370



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- barna vízlepergető, teljes szín bivalybőr felsőrész
- kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez
- antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp
- a magas járótalpmintázat segíti a tapadást még a nagyon durva felületű padozaton is



- *partea superioară maro din piele de bivol impermeabilă*
- *bombeu din compozit și lamelă textilă flexibilă, fără metal, rezistentă la perforare*
- *talpă antistatică, SRC antiderapantă, rezistentă la uzură, cu două straturi PU / TPU*
- *suprafață înaltă a talpii pentru o aderență uniformă*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- barna vízlepergető, teljes szín bivalybőr felsőrész, szivacsos szártetővel, nyelvvel és fém fűzővezetővel
- kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez
- lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó hálós belső bélés
- antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp, energiaelnyelő sarok, megerősített saroktámasz és plusz orrborítás, folyadékok, mechanikai hatások elleni kiegészítő védelemhez
- 720 g

- *parte superioară din piele de bovină hidrofugă, de culoare maro*
- *bombeu din oțel și inserție din oțel în talpă, împotriva găuririi*
- *căptușeală cu plasă care permite aerisirea și absoarbe umiditatea*
- *cu burete în marginea superioară și în limbă, ghidaje metalice pentru șireturi*
- *talpă din PU antistatică, de rezistență deosebită, antiderapantă conform SRC, cu strat dublu, cu toc absorbant de energie*
- *inveliș suplimentar al bombeului pentru întărirea zonei de vârf*
- *domenii de utilizare: încălțăminte de nivel redus pentru construcții, lucrul în exterior, condiții umede, zidărie, industrie etc*
- *720 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9STH 370035**	**9STH 370036**	**9STH 370037**	**9STH 370038**	**9STH 370039**	**9STH 370040**	**9STH 370041**	**9STH 370042**	**9STH 370043**	**9STH 370044**	**9STH 370045**	**9STH 370046**	**9STH 370047**	**9STH 370048**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S3 **S7S SR FO**

WR

AQUAMARINE

9AQUA





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- a szabvány követelményeit meghaladó vízállóság(WR)
- SRC csúszásbiztosság
- kivehető, antisztatikus, izzadságszívó talpbetét, kopásálló komfortos textil felülettel
- szivacsos szártető, párnázott békanyelv, erős fém fűzővezetők
- *impermeabil (WR) depășește cerințele standardului*
- *rezistență la alunecare SRC*
- *branț detașabil, antistatic, absorbant de transpirație cu suprafață textilă confortabilă rezistentă la abraziune*
- *imbă căptușită, ghidaje puternice pentru șireturi, din metal*
- *produsul poate fi utilizat in contitii de interior / exterior, cu temperaturi cuprinse intre -20 si +40 de grade.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- a szabvány követelményeit meghaladó vízállóság(WR)és szellőző fekete minőségi színbőr felsőrész vízálló és lélegzőmembrános belsőbéléssel
- könnyű, perforáción keresztül szellőző kompozit műanyag lábujjvédő(CK) és magas minőségű, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
- olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődés elnyelő sarok emeltszintű SRC csúszásbiztossággal
- megerősített TPU saroktámasz,plusz PU borítás az orr-részen
- 705 g
- *impermeabili (WR) și piele ventilată de culoare neagră, cu căptușeală impermeabilă și respirabilă din membrană*
- *bombeu din compozit ușor (CK) și talpă de înaltă calitate, flexibilă, fără metal, rezistentă la ulei, anti-perforație*
- *absorbant de șoc în călcâi, cu rezistență sporită la alunecare SRC*
- *suport pentru călcâi din TPU întărit, plus acoperire exterioară bombeu, din PU*
- *705 g*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9AQUA 038**	**9AQUA 039**	**9AQUA 040**	**9AQUA 041**	**9AQUA 042**	**9AQUA 043**	**9AQUA 044**	**9AQUA 045**	**9AQUA 046**	**9AQUA 047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S3

MARBLE

9MARH





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- tiszta nubukbőr erős felsőrész nagy igénybevételre
- emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- könnyű kompozit műanyag lábujjvédő, Wellmax® átszúrás elleni,antimagnetikus talplemez
- lélegző Tybrelle® bélés

- *partea superioară din piele nubuck hidrofobizată*
- *rezistență crescută la alunecare SRC*
- *bombeu din compozit ușor, lamelă Wellmax® rezistentă la perforare, talpă antimagnetică*
- *căptușeală respirabilă Tybrelle®*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- barna, vízlepergető,tiszta nubukbőr bakancs, erős felsőrész nagy igénybevételre , olajálló, antisztatikus,kétrétegű,erősített PU/PU talppal
- könnyű kompozit műanyag lábujjvédő(CK), acélnál rugalmasabb, jobb hőszigetelő Wellmax® átszúrás elleni,antimagnetikus talplemez
- emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- lélegző Tybrelle® bélés, szivacsos bokarész és puha bőr békanyelv, jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok, ütődéselnyelő sarok
- 694 g

- *Bocanci din piele nubuck maro, hidrofobizată*
- *față rezistentă, pentru solicitare intensă*
- *talpă PU/PU întăritâ, rezistentă la uleiuri, antistatică*
- *bombeu ușor din compozit sintetic (CK)*
- *lamelă Wellmax® împotriva perforației, antimagnetic*
- *proprietăți antiderapante SRC optime inclusiv pe suprafețe ceramice și din oțel, umede*
- *membrană Tybrelle® respirantă, zonă maleolară buretată și limbă din piele moale*
- *impermeabilitate bună la apă și permeabilitate la aburi, călcâi absorbant de energie*
- *694 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9MARH 038**	**9MARH 039**	**9MARH 040**	**9MARH 041**	**9MARH 042**	**9MARH 043**	**9MARH 044**	**9MARH 045**	**9MARH 046**	**9MARH 047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*


coverguard

S3

SAND

9SAND20



SCANNEZ MOI

POUR VOIR LA VIDÉO

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- EVA / nitril gumi járótalp: flexibilis és ellenáll a hosszan tartó kopásnak.
- Oxford betét a bokánál: optimalizált rugalmasság
- Kopásgátló védelem hátul: növeli a biztonságot.



- *Talpă exterioară din EVA / cauciuc nitrilic: flexibilă și rezistentă pentru o utilizare de lungă durată.*
- *Decupare din țesătură Oxford la nivelul gleznei: flexibilitate optimizată*
- *Protecție anti-abraziune la spate: siguranță.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- A kényelmes SAND modell minden kültéri munkához ajánlott, vízálló felsőrésszel van ellátva.
- Az EVA köztalp és a nitril gumi járótalp stabilitást, kényelmet és biztonságot nyújt a felhasználójának.
- Kompozit orrmerevítővel és textil talplemezzel biztosítja a védelmet.
- 572 g

- *Modelul SAND combină confortul și soliditatea.*
- *Recomandat pentru toate activitățile în aer liber, este echipat cu o parte superioară impermeabilă.*
- *Talpa sa intermediară EVA și talpa exterioară din cauciuc nitrilic asigură stabilitate și sprijin pentru utilizator.*
- *Acest model este echipat cu o protecție din material compozit / textil.*
- *572 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9SAND 20036**	**9SAND 20037**	**9SAND 20038**	**9SAND 20039**	**9SAND 20040**	**9SAND 20041**	**9SAND 20042**	**9SAND 20043**	**9SAND 20044**	**9SAND 20045**	**9SAND 20046**	**9SAND 20047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3

WR HI HRO CI

0% METAL

3M Thinsulate INSULATION

HYDROCITE

9HYDR





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- teljesen fémmentes, minőségi színbőr
- hőszigetelő Thinsulate® belső bélés
- kompozit műanyag lábujjvédő, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
- 300°C-ig hőálló talp, SRC csúszásbiztosság

- *piele de înaltă calitate, complet nemetalic*
- *căptușeală interioară termoizolantă Thinsulate®*
- *bombeu din compozit, lamelă anti-perforație fără metal*
- *talpă rezistentă la căldură până la 300 °C, rezistență la alunecare SRC*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- teljesen fémmentes vízálló(WR)és szellőző, fekete minőségi színbőr felsőrészű védőlábbeli
- hideg(CI)és meleg (HI) külső környezet hatása elleni védelem
- vízálló és lélegző membrános hőszigetelő Thinsulate® belső bélés
- könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő(CK), magas minőségű, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez, megerősített TPU saroktámasz, plusz TPU orrborítás, kivehető, antisztatikus, izzadtságszívó, hőálló, energiaelnyelő TPU talpbetét, kopásálló, komfortos textilfelülettel, szivacsos szártető, párnázott békanyelv, erős fűzővezetők
- hajlékony, emelt kopásállóságú, olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO)PU/nitril gumitalp , emelt szintű SRC csúszásbiztosság

- *Față din piele integrală, neagră, impermeabilă (WR), de calitate superioară, aerisită*
- *protecție împotriva temperaturilor exterioare reduse (CI) și ridicate (HI)*
- *membrană Thinsulate® interioară impermeabilă și aerisită, termoizolantă*
- *bombeu ușor din compozit sintentic (CK)*
- *lamelă antiperforație, flexibilă, de calitate superioară, fără metal*
- *talpă dublă din PU/*
- *cauciuc nitril, protecție împotriva căldurii de 300°C (HRO), flexibilă, rezistență ridicată la uzură, rezistentă la uleiuri, antistatică*
- *proprietăți antiderapante SRC superioare testate pe suprafețe ceramice și din oțel, umede*
- *întăritură TPU rezistentă în zona călcâiului și bombeului*
- *branț TPU detașabil, absorbant de energie, antistatic, antitranspirație, cu suprafață textilă confortabilă, rezistentă la uzură*
- *zona maleolară și limba buretate, ochiuri de șiret durabile*
- *încălțăminte complet non-metalică*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9HYDR 038**	**9HYDR 039**	**9HYDR 040**	**9HYDR 041**	**9HYDR 042**	**9HYDR 043**	**9HYDR 044**	**9HYDR 045**	**9HYDR 046**	**9HYDR 047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S3

SIBERITE

9SIBE





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- végig fűzős magasszárú fekete, víztaszító szín marhabőr felsőrész
- acél orrmerevítő és talplemez talpátszúrás ellen
- antisztatikus, olajálló, SRC csúszásmentes talp
- hideg elleni minősítés (CI)

- *partea superioară din piele de bovină neagră, hidrofugă*
- *bombeu și lamelă antiperforație din oțel*
- *talpă antistatică, rezistentă la ulei, antiderapantă SRC*
- *captușeală de iarnă izotermă (CI)*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- végig fűzős magasszárú fekete, víztaszító szín marhabőr felsőrésszel, a belső rész pedig végig izotermikus téli szőrmebéléssel
- acél orrmerevítő és talplemez talpátszúrás ellen, valamint antisztatikus, olajálló, SRC csúszásmentes, kétrétegű PU talp
- hideg elleni minősítés (CI)
- szivacsos szártető és nyelv, megerősített sarok és Achilles-ín védelem
- 736 g

- *Exterior din piele integrală de bovină, de culoare neagră, hidrofugă, carâmb înalt și șiret pe toată lungimea*
- *bombeu și lamelă anti-perforație din oțel*
- *talpă antistatică din PU, în două straturi, rezistentă la uleiuri, antiderapantă SRC*
- *căptușeală de iarnă izotermă pe tot interiorul*
- *certificare împotriva frigului (CI)*
- *limba și zona maleolară buretate, întăritură exterioară în partea din spate pentru protecție a tendonului lui Ahile*
- *găuri pentru șiret lipsite de metal, branțuri confortabile*
- *736 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

S3 CI

TARNA

9TARN



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
- szélesebb orr-rész PU orrborítással
- a teljesen fémmentes
- antisztatikus lábbeli

- *bombeu compozit ușor (CK)*
- *încălțăminte antistatică de iarnă*
- *complet fără metal*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- fémmentes biztonsági védőbakancs, hideg elleni műszőrme béléssel, erős marhabőr felsőrésszel
- antisztatikus, olaj- és saválló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp sárlepergető mintázattal
- kompozit műanyag lábujjvédő (CK), mely a hideg ellen is jobban szigetel
- a teljesen fémmentes

- *Bocanci de protecție, non-metalici, cu căptușeală de blană sintetică împotriva frigului (CI),*
- *față din piele bovină rezistentă*
- *talpă dublă densitate din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri și acizi, proprietăți antiderapante SRC superioare, cu model antinoroi*
- *bombeu din compozit sintetic (CK), care protejează mai bine și împotriva frigului*
- *bot mai lat cu protecție din poliuretan: plus protecție împotriva riscurilor mecanice, lichidelor și substanțelor chimice*
- *zonă maleolară și limbă complet buretate*
- *călcâi absorbant de energie, branț confortabil*
- *dungă reflectorizantă pentru mai mare vizibilitate pe întreaga parte posterioară încălțăminte complet non-metalică, cu ochiuri din plastic pentru șiret, nedetectabilă cu detectorul de metale*

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK				5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	
US				5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	
BAKANCS *BOCANCI*	-	-	**9SIBE 37**	**9SIBE 38**	**9SIBE 39**	**9SIBE 4**	**9SIBE 41**	**9SIBE 42**	**9SIBE 43**	**9SIBE 44**	**9SIBE 45**	**9SIBE 46**	**9SIBE 47**	-
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9TARN-35**	**9TARN-36**	**9TARN-37**	**9TARN-38**	**9TARN-39**	**9TARN-40**	**9TARN-41**	**9TARN-42**	**9TARN-43**	**9TARN-44**	**9TARN-45**	**9TARN-46**	**9TARN-47**	**9TARN-48**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*



S3

BLACK STAR

9BLAC10





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelmes és puha kétrétegű PU talp
- Kiemelt sarok: növeli a stabilitást létramászásnál is
- Széles oldalsó cipzár megkönnyíti a le- és felvételt
- Habosított és párnázott talpbetét: kényelem

- *Talpă PU/PU "moale": amortizare*
- *Călcâi definit: stabilitate pe scară*
- *Fermoar lateral mare: uşor de îmbrăcat.*
- *Talpă interioară din spumă cu amortizare: confort*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Bőr és oxford textil felsőrész
- Szellőző és nedvszívó hálós bélés
- Kompozit orrmerevítő és textil talplemez
- Kényelmes, antisztatikus, olajálló kétrétegű PU talp
- Oldalán széles cipzár segíti a könnyű le- és felvételt
- 695 g

- *Partea superioară din piele şi material textil Oxford*
- *Căptuşeală din plasă respirabilă şi absorbantă de umiditate*
- *Bombeu compozit şi lamelă antiperforaţie textilă*
- *Talpă confortabilă, antistatică, rezistentă la ulei, din PU cu două straturi*
- *Fermoar lateral lat pentru încălţare şi descălţare uşoară*
- *695 g*

O2 SRC

BLACK STAR 347

9STAR10





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelmes és puha kétrétegű PU talp
- Kiemelt sarok: növeli a stabilitást létramászásnál is
- Széles oldalsó cipzár megkönnyíti a le- és felvételt
- Habosított és párnázott talpbetét: kényelem

- *Talpă PU/PU "moale": amortizare*
- *Călcâi definit: stabilitate pe scară*
- *Fermoar lateral mare: uşor de îmbrăcat.*
- *Talpă interioară din spumă cu amortizare: confort*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- BLACK STAR 347 munkasurranó, bőr és Oxford szövet felsőrésszel.
- A talpa kétrétegű PU-ból készült, ami kényelmessé teszi a modellt.
- A nagy oldalsó cipzár megkönnyíti a fel- és levételt.

- *BLACK STAR 347 sunt bocanci de lucru, cu o parte superioară din piele şi ţesătură Oxford. Talpa sa este fabricată din PU / PU cu densitate redusă, ceea ce face modelul confortabil.*
- *Un fermoar lateral mare îl face uşor de pus şi de scos.*

CE **EN ISO 20345:2011**

CE **EN ISO 20347:2012**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BAKANCS *BOCANCI*	**9BLAC 10036**	**9BLAC 10037**	**9BLAC 10038**	**9BLAC 10039**	**9BLAC 10040**	**9BLAC 10041**	**9BLAC 10042**	**9BLAC 10043**	**9BLAC 10044**	**9BLAC 10045**	**9BLAC 10046**	**9BLAC 10047**	**9BLAC 10048**	**9BLAC 10049**
BAKANCS *BOCANCI*	**9STAR-10036**	**9STAR-10037**	**9STAR-10038**	**9STAR-10039**	**9STAR-10040**	**9STAR-10041**	**9STAR-10042**	**9STAR-10043**	**9STAR-10044**	**9STAR-10045**	**9STAR-10046**	**9STAR-10047**	**9STAR-10048**	**9STAR-10049**

Csomagolás: páranként, vagy 4 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 4 perechi/bax*

S3

PYROXITE

9PROY





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vékony, párnázott, szellőző bélés.
- Párnázott talpbetét

- *căptușeală subțire, respirabilă*
- *brant buretat*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Felsőrész teljes színbőrből
- Acél lábujjvédő és acél talplemez
- Hideg ellen szigetelő PU talp
- A talp ellenáll a szénhidrogéneknek
- Antisztatikus
- Energiaelnyelő sarok
- 832 g

- *Partea superioară din piele integrală*
- *Bombeu din oțel și lamelă anti-înțepătură din oțel*
- *Talpă din PU izolatoare la rece*
- *Talpă exterioară rezistentă la hidrocarburi*
- *Talpă exterioară antistatică*
- *Toc cu absorbție de energie*
- *832 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9PROY 038**	**9PROY 039**	**9PROY 040**	**9PROY 041**	**9PROY 042**	**9PROY 043**	**9PROY 044**	**9PROY 045**	**9PROY 046**	**9PROY 047**

Csomagolás: páranként, vagy 5 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 5 perechi/bax*

S3 CI

PERLITE

9PERL



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Hideg elleni védelem
- Párnázott talpbetét

- *izolatie la rece*
- *branț căptușit*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- hideg ellen műszőrmével bélelt, fekete, az időjárásnak ellenálló teljes színbőr felsőrész
- acél lábujjvédő és talplemez
- olajálló, antisztatikus, kétrétegű, a hideg elleni szigeteléssel ellátott PU talp
- nedves acél és kerámia felületekre bevizsgált, SRC fokú csúszás elleni védelem
- energiaelnyelő sarok, kényelmes talpbetét
- 843 g

- *parte superioară din piele integrală, de culoare neagră, rezistentă la intemperii, cu căptușeală din blană sintetică*
- *bombeu și inserție din oțel în talpă*
- *talpă din PU cu strat dublu, rezistentă la uleiuri, antistatică, prevăzută cu izolare împotriva frigului*
- *protecție la alunecare de grad SRC, testată pe suprafețe de oțel și ceramice umede*
- *toc absorbant de energie, branțuri confortabile*
- *843 g*

EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9PERL 038**	**9PERL 039**	**9PERL 040**	**9PERL 041**	**9PERL 042**	**9PERL 043**	**9PERL 044**	**9PERL 045**	**9PERL 046**	**9PERL 047**

Csomagolás: páranként, vagy 5 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 5 perechi/bax*

S3 CI

PIÉMONTITE

9PIEM



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig hőálló PU talp,
- Vízlepergető felsőrész
- ütődéselnyelő sarokkal

- *Talpă PU rezistentă la ulei, antistatică, cu două straturi, rezistentă la căldură, până la 180 ° C,*
- *Partea superioară hidrofugă*
- *cu toc absorbant de șoc*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- műszőrmével bélelt, barna, nedvességnek kiválóan ellenálló marhabőr felsőrész
- könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), Wellmax® átszúrás elleni, rugalmas talplemez, aramidszálas műanyagból, ami az acél orrmerevítőhöz és talplemezhez képest sokkal jobb hőszigetelő tulajdonság
- olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig hőálló PU talp, nedves acél és kerámia felületekre bevizsgált, SRC fokú csúszás elleni védelem
- detektor által nem érzékelhető, fémmentes csizma ütődéselnyelő sarokkal
- 798 g

- *Față din piele bovină maro, rezistență la umiditate, căptușeală din blană sintetică*
- *bombeu ușor din compozit sintetic (CK)*
- *lamelă Wellmax® antiperforație, flexibilă, din material sintetic din fibre de aramidă*
- *proprietăți termoizolante mult mai bune decât cele ale bombeului și lamelei din oțel*
- *talpă dublă din PU, rezistentă la uleiuri, antistatică, rezistență termică până la 180°C*
- *proprietăți antiderapante SRC testate pe suprafețe ceramice și din oțel, umede*
- *BOCANCI nonmetalice, nedetectabile cu detectoare de metal, călcâi antișoc*
- *798 g*

EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9PIEM 038**	**9PIEM 039**	**9PIEM 040**	**9PIEM 041**	**9PIEM 042**	**9PIEM 043**	**9PIEM 044**	**9PIEM 045**	**9PIEM 046**	**9PIEM 047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3 CI

PYROPE

9PYRO



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- teljesen fémmentes csizma
- antisztatikus lábbeli
- hideg ellen védő lábbeli
- plusz védőréteg az orr-részen

- *BOCANCI complet fără metal*
- *încălțăminte antistatică*
- *încălțăminte de protecție la frig*
- *strat suplimentar de protecție pe bombeu*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- barna, víztaszító, vastag, erős teljes színbőr felsőrész
- könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, átszúrás elleni fémmentes talplemez
- kiváló hőszigetelő tulajdonság, izotermikus műszőrme bélés, kényelmes, formázott nedvszívó kivehető talpbetét
- ütődéselnyelő sarok, olajálló, antisztatikus, nedves acél és kerámia felületekre vizsgált, SRC, kétrétegű PU talp és beépített bokavédelem beütődés ellen
- 724 g

- *BOCANCI din piele, rezistente la apă, pentru lucrări de sudură, cu cusătură ignifugă din Kevlar ®, izolație termică rezistentă la căldură (HI)*
- *bombeu de protecție compozit ușor (CK), talpă PU / cauciuc nitrilic, flexibilă foarte bine izolată termic, lamelă anti perforație din fibre de aramidă*
- *Rezistență maximă la alunecare SRC, anti-statică, protecție la căldură de contact de 100° C (HRO),*
- *protecție exterioară a piciorului împotriva picăturilor de metal topit, căptușeală respirabilă și absorbantă, gleznă buretată, design complet fără metal*
- *724 g*

EN ISO 20345:2011

EU	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9PYRO 039**	**9PYRO 040**	**9PYRO 041**	**9PYRO 042**	**9PYRO 043**	**9PYRO 044**	**9PYRO 045**	**9PYRO 046**	**9PYRO 047**

Csomagolás: páranként, vagy 5 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 5 perechi/bax*





MULTIPURPOSE - TÖBBCÉLÚ HASZNÁLAT

MULTIFUNCȚIONAL


coverguard

CLAW : SWIFT - PROOF - RESIST

A Coverguard új CLAW termékcsoportja a kényelemre fókuszál, miközben a felhasználói igényeknek is megfelel: olyan védőlábbelit hordhatnak, ami nem néz ki annak. A tervezőink három modellt fejlesztettek ki divatos színekben, melyek különböző igényeknek felelnek meg. Mindhárom modell elérhető alacsony és magasszárú kiadásban is.


Noua gamă de produse CLAW de la Coverguard pune accentul pe confort, în timp ce răspunde cerințelor utilizatorilor: pot purta o încălțăminte de protecție care nu arată ca atare. Designerii noștri au dezvoltat trei modele în culori moderne, pentru a satisface cerințele corespunzătoare. Toate cele trei modele sunt disponibile în variante cu talpă joasă sau înaltă.



Szkennelje be a QR kódot, és tudjon meg többet a videóból!

Scanați codul QR pentru a afla mai multe din videoclip

LÁBNYOM, MELYET A TERMÉSZET INSPIRÁLT
AMPRENTA TĂLPII ESTE INSPIRATĂ DE NATURĂ



CLAW SOROZAT: A COVERGUARD® MEDVE IHLETTE

→ *GAMA DE PRODUSE CLAW: INSPIRATĂ DE URSUL COVERGUARD*

A medvék párnás mancsa ihlette a CLAW sorozat termékeit: párnázott talprésszel és a valódi karmokhoz hasonló csúszásbiztonsággal rendelkező talpat a legmagasabb komfortérzetre terveztük.

Szakértői csapatunk munkájának eredményeként három CLAW védőlábbeli született a tervezőasztalon, melyek minden felhasználói igénynek megfelelnek, hiszen valódi munkakörnyezetben teszteltük őket.

- **Széles felsőrész:** nem szorítja össze a lábat és könnyebb felvenni
- **Párnázott belső bélés:** megelőzi a kidörzsölődést és védi az érzékeny lábfejet
- **Talpbélés:** elnyeli az ütődés erejét és segít elpárologtatni az izzadságot

Toate articolele de încălțăminte CLAW sunt concepute pentru un confort optim, inspirate de labele ursului, sunt căptușite precum talpa ursului, iar crampoanele asigură aderența pe terenurile denivelate precum ghearele.

Colaborând cu echipe de experți, cele trei modele de încălțăminte CLAW au fost proiectate corespunzător cerințelor lucrătorilor, și au fost testate într-un mediu real.

- ***Potrivire largă:** nu strânge piciorul și permite o încălțare mai ușoară*
- ***Cusături interioare căptușite:** previn frecarea și protejează picioarele sensibile*
- ***Branțuri:** Absorb vibrațiile și elimină transpirația*

A szakértők véleménye
Opinia experților

Fabien DUMAS
Tervező és tanácsadó
Designer și consultant

A COVERGUARD® medve inspirálta a CLAW sorozatot - hűen tükrözi a márka stílusát és funkcionalitását. Ez nem csak egy lábnyom, de egyben a szignónk is.
Încălțămintea CLAW, inspirată de ursul Coverguard, prezintă ADN-ul societății din punct de vedere al stilului și funcționalității. Aceasta este amprenta, marca sa.

Marie MANIN
Lábspecialista orvos
Medic ortoped

A stabilometriás vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy a CLAW lábbelik nem befolyásolják károsan az egészséges testtartást.

În urma unui test de echilibru am descoperit că încălțămintea CLAW nu afectează postura pacienților cu probleme la genunchi.

Andréa COMEROT
Tájépítész
Arhitect peisagist

CLAW RESIST egy nagyon strapabíró, ugyanakkor könnyű és kényelmes lábbeli. Védi a lábat az esős időjárásban és nyáron remek alternatívája a bőrcipőknek.


A CLAW RESIST este o încălțăminte de antrenament rezistentă, dar totuși ușoară și confortabilă. Protejează împotriva ploii și în timpul verii reprezintă o alternativă foarte bună a SANDALElor din piele.

LÁBNYOM, MELYET A TERMÉSZET INSPIRÁLT
AMPRENTA TĂLPII A FOST INSPIRATĂ DE NATURA SĂLBATICĂ

TÖBBCÉLÚ TALP KÉNYELEMRE TERVEZVE

TALPĂ MULTIFUNCȚIONALĂ CONCEPUTĂ PENTRU CONFORT

- Elnyeli az ütődéseket és tompítja a talaj egyenetlenségeiből származó hatásokat
- Minden terepviszonyhoz megfelelő
- *Atenuează vibrațiile și neregularitățile solului*
- *Se potrivesc pe toate picioarele*



Orr rész mintázata
Designul primei părți
Csúszásbiztos talp gördülés
Aderență la partea din față a piciorului

Strukturált talpmintázat
Canale formate
CTC-nél végzett tapadás teszt
Test de aderență efectuat la CTC

Barázdák (a lábfej elejénél)
Nervuri (în partea din față a piciorului)
Hajlítási vonalak
Kényelmesebb mozgás a lábnak leguggoláskor
Drenaj de lichide și pietriș
Ajută munca în poziția ghemuit și mișcarea naturală a picioarelor

Canaux *(avant du pied)*
Grooves (front of foot)
Öntisztuló talpbordázat
Drenaj de lichide și pietriș

Stabilitás mintázat
Stability clamps
Oldalsó támasz
Suport lateral

Strukturált karom mintázat
Gheare
Megerősített tapadás létrán végzett munka közben
Aderență sporită în timpul lucrului pe scară

Könnyített hajlékony PU talp
Talpă din PU2D, cu densitate redusă
Kényelem, rugalmasság és párnázottság
Védelem a gerincoszlopnak és az ízületeknek
Confort, flexibilitate și căptușire.
Protejează spatele și articulațiile.

Kiemelt sarok
Călcâi ridicat
Stabilitás létrán állva
Stabilitate pe scară

Barázdák
Nervuri (călcâi)
Öntisztuló talpbordázat
Drenaj de lichide și pietriș

Lekerekített sarokrész
Călcâi rotunjit
Segíti a láb gördülését
Facilitează rotirea piciorului

VÉDELMI RENDSZER
• *SISTEM DE PROTECȚIE*

- Alumínium orrmerevítő
- Kompozit átszúrás elleni talplemez

- *Bombeu din aluminiu*
- *Talpă din material textil, rezistentă la perforare*

CLAW®
By coverguard

S1P

CLAW SWIFT

9SWIH10* / 9SWIL10*

CLAW COLLECTION



9SWIH10

9SWIL10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Puha kétrétegű PU járótalp: ütődéscsillapítás és kényelem.
- Kiemelt sarok: stabilitás a létrahasználatnál
- Széles talpmintázat és flex-vonalak: optimalizált alkalmazkodóképesség a talajhoz
- Poliészter hálós felsőrész: kiváló légáteresztő képesség (laboratóriumban tesztelt)



- *Talpă moale din PU/PU: amortizare și confort.*
- *Toc ridicat: stabilitate pe scări.*
- *Cleme largi și linii flexibile: adaptabilitate optimizată la sol.*
- *Plasă superioară din poliester: respirabilitate excelentă (testat în laborator).*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Claw Swift egy könnyű, hajlékony és szellőző védőbakancs.
- Poliészter felsőrész nubuk megerősítéssel
- Claw Swift optimális légáteresztést és tartósságot biztosít száraz környezetben.
- Kétrétegű PU járótalpa garantálja az egész napos kényelmet.
- Alumínium / kompozit, textil védelmi rendszere hozzájárul a sportos megjelenéshez.
- 640 g

- *Bocanci de protecție CLAW SWIFT ușor, flexibil și respirabil.*
- *Cu o parte superioară din poliester și întărire din nubuck,*
- *CLAW SWIFT asigură respirabilitate și durabilitate optime în medii uscate.*
- *Talpa sa exterioară din PU/PU de densitate scăzută garantează confort pe tot parcursul zilei.*
- *Sistemul său de protecție din aluminiu/compozit contribuie la aspectul său sportiv.*
- *640 g*

EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9SWIH 10035**	**9SWIH 10036**	**9SWIH 10037**	**9SWIH 10038**	**9SWIH 10039**	**9SWIH 10040**	**9SWIH 10041**	**9SWIH 10042**	**9SWIH 10043**	**9SWIH 10044**	**9SWIH 10045**	**9SWIH 10046**	**9SWIH 10047**	**9SWIH 10048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9SWIL 10035**	**9SWIL 10036**	**9SWIL 10037**	**9SWIL 10038**	**9SWIL 10039**	**9SWIL 10040**	**9SWIL 10041**	**9SWIL 10042**	**9SWIL 10043**	**9SWIL 10044**	**9SWIL 10045**	**9SWIL 10046**	**9SWIL 10047**	**9SWIL 10048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*
Amíg a készlet tart / În limita stocului disponibil

S1PS FO SR

CLAW FLEX LOW

9FLEL1R





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- RCS jelölés igazolja, hogy újrahasznosított anyagokból készült a felsőrész.
- Puha kétrétegű PU járótalp: ütődéscsillapítás és kényelem
- Orrborítás: hosszabb élettartam
- Széles talpmintázat és flex-vonalak: optimalizált alkalmazkodóképesség a talajhoz
- Poliészter hálós felsőrész: kiváló légáteresztő képesség (laboratóriumban tesztelt)

- *Etichetă RCS = partea superioară fabricată din materiale reciclate*
- *Talpă moale din PU/PU: amortizare și confort.*
- *Toc ridicat: stabilitate pe scari.*
- *Cleme largi și linii flexibile: adaptabilitate optimizată la sol.*
- *Plasă superioară din poliester: respirabilitate excelentă (testat în laborator).*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- A CLAW FLEX egy könnyű, rugalmas és szellőző biztonsági védőfélcipő.
- 28%-ban újrahasznosított alapanyagból készült (a teljes felsőrész, a bélés, a talpbetét és a fűző), amit az RCS címke is igazol.
- Újrahasznosított poliészter felsőrésszel és vékony, TPU megerősítéssel az orrán a CLAW FLEX optimális légáteresztést és nagy ellenállóságot biztosít száraz környezetben.
- A kétrétegű PU/PU talp garantálja egész napos kényelmet.
- Alumínium / kompozit védelmi rendszere hozzájárul a sportos megjeleneshez.

- *CLAW FLEX este un pantof de protecție ușor, flexibil și respirabil.*
- *Cu o parte superioară din poliester și întărire din nubuck, CLAW FLEX asigură respirabilitate și durabilitate optime în medii uscate.*
- *Talpa sa exterioară din PU/PU de densitate scăzută garantează confort pe tot parcursul zilei.*
- *Sistemul său de protecție din aluminiu/compozit contribuie la aspectul său sportiv.*

CE **EN ISO 20345:2022**

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9FLEL-1R035**	**9FLEL-1R036**	**9FLEL-1R037**	**9FLEL-1R038**	**9FLEL-1R039**	**9FLEL-1R040**	**9FLEL-1R041**	**9FLEL-1R042**	**9FLEL-1R043**	**9FLEL-1R044**	**9FLEL-1R045**	**9FLEL-1R046**	**9FLEL-1R047**	**9FLEL-1R048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3

CLAW RESIST

9RESH10 / 9RESL10



9RESH10

9RESL10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Puha kétrétegű PU járótalp: ütődéscsillapítás és kényelem.
- Kiemelt sarok: stabilitás a létrahasználatnál
- Széles talpmintázat és flex-vonalak: optimalizált alkalmazkodóképesség a talajhoz
- 3D strukturált hálós felsőrész: magas kopásállóság (laboratóriumban tesztelt).



- *Talpă moale din PU/PU: amortizare și confort.*
- *Toc ridicat: stabilitate pe scări.*
- *Cleme largi și linii flexibile: adaptabilitate optimizată la sol.*
- *Față din plasă structurată 3D: rezistență ridicată la abraziune (testat în laborator).*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- A Claw Resist egy könnyű, hajlékony és rendkívül kopásálló sneaker típusú védőfélcipő.
- A CTC laboratórium által tesztelt ellenálló strukturált hálós felsőrész.
- Kis sűrűségű, kétrétegű PU járótalpa egész napos kényelmet biztosít.
- Alumínium / kompozit alapanyagú védelmi rendszere hozzájárul a sportos megjelenéshez.
- 566 g

- *CLAW RESIST este un pantof de protecție flexibil și foarte rezistent la abraziune.*
- *Acest model are o parte superioară din plasă structurată rezistentă, testată într-un laborator certificat (CTC).*
- *Talpa sa exterioară din PU/PU de densitate scăzută asigură confort pe tot parcursul zilei.*
- *Sistemul său de protecție din aluminiu/compozit contribuie la aspectul său sportiv.*
- *566 g*

EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9RESH 10035**	**9RESH 10036**	**9RESH 10037**	**9RESH 10038**	**9RESH 10039**	**9RESH 10040**	**9RESH 10041**	**9RESH 10042**	**9RESH 10043**	**9RESH 10044**	**9RESH 10045**	**9RESH 10046**	**9RESH 10047**	**9RESH 10048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9RESL 10035**	**9RESL 10036**	**9RESL 10037**	**9RESL 10038**	**9RESL 10039**	**9RESL 10040**	**9RESL 10041**	**9RESL 10042**	**9RESL 10043**	**9RESL 10044**	**9RESL 10045**	**9RESL 10046**	**9RESL 10047**	**9RESL 10048**

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3

CLAW PROOF

9PROH10 / 9PROL10



9PROH10

9PROL10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Puha kétrétegű PU járótalp: ütődéscsillapítás és kényelem
- Kiemelt sarok biztosítja a létra stabil használatát
- A speciális mintázat biztosítja a talp kiváló tapadását
- A membrános nubuk felsőrésznek köszönhető vízállóság



- *Talpă moale din PU/PU: amortizare și confort.*
- *Toc definit: stabilitate pe scari.*
- *Talpa cu modele largi și linii flexibile: adaptabilitate optimizată la sol.*
- *Față din nubuck cu membrană: pantof impermeabil.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Könnyű, fekete, flexibilis és vízálló védőlábbeli
- Nubuk felsőrész membránnal
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp SRC csúszásbiztossággal
- Alumínium orrmerevítő és textil talplemez hozzájárul a könnyű és sportos kialakításhoz
- 683 g

- *CLAW PROOF încălțăminte de protecție ușoară, flexibilș și impermeabilă.*
- *Partea superioară din piele nubuc și membrană impermeabilă, CLAW PROOF asigură că picioarele purtătorului rămân uscate pe vreme umedă.*
- *Talpa sa exterioară din PU/PU de densitate scăzută garantează confort pe tot parcursul zilei.*
- *Sistemul său de protecție din aluminiu/compozit contribuie la aspectul sportiv.*
- *683 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9PROH 10035**	**9PROH 10036**	**9PROH 10037**	**9PROH 10038**	**9PROH 10039**	**9PROH 10040**	**9PROH 10041**	**9PROH 10042**	**9PROH 10043**	**9PROH 10044**	**9PROH 10045**	**9PROH 10046**	**9PROH 10047**	**9PROH 10048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9PROL 10035**	**9PROL 10036**	**9PROL 10037**	**9PROL 10038**	**9PROL 10039**	**9PROL 10040**	**9PROL 10041**	**9PROL 10042**	**9PROL 10043**	**9PROL 10044**	**9PROL 10045**	**9PROL 10046**	**9PROL 10047**	**9PROL 10048**

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3 **S3 FO SR**

FO SR

AGATE II

9AGH010 / 9AGL010



9AGH010

9AGL010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kiváló ár/érték arány
- sarokrészen fényvisszaverő díszcsík
- kopásálló, 2 színű, gömbölyű cipőfűző
- széles mérettartomány
- színbőr felsőrész



- *Raport calitate/preț*
- *Față din piele integrală*
- *Talpă exterioară injectată PU2D*
- *Toc definit si ridicat*
- *bandă decorativă reflectorizantă pe călcâie*
- *șiret rotund, rezistent la uzură, 2 culori*
- *gamă largă de mărimi*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- biztonsági védőbakancs fekete színbőr felsőrésszel
- acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen és acél talplemez talpátszúrás ellen
- olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- szivacsos bokarész és –békanyelv
- szellőző hálós alapanyagú belső bélés
- 622 g

- *bocanci de protecție cu partea superioară din piele neagră*
- *bombeu din oțel inoxidabil împotriva obiectelor în cădere și lamelă din oțel împotriva perforării*
- *talpă din PU rezistentă la ulei, antistatică, dublă densitate, rezistență la alunecare SRC nivel superior*
- *gleznă și limba buretate*
- *interior din material din plasă ventilat*
- *622 g*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BAKANCS *BOCANCI*	**9AGH 010034**	**9AGH 010035**	**9AGH 010036**	**9AGH 010037**	**9AGH 010038**	**9AGH 010039**	**9AGH 010040**	**9AGH 010041**	**9AGH 010042**	**9AGH 010043**	**9AGH 010044**	**9AGH 010045**	**9AGH 010046**	**9AGH 010047**	**9AGH 010048**	**9AGH 010049**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9AGL 010034**	**9AGL 010035**	**9AGL 010036**	**9AGL 010037**	**9AGL 010038**	**9AGL 010039**	**9AGL 010040**	**9AGL 010041**	**9AGL 010042**	**9AGL 010043**	**9AGL 010044**	**9AGL 010045**	**9AGL 010046**	**9AGL 010047**	**9AGL 010048**	**9AGL 010049**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

01 **MUNKACIPŐK** / *SANDALE DE LUCRU*

ARAMIS II

9ARA100



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kétrétegű PU injektált járótalp: komfort és tapadás.
- Kiemelt sarok: biztonságos a létrahasználat.

- *Talpă injectată PU2D: confort și aderență.*
- *Toc definit: siguranță pe laders.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Fekete teljes színbőr felsőrészű munkabakancs
- Csúszásmentes kétrétegű PU járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
- Szellőző 3D hálós alapanyagú bélés
- A talpon különálló sarokrész: biztonságosabb létra használat
- Kivehető textil talpbetét
- Antisztatikus talp
- Energiaelnyelő sarok

- *Partea superioară din piele de culoare neagră*
- *Talpă anti-alunecare SRC din PU dublă densitate, testată pe suprafețe din oțel și ceramică umede*
- *Căptușeală din plasă 3D ventilată*
- *Călcâi separat pe talpă: utilizare mai sigură pe scări*
- *Partea din față a tălpii ridicată pentru o protecșie mai bună a bombeului*
- *Brant textil detașabil*
- *Talpă antistatică*
- *Călcâi absorbant de energie*

EN ISO 20347:2012

01 **MUNKACIPŐK** / *SANDALE DE LUCRU*

CYRANO II

9CYR100



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kétrétegű PU injektált járótalp: komfort és tapadás.
- Kiemelt sarok: biztonságos a létrahasználat.

- *Talpă injectată PU2D: confort și aderență.*
- *Toc definit: siguranță pe laders.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Fekete teljes színbőr felsőrészű munkacipő
- Csúszásmentes kétrétegű PU járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
- Szellőző 3D hálós alapanyagú bélés
- A talpon különálló sarokrész: biztonságosabb létra használat
- Kivehető textil talpbetét
- Antisztatikus talp
- Energiaelnyelő sarok

- *Partea superioară din piele de culoare neagră*
- *Talpă anti-alunecare SRC din PU dublă densitate, testată pe suprafețe din oțel și ceramică umede*
- *Căptușeală din plasă 3D ventilată*
- *Călcâi separat pe talpă: utilizare mai sigură pe scări*
- *Partea din față a tălpii ridicată pentru o protecșie mai bună a bombeului*
- *Brant textil detașabil*
- *Talpă antistatică*
- *Călcâi absorbant de energie*

EN ISO 20347:2012

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
BAKANCS *BOCANCI*	**9ARA 100034**	**9ARA 100035**	**9ARA 100036**	**9ARA 100037**	**9ARA 100038**	**9ARA 100039**	**9ARA 100040**	**9ARA 100041**	**9ARA 100042**	**9ARA 100043**	**9ARA 100044**	**9ARA 100045**	**9ARA 100046**	**9ARA 100047**	**9ARA 100048**	**9ARA 100049**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9CYR 100034**	**9CYR 100035**	**9CYR 100036**	**9CYR 100037**	**9CYR 100038**	**9CYR 100039**	**9CYR 100040**	**9CYR 100041**	**9CYR 100042**	**9CYR 100043**	**9CYR 100044**	**9CYR 100045**	**9CYR 100046**	**9CYR 100047**	**9CYR 100048**	**9CYR 100049**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3 | S2 FO SR

ELBA II

9ELBA20



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- acél lábujjvédő
- emelt szinten SRC csúszásbiztos,
- szivaccsal párnázott bokarész
- erős fűző, tartós fűzővezetők

- *bombeu din oțel*
- *nivel ridicat antiderapant, SRC*
- *căptușeală buretata, bine ventilată,*
- *șiret puternic, ghidaje durabile de șiret*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- biztonsági védőlábbelik jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp
- acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen
- szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv
- nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét
- ütődéselnyelő sarok, jól szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó belső hálós bélés
- egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész
- sárlepergető talpmintázat, erős fűző, tartós fűzővezetők

- *încălțăminte de protecție si de siguranță cu rezistență bună la apă și permeabilitate la vapori de apă, piele bovină superioară*
- *antistatic, rezistent la ulei, cu nivel ridicat SRC antiderapant, flexibil, cu două straturi PU, lamela din oțel, bombeu din oțel, căptușeală interioară cu model unic, șiret puternic, ghidaje durabile de șiret*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

O2 | O2 FO SR

ELBI II

9ELBI20



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Emelt szinten SRC csúszásbiztos,
- Szivaccsal párnázott bokarész
- Jól szellőző és jó vízállóságú felsőrész
- Erős fűző, tartós fűzővezetők

- *nivel ridicat antiderapant, SRC*
- *căptușeală bureatăe bine ventilată*
- *șiret puternic, ghidaje durabile de șiret*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- munkalábbeli jó vízállóságú és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp
- szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv
- nagyon kényelmes, légáteresztő és nedvszívó perforált EVA talpbetét
- ütődéselnyelő sarok, jól szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó belső hálós bélés
- egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész
- sárlepergető talpmintázat, erős fűző, tartós fűzővezetők

- *încălțăminte de protecție, cu rezistență bună la apă și permeabilitate la vapori de apă, din piele bovină superioară*
- *talpă antistatică, rezistentă la ulei, cu nivel ridicat anti-alunecare, SRC, flexibilă, din PU dublă densitate, căptușeală interioară respirabilă, șiret puternic, ghidaje durabile de șiret*

CE **EN ISO 20347:2012**
EN ISO 20347:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK		3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US		4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9ELBA-20035**	**9ELBA-20036**	**9ELBA-20037**	**9ELBA-20038**	**9ELBA-20039**	**9ELBA-20040**	**9ELBA-20041**	**9ELBA-20042**	**9ELBA-20043**	**9ELBA-20044**	**9ELBA-20045**	**9ELBA-20046**	**9ELBA-20047**	**9ELBA-20048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9ELBI-20035**	**9ELBI-20036**	**9ELBI-20037**	**9ELBI-20037**	**9ELBI-20039**	**9ELBI-20040**	**9ELBI-20041**	**9ELBI-20042**	**9ELBI-20043**	**9ELBI-20044**	**9ELBI-20045**	**9ELBI-20046**	**9ELBI-20047**	**9ELBI-20048**

S3

VERONA II

9VERO2



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- emelt szinten SRC csúszásbiztos,
- szivaccsal párnázott bokarész jól szellőző,
- erős fűző, tartós fűzővezetők

- *SRC antiderapant la nivel ridicat,*
- *gleznă căptușită cu burete bine ventilată,*
- *șireturi puternice, ghidaje de șiretare durabile*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- biztonsági védőlábbeli jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel, acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen
- antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp, szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv
- nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét ütődéselnyelő sarok, jól szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó, kék belső hálós bélés
- egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész sárlepergető talpmintázat, erős, egyszínű gömbölyű fűző, tartós fűzővezetők

- *încălțăminte de protecție cu o bună rezistență la apă și permeabilitate la vapori de apă, din piele bovină superioară, bombeu din oțel împotriva căderii obiectelor și căptușeală interioară albastră, cu plasă cu uscare rapidă*
- *model cu talpă dubla densitate, rezistenta, soc absorber, ghidaje durabile pentru sireturi*

CE **EN ISO 20347:2012**
EN ISO 20347:2022

S3

VELENCE II

9VELE2



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- emelt szinten SRC csúszásbiztos,
- szivaccsal párnázott bokarész jól szellőző,
- erős fűző, tartós fűzővezetők

- *Talpa antiderapantă la nivel ridicat SRC,*
- *gleznă căptușită cu burete, bine ventilată,*
- *șireturi puternice, ghidaje de șiret durabile*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- munkalábbeli jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel, kék varrással
- antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp, szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv
- nagyon kényelmes légáteresztő és nedvszívó EVA talpbetét ütődéselnyelő sarok, jól szellőző, izzadságszívó és gyorsan száradó, kék belső hálós bélés
- egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész sárlepergető talpmintázat, erős, egyszínű gömbölyű fűző, tartós fűzővezetők

- *încălțăminte de protecție cu partea superioară din piele bovina, cu rezistență bună la apă și permeabilitate la vapori de apă, cusături albastre*
- *Talpa antistatică, rezistentă la uleiuri, antiderapantă, SRC flexibilă, din PU dublă densitate, branț anatomic, acoperit cu textil, absoarbe umiditatea, căptușeală interioară albastră din plasă rezitentă*
- *Zona maleolară si limba buretate, foarte confortabile.*

CE **EN ISO 20347:2012**
EN ISO 20347:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK		3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US		4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9VERO-20035**	**9VERO-20036**	**9VERO-20037**	**9VERO-20038**	**9VERO-20039**	**9VERO-20040**	**9VERO-20041**	**9VERO-20042**	**9VERO-20043**	**9VERO-20044**	**9VERO-20045**	**9VERO-20046**	**9VERO-20047**	**9VERO-20048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9VELE-20035**	**9VELE-20036**	**9VELE-20037**	**9VELE-20037**	**9VELE-20039**	**9VELE-20040**	**9VELE-20041**	**9VELE-20042**	**9VELE-20043**	**9VELE-20044**	**9VELE-20045**	**9VELE-20046**	**9VELE-20047**	**9VELE-20048**

S2 | S2 FO SR

ADALITE

9ADAH/ 9ADAL



9ADAH



9ADAL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kiváló ár/érték arány
- SRC csúszásbiztosság
- a szabvány szerint megfelelő vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok
- teljes bőr felsőrész

- *raport preț-calitate excelent*
- *Rezistență SRC la alunecare*
- *Rezistență standard la apă și proprietăți de permeabilitate la vapori de apă*
- *Partea superioară din piele*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- biztonsági védőlábbeli bőrből, acél lábujjvédővel
- olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- szivacsos bokarész és –békanyelv
- talplemez nélküli, lábujjvédős bakancs változat zöld színű varrással

- *încălțăminte de siguranță din piele cu bombeu din oțel*
- *talpă din PU rezistentă la ulei, antistatică, dublă densitate, rezistență SRC avansată la alunecare*
- *gleznă și limbă buretate*
- *cusături verzi*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK			3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	
US			4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	
9ADAH	9ADAH-34	9ADAH-35	9ADAH-36	9ADAH-37	9ADAH-38	9ADAH-39	9ADAH-40	9ADAH-41	9ADAH-42	9ADAH-43	9ADAH-44	9ADAH-45	9ADAH-46	9ADAH-47	9ADAH-48	9ADAH-49
9ADAL	9ADAL-34	9ADAL-35	9ADAL-36	9ADAL-37	9ADAL-38	9ADAL-39	9ADAL-40	9ADAL-41	9ADAL-42	9ADAL-43	9ADAL-44	9ADAL-45	9ADAL-46	9ADAL-47	9ADAL-48	9ADAL-49

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3 | S3 FO SR

AZURITE II

9AZUH10 / 9AZUL10



9AZUH10

9AZUL10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szellőző és nedvszívó belső bélés és puha, kényelmes talpbetét
- színbőr lábbeli , ESD tulajdonsággal
- antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SR csúszásmentességgel



- *branț ventilat și absorbant, moale și confortabil*
- *încălțăminte din piele cu proprietăți ESD*
- *talpă PU dublă densitate, antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibilă, antiderapantă SRC*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- fekete biztonsági védőlábbeli színbőrből, ESD tulajdonsággal
- antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SR fokú nedves kerámia és glicerines acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel
- acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen
- PU orrborítás: plusz mechanikai illetve folyadékok és vegyszerek elleni védelem, jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok
- szivacsos bokarész és békanyelv és fényvisszaverő díszcsík a sarokrészen
- 657 g

- *încălțăminte de protecție neagră din piele, cu proprietăți ESD*
- *talpă dublă din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri, rezistență la alunecare SRC, testată pe suprafețe umede de ceramică și oțel*
- *bombeu deprotecție din oțel împotriva obiectelor în cădere și lamelă de oțel anti-perforație, rezistență bună la apă și permeabilitate la vapori de apă*
- *gleznă și limbă buretate, bandă decorativă reflectorizantă pe călcâie*
- *657 g*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9AZUH 10036**	**9AZUH 10037**	**9AZUH 10038**	**9AZUH 10039**	**9AZUH 10040**	**9AZUH 10041**	**9AZUH 10042**	**9AZUH 10043**	**9AZUH 10044**	**9AZUH 10045**	**9AZUH 10046**	**9AZUH 10047**	**9AZUH 10048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9AZUL 10036**	**9AZUL 10037**	**9AZUL 10038**	**9AZUL 10039**	**9AZUL 10040**	**9AZUL 10041**	**9AZUL 10042**	**9AZUL 10043**	**9AZUL 10044**	**9AZUL 10045**	**9AZUL 10046**	**9AZUL 10047**	**9AZUL 10048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3 | S3S FO SR

0% METAL

FREEDITE

9FREH / 9FREL



9FREH

9FREL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- bőr felsőrész, PU orrborítás, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő
- átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból
- emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- teljesen fémmentes



- *partea superioară din piele, bombeu acoperit din PU, bombeu de*
- *protecție din material compozit ușor*
- *talpa rezistentă la perforare din fibră de aramidă si Kevlar®*
- *rezistență sporită la alunecare SRC*
- *complet fără metal*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- fekete biztonsági védőlábbeli színbőrből, ESD tulajdonsággal
- antisztatikus, olajálló, hajlékony kétrétegű PU talp, SR fokú nedves kerámia és glicerines acél felületre bevizsgált csúszásmentességgel
- acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen
- PU orrborítás: plusz mechanikai illetve folyadékok és vegyszerek elleni védelem, jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok
- szivacsos bokarész és békanyelv és fényvisszaverő díszcsík a sarokrészen
- 657 g

- *încălțăminte de protecție neagră din piele, cu proprietăți ESD*
- *talpă dublă din PU, antistatică, rezistentă la uleiuri, rezistență la alunecare SRC, testată pe suprafețe umede de ceramică și oțel*
- *bombeu deprotecție din oțel împotriva obiectelor în cădere și lamelă de oțel anti-perforație, rezistență bună la apă și permeabilitate la vapori de apă*
- *gleznă și limbă buretate, bandă decorativă reflectorizantă pe călcâie*
- *657 g*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9FREH 036**	**9FREH 037**	**9FREH 038**	**9FREH 039**	**9FREH 040**	**9FREH 041**	**9FREH 042**	**9FREH 043**	**9FREH 044**	**9FREH 045**	**9FREH 046**	**9FREH 047**	**9FREH 048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9FREL 036**	**9FREL 037**	**9FREL 038**	**9FREL 039**	**9FREL 040**	**9FREL 041**	**9FREL 042**	**9FREL 043**	**9FREL 044**	**9FREL 045**	**9FREL 046**	**9FREL 047**	**9FREL 048**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

S3 | S1P FO SR

SARDEGNA
9GANLEX43



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kompozit orrmerevítő és textil talplemez
- kényelmes viselet egész műszakra

- *protecție compozită pentru nas și talpă textilă*
- *confortabil de purtat pe tot parcursul turei*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- nagyon jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrész
- hajlékony, energiaelnyelő, erős kétrétegű PU talp
- könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK) és átszúrás elleni talplemez
- emelt, SRC csúszás- és kopásállóságú, nagy felületen tapadó, olajálló talp
- megerősített orr, szivacsos szártető és párnázott békanyelv
- fényvisszaverő biztonsági csík
- kényelmes, antisztatikus talpbetét, kiválóan szellőző, kopásálló belső bélés

- *Partea superioară din piele de bovina, cu o rezistență foarte bună la apă și permeabilitate la vapori de apă*
- *talpă puternică din două straturi din PU, Flexibilă, absorbant de energie*
- *Bombeu ușor, din compozit (CK) și lamelă rezistentă la perforare*
- *și talpă rezistentă la abraziune, cu aderență ridicată, rezistentă la ulei*
- *Bombeu întărit, limba și glezna buretate*
- *bandă de siguranță reflectorizantă*
- *branț confortabil, antistatic, căptușeală interioară foarte ventilată*

CE **EN ISO 20345:2011***

S3 | S1P FO SR | FO | SR

SPINELLE
9SPIL



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szürke marhahasíték felsőrész, kiválóan szellőző, narancs poliészter gyöngyvászon betéttel
- antisztatikus, olajálló, kétrétegű PU/PU talp, SRC csúszásbiztosság
- acél orrmerevítő, acél talplemez

- *partea superioară din piele de bovină gri, foarte ventilată, cu inserție din poliester portocaliu*
- *talpă antistatică, rezistentă la uleiuri, dublu strat PU / PU, rezistență SRC la alunecare*
- *bombeu și lamelă din oțel*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- szürke marhahasíték felsőrész, kiválóan szellőző, narancs poliészter gyöngyvászon betéttel
- antisztatikus, olajálló, kétrétegű PU/PU talp, tisztítószeres, nedves kerámia és olajos acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- acél orrmerevítő, acél talplemez, energiaelnyelő sarok, mechanikai és folyadékok ellen védő emelt PU orr-rész
- nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés, szivacsos szártető és nyelv
- 583 g

- *față din piele șpalt bovină gri, cu strat aerisit din poliester portocaliu tip plasă*
- *talpă dublă PU/PU, antistatică, rezistentă la uleiuri*
- *proprietăți antiderapante SRC superioare testate pe suprafețe ceramice umede, tratate cu detergenți și suprafețe din oțel acoperite de ulei*
- *bot înalt din PU și protecție împotriva riscurilor mecanice și a lichidelor*
- *bombeu din oțel, branț din oțel, călcâi absorbant de energie*
- *trei fante de aerisire din oțel pentru confort sporit*
- *căptușeală absorbantă, nețesută, respirantă*
- *margini și limbă buretate*
- *583 g*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	2,5	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
SPINELLE	9SPIL 034	9SPIL 035	9SPIL 036	9SPIL 037	9SPIL 038	9SPIL 039	9SPIL 040	9SPIL 041	9SPIL 042	9SPIL 043	9SPIL 044	9SPIL 045	9SPIL 046	9SPIL 047	9SPIL 048
SARDEGNA				9GAN-LEX43/37	9GAN-LEX43/38	9GAN-LEX43/39	9GAN-LEX43/40	9GAN-LEX43/41	9GAN-LEX43/42	9GAN-LEX43/43	9GAN-LEX43/44	9GAN-LEX43/45	9GAN-LEX43/46	9GAN-LEX43/47	9GAN-LEX43/48

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*
*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S1P

SRC

0% METAL

SODALITE

9SODH50 / 9SODL50



9SODH50

9SODL50

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Szellőző felsőrész és bélés
- A talpboltozat anti-torziós megerősítése
- PU orrmegerősítés



- *Partea superioară și căptușeală respirabilă.*
- *Pasarelă călcâi asigurand rigiditate la torsiune.*
- *Talpă intermediară cu acoperire de protecție bombeu.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- szellőző szürke velúrbőr felsőrész
- könnyű,kompozit műanyag lábujjvédő leeső tárgyak ellen (200J)
- fémmentes textil talplemez, talpátszúrás ellen
- olajálló, antisztatikus, nagy igénybevételre tervezett, kétrétegű, PU/PU talp energiaelnyelő sarokkal
- nedves kerámia és acél felületeken bevizsgált SRC fokú csúszás mentesség
- emelt PU orr, plusz mechanikai és folyadékok elleni védelem
- nedvességszívó nemszőtt bélés, szivacsos bokarész és békanyelv
- 598 g

- *Bombeu compozit*
- *Lamelă textilă antipenetrantă*
- *Talpă exterioară din PU/PU dublă densitate*
- *Partea superioară din Suede*
- *Captuseala nețesută*
- *598 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9SODH 50038**	**9SODH 50039**	**9SODH 50040**	**9SODH 50041**	**9SODH 50042**	**9SODH 50043**	**9SODH 50044**	**9SODH 50045**	**9SODH 50046**	**9SODH 50047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9SODL 50038**	**9SODL 50039**	**9SODL 50040**	**9SODL 50041**	**9SODL 50042**	**9SODL 50043**	**9SODL 50044**	**9SODL 50045**	**9SODL 50046**	**9SODL 50047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3 **S3 FO SR**



SILVER

9SIH150 / 9SIL150



9SIH150

9SIL150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Szellőző és vízlepergető felsőrész
- Sarok-, és orrvédelemmel rendelkezik
- Fényvisszaverő díszcsík



- *Față respirabilă și hidrofobă.*
- *Element reflectorizant .*
- *Călcâi și bombeu acoperite cu termoplastic pentru o rezistență superioară*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- A SILVER egy velúr és nylon felsőrészű, vízálló védőlábbeli
- A modell a szellőző tulajdonságú alapanyagainak köszönhetően kényelmes és hosszú élettartamú termék
- Acél lábujjvédővel és talplemezzel, valamint két rétegű PU talppal rendelkezik.
- A cipőt úgy tervezték, hogy csúszásbiztos legyen acél és kerámia felületen.
- 669 g

- *încălțăminte de protecție din piele suede, neagru – antracit, respirabilă și impermeabilă, cu inserții textile gri*
- *bombeu acoperit, plus bandă ornamentală reflectorizantă în partea din spate*
- *bombeu de protecție din oțel, împotriva obiectelor în cădere și lamelă de oțel în talpă împotriva perforării*
- *talpă din PU dublă densitate, antistatica, rezistentă la uleiuri, proprietati SRC avansate, testate pe ceramica umeda si otel*
- *căptușeală interioară din plasă nețesută respirabilă și absorbantă*
- *gleznă și limbă buretate căptușite, călcai absorbant de energie*
- *669 g*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9SIH 150036**	**9SIH 150037**	**9SIH 150038**	**9SIH 150039**	**9SIH 150040**	**9SIH 150041**	**9SIH 150042**	**9SIH 150043**	**9SIH 150044**	**9SIH 150045**	**9SIH 150046**	**9SIH 150047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9SIL 150036**	**9SIL 150037**	**9SIL 150038**	**9SIL 150039**	**9SIL 150040**	**9SIL 150041**	**9SIL 150042**	**9SIL 150043**	**9SIL 150044**	**9SIL 150045**	**9SIL 150046**	**9SIL 150047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S1P

SRC · ESD · WRU · 0% METAL

BOULDER


9BOUL70



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Sneakers stílusú védőlábbeli
- Vízáteresztésnek ellenálló felsőrész
- Habbetéttel párnázott talpbetét
- EVA / Gumi talp: könnyű és kényelmes

- *stil inspirat de adidași de modă.*
- *față impermeabilă.*
- *brant spuma cu tampoane: confort.*
- *talpă exterioară eva / cauciuc: pernă și ușurință.*



JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Sneakers stílusú védőlábbeli
- Pull Up bőrből készült vízlepergető felsőrész
- Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- Habbetéttel párnázott talpbetét
- Kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus és olajálló kétrétegű EVA és nitrilgumi talp
- Súly: 501 g
- Szín: barna

- *Boulder îmbină protecția, estetica și modernitatea. partea superioară din piele de tragere îi conferă un stil elegant și protecție împotriva ploii (wru). cu un brant căptușit, boulder este, de asemenea, confortabil de purtat. talpa exterioară din eva/cauciuc este rezistentă la ulei și anti-alunecare pe podele din gresie și metal.*
- *Boulder îmbină protecția, estetica și modernitatea. partea superioară din piele de tragere îi conferă un stil elegant și protecție împotriva ploii (wru). cu un brant căptușit, boulder este, de asemenea, confortabil de purtat. talpa exterioară din eva/cauciuc este rezistentă la ulei și anti-alunecare pe podele din gresie și metal.*
- *501 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9BOUL 70036**	**9BOUL 70037**	**9BOUL 70038**	**9BOUL 70039**	**9BOUL 70040**	**9BOUL 70041**	**9BOUL 70042**	**9BOUL 70043**	**9BOUL 70044**	**9BOUL 70045**	**9BOUL 70046**	**9BOUL 70047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3

0% METAL

SCHORL

9SCH100 / 9SCHH10



9SCHH10

9SCH100

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Sportos dizájn
- Fényvisszaverő elemek
- Kiemelt sarok
- Teljesen fémmentes lábbeli



- *Poliester Oxford, poliuretan termoplastic (KPU) superior*
- *talpă din PU / nitril rezistentă la ulei*
- *bombeu compozit și lamelă textilă rezistentă la perforare*
- *încălțăminte complet fără metal*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Oxford poliészter, thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész fényvisszaverő csíkkal
- olajálló PU / nitrilgumi talp, csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
- szellőző hálós poliészter bélés, textil és perforált EVA talpbetét és energiaelnyelő sarok
- kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez
- 702 g

- *căptuță fără cusături, cu plasă din poliester care permite aerisirea,*
- *acoperire din poliuretan termoplastic (KPU) *căptușeală din poliester cu plasă respirabilă și absorbantă*
- *talpă din cauciuc nitrilic, cu proprietăți antiderapante SRC, testate pe suprafețe din oțel și podele ceramice*
- *branțuri EVA perforate respirabile, cu o suprafață textilă confortabilă*
- *călcai absorbant de energie, bombeu din compozit acoperit din KPU (poliuretan termoplastic)*
- *702 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9SCH 100038**	**9SCH 100039**	**9SCH 100040**	**9SCH 100041**	**9SCH 100042**	**9SCH 100043**	**9SCH 100044**	**9SCH 100045**	**9SCH 100046**	**9SCH 100047**
BAKANCS *BOCANCI*	**9SCHH 10038**	**9SCHH 10039**	**9SCHH 10040**	**9SCHH 10041**	**9SCHH 10042**	**9SCHH 10043**	**9SCHH 10044**	**9SCHH 10045**	**9SCHH 10046**	**9SCHH 10047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*



S3

HRO

0% METAL

GARNET

9GARH70* / 9GARL70*



9GARH70

9GARL70

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Párnázott szártető és nyelv
- Energiaelnyelő, puha EVA köztalp
- Megerősített a sarokrész



- *Zona maleolară și limba cu buretate, pentru o potrivire perfectă.*
- *Protecșie la călcâi.*
- *Talpă intermediară EVA cu absorbție a șocurilor.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Barna színbőr felsőrész, hálós textil szártetővel
- Kompozit orrmerevítő és textil szúrásmentes talplemez
- 300 °C kontakt hő hatása ellen védő, olajálló, antisztatikus, kétrétegű gumi/EVA talp
- Teljesen fémmentes
- Párnázott nyelv és szellőző 3D hálós bélés
- Kényelmes és szellőző, perforált talpbetét
- Az Altaite lábbelit váltja fel
- 564 g

- *GARNET este o încălțăminte de protecție din piele.*
- *Spatele modelului este echipat cu o ranforsare pentru a spori protectia si durabilitatea.*
- *Acest model are un bombeu din compozit și o talpă textilă anti-perforare pentru a-l face un model complet nemagnetic. Este prevazuta si cu o talpa exterioară rezistentă pana la 300°C la căldura de contact (timp de 1 minut).*
- *Notă: GARNET 9GARH70 înlocuiește modelul ALTAITE 9ALTH.*
- *564 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9GARH 70037**	**9GARH 70038**	**9GARH 70039**	**9GARH 70040**	**9GARH 70041**	**9GARH 70042**	**9GARH 70043**	**9GARH 70044**	**9GARH 70045**	**9GARH 70046**	**9GARH 70047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9GARL 70037**	**9GARL 70038**	**9GARL 70039**	**9GARL 70040**	**9GARL 70041**	**9GARL 70042**	**9GARL 70043**	**9GARL 70044**	**9GARL 70045**	**9GARL 70046**	**9GARL 70047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S3 **S3S FO SR**

ALUNI

9ALL160 / 9ALU160



9ALU160

9ALL160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- fémmentes
- plusz orrborítás, megerősített orrész
- vízlepergető, fekete Oxford poliészter hálós felsőrész TPU megerősítéssel
- EVA/gumi talp SRC szintű csúszás elleni védelemmel



- *fără metal*
- *bpmbeu acoperit*
- *hidrofug, partea superioară din poliester Oxford negru cu armătură TPU*
- *Talpă EVA / cauciuc cu protecție anti-alunecare SRC*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- vízlepergető, fekete Oxford poliészter hálós felsőrész TPU megerősítéssel
- kompozit lábujjvédő és átszúrás elleni, aramidszálas textil talplemez
- olajálló, antisztatikus, hajlékony és nagyon kényelmes EVA/gumi talp SRC szintű csúszás elleni védelemmel
- lélegző és nedvszívó hálós bélés, párnázott bokarész és békanyelv, plusz orrborítás és megerősített orr-rész
- 522 g

- *partea superioară din poliester Oxford negru, hidrofugă, cu întărire din TPU*
- *bombeu de protecție din compozit și lamelă textilă din fibră de aramidă rezistentă la perforare*
- *talpă EVA / cauciuc rezistentă la ulei, antistatică, flexibilă și foarte confortabilă cu protecție anti-alunecare la nivel SRC*
- *plasă respirabilă și absorbantă, plus bombeu acoperit*
- *522 g*

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2022

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9ALL 160037**	**9ALL 160038**	**9ALL 160039**	**9ALL 160040**	**9ALL 160041**	**9ALL 160042**	**9ALL 160043**	**9ALL 160044**	**9ALL 160045**	**9ALL 160046**	**9ALL 160047**
BAKANCS *BOCANCI*	**9ALU 160037**	**9ALU 160038**	**9ALU 160039**	**9ALU 160040**	**9ALU 160041**	**9ALU 160042**	**9ALU 160043**	**9ALU 160044**	**9ALU 160045**	**9ALU 160046**	**9ALU 160047**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3

MOVE

9MOVL*



ELŐNYÖK / *BENEFICII*



- sportos kinézetű védőcipő 2 féle színösszeállításban
- flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni kompozit talplemez, könnyű alumínium lábujjvédő
- kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textilfelülettel

- *încălțăminte de siguranță cu aspect sportiv în 2 culori*
- *branț compozit flexibil, fără metal, rezistent la perforare, vârf ușor din aluminiu*
- *branț detașabil, antistatic, absorbant de transpirație, absorbant de energie, cu o suprafață textilă confortabilă*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- fekete mikroszálas felsőrész szellőző és vízálló betéttel zöld talppal és díszítéssel
- nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző hálós kialakítású belső bélés, szivacsos szártető, párnázott nyelv, sarkánál fényvisszaverő díszcsík
- könnyű alumínium lábujjvédő, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni kompozit talplemez
- olajálló, antisztatikus, EVA+ kaucsuk gumitalp, és ütődéselnyelő sarok, kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textilfelülettel
- 521 g

- *față din microfibre, neagră, cu căptușeală aerisită și impermeabilă*
- *căptușeală internă din material absorbant, respirant, cu uscare rapidă, tip plasă*
- *bombeu ușor din aluminiu*
- *lamelă compozit flexibilă, non-metalică, antiperforație*
- *talpă rezistentă la ulei, antistatică, EVA + cauciuc și călcâi antișoc*
- *branț detașabil, antistatic, antitranspirație, absorbant de energie, cu suprafață textilă confortabilă*
- *margini și limbă buretate cu dungă ornamentală reflectorizantă la călcâi*
- *521 g*

EN ISO 20345:2011

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9MOVL-38**	**9MOVL-39**	**9MOVL-40**	**9MOVL-41**	**9MOVL-42**	**9MOVL-43**	**9MOVL-44**	**9MOVL-45**	**9MOVL-46**	**9MOVL-47**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S3 S3S

FO SR HRO ESD 0% METAL

SHUNGITE

9SHU150

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvességszívó, szellőző, 3D hálós nemszőtt bélés
- kényelmes, nagyon könnyű és 100%-ban fémmentes, ESD tulajdonsággal



- *căptușeală nețesută din plasă 3D, absorbantă de umiditate*
- *talpa confortabilă, foarte ușoară și 100% fără metal, cu proprietăți ESD*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Szellőző, antracit szürke víztaszító nubukbőr felsőrész
- antisztatikus, olaj- és hőálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű EVA / nitril gumi talp, energiaelnyelő sarok
- kompozit lábujjvédő leeső tárgyak- és textil talplemez talpátszúrás ellen
- kivehető, kényelmes, HI-POLY habosított kényelmi talpbetéttel és szivacsos bokarész
- 555 g

- *Partea superioară din piele de nubuc hidrofug gri, antracit, ventilată*
- *Talpa dublu strat din cauciuc și EVA, antistatică, rezistentă la ulei și căldură, antiderapantă SRC, călcâi absorbant de energie*
- *Bombeu de protecție din material compozit împotriva obiectelor în cadere, lamelă anti-perforație textilă*
- *Confortabili, foarte ușori și 100% fără metal, cu proprietăți ESD*
- *Căptușeală nețesută absorbantă, ventilată, cu plasă 3D*
- *Branț confortabil din spumă HI-POLY detașabil, și gleznă buretată*
- *555 g*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20345:2022

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9SHU 150037**	**9SHU 150038**	**9SHU 150039**	**9SHU 150040**	**9SHU 150041**	**9SHU 150042**	**9SHU 150043**	**9SHU 150044**	**9SHU 150045**	**9SHU 150046**	**9SHU 150047**

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S1P

EMERALD

9EMEH* / 9EMEL*



9EMEH

9EMEL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Légáteresztő felsőrész és bélés
- Párnázott szártető a kényelmes illeszkedésért
- Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetésért



- *Breathable upper and lining.*
- *Padding for snug fit.*
- *Rounded heel for more confortable driving.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- vízlepergető,khaki zöld nubukbőr
- szellőző, kopásálló gyöngyvászonbetét,orr-részen emelt PU védőréteg
- könnyű, kompozit lábujjvédő (CK) leeső tárgyak ellen (200J)
- Rugalmas aramidszálas textil talplemez talpátszúrás ellen
- olajálló, antisztatikus,kétrétegű PU/TPU talp
- SRA fokú csúszás elleni védelem
- lélegző bélés,szivacsos bokarész és békanyelv
- 624 g

- *piele nubuck verde kaki, hidrofobizată*
- *căptușeală aerisită din material textil tip plasă, rezistentă la uzură, protecție din PU în zona botului*
- *bombeu ușor din compozit sintetic (CK) pentru protecție împotriva obiectelor în cădere (200J)*
- *lamelă Wellmax® antiperforație, flexibilă, din material sintetic din fibre de aramidă*
- *talpă dublă PU/TPU, rezistentă la uleiuri și acizi, antistatică, proiectată pentru solicitare intensă*
- *proprietăți antiderapante SRA testate pe suprafețe ceramice umede*
- *căptușeală Tybrelle® respirantă, zonă maleolară și limbă buretată*
- *624 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9EMEH 038**	**9EMEH 039**	**9EMEH 040**	**9EMEH 041**	**9EMEH 042**	**9EMEH 043**	**9EMEH 044**	**9EMEH 045**	**9EMEH 046**	**9EMEH 047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9EMEL 038**	**9EMEL 039**	**9EMEL 040**	**9EMEL 041**	**9EMEL 042**	**9EMEL 043**	**9EMEL 044**	**9EMEL 045**	**9EMEL 046**	**9EMEL 047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*
*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S3

ERMES

9GANLEX20



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyű lábbeli, egész napos viseletre
- nedvszívó, antisztatikus Coolmax talpbetét

- *încălțăminte ușoară pentru purtare pe tot parcursul zilei*
- *Talpă interioară Coolmax absorbantă, antistatică*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- antisztatikus biztonsági könnyű lábbeli, egész napos viseletre víztaszító, lélegző nappa bőr felsőrésszel
- rendkívül hajlékony olaj- és saválló, emelt SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp energiaelnyelő sarokkal
- kompozit lábujjvédő (CK), flexibilis, átszúrás elleni fémmentes talplemez
- kiváló szellőzőképességű, páraáteresztő bélés , kényelmes, szivacsos szártető színbőr belsővel, békanyelvvel , anatómiailag kialakított, nedvszívó, antisztatikus Coolmax talpbetét

- *încălțăminte ușoară de siguranță antistatică, cu piele nappa hidrofugă, respirabilă, pentru purtare pe toată durata zilei*
- *rezistentă la uleiuri extrem de flexibile și la acid, cu rezistență sporită la alunecare SRC, talpă din PU cu două straturi, cu toc absorbant de energie*
- *bombeu din compozit (CK), non-metalic excelent, rezistent, căptușeală flexibilă, perforantă, interior confortabil, glezna și limba din piele, buretate, branț în formă anatomică, absorbant, Coolmax antistatic*

S3

FO SR

ARES

9GANLEX21



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyű lábbeli, egész napos viseletre
- nedvszívó, antisztatikus Coolmax talpbetét

- *încălțăminte ușoară pentru purtare pe tot parcursul zilei*
- *Talpă interioară Coolmax absorbantă, antistatică*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- antisztatikus biztonsági könnyű lábbeli, egész napos viseletre víztaszító, lélegző nappa bőr felsőrésszel
- rendkívül hajlékony olaj- és saválló, emelt SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp energiaelnyelő sarokkal
- kompozit lábujjvédő (CK), flexibilis, átszúrás elleni fémmentes talplemez
- kiváló szellőzőképességű, páraáteresztő bélés , kényelmes, szivacsos szártető színbőr belsővel, békanyelvvel , anatómiailag kialakított, nedvszívó, antisztatikus Coolmax talpbetét

- *încălțăminte ușoară de siguranță antistatică, cu piele nappa hidrofugă, respirabilă, pentru purtare pe toată durata zilei*
- *rezistentă la uleiuri extrem de flexibile și la acid, cu rezistență sporită la alunecare SRC, talpă din PU cu două straturi, cu toc absorbant de energie*
- *bombeu din compozit (CK), non-metalic excelent, rezistent, căptușeală flexibilă, perforantă, interior confortabil, glezna și limba din piele, buretate, branț în formă anatomică, absorbant, Coolmax antistatic*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9GAN-LEX20/36**	**9GAN-LEX20/37**	**9GAN-LEX20/38**	**9GAN-LEX20/39**	**9GAN-LEX20/40**	**9GAN-LEX20/41**	**9GAN-LEX20/42**	**9GAN-LEX20/42**	**9GAN-LEX20/44**	**9GAN-LEX20/45**	**9GAN-LEX20/46**	**9GAN-LEX20/47**	**9GAN-LEX20/48**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*



SPECIÁLIS LÁBBELIK

ÎNCĂLȚĂMINTE SPECIALĂ



S1

ÉLELMISZERIPAR
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

FO SR SRC ESD 0% METAL

BUBO - ESD

9BUBO





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz, egész napos viseletre ajánlott fehér védőlábbeli
- kompozit lábujjvédő, antisztatikus, olajálló, hajlékony, kétrétegű, fehér PU talp, ütődéselnyelő sarok
- SRC fokú csúszás elleni védelem

- *încălțăminte de protecție ușoară, albă pentru domeniul sanitar si alimentar, recomandat pentru purtare pe intreaga zi*
- *bombeu compozit, talpăalbă, antistatică, rezistentă la ulei, flexibilă, P dublă densitate, absorbant de șoc*
- *Protecție anti-alunecare SRC*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- fémmentes tépőzáras szandál kompozit lábujjvédővel, folyadékoknak jobban ellenálló, kiválóan szellőző fehér mikroszálas felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, hajlékony, kétrétegű, fehér PU talp, ütődéselnyelő sarokkal
- nedves acél és kerámiafelületekre bevizsgált, SRC fokú csúszás elleni védelem, kényelmes talpbélés
- könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz, egész napos viseletre ajánlott védőlábbeli szivaccsal párnázott bokarésszel, szellőzőnyílásokkal
- 424 g

- *sandale cu velcro fără metal, cu bombeu compozit, partea superioară din microfibră albă foarte ventilată*
- *talpă PU albă, cu absorbant de șoc, antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibilă, cu dublă densitate*
- *lamelă anti-perforație ușoară din oțel, antiderapantă SRC, utilizare in domeniile sănătate și alimentație, încălțăminte de protecție recomandată pentru purtarea pe tot parcursul zilei, cu zona gleznei buretată și deschideri de ventilație*
- *424 g*

BUBI 01 FO SR

9BUBI





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- fémmentes, tépőzáras, könnyű, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz, egész napos viseletre
- SRC fokú csúszás elleni védelem

- *fără metal, cu velcro, pentru domeniile sănătate și alimentar, pentru purtare pe tot parcursul zilei*
- *Protecție la alunecare SRC de calitate*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- fémmentes, tépőzáras védőszandál , folyadékoknak jobban ellenálló, kiválóan szellőző fehér mikroszálas felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, hajlékony, kétrétegű, fehér PU talp, ütődéselnyelő sarokkal
- nedves acél és kerámia felületekre bevizsgált, SRC fokú csúszás elleni védelem, kényelmes talpbélés
- könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz, egész napos viseletre ajánlott védőlábbeli
- szivaccsal párnázott bokarész, szellőzőnyílások

- *Sandale de protecție fără metal, cu închidere cu velcro, din microfibră albă foarte bine ventilată*
- *talpă albă din PU cu două straturi, antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibilă, cu amortizor de șoc*
- *antiderapante SRC, testată pe suprafețe ceramice și din oțel umede, recomandate pentru purtarea pe tot parcursul zilei, pentru domeniile sănătate și alimentar*
- *glezną buretată, dechideri de ventilație*

CE **EN ISO 20347:2012**
EN ISO 20347:2022

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9BUBO 035**	**9BUBO 036**	**9BUBO 037**	**9BUBO 038**	**9BUBO 039**	**9BUBO 040**	**9BUBO 041**	**9BUBO 042**	**9BUBO 043**	**9BUBO 044**	**9BUBO 045**	**9BUBO 046**	**9BUBO 047**	**9BUBO 048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9BUBI35**	**9BUBI36**	**9BUBI37**	**9BUBI38**	**9BUBI39**	**9BUBI40**	**9BUBI41**	**9BUBI42**	**9BUBI43**	**9BUBI44**	**9BUBI45**	**9BUBI46**	**9BUBI47**	**9BUBI48**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

SB SR **ÉLELMISZERIPAR**
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

OKENITE CLOG - ESD

9OKEC



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
- Zuhanó tárgyak elleni védelem
- Olajálló talpú, antisztatikus és teljesen fémmentes lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

- *Partea superioară din piele și hidrofugă*
- *bombeu de protecție*
- *Încălțăminte rezistentă la uleiuri, antistatică și complet non-metalică*
- *Toc absorbant de energie*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- fémmentes tépőzáras szandál kompozit lábujjvédővel, folyadékoknak jobban ellenálló, kiválóan szellőző fehér mikroszálas felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, hajlékony, kétrétegű, fehér PU talp, ütődéselnyelő sarokkal
- nedves acél és kerámiafelületekre bevizsgált, SRC fokú csúszás elleni védelem, kényelmes talpbélés
- könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz, egész napos viseletre ajánlott védőlábbeli szivaccsal párnázott bokaresszel, szellőzőnyílásokkal
- 424 g

- *sandale cu velcro fără metal, cu bombeu compozit, partea superioară din microfibră albă foarte ventilată*
- *talpă PU albă, cu absorbant de șoc, antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibilă, cu dublă densitate*
- *lamelă anti-perforație ușoară din oțel, antiderapantă SRC, utilizare in domeniile sănătate și alimentație, încălțăminte de protecție recomandată pentru purtarea pe tot parcursul zilei, cu zona gleznei buretată și deschideri de ventilație*
- *424 g*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

S2 SR

OKENITE

9OKEL



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
- Zuhanó tárgyak elleni védelem
- Olajálló talpú, antisztatikus és teljesen fémmentes lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

- *Partea superioară din piele și hidrofugă*
- *bombeu de protecție*
- *Încălțăminte rezistentă la uleiuri, antistatică și complet non-metalică*
- *Toc absorbant de energie*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- fehér, antisztatikus védőlábbeli, vízlepergető és szellőző mikroszálas felsőrésszel, kompozit lábujjvédővel (CK)
- hajlékony, kétrétegű PU talp, tisztítószeres, nedves kerámia és acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC csúszásbiztosság nagy kopásállóságú, szénhidrátvegyületeknek, növényi olajoknak, állati zsíroknak, lúgoknak ellenálló, fehér talp
- szürke, kopásálló, nedvességszívó, antibakteriális, hálós szerkezetű, szellőző puha bélés és kényelmes talpbetét
- bebújós cipő, szivacsos szártetővel, szivacsos lábfej és elasztikus komfortbetét
- 427 g

- *încălțăminte de protecție albă, antistatică, suprafață din microfibră hidrofugă și ventilată, bombeu din compozit (CK)*
- *talpă PU flexibilă, cu dublă densitate,flexibilă, cu proprietăți antiderapante SRC superioare testate pe suprafețe ceramice umede, tratate cu detergent și suprafețe din oțel*
- *talpă albă, cu rezistență sporită la uzură, rezistență la compuși de hidrocarburi, uleiuri vegetale, grăsimi animale și baze*
- *zonă metatarsală buretată, căptușeală elastică, confortabilă*
- *căptușeală albastră, rezistentă la uzură, aerisită, absorbantă, antibacteriană, tip plasă, moale, brant confortabil*
- *427 g*

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9OKEC 035**	**9OKEC 036**	**9OKEC 037**	**9OKEC 038**	**9OKEC 039**	**9OKEC 040**	**9OKEC 041**	**9OKEC 042**	**9OKEC 043**	**9OKEC 044**	**9OKEC 045**	**9OKEC 046**	**9OKEC 047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9OKEL 035**	**9OKEL 036**	**9OKEL 037**	**9OKEL 038**	**9OKEL 039**	**9OKEL 040**	**9OKEL 041**	**9OKEL 042**	**9OKEL 043**	**9OKEL 044**	**9OKEL 045**	**9OKEL 046**	**9OKEL 047**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*
*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S2

ÉLELMISZERIPAR
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

HOWLITE
9HOWL04





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyen le- és felvehető.
- Védőborítás a felsőrészen
- Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetésért.

- *Usor de incaltat si descaltat.*
- *Strat protector.*
- *Toc rotunjit pentru un mers confortabil.*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- Howlite S2 SRC bebújós védőcipő lélegző PU mikroszálas felsőrésszel, légáteresztő hálós béléssel van ellátva az egész napos optimális használat érdekében.
- A modell garantálja a láb biztonságát a fém orrmerevítőnek köszönhetően.
- Energiaelnyelős sarok és az SRC csúszásbiztos talp nagy stabilitást biztosít viselőjének.
- 475 g

- *Pantoful de siguranță HOWLITE este un model slip-on din microfibră respirabilă, căptușită cu o plasă respirabilă pentru un confort optim de utilizare pe tot parcursul zilei.*
- *Acest pantof de protecție garantează siguranța piciorului datorită bombeului metalic.*
- *Prevazut cu o talpa antiderapanta, cu absoarbant de șoc în călcâi, acest model ofera o stabilitate deosebita purtatorului sau.*
- *475 g*

CE **EN ISO 20347:2012**
EN ISO 20347:2022

BIRDI O2 FO SR
9BIRDI





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz, egész napos viseletre ajánlott védőlábbeli orrmerevítő nélkül
- szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv, kényelmes talpbélés
- emelt szintű SRC csúszásbiztosság

- *încalțăminte ușoară, pentru domeniul alimentar sau medical, încalțăminte ușoară recomandată pentru munca pe tot parcursul zilei*
- *gleznă și limbă buretate, brant confortabil*
- *rezistență mare la alunecare SRC*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- folyadékoknak jobban ellenálló, fehér mikroszálas felsőrész
- kiváló szellőző, vízgőzáteresztő tulajdonságok
- antisztatikus, olajálló, hajlékony, kétrétegű, fehér PU talp, ütődéselnyelő sarokkal
- emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz, egész napos viseletre ajánlott védőlábbeli orrmerevítő nélkül

- *partea superioară din microfibră albă, mai rezistentă la lichide*
- *ventilație excelentă, permeabilitatea vaporilor de apă*
- *talpă PU dublă densitate, albă, cu absorbant de șoc, antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibilă*
- *nivel crescut de rezistență la alunecare SRC*
- *încalțăminte ușoară recomandată pentru munca pe tot parcursul zilei, pentru domeniul alimentar sau medical*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
	9HOWL 04035	**9HOWL 04036**	**9HOWL 04037**	**9HOWL 04038**	**9HOWL 04039**	**9HOWL 04040**	**9HOWL 04041**	**9HOWL 04042**	**9HOWL 04043**	**9HOWL 04044**	**9HOWL 04045**	**9HOWL 04046**	**9HOWL 04047**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9BIRDI35**	**9BIRDI36**	**9BIRDI37**	**9BIRDI38**	**9BIRDI39**	**9BIRDI40**	**9BIRDI41**	**9BIRDI42**	**9BIRDI43**	**9BIRDI44**	**9BIRDI45**	**9BIRDI46**	**9BIRDI47**

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S2 **AGROALIMENTAIRE** / *FOOD INDUSTRY*

FO SR SRC 0% METAL

MOON - ESD

9MOOL



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- fehér,vízlepergető, szellőző mikroszálas felsőrész
- SRC csúszásbiztosság
- teljesen fémmentes
- kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textilfelülettel

- *încălțăminte de siguranță cu aspect sportiv în 2 culori*
- *lamelă flexibilă, fără metal, rezistentă la perforare, bombeu ușor din aluminiu*
- *branț detașabil, antistatic, absorbant de transpirație, absorbant de energie, cu o suprafață textilă confortabilă*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- teljesen fémmentes védőlábbeli fehér,vízlepergető, szellőző mikroszálas felsőrésszel, nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső béléssel szivacsos szártetővel , párnázott nyelvvel
- könnyű kompozit műanyag lábujjvédő(CK), olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU/PU talp, energiaelnyelő sarok
- nedves kerámia és acélfelületre bevizsgált, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textilfelülettel
- 442 g

- *față din microfibre, neagră, cu căptușeală aerisită și impermeabilă*
- *căptușeală internă din material absorbant, respirant, cu uscare rapidă, tip plasă*
- *bombeu ușor din aluminiu*
- *lamelă compozit flexibilă, non-metalică, antiperforație*
- *talpă rezistentă la ulei, antistatică, EVA + cauciuc și călcâi antișoc*
- *branț detașabil, antistatic, antitranspirație, absorbant de energie, cu suprafață textilă confortabilă*
- *margini și limbă buretate cu dungă ornamentală reflectorizantă la călcâi*
- *442 g*

MALI O2 FO SR

9MALI





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- teljesen fémmentes
- SRC csúszásbiztosság
- fehér lábujjvédő nélküli
- kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel

- *complet fără metal*
- *SRC anti-alunecare*
- *fără elemente de protecție*
- *branț detașabil, antistatic, care absoarbe transpirația și energie, cu suprafață textilă confortabilă*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- fehér lábujjvédő nélküli teljesen fémmentes félcipő , vízlepergető, szellőző mikroszálas felsőrésszel
- nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
- olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU/PU talp, energiaelnyelő sarok, nedves kerámia és acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- szivacsos szártető, párnázott nyelv

- *Partea superioară din microfibră respirabilă, hidrofugă*
- *tălpi antistatice, rezistente la ulei, anti-alunecare, albe, dublă densitate, PU/PU, cu tocuri care absorb șocuri*
- *Protectie anti-alunecare la nivel SRC, testata pe suprafete umede din ceramica si metal*
- *detașabil, antistatic, absorbant transpirația,inte complet non-metalică*

CE **EN ISO 20345:2011***
EN ISO 20345:2022

CE **EN ISO 20347:2022**

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9MOOL 035**	**9MOOL 036**	**9MOOL 037**	**9MOOL 038**	**9MOOL 039**	**9MOOL 040**	**9MOOL 041**	**9MOOL 042**	**9MOOL 043**	**9MOOL 044**	**9MOOL 045**	**9MOOL 046**	**9MOOL 047**	**9MOOL 048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9MALI35**	**9MALI36**	**9MALI37**	**9MALI38**	**9MALI39**	**9MALI40**	**9MALI41**	**9MALI42**	**9MALI43**	**9MALI44**	**9MALI45**	**9MALI46**	**9MALI47**	**9MALI48**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S3

ALBA S2 FO SR

9ALBA



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kiváló szellőző, vízgőzáteresztő tulajdonságok
- SRC csúszásbiztosság
- erős műanyag fűzővezetők, teljesen fémmentes, könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz

- *ventilație excelentă, proprietăți de permeabilitate la vapori de apă*
- *rezistență la alunecare SRC*
- *găici din plastic puternic pentru șireturi, complet fără metal, ușoare, pentru domeniul sanitar, alimentar*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- folyadékoknak jobban ellenálló, fehér mikroszálas felsőrész kompozit lábujjvédővel egész napos viseletre
- antisztatikus, olajálló, hajlékony, kétrétegű, fehér PU talp, energiaelnyelő sarokkal ,kényelmes talpbéléssel
- emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv

- *partea superioară din microfibră albă, mai rezistentă la lichide, cu bombeu din compozit*
- *talpă PU din dublă densitate antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibil, albă, cu șoc absorber în călcâi, branț confortabil*
- *rezistență SRC avansată la alunecare*
- *gleznă și limba buretate*

S3

ALBI O2 FO SR

9ALBI



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kiváló szellőző, vízgőzáteresztő tulajdonságok
- SRC csúszásbiztosság
- erős műanyag fűzővezetők, teljesen fémmentes, könnyű súlyú, egészségügyi, élelmiszeripari munkákhoz egész napos viseletre

- *ventilație excelentă, proprietăți de permeabilitate la vapori de apă*
- *rezistență la alunecare SRC*
- *găici din plastic puternic pentru șireturi, complet fără metal, ușoare, pentru lucrări sanitare, alimentare*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- folyadékoknak jobban ellenálló, lábujjvédő nélküli munkalábbeli fehér mikroszálas felsőrésszel
- antisztatikus, olajálló, hajlékony, kétrétegű, fehér PU talp, energiaelnyelő sarokkal ,kényelmes talpbéléssel
- emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv

- *încălțăminte de lucru mai rezistentă la lichide, fără bombeu, cu partea superioară din microfibră albă*
- *talpă PU dublă densitate, antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibilă, cu absorbant de energie în călcâi, branț confortabil*
- *rezistență sporită la alunecare SRC*
- *gleznă și limbă buretate*

EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EN ISO 20347:2022

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	9ALBA35	9ALBA36	9ALBA37	9ALBA38	9ALBA39	9ALBA40	9ALBA41	9ALBA42	9ALBA43	9ALBA44	9ALBA45	9ALBA46	9ALBA47	9ALBA48
FÉLCIPŐ *SANDALE*	9ALBI35	9ALBI36	9ALBI37	9ALBI38	9ALBI39	9ALBI40	9ALBI41	9ALBI42	9ALBI43	9ALBI44	9ALBI45	9ALBI46	9ALBI47	9ALBI48

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

S3 **HEGESZTÉS** / *SUDURĂ*

HRO HI 0% METAL KEVLAR®

QANDILITE II
9QAND10



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Lábfejvédelem a hegesztési szikrák, olvadt fém fröccsenése ellen
- Orrborítás
- Nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem
- Kiemelt sarok a nagyobb biztonság érdekében, különösen a létrákon.

- *Acoperitoare de protecție pentru scantei de sudura*
- *Protecție frontală*
- *Talpa mediană care asigură rigiditate la torsiune.*
- *Toc bine definit mai ales pentru o mai buna siguranta munca pe scări.*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- vízlepergető, fekete teljes színbőr bakancs hegesztési munkálatokhoz, lángálló Kevlar® varrással, meleg ellen védő hőszigeteléssel (HI)
- könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, kiváló hőszigetelésű, aramidszálas kompozit talplemez
- SRC maximális csúszásbiztosságú, antisztatikus, olajálló, 300°C kontakt hőhatás ellen védő (HRO), nitrilgumi/PU flexibilis talp
- tépőzárral ellátott széles bőr lábfejvédő olvadt fémcseppek ellen, lélegző és nedvszívó bélés, szivacsos bokarész, teljesen fémmentes formai kialakítás
- 713 g

- *QANDILITE II este un bocanc de „sudor" din piele integrală, cu o protecție căptușită e.*
- *Este atât confortabil, cât și practic datorită căptușelii din plasă respirabilă și sistemului său de prindere cu velcro pentru îndepărtarea rapidă.*
- *Acest bocanc de protecție fără metal are un bombeu din compozit și o talpă textilă anti-perforare pentru un plus de flexibilitate și ușurință.*
- *Cusăturile sale Kevlar rezistente la foc și talpa rezistentă la temperaturi foarte ridicate (până la 300°C timp de un minut) îl fac ideal pentru lucrul în medii cu temperaturi extrem de ridicate.*
- *713 g*

QUARTZ II
9QUAR10



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Hegesztési szikrák elleni lábfejvédő
- Kompozit lábujjvédő és fémmentes textilátszúrás elleni talplemez
- Kiemelt sarok a biztonságos létrahasználathoz
- Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetéshez

- *Încălțăminte rezistentă la căldură, rezistentă la ulei și antistatică*
- *Bombeu compozit și lamelă Wellmax® antiperforație din fibră de aramidă*
- *Talpă antiderapantă SRA, rezistentă la căldură (180 ° C), din PU dublă densitate*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- vízlepergető, fekete bőr bakancs hegesztési munkálatokhoz
- könnyű kompozit műanyag lábujjvédő, acélnál rugalmasabb, Wellmax fémmentes textil átszúrás elleni talplemez
- olajálló, antisztatikus, SRC csúszásmentes, kétrétegű PU/PU talp
- gyorscsattal ellátott lábfejvédő, nyelve kívül bőr, belül PU réteggel, lélegző nemszőtt Tybrelle bélés
- szivacsos bokarész
- 622 g

- *Bocanci pentru sudură din piele integrală hidrofobizată neagră*
- *bombeu ușor din compozit*
- *lamelă Wellmax® împotriva perforației, din material sintetic aramidic, mai flexibilă și termoizolantă decât oțelul*
- *protecție metatarsală, cu cataramă, exterior din piele, interior din PU*
- *talpă dublă PU/PU, rezistentă la uleiuri și la acizi, antistatică, proprietăți antiderapante SRC*
- *căptușeală Tybrelle® respirantă, zonă maleolară și limbă buretate*
- *622 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
BAKANCS *BOCANCI*	9QAND 10038	9QAND 10039	9QAND 10040	9QAND 10041	9QAND 10042	9QAND 10043	9QAND 10044	9QAND 10045	9QAND 10046	9QAND 10047
BAKANCS *BOCANCI*		9QUAR 10039	9QUAR 10040	9QUAR 10041	9QUAR 10042	9QUAR 10043	9QUAR 10044	9QUAR 10045	9QUAR 10046	

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*



S3

HEGESZTÉS / *SUDURĂ*

HRO HI SRC WG

BASALT

9BASA10



Hegesztő lábbeli, öntödei kockázatok ellen
Încălțăminte de sudură, împotriva riscurilor de turnătorie

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelem a hegesztési szikrák ellen
- Nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem
- Kiemelt sarok a nagyobb biztonság érdekében, különösen a létrákon.

- *Protecție împotriva scânteilor de sudură*
- *Stabilitate laterală ridicată și protecție împotriva răsucirii*
- *Călcâi ridicat pentru o mai mare siguranță, în special pe scări.*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- A BASALT védőlábbeli tökéletesen megfelel a hegesztési, öntödei vagy kohászati munkák követelményeinek.
- Kényelmes és praktikus kialakítás köszönhetően a légáteresztő hálós bélésnek és a cipők gyors levételét biztosító tépőzáras rendszerének.
- A lángálló kevlár varrás és a nagyon magas hőmérsékletnek ellenálló talpa (akár 300°c egy percig) ideálissá teszi a rendkívül magas hőmérsékletű környezetben végzett munkákhoz.
- A lábbeli acél orrmerevítővel és acél talplemezzel rendelkezik.
- 675 g

- *Încălțămintea de protecție BASALT este perfect adaptată la cerințele muncii de sudură, turnătorie sau metalurgie.*
- *Design confortabil și practic datorită căptușelii din plasă respirabilă și sistemului Velcro pentru îndepărtarea rapidă a încălțămintei.*
- *Cusăturile Kevlar rezistente la flăcări și talpa care poate rezista la temperaturi foarte ridicate (până la 300°c timp de un minut) le fac ideale pentru lucrul în medii cu temperaturi extrem de ridicate.*
- *Încălțămintea are un întăritor de oțel la vârf și o placă de oțel la talpă.*

CE **EN ISO 20345:2011**
EN ISO 20349-2:2017+A1:2020

SB

ELEKTROMOS KOCKÁZATOK ELLEN / *ÎMPOTRIVA PERICOLELOR ELECTRICE*

WRU E P FO SRC

OHM

9GANLEX35



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- anti-torsion system: nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem, megerősített lábközép- és sarokrész
- kompozit műanyag lábujjvédő, átszúrás elleni acél talplemez 10000 Voltos szigetelő borítással
- véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen
- párnázott, bőr bokarész és békanyelv

- *sistem anti-torsiune: stabilitate laterală ridicată și protecție la torsiune, talpă intermediară și călcâi întărită*
- *vârf din plastic compozit, placă de bază din oțel rezistentă la perforare cu capac izolant de 10000 Volți*
- *protejează împotriva tensiunii de 1000 V, 50 Hz AC, căptușit electric*
- *căptușit și limba de broască*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültsége 10000 V) , emelt szintű SRC csúszásmentesség
- nagyon jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrész
- hajlékony, energiaelnyelő, 180°C-ig hőálló, erős kétrétegű PU talp, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
- átszúrás elleni acél talplemez 10000 Voltos szigetelő borítással, komfortos, 11-es bőségméret, kényelmes talpbetét, kiválóan szellőző belső bélés
- 775 gr

- *protejează împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V c.a. la 50 Hz în condiții uscate (test de tensiune 10000 V), antiderapant SRC nivel înalt*
- *rezistență foarte bună la apă și permeabilitate la vapori de apă din piele de bovină superioară*
- *talpă PU dublă, flexibilă, absorbant de energie, rezistentă la căldură de 180 ° C puternică, bombeu ușor din compozit (CK)*
- *lamelă din oțel rezistentă la perforare, cu capac izolant de 10000 volți, confortabilă, calapod dimensiunea 11, branț confortabil, căptușeală interioară foarte ventilată*
- *775 gr*

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
BAKANCS *BOCANCI*		**9BASA 10038**	**9BASA 10039**	**9BASA 10040**	**9BASA 10041**	**9BASA 10042**	**9BASA 10043**	**9BASA 10044**	**9BASA 10045**	**9BASA 10046**	**9BASA 10047**	
BAKANCS *BOCANCI*	**9GANL EX35037**	**9GANL EX35038**	**9GANL EX35039**	**9GANL EX35040**	**9GANL EX35041**	**9GANL EX35042**	**9GANL EX35043**	**9GANL EX35044**	**9GANL EX35045**	**9GANL EX35046**	**9GANL EX35047**	**9GANL EX35048**

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

SB

WRU E P FO SRC

ELEKTROMOS KOCKÁZATOK ELLEN / *ÎMPOTRIVA PERICOLELOR ELECTRICE*

AMPER

9GANLEX32



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- anti-torsion system: nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem, megerősített lábközép- és sarokrész
- kompozit műanyag lábujjvédő, átszúrás elleni acél talplemez 10000 Voltos szigetelő borítással
- féммentes fűzővezetők, fényvisszaverő biztonsági csík ,párnázott, bőr bokarész és békanyelv

- *sistem anti-torsiune: stabilitate laterală ridicată și protecție la torsiune, talpă intermediară și călcâi întărită*
- *bombeu din compozit, lamelă din oțel rezistentă la perforare cu capac izolator de 10000 Volți*
- *metal- bandă de siguranță gratuită, căptușită, gleznă din piele și limbă buretată*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültsége 10000 V) , emelt szintű SRC csúszásmentesség
- nagyon jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrész
- hajlékony, energiaelnyelő, 180°C-ig hőálló, erős kétrétegű PU talp, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
- átszúrás elleni acél talplemez 10000 Voltos szigetelő borítással, komfortos, 11-es bőségméret, kényelmes talpbetét, kiválóan szellőző belső bélés
- 775 gr

- *protejează împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V c.a. la 50 Hz în condiții uscate (test de tensiune 10000 V), antiderapant SRC nivel înalt*
- *rezistență foarte bună la apă și permeabilitate la vapori de apă din piele de bovină superioară*
- *talpă PU dublă, flexibilă, absorbant de energie, rezistentă la căldură de 180 ° C puternică, bombeu ușor din compozit (CK)*
- *lamelă din oțel rezistentă la perforare, cu capac izolant de 10000 volți, confortabilă, calapod dimensiunea 11, branț confortabil, căptușeală interioară foarte ventilată*
- *775 gr*

SB

WRU E P FO SRC



VOLT

9GANLEX33



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- anti-torsion system: nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem, megerősített lábközép- és sarokrész
- kompozit műanyag lábujjvédő, átszúrás elleni acél talplemez 10000 Voltos szigetelő borítással
- véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen
- féммentes fűzővezetők, fényvisszaverő biztonsági csík, párnázott, bőr bokarész és békanyelv

- *sistem anti-torsiune: stabilitate laterală ridicată și protecție la torsiune, talpă intermediară și călcâi întărită*
- *bombeu din compozit, lamelă din oțel rezistentă la perforare cu capac izolator de 10000 Volți*
- *protejează împotriva trăsnetului de 1000 V, 50 Hz AC, electrocutare*
- *metal- bandă de siguranță gratuită, căptușită, gleznă din piele și limbă buretată*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültsége 10000 V) , emelt szintű SRC csúszásmentesség
- nagyon jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrész
- hajlékony, energiaelnyelő, 180°C-ig hőálló, erős kétrétegű PU talp, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
- átszúrás elleni acél talplemez 10000 Voltos szigetelő borítással, komfortos, 11-es bőségméret, kényelmes talpbetét, kiválóan szellőző belső bélés
- 625 g

- *protejează împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V c.a. la 50 Hz în condiții uscate (test de tensiune 10000 V), antiderapant SRC de înalt nivel*
- *rezistență foarte bună la apă și permeabilitate la vapori de apă din piele de vacă superioară*
- *flexibil, absorbant de energie, rezistent la căldură la 180 ° C talpă PU dublă, puternică, bombeu ușor din compozit (CK)*
- *lamelă din oțel rezistentă la perforare, izolant de 10000 volți, confortabilă, calapod dimensiunea 11, branț confortabil, căptușeală interioară foarte ventilată*
- *625 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	9GANL EX32036	9GANL EX32037	9GANL EX32038	9GANL EX32039	9GANL EX32040	9GANL EX32041	9GANL EX32042	9GANL EX32043	9GANL EX32044	9GANL EX32045	9GANL EX32046	9GANL EX32047	9GANL EX32048
FÉLCIPŐ *SANDALE*	9GANL EX33036	9GANL EX33037	9GANL EX33038	9GANL EX33039	9GANL EX33040	9GANL EX33041	9GANL EX33042	9GANL EX33043	9GANL EX33044	9GANL EX33045	9GANL EX33046	9GANL EX33047	9GANL EX33048

Csomagolás: páranként, vagy 6 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3

GAUSS SB E P WRU FO SRC

9GAU0



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- X-DRY kivehető kényelmes és szellőző PE+textil talpbetét
- *Branț textil din PE + detașabil, confortabil și ventilat, X-DRY*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- fekete vízlepergető, teljes szín marhabőr felsőrész, lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó, kopásálló hálós belső bélés
- könnyű kompozit lábujjvédő (CK) és átszúrás elleni fém talplemez, szivacsos szártető és nyelv, fényvisszaverő biztonsági csík
- SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok, orr-részig felhúzódó talp
- véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültsége 10000 V)

- *căptușeală din piele bovina de culoare neagră, complet colorată, respirabilă, absorbantă și cu uscare rapidă, căptușeală interioară din plasă rezistentă la abraziune*
- *bombeu compozit ușor (CK) și lamelă metalică rezistentă la punctie, bandă de siguranță reflectorizantă*
- *talpă de protecție antiderapantă SRC*
- *protejează împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V c.a.*

S3

TESLA SB E P WRU FO SRC

9TES01



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- X-DRY kivehető kényelmes és szellőző PE+textil talpbetét
- *Branț textil din PE + detașabil, confortabil și ventilat, X-DRY*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- fekete vízlepergető, teljes szín marhabőr felsőrész, lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó, kopásálló hálós belső bélés
- könnyű kompozit lábujjvédő (CK) és átszúrás elleni fém talplemez, szivacsos szártető és nyelv, fényvisszaverő biztonsági csík
- SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok, orr-részig felhúzódó talp
- véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültsége 10000 V)

- *căptușeală din piele bovină, de culoare neagră, complet colorată, respirabilă, absorbantă și cu uscare rapidă, căptușeală interioară din plasă rezistentă la abraziune*
- *bombeu compozit ușor (CK) și lamelă metalică rezistentă la punctie, bandă de siguranță reflectantorizantă*
- *talpa de protecție antiderapantă SRC*
- *protejează împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V c.a.*

EN ISO 20345:2011*
EN ISO 20345:2022

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9GAU-01036**	**9GAU-01037**	**9GAU-01038**	**9GAU-01039**	**9GAU-01040**	**9GAU-01041**	**9GAU-01042**	**9GAU-01043**	**9GAU-01044**	**9GAU-01045**	**9GAU-01046**	**9GAU-01047**	**9GAU-01048**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9TES-01036**	**9TES-01037**	**9TES-01038**	**9TES-01039**	**9TES-01040**	**9TES-01041**	**9TES-01042**	**9TES-01043**	**9TES-01044**	**9TES-01045**	**9TES-01046**	**9TES-01047**	**9TES-01048**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

IOLITE

9IOLH10 / 9IOLL10



9IOLH10

9IOLL10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- energiaelnyelő sarok és talp - védi a hátat és az izületeket
- speciális könnyen hajló kényelmes talpkialakítás
- folyadék elvezető kialakítás a talpon: csökkenti az elcsúszás veszélyét
- diszkrét, nőies megjelenés



- *Absorbant de șoc - protejează spatele și articulațiile - talpă ușor înclinată pentru o plimbare confortabilă*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- biztonsági női védőlábbeli fekete vízlepergető „égetett hatású” marhabőr felsőrésszel
- könnyű kompozit lábujjvédő és hajlékony arámid szálas textil átszúrás elleni talplemez
- páraáteresztő, nedvszívó és gyorsan száradó 3D hálós belső bélés
- szivacsos szártető és párnázott nyelv, fém fűzőlyukak, HI-POLY habosított talpbetét
- antisztatikus, flexibilis, SRC csúszásbiztosságú, olajálló, kétrétegű PU talp
- energiaelnyelő sarok és talp – védi a hátat és az ízületeket – könnyen hajló talp a kényelmes gyaloglás érdekében
- 502 g

- *Încălțăminte de protecție pentru femei, cu partea superioară din piele de vită ""efect ars"", hydrofugă*
- *Bombeu de protecție ușor, din material compozit și lamelă anti-perforație textilă, flexibilă*
- *Căptușeală interioară din plasă 3D absorbantă de umiditate și cu uscare rapidă*
- *Limbă căptușită și buretată, ochiuri metalicie pentru șiret, branțuri din spumă HI-POLY*
- *Talpă antistatică, flexibilă, rezistentă la alunecare, rezistentă la ulei, din PU cu dublă densitate*
- *Absorbant de șoc - protejează spatele și articulațiile - talpă ușor înclinată pentru o plimbare confortabilă*
- *502 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	36	37	38	39	40	41
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5
US	4	4,5	5,5	6	7	8
BAKANCS *BOCANCI*	**9IOLH 10036**	**9IOLH 10037**	**9IOLH 10038**	**9IOLH 10039**	**9IOLH 10040**	**9IOLH 10041**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9IOLL 10036**	**9IOLL 10037**	**9IOLL 10038**	**9IOLL 10039**	**9IOLL 10040**	**9IOLL 10041**

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / *Ambalare: o pereche sau 6 perechi/bax*

S3

NŐI VÉDŐLÁBBELIK / *ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE PENTRU DAMĂ*

HRO

0% METAL

RUBIS

9RUBH / 9RUBL



9RUBH

9RUBL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*



- fekete nubuk felsővel
- 300°C kontakt hőhatás ellen védő, flexibilis, olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp
- könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, aramidszálas átszúrás elleni talplemez
- teljesen fémmentes védőlábbeli

- *nubuck negru superior*
- *rezistent la căldură de contact 300 ° C, talpă PU cu două straturi flexibilă, rezistentă la ulei, antistatică,*
- *protecție ușoară din compozită (CK), lamelă flexibilă din fibre de aramidă*
- *încălțăminte de protecție complet fără metal*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- biztonsági női lábbeli, kiváló minőségű, puha, fekete nubuk felsővel
- könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, aramidszálas átszúrás elleni talplemez
- 300°C kontakt hőhatás ellen védő, flexibilis, olajálló, antisztatikus, PU/nitrilgumi talp, megerősített orr-rész, energiaelnyelő sarok és SRA csúszásmentesség nedves kerámia felületeken bevizsgálva
- Support System®: sarokrészt megerősítő, lábat megtartó speciális kidolgozású emelt saroktámasz, páraáteresztő, higiénikus belső bélés, szivacsos textil békanyelv és bokarész
- 529 g

- *Bocanci de protecție de damă, calitate superioară, cu față din piele nubuck moale, neagră*
- *bombeu ușor din compozit sintetic (CK)*
- *lamelă antiperforație flexibilă, ușoară din fibre de aramidă*
- *Talpă din cauciuc PU/nitril, flexibilă, antistatică, protecție împotriva unei temperaturi de contact de 300°C*
- *bot întărit, călcâi absorbitor de energie*
- *proprietăți antiderapante SRA testate pe suprafețe ceramice umede*
- *Support System®: sistem special de toc înălțat pentru întărirea călcâiului și stabilitatea piciorului*
- *căptușeală permeabilă la aburi, igienică, limba și zonă călcâiului din material textil buretat*
- *încălțăminte complet non-metalică"*
- *529 g*

CE **EN ISO 20345:2011**

EU	36	37	38	39	40	41	42
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5
BAKANCS *BOCANCI*	**9RUBH 036**	**9RUBH 037**	**9RUBH 038**	**9RUBH 039**	**9RUBH 040**	**9RUBH 041**	**9RUBH 042**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9RUBL 036**	**9RUBL 037**	**9RUBL 038**	**9RUBL 039**	**9RUBL 040**	**9RUBL 041**	**9RUBL 042**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*

TOTAL PROTECT

9TOT



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- csúszásgátló védőtalp
- kaucsuk gumi alapanyaga vízálló, megfelel a szabvány által előírt kopásállóságnak, szakadási ellenállásnak és olajállóságnak
- bármilyen típusú munka-, vagy biztonsági védőlábbelihez alkalmazható

- *talpă de protecție antiderapantă*
- *material de bază din cauciuc din cauciuc impermeabil, rezistența la abraziune, rezistență la rupere și rezistență la ulei, cerute de standard*
- *poate fi utilizat pentru orice tip de încălțăminte de protecție de lucru sau de siguranță*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- csúszásgátló védőtalp kivételes tapadó képességgel a csúszós felületeken (több, mint kétszerese az SRC követelmény-szintnek)
- újrafelhasználható, könnyen tisztítható, nagyon tartós
- nem hagy nyomot a használt felületeken
- újra használható, könnyen tisztítható, kényelmes, használata egyszerű, higiénikusan tárolható a tartózsákjában

- *materia primă din cauciuc este impermebilă, corespunde rezistenței la uzură, rezistenței la rupere și rezistenței la uleiuri prevăzute de standard*
- *potrivite oricărui tip de activitate sau încălțăminte de protecție*
- *refolosibile, ușor de curățat, foarte durabile*
- *confortabile, ușor de folosit, pot fi depozitate în mod igienic în sacul furnizat*
- *nu lasă urme pe suprafețele folosite*
- *tălpi antiderapante aplicabile pe încălțăminte cu bombeu din aliaj aluminiu/titan*

VISITOR

9VIS



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kiemelkedően magas járási komforttal rendelkeznek
- gazdaságos megoldás: újra használható, könnyen tisztítható és mosógépben mosható, nagyon hosszú élettartam

- *asigură un confort excepțional la mers*
- *soluție economică: reutilizabilă, ușor de curățat și lavabilă la mașină, durată de viață foarte lungă*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- bármilyen lábbelire húzható, sarok nélküli csúszásgátló féltalpak kivételes tapadó képességgel a csúszós felületeken
- kényelmes, használata egyszerű, könnyen le-, és felvehető, saját tartójában hordozható és tárolható
- speciális csúszásbiztossági és vízállósági igényeknek megfelelővé tesz bármilyen munka- és védőlábbelit
- az állítható tépőzáras pánt biztosítja a kényelmes és biztonságos járást
- 3 méretben, cipő fazontól is függően:
  S (kék): 34-38
  M (piros): 38-43
  L (sárga): 43-48+

- *branțuri antiderapante fără toc cu aderență excepțională pe suprafețe alunecoase, poate fi purtat pe orice încălțăminte*
- *confortabil, ușor de utilizat și ușor de îndepărtat și transportat, poate fi transportat și depozitat în propriul suport*
- *face ca orice încălțăminte de lucru și de protecție să fie potrivită pentru nevoi speciale antiderapante și impermeabile*
- *cureaua reglabilă cu velcro asigură mersul confortabil și sigur*

CE **EN ISO 20345:2011***

EU	S	M	L	XL
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9TOTS**	**9TOTM**	**9TOTL**	**9TOTXL**
FÉLCIPŐ *SANDALE*	**9VISS**	**9VISM**	**9VISL**	**9VISXL**

Csomagolás: páranként, vagy 10 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 10 perechi/bax*
*A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*





SZINTETIKUS
CSIZMÁK

BOCANCI SINTETICE

DRY'PU ACTIVE / ENERGY

9DUAC80 / 9DUEN80

SZKENNELJE BE
A MAGYAR NYELVŰ VIDEÓÉRT

SCAN ME
TO WATCH THE VIDEO





9DUAC80

Acél orrmerevítő és talplemez
Capac de protecție oțel și talpă intermediară oțel

VAGY
SAU



9DUEN80

Kompozit orrmerevítő és textil talplemez
Capac de protecție compozit și talpă Intermediară din material textil

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyű és rugalmas, alkalmas egész napos használatra.
- Formázott talpmintázat és kiemelt sarok a tökéletes tapadásért
- Kiváló hideg elleni szigetelés
- Antibakteriális bélés
- Illatosított, komfort talpbetét



- *Flexibil și ușor pentru utilizare pe tot parcursul zilei.*
- *toc ridicat pentru o aderență perfectă*
- *Izolare la frig*
- *Antibacterian*
- *Brant confortabil parfumat*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- poliuretán védőcsizma
- antibakteriális bélés
- acél orrmerevítő és acél talplemez
- poliuretán talp TPU megerősítéssel
- -20 °C-ig szigetel a hideg ellen

- *Modelul DRY'PU ENERGY este o cizmă de siguranță din poliuretan (PU) căptușeală antibacteriană.*
- *Această cizmă are bombeu de protecție compozit și talpă intermediară din material textil împotriva impactului și pinciței*
- *Talpa sa exterioară din PU este întărită cu o inserție TPU și izolează împotriva frigului până la -20 ° C.*

EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9DUAC80	9DUAC 80036	9DUAC 80037	9DUAC 80038	9DUAC 80039	9DUAC 80040	9DUAC 80041	9DUAC 80042	9DUAC 80043	9DUAC 80044	9DUAC 80045	9DUAC 80046	9DUAC 80047	9DUAC 80048
9DUEN80	9DUEN 80036	9DUEN 80037	9DUEN 80038	9DUEN 80039	9DUEN 80040	9DUEN 80041	9DUEN 80042	9DUEN 80043	9DUEN 80044	9DUEN 80045	9DUEN 80046	9DUEN 80047	9DUEN 80048

Csomagolás: páranként, vagy 5 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 5 perechi/bax*

A Dunlop bakancsok kifejezetten azzal a céllal lettek szakemberek számára kifejlesztve, hogy a munkahelyi környezetnek megfelően garantálja a tartós kényelmet.



A Purofort egy egyedi anyag, ami több millió légbuborékból áll és ez kivételes könnyűséget és hőszigetelő képességet nyújt. A méhsejt-szerű felépítése erőssé és hajlékonyá teszi.

Bocancii Dunlop au fost special creați pentru profesioniști, cu scopul garantării unui confort durabil la locul de muncă.





Purofort este un material unic, format din milioane de bule de aer, deosebit de ușor și cu o capacitate de izolare termică excepțională. Structura sa asemănătoare cu cea a fagurelui de miere îl face puternic și flexibil.

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR /
AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

FROST

9GAN958



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- rugalmas PVC alapanyag
- műszőrme bélés
- csúszásbiztos talp,energiaelnyelő sarok

- *material flexibil din PVC*
- *căptușeală din blană artificială*
- *talpă antiderapantă, toc absorbant de energie*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- rugalmas PVC alapanyag
- szártetőn megköthető, műszőrme csizmabélés hideg klíma hatása ellen
- csúszásbiztos, flexibilis talp, csekély súly, energiaelnyelő sarok
- -20°C alatt is megőrzi kiváló hajlékonyságát

- *material de bază din PVC flexibil*
- *căptușeală din blană sintetică împotriva efectelor climatului rece*
- *talpă antiderapantă, flexibilă, ușoară, toc absorbant de energie*
- *își păstrează flexibilitatea excelentă chiar și sub -20 ° C*

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR /
AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

BOOTS LINING

GAN959



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- PVC és bőr csizmák téliesítésére alkalmazható
- Kialakításának köszönhetően széleskörűen használható

- *Poate fi folosit pentru iarna BOCANCI din PVC si piele*
- *Datorită designului său, poate fi utilizat pe scară largă*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- meleg filc anyag
- PVC és bőr csizmák téliesítésére is alkalmas
- visszahajtható felsőrész
- dupla méretezés 34/35-től 46/47-ig

- *material din pâslă călduroasă*
- *potrivit și pentru BOCANCIle din PVC și piele*
- *partea superioară pliabilă*
- *dimensiune dublă 34/35*

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
	9GAN-95837	**9GAN-95838**	**9GAN-95839**	**9GAN-95840**	**9GAN-95841**	**9GAN-95842**	**9GAN-95843**	**9GAN-95844**	**9GAN-95845**	**9GAN-95846**	**9GAN-95847**	**9GAN-95848**
	-	**GAN-95938**	**-**	**GAN-95940**	**-**	**GAN-95942**	**-**	**GAN-95944**	**-**	**GAN-95946**		

AGRICULTURE /
AGRI-FOOD

SYLVITE

9SYLV



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nedvesség elleni védelem
- Könnyen fel- és levehető.
- Jó ár/minőség arány.

- *Protecție împotriva umezelii (impermeabili)*
- *Ușor de pus și de scos.*
- *Raport bun calitate/preț.*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- Dunlop Wellie zöld PVC cipő
- zoknira húzható cipő csúszásbiztos talppal
- ellenállnak víznek, savaknak, lúgoknak, fertőtlenítőszereknek

- *Încălțăminte din PVC verde Dunlop Wellie*
- *galoși cu tălpă antiderapantă*
- *rezistentă la apă, acizi, alcali, dezinfectanți*

OB **FO CI SRA**

AGRICULTURE /
AGRI-FOOD

TYSONITE

9TYSO



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyen le- és felvehető
- Üzemanyag- és olajálló külső talp (FO)
- Ellenáll olajoknak és zsíroknak, víznek, fertőtlenítőszereknek és különféle vegyszereknek

- *Ușor de pus și scos*
- *Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei (FO)*
- *Rezistent la uleiuri si grasimi, apa, dezinfectanti si diverse substante chimice*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- Zoknira húzható, fehér PVC cipők SRA csúszásbiztos, zöld PVC talppal
- Ellenáll olajoknak és zsíroknak, víznek, fertőtlenítőszereknek és különféle vegyszereknek
- Fehér poliészter bélés
- OB FO CI SRA - orrvédő és talplemez nélkül, hideg elleni szigetelés

- *SANDALE din PVC alb care pot fi trasi peste sosete SRA cu talpa PVC antiderapante, verde*
- *Rezistent la uleiuri si grasimi, apa, dezinfectanti si diverse substante chimice*
- *Căptușeală din poliester alb*
- *OB FO CI SRA - ffără elemente de protecție(bombeu si lamela antiperforație), izolație împotriva frigului*

EN ISO 20347:2012

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
	9SYLV36	**9SYLV37**	**9SYLV38**	**9SYLV39**	**9SYLV40**	**9SYLV41**	**9SYLV42**	**9SYLV43**	**9SYLV44**	**9SYLV45**	**9SYLV46**	**-**	**-**
	9TYSO 036	**9TYSO 037**	**9TYSO 038**	**9TYSO 039**	**9TYSO 040**	**9TYSO 041**	**9TYSO 042**	**9TYSO 043**	**9TYSO 044**	**9TYSO 045**	**9TYSO 046**		

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 16 / *Ambalare: o pereche sau 16 perechi/bax*

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR / *AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ*

DUNLOP DEE

GAND953



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyen felhúzható
- -20°C-ig használható, csizmabéléssel téliesíthető
- széles, kényelmes szár-, lábfej- és orr-rész
- sav- és lúgálló

- *BOCANCI verzi trei sferturi din PVC*
- *talpă turnată, antiderapantă*
- *rezistență la acizi și baze*
- *talpă groasă, flexibilă, ce își păstrează forma*
- *se poate utiliza până la -20 °C cu căptușeală de iarnă*
- *carâmb lat, picior și bot confortabil*
- *se încălță ușor*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- sav- és lúgálló, félmagas szárú, zöld PVC csizma, fröccsöntött, csúszásbiztos talppal
- alaktartó formai kialakítás, hajlékony, vastag talp
- -20°C-ig használható, csizmabéléssel téliesíthető
- széles, kényelmes szár-, lábfej- és orr-rész

- *BOCANCI verzi trei sferturi din PVC*
- *talpă turnată, antiderapantă*
- *rezistență la acizi și baze*
- *talpă groasă, flexibilă, ce își păstrează forma*
- *se poate utiliza până la -20 °C cu căptușeală de iarnă*
- *carâmb lat, picior și bot confortabil*
- *se încălță ușor*

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR / *AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ*

DUNLOP BLIZZARD

GAND985



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kényelmes szár-, lábfej- és orr-rész
- járáskönnyítő, emelt energiaelnyelő képességű talpközép rész és sarok
- -20 °C alatt is megtartja kivételes hajlékonyságát

- *toc confortabil*
- *păstrează o flexibilitate excepțională chiar și sub -20 ° C*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- nagyon könnyű, rugalmas PVC alapanyag, ami nedvességnek és vegyi anyagoknak is kiválóan ellenáll
- szártetőn megköthető szigetelő felső réteg
- a lábat alulról is védő, puha, finom műszőrme csizmabélés hideg klíma hatása ellen (hőszigetelés -15 °C-ig)
- egyenetlen talajon is tartós kényelmet biztosító, csúszásbiztos, flexibilis talp

- *Materie primă PVC foarte ușoară, flexibilă*
- *își păstrează flexibilitatea excepțională și sub -20°C*
- *parte superioară izolantă care se poate lega la marginea BOCANCIi*
- *căptușeală din blană sintetică fină, moale, care protejează piciorul și din direcția podelei împotriva temperaturii reci (termoizolație până la -15°C)*
- *talpă durabilă, confortabilă și pe suprafețe inegale, antiderapantă, flexibilă*
- *zonă metatarsală și călcâi înalt, absorbant de energie, pentru a ușura mersul*
- *rezistență mare împotriva umidității și a substanțelor chimice*
- *își păstrează forma, se pot încălța ușor*
- *comode în zona piciorului, laba piciorului și a botului*

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
		GAND-95337	GAND-95338	GAND-95339	GAND-95340	GAND-95341	GAND-95342	GAND-95343	GAND-95344	GAND-95345	GAND-95346	GAND-95347	
	GAND-98536	GAND-98537	GAND-98538	GAND-98539	GAND-98540	GAND-98541	GAND-98542	GAND-98543	GAND-98544	GAND-98545	GAND-98546	GAND-98547	GAND-98548

SELENIUM

9SELE





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyen le- és felvehető.
- Jó ár/minőség arány.
- Széles, kényelmes szár-, lábfej- és orr-rész, könnyen felhúzható

- *Usor de incaltat si usor de descaltat.*
- *Raport bun raport calitate/preț.*
- *Carâmb lat, picior și bombeu confortabil se încalță ușor*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Zöld PVC felsőrész
- Vastag, fekete PVC talp
- Fehér poliészter bélés
- Ennek a csizmának nincs orrvédője és talplemeze
- Általános ipari és mezőgazdasági felhasználásra
- Alaktartó formai kialakítás

- *Partea superioară din PVC verde*
- *Talpă exterioară din PVC negru*
- *Căptușeală din poliester alb*
- *Această cizmă nu are bombeu și lamelă antiperforatie*
- *își păstrează forma, talpă groasă, turnată, antiderapantă*

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9SELE	**9SELE 035**	**9SELE 036**	**9SELE 037**	**9SELE 038**	**9SELE 039**	**9SELE 040**	**9SELE 041**	**9SELE 042**	**9SELE 043**	**9SELE 044**	**9SELE 045**	**9SELE 046**	**9SELE 047**	**9SELE 048**

Csomagolás: páranként, vagy 8 db/karton / *Ambalare: o pereche sau 8 perechi/bax*

INDUSTRIE /
INDUSTRY

HYGRADE
9HYGR



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Energiaelnyelő sarok (E)
- Üzemanyag- és olajálló külső talp (FO)

- *Călcâi absorbant de energie (E)*
- *Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei (FO)*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- Dunlop Pricemastor 380 BV
- Fehér PVC csizma, zöld PVC talppal, élelmiszeripari, egészségügyi felhasználásra
- Nem veszélyes vegyszerekkel, állati-, növényi eredetű zsírokkal és olajokkal, folyadékokkal szembeni ellenállás
- Csúszásbiztos, hajlékony talp
- Fehér nylon bélés

- *Dunlop Pricemastor 380 BV*
- *BOCANCI albe din PVC cu talpă nitril pentru utilizare în industria alimentară și în unitățile medicale*
- *Protecție împotriva substanțelor chimice, grăsimilor și uleiurilor minerale, de origine vegetală și animală, sângelui, dezinfectanților*
- *Talpă flexibilă, antiderapantă*

SB

INDUSTRIE /
INDUSTRY

HYGRADE SAFETY
9HYSA



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Energiaelnyelő sarok (E)
- Üzemanyag- és olajálló külső talp (FO)

- *Călcâi absorbant de energie (E)*
- *Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei (FO)*

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

- ellenálló és tartós, teljesen vízálló PVC csizma, higiénikus, fehér felsőrésszel, csizmabéléssel téliesíthető
- acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen és bokaerősítés
- energiaelnyelő sarok, csúszásbiztos, öntisztuló zöld SRA szintű PVC talp
- Ellenáll olajoknak és zsíroknak, fertőtlenítőszereknek és különféle vegyszereknek
- Fehér nylon bélés

- *BOCANCI din PVC rezistente si durabile, complet impermeabile, igienice, cu partea superioara alba, pot fi iernate cu captuseala pentru bocanci*
- *protectie degete din otel impotriva caderii obiectelor si armare a gleznei*
- *călcâi care absoarbe energie, talpă PVC anti-alunecare, autocurățantă, la nivel SRA*
- *Rezistent la uleiuri si grasimi, dezinfectanti si diverse substante chimice*
- *Captuseala alba din nailon*

EN ISO 20345:2011

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
9HYGR	**9HYGR 035**	**9HYGR 036**	**9HYGR 037**	**9HYGR 038**	**9HYGR 039**	**9HYGR 040**	**9HYGR 041**	**9HYGR 042**	**9HYGR 043**	**9HYGR 044**	**9HYGR 045**	**9HYGR 046**	**9HYGR 047**	**9HYGR 048**
9HYSA		**9HYSA 036**	**9HYSA 037**	**9HYSA 038**	**9HYSA 039**	**9HYSA 040**	**9HYSA 041**	**9HYSA 042**	**9HYSA 043**	**9HYSA 044**	**9HYSA 045**	**9HYSA 046**	**9HYSA 047**	**9HYSA 048**

9HYGR : CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 8 / *PACKAGING: per pair or pack 8 pairs*
9HYSA : CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 6 / *PACKAGING: per pair or pack 6 pairs*
*9HYGR : Délai de livraison plus long / *Longer delivery time: 35, 48*

MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR /
AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

DUNLOP PRICEMASTOR BLACK

GAND955



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kiváló ár-érték arány
- alaktartó formai kialakítás

- *raport calitate/preț excelent*
- *design anatomic care păstrează forma*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- fekete színű, tiszta PVC munkacsizma általános ipari és mezőgazdasági felhasználásra
- ellenáll savaknak, lúgoknak, fertőtlenítőszereknek
- alaktartó formai kialakítás, vastag, fröccsöntött, csúszásbiztos talp
- -20°C-ig használható, csizmabéléssel téliesíthető
- széles, kényelmes szár-, lábfej- és orr-rész, könnyen felhúzható

- *BOCANCI de lucru din PVC negru pur, pentru uz general în industrie și agricultură*
- *rezistență la acizi (ex. 20% acid sulfuric, 20% acid clorhidric, 50% acid fosforic), baze (20% hidroxid de sodiu), dezinfectanți*
- *design care își păstrează forma, talpă groasă, turnată prin injecție, antiderapantă*
- *utilizabilitate până la -20 °C, pot fi adaptate pentru iarnă prin căptușire*
- *carâmb lat, picior și vârf confortabil se încalță ușor*

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
	GAND-95535	**GAND-95536**	**GAND-95537**	**GAND-95538**	**GAND-95539**	**GAND-95540**	**GAND-95541**	**GAND-95542**	**GAND-95543**	**GAND-95544**	**GAND-95545**	**GAND-95546**	**GAND-95547**	**GAND-95548**

WORK IT

9DWKT10 / 9DWKT80 / 9DWKT60



9DWKT10



9DWKT60



9DWKT80

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kiváló tapadás az olajálló külső talpnak köszönhetően.
- Legmagasabb SR osztályú csúszásgátló tulajdonság, a tökéletes tapadásért minden terepen.
- Megnövelt illeszkedés és alátámasztás
- Energiaelnyelő sarok

- *Protecție excelentă datorită unei tălpi rezistente la ulei.*
- *Cea mai mare putere antiderapantă din clasa SR, pentru o aderență perfectă pe toate tipurile de teren.*
- *Absorbție de energie în zona călcâiului.*
- *Ameliorare a ținutei și a suportului.*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- A Work-it csizma egy vízálló védőcsizma, amely újrahasznosított PVC-ből készült, poliészter béléssel.
- Kerámiapadlókon csúszásmentes, PVC alapanyagú talpa antisztatikus és szénhidrogén-álló.
- A lábbeli acél orrmerevítővel, valamint acél talplemezzel van ellátva a mechanikai hatások és az átszúrás ellen.
- Csizmabéléssel téliesíthető.

- *Cizma Work-it este o cizmă de protecție impermeabilă, fabricată din PVC reciclat și căptușită cu poliester.*
- *Antiderapantă pe pardoseli ceramice, talpa sa din PVC este, de asemenea, antistatică și rezistentă la hidrocarburi.*
- *Această cizmă de lucru este echipată cu un bombeu de protecție, precum și cu o talpă intermediară din oțel împotriva șocurilor și a penetrării.*

CE **EN ISO 20345:2022**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
9DWKT10	**9DWKT10 036**	**9DWKT10 037**	**9DWKT10 038**	**9DWKT10 039**	**9DWKT10 040**	**9DWKT10 041**	**9DWKT10 042**	**9DWKT10 043**	**9DWKT10 044**	**9DWKT10 045**	**9DWKT10 046**	**9DWKT10 047**
9DWKT60	**9DWKT60 036**	**9DWKT60 037**	**9DWKT60 038**	**9DWKT60 039**	**9DWKT60 040**	**9DWKT60 041**	**9DWKT60 042**	**9DWKT60 043**	**9DWKT60 044**	**9DWKT60 045**	**9DWKT60 046**	**9DWKT60 047**
9DWKT80	**9DWKT80 036**	**9DWKT80 037**	**9DWKT80 038**	**9DWKT80 039**	**9DWKT80 040**	**9DWKT80 041**	**9DWKT80 042**	**9DWKT80 043**	**9DWKT80 044**	**9DWKT80 045**	**9DWKT80 046**	**9DWKT80 047**

DUNLOP ACIFORT TRI-COLOUR 04 FO SRA

GAND951



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- ellenáll savaknak, lúgoknak, különböző fertőtlenítő-, és vegyszereknek, továbbá állati, növényi és ásványi olajoknak, valamint zsíroknak, vérnek
- teljesen vízálló

- *rezistent la acizi, alcalii, diferiți dezinfectanți și substanțe chimice, precum și la uleiuri animale, vegetale și minerale, precum și grăsimi și sânge*
- *complet impermeabil*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- ellenálló és tartós, PVC plusz nitrilgumi alapanyagú, teljesen vízálló prémium csizma higiénikus, fehér felsőrésszel
- speciális kétrétegű csizmatalp: bézs színű közti talprész biztosítja a magas energiaelnyelő képességet és a komfortérzetet, az alsó kék színű réteg garantálja az átlagnál magasabb csúszásbiztosságot
- ellenáll savaknak, lúgoknak, különböző fertőtlenítő-, és vegyszereknek, továbbá állati, növényi és ásványi olajoknak, valamint zsíroknak, vérnek
- könnyen tisztítható és fertőtleníthető

- *durabil și durabil, PVC plus cauciuc nitrilic, BOCANCI premium complet impermeabile cu partea superioară igienică, albă*
- *talpă specială pentru bocanci cu două straturi: brantul bej asigură absorbția și confortul ridicat al energiei, rezistența la rezistența la acid, stratul inferior albastru garantează o valoare mai mare decât media alcalii de alunecare, diferiți dezinfectanți și substanțe chimice, precum și uleiuri animale, vegetale și minerale, precum și grăsimi, sânge*
- *ușor de curățat și dezinfectat*

EN ISO 20347:2012

SB FO SRA CL 0 AC

DUNLOP® ACIFORT® HIGH VOLTAGE SB FO SRA

GAND799



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz és nedves körülmények között
- csizmabéléssel téliesíthető
- acél lábujjvédő, boka- és sarokerősítés

- *protejează împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V c.a. la 50 Hz în condiții uscate și umede*
- *pot fi purtate cu căptușeală de iarnă*
- *bombeu din oțel, armătură pentru gleznă și călcâi*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz és nedves körülmények között az EN ISO 50321 szabvány szerint - o. osztály
- szigetelő PVC-nitrilgumi alapanyag, amely ellenáll a savaknak, lúgoknak, olajnak, állati- és növényi zsíroknak, vérnek
- jól látható fehér felsőrész, csúszásbiztos zöld talp
- acél lábujjvédő, boka- és sarokerősítés

- *protejează împotriva șocurilor electrice de până la 1000 V c.a. la 50 Hz în condiții uscate și de umiditate*
- *Material izolator de bază cauciuc nitrilic și PVC, rezistent la acizi, alcali, ulei, grăsimi animale și vegetale, sânge*
- *partea superioară albă clar vizibilă, talpă albastră antiderapantă*
- *bombeu din oțel, armătură pentru gleznă și călcâi*

EN ISO 20345:2011

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5
GAND951	**GAND-95136**	**GAND-95137**	**GAND-95138**	**GAND-95139**	**GAND-95140**	**GAND-95141**	**GAND-95142**	**GAND-95143**	**GAND-95144**	**GAND-95145**	**GAND-95146**	**GAND-95147**
GAND799					**GAND-79940**	**GAND-79941**	**GAND-79942**	**GAND-79943**	**GAND-79944**		**GAND-79946**	**GAND-79947**

O4 SR CI FO

DUNLOP PURO-FORT+ 04

GAND957



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- flexibilis, szélesebb rüszt és orr, egész napos hordáshoz
- kiemelkedő hőszigetelő képesség, alacsony hőmérsékleten is változatlan komfort
- Biagoli Ibitech® nedvszívó talpbetét

- *termoizolant până la -20°C*
- *branț cu formă anatomică, bot mai lat pentru confort*
- *aderență excelentă datorită tălpii SRC antipraf*
- *branț premium ergonomic pentru a fi purtate întreaga zi*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- rendkívül könnyű, hajlékony, hosszú élettartamú PU anyag, ami biztosítja a kiváló csúszásbiztosságot, kopás- és vegyszerállóságot
- antisztatikus, energiaelnyelő talprészbe beépített, torziós erőt csillapító speciális betét
- Biagoli Ibitech® nedvszívó talpbetét
- injektált TPU-val erősített boka.

- *termoizolant până la -20°C*
- *branț cu formă anatomică, bot mai lat pentru confort*
- *aderență excelentă datorită tălpii SRC antipraf*
- *branț premium ergonomic pentru a fi purtate întreaga zi*

S5 SR CI CR FO

DUNLOP PUROFORT + S5 CI SRC

GAND958



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- flexibilis, szélesebb rüszt és orr, egész napos hordáshoz
- kiemelkedő hőszigetelő képesség, alacsony hőmérsékleten is változatlan komfort
- Biagoli Ibitech® nedvszívó talpbetét

- *termoizolant până la -20°C*
- *branț cu formă anatomică, bot mai lat pentru confort*
- *aderență excelentă datorită tălpii SRC antipraf*
- *branț premium ergonomic pentru a fi purtate întreaga zi*
- *Full Safety (GAND958): cu bombeu și lamelă din oțel*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- rendkívül könnyű, hajlékony, hosszú élettartamú PU anyag, ami biztosítja a kiváló csúszásbiztosságot, kopás- és vegyszerállóságot
- antisztatikus, energiaelnyelő talprészbe beépített, torziós erőt csillapító speciális betét
- Biagoli Ibitech® nedvszívó talpbetét
- Full Safety: acél lábujjvédős és talplemezes kivitel és injektált TPU-val erősített boka.

- *termoizolant până la -20°C*
- *branț cu formă anatomică, bot mai lat pentru confort*
- *aderență excelentă datorită tălpii SRC antipraf*
- *branț premium ergonomic pentru a fi purtate întreaga zi*
- *Full Safety: cu bombeu și lamelă din oțel*

CE **EN ISO 20347:2022**

CE **EN ISO 20345:2022**

EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12		
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5		
GAND957	GAND-95736	GAND-95737	GAND-95738	GAND-95739	GAND-95740	GAND-95741	GAND-95742	GAND-95743	GAND-95744	GAND-95745	GAND-95746	GAND-95747		
GAND958		GAND-95837	GAND-95838	GAND-95839	GAND-95840	GAND-95841	GAND-95842	GAND-95843	GAND-95844	GAND-95845	GAND-95846	GAND-95847	GAND-95848	GAND-95849

AQUACHEST COAT
PVC KABÁT

MOGAN99500



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- PVC csizmás védőnadrág kiegészítője

- *protecție împotriva substanțelor chimice*
- *protecție împotriva umezelii*
- *disponibilă și la cerere, cu dimensiuni diferite pentru picioare sau îmbrăcăminte*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- vastag, neoprén jellegű, vinytol bebújós védőkabát csizmás védőnadrághoz
- kapucnival, zárt nyakrésszel
- erős igénybevételnek, hideg környezetnek ellenálló, vízhatlan anyag
- 3 méretben:
- GAN99500 - 2-es méret
- GAN99501 - 3-as méret
- GAN99502 - 4-es méret

- *Îmbrăcăminte de protecție groasă, din neopren, cu proprietăți rezistente la acid, alcali și ulei, cu BOCANCI din PVC*
- *material rezistent, rezistent la frig, impermeabil*
- *dimensionare în funcție de dimensiunea BOCANCIlor*
- *potrivite pentru pescuit și canalizare*
- *GAN99500 - mărimea 2*
- *GAN99501 - mărimea 3*
- *GAN99502 - mărimea 4*

AQUACHEST

DUNLOP_HP



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- csizmás védőnadrág:nedvesség elleni védelem

- *protecție împotriva umezelii*
- *disponibilă și la cerere, cu dimensiuni separate de picioare și îmbrăcăminte*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- vastag, neoprén jellegű, vinytol védőruházat, PVC csizmával
- erős igénybevételnek, hideg környezetnek ellenálló, vízhatlan anyag
- méretezése a csizma nagyságának megfelelő
- hónaljig érő bő szabás, halászati és csatornázási munkákhoz

- *Îmbrăcăminte de protecție groasă, din neopren, cu BOCANCI din PVC*
- *material rezistent, rezistent la frig, impermeabil*
- *dimensionare în funcție de dimensiunea BOCANCIlor*
- *o mulțime de croitorie pentru pescuit și canalizare*

S5 AN SRA

HAZGUARD FULL SAFETY

9HAZG80



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nitrillel és polimerrel erősített PVC keverék alapanyagú felsőrész a vegyszerek elleni professzionális védelemhez (EN 13832-3:2006).
- Boka megerősítés
- Kiváló tapadás
- Energiaelnyelő sarok

- *Compus din PVC întărit cu nitril și polimer pentru o*
- *protecție profesională împotriva produselor chimice (EN13832-*
- *3:2006).*
- *Protecție ranforsată a gleznei.*
- *Aderență excelentă.*
- *Absorbție de energie în zona călcâiului*

JELLEMZŐK


CARACTERISTICI

- Nitrillel és polimerrel megerősített PVC keverék alapanyag a vegyszerek elleni professzionális védelemhez.
- Öntisztító és SRA++ színtű csúszásmentes és kopásálló járótalp
- Acél orrmerevítő és szúrásbiztos talplemez
- Hőszigetelés: 0 °C
- Minősített vegyszerállóság: EN 13832-3: 2006 JKOPQR + 50%-os töménységű kénsav ellen is véd

- *Compus din PVC întărit cu nitril și polimer pentru protecție profesională împotriva substanțelor chimice.*
- *Talpă exterioară SRA ++ cu autocurățare și antiderapantă.*
- *Vârf și talpă din oțel. Izolație termică: 0 ° C.*
- *Rezistență certificată împotriva substanțelor chimice EN13832-3: 2006 J K O P Q R.*

EN ISO 20345:2011
EN13832-3:2018 AN JKOPQR

EU	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
UK	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5
US	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14
9HAZG 80			9HAZG 80039	9HAZG 80040		9HAZG 80042	9HAZG 80043	9HAZG 80044	9HAZG 80045		9HAZG 80047	9HAZG 80048	9HAZG 80049
DUNLOP_HP	GAN-99537	GAN-99538	GAN-99539	GAN-99540	GAN-99541	GAN-99542	GAN-99543	GAN-99544	GAN-99545	GAN-99546	GAN-99547	GAN-99548	GAN-99549



KIEGÉSZÍTŐK

ACCESORII

ORTHOCLASE BREATH

ORTBR3 / ORTBR4

ELŐNYÖK
BENEFICII

- Szellőző
- Antisztatikus
- Antibakteriális
- Izzadság és szagsemlegesítő

- *Ventilat*
- *Antistatic*
- *Antibacterian*
- *Neutralizator al transpirației și mirosurilor*

ANYAGOK - JELLEMZŐK
MATERIALE - CARACTERISTICI

- ORTHOCLASE BREATH (ORTBR): EVA (etilén-vinil-acetát) + TPU + pamut alapanyag

JELLEMZŐK :


- kényelmes, könnyen a cipőbe helyezhető, a megfelelő méretre vágható talpbetétek
- tulajdonságok: antisztatikus és antibakteriális, nedvszívó és szellőző, izzadtság- és szagsemlegesítő
- kényelmes, rugalmasan energiaelnyelő sarok, komfortos textil felület

- *RESPIRARE ORTOCLASICĂ (ORTBR): EVA (acetat de etilen vinil) + TPU + bumbac material de bază*

Caracteristici:

- *branțuri confortabile, ușor de montat, care pot fi tăiate la dimensiunea potrivită*
- *caracteristici: antistatice și antibacteriene, absorbante și ventilante, antiperspirante și neutre la miros*
- *toc flexibil de absorbție a energiei, suprafață textilă confortabilă*





EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	2,5	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	3	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
TALPBETÉT *TALPĂ INTERIOARĂ*	**ORTBR3**						**ORTBR4**					

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 50 / *Ambalare: o pereche sau 50 perechi/carton*

PVC CLOG

9GANLEU10

ELŐNYÖK
BENEFICII

- csúszásbiztos talp
- ellenáll víznek, savaknak, lúgoknak, fertőtlenítőszereknek

- *talpă antiderapantă*
- *rezistentă la apă, acizi, alcali, dezinfectanți*

ANYAGOK - JELLEMZŐK
MATERIALE - CARACTERISTICI

JELLEMZŐK :
- zöld PVC papucs
- csúszásbiztos talp
- ellenáll víznek, savaknak, lúgoknak, fertőtlenítőszereknek

Caracteristici:
- *papuci verzi din PVC*
- *talpă antiderapantă*
- *rezistente la apă, acizi, substanțe alcaline, dezinfectanți*
  Mărimi: 35/36-47/48



BAMBOU

BAMB3 / BAMB4

ELŐNYÖK
BENEFICII

- Szellőző
- Nagyon puha érzés
- Antibakteriális
- Gomba elleni védelem.
- Szag elleni védelem

- *Respirabil*
- *Super moale la atingere*
- *Antibacterian*
- *Anti-fungic*
- *Rezistent la mirosuri.*

ANYAGOK - JELLEMZŐK
MATERIALE - CARACTERISTICI

JELLEMZŐK :

- 85% nagyon puha, természetes bambuszszál, mely kiváló nedvességfelszívó, páraáteresztő és antibakteriális tulajdonságaival mintegy „második bőrként" viselkedik
- 15% Spandex adja a selymes fekete anyag nagyfokú rugalmasságát
- megerősített talprész

Caracteristici:

- *85% fibră naturală de bambus foarte moale, cu absorbție excelentă a umezelii, permeabilitate la vapori și proprietăți antibacteriene, se comportă ca „a doua piele*
- *15% Spandex oferă un grad ridicat de elasticitate a materialului negru matasos * talpă întărită*





EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
ZOKNI *ȘOSETE*	BAMB3				BAMB4			

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 120 / *Ambalare: o pereche sau 120 perechi/bax*

BAMBOUSSA

BASG3 / BASG4

ELŐNYÖK
BENEFICII

- Szellőző
- Nagyon puha
- Antibakteriális.
- Gomba elleni védelem
- Színtartó

- *Respirabil*
- *Super moale la atingere.*
- *Antibacterian.*
- *Anti-fungic.*
- *Rezistent la culoare.*

ANYAGOK - JELLEMZŐK
MATERIALE - CARACTERISTICI

JELLEMZŐK :
- bokazokni 85% nagyon puha, természetes bambuszszálból, mely kiváló nedvességfelszívó, páraáteresztő és antibakteriális tulajdonságaival mintegy „második bőrként" viselkedik
- 15% Spandex adja a selymes szürke anyag nagyfokú rugalmasságát
- megerősített talprész

Caracteristici:
- *șosete pentru gleznă din 85% fibre de bambus naturale foarte moi, care au o absorbție excelentă a umezelii, permeabilitate la vapori și proprietăți antibacteriene se comportă ca „a doua piele*
- *15% Spandex oferă un grad ridicat de elasticitate a materialului gri matasos*
- *talpă întărită*





EU	39	40	41	42	43	44	45	46
UK	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11
US	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5
ZOKNI *SOSETE*	BASG3				BASG4			

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 120 */ Ambalare: o pereche sau 120 perechi/bax*

ARBOREA

ARBB3 / ARBB4

ELŐNYÖK
BENEFICII

- Szellőző
- Nagy melegtartású
- Vékony
- Könnyű

- *Respirabil*
- *Cald*
- *Subțir*
- *Ușor*

ANYAGOK - JELLEMZŐK
MATERIALE - CARACTERISTICI

JELLEMZŐK :
- 95% Thermolite® hőszigetelő hurkolt téli anyag, a nyirkosságot eltávolítva szárazon tartja a lábat
- 5% elasztikus, nagy szakítószilárdságú Spandex®
- SZÍN: fekete (ARBB)

Caracteristici:
- *95% izolație termică termolit® material croșetat de iarnă, îndepărtează umezeala și menține picioarele uscate*
- *5% elastic, rezistență ridicată la tracțiune Spandex®*
- *CULOARE: negru (ARBB)*





GANLZT

GANLZT

ELŐNYÖK
BENEFICII

- puha
- nedszívó

- *moale*
- *absorbant*

ANYAGOK - JELLEMZŐK
MATERIALE - CARACTERISTICI

JELLEMZŐK :
- 3 mm-es, puha, nedvszívó filc anyag

Caracteristici:
- *branț din pâslă 3 mm grosime, material moale, absorbant*



EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	
US	4	4,5	5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	
ZOKNI *ȘOSETE*	GAN-ZLT36	GAN-ZLT37	GAN-ZLT38	GAN-ZLT39	GAN-ZLT40	GAN-ZLT41	GAN-ZLT42	GAN-ZLT43	GAN-ZLT44	GAN-ZLT45	GAN-ZLT46	GAN-ZLT47

CONDITIONNEMENT : à la paire ou par lot de 120 / *Ambalare: o pereche sau 120 perechi/bax*

COMFORT SUMMER DARK

GANZOKNI2



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- antisztatikus
- higiénikus

- *antistatic*
- *igienic*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- kiváló minőségű, antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező, higiénikus és tartós zoknik
- egyszínoldalas vetülékrendszerű, kis átmérőjű körkötéssel, lezárt orrvéggel
- sötét színű 98% pamut, 2% lycra zokni
- a talprészen bekötött méretjelöléssel

- *tricotat cu o singură culoare, cu un nod circular cu diametru mic, cu un vârf închis*
- *șosete închise la culoare 98% bumbac, 2% lycra*
- *cu marcaj de mărime pe talpă*

COMFORT WINTER DARK

GANZOKNI4



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- antisztatikus
- higiénikus

- *antistatic*
- *igienic*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- kiváló minőségű, antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező, higiénikus és tartós zoknik
- egyszínoldalas vetülékrendszerű, kis átmérőjű körkötéssel, lezárt orrvéggel
- sötét színű 90% pamut, 9% PA, 1% lycra, talpfrottírral (orr-, talp-, sarokrész plüss eljárással)
- a talprészen bekötött méretjelöléssel

- *tricotat cu o singură culoare, cu un nod circular cu diametru mic, cu un vârf închis*
- *închis 90% bumbac, 9% PA, 1% lycra, cu terry pe talpă (pluș pe vârf, talpă și călcâi)*
- *cu marcaj de mărime pe talpă*

GANZOKNI235	ZOKNI COMFORT NYÁRI SÖTÉT 35-37
GANZOKNI238	ZOKNI COMFORT NYÁRI SÖTÉT 38-40
GANZOKNI241	ZOKNI COMFORT NYÁRI SÖTÉT 41-43
GANZOKNI244	ZOKNI COMFORT NYÁRI SÖTÉT 44-46
GANZOKNI247	ZOKNI COMFORT NYÁRI SÖTÉT 47-49
GANZOKNI435	ZOKNI COMFORT TÉLI SÖTÉT 35-37
GANZOKNI438	ZOKNI COMFORT TÉLI SÖTÉT 38-40
GANZOKNI441	ZOKNI COMFORT TÉLI SÖTÉT 41-43
GANZOKNI444	ZOKNI COMFORT TÉLI SÖTÉT 44-46
GANZOKNI447	ZOKNI COMFORT TÉLI SÖTÉT 47-49



UVEX VÉDŐLÁBBELIK

ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE UVEX

UVEX 2 TREND S3 SRC

U6935



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- habosított orrvédő
- nagyon jó viselési kényelem
- cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel

- *protecții nazale din spumă*
- *confort foarte bun la purtare*
- *Talpă interioară detașabilă, antistatică și confortabilă, cu sistem de absorbție a umezelii*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Teljes barkás, puha bőr felsőrész
- Acél orrmerevítő és acél átszúrásgátló talplemez
- Két rétegű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással (SRC)
- Sportos dizájn, ESD tulajdonsággal
- uvex anti-twist hátsó merevítő a boka védelemre

- *Partea superioară din piele moale colorată*
- *Armătură din oțel pentru nas și talpă anti-perforare din oțel*
- *Talpă din poliuretan în două straturi cu rezistență excelentă la alunecare (SRC)*
- *Design sportiv cu caracteristică ESD*
- *Apărătoare de spate uvex anti-twist pentru protecția gleznei*

6935239	UVEX 2 TREND S3 SRC BAKANCS W11_39
6935240	UVEX 2 TREND S3 SRC BAKANCS W11_40
6935241	UVEX 2 TREND S3 SRC BAKANCS W11_41
6935242	UVEX 2 TREND S3 SRC BAKANCS W11_42
6935243	UVEX 2 TREND S3 SRC BAKANCS W11_43
6935244	UVEX 2 TREND S3 SRC BAKANCS W11_44
6935245	UVEX 2 TREND S3 SRC BAKANCS W11_45
6935246	UVEX 2 TREND S3 SRC BAKANCS W11_46

CE **EN ISO 20345:2011**

UVEX 2 TREND S2 SRC

U6949



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nagyon jó viselési kényelem
- cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- fényvisszaverő elemek

- *confort foarte bun la purtare*
- *talpă interioară înlocuibilă, antistatică și confortabilă, cu sistem de absorbție a umezelii*
- *elemente reflectorizante*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Mikrovelúr anyagból készült légáteresztő felsőrész
- Acél orrmerevítő
- Két rétegű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással (SRC)
- Sportos dizájn, ESD tulajdonsággal
- uvex anti-twist hátsó merevítő a boka védelemre

- *Partea superioară respirabilă din material microvelur*
- *Bombeu din otel*
- *Talpă din poliuretan cu două straturi cu propietăți excelente anti-alunecare (SRC)*
- *Design sportiv cu propietăți ESD*
- *Bretele uvex anti-răsucire spate pentru protecția gleznei*

6949838	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_38
6949839	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_39
6949840	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_40
6949841	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_41
6949842	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_42
6949843	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_43
6949844	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_44
6949845	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_45
6949846	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_46
6949847	UVEX 2 TREND S2 SRC FÉLCIPŐ_47

CE **EN ISO 20345:2011**

UVEX 2 TREND S1P SRC

U6946



EN ISO 20345:2011

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Extra nagy méretek
- ESD követelményeknek is megfelelő védőlábbeli
- Stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő

- *Mărimi foarte mari*
- *Încălțăminte de protecție care corespunde și cerințelor ESD*
- *Stabilizator de călcâi uvex anti-twist*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- Légáteresztő mikrovelúr anyagból készült légáteresztő felsőrész, sportos design
- Dupla, egyedileg állítható tépőzár
- Acél orrmerevítő, és átszúrásmentes acél talplemez
- Két rétegű poliuretán talp kiváló csúszásgátlással (SRC)
- Megfelel az ESD követelményeknek: átmeneti ellenállás kevesebb, mint 35 megaohm
- Stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő a boka kibicsaklása elleni védelemre
- Habosított orrvédő, 11-es szélesség, nedvszívó hálós bélés
- Fényvisszaverő elemek, uvex climazone lábklíma-szabályozás,
- Cserélhető, antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- Méret: 38-52

- *Partea superioară, confecționată din microvelur, este permeabilă la aer, are un design sportiv*
- *Scai dublu, reglabil individual*
- *Bombeu întărit din oțel și inserție în talpă din oțel, rezistentă la perforare*
- *Talpă din două straturi de poliuretan, cu excelente proprietăți anti-alunecare (SRC)*
- *Îndeplinește cerințele ESD: rezistență tranzitoriemai mică de 35 megohmi*
- *Stabilizator de călcâi uvex anti-twist pentru aproteja împotriva luxării gleznei*
- *Bombeu din material spongios, lățime 11, căptușeală din plasă capabilă să absoarbă umiditatea*
- *Elemente reflectorizante, control al climatizării piciorului prin uvex climazone,*
- *Branț detașabil, antistatic și confortabil, prevăzut cu un sistem de absorbție a umezelii și amortizare suplimentară la călcâi și partea din față a piciorului, Mărimi: 38-52*

6946240	ÚJ! UVEX 2 TREND VÉDŐSZANDÁL S1P SRC ESD_40
6946241	ÚJ! UVEX 2 TREND VÉDŐSZANDÁL S1P SRC ESD_41
6946242	ÚJ! UVEX 2 TREND VÉDŐSZANDÁL S1P SRC ESD_42
6946243	ÚJ! UVEX 2 TREND VÉDŐSZANDÁL S1P SRC ESD_43
6946244	ÚJ! UVEX 2 TREND VÉDŐSZANDÁL S1P SRC ESD_44
6946245	ÚJ! UVEX 2 TREND VÉDŐSZANDÁL S1P SRC ESD_45
6946246	ÚJ! UVEX 2 TREND VÉDŐSZANDÁL S1P SRC ESD_46

UVEX1 G2 S1 SRC

68298



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- ajánlott alkalmazási területek: kis igénybevételű munkák száraz vagy fedett területen
- megfelel az ESD követelményeknek

- *domenii de utilizare recomandate: lucrări ușoare în zone uscate sau acoperite*
- *îndeplinește cerințele ESD*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- perforált szintetikus mikrovelúr felsőrész, szellőző hálós bélés, a climazone technológiának köszönhető kényelem
- párnázott szártető és nyelv, kényelmes és antisztatikus kivehető klimatalpbetét
- kétrétegű olajálló és antisztatikus, SRC csúszásbiztos uvex i-PUREnrj PU talp, legjobb csillapítási tulajdonságokkal és energia-visszaadással, kényelmes és ergonomikus kivitelezéssel
- fémmentes uvex xenova® orrmerevítő

- *SANDALE și bocanci de protecție din categoria S1, fabricați din materiale sintetice ultra-ușoare*
- *parte superioară din micro-velur cu perforații, căptușeală din plasă cu aerisire, confort datorită tehnologiei Climazone*
- *margine superioară și limbă buretate, branțuri detașabile confortabile și antistatice cu sistem de absorbție a umezelii*
- *talpă din PU în două straturi, rezistentă la ulei și antistatică, antiderapantă SRC, cu design confortabil și ergonomic*
- *bombeu din Uvex xenova® fără metal, inserție în talpă împotriva perforării*
- *îndeplinește cerințele ESD: rezistență tranzitorie mai mică de 35 megohmi*
- *domenii de utilizare recomandate: lucrări ușoare în zone uscate sau acoperite.*

6829836	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_36
6829837	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_37
6829838	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_38
6829839	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_39
6829840	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_40
6829841	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_41
6829842	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_42
6829843	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_43
6829844	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_44
6829845	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_45
6829846	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_46
6829847	UVEX 1 G2 PERFORÁLT FÉLCIPŐ S1 SRC W11_47

UVEX QUATRO PRO S3 SRC

U84012

ELŐNYÖK
BENEFICII

- uvex quatro mélyen barázdált, kiváló csúszásbiztosságú, öntisztító talp, jól tapadó, mászást segítő középrésszel
- terheléscsillapító uvex 3D hydroflex® betét a sarokcsont alatt, kiegészítő energiaelnyelő zóna elöl

- *sistem uvex antitwist integrat în călcâi, stabilitate laterală ridicată și protecție împotriva răsucirii*
- *talpă uvex quatro, cu profil adânc, antiderapantă, autocurățare, zonă centrală cu aderență optimă, facilitează urcarea*

ANYAGOK - JELLEMZŐK
MATERIALE - CARACTERISTICI

JELLEMZŐK :

- robosztus, modern, magas szárú bakancs nagy igénybevételre, vízálló bőr felsőrész, teljes orrborítás, szellőző textil bélés, széles lábfej és orr-rész
- könnyen futó fűzőrendszer, párnázott cipőszár és nyelv, acél lábujjvédő és átszúrás elleni talplemez
- antibakteriális, bőrsemleges, kivehető antisztatikus talpbetét, illetve uvex anti-twist integrált saroktámasz, nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem
- uvex softgrip könnyű, olaj és benzinálló, szilikonmentes, kétrétegű PUR talp, puha közti bélés



Caracteristici:

- *bocanci cu carâmb înalt, robuști, moderni, pentru solicitare intensă*
- *față din piele impermeabilă, protecție integrală la bot, căptușeală textilă respirantă, lățime mai mare în zona metatarsală și la bot*
- *sistem de șireturi simplu, limbă și margini buretate*
- *inserție uvex 3D hydroflex® sub călcâi, absorbant de energie, pentru atenuarea greutății*
- *branț antibacterian, neutru, antistatic, detașabil*
- *sistem uvex antitwist integrat în călcâi, stabilitate laterală ridicată și protecție împotriva răsucirii*
- *talpă uvex quatro, cu profil adânc, antiderapantă, autocurățare, zonă centrală cu aderență optimă, facilitează urcarea*
- *interior*
  anatomic uvex footfit-system, pentru purtare durabilă, margini rotunjite
- *talpă dublă din PUR, uvex softgrip, ușoară, rezistentă la uleiuri și benzină, fără silicon*
- *bombeu și lamelă antiperforație din oțel*

CE **EN ISO 20345:2011**

8401241	UVEX QUATRO PRO BAKANCS S3 SRC_41
8401242	UVEX QUATRO PRO BAKANCS S3 SRC_42
8401243	UVEX QUATRO PRO BAKANCS S3 SRC_43
8401244	UVEX QUATRO PRO BAKANCS S3 SRC_44
8401245	UVEX QUATRO PRO BAKANCS S3 SRC_45
8401246	UVEX QUATRO PRO BAKANCS S3 SRC_46

UVEX1 X-TENDED SUPPORT S3 SRC

U851



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- PU orrborítás
- kényelmes és antisztatikus kivehető talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- megfelel az ESD követelményeknek
- „x-tended" support: középső és oldalsó speciális sarokmerevítés

- *Acoperire exterioară pentru degete din PU*
- *branț confortabil și antistatic detașabil cu sistem de eliminare a umezelii*
- *îndeplinește cerințele ESD*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- ultrakönnyű, szintetikus anyagokból készült S3 munkavédelmi cipő, mikrovelúr felsőrész, szellőző hálós bélés, elasztikus fűző
- párnázott szártető és nyelv, fémmentes uvex xenova® orrmerevítő és szúrás elleni talplemez
- kétrétegű olajálló és antisztatikus, SRC csúszásbiztos PU talp, kényelmes és ergonomikus kivitelezéssel
- 8516: uvex 1 x-tended support félcipő

- *Încălțăminte de protecție S3 și BOCANCI din materiale sintetice ultra-ușoare, partea superioară din micro velur, căptușeală din plasă ventilată, corset elastic*
- *glezna și limbă căptușite, rigidizator uvex xenova® fără metal și branț anti-perforare, strat dublu anti-alunecare și rezistent la ulei, cu design confortabil și ergonomic*
- *8516: uvex 1 SANDALE de susținere x-tended*

UVEX1 X-TENDED SUPPORT S3 SRC

U85172



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- PU orrborítás
- kényelmes és antisztatikus kivehető talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- megfelel az ESD követelményeknek
- „x-tended" support: középső és oldalsó speciális sarokmerevítés

- *bombeu din uvex xenova® fără metal, inserție în talpă împotriva perforării, precum și înveliș din PU al bombeului*
- *suport „x-tended": rigidizarea specială în partea centrală și laterală a zonei călcâiului*

JELLEMZŐK

CARACTERISTICI

- ultrakönnyű, szintetikus anyagokból készült S3 munkavédelmi bakancs, mikrovelúr felsőrész, szellőző hálós bélés, elasztikus fűző
- párnázott szártető és nyelv, fémmentes uvex xenova® orrmerevítő és szúrás elleni talplemez
- kétrétegű olajálló és antisztatikus, SRC csúszásbiztos PU talp, kényelmes és ergonomikus kivitelezéssel
- 8517: uvex 1 x-tended support bakancs

- *Încălțăminte de protecție S3 și BOCANCI din materiale sintetice ultra-ușoare, partea superioară din micro velur, căptușeală din plasă ventilată, corset elastic*
- *glezna și limbă căptușite, rigidizator uvex xenova® fără metal și branț anti-perforare, strat dublu anti-alunecare și rezistent la ulei, cu design confortabil și ergonomic*
- *8517: uvex 1 bocanci x-tended*

CE **EN ISO 20345:2011**

8516240	UVEX1 X-TENDED SUPPORT FÉLCIPŐ FEK/PIR S3 SRC ESD_40
8516241	UVEX1 X-TENDED SUPPORT FÉLCIPŐ FEK/PIR S3 SRC ESD_41
8516242	UVEX1 X-TENDED SUPPORT FÉLCIPŐ FEK/PIR S3 SRC ESD_42
8516243	UVEX1 X-TENDED SUPPORT FÉLCIPŐ FEK/PIR S3 SRC ESD_43
8516244	UVEX1 X-TENDED SUPPORT FÉLCIPŐ FEK/PIR S3 SRC ESD_44
8516245	UVEX1 X-TENDED SUPPORT FÉLCIPŐ FEK/PIR S3 SRC ESD_45
8516246	UVEX1 X-TENDED SUPPORT FÉLCIPŐ FEK/PIR S3 SRC ESD_46

8517241	UVEX1 X-TENDED SUPPORT BAKANCS FEK/PIR S3 SRC ESD_41
8517242	UVEX1 X-TENDED SUPPORT BAKANCS FEK/PIR S3 SRC ESD_42
8517243	UVEX1 X-TENDED SUPPORT BAKANCS FEK/PIR S3 SRC ESD_43
8517244	UVEX1 X-TENDED SUPPORT BAKANCS FEK/PIR S3 SRC ESD_44
8517245	UVEX1 X-TENDED SUPPORT BAKANCS FEK/PIR S3 SRC ESD_45

SZEZONOS RUHÁZAT
/ ANOTIMPURI



ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

ALAPRÉTEGŰ RUHÁZAT / *STRATUL DE BAZĂ*

ALÁÖLTÖZETEK
ÎMBRĂCĂMINTE DE BAZĂ

BODY WARMER*



5BOBP*
417

PÓLÓK
TRICOURI

TRIP



5TRIW/5TRIG
5TRIN/5TRIB
423

HIKE



5HIKW/5HIKG
5HIKN/5HIKB
422

FLANEL SHIRT



FLANELING
424

JÉGERALSÓ



MOGAN576620
445

JÉGERFELSŐ



MOGAN576630
445

JÉGERALSÓ



MOGAN576640
445

JÉGERFELSŐ



MOGAN576650
445

JÉGERALSÓ



MOGAN576660
445

JÉGERFELSŐ



MOGAN576670
445

KÖZÉPSŐ RÉTEGŰ RUHÁZAT / *ÎMBRĂCĂMINTE - STRAT MEDIU*

DZSEKIK
JACHETE

SOFTSHELL *SOFTSHELL*

SHIKIMI*



5SHI010*
334

SOBA



5SOB350*/5SOB01
5SOB120
335

YANG II



5YANS20/5YANS10
5YANS30
336

YANG 2/1



5YAND/5YANG
337

VIGILE



5VIG010
338

ANTILOPE



5ANT010
341

SOFTSHELL *SOFTSHELL*

YUKI II



5YKY310/5YKY010
5YKY320
342

SEAL



5SEA120
343

NEW

BANJO



% RECYCLED

5BAN010
344

TAKA



5TAK01
339

POLÁR *POLAR*

POLAIRE



5VPOG/5VPOB
5VPON
345

ANGARA



5VANB/5VANN
5VANG/5VANR/5VANV
346

POLÁR *POLAR*

KOALA



% RECYCLED

5KOA310/5KOA120
347

THERMO DZSEKIK *JACHETE TERMO*

MIKAN



5MIK350/5MIK120
349

KIJI



5KIJ01/5KIJ150
5KIJ550
350

KANGARU



5KAG35
351

RAKOUN



5RAK150
353

ÁTTEKINTÉS

PAGINĂ REZUMATIVĂ

KÖZÉPSŐ RÉTEGŰ RUHÁZAT / ÎMBRĂCĂMINTE - STRAT MEDIU

DZSEKIK
JACHETE

THERMO DZSEKIK *JACHETE TERMO*

HIPPO



5HIP350
354

SUMI



5SUM010/5SUM120
355

KÖNNYŰ SOFTSHELL *SOFTSHELL UȘOR*

FROGGY*



5FRO120*/5FRO150*
361

HOTARU



5HOT010
358

PYTHON*

% RECYCLED



5PYT120*
360

PULÓVEREK
PULOVERE

POLÁR *POLAR*

ANGARA



5PANN
365

DZSÖRZÉ *JERSEU*

HATO



5HAT550
368

ORCKA



5ORC550/5ORC150
367

MELLÉNYEK
VESTE

SOFTSHELL *SOFTSHELL*

YANG REFLECT



5YAGB
370

POLÁR *POLAR*

POLAIRE



5GPOB
371

RIPSTOP *RIPSTOP*

RIPSTOP



5GRIP/5GRIS
372

RIPSTOP



5GMRB
373

AZUKI



5AZU450
374

THERMO MELLÉNYEK *VESTE TERMO*

CHOUKA



5GCHB
376

ALBATROS



5ALBW
377

POLENA



5POLN/5POLB
5POLV
378

CARISTE



5CARN
379

KABA



5KAA05/5KAA12
380

TATAKI



5TAT010/5TAT040
381

NEW

BRASERO



5BRA010
383

KUMA



5KVGY
384

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

KÜLSŐ RÉTEGŰ RUHÁZAT / *ÎMBRĂCĂMINTE - STRAT EXTERIOR*

BOMBER DZSEKI
JACHETE BOMBER

RIPSTOP *RIPSTOP*

RISPSTOP 2/1



5BMRB/5BMRI
5BMRN
386

GOMA



5GOM450
387

THERMO *TERMO*

CHOUKA SLEEVE



5GCSB
388

YAKI



5YAK010
390

POLENA



5PSLB/5PSLV
389

ZEFLY II



5ZFY010/5ZFY120
392

ZEFLY



5ZEFN
393

KABÁTOK
PARKA

SOFTSHELL *SOFTSHELL*

HIBARI ♀



5HIB01
397

TAMIA



5TAM010/5TAM310
398

YANG WINTER



5YAW00
399

RIPSTOP *RIPSTOP*

RIPSTOP



5RIPN/5RIPB/5RIPR*
400

YUZU



5YUZ310/5YUZ450
402

THERMO KABÁTOK *PARKA TERMO*

PANDA



5PDA01/5PDA120
403

PARKA POLE-OUEST



5OUEP
404

SECURITE



5SEC010
405

TAPIR



5TPR010
406

VIZÁLLÓ DZSEKI *JACHETĂ IMPERMEABILĂ*

CAMELLO*



5CAM350*
419

TÖBB RÉTEGŰ KABÁTOK
JACHETE CU MAI MULTE STRATURI

RIPSTOP *RIPSTOP*

RIPSTOP 4/1



5RIBB
408

WANI 3/1



5WAN01
410

THERMO KABÁTOK *PARKA TERMO*

ISA 3/1



5ISAB
412

BODYGUARD II



5BODN
416

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

EXTRÉM HIDEG / *FRIG EXTREM*

MARMOTTE	BEAVER	BEAVER	BEAVER	BEAVER
				
5MAR010	MO57630	MO57640	MO57650	MO57620
427	429	429	430	431

ESŐRUHÁZAT / *ÎMBRĂCĂMINTE DE PLOAIE*

PU BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER / *POLIESTER ACOPERIT CU PU*

PU SET

MO50800/ MO50820
433

PU/PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER / *POLIESTER ACOPERIT CU PU/ PVC*

PU/PVC SET

MO50900/MO50920

PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER / *POLIESTER ACOPERIT CU PVC*

PVC COAT	PLUVIO	RAINET COAT
		
MO50605/ MO50625	5PLS120/5PLS080 5PLS060	5RAC120
434	435	437

PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER / *POLIESTER ACOPERIT CU PVC*

RAINET

5RAI12/5RAI08
436


DUPLA PVC BORÍTÁSÚ POLIÉSZTER DUBLU / *POLIESTER ACOPERIT CU PVC*

PVC SET	PVC COAT	PVC PARKA
		
MO50200/MO50210	MO50305/MO50315	MO50400
438	439	440

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII*

					
MO5COVEB MO5COVEN	MO5BALN* MO5BALB	MO57150* MO57151	MO5COVAN	5COVX	MO57140 MO57141
443	443	443	444	444	444


ELŐTÉRBEN A BIZTONSÁG, A KÉNYELEM ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN



« Az ember és a biztonsága kell, hogy legyen az elsődleges szempont bármely technológiai kaland esetén »
"Omul și securitatea sa trebuie să fie prima preocupare a oricărei aventuri tehnologice"

Albert Einstein

HIDEG ELLENI VÉDELEM / PROTECȚIE TERMICĂ



1. MIKRO RIPSTOP ALAPANYAG / ȚESĂTURĂ MICRO-RIPSTOP

2. KÖRNYEZETBARÁT MELEGBÉLÉS / TEHNOLOGIE DE ÎMBINARE BIO

3. TAFT BÉLÉS / CĂPTUȘEALĂ: TAFTA



KÜLSŐ RÉTEG / STRAT EXTERIOR

MEMBRÁN / MEMBRANĂ

MIKROPOLÁR BÉLÉS / CĂPTUȘEALĂ CU MICROMINK



WE ARE SAFETY DESIGNER

Formai kialakítás, anyagválasztás, tesztelés: elkötelezetten keressük a megfelelő válaszokat a különböző foglalkozásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Controlul formei, alegerea materialului, realizarea testelor: acesta este angajamentul nostru de a asigura un răspuns adecvat la problemele legate de diferite tipuri de lucrări.

TEXTIL ALAPANYAGOK / *MATERIALE TEXTILE*

TEXTILSZÁLAK / *FIBRE*

Ahhoz, hogy egy anyagból textil lehessen az kell, hogy fonalat lehessen belőle csinálni.

A **Coverguard®** termékcsalád ruháihoz felhasznált textilszálak két csoportba tartoznak: **Növényi eredetű, természetes szálak**, amelyek növényből készülnek, ilyen például **pamut**, illetve **szintetikus szálak** vagyis kémiai úton előállított nem cellulózból származó polimerek, ilyen például a **poliészter, poliamid, akril** vagy az **elasztán**.

Pentru ca un material să poată fi considerat ca textil, el trebuie să permită realizarea de fire de ață.

*Fibrele textile utilizate la producerea hainelor din gama **Coverguard®** se împart în două categorii: **Fibrele naturale** de origine vegetală cum ar fi **bumbacul** și **fibrele sintetice** sau polimerii produși pe cale chimică, nebazați pe celuloză, cum ar fi **poliesterul, poliamida, acrilul** sau **elastanul**.*

PAMUT / *BUMBAC*

ELŐNYÖK

+ Puha
+ Jó nedvszívó
+ Magas hőfokon mosható
+ Kényelmes
+ Antisztatikus tulajdonságú

AVANTAJE

+ *Moale*
+ *Foarte absorbant*
+ *Lavabil la temperatură ridicată*
+ *Confortabil*
+ *Elimină electricitatea statică*

HÁTRÁNYOK

– Átlagos hőtartás
– Gyenge kopásállóság
– Gyűrődik

DEZAVANTAJE

– *Grad mediu de menținere a căldurii*
– *Rezistență scăzută la abraziune*
– *Se șifonează*

POLIÉSZTER / *POLIESTER*

ELŐNYÖK

+ Nem gyűrődik / Könnyű kezelni
+ Gyorsan szárad
+ Forma- és mérettartó
+ Jó kopásállóság
+ Rugalmas

AVANTAJE

+ Încrețire redusă / întreținere ușoară
+ Uscare rapidă
+ Bună stabilitate dimensională
+ Rezistență ridicată la abraziune
+ Bună elasticitate

HÁTRÁNYOK

– Durva tapintású
– Megtartja az olajat
– Rossz nedvszívó

DEZAVANTAJE

– Aspru la atingere
– Reține uleiul
– Grad scăzut de absorbție a căldurii

TEXTIL ALAPANYAGOK / *MATERIALE TEXTILE*


SZÖVETEK
ȚESĂTURĂ

OXFORD / *OXFORD*



- Dupla lánc- és vetülékfonalakból szőtt apró négyzethálós szerkezetű, puha, bordázott
- textil hatású anyag*Material textil cu un aspect de împletitură obținut din dubla răsucire și cu ajutorul firelor bătute.*

MELEG BÉLÉSANYAG / *MATLASATĂ*



- PES bélésanyag (melegbélés) mely két textilanyag között egy betétet alkot. Elmozdulásának megakadályozása érdekében a poliészter bélésanyagot egyenlő öltéshosszú, rombusz vagy négyzet alakú varrással rögzítik az anyaghoz - ez a steppelés
- *Strat vătuit (căptușeală) între 2 materiale. În timpul asamblării se poate obține un efect de relief (de exemplu, dungi sau pătrate).*

TAFT / *TAFTA*



- (Vászonkötésű) anyag, amely minkét oldalán sima és selymes, és amelynek felülete sokszor fényes.
- *Țesătură (din țesătură simplă) simplă și netedă pe ambele părți, adeseori cu suprafață strălucitoare.*

RIPSTOP / *RIPSTOP*



- Kiegészítő szálakkal megerősített (vászonkötésű) anyag, amely ennek köszönhetően négyzetrácsos struktúrájú, így csökkenti a továbbszakadás kockázatát.
- *Țesătură (din țesătură simplă) întărită cu o fibră suplimentară, care îi dă structura în zigzag și permite evitarea ruperii.*

SÁVOLYSZÖVÉSŰ ANYAG / *ȚESĂTURĂ DIAGONALĂ*



- A sávolyszövés átlós hatást kelt. Az anyagnak van színe és fonákja. Puhább, mint a vászonkötésű anyag, és strapabíró.
- *Această țesătură oferă un efect de diagonală. Are față/spate. Este mai moale decât țesătura simplă și rezistentă la uzură.*

→ **VARIÁNS** / *VARIANTĂ*

3D RIPSTOP / *RIPSTOP 3D*



TEXTIL ALAPANYAGOK / *MATERIALE TEXTILE*

KÖTÖTT ANYAGOK
TRICOT

DZSÖRZÉ / *JERSEU*

- Könnyű és rugalmas kötésű. Ennek az anyagnak a két oldala eltérő mintázatot mutat. Pólók és pólóingek gyártásához használják.
- *Tricotaj ușor și flexibil. Cele două fețe ale acestui material au un aspect diferit. Se utilizează la fabricarea tricourilor și a cămășilor polo.*



BELÜL BOLYHOZOTT DZSÖRZÉ (FUTTER)
/ FLEECE DIN JERSEU

- Puha, meleg anyag. Külső rétege dzsörzé, míg a belső réteg bolyhosított, puha tapintású.
- *Material moale și cald. Se realizează cu un spate din jerseu periat la interior pentru a-i da un aspect pufos.*



RIB - BORDÁZOTT KÖTÉS / *CU DUNGI*

- Felváltva kötött sima és fordított kötésszemekből álló rugalmas anyag, amely szélesebb vagy keskenyebb bordázott hatást kelt.
- *Material întins alcătuit din petice alternante pe față și dos. Efect în dungi mai mult sau mai puțin pronunțat.*




POLÁR / *FLEECE TIP POLAR*

- *Szintetikus szálból készült, bolyhos tapintású kelme, jó hőszigetelő és vízlepergető tulajdonságokkal. Bizonyos tulajdonságai miatt hasonló a gyapjúhoz, de annál könnyebb.*
- Material periat făcut din fibre textile sintetice, cu proprietăți izolatoare, rezistent și impermeabil la apă. I se atribuie anumite calități, similare cu cele ale lânii, deși este mai ușor.



HÁLÓS BÉLÉS / *PLASĂ*

- Hálószerű nyított textilfajta,mely a fonalak közötti megnövelt térrel biztosítja a kiváló légáteresztő képességet.
- *Tip de material caracterizat prin aspectul de plasă și de spațiile dintre fire, pentru a da posibilitatea unei respirații mai bune.*



VARIÁNSOK / *VARIANTE*

SHERPA / *SHERPA*

- Báránybunda utánzat.
  / Lână de oaie artificială.



MIKROPLÜSS / *MICROMINK*

- Hosszúszálú plüss anyag.
  / Fleece cu firul lung.



BEVONATOK / *ACOPERIREA*



MIT JELENT EBBEN AZ ESETBEN A BEVONAT?

Egy szintetikus anyag segítségével benonatot képezünk a textil felületén, mellyel olyan jellemzőket adunk az alapanyagnak , amivel eredetileg nem rendelkezett.

- Bevonatnak, vagy borításnak hívjuk
- **Növeli a textilanyag ellenállóságát**

Jellemzők

- Fokozza az anyagszálak kopásállóságát és elhasználódással szembeni ellenállóságát
- Víztaszítóvá és vízállóvá teszi az anyagot
- Védelem az időjárás viszontagságai ellen
- Hőszigetelés: hideggel vagy meleggel szemben

Bevonattípusok:

- PVC: + rugalmasság, UV-állóság / - Erősebb a műanyag hatás
- PU: + Jó szakítószilárdság / - Drágább

CE ESTE ACOPERIREA?

*Acoperirea este un proces de **aplicare a unui strat de acoperire** (material plastic) pe o suprafață textilă, ceea ce îi dă caracteristici pe care nu le are în mod intrinsec.*

- *Acesta este denumit **strat de acoperire***
- *Are **rol de barieră***

Caracteristici

- *Fixează fibrele: o mai bună rezistență la abraziune și la îmbătrânire*
- *Ajută la impermeabilizare etc.*
- *Protecție contra factorilor meteorologici*
- *Izolație termică: la cald sau la rece*

Tipuri de acoperire:

- *PVC: + flexibilitate, rezistență la UV / - un efect plastic mai pronunțat*
- *PU: + o bună rezistență la tracțiune și la rupere / - mai scump*



NEM ÖSSZETÉVESZTENDŐ A MEMBRÁNNAL!

A membrán egy **összetett laminált réteg,** amely egy fóliarétegből és egy textilrétegből áll, melyeket (hő segítségével) összeillesztenek. A membrán egy vízálló és légáteresztő réteg, amin a pára át tud menni, de a folyadékcseppeket már nem engedi át.

A NU SE CONFUNDA CU O MEMBRANĂ!

*Membrana este un **produs laminat complex** obținut prin asamblarea unei pelicule și a unui material textil prin lipire (la cald). Este **impermeabilă și lasă pielea să respire**, ceea ce permite apei să treacă sub formă de vapori, dar care blochează picăturile de apă.*





TERMÉKCSALÁD / *GAMA*

SORONA®

SORONA®, A PEHELYKABÁT KIVÁLÓ ALTERNATÍVÁJA


SORONA®, O ALTERNATIVĂ EXCELENTĂ A JACHETELOR DE PUFI

A DuPont™ Sorona® egy olyan innovatív termék, amely részben megújuló anyagokból származó **poliészter szálakból** készül.

Ez a technológia **kiemelkedő minőséget és hosszan tartó szigetelő tulajdonságokat nyújt** a termékeknek

DuPont™ Sorona® *este un produs inovator confecționat parțial din* ***fibre de poliester,*** *derivat din materiale reciclabile.*

Această tehnologie este selectată pentru a se crea ***produse izolatoare cu durată mare de viață și de mare randament.***



SORONA® **Általános melegbélés**
Căptușeală căldu-roasă obișnuită

Jobb hőmegtartó képesség száraz és párás környezetben:
O mai bună menținere a căldurii în atmosfere uscate și umede:

- 7%-kal jobb tömeg/hőtartási arány
- Légáteresztő
- Szigetelő
- *+7% optimizare a raportului greutate/căldură*
- *Respirabilitate*
- *Izolare*




DUPONT™ sorona®

Környezettudatos

Avantaje pentru mediu

- Részben növényi alapanyagból készül
- Kisebb a környezetre gyakorolt káros hatása: Sorona® Common Thread Fabric tanúsítási program
- *Confecționat parțial din material vegetal*
- *Reduce impactul asupra mediului: Programul Sorona® de certificare a fibrelor textile comune*



Könnyebb, melegebb
Mai ușor, mai cald

Részben növényi alapú anyagszálak
Fibre parțial biologice

36%-kal könnyebb töltőanyag

Umplutură cu 36% mai ușoară

- Kevesebb bélésanyag szükséges az azonos melegtartás eléréséhez
- Mosásra megtartja az eredeti volumenét
- 8%-kal nagyobb összepréselhetőség
- Nagyobb mozgásszabadság és rugalmasság
- *Mai puțin material pentru a se obține aceeași încălzire*
- *Își păstrează volumul după spălare*
- *Un mai bun raport de compresie: +8%*
- *Mai mare flexibilitate în mișcări*



TEXTIL ALAPANYAGOK / *MATERIALE TEXTILE*

SOFTSHELL / *SOFTSHELL*

A softshellt úgy alakították ki, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között is **egyesítse a légáteresztő képességet és vízállóságot**


A softshellnek 3 típusa van:


1. 3 rétegű: 1 külső réteg + 1 vízálló, légáteresztő laminált membrán + 1 polárral laminált belső réteg a melegen tartás érdekében. Pl. hideg időben
2. 2,5 rétegű: 1 külső réteg + 1 vízálló, légáteresztő laminált membrán + védőfólia a membránon Pl. enyhébb, átmeneti időjárásra
3. 2 rétegű: 1 külső réteg + 1 vízálló, légáteresztő laminált membrán + egy különálló, bevarrt hálós bélés Pl. enyhébb, átmeneti időjárásra

*Softshell conceput pentru **a echilibra posibilitatea de respirație și impermeabilitate** contra factorilor meteorologici.*

3 tipuri de softshell:

1. *3 straturi: 1 strat exterior + 1 membrană laminată impermeabilă și care permite respirația + 1 strat laminat interior cu fleece pentru a ține cald. De exemplu, un mediu răcoros*
2. *2,5 straturi: 1 strat exterior + 1 membrană laminată impermeabilă și care permite respirația + 1 peliculă de protejare a membranei De exemplu: Mediu cald/mijlocul sezonului*
3. *2 straturi: 1 strat exterior + 1 membrană laminată impermeabilă și care permite respirația + 1 căptușeală suspendată pentru confort (plasă) De exemplu: Mediu cald/mijlocul sezonului*





MOSÁSI ÚTMUTATÓ / *INSTRUCȚIUNI DE PRECAUȚIE*

A legtöbb Coverguard ruházat alkalmas mosógépben mosásra otthoni körülmények között. A ruhanemű élettartamának maximalizálása érdekében kérjük tartson be néhány mosásra vonatkozó szabályt:

- Mindig kövesse a címkén szereplő mosási útmutatót
- Húzza össze a cipzárakat, zárja a tépőzárakat és gombolja össze a gombokat, mielőtt a gépbe tesz (Ezzel megelőzhető az idő előtti elhasználódás)
- Ne használjon fehérítő hatású mosószereket
- Ne használjon öblítőszert a technikai anyagok esetében (befolyásolhatja az anyagok különleges tulajdonságait: a légáteresztést vagy a víztaszítóságot)
- Lehetőség szerint ne használjon szárítógépet (az anyag összemehet vagy idő előtt elhasználódhat)

Majoritatea produselor Coverguard® sunt compatibile cu curățenia casei. Iată câteva reguli de respectat pentru a prelungi durata de viață a produselor dumneavoastră:

- *Respectați instrucțiunile de spălare de pe etichetă*
- *Închideți fermoarele, elementele velcro și nasturii înainte de a pune articolele în mașina de spălat (se previne uzura și ruperea prematură)*
- *Detergenții cu agenți de înălbire sunt interzișI*
- *Evitați utilizarea de agenți de înmuiere a materialelor textile (afectează ușor proprietățile materialului textil: capacitatea de blocare a apei, posibilitatea de respirație)*
- *Este mai bine să se evite uscatul în mașină (poate provoca contracția și ruperea prematură a materialului)*

Ez a piktogram jelzi, ha egy ruhadarab alkalmas ipari tisztításra.
Acest simbol arată că materialul poate fi îngrijit prin spălare industrială.

3-RÉTEGŰ RENDSZER

SISTEM CU 3 STRATURI

A rétegezés olyan technológia, amelynek során több anyagrétegből alakítják ki a védőruhát.
Minden rétegnek el kell tudnia vezetni az izzadtságot a következő vagy a külső réteg felé.

1 2 3: **Az öltözködés egyszerű, mint a számolás egytől háromig:**

1 Tartsuk magunkat szárazon

2 Tartsuk magunkat melegen

3 Védjük meg magunkat az időjárási elemekkel szemben


***Structura în straturi** este o tehnică presupunând mai multe straturi de material.*
Fiecare strat permite evacuarea transpirației către stratul următor sau spre exterior.

1 2 3: ***Îmbrăcatul este la fel de simplu ca număratul:***

1 *Pentru a rămâne uscat*

2 *Pentru a ține de cald*

3 *Pentru a asigura protecție contra factorilor meteorologici*



Külső réteg / *Strat exterior*
Középső réteg / *Strat de mijloc*
Alapréteg / *Strat de bază*

ALAPRÉTEG: KÖZVETLENÜL ÉRINTKEZIK A BŐRREL

STRAT DE BAZĂ: CONTACT DIRECT CU PIELEA

Cél: A bőr szárazon tartása.
A jó alapréteg:

- legyen kiváló nedvszívó
- gyorsan vezesse el az izzadtságot
- száradjon gyorsan

A termékek:
Alsóruházat / pólók

***Scop:** Menține pielea uscată.*
Un strat de bază bun trebuie:

- *Să absoarbă umezeala*
- *Să evacueze rapid transpirația*
- *Să se usuce rapid*

Produse:
Lenjerie / tricouri





KÖZÉPSŐ RÉTEG: HŐSZIGETELŐ ÉS MELEGÍTŐ

STRAT DE MIJLOC: STRAT DE IZOLAȚIE TERMICĂ

Cél: A test melegen tartása.
A jó középső réteg:

- tartson melegen
- vezesse el az izzadtságot
- száradjon gyorsan
- átnedvesedés esetén is őrizze meg tulajdonságait

Extrák:

- A középső rétegek kombinálásának lehetősége
- A 2. téli réteg nyáron külső réteg lehet

A jellemző termékek:

Polár / Softshell / Könnyű bélelt dzseki / Mellény

***Scop:** Menține corpul cald.*
Un bun strat intermediar trebuie:

- *Să țină de cald*
- *Să transfere umezeala*
- *Să se usuce rapid*
- *Își păstreze proprietățile chiar în stare umedă*

Plusuri:

- *Posibilitate de a combina straturile intermediare*
- *Stratul de iarnă 2 poate deveni strat exterior în timpul verii*

Produse:

Fleece / softshell / jachetă matlasată ușoară / veste

KÜLSŐ RÉTEG: A KÜLSŐ VÉDELEM

STRAT EXTERIOR: PROTECȚIA EXTERNĂ

Cél: Védelem a zord időjárási körülményekkel szemben

A jó külső réteg:

- vezesse el a nedvességet: legyen légáteresztő
- legyen vízálló
- legyen szélálló

A termékek:
Dzsekik / kabátok / Eső elleni ruházat

***Scop:** Protecție contra pericolelor meteorologice*
Un bun strat exterior trebuie:

- *Să transmită prin capilaritate umiditatea din interior: respirabil*
- *Să fie impermeabil*
- *Să oprească vântul*

Produse:
jachete / hanorace / haine de ploaie



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

KÜLSŐ MEGJELENÉS
ASPECTUL
Anyagok és színek variálhatósága
Combinații de materiale/ culori

HŐTARTÁS
RETENȚIA CĂLDURII

MODULARITÁS
ADAPTABILITATEA
A környezettől és a használattól függően
Depinde de mediu și de efort

KÉNYELEM
CONFORTUL



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN ISO 13688
VÉDŐRUHÁZAT: ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE: CERINȚE GENERALE

Ez a szabvány tartalmazza az alábbi jellemzőkre vonatkozó alapvető követelményeket:

- Ergonómia
- Kényelem
- Biztonság
- A ruhadarabok kompatibilitása más eszközökkel, vagy éppen a szettben viselésük meghatározása
- Az anyag tartóssága, elöregedése
- Jelölések és a magyar nyelvű tájékoztató előírásai
- A méret feltüntetése

Ez a szabvány egyedül nem használható, csak más szabványokkal együtt.

E szabvány szerinti bevizsgálás nem minősíti a terméket védőruhának.

Acest standard îndeplinește cerințele esențiale ale regulamentului:

- *Ergonomie*
- *Confort*
- *Nu este nociv*
- *Aceste haine sunt compatibile cu alte echipamente sau se poartă ca un set complet*
- *Durabilitate, îmbătrânire*
- *Marcaje și notificări*
- *Indicarea dimensiunii celui care poartă produsul*

Nu se poate utiliza singur, ci doar în combinație cu alte standarde.

Nu este considerat ca protecție.

EN 14404 + A1
TÉRDVÉDELEMRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
PRIVIND PROTECȚIA GENUNCHILOR

Ez a szabvány tartalmazza a térdvédelemre vonatkozó követelményeket. Meghatározza a vizsgálati módszereket és meghatározza a vonatkozó teljesítményszinteket. A térdelő helyzetben végzett munka fájdalmat és/vagy sérülést okozhat; **a térdvédők védik a felhasználó térdét, és megfelelő kényelmet biztosítanak** a végzett tevékenység során. Fontos, hogy biztosítsák a térdre ható erők eloszlását is.

A védelem 4 típusa:

- **1. típus**: a ruházattól független, a lábra rögzíthető térdvédő.
- **2. típus**: habosított műanyag térdvédő, amelyet a nadrágszárak zsebeibe kell illeszteni (vagy rögzíteni)
- **3. típus**: a testhez nem rögzíthető térdvédők, melyet a felhasználó a munkája során maga helyez el. (ezek lehetnek külön-külön vagy a két térdre együtt használatos eszközök)
- **4. típus**: kiegészítő funkciókkal rendelkező eszközök, mint például a felállást vagy a térdre ereszkedést segítő eszközök

A védelem 3 szintje:

- **0. szint**: Lapos padozat – nincs elvárt benyomódási ellenállás
- **1. szint**: Lapos vagy egyenetlen padozat - az elvárt benyomódási ellenállás minimum 100N
- **2. szint**: Nehéz munkakörülmények között, az elvárt benyomódási ellenállás minimum 250N

*Acest standard specifică cerințele pentru protecția genunchilor. Descrie metodele de testare și stabilește nivelul de performanță. Poziția îngenuncheată poate provoca dureri și/sau răniri; **apărătorile pentru genunchi se folosesc la protejarea genunchilor utilizatorului și asigură confortul necesar** în timpul activităților respective. Ele mai trebuie și să permită distribuirea forțelor.*

4 tipuri de protecții:

- ***Tipul 1**: protecții ale genunchilor independente de celelalte haine și atașate în jurul piciorului.*
- ***Tipul 2**: spumă introdusă în buzunare sau în cracii pantalonilor (sau fixată)*
- ***Tipul 3**: dispozitive nefixate pe corp, dar instalate atunci când utilizatorul se mișcă (pentru fiecare genunchi separat sau pentru ambii genunchi laolaltă)*
- ***Tipul 4**: dispozitiv cu funcții suplimentare, cum ar fi un cadru standard sau un dispozitiv de îngenunchere*

3 niveluri de protecție:

- ***Nivelul 0**: pardoseli plane - nu este necesară rezistența la penetrare*
- ***Nivelul 1**: pardoseli plane - este necesară rezistența la penetrare de cel puțin 100N*
- ***Nivelul 2**: condiții dificile - este necesară rezistența la penetrare de cel puțin 250N*



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

NF EN 343+A1: 2019
ESŐ ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIA CONTRA PLOII

Az **NF EN 343+A1** szabvány a csapadékos időjárás, mint például **eső**, **hó**, **köd** és a **talajnedvesség** hatása ellen védő ruházat anyagaira és varrataira vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket írja elő.

A szabvány két alapvető jellemzőt különböztet meg:

X **Víz behatolásával szembeni ellenállás vagy vízállóság,** amelyet a varratoknál is vizsgálnak. Minél magasabb az osztály (1-4), annál inkább vízhatlan a ruhadarab.

Y **Vízgőzáteresztéssel szembeni ellenállás vagy légáteresztés,** amellyel felmérhető a szövet vízgőz áteresztési képessége, azaz az izzadtság elvezetésének képessége. Minél magasabb az osztály (1-4), annál jobb a ruhadarab légáteresztő képessége.

R **Eső szimulátorral tesztelt ruházatok**Az „R" x-szel helyettesítendő, ha ezen a teszten nem vizsgálták a ruházatot.

A szabvány régi változata, az NF EN 343+A1:2007 szabvány szerint 1-3-ig terjedő skálán értékelték a teljesítményt.

*Standardul **NF EN 343+A1** precizează cerințele și metodele de testare aplicabile materialelor și cusăturilor hainelor de protecție contra vremii nefavorabile, cum ar fi precipitațiile sub formă de **ploaie** sau **zăpadă**, **ceață** și **umiditate la sol**.*

Acest standard face deosebirea între două caracteristici esențiale:

X ***Rezistența la pătrunderea apei sau etanșarea**, cu măsurare și la cusături. Cu cât clasa produsului este mai ridicată (de la 1 la 4), cu atât mai mult îmbrăcămintea este mai bine impermeabilizată.*

Y ***Rezistența la vaporii de apă sau posibilitatea de respirație**, pentru a se evalua permeabilitatea materialului textil la vaporii de apă, respectiv capacitatea de evacuare a transpirației. Cu cât clasa este mai ridicată (de la 1 la 4) cu atât capacitatea de respirație este mai ridicată.*

R ***Îmbrăcăminte gata de utilizare testată în simulatorul de ploaie** R va fi înlocuit cu x dacă îmbrăcămintea nu a fost testată*

La varianta mai veche a standardului NF EN 343: 2007, nivelurile claselor sunt de la 1 la 3.



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN 14058: 2017
MÉRSÉKELTEN HIDEG IDŐVEL SZEMBENI VÉDELEM
PROTECȚIA CONTRA MEDIILOR RECI

Az **EN 14058** szabvány határozza meg a mérsékelten hideg környezet hatásai ellen védő ruházat teljesítménykövetelményeit és vizsgálati módszereit. A hűvös idő olyan időjárási körülményeket jelent, ahol magas a páratartalom és szél fúj, és a hőmérséklet legfeljebb -5°C-ra csökken.

Az EN 14058 szabvány az alábbi védelmi képességeket veszi figyelembe:

A: Termikus ellenálás (Rct):
Azt határozza meg, hogy a ruházat mennyire tartja meg a meleget. Minél magasabb az érték, annál jobban szigetel és véd a hideggel szemben

B: Légáteresztő képesség (AP):
Azt határozza meg, hogy a ruházat védelmet nyújt-e a széllel szemben, ez a különböző rétegeken 100 Pa (Pascal) nyomáson áthatoló levegő mérésével határozható meg. Minél alacsonyabb az érték, annál kevésbé légáteresztő a ruhadarab, de annál jobban szigetel a szél hatása ellen.

C: Icler-érték - m^2K/W mértékegységben megadva – Termikus ellenállás – mozgó bábun (opcionális) - Csak akkor kötelező ez a vizsgálat, ha a védőruha hővel szembeni ellenállás értéke eléri a 4. osztályt

WP: A ***víz behatolásával*** szembeni ellenállás (opcionális)

Standardul ***NF EN 14058*** precizează cerințele și metodele de testare pentru execuția hainelor de protecție contra mediilor moderat reci. O vreme rece constituie o combinație de umiditate și de vânt, la o temperatură a aerului de -5°C și mai ridicate.

Standardul EN 14058 are în vedere mai mulți indici de performanță:

A: Clasa de rezistență termică Rct:
măsurată la toate straturile de produs. Măsoară puterea de izolare a articolului de îmbrăcăminte (4 clase)

B: Clasa de permeabilitate la aer (AP):
măsurată la toate straturile de produs (3 clase)

C: Icler, în m^2K/W, la îmbrăcămintea cu toate hainele standard R este obligatorie pentru clasa 4 Rct și opțională pentru clasele de la 1 la 3.

WP: Rezistența la ***pătrunderea apei*** (opțională)

HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (M^2K/W) *REZISTENȚA TERMICĂ (M^2K/W)*	BESOROLÁS *CLASA*
0,06 ≤ RCT < 0,12	1
0,12 ≤ RCT < 0,18	2
0,18 ≤ RCT < 0,25	3
0,25 ≤ RCT	4

LÉGÁTERESZTŐKÉPESSÉG (MM/S) *PERMEABILITATEA LA AER (MM/S)*	BESOROLÁS *CLASA*
100 < AP	1
5 < AP < 100	2
AP ≤ 5	3



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN 342: 2017

HIDEG ELLENI VÉDELEM -5°C ALATTI HŐMÉRSÉKLETEK ESETÉN

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FRIGULUI ÎN CAZUL TEMPERATURILOR SUB -5 °C

Az NF EN 342 szabvány határozza meg a **-5°C alatti** hideg környezet – amely lehet párás és szeles is – hatásai ellen védő ruházat teljesítménykövetelményeit és vizsgálati módszereit.

A szabvány három alapvető jellemzőt különböztet meg:

Y: A hővel szembeni ellenállás, hőszigetelés : Icler-érték m^2K/W mértékegységben, a teljes ruházatra vonatkozóan

AP: A légáteresztő képesség határozza meg, hogy a ruházat milyen védelmet biztosít a széllel szemben, ez végezhető a különböző rétegek között átjutó légáram mérésével 100 Pa (Pascal) nyomáson. Minél alacsonyabb az érték, annál kevésbé légáteresztő a ruhadarab, de annál jobban szigetel a szél ellen.

WP: A **víz behatolásával** szembeni ellenállás (opcionális)

*Standardul NF EN 342 precizează cerințele și metodele de testare pentru execuția hainelor de protecție contra efectelor mediilor reci, la **temperaturi de sub -5°C**, pe un amestec de vânt și umiditate.*

Standardul face deosebirea între trei caracteristici esențiale

***Y: Rezistența și izolarea** termică determină cât de bine reține căldura obiectul de îmbrăcăminte, iar acest lucru poate fi efectuat prin măsurarea izolării termice (în m2K/W) pe manechine aflate în mișcare (X1/Icler) sau stând pe loc (X2/Icle). Cu cât este mai mare valoarea, cu atât izolează și protejează mai bine împotriva frigului.AP: Clasa de permeabilitate la aer*

***AP: Permeabilitatea la aer (AP)** determină ce protecție oferă îmbrăcămintea împotriva vântului; acest lucru poate fi determinat prin măsurarea fluxului de aer care trece prin diferitele straturi la o presiune de 100 Pa (Pascal). Cu cât este mai mică această valoare, cu atât este îmbrăcămintea mai puțin permeabilă la aer, dar cu atât mai bine izolează împotriva vântului.*

***WP:** Rezistența la **pătrunderea apei** (opțională)*



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN ISO 20471
JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT
ÎMBRĂCĂMINTE DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE

Az **EN ISO 20471** szabvány határozza meg a **jólláthatóságot** biztosító ruházatokra vonatkozó követelményeket, amelyek vizuálisan jelzik a dolgozó jelenlétét, különösen veszélyes körülmények között, **éjjel és nappal** egyaránt.

*Standardul **EN ISO 20471** precizează cerințele pe care trebuie să le îndeplinească hainele **de înaltă vizibilitate** pentru a semnaliza vizual prezența utilizatorului, mai ales în condiții de pericol, **ziua și noaptea**.*

Számos szakma esetében szóba kerül a jólláthatósági védőruházat viselése munka közben.

Mulți profesioniști pot fi interesați de purtarea de haine de înaltă vizibilitate.

Az EN ISO 20471 szabvány szerint minősített jólláthatósági ruházat viselése lehet
- **kötelező** a dolgozó munkakörülményei miatt (például utak mellett, különböző szállítmányozási területeken (közút, vasút), repülőtereken)

Utilizarea de haine de semnalizare conform EN ISO 20471 este:
- ***obligatorie** în funcție de condițiile în care lucrează cel care poartă aceste haine (de exemplu, pe marginea drumurilor, în diverse tipuri de transport (rutier, feroviar), pe pistele aeroporturilor)*

- **erősen ajánlott** (például építkezéseken, targonca kezelők esetében)

- ***foarte recomandabilă** (de exemplu, pe șantierele de construcții, pentru operatorii de motostivuitoare)*

Fluoreszcens anyag: lehetővé teszi a nappali láthatóságot. A természetes fény sugaraira aktiválódik és a nem látható fény (UV) egy részét láthatóvá alakítja át.
3 jóváhagyott színben érhető el: sárga, narancs és piros, amik a természetes környezettel kontrasztot képeznek.

***Material fluorescent**: permite vizibilitatea pe timp de zi. Reacționează la radiația luminii naturale și transformă o parte din lumina invizibilă (UV) în lumină vizibilă.*
***3 culori aprobate**: galben, portocaliu și roșu, care creează un contrast cu mediul natural.*

Fényvisszaverő anyag: láthatóság éjszaka Képes visszaverni az összes fényt a fénykibocsátó forrás irányába (a járművek fényszórói felé)


***Material retroreflectorizant**: permite vizibilitatea pe timp de noapte. Reflectă o cantitate maximă de lumină înapoi către sursă (farurile vehiculelor)*

A szabvány **3 osztályt (X)** különböztet meg:

*Standardul face distincție între **3 clase (X)**:*

A 3 osztály esetén a ruházat **fluoreszcens és fényvisszaverő** anyagának minimális felülete alapján, továbbá **a kombinált tulajdonságokkal rendelkező anyagok** (csak az 1. osztály esetén)

*În funcție de suprafețele minime de materiale **fluorescente și retroreflectorizante** pentru 3 clase, plus **materiale cu caracteristici combinate** (doar pentru clasa 1)*



A **fluoreszcens** és **fényvisszaverő** anyagok minimális felülete alapján a szabvány az alábbi **három osztályt (X)** különbözteti meg:

*În funcție de suprafețele minime de materiale **fluorescente** și **retroreflectorizante** standardul face distincție între **trei clase (X)**:*

1. OSZTÁLY / *CLASA 1*

A legalacsonyabb láthatósági szint
***Nivel minim** de vizibilitate*

0,14 m² | 0,1 m² | 0,2 m²

2. OSZTÁLY / *CLASA 2*

Közepes láthatósági szint
***Nivel mediu** de vizibilitate*

0,5 m² | 0,13 m²

3. OSZTÁLY / *CLASA 3*

A legmagasabb láthatósági szint
***Nivel maxim** de vizibilitate*

0,8 m² | 0,2 m²

Fluoreszcens / *Fluorescent*
Fényvisszaverő / *Material retroreflectorizant*
Kombinált tulajdonságú anyag / *Material cu caracteristici combinate*



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN 17353: 2020

TOVÁBBFEJLESZTETT LÁTHATÓSÁGI ESZKÖZÖK KÖZEPES KOCKÁZATÚ HELYZETEKHEZ

ÎMBRĂCĂMINTE CU VIZIBILITATE RIDICATĂ PENTRU CONDIȚII DE RISC MEDIU

Az **EN 17353**-as szabvány határozza meg a fokozott láthatóságra vonatkozó követelményeket. A szabvány kifejezetten a **gyenge fény kockázata elleni védelemre** vonatkozik, akár nappali, akár éjjeli viszonyokról legyen szó.

*Standardul **EN 17353** precizează cerințele de **vizualizare sporită** care să facă prezența utilizatorului mai ușor de perceput, mai ales în situații de lumină moderată/de risc moderat din cauza luminii, atât pe timp de **zi** cât și de **noapte**.*

A. típus: Nappali fényviszonyok között használható ruházat
→ csak fluoreszcens anyag

***Tipul A:** Echipamente pentru timp de zi*
→ utilizează doar materiale fluorescente

B. típus: Sötétben használható ruházat
→ csak fényvisszaverő anyag

***Tipul B**: Echipamente pentru condiții de întuneric*
→ utilizează doar materiale retroreflectorizante

AB. típus: Nappal és sötétben használható ruházat
→ fluoreszcens, fényvisszaverő anyag és/vagy ezek kombinációja

***Tipul AB**: Echipamente pentru timp de zi și de noapte*
→ utilizează materiale fluorescente, retroreflectorizante și/sau o combinație între acestea

TÍPUS *TIPUL*	**A**	**B1**	**B2**	**B3**	**AB**
FELHASZNÁLÓ TESTMAGASSÁGA *STATURA UTILIZATORULUI*	≥ 140cm				
FLUORESZCENS ANYAG *MATERIAL FLUORESCENT*	0,24 m^2	-	-	-	0,24 m^2
FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG *MATERIAL RETROREFLECTORIZANT*	-	0,003 m^2	0,018 m^2	0,08 m^2	0,08 m^2
KOMBINÁLT TULAJDONSÁGÚ ANYAG *MATERIAL CU CARACTERISTICI COMBINATE*	-	-	-	-	0,24 m^2

BANJO



Állítható mandzsetta
Manșete ajustabile

Állítható aljrész
Șnur de tragere

A MEGFELELŐ SOFTSHELL KIVÁLASZTÁSA
SELECTAREA MATERIALULUI SOFTSHELL

A RÉTEGEK SZÁMA igazodjon a felhasználáshoz
NUMĂRUL DE STRATURI, în funcție de utilizare

VÍZÁLLÓSÁG:
10 000 mm-es vízállóságú alapanyag = nagyon hatékony közepes és erős esőben
→ Fontos a kompromisszum a megfelelő vízállóság és a jó légáteresztés között
IMPERMEABILITATEA LA APĂ:
material de 10.000 milimetri = foarte eficient împotriva ploii moderate spre intensă
→ un bun compromis între impermeabilitate și posibilitatea de respirație

LÉGÁTERESZTÉS:
5 000 g/m2/24h szellőzőképességű alapanyag = alkalmas alacsony vagy közepes erőkifejtés esetén.
RESPIRABILITATE:
Un material de 5.000g/m²/24H = protecție adecvată pentru ploi de la intensitate joasă la medie.

KIEGÉSZÍTŐ JELLEMZŐK:
- Kapucni: további védelem az időjárás negatív hatásai ellen
- Szellőzés: erősebb erőkifejtés esetén a légáteresztés mértékét fokozza
- Zsebek
- Állítható aljrész és mandzsetta: a víz és a szél behatolása elleni védelem

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE:
- *Glugă: o barieră suplimentară împotriva vremii*
- *Ventilație: o mai bună respirabilitate la eforturi mai intense*
- *Buzunare*
- *Strângerea: apa și vântul intră pe la extremități*

FÓKUSZ / *FOCALIZARE*



3-RÉTEGŰ SOFTSHELL = HIDEG ELLENI VÉDELEM
A 3 réteg kombinációja biztosítja a védelmet a hideg ellen köszönhetően például a szél elleni védelemnek és a polár bélésnek.
SOFTSHELL CU 3 STRATURI = IZOLAȚIE TERMICĂ
Complexul cu 3 straturi asigură protecția contra frigului datorită etanșeității sale la vânt și datorită materialului fleece de la interior.

87% RECYCLED

ÚJRAHASZNOSÍTÁS = ELKÖTELEZETTSÉG
A külső és belső alapanyagok GRS tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított poliészterből készülnek.
→Vagyis az össztömegének 87%-a újrahasznosított összetevőkből áll
RECICLAT = DEDICAT
Materialele de la exterior și de la interior sunt executate din poliester reciclat, cu etichetă GRS.
→Acesta reprezintă 87% din masa totală a componentelor

A GRS jelölés igazolja, hogy hogy az újrahasznosított textilek megfelelnek a környezetvédelmi és társadalmi követelményeknek
Eticheta GRS garantează că textilele reciclate îndeplinesc criteriile de mediu și sociale



DZSEKI

JACHETĂ

DZSEKI / *JACHETĂ*

SHIKIMI

5SHI010*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 3 rétegű SOFTSHELL
- Magas gallér, nyak- és állvédővel
- Raglán kialakítású ujjak és gumírozott mandzsetták
- SLIM FIT fazon

- *SOFTSHELL cu 3 straturi*
- *Guler înalt cu protecție pentru gât și bărbie*
- *Mâneci Raglan și mansete cauciucate*
- *Stil SLIM FIT*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű SOFTSHELL: 100% Poliészter „mechanical stretch" + TPU membrán. + mikropolár - 290 g/m^2
- VÍZÁLLÓSÁG : 2 000mm

- *SOFTSHELL 3-STRATURI (solid): 94% poliester / 6% elastan + membrană TPU + microfleece - 290g/m^2*
- *IMPERMEABILITATE: 2 000mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Raglán ujjak
- Gumírozott mandzsetta
- 1 cipzáras felső zseb a baloldalon, 2 cipzáros oldalzseb
- Cipzáras záródás + állvédő

- *Guler înalt*
- *Mâneci reglan*
- *Manșete elastice*
- *1 buzunar pe piept stânga cu fermoar / 2 buzunare inferioare cu fermoar în cusătură*
- *Fermoar central + Apărătoare pentru bărbie*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE* *NEGRU**	5SHI0100XS	5SHI01000S	5SHI01000M	5SHI01000L	5SHI0100XL	5SHI0102XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

*A készlet erejéig / *În limita stocului*

DZSEKI / *JACHETĂ*

SOBA

5SOB010 / 5SOB120 / 5SOB350*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 3 RÉTEGŰ SOFTSHELL
- Magas gallér, nyak- és állvédővel
- gumírozott mandzsetták
- több funkcionális zseb

- *SOFTSHELL CU 3 STRATURI*
- *Guler înalt cu protecție pentru gât și bărbie*
- *mansete cauciucate*
- *buzunare multiple funcționale*





5SOB010



5SOB120



5SOB350

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 RÉTEGŰ SOFTSHELL: 94% poliészter / 6% elasztán + TPU membrán + mikropolár - 290 g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 2 000mm

- *SOFTSHELL 3-STRATURI (solid): 94% poliester / 6% elastan + membrană TPU + microfleece - 290g/m²*
- *IMPERMEABILITATE: 2 000mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Raglán szabású ujjak
- Elasztikus mandzsetta
- 1 cipzáras felső zseb a baloldalon, 2 cipzáros oldalzseb,
- 1 belső zseb
- Cipzáras záródás + állvédő

- *Guler înalt*
- *Mâneci relgan*
- *Manșete elastice*
- *1 buzunar pe piept cu fermoar / 2 buzunare inferioare, un buzunar interior*
- *Fermoar central + Apărătoare pentru bărbie*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
FEKETE *NEGRU*	5SOB01000S	5SOB01000M	5SOB01000L	5SOB0100XL	5SOB0102XL	5SOB0103XL	5SOB0104XL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5SOB12000S	5SOB12000M	5SOB12000L	5SOB1200XL	5SOB1202XL	5SOB1203XL	5SOB1204XL
HANGASZÜRKE* *HEATER GRI**	5SOB35000S	5SOB35000M	5SOB35000L	5SOB3500XL	5SOB3502XL	5SOB3503XL	5SOB3504XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

*A készlet erejéig / *În limita stocului*

DZSEKI / *JACHETĂ*

YANG II

5YANS20 / 5YANS10 / 5YANS30

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- három rétegből álló Softshell® anyag
- zsinórral állítható aljrész és gumírozott csukló
- poláros gallérba rejtett kapucni
- 6 zseb

- *WATERPROOF: membrană de bună performanță la 8.000 mm + capotă pliată*
- *PROTECTIE: împotriva vântului și a frigului*
- *REZISTENT: fermoar YKK»*





5YANS20



5YANS10



5YANS30

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű softshell: 94% poliészter / 6% elasztán + TPU membrán + mikropolár - 310 g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000mm
- Légáteresztő képesség : 3 000g/m²/24h

- *SOFTSHELL 3-STRATURI: 94% poliester / 6% elastan + membrană TPU + microfleece - 310g/m²*
- *IMPERMEABILITATE: 8 000mm*
- *Respirabilitate: 3 000g/m²/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Elasztikus és tépőzáras mandzsetta
- 1 cipzáras felső zseb / 2 cipzáras oldalzseb / 2 alsó belső zseb / 1 belső telefon zseb tépőzárral
- YKK cipzár + állvédő

- *Guler înalt*
- *Manșete semi-elastice + velcro*
- *1 buzunar la piept cu fermoar / 2 buzunare inferioare cu fermoar / 2 buzunare interioare plasate inferioare / 1 buzunar interior pentru telefon cu velcro*
- *Fermoar central YKK + Apărătoare pentru bărbie*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5YANS2000S	5YANS2000M	5YANS2000L	5YANS200XL	5YANS202XL	5YANS203XL
FEKETE *NEGRU*	5YANS1000S	5YANS1000M	5YANS1000L	5YANS100XL	5YANS102XL	5YANS103XL
PIROS *ROȘU*	5YANS3000S	5YANS3000M	5YANS3000L	5YANS300XL	5YANS302XL	5YANS303XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

DZSEKI / *JACHETĂ*

YANG 2 EN 1

5YAND / 5YANG




5YANG

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Magas színtű vízállóság és légáteresztő képesség
- Vízálló cipzárak
- Szélálló tulajdonság
- Levehető ujjak

- *Impermeabilitate ridicată și respirabilitate fermoare rezistente la apă izolare împotriva vântului jachetă detașabilă*





5YAND

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű Softshell: 94% poliészter / 6% elasztán + TPU membrán + 100% poliészter mikropolár. 310 g/m^2
- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000mm
- Légáteresztő képesség : 3 000g/m^2/24h

- *Softshell 3 straturile: 94% poliester / 6% elastan + membrană tpu + microfleece - 310g/m^2*
- *IMPERMEABILITATE: 8 000mm*
- *Respirabilitate: 3 000g/m^2/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Kapucni: rejtett fix kapucni + elasztikus húzózsinór
- Gallér: poláros álló gallér
- Vízálló cipzár + állvédő
- Zseb (1): 1 felső zseb vízálló cipzárral
- Zseb (2): 2 oldalzseb vízálló cipzárral
- Zseb (3): 2 belsőzseb
- Zseb (4): 1 belső telefonzseb tépőzárral
- Levehető ujjak
- Tépőzáras és gumírozott mandzsetta
- Rugalmas húzózsinórral állítható aljrész

- *glugă: glugă fixă și ascunsă în guler*
- *șnur elastic și blocante guler: guler înalt*
- *husă interioară a gulerului din fleece fermoar central: impermeabil*
- *apărătorie buzunar (1): 1 buzunar la piept cu fermoar impermeabil buzunar (2): 2 buzunare inferioare cu fermoar impermeabil buzunar (3): 2 buzunare interioare plasate inferioare buzunar (4): 1 buzunar interior pentru telefon cu velcro mâneci: mâneci detașabile manșete: semi- elastic*
- *velcro. partea inferioară: reglabilă cu șnur elastic și blocante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5YANDS	5YANDM	5YANDL	5YANDXL	5YANDXXL	5YANDXXXL
ANTRACIT *ANTRACIT*	5YANGS	5YANGM	5YANGL	5YANGXL	5YANGXXL	5YANGXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					


VIGILE

5VIG010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kiváló vízállósággal és szél elleni védelemmel
- Emelt szintű láthatósággal: EN 17353 szabvány szerint

- *Rezistență la apă și protecție împotriva vântului*
- *Nivel ridicat de vizibilitate: EN 17353*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű softshell: 100% poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán + polár - 330 g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000 mm
- Légáteresztő képesség : 800 g/m²/24h
- 5 cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia - 2 – 2 a vállon, testen és a karokon

- *SOFTSHELL cu 3 straturi: 100% poliester stretch mecanic + membrană TPU + Microfleece - 330g/m²*
- *IMPERMEABILITATE: 8 000 mm*
- *Respirabilitate: 800 g/m²/24h*
- *Benzi reflectorizante cu lățimea de 5 cm - tehnologie cusută și microperforată - 2 - 2 pe umeri, corp și brațe*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cipzár állvédővel, álló gallér
- Tépőzáras és gumírozott mandzsetta és zsinórral állítható aljrész
- 1 cipzáras fedett felső zseb + 2 cipzáras fedett oldalzseb
- Kontrasztos szegés

- *Fermoar cu protecție pentru bărbie, guler în picioare*
- *Manșete elastice cu velcro și șnur reglabil în partea de jos*
- *1 buzunar superior cu fermoar + 2 buzunare laterale cu fermoar*
- *Cusătură contrastantă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5VIG01000S	5VIG01000M	5VIG01000L	5VIG0100XL	5VIG0102XL	5VIG0103XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

EN 17353
Type B3


TAKA

5TAK01

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Hegesztett varrások
- Gallér végéig érő vízálló cipzár
- Tépőzárral állítható mandzsetta, divatosan mintázott bélés

- *Cusături sudate*
- *Fermoar impermeabil până la capătul gulerului*
- *Manșetă reglabilă cu velcro, căptușeală cu modele la modă*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 2,5 rétegű softshell (fekete): 100% poliészter mechanikus stretch + pu membrán + nyomtatott felső köpeny - 160 g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000 mm
- Légáteresztő képesség : 800 g/m²/24h
- 200 g/m² vastag 2,5 rétegű Softshell fényvisszaverő ALAPANYAG: 100% mechanikus stretch poliészter + PU membrán és nyomással mintázott kelme

- *SOFTSHELL 2,5 STRATURILE (negru): 100% poliester stretch mecanic + membrană PU + strat superior imprimat - 160g/m²*
- *IMPERMEABILITATE: 8 000 mm*
- *Respirabilitate: 800 g/m²/24h*
- *200 g / m² grosime 2,5 straturi Softshell material de bază reflectant: 100% poliester stretch mecanic + membrană PU și presiune -țesătură din material textil*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 1 felső zseb vízálló cipzárral, 2 függőleges nyílású cipzáras fedett oldalzseb
- Álló gallér
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- 1 felső zseb vízálló cipzárral / 2 cipzáras oldalzseb
- Vízálló cipzár

- *Buzunar superior cu fermoar impermeabil, 2 buzunare laterale acoperite cu fermoar lateral*
- *Guler înalt*
- *Manșete ajustabile cu velcro*
- *1 buzunar la piept cu fermoar impermeabil / 2 buzunare inferioare cu fermoar sub tubulatura*
- *Fermoar central rezistent la apa*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5TAK01000S	5TAK01000M	5TAK01000L	5TAK0100XL	5TAK0102XL	5TAK0103XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

EN 17353
Type B3

NARANCSSÁRGA KONTRASZTSZÍNEK
CULORI CONTRASTANTE PORTOCALII



5KOA310 | ÁTMENETI IDŐJÁRÁS
VREME DE TRANZIȚIE





5YKY310
–
KÜLTÉRRE / *EXTERIOR*





TÉL | **5YUZ310**
IARNA



5BRP010





5CRP150





5TAM310 | TÉL
IARNA







HŰVÖS IDŐJÁRÁS | **5BAN010**
VREME RECE



DZSEKI / *JACHETĂ*

ANTILOPE

5ANT010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Emelt szinten vízálló: membrán
- Jó légáteresztő képesség: hónalj szellőzés
- Ellenálló: 100% ripstop megerősítés
- Kényelem: raglán ujjak + levehető kapucni

- *IMPERMEABIL ŞI RESPIRABIL: membrană de înaltă performanță + ventilație la subrat cu fermoar*
- *REZISTENT: 100% Ripstop*
- *CONFORT: maneci raglan + gluga detasabila*
- *CROSS: disponibil și YUKI II pentru bărbați*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű ripstop softshell: 94% poliészter / 6% elasztán + TPU membrán + polár bélés - 350 g / m^2
- RISPTOP 3D: 100% Polyester - 350g/m^2

- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000mm
- Légáteresztő képesség : 3 000g/m^2/24h

- *SOFTSHELL 3 STRATURI: 94% Poliester / 6% Elastan + membrană TPU + micro-polar - 350g/m^2*
- *3D RIPSTOP: 100% Polyester - 350g/m^2*

- *IMPERMEABILITATE: 8 000mm*
- *Respirabilitate: 3 000g/m^2/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ripstop megerősítés: vállon és az alkaron
- Cipzár az álló gallér tetejéig + állvédelem
- Előformázott könyökrész és gumírozott mandzsetta
- Szellőzést biztosító rejtett cipzáras nyílások a hónaljnál
- 3 zseb, húzózsinóros kapucni
- Álló gallér
- Raglán szabású ujjak
- Gumírozott mandzsetta
- 1 cipzáras felső zseb / 2 Ripstoppal megerősített cipzáras oldalzseb
- Cipzár állvédővel

- *ÎntăriturI Ripstop: umeri + antebrațe*
- *Fermoar central + protectie barbie*
- *Coate preformate + manșete inferioare elastice*
- *Gauri de aerisire la subtaț cu plasă, închidere cu fermomare ascunse*
- *3 buzunare*
- *Glugă fixă + șnur cu blocare laterală*
- *Guler înalt, drept*
- *Mâneci raglan*
- *Manșete elastice*
- *1 buzunar contrastant pe piept cu fermoar / 2 buzunare inferioare cu fermoar sub ripstop 3D*
- *Fermoar central*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5ANT0100XS	5ANT01000S	5ANT01000M	5ANT01000L	5ANT0100XL	5ANT0102XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

DZSEKI / *JACHETĂ*

YUKI II

5YKY310 / 5YKY010 / 5YKY320



5YKY010



5YKY320




5YKY310

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- emelt szinten vízálló
- jó légáteresztő képesség + hónalj szellőzés
- ripstop megerősítés

- *Înaltă impermeabilitate*
- *Bună respirabilitate : ventilație sub-braț*e
- *Materiale robuste*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű ripstop softshell: 94% poliészter / 6% elasztán + TPU membrán + polár bélés - 350 g / m^2
- 3D RIPSTOP: 100% poliészter - 350 g/m^2

- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000mm
- Légáteresztő képesség : 3 000g/m^2/24h

- *SOFTSHELL 3 STRATURI: 94% Poliester / 6% Elastan + membrană TPU + micro-polar - 350g/m^2*
- *RIPSTOP 3D: 94% Poliester / 6% Elastan - 350g/m^2*

- *IMPERMEABILITATE: 8 000mm*
- *Respirabilitate: 3 000g/m^2/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ripstop megerősítés: vállon és az alkaron
- Cipzár az álló gallér tetejéig + állvédelem
- Előformázott könyökrész és gumírozott mandzsetta
- Szellőzést biztosító rejtett cipzáras nyílások a hónaljnál
- 3 zseb, húzózsinóros kapucni
- Álló gallér
- Raglán szabású ujjak
- Gumírozott mandzsetta
- 1 cipzáras felső zseb / 2 Ripstoppal megerősített cipzáras oldalzseb
- Cipzár állvédővel

- *Întăriturи Ripstop: umeri + antebraț*e
- *Fermoar central + protectie barbie*
- *Coate preformate + manșete inferioare elastice*
- *Gauri de aerisire la subtaț cu plasă, închidere cu fermomare ascunse*
- *3 buzunare*
- *Glugă fixă + șnur cu blocare laterală*
- *Guler înalt, drept*
- *Mâneci raglan*
- *Manșete elastice*
- *1 buzunar contrastant pe piept cu fermoar / 2 buzunare inferioare cu fermoar sub ripstop 3D*
- *Fermoar central*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE / ORANGE *NEGRU / ORANGE*	5YKY31000S	5YKY31000M	5YKY31000L	5YKY3100XL	5YKY3102XL	5YKY3103XL
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5YKY01000S	5YKY01000M	5YKY01000L	5YKY0100XL	5YKY0102XL	5YKY0103XL
PETROLKÉK / FEKETE *PETROL / NEGRU*	5YKY32000S	5YKY32000M	5YKY32000L	5YKY3200XL	5YKY3202XL	5YKY3203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

SEAL

5SEA120

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Szellőző: hónalj alatt cipzárral zárható hálós, szellőző nyílás
- Vízálló: hatékony membrán 5 000 mm
- Meleg: belül laminált polár
- Funkcionalitás: levehető kapucni

- *RESPIRABIL: fermoar la subrat cu plasă*
- *WATERPROOF: membrană eficientă 5000 mm*
- *CĂLDUROASĂ: căptușeală din fleece în interior*
- *FUNCTIONALITATE: gluga detașabila*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű softshell: 100% poliészter + TPU membrán + polár - 310 g/m²
- 3D Ripstop: 100% poliészter - 350 g/m²

- VÍZÁLLÓSÁG : 5 000 mm
- Légáteresztő képesség : 3 000g/m²/24h

- *SOFTSHELL 3 STRATURI: 100% poliester + membrană TPU + fleece - 310 g/m²*
- *3D RIPSTOP: 100% poliester - 350g/m²*

- *IMPERMEABILITATE: 5 000 mm*
- *Respirabilitate: 3 000g/m²/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cipzár + állvédő
- Előre formázott könyökrész
- Hónalj alatt cipzáros hálós nyílás a szellőzéshez
- 3 zseb
- Húzózsinórral állítható levehető kapucni
- Álló gallér
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- 3D Ripstop megerősítés
- 1 cipzáras paszpólos felső zseb / 2 cipzáras oldalzseb paszpóllal
- Vízálló cipzár + fényvisszaverő csíkok a szegélyen

- *Fermoar central + protectie barbie*
- *Coate preformate + mâneci inferioare elastice*
- *Fermoare ascunse la subrat pentru aerisire cu plasă*
- *3 buzunare*
- *Glugă detașabilă + șnur cu blocante laterale*
- *Guler înalt*
- *Manșete reglabile prin velcro*
- *Armare 3D Ripstop*
- *1 buzunar la piept cu fermoar sub pasaj / 2 buzunare inferioare cu fermoar sub pasaj*
- *Fermoar central rezistent la apa + margine reflectorizanta*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5SEA12000S	5SEA12000M	5SEA12000L	5SEA1200XL	5SEA1202XL	5SEA1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

DZSEKI / JACHETĂ

BANJO

5BAN010

ELŐNYÖK / BENEFICII

- Vízállóság: 10.000 mm - magas membrán teljesítményszint
- Melegtartás és légáteresztő képesség: polár bélés + 5000 g/m²/24h szintű membrán + hónalj szellőzés
- Ergonómia: levehető és sisakkal kompatibilis kapucni
- Újrahasznosított: GRS-tanúsított

- *Impermeabil: 10.000 mm membrană de înaltă performanță*
- *Caldă și respirabilă: interior fleece + membrană 5.000 g/m²/24h + ventilare sub braț*
- *Ergonomic: cagulă detașabilă + cască*
- *Reciclată: poliester certificat grs exterior și interior Țesături*





Global Recycled Standard
©TextileExchange

87% GRS recycled polyester
Certified by Ecocert Greenlife 267872

ALAPANYAG / MATERIAL

- 3 rétegű softshell:94% újrahasznosított poliészter (beleértve a belső gyapjút is) GRS tanúsítvánnyal / 6% elasztán + PU membrán - 320g/m²
- 3 rétegű softshell: 100% újrahasznosított poliészter (beleértve a belső gyapjút is) GRS tanúsítvánnyal + PU membrán - 320g/m²

- VÍZÁLLÓSÁG : 10 000mm
- Légáteresztő képesség : 5 000g/m²/24h

- *SOFTSHELL 3 STRATURI: 94% PES reciclat/6% EA + membrană PU + fleece reciclat - 320 g/m²*
- *OFTSHELL 3 STRATURI: 100% Poliester + membrană PU + micro-polar - 320g/m²*

- *IMPERMEABILITATE: 10 000mm*
- *Respirabilitate: 5 000g/m²/24h*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Levehető kapucni Darwcord húzózsinórral
- Állítható mandzsetta
- Cipzár az álló gallér tetejéig + állvédelem
- Szellőzést biztosító rejtett cipzáras nyílások a hónaljnál
- 3 zseb, kontrasztos díszítés, állítható derék
- Hosszított hátrész, fényvisszaverő díszcsíkok
- Álló gallér
- Állítható mandzsetta
- 1 paszpólos cipzáras mellzseb / 2 paszpólos cipzáras oldalzseb
- Cipzár állvédővel

- *Cagulă detașabilă*
- *șnur cu fermoar central blocant*
- *protecție bărbie*
- *tab sub manșetă Lasă de strângere fermoare ascunse la subrat pentru ventilare cu plasă cu gusă*
- *3 buzunare exterioare, strângere în talie, țesătură fantezie contrastată, conductă reflectorizantă mai lungă*
- *Guler înalt, drept*
- *Manșetăs cu clemă de prindere*
- *1 buzunar piept cu fermoar sub conductă / 2 buzunar inferior cu fermoar sub conduct*
- *Fermoar central*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
FEKETE / NARANCS *NEGRU / PORTOCALIU*	5BAN01000S	5BAN01000M	5BAN01000L	5BAN0100XL	5BAN0102XL	5BAN0103XL	5BAN0104XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

DZSEKI / *JACHETĂ*

POLAIRE

5VPOG / 5VPOB / 5VPON

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- polár alapanyag
- végig cipzáros változat oldalzsebekkel
- gumírozott csuklórész
- zsinórral állítható aljrész

- *Strat median*
- *Protecție TERMICA: flece groasă*





5VPOG



5VPOB



5VPON

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 100% PES - 340g/m²
- *Polar: 100% poliester, anti-pilling - 340g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- végig cipzáros változat oldalzsebekkel
- gumírozott csuklórész
- zsinórral állítható aljrész
- Álló gallér
- Gumírozott mandzsetta
- 2 cipzáras oldalzseb
- Cipzáras záródás

- *versiune cu fermoar cu buzunare laterale*
- *manșetă cauciucată*
- *bază reglabilă cu cordon*
- *Guler înalt*
- *Manșete elastice*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar*
- *Fermoar central*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
ANTRACIT *ANTRACIT*	5VPOGXS	5VPOGS	5VPOGM	5VPOGL	5VPOGXL	5VPOGXXL	5VPOGXXXL	5VPOGXXXXL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5VPOBXS	5VPOBS	5VPOBM	5VPOBL	5VPOBXL	5VPOBXXL	5VPOBXXXL	5VPOBXXXXL
FEKETE *NEGRU*	5VPONXS	5VPONS	5VPONM	5VPONL	5VPONXL	5VPONXXL	5VPONXXXL	5VPONXXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*							

DZSEKI / *JACHETĂ*

ANGARA

5VANB / 5VANN / 5VANG / 5VANR / 5VANV

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- vastag, bolyhosodás-mentes, hőszigetelő thermo anyag
- gumizott ujjvégek, tartós cipzár
- cipzáros felső- és oldalzsebek
- hűvös környezetre tervezett

- *material termic gros, fără puf, termoizolant*
- *vârfurile degetelor cauciucate, fermoar durabil*
- *buzunare superioare și laterale cu fermoar*
- *concepute pentru medii răcoroase*





5VANN



5VANG



5VANB



5VANR



5VANV

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Mikropolár: 100% poliészter - 450 g/m²
- *MICROFLEECE: 100% poliester, anti-pilling - 450g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- gumizott ujjvégek, tartós cipzár, zsinórral állítható aljrész, álló gallér
- cipzáros felső- és oldalzsebek
- hűvös környezetben erős igénybevételre tervezett, minősített kabát
- Álló gallér
- Gumírozott mandzsetta
- 2 cipzáras oldalzseb / 1 cipzáras felső zseb Cipzáras záródás

- *vârfurile degetelor cauciucate, fermoar rezistent, fund reglabil cu șnur, guler în picioare*
- *buzunare superioare cu fermoar și buzunare laterale*
- *concepute pentru utilizare grea în medii răcoroase*
- *Guler înalt*
- *Mansete elastice*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar / 1 buzunar la piept cu fermoar*
- *Fermoar central*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *NAVY BLUE*	5VANBXS	5VANBS	5VANBM	5VANBL	5VANBXL	5VANBXXL	5VANBXXXL
FEKETE *NEGRU*	5VANNXS	5VANNS	5VANNM	5VANNL	5VANNXL	5VANNXXL	5VANNXXXL
ANTRACIT *ANTRACIT*	5VANGXS	5VANGS	5VANGM	5VANGL	5VANGXL	5VANGXXL	5VANGXXXL
PIROS *ROȘU*	5VANRXS	5VANRS	5VANRM	5VANRL	5VANRXL	5VANRXXL	5VANRXXXL
ZÖLD *VERDE*	5VANVXS	5VANVS	5VANVM	5VANVL	5VANVXL	5VANVXXL	5VANVXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

CE

EN 14058 2 1 x x x

DZSEKI / *JACHETĂ*

KOALA

5KOA310 / 5KOA120



5KOA120

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- PUHA ÉS MELEG: vastag gyapjú, anti-pilling kezeléssel
- KÉNYELMES: mozgásszabadság a raglan ujjakkal
- KÖRNYEZETBARÁT: 100% újrahasznosított poliészter anyagból

- *MODERN: fleece 2.0 modernizat*
- *SOFT: tratament anti-pilling*
- *CALDE: gros = 350g/m²*
- *CONFORT: libertate de mișcare cu mâneci reglabile*



5KOA310



Global Recycled Standard
©Textilexchange

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Mikropolár: 100% újrahasznosított poliészter, bolyhosodásmentes - 350 g/m²
- GRS címke: globális újrahasznosítási szabvány jelölése

- *MICROFLEECE: 100% poliester reciclat, anti-pilling - 350g/m²*
- *Eticheta GRS:marcaj standard global de reciclare*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Záródás: cipzár a gallér tetejéig
- Ujjak: raglán szabású ujjak + gumírozott mandzsetta
- Rugalmas húzózsinórral állítható aljrész
- Álló gallér
- Gumírozott mandzsetta
- 1 cipzáras paszpólos felső zseb / 2 cipzáras paszpólos oldalzseb«Fényvisszaverő díszítésű cipzár
- Állvédő

- *Închidere: fermoar până la vârful gulerului*
- *Mâneci: mâneci raglan + manșete elastice*
- *Strângere de jos: tivul reglabil cu șnur elastic*
- *Guler înalt*
- *Manșete elastice*
- *1 buzunar la piept cu fermoar sub pasaj / 2 buzunare inferioare cu fermoar sub pasaj*
- *Fermoar central reflectorizant*
- *Protecție pentru bărbie*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE / NARANCS *NEGRU / PORTOCALIU*	5KOA31000S	5KOA31000M	5KOA31000L	5KOA3100XL	5KOA3102XL	5KOA3103XL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5KOA12000S	5KOA12000M	5KOA12000L	5KOA1200XL	5KOA1202XL	5KOA1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					



DZSEKI / *JACHETĂ*

MIKAN

5MIK350 / 5MIK120



5MIK120

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: belül bolyhozott
- Ellenálló: Ripstop megerősítés
- Dizájn: kontraszt színű cipzár a mellrészen

- *protecție împotriva frigului*
- *confortabil*
- *cot rezistent la uzură*
- *manșetă flexibilă*





5MIK350

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- BELSŐ: bolyhosított dzsörzé – 70% pamut+30% PES - 300 g/m² vastag
- PASSZÉ: bordázott és elasztikus 100% Poliészter
- RIPSTOP BETÉT: (5 mm) PVC-vel borított 100% PES - 300 g/m²

- *INTERIOR: pufos? 80% bumbac + 20% PES -300g / m²*
- *PASS: cu nervuri și elastic 100% poliester*
- *RIPSTOP INSERT: (5mm) acoperit din PVC 100% PES - 300g / m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Kopásálló Ripstop betétek a vállon
- Álló gallér
- Cipzáras záródás
- 1 cipzáras softshell felső zseb
- 2 függőleges oldalzseb
- 2 belső zseb
- Bordázott textil mandzsetta és aljrész
- Kopásálló Ripstop megerősítés a könyökrészen

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
SZÜRKE / LIME *GRI / LIME*	5MIK35000S	5MIK35000M	5MIK35000L	5MIK3500XL	5MIK3502XL	5MIK3503XL
TENGERÉSZKÉK / FÉNYVISSZAVERŐ SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI REFLECTORIZANTĂ*	5MIK12000S	5MIK12000M	5MIK12000L	5MIK1200XL	5MIK1202XL	5MIK1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

DZSEKI / *JACHETĂ*

KIJI

5KIJ01 / 5KIJ150 / 5KIJ550

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- egész évben viselhető termék
- kényelmes
- puha
- megerősített könyök

- *produs utilizabil pe tot parcursul anului*
- *confortabil*
- *moale*
- *cot preformat ranforțat*





5KIJ01



5KIJ150



5KIJ550

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- JERSEY POLÁR: 70% pamut / 30% poliészter - 300 g/m²
- Oxford 300D ALAPANYAGú megerősítés
- Bordázott textil: 95% PES / 5% elasztán

- *JERSEY FLEECE: 70% bumbac / 30% poliester - 300g/m²*
- *Oxford 300D*
- *RIB: 95% poliester / 5% elastan*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Bordázott mandzsetta
- 2 cipzáras oldalzseb / 2 belső zseb
- Cipzáras záródás
- Gumis, bordázott derékrész
- Kontraszt színek
- Oxford könyökerősítés
- Gumis, bordázott derékrész

- *Guler înalt*
- *Manșete tip RIB*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar / 2 buzunare inferioare*
- *fermoar central*
- *talie și manșete elastice*
- *Elemente și cusături contrastante*
- *Întăriritură în zona cotului: Oxford*
- *talie și manșete elastice*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5KIJ01000S	5KIJ01000M	5KIJ01000L	5KIJ0100XL	5KIJ0102XL	5KIJ0103XL
ANTRACIT / VILÁGOS SZÜRKE *ANTRACIT / GRI DESCHIS*	5KIJ15000S	5KIJ15000M	5KIJ15000L	5KIJ1500XL	5KIJ1502XL	5KIJ1503XL
HANGASZÜRKE / ANTRACIT *HEATER GRI / ANTRACIT*	5KIJ55000S	5KIJ55000M	5KIJ55000L	5KIJ5500XL	5KIJ5502XL	5KIJ5503XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

KANGARU

5KAG35

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- innovatív anyag
- az álló gallér tetejéig futó cipzár nyak- és állvédővel
- sok zseb
- fényvisszaverő dístcsík

- *material inovator*
- *fermoar care trece spre partea superioară a gulerului cu protecții pentru gât și bărbie*
- *multe buzunare*
- *dungă decorativă reflectorizantă*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- JERSEY POLÁR: 70% pamut / 30% poliészter - 300 g/m²
- Oxford 300D ALAPANYAGú megerősítés
- Bordázott textil: 95% PES / 5% elasztán

- *JERSEY FLEECE: 70% bumbac / 30% poliester - 300g/m²*
- *Oxford 300D*
- *RIB: 95% poliester / 5% elastan*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Bordázott mandzsetta
- 2 cipzáras oldalzseb / 2 belső zseb
- Cipzáras záródás
- Gumis, bordázott derékrész
- Kontraszt színek
- Oxford könyökerősítés
- Gumis, bordázott derékrész

- *Guler înalt*
- *Manșete tip RIB*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar sub tubulatura / 2 buzunare inferioare interioare*
- *fermoar central*
- *talie și manșete elastice*
- *Elemente și cusături contrastante*
- *Întăritură în zona cotului: Oxford*
- *talie și manșete elastice*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
SZÜRKE *GRI*	5KAG35000S	5KAG35000M	5KAG35000L	5KAG3500XL	5KAG3502XL	5KAG3503XL	5KAG3504XL	5KAG3505XL	5KAG3506XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*								

PAMUT ALAPANYAG *MATERIAL DIN BUMBAC*





5KIJ550 | ÁTMENETI IDŐJÁRÁS
VREME DE TRANZIȚIE





5HAT120
–
BELTÉRRE / *ÎN INTERIOR*



5PEP150



5ORC150
–
KÜLTÉRRE / *EXTERIOR EXTERIOR*









5RAK150 | TÉL
IARNA



RAKOUN

5RAK150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: újragondolt pulóver
- Hideg elleni védelem: sherpa bélés
- Ellenálló: 3D Ripstop megerősítések

- *Confort: pulover*
- *Căldură: căptușeală*
- *Rezistență: întăriturI 3D Ripstop*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 300 g/m² vastag 70% pamut / 30% PES bolyhozott belsővel és vízlepergető kezeléssel
- 3D Ripstop: 100% poliészter - 200 g/m² vastag
- BORD-CÔTE: 100% Polyester - 785g/m²
- Sherpa bélés: 100% poliészter - 300 g/m² (testen)
- Melegbélés: 100% poliészter - 60 g/m² (ujjakon)
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m² (ujjakon)

- *JERSEY FLEECE: 70% Bumbac / 30% Poliester - 300g/m² + Tratament hidrofug*
- *3D RIPSTOP: 100% Poliester - 200g/m²*
- *RIB: 100% Polyester - 785g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ SHERPA: 100% Poliester - 300g/m² (corp)*
- *Căptușeală: 100% poliester - 60g/m² (mâneci)*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester - 60g/m² (mâneci)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Bordázott textil álló gallér végéig tartó cipzár
- 3D Ripstop könyökerősítések
- Gumírozott bordázott textil mandzsetta és aljrész
- 2 zseb
- Feliratozható
- EN 14058 3.1

- *Guler înalt cu nervuri*
- *Fermoar central*
- *Întăriri din Ripstop 3D în zona coatelor*
- *Manșete și talie elastice*
- *2 buzunare*
- *Acces facil pentru personalizare*
- *EN 14058 3.1*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
ANTRACIT / VILÁGOS SZÜRKE *ANTRACIT / GRI DESCHIS*	5RAK15000S	5RAK15000M	5RAK15000L	5RAK1500XL	5RAK1502XL	5RAK1503XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 5db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/carton*					

CE

3 1 X X

EN 14058

DZSEKI / JACHETĂ

HIPPO

5HIP350

ELŐNYÖK / BENEFICII

- Innovatív és divatos: 3D szövet + hullámos díszítésű 3D kötött anyag
- Komfort: az anyagnak köszönhető mozgásszabadság + raglán ujjak
- *material inovator*
- *fermoar care trece spre partea superioară a gulerului cu protecții pentru gât și bărbie*
- *multe buzunare*
- *dungă decorativă reflectorizantă*





ALAPANYAG / MATERIAL

- 3D kétoldalas kötött anyag: 78% poliészter / 16% viszkóz / 6% elasztán - 320 g/m²
- Hullámos díszítésű kötött anyag: 78% poliészter / 16% viszkóz / 6% elasztán - 320 g/m²
- *material tricotat 3d pe două fețe: 78% poliester / 16% viscoză / 6% elastan - 320 g/m²*
- *Material tricotat cu decor ondulat: 78% poliester / 16% viscoza / 6% elastan - 320 g/m²*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- álló gallér
- állvédő
- cipzáras záródás
- hullámos díszítés az ujjakon
- mandzsetta betétek
- 1 cipzáras felső zseb
- 2 paszpólos cipzáras oldalzseb
- *guler în picioare*
- *Mâneci raglan*
- *Manșetă cauciucată*
- *1 buzunar superior cu fermoar cu pasare / 2 buzunare laterale cu fermoar*
- *Închidere cu fermoar + barbie*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL
SZÜRKE / NARANCS / *GRI / ORANGE*	5HIP35000S	5HIP35000M	5HIP35000L	5HIP3500XL	5HIP3502XL	5HIP3503XL
CSOMAGOLÁS / *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

DZSEKI / *JACHETĂ*

SUMI

5SUM010 / 5SUM120*




5SUM120*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Magas polár gallér, áll és nyakvédő
- Betétek oldalt és a karon (rugalmasság és kopásállóság)
- Softshell cipzáros mellzseb, 2 függőleges cipzáras oldalzseb, 2 tépőzáras belsőzseb

- *Guler din lână înaltă, bărbie și protecție pentru gât*
- *Inserturi pe lateral și braț (elasticitate și rezistență la abraziune)*
- *Buzunar cu piept cu fermoar Softshell, 2 buzunare laterale verticale cu fermoar, 2 buzunare interioare cu velcro*





5SUM010

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: 100% nejlon mikro-ripstop (2,5 mm) - 40 g/m²
- 3 rétegű softshell: 100% poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán + polár - 230 g/m² (oldalak + mellrész)

- Melegbélés (SORONA technológia): 100% poliészter - 100 g/m² (test) + 80 g/m² (ujjak)
- Bélés: 100% nejlon - 65 g/m²

- *OUTER: 100% Nylon Micro-RIPSTOP (2,5mm) - 40g/m²*
- *3-LAYER SOFTSHELL: 100% polyester mechanical stretch + TPU membrane + Fleece - 230g/m² (sides + chest)*
- *PADDING (SORONA® technology): 100% Polyester - 100g/m² (body) + 80g/m² (sleeves)*
- *LINING: 100% Nylon - 65g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Magas polár gallér végéig futó cipzár
- áll és nyakvédő
- Váll betét
- Fényvisszaverő díszcsík
- Softshell betétek oldalt és a karon (rugalmasság és kopásállóság)
- Softshell cipzáros mellzseb, 2 függőleges cipzáras oldalzseb, 2 tépőzáras belsőzseb

- *Guler din lână înaltă care rulează până la capăt*
- *protecție pentru bărbie și gât*
- *Umăr*
- *bandă reflectorizantă*
- *inserții Softshell pe lateral și braț (elasticitate și rezistență la abraziune)*
- *buzunar piept cu fermoar Softshell, 2 buzunare laterale cu fermoar vertical, 2 velcro buzunare*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE / LIME *NEGRU / LIME*	5SUM01000S	5SUM01000M	5SUM01000L	5SUM0100XL	5SUM0102XL	5SUM0103XL
TENGERÉSZKÉK / FÉNYVISSZAVERŐ SZÜRKE* / *ALBASTRU MARIN / GRI REFLECTORIZANTĂ**	5SUM12000S	5SUM12000M	5SUM12000L	5SUM1200XL	5SUM1202XL	5SUM1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE
4
2
0,196m²K/W
x
EN 14058

*A készlet erejéig / *În limita stocului*

LIME KONTRASZTSZÍN *CULORI CONTRASTANTE LIME*



ÁTMENETI IDŐJÁRÁS | **5MIK350**
VREME DE TRANZIȚIE





5BRP050



5SUM010
-
HŰVÖS IDŐJÁRÁS / *VREME RECE*



5BRS050












SZELES IDŐJÁRÁS | **5FRO150**
VREME VÂNTOASĂ





HOTARU



Rejtett vihar kapucni
Glugă pliabilă în caz de furtună

Szellőző cipzár
Fermoar de ventilație

Állítható tépőzáras mandzsetta
Manșete ajustabile cu velcro


Leragasztott varrás
Cusături cu bandă

VÍZÁLLÓ
IMPERMEABILE

Külső textil alapanyag
Material textil exterior

Membrán
Membrană

Bélés
Căptușeală



A membrán és a ragasztott varrások gondoskodnak arról, hogy a felhasználó száraz maradjon.
Membrana și cusăturile cu bandă vă păstrează uscați

FOCUS / *FOCUS*



2-RÉTEGŰ SOFTSHELL = VÍZÁLLÓSÁG
A külső textil szövetet egy nagy teljesítményű membránra laminálták. A lebegő belső hálós réteg kényelmet és légáteresztő képességet, valamint a varratok vízszigetelését biztosítja.
SOFTSHELL CU 2 STRATURI = IMPERMEABILITATE
Materialul exterior este laminat într-o membrană de înaltă performanță. Un strat interior flotant asigură un plus de confort și de respirație, dar și impermeabilitatea cusăturilor. Universale și ușoare, aceste materiale pot fi purtate tot anul: singure sau în straturi, în funcție de vreme.



HÁLÓS BÉLÉS = LÉGÁTERESZTÉS
A nyitott hálócellákon keresztül szabadon áramlik a levegő, amely még kényelmesebbé teszi a viseletet.
PLASĂ = RESPIRABILITATE
Fluxului de aer i se permite trecerea prin ochiurile de plasă deschise, ceea ce asigură confortul purtătorului.

DZSEKI / JACHETĂ

HOTARU

5HOT01

ELŐNYÖK / BENEFICII

- innovatív termék
- szél és vízálló 8000 mm
- fényvisszaverő díszcsík
- könnyű anyag

- *produs inovator*
- *vânt și impermeabil 8000mm*
- *bandă reflectorizantă*
- *ușor*





ALAPANYAG / MATERIAL

- 2 rétegű softshell: 100% poliészter mechanikus stretch + tpu membrán - 100 g/m² vastag
- hálós bélés: 100% poliészter - 80 g/m² vastag
- taft bélés: 100% poliészter - 55 g/m² (kapucni + zsebek)

- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000 mm
- Légáteresztő képesség : 5 000g/m²/24h

- *SOFTSHELL 2 STRATURI: 100% poliester stretch mecanic + membrană TPU - 100g/m²*
- *Căptușeală din plasă: 100% poliester - 80g/m²*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester - 55g/m² (glugă + buzunare)*

- *IMPERMEABILITATE: 8 000 mm*
- *Respirabilitate: 5 000g/m²/24h*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI


- álló gallér állvédővel
- Félig elasztikus csukló + tépőzár
- 1 cipzáras felső zseb / 2 cipzáros fedett oldalzseb / 1 cipzáras karzseb / 1 belső zseb cipzárral
- Cipzár nyak- és állvédővel és tépőzáras hajtókával
- Karcsúsított szabás
- viharkapucni a gallérba integrálva / állítható kapucni tépőzárral + rugalmas húzózsinórral
- Rugalmas zsinórral állítható aljrész
- Fényvisszaverő díszcsíkok a vállon
- Ragasztott varrás

- *Guler înalt*
- *Protecție pentru bărbie*
- *Manșete semi-elastice + velcro*
- *1 buzunar la piept cu fermoar sub tubul Oxford / 2 buzunare inferioare cu fermoar sub tubulatura / 1 buzunar la mânecă cu fermoar sub tubulatura / 1 buzunar plasture interior cu fermoar*
- *Fermoar central sub clapetă cu velcro + Protecție pentru bărbie*
- *Slim fit*
- *Glugă Storm integrată în guler / Glugă reglabilă cu velcro + cordon elastic*
- *Tivul reglabil cu cordon elastic*
- *Umăr reflectorizant*
- *cusături ascunse*

MÉRETEK / MĂRIMI	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FEKETE / NEGRU	5HOT01000S	5HOT01000M	5HOT01000L	5HOT0100XL	5HOT0102XL	5HOT0103XL	5HOT0104XL
CSOMAGOLÁS / AMBALARE	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

CE

3
3
EN 343



GRAFÉN / *GRAFEN*

MI A GRAFÉN?
CE ESTE GRAFENUL?

A grafén a nevét a grafitról kapta, amely egy természetes ásvány, és amelyből a grafén készül (pl. a ceruzabetét).

Az elképzelhető legvékonyabb grafitréteg: teljesen láthatatlan 2D-s anyag, amely hatszögben kapcsolódó szénatomok egyetlen rétegéből áll (ellentétben a többrétegű grafittal).

→ A grafén a ma ismert legkönnyebb, legerősebb és legjobban vezető anyag..

Grafenul își ia numele de la grafit, un mineral natural din care este derivat grafenul (de exemplu, minele de creion).

Este cel mai subțire strat de grafit ce poate fi imaginat: acest material 2D total invizibil este confecționat dintr-un singur strat de atomi de carbon legați în formă de hexagon (față de mai multe straturi în cazul grafitului).

→ *Grafenul este cel mai ușor, mai rezistent și mai conductiv material identificat până astăzi.*

MILYEN FORMÁBAN HASZNOSÍTHATÓ?
ÎN CE FORMĂ POATE FI UTILIZAT?

A grafén leginkább festékanyag formájában hasznosítható a textiliparban, a PYTHON modellünk membrán bevonatán is ilyen formában van jelen. A kiváló tulajdonságait már nagyon kis mennyiségben is érezteti

Grafenul este utilizat mai ales sub formă de cerneluri în industria textilă, cum ar fi la membranele de acoperire ale modelului nostru PYTHON: cu doar câțiva atomi ce pot asigura proprietățile dorite.



Festékek
(nyomtatás, bevonatolás)
Cerneluri
(imprimare, acoperire)



Membránok
Membrane



Textilszálak
(az anyagban benne)
Fire
(inerente materialului)

JELLEMZŐK
CARACTERISTICI

Hővezető/hőszabályozó (akár 5300 W m-1 K-1): Az atomok kötésein keresztül egyenletesen osztja el a hőt.

- **Melegben** : A testhőt a környezetnek és a fizikai aktivitásnak megfelelően vezeti el.
- **Hidegben** : a hőt a meleg területekről a hideg területekre továbbítja.
- Minél közelebb van a grafén a bőrhöz, annál jobban szabályozza a hőmérsékletet **(átlagosan +/- 2°C)**

Conductor termic/regulator termic (până la 5300 W m-1 K-1): Distribuie căldura în mod uniform prin legăturile dintre atomi.

- ***Pe vreme foarte caldă**: Disipează căldura corporală în funcție de mediu și de activitatea fizică desfășurată.*
- ***Pe vreme rece**: transmite căldura din zonele calde spre cele mai reci.*

*Cu cât grafenul este mai apropiat de piele cu atât mai bine va regla temperatura **(+/- 2°C în medie).***



Bakteriosztatikus: : csökkenti az izzadás okozta kellemetlen szag kialakulását a baktériumok szaporodásának megállításával

***Bacteriostatic:** reduce generarea mirosului de transpirație prin blocarea proliferării bacteriilor*



Könnyű: Úgy módosítja a ruházat tulajdonságait, hogy közben nem teszi azt nehézzé. Pár gramm elég!

***Greutate redusă:** Adaugă la proprietățile hainelor fără a le îngreuna. Câteva grame sunt suficiente!*



Antisztatikus: mivel a grafén jó vezető, lehetővé teszi az elektrosztatikus töltések levezetését

***Antistatic:** fiind un material conductiv, grafenul permite disiparea sarcinilor electrostatice*



Ellenálló : 200-szor ellenállóbb, mint az acél, miközben különlegesen rugalmas az atomok szoros kötésének köszönhetően

***Rezistent:** De 200 de ori mai rezistent decât oțelul, dar fiind în același timp ultraflexibil (atomii sunt legați unul de celălalt prin legături mai puternice)*



Elektromos vezető: intelligens textíliák kifejlesztésének lehetősége (pl. akkumulátorok 3D nyomtatása grafén tintával).

***Conductor electric:** posibilitatea de creare a textilelor inteligente (de exemplu, imprimarea 3D a bateriilor cu tuș de grafen)*

PYTHON: ez az átmeneti időjárásra tervezett softshell a membránnak és a zárt varrásoknak köszönhetően védi használóját az esőtől és a széltől. A membrán grafénnyomata kiváló tulajdonságokat biztosít, és annak segítségével tökéletesen tud alkalmazkodni a kevésbé ideális időjárási körülményekhez.

PYTHON: acest material softshell de mijloc de sezon vă asigură protecția contra ploii și vântului datorită membranei și cusăturilor etanșe. Adăugarea unui imprimeu de grafen pe membrană va asigura niște proprietăți deosebite și o adaptare perfectă în condiții de vreme nu tocmai bună

DZSEKI / *JACHETĂ*


PYTHON

5PYT120*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- TECHNIKAI ANYAG: grafénnel gyártott membrán, mely különleges tulajdonságairól ismert
- KIVÁLÓ VÍZÁLLÓSÁG: 10 000 mm
- ÚJRAHASZNOSÍTOTT: GRS tanúsítvánnyal

- *TEHNIC: membrana imprimata cu Grafen, cunoscuta pentru proprietatile sale exceptionale*
- *Hidrofob: membrană foarte impermeabilă: 10.000 mm*
- *ECOLOGIC: material principal 100% reciclat + Grafen: nepoluant»*



Global Recycled Standard
©TextileExchange



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 2,5 rétegű softshell: 90% újrahasznosított mechanikus sztreccs poliészter GRS tanúsítvánnyal + PU membrán + grafén bevonat - 170g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 10 000 mm
- Légáteresztő képesség : 5 000g/m²/24h

- *Softshell cu 2,5 straturi: poliester elastic mecanic 100% reciclat + membrană PU + acoperire cu grafen - material de bază de 170 g/m² gros*
- *IMPERMEABILITATE: 10 000 mm*
- *Respirabilitate: 5 000g/m²/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Lezárt, ragasztott varrások
- Viharkapucni
- Álló gallér és állvédő
- Vízálló YKK cipzár + fényvisszaverő paszpól
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- 3 zseb
- 3D Ripstop
- Rugalmas húzózsinórral állítható derék és aljrész
- Különleges mintázatú bevonat a kabát belsejében
- Nyomott fényvisszaverő csíkok a galléron és a könyök vonalában
- Meghosszabbított hátrész

- *Cusături sigilate*
- *Gluga ascunsă*
- *Guler inalt + bărbie*
- *Închidere impermeabilă YKK + elemente reflectorizante*
- *Manșete reglabile*
- *3 buzunare*
- *Ripstop 3D*
- *Șezut reglabil cu șnur elastic*
- *Căptușeală interioară imprimată*
- *Imprimeuri reflectorizante de lux*
- *Protecția spatelui*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK* *ALBASTRU MARIN**	5PYT12000S	5PYT12000M	5PYT12000L	5PYT1200XL	5PYT1202XL	5PYT1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

4
4
EN 343

*A készlet erejéig / *În limita stocului*

DZSEKI / *JACHETĂ*

FROGGY

5FRO120* / 5FRO150*



5FRO150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Újragondolt széldzseki
- Mérsékelten hideg időjárási körülmények elleni védelem: magas szinten vízálló membránnal
- Nagyon könnyű

- *Elemente de bază revizuite*
- *Împotriva vremii ușoare: rezistență la vânt cu membrană*
- *Foarte ușoară*





5FRO120

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű softshell: 100% poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán + könnyű kötött bélés - 120 g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000 mm

- *3-STRATURI SOFTSHELL: 100% Polyester mechanical stretch + TPU membrane + Light tricot - 120g/m²*
- *IMPERMEABILITATE: 8 000 mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gallérba rejtett vihar kapucni
- Álló gallér
- Kontraszt színű cipzár + állvédő
- Elasztikus mandzsetta és derék
- 2 zseb

- *Glugă Storm integrată în guler*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central bicolor + Apărătoare pentru bărbie*
- *Manșete și talie elastice*
- *2 buzunare*


MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE* *ALBASTRU MARIN / GRI**	5FRO12000S	5FRO12000M	5FRO12000L	5FRO1200XL	5FRO1202XL	5FRO1203XL
ANTRACIT / LIME* *ANTRACIT / LIME**	5FRO15000S	5FRO15000M	5FRO15000L	5FRO1500XL	5FRO1502XL	5FRO1503XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

*A készlet erejéig / *În limita stocului*

KÉK SZÍNÁRNYALATOK *NUANȚE DE ALBASTRU*



5SUM120
–
HŰVÖS IDŐJÁRÁS / *VREME RECE*





TÉL | **5PDA120**
IARNĂ





5KAA120 | ÁTMENETI IDŐJÁRÁS
VREME DE TRANZIȚIE



5CHP420





5TLP420













ESŐS IDŐJÁRÁS | **5PYT120**
VREME PLOIOASĂ







PULÓVER

PULOVER

PULÓVER / *PULOVER*

ANGARA

5PANN

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szél és hideg elleni védelem
- gumírozott csukló- és aljrész
- Cipzáros gallér
- *protecție împotriva vântului și frigului*
- *încheietura și baza cauciucată*
- *guler cu fermoar*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 100% poliészter - 330 g/m²
- Bordázott textil: 100% akril
- *FLEECE: 100% Polyester, anti-pilling - 330g/m²*
- *RIB: 100% acrylic*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- cipzáros oldalzsebek és nyakrész
- vastag, bordázott akril gallér
- *buzunare laterale cu fermoar și gât*
- *guler acrilic cu nervuri groase*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE *NEGRU*	5PANNS	5PANNM	5PANNL	5PANNXL	5PANNXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*				

EN 14058 2 1 x x x


ORCKA



SZIGETELÉS
IZOLAȚIE

A poláranyag belső oldalán elhelyezett membrán a ruha viselőjét szárazon és melegen tartja mindenféle tevékenység közben :
- Az alapanyag vízálló tulajdonsága: a nedvesség nem tud áthatolni a laminált fólián.
- Légáteresztő tulajdonság: az izzadtság párologtatását segíti
- Szélállóság: a membrán akadályt képez a széllel szemben

Membrana aplicată pe partea interioară a materialului fleece vă asigură că rămâneți uscat și vă păstrați temperatura corporală optimă în timpul activității::
- *Impermeabilizare: apa nu mai pătrunde dincolo de folia laminată*
- *Respirabilitate: ajută la evaporarea transpirației*
- *Etanșeitate la vânt: membrana acționează ca barieră Respirabilitate: promotes evaporation of perspiration*



Ⓐ **Külső réteg : izzadtság**
\+ ***Exterior: transpirație***
Ⓑ **Membrán**
Membrană

FOCUS / *FOCUS*

BELÜL BOLYHOZOTT, LAMINÁLT DZSŐRZÉ (FUTTER) = KÉNYELEM
Olyan pulóveranyag, amely meleg, puha és sima. A kötésszerkezete természetes rugalmasságot és szabad mozgást biztosít.
TRICOT PLUȘAT LAMINAT = CONFORT
Materialul tricoului este cald, moale și neted. Structura sa tricotată îi oferă o elasticitate naturală și o libertate în mișcare.

MIKROPLÜSS = PUHA ÉS MELEG
Ez a semmivel össze nem hasonlíthatóan bőrbarát anyag kitűnő választás hidegben vagy kevés mozgással járó tevékenységekhez. A hosszú szálak bezárják a levegőt, így még jobb a hőszigetelő hatása.
MICROMINK = MOLICIUNE ȘI CĂLDURĂ
Acest material incomparabil de comod pentru piele este ideal pentru vremea rece sau pentru activitățile care presupun puțină mișcare. Firele lungi de păr rețin aerul pentru o mai bună izolație termică.

PULÓVER / *PULOVER*

ORCKA

5ORC550 / 5ORC150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízálló és lélegző tulajdonság: laminált membrános pulóver
- Kényelem és hideg elleni védelem: kívül dzsörzé, belül mikronplüss bélés
- Ellenálló megerősített könyök

- *Impermeabil și respirabil: hanorac cu membrană*
- *Confortabil și moale: țesatura pentru exterior*
- *Căptușeală micromink*
- *Rezistență: întăriturі în zona coatelor*









5ORC150



5ORC550

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 2 rétegű pulóver: jersey 70% pamut / 30% poliészter + TPU membrán - 310 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 300D
- Bordázott textil: 94% poliészter / 6% elasztán
- Mikroplüss bélés: 100% poliészter - 210 g/m²

- VÍZÁLLÓSÁG : 3 000mm
- Légáteresztő képesség : 3 000g/m²/24h

- *HANORAC 2 STRATURI: Jersey 70% Bumbac / 30% Poliester + membrana TPU - 310g/m²*
- *OXFORD: 100% Polyester - 300D*
- *RIB: 94% Poliester / 6% Elastan*
- *Căptușeală MICROMINK: 100% poliester - 210g/m²*

- *IMPERMEABILITATE: 3 000mm*
- *Respirabilitate: 3 000g/m²/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cipzáros álló gallér
- fényvisszaverő elemek: a cipzár borítása és a logó
- Oxford könyökerősítések
- Elasztikus bordázott textil mandzsetta és aljrész
- Feliratozható
- EN 14058

- *Guler inalt cu fermoar*
- *Întăriturі din Oxford în zona cotului*
- *Manșete și talie elastice*
- *Acces la branding*
- *EN 14058*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
HANGASZÜRKE / KÉK *HEATER GRI / ALBASTRU*	5ORC55000S	5ORC55000M	5ORC55000L	5ORC5500XL	5ORC5502XL	5ORC5503XL
ANTRACIT *ANTRACIT*	5ORC15000S	5ORC15000M	5ORC15000L	5ORC1500XL	5ORC1502XL	5ORC1503XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

PULÓVER / *PULOVER*

HATO

5HAT550

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Újragondolt pulóver
- Kényelem és puhaság: bolyhozott belső
- Egész évben hordható
- Ellenálló: megerősített könyökök

- *Hanorac.*
- *Confortabil și moale*
- *Poate fi purtat tot anul*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 70% pamut / 30% poliészter, 300 g/m² vastag bolyhozott anyag
- 300D Oxford betétek - 100% poliészter
- Bordázott textil: 94% poliészter / 6% elasztán

- *JERSEY FLEECE: 70% Cotton / 30% Polyester - 300g/m²*
- *OXFORD: 100% Polyester - 300D*
- *RIB: 94% Poliester / 6% Elastan*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Kerek bordázott nyak
- Kontrasztos színű bordázott mandzsetta
- 1 cipzáras kenguru zseb
- Kontraszt színek
- Anyagba nyomott Coverguard logó»
- Megerősített Oxford könyökrész
- Rugalmas bordázott aljrész

- *Gât rotund*
- *Manșete de culoare contrastantă*
- *1 buzunar kangaroo cu fermoar*
- *Culori contrastante*
- *Logo-ul Coverguard imprimat în țesătură”*
- *Secțiune de cot Oxford ranforsată*
- *Partea de jos elastică*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
HANGASZÜRKE / KÉK *HEATER GRI / ALBASTRU*	5HAT55000S	5HAT55000M	5HAT55000L	5HAT5500XL	5HAT5502XL	5HAT5503XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					



MELLÉNY

VESTĂ

MELLÉNY */VESTĂ*

GILET YANG REFLECT

5YAGB

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- három rétegből álló Softshell® anyag
- gallér tetejéig futó, vízlepergető cipzár
- fényvisszaverő díszcsík, három cipzáras zseb

- *țesătură Softshell ® cu trei straturi*
- *fermoar hidrofug care rulează spre partea superioară a gulerului*
- *dungă reflectorizantă, trei buzunare cu fermoar*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű softshell: 94% poliészter / 6% elasztán + TPU membrán + mikroszálas - 310g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000mm

- *SOFTSHELL 3-STRATURI: 94% poliester / 6% elastan + membrană TPU + microfleece - 310g/m²*
- *IMPERMEABILITATE: 8 000mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- a külső puha, rugalmas réteg 94% poliészter és 6% Spandex®, a közbülső réteg vízhatlan TPU film, a belső réteg 150 g/m²-es mikropolár bélés
- gallér tetejéig futó, vízlepergető cipzár
- fényvisszaverő díszcsík, három cipzáras zseb

- *strat exterior moale, flexibil 94% poliester și 6% Spandex ®, film TPU rezistent la stratul intermediar, strat interior căptușeală micropolară 150 g / m²*
- *fermoar hidrofug, pe toată lingimea, până în partea superioară a gulerului*
- *dungă reflectorizantă, trei buzunare cu fermoar*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE *NEGRU*	5YAGBS	5YAGBM	5YAGBL	5YAGBXL	5YAGBXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*				

POLAIRE

5GPOB

ELŐNYÖK */ BENEFICII*

- hideg elleni védelem
- szél elleni védelem

- *protecție la frig*
- *protecție împotriva vântului*





ALAPANYAG */ MATERIAL*

- Polár 100% PES - 340g/m² - Tengerészkék
- *FLEECE: 100% Poliester - 340g/m²*

JELLEMZŐK */ CARACTERISTICI*

- cipzáros záródás a gallér tetejéig
- kihajtott vastag gallér
- cipzáros oldalzsebek

- *închidere cu fermoar în partea superioară a gulerului*
- *guler gros pliat*
- *buzunare laterale cu fermoar*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5GPOBM	5GPOBL	5GPOBXL	5GPOBXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton */ Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*			

MELLÉNY /VESTĂ


RIPSTOP

5GRIP / 5GRIS

ELŐNYÖK / BENEFICII

- nedvesség elleni védelem
- szél elleni védelem
- hideg elleni védelem
- fényvisszaverő díszcsík

- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva vântului*
- *protecție împotriva frigului*
- *bandă reflectorizantă*





5GRIS



5GRIP

ALAPANYAG / MATERIAL

- RIPSTOP: PVC-vel borított 100% poliészter - 300 g/m²
- Polár: 100% poliészter - 280 g/m² (felül)

- *RIPSTOP: 100% poliester pongee, acoperit cu PVC - 300g/m²*
- *Polar: 100% poliester - 280g/m² (pe partea de sus)*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliészter ALAPANYAG
- felül 280 g/m² polár, alul 120 g/m²-es, derekat védő poliészter belső bélés
- négy külső-, két cipzáros- és két belső zseb
- gumírozott ujjnyílások, derekat védő hosszított hátrész

- *structură de grilaj Ripstop rezistentă la rupere, material de bază din poliester impermeabilizat cu PVC*
- *căptușeală interioară din poliester, fleece, 280 g / m², fund 120 g / m², pentru protecție a taliei*
- *patru buzunare exterioare, două cu fermoar și două buzunare interioare*
- *deschideri cauciucate pentru mâini, alungire la spate pentru a proteja talia*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL
TENGERÉSZKÉK / FEKETE / *ALBASTRU MARIN / NEGRU*	5GRIPS	5GRIPM	5GRIPL	5GRIPXL	5GRIPXXL	5GRIPXXXL
SZÜRKE / FEKETE *GRI / NEGRU*	5GRISS	5GRISM	5GRISL	5GRISXL	5GRISXXL	5GRISXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14058 2 2 x x x

MELLÉNY */VESTĂ*


RIPSTOP

5GMRB

ELŐNYÖK */ BENEFICII*

- Hideg elleni védelem
- Fényvisszaverő díszcsík
- Derekat védő hosszított hátrész
- Sok zseb

- *Protecție la frig*
- *Bandă reflectorizantă*
- *Spate alungit pentru a proteja talia*
- *Inchidere cu fermoar*





ALAPANYAG */ MATERIAL*

- Ripstop: 100% poliészter PVC bevonattal - 300 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 180 g/m²
- Taft bélés: 100% poliészter

- *Ripstop: 100% poliester pongee, acoperit cu pvc - 300g/m²*
- *Captușeală: 100% poliester - 180 g/m²*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester*

JELLEMZŐK */ CARACTERISTICI*

- Szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliészter külső ALAPANYAG
- 180 g/m² poliészter közti bélés, 210T taft belső bélés
- Négy külső-, két cipzáros- és két belső zseb
- Fényvisszaverő díszcsíkok, gumírozott ujjnyílások
- Álló polár gallér
- Elasztikus karkivágás
- 2 tépőzáras oldal zseb / 1 cipzáras felső zseb / 1 telefonzseb / 1 patenttal zárható felső zseb / 1 hurok D-gyűrűvel / 1 tépőzáras belső zseb
- Tépőzáras és patentos fedett cipzár

- *structură de rețea Ripstop rezistentă la rupere, material exterior din poliester impermeabilizat cu PVC*
- *căptușeală din poliester de 180 g / m², căptușeală interioară din tafta 210T*
- *patru buzunare exterioare, două cu fermoar și două buzunare interioare*
- *dungi reflectorizante, mâneci elastice*
- Guler înalt căptușit cu fleece
- Armouri elastice ascunse
- 2 buzunare inferioare cu gusă + clapă închisă cu velcro / 1 buzunar la piept cu fermoar / 1 buzunar pentru telefon / 1 buzunar plasture la piept cu clapă închisă prin capsă / 1 buclă cu inel în d / 1 buzunar interior plasat, închis cu velcro
- Fermoar central sub clapă cu velcro + 2 capse

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5GMRBS	5GMRBM	5GMRBL	5GMRBXL	5GMRBXXL	5GMRBXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

MELLÉNY */VESTĂ*


AZUKI

5AZU450

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- hideg elleni védelem
- fényvisszavető díszcsík a zsebeken
- hegesztett varrások
- 1 fülhallgató zsinórvezető

- *protecție la frig*
- *bandă reflectorizantă pe buzunare*
- *cusături sudate*
- *1 ghidaj pentru cablu pentru căști*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Ripstop (5mm): 100% poliészter, PVC borítás - 300 g/m²
- OXFORD: 100% poliészter, 300D
- POLÁR: 100% poliészter, 300g/m² vastag (testen)
- BÉLÉS: 100% poliészter, 180g/m² vastag (alul)
- TAFT: 100% poliészter, 60g/m² vastag

- *Ripstop (5mm): 100% poliester acoperit cu pvc - 300/m²*
- *OXFORD: 100% poliester, 300D*
- *POLAR: 100% poliester, 300g / m² grosime (corp)*
- *CAPTUȘEALĂ: 100% poliester, 180g / m² grosime (jos)*
- *TAFT: 100% poliester, 60g / m² grosime*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Polár álló gallér
- Rejtett gumírozott karnyílás
- 1 oxford felső zseb vízálló cipzárral / 2 függőleges cipzáras oldalzseb / 2 belső zseb tépőzárral
- Kétutas cipzár tépőzáras fedéssel és állvédővel
- Fényvisszaverő díszcsíkok az oldalzsebeken és a hátrészen
- 1 belső fülhallgató hurok
- Ragasztott varrás
- Oxford aljrész
- Hosszított hátrész

- *Guler înalt captușit cu fleece*
- *Armuri elastice ascunse*
- *1 buzunar placat pe piept din oxford cu fermoar impermeabil / 2 buzunar inferioare cu fermoar sub clapă / 2 buzunare placate în interior, închise cu velcro*
- *Fermoar central cu glisant dublu sub clapetă cu velcro pentru a proteja bărbia*
- Benzi reflectorizante pe buzunarele inferioare + spate
- 1 buclă interioară pentru căști
- Cusături impermeabile
- Oxford pe partea inferioară
- Prelungit pe spate

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL
ANTRACIT / LIME *ANTRACIT / LIME*	5AZU45000S	5AZU45000M	5AZU45000L	5AZU4500XL	5AZU4502XL	5AZU4503XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

2 3 x WP

EN 14058

ANTRACIT-LIME KOMBINÁCIÓ *COMBINAȚIE ANTRACIT-LIME*


5AZU450 | KOPÁSÁLLÓ
REZISTENȚĂ ABRAZIUNE







5YUZ450
–
KÜLTÉRRE / *EXTERIOR*



ÁMENETI IDŐJÁRÁS | **5KVGY**
VREME DE TRANZIȚIE





5BAP150 | MINDEN ÉVSZAKRA
PENTRU TOATE SEZOANELE





5BAS150 | NYÁRRA
PENTRU VARĂ





KÜLTÉRRE | **5GOM450**
EXTERIOR






MELLÉNY */VESTĂ*

CHOUKA

5GCHB

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- hideg elleni védelem
- belépő szintű termék
- *protecție la frig*
- *produs de bază*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: 100% poliészter - 180 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 140 g/m²
- Bélés: 100% poliamid
- *Exterior: 100% poliester - 180 g/m²*
- *Căptușeală: 100% poliester - 140 g/m²*
- *Căptușeală: 100% poliamidă*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- 2 oldalzseb / 1 tépőzáras felső zseb / 1 belső zseb
- Cipzáras záródás
- Hátul gumírozott derékrész
- *Guler mandarin*
- *2 buzunare inferioare / 1 buzunar la piept cu clapă închisă cu velcro / 1 buzunar interior cu țeavă*
- *Fermoar central*
- *Bandă elastică la spate*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5GCHBS	5GCHBM	5GCHBL	5GCHBXL	5GCHBXXL	5GCHBXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 20 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 20 bucăți/carton*					

CE

EN 14058 3 1 x x x

MELLÉNY */VESTĂ*

ALBATROS

5ALBW

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szél elleni védelem
- hideg elleni védelem
- *protecție împotriva vântului*
- *protecție împotriva frigului*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: 35% pamut, 65% poliészter, steppelt
- Melegbélés: 180 g/m² poliészter
- Bélés: 100% Poliamid - 115g/m²
- *exterior: 65% Polyester / 35% Bumbac - 115h/m²*
- *Căptușeala: 100%Polyester - 180g/m²*
- *Țesatura: 100% Polyamidă- 115g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzáros záródás
- 1 zsebfedős, paszpólos zseb / 1 mellzseb tolltartóval / 1 belső rávarrt zseb / 1 belső paszpólos zseb
- Hosszított hátrész
- *Guler tip Mandarin*
- *1 buzunar la piept cu clapetă/ 1 buzunar la piept pentru pix/ 1buzunar pe partea de jos exterior/ 1 buzunar interior*
- *Fermoar central*
- *Spate alungit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEHÉR *ALB*	5ALBWS	5ALBWM	5ALBWL	5ALBWXL	5ALBWXXL	5ALBWXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 20 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 20 bucăți/carton*					

MELLÉNY */VESTĂ*

POLENA

5POLN / 5POLB / 5POLV*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szél és hideg elleni védelem
- sokzsebes ruházat
- *protecție împotriva vântului și a frigului*
- *îmbrăcăminte cu mai multe buzunare*





5POLN



5POLB



5POLV*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: 65% poliészter / 35% pamut - 245 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 190 g/m²
- Bélés: 100% poliamid

- *Exterior: 65% poliester / 35% bumbac - 245g/m²*
- *Căptușeală: 100% poliester - 190g/m²*
- *Căptușeală: 100% poliamidă*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Gumírozott vállrész
- 2 patentos oldalzseb / 1 telefonzseb / 1 vízszintes cipzáros zseb / 1 patentos felső zseb / 1 belső zseb
- Fedett cipzár
- Hosszított hátrész
- Gumírozott derékrész

- *Guler înalt*
- *Partea de umăr cauciucat*
- *2 buzunare inferioare cu clapă închisă prin clapetă / 1 buzunar la piept pentru telefon / 1 buzunar orizontal cu fermoar / 1 buzunar plasture la piept cu clapă închisă prin clapă / 1 buzunar interior cu țeavă*
- *Fermoar central sub clapă cu capse*
- *Spate extins*
- *Talie laterală elastică*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	-	5POLNS	5POLNM	5POLNL	5POLNXL	5POLNXXL	5POLNXXXL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5POLBXS	5POLBS	5POLBM	5POLBL	5POLBXL	5POLBXXL	5POLBXXXL
ZÖLD* *VERDE**	-	5POLVS	5POLVM	5POLVL	5POLVXL	5POLVXXL	5POLVXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

*A készlet erejéig / *În limita stocului*

CARISTE

5CARN

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- szél és hideg elleni védelem
- kifordítva is viselhető
- sok zsebes

- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva vântului și frigului*
- *poate fi purtată pe ambele fețe*
- *multe buzunare*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: PU-val impregnált 300D Oxford poliészter illetve polár gallér
- Belső: 280 g/m^2 polárbélés

- *OXFORD: 100% Poliester, impermeabilizat cu poliurethan - 300D*
- *FLEECE: 100% Poliester - 280g/m^2*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Négy bebújós, egy telefon-, két zsebfedős-, valamint két külső- és két belső cipzáras zseb
- Derekat védő hosszított hátrész
- Kétutas cipzár
- Fényvisszaverő csík a mellrészen

- *Guler înalt*
- *2 buzunare plasate inferioare cu clapă închisă cu velcro / 2 buzunare inferioare pentru sprijin mâini / 2 buzunare la piept cu fermoar / 1 buzunar la piept pentru telefon / Buzunare cu mai multe compartimente / 2 buzunare interioare inferioare cu fermoar / 1 buzunar interior la piept cu fermoar*
- *Fermoar central in două sensuri*
- *Tivul reglabil cu cordon elastic*
- *Dungi reflectorizante pe piept*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE / SZÜRKE *NEGRU / GRI*	5CARNS	5CARNM	5CARNL	5CARNXL	5CARNXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*				

MELLÉNY */VESTĂ*

KABA

5KAA05 / 5KAA12

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- hideg és szél elleni védelem
- fényvisszaverő csík
- sok zseb
- *protecție la frig și vânt*
- *bandă reflectorizantă*





5KAA12



5KAA05

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső anyag: 100% poliészter - 65 g/m²
- Meleg bélés: 100% PES - 160 g/m²
- Taft bélés: 100% PES - 60 g/m²
- *EXTERIOR: 100% poliester - 65g/m²*
- *Căptușeală: 100% Poliester - 160g/m²*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester - 60g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Gumírozott vállrész és derék
- 2 függőleges cipzáras zseb / 2 tépőzárral zárható belső zseb
- Fényvisszaverő díszcsík a cipzárnál
- Állvédő
- *Guler înalt*
- *Talie și manșete elastice*
- *2 buzunare verticale cu fermoar / 2 buzunare interioare plasate închise cu velcro*
- *Fermoar central reflectorizant*
- *Apărătoare pentru bărbie*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
SZÜRKE *GRI*	5KAA05000S	5KAA05000M	5KAA05000L	5KAA0500XL	5KAA0502XL	5KAA0503XL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5KAA12000S	5KAA12000M	5KAA12000L	5KAA1200XL	5KAA1202XL	5KAA1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

MELLÉNY */VESTĂ*

TATAKI

5TAT010 / 5TAT040

ELŐNYÖK */ BENEFICII*

- Vízálló külsőrész és vastag bélés
- Mechanikus sztreccs
- 4 zseb
- Gumírozott vállrész és aljrész

- *Exterior impermeabil și căptușeală groasă*
- *Guler înalt*
- *4 buzunare*
- *Umăr și talie cauciucat*





5TAT040



5TAT010

ALAPANYAG */ MATERIAL*

- Külső: 100% poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán - 100 g/m²
- Meleg bélés: 100% poliészter - 220 g/m²
- Taft bélés: 100% poliészter

- VÍZÁLLÓSÁG : 5 000mm

- *EXTERIOR: 100% poliester stretch mecanic + membrană TPU - 100g/m²*
- *Căptușeală: 100% Poliester - 220g/m²*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester*

- *IMPERMEABILITATE: 5 000mm*

JELLEMZŐK */ CARACTERISTICI*

- Magas gallér végéig futó vízálló cipzár
- 2 fedett cipzáras oldalzseb, 2 belső zseb
- Gumírozott vállrész és aljrész
- Álló gallér
- 2 függőleges cipzáras oldalzseb / 2 tépőzárral zárható belső zseb
- Cipzáras záródás

- *Fermoar impermeabil până la capătul gulerului înalt*
- *2 buzunare laterale cu fermoar acoperite, 2 buzunare interioare*
- *Umăr și talie cauciucată*
- *Guler înalt*
- *2 buzunare inferioare verticale cu fermoar sub clapă / 2 buzunare interioare plasate închise cu velcro*
- *Fermoar central*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
FEKETE *NEGRU*	5TAT01000S	5TAT01000M	5TAT01000L	5TAT0100XL	5TAT0102XL	5TAT0103XL	5TAT0104XL
FEHÉR *ALB*	5TAT04000S	5TAT04000M	5TAT04000L	5TAT0400XL	5TAT0402XL	5TAT0403XL	5TAT0404XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

CE

4
3
0,195m²K/W
x
EN 14058

BRASERO



Rugalmas karöltő
Gaură pentru braţe elasticizată

Ripstop
Ripstop

Cipzáras zsebek
Buzunare cu fermoar

Sorona® melegbélés
Căptuşeală Sorona®

FUNKCIONALITÁS
FUNCŢIONAL

A bélelt mellény egy olyan alapdarab, amely a divatos megjelenést és a kényelmet ötvözi:

Miért?

- Hogy megvédjen a hideg ellen
- Többfunkciós: réteges öltözködéshez ideális ősztől tavaszig
→ A terjedelmesebb ruhadarabok kitűnő helyettesítője

Lényeges kiválasztási követelmények:

- Hőveszteség elkerülése:
  • gumírozott karöltő és derék
  • cipzáras (+bélelt) zsebek
- Szabad mozgás elősegítése: kompresszibilis termékkel
- A külső anyag súly/szilárdság aránya

Acest instrument de încălzire a corpului este obligatoriu,combinând moda şi flexibilitatea

De ce?

- Pentru protecţia contra frigului
- Caracter universal: cu straturi, ideal din toamnă până în primăvară
→ Alternativă la hainele groase

Criterii esenţiale de selecţie:

- Evită pierderea de căldură:
• gaură pentru braţe elasticizată şi bandă pentru mijloc
• buzunare cu fermoar (+căptuşeală)
- Asigură uşurinţa de mişcare: cu ajutorul unui produs compresibil
- Raport de doi la unu greutate-rezistenţă al materialului exterior



FÓKUSZ
FOCALIZARE



RIPSTOP = ELLENÁLLÓSÁG
Növeli a szakadásállóságot.
RIPSTOP = REZISTENŢĂ
Face să crească rezistenţa la rupere



SORONA® TÖLTŐANYAG = KÉNYELEM ÉS MELEGTARTÁS
Könnyedsége ellenére tökéletesen helyettesíti a tollat, miközben meleg és szellőző marad.
MATLASARE SORONA® = CONFORT ŞI CĂLDURĂ
În ciuda greutăţii sale reduse, Sorona® este un înlocuitor perfect pentru fulgi, păstrează căldura şi respirabilitatea.

DUPONT™ sorona®

MELLÉNY */VESTĂ*


BRASERO

5BRA010

ELŐNYÖK */ BENEFICII*

- Könnyű és meleg: Sorona technológia Ellenálló: Ripstop szövés + megerősítések
- Hibrid kialakítás: steppelt + softshell

- *Ușoară și caldă: tehnologia sorona*
- *Rezistență: țesătură ripstop + zone de întărire*
- *Hibrid: matlasare + softcoajă*





ALAPANYAG */ MATERIAL*

- Külső: 100% nejlon mikro-ripstop (2,5 mm) - 40 g/m²
- 3 rétegű softshell: 100% poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán + polár - 230 g/m² (oldalak + mellrész)
- Melegbélés (SORONA technológia): 100% poliészter - 100 g/m² (test)
- Bélés: 100% nejlon - 75 g/m²

- *Exterior: 100% nailon micro-ripstop (2,5mm) - 40 g/m²*
- *Softshell 3 straturi: 100% poliester stretch mecanic + membrană TPU + fleece - 230g/m² (laterale + piept)*
- *Căptușeală (tehnologie sorona): 100% poliester - 100g/m² (corp)*
- *Căptușeală: 100% nailon - 75g/m²*

JELLEMZŐK */ CARACTERISTICI*

- Polár álló gallér
- Állig érő cipzár + állvédő
- 1 cipzáras softshell mellzseb, 2 függőleges oldalzseb + rejtett cipzárok a varrásban
- 1 tépőzáras belső zseb
- Gumírozott aljrész
- Softshell betétes váll-, mell-, oldalrészek, mandzsetták és a zsebek
- Hosszított hátrész
- Vállakon fényvisszaverő díszcsík

- *Fleece guler înalt*
- *Fermoar central + barbie*
- *1 buzunar piept plasture cu fermoar în softcoajă, 2 buzunare inferioare verticale + fermoare invizibile introduse în cusătură,*
- *1 plasture interior buzunar*
- *închis prin bias elastic velcro pe fund*
- *Umăr, piept, lateral și juguri de manșetă în softshell*
- *Spate mai lung*
- *Conduct retro-reflectorizant pe umeri*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
FEKETE / LIME *NEGRU / LIME*	5BRA01000S	5BRA01000M	5BRA01000L	5BRA0100XL	5BRA0102XL	5BRA0103XL	5BRA0104XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton */ Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

MELLÉNY */VESTĂ*

KUMA

5KVGY

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- szél és hideg elleni védelem
- extra könnyű
- plusz logózott poliamid tartózsák

- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva vântului și frigului*
- *lumină suplimentară*
- *plus geantă de transport cu logo din poliamidă*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: 100% poliamid - 38 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 130 g/m²
- Bélés: 100% poliamid - 38 g/m²

- *Exterior: 100% poliamidă - 38 g/m²*
- *Căptușeală: 100% poliester - 130 g/m²*
- *Căptușeală interioară: 100% poliamidă - 38 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Gumírozott vállrész 2 cipzáras oldalzseb, 2 széles belső zseb
  Kontraszt színű cipzár állvédővel
- Kontraszt színű bélés
- Gumírozott derék

- *Guler înalt*
- *Fermoar central + bărbie*
- *Umăr și talie cauciucată*
- *2 buzunare inferioare verticale cu fermoar sub clapă, 2 buzunare interioare late*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
SZÜRKE / SÁRGA *GRI / GALBEN*	5KVGYS	5KVGYM	5KVGYL	5KVGYXL	5KVGYXXL	5KVGYXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					



BOMBERDZSEKI

HANORAC

BOMBERDZSEKI / *HANORAC*


RIPSTOP 2/1

5BMRB / 5BMRI / 5BMRN

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- hideg és szél elleni védelem
- levehető ujj
- fényvisszaverő díszcsík

- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva frigului și vântului*
- *manșon detașabil*
- *bandă reflectorizantă*





5BMRI 5BMRN



5BMRB

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- RIPSTOP: 100% poliészter PVC bevonattal - 300 g/m²
- MELEGBÉLÉS: 100% Poliészter - 140 g/m²
- TAFT bélés: 100% Poliészter - 60 g/m²

- *RIPSTOP: 100% poliester , acoperit cu PVC - 300g/m²*
- *CAPTȘEALĂ: 100% Poliester - 140g/m²*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester - 60g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 2 az 1-ben modell: levehető ujjakkal mellénnyé alakítható
- Poláros álló gallér
- Cipzáras levehető ujjak
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- Nyolc külső-, egy belső és egy kabátujj-zseb
- A gallérba rejtett fix kapucni + elasztikus húzózsinór
- Körbefutó fényvisszaverő díszcsíkok + a zsebeken
- Ragasztott varrások
- Gumírozott derékrész
- Szitázható

- *Model 2 în 1: poate fi transformat într-o vestă cu degete detașabile*
- *Guler înalt cu fleece*
- *Mâneci detașabile prin fermoar*
- *Manșete reglabile prin velcro*
- *Fermoar central sub clapetă*
- *Glugă fixă ascunsă în guler + cordon elastic*
- *Paspol reflectorizant pe partea de sus + buzunare*
- *Cusături ascunse*
- *Banda elastica in talie*
- *Acces facil la personalizare*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE / FEKETE *NEGRU / NEGRU*	5BMRBS	5BMRBM	5BMRBL	5BMRBXL	5BMRBXXL	5BMRBXXXL
ANTRACIT / FEKETE *ANTRACIT / NEGRU*	5BMRIS	5BMRIM	5BMRIL	5BMRIXL	5BMRIXXL	5BMRIXXXL
TENGERÉSZKÉK / FEKETE */ALBASTRU MARIN / NEGRU*	5BMRNS	5BMRNM	5BMRNL	5BMRNXL	5BMRNXXL	
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14058 3 3 x x x

EN 343 1 1

GOMA

5GOM450



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- hideg elleni védelem
- modern megjelenés
- Hegesztett varrások
- fényvisszaverő díszítés

- *protecție la frig*
- *aspect modern*
- *cusături sudate*
- *decor reflectorizant*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- RIPSTOP (5mm) : 300g/m², PVC-vel borított 100% PES
- OXFORD: 100% poliészter, 300D
- BÉLÉS: 100% poliészter, 180g/m² vastag (testen + karon)
- TAFT: 100% poliészter, 60g/m² vastag
- POLÁR: 100% poliészter, 300g/m² vastag (gallér)

- *RIPSTOP (5mm): 300g / m², acoperit cu PVC 100% PES*
- *OXFORD: 100% poliester, 300D*
- *CAPACITATE: 100% poliester, 180g / m² grosime (corp + braț)*
- *TAFT: 100% poliester, 60g / m² grosime*
- *POLAR: 100% poliester, 300g / m² grosime (guler)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott varrások
- Fix, gallérba rejthető kapucni, rugalmas húzószalaggal
- Polár állógallér
- Tépőzárral fedett központi cipzár állvédővel
- Rugalmas derékpánt
- Raglán ujjak
- Bordázott, széllálló és tépőzárral állítható mandzsetta
- 1 Oxford mellzseb vízálló cipzárral / 2 függőleges zsebfedővel zárt oldalzseb / rávarrt, vízálló cipzárral zárt zseb az ujjakon / 2 tépőzárral záródó belső zseb

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
ANTRACIT / LIME *ANTRACIT / LIME*	5GOM45000S	5GOM45000M	5GOM45000L	5GOM4500XL	5GOM4502XL	5GOM4503XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

2 3 x WP
EN 14058

3 2
EN 343

CHOUKA SLEEVE

5GCSB

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- hideg elleni védelem
- szél elleni védelem
- levehető ujjú
- egy belső, kettő külső plusz telefonzseb

- *protecție la frig*
- *protecție la vânt*
- *mâneci detașabile*
- *unul în interior, două în exterior plus buzunarul telefonului*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- KÜLSŐ: 35% pamut, 65% poliészter, steppelt
- MELEGBÉLÉS: 100% Poliészter - 140g/m²
- BÉLÉS: 100% Poliamid

- *EXTERIOR: 35% bumbac, 65% poliester, matlasat*
- *Căptușeală: 100% poliester - 140g*
- *Căptușeală interioară: 100% poliamidă*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 2 az 1-ben modell: levehető ujjakkal mellénnyé alakítható
- cipzáros záródás
- Gumírozott mandzsetta
- 2 alsó zseb / 1 tépőzáras zsebfedővel fedett mellzseb / 1 belső telefonzseb

- *model 2 în 1: poate fi transformat într-o vestă cu mâneci detașabile*
- *închidere cu fermoar*
- *Manșete cauciucate*
- *2 buzunare de jos / 1 buzunar de piept cu clapetă Velcro / 1 buzunar intern pentru telefon*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5GCSBXS	5GCSBS	5GCSBM	5GCSBL	5GCSBXL	5GCSBXXL	5GCSBXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	5GCSBXS : Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton* 5GCSBS - 5GCSB3XL : Egységenként tasakos csomagolás 20 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 20 bucăți/carton*						

CE

EN 14058 3 1 x x x

BOMBERDZSEKI / *HANORAC*

POLENA SLEEVE 2/1

5PSLB / 5PSLV




5PSLV

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 2 az 1-ben modell
- derekat védő hosszított hátrész
- két lenti-, két cipzáros-, kettő telefon- és egy belső zseb
- cipzáros plusz patentos záródás

- *Model 2 în 1*
- *talie spate alungită*
- *două buzunare inferioare, două cu fermoar, două pentru telefon și un buzunar interior*
- *închidere cu fermoar și capse*





5PSLB

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- KÜLSŐ: 35% pamut, 65% poliészter
- MELEGBÉLÉS: 200 g/m² poliészter
- BÉLÉS: 100% poliamid

- *EXTERIOR: 65% poliester / 35% bumbac - 245g/m²*
- *CAPTUSEALĂ: 100% Poliester - 190g/m²*
- *LINING: 100% Polyamide*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Patentos fedésű cipzár
- Gumírozott oldalú derékpánt
- Cipzárral levehető ujjak
- Gumírozott mandzsetta
- 2 patenttal záródó zsebfedős alsó zseb / 1 alsó cipzéros zseb / 1 mellzseb telefon számára / 1 vízszintes cipzáras mellzseb / 1 zsebfedővel zárt rávarrt mellzseb / 1 belső zseb
- Hosszított derékrész

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5PSLBXS	5PSLBS	5PSLBM	5PSLBL	5PSLBXL	5PSLBXXL	5PSLBXXXL	5PSLBXXXXL
KHAKI ZÖLD *KHAKI*	5PSLVXS	5PSLVS	5PSLVM	5PSLVL	5PSLVXL	5PSLVXXL	5PSLVXXXL	-
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*							

CE

0,404m²K/W
x
1
x
EN 342

BOMBERDZSEKI / *HANORAC*

YAKI

5YAK010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 3 rétegű bélés
- Gallérba rejtett kapucni + Gumírozott húzózsinór
- Magas gallér végéig futó vízálló cipzár
- 2 fedett cipzáras oldalzseb és 2 belső zseb

- *Căptușeală cu 3 straturi*
- *Glugă ascunsă în guler + șnur cauciucat*
- *Fermoar impermeabil care rulează până la capătul gulerului înalt*
- *2 buzunare laterale acoperite cu fermoar și 2 buzunare interioare*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- KÜLSŐ: 100% poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán - 100 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 220 g/m²
- Taft bélés: 100% poliészter

- VÍZÁLLÓSÁG : 5 000 mm

- *EXTERIOR: 100% poliester stretch mecanic + membrană TPU - 100g/m²*
- *CAPTȘEALĂ: 100% Poliester - 220g/m²*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester*

- *IMPERMEABILITATE: 5 000 mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gallérba rejtett kapucni + Gumírozott húzózsinór
- Magas gallér végéig futó vízálló cipzár
- 2 fedett cipzáras oldalzseb és 2 belső zseb
- Álló gallér
- Gumírozott mandzsetta
- 2 függőleges fedett cipzáras zseb / 2 tépőzárral zárható belső zseb
- Cipzáras záródás

- *Glugă ascunsă în guler + șnur cauciucat*
- *fermoar rezistent la apă până la capătul gulerului înalt*
- *2 buzunare laterale acoperite cu fermoar și 2 buzunare interioare*
- *Guler înalt*
- *Manșete elastice*
- *2 buzunare inferioare verticale cu fermoar sub clapă / 2 buzunare interioare plasate închise cu velcro*
- *Fermoar central*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
FEKETE *NEGRU*	5YAK01000S	5YAK01000M	5YAK01000L	5YAK0100XL	5YAK0102XL	5YAK0103XL	5YAK0104XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

CE

3 3 x x

EN 14058

COVERGUARD® TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYCÍMKÉJE

A COVERPERF címke olyan termékeket jelöl, amelyek körültekintő fejlesztésen mentek keresztül, és ennek köszönhetően biztosítják, hogy az egyéni védőeszköz teljesítménye túlszárnyalja a szabványokban meghatározott követelményeket. A műszaki csapatunk által kidolgozott címkézési követelmények igen szigorúak, amelyek használaton alapulnak és amelyeket külsős, elismert és független laboratóriumok által végzett vizsgálatok is alátámasztják.

ETICHETA DE PERFORMANȚĂ A PRODUSELOR COVERGUARD®

Eticheta COVERPERF marchează produsele care, printr-un proces foarte riguros de dezvoltare, oferă utilizatorilor garanția unor EIP cu performanțe care depășesc cerințele standardelor. Criteriile de etichetare concepute de colectivul nostru tehnic sunt solicitante și se bazează pe utilizare și sunt susținute de teste efectuate de laboratoare externe, recunoscute și independente.



Hővédelem
Protecție termică

Ruházat: 1,85 CLO (a külső rétegen mosás után) - szigetel, hogy a szigetelés nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C) is működjön

Îmbrăcăminte: *1,85 CLO (la stratul exterior după spălare) - asigură izolare pentru ca izolația să funcționeze la temperaturi foarte scăzute (-20°C)*



Vízállóság
Impermeability

Ruházat: 10.000 Schmerber (10.000 mm-es esőoszlopban) + 4/4 szintű vízhatlanság az EN 343-as szabvány szerint teszt alapján

Îmbrăcăminte: *10.000 Schmerber (10.000 mm sub coloană de apă) nivelul + 4/4 la testul de impermeabilitate conform standardului EN 343*

Bővebb információkat olvashat a COVERPERF-ről, ha beszkenneli a QR-kódot.

Scanează codul QR și descoperă mai multe pe COVERPERF

BOMBERDZSEKI / *HANORAC*

ZEFLY II 2/1

5ZFY010 / 5ZFY120



5ZFY120



5ZFY010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- többfunkciós pilótadzseki
- levehető szőrmegallér, rejtett kapucni
- oldal-, felső-, kar- és belső zsebek
- gumis csuklópasszé és aljrész

- *Jacheta pilot multifuncțional*
- *guler de blană detașabil, glugă ascunsă*
- *buzunare laterale*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, PVC bevonattal - 210T
- Szőrme: 70% akril / 30% poliészter
- Bélés: 100% poliamid - 60 g /m^2 (steppelve)

- *Țesătură Oxford: 100% Poliester, PVC - 201T*
- *Blana: 70% Acril / 30% Poliester*
- *Tesatura: 100%Poliamidă- 60g/m^2*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- levehető szőrmegallér, rejtett kapucni
- oldal-, felső-, kar- és belső zsebek
- kétkocsis húzózár, gumis csuklópasszé és aljrész
- Álló gallér + kivehető szőrme bélés
- Levehető ujjak cipzárral
- Bordázott textil mandzsetta
- Kétirányú cipzár
- Kivehető szőrmés bélésmellény
- Fix kapucni a gallérba rejtve + elasztikus húzózsinór
- Ragasztott varrás
- Bordázott textil aljrész

- *guler de blană detașabil, glugă ascunsă*
- *lateral, sus, braț și buzunare interioare fermoar brățară și bază din cauciuc*
- *Guler inalt + căptușeală din blană detașabilă*
- *Mâneci detașabile cu fermoair*
- *Manșeta cu capse*
- *2 buzunare joase/ 1 buzunar pentru telefon/2 buzunare la nivelul pieptului cu fermoir/ 1 buzunar in interioar cu clapeta inchis cu velcro.*
- *Fermoar cu două sensuri*
- *Vestă interioara din blană detașabilă*
- *guler de blană detașabil, glugă ascunsă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5ZFY01000S	5ZFY01000M	5ZFY01000L	5ZFY0100XL	5ZFY0102XL	5ZFY0103XL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5ZFY12000S	5ZFY12000M	5ZFY12000L	5ZFY1200XL	5ZFY1202XL	5ZFY1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

1 3 x x

EN 14058

ZEFLY 2 EN 1 *

5ZEFN *

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- többfunkciós pilótadzseki
- levehető szőrmegallér, rejtett kapucni
- oldal-, felső-, kar- és belső zsebek
- gumis csuklópasszé és aljrész

- *sacou pilot multifuncțional*
- *guler de blană detașabil, glugă ascunsă*
- *buzunare laterale, de sus, de braț și de interior*
- *brățară și fund de cauciuc*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% Poliészter, PVC bevonattal - 210D
- Szőrme: 100% Poliészter
- Bélés: 100% Poliészter - 190T (steppelve)

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- levehető szőrmegallér, rejtett kapucni
- oldal-, felső-, kar- és belső zsebek
- kétkocsis húzózár, gumis csuklópasszé és aljrész
- Álló gallér + kivehető szőrme bélés
- Levehető ujjak cipzárral
- Bordázott textil mandzsetta
- 2 oldalzseb / 1 telefonzseb / 2 cipzáras zseb / 1 tépőzáras belső zseb
- Kétirányú cipzár
- Kivehető szőrmés bélésmellény
- Ragasztott varrás
- Bordázott textil aljrész

- *guler de blană detașabil, glugă ascunsă*
- *lateral, sus, braț și buzunare interioare fermoar brățară și*
- *bază din cauciuc*
- *Guler inalt + căptușeală din blană detașabilă*
- *Mâneci detașabile cu fermoair*
- *Manșeta cu capse*
- *2 buzunare joase/ 1 buzunar pentru telefon/2 buzunare la*
- *nivelul pieptului cu fermoir/ 1 buzunar in interioar cu clapeta*
- *inchis cu velcro.*
- *Fermoar cu două sensuri*
- *Vestă interioara din blană detașabilă*
- *guler de blană detașabil, glugă ascunsă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5ZEFNXS	5ZEFNS	5ZEFNM	5ZEFNL	5ZEFNXL	5ZEFNXXL	5ZEFNXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

CE

1 3 x x

EN 14058

* A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*



TÉLIKABÁT

PARKA

NŐI KÍNÁLAT KÉK ÉS FEKETE SZÍNBEN
GAMA PENTRU FEMEI ÎN ALBASTRU ȘI NEGRU


5HIB01 | TÉL
IARNA





5CAP010





5CAB420











ÁTMENETI IDŐJÁRÁS | **5ANT010**
VREME DE TRANZIȚIE





FÉRFI KÍNÁLAT KÉK ÉS FEKETE SZÍNBEN

OFERTĂ PENTRU BĂRBAȚI ÎN CULORILE ALBASTRU ȘI NEGRU



5YKY010
–
EXTÉRIEUR / *OUTDOOR*





5TAM010 | TÉL
IARNA





SZÁRAZ IDŐJÁRÁS | **5KIJ010**
VREME USCATĂ





5TLP010





5IRP120











5KOA120 | BELTÉRRE
ÎN INTERIOR





ÁTMENETI IDŐJÁRÁS | **5SEA120**
VREME DE TRANZIȚIE



TÉLIKABÁT / *PARKA*

HIBARI


5HIB01



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízállóság: 5000 mm-es membrán
- Kényelmes és meleg: bélés + polár
- Fényvisszaverő betétek
- Slim fit

- *Rezistent la apa: membrana rezistenta la 5000mm*
- *Cald si confortabil: Căptușeală și Fleece*
- *Elemente de vizibilitate*
- *Model slim*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 2 rétegű SOFTSHELL: 92% poliészter / 8% elasztán + TPU membrán - 235 g / m^2
- OXFORD: 100% poliészter - 300D
- Melegbélés: 100% poliészter - 120 g/m^2
- Polár bélés: 100% poliészter - 130 g/m^2
- TAFT bélés: 100% poliészter - 60 g/m^2 (ujjak)

- VÍZÁLLÓSÁG : 5 000 mm

- *SOFTSHELL cu 2 straturi:92% Poliester / 8% Elastan + membrană TPU - 235g/m^2*
- *Țesătura tip OXFORD: 100% Poliester - 300D*
- *Căptușeală : 100% Poliester - 120g/m^2*
- *Fleece:100% Poliester - 130g/m^2*
- *TAFFETA : 100% poliester - 60g/m^2 (manșete)*

- *IMPERMEABILITATE: 5 000 mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- polár állógallér, rejtett Oxford kapucni
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- 1 patentos és 1 cipzáras felső zseb
- 2 oldalzseb és 2 tépőzáras belső zseb
- Tépőzáras mandzsetta
- Rejtett Oxford kapucni a gallérba integrálva / rugalmas zsinórral állítható kapucni
- Rugalmas zsinórral állítható aljrész
- Látványos fényvisszaverő díszítés a vállakon
- Princess szabás

- *Oxford integrată in guler*
- *Fermoirul central acuperit de o clapetă cu Velcro + 1 snap 1 chest pocket with zip under Oxford piping 2 lower zipped pockets under piping 2 inside patch pockets closed by velcro*
- *Adjusable cuffs by velcro 1 fermoar 1 buzunar la piept cu fermoar, țesătură Oxford 2 buzunare inferioare cu fermoar , 2 buzunare interioare închise cu velcro*
- *Manșete reglabile cu velcro*
- *Gluga fixă cu țesatură tip Oxfor integrata în guler/ Glugă ajustabilă cu șnur elastic*
- *Tivul reglabil cu cordon elastic*
- *Umeri cu elemente reflectorizante*
- *Croi tip Prințesă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5HIB0100XS	5HIB01000S	5HIB01000M	5HIB01000L	5HIB0100XL	5HIB0102XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

4 3 0,258m²K/W x

EN 14058

TÉLIKABÁT / *PARKA*

TAMIA

5TAM010 / 5TAM310



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízállóság: Membrán + viharkapucni
- Hideg elleni védelem: polár bélés
- Kényelem: meghosszabbított hátrész + szélálló belső mandzsetta
- Dizájn: fényvisszaverő díszcsíkok

- *Impermeabil: membrana de 5000 mm*
- *Cald și confortabil: căptușeală + fleece*
- *Benzi de vizibilitate*
- *Respirabilitare 600 g/m²/24 h*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 2 rétegű Softshell: 92% poliészter / 8% elasztán + TPU membrán - 235 g/m²
- OXFORD: 100% poliészter - 300D
- Melegbélés: 100% poliészter – 120 g/m²
- Polár bélés: 100% poliészter – 130 g/m²
- TAFT bélés, 100% poliészter - 60 g/m² (ujjak)

- VÍZÁLLÓSÁG : 5 000 mm

- *Softshell in două straturi: 92% Polyester /8% Elastan + membrană TPU - 235g/m²*
- *Țesătura Oxford: 100% Poliester - 300D*
- *Căptușeală: 100% Poliester - 120g/m²*
- *FLEECE: 100% Polyester - 130g/m²*
- *TAFFETA : 100% poliester - 60g/m² (mâneci)*

- *IMPERMEABILITATE: 5 000 mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Fényvisszaverő betétek, fedett varrások
- Rugalmas zsinórral állítható rejtett Oxford kapucni a gallérba integrálva
- Polár béléses álló gallér, tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Bordázott, szélálló, tépőzáras mandzsetta
- 1 cipzáras felső zseb, 2 cipzáras oldalzseb, 2 tépőzáras belső zseb
- Rugalmas zsinórral állítható aljrész

- *Glugă rezistentă la ploaie intergată in guler*
- *Guler cu Fleece*
- *Fermoir central acoperit cu clapetă cu velcro*
- *5 buzunare*
- *Manșete ajustabile cu Velcro*
- *Manșete rezistente la vânt*
- *Partea din spate alungită*
- *Se poate personaliza*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5TAM01000S	5TAM01000M	5TAM01000L	5TAM0100XL	5TAM0102XL	5TAM0103XL
FEKETE / NARANCS *NEGRU / PORTOCALIU*	5TAM31000S	5TAM31000M	5TAM31000L	5TAM3100XL	5TAM3102XL	5TAM3103XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 5 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/carton*					

CE

4
3
0,258m²K/W
x
EN 14058

YANG WINTER II

5YAW00



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Softshell alapanyagú téli kabát vastag szigetelő poliészter töltéssel és mikropolár béléssel
- kiváló vízálló és szellőző tulajdonság
- zsinórral és tépőzárral állítható rejtett kapucni
- több funkcionális zseb

- *Geacă de iarnă Softshell cu umplutură de poliester izolantă groasă și căptușeală micropolară*
- *proprietăți excelente de impermeabilizare și ventilare*
- *glugă ascunsă reglabilă cu șnur și velcro*
- *buzunare mai funcționale*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 2 RÉTEGŰ SOFTSHELL: 94% poliészter / 6% elasztán + TPU membrán
- Melegbélés: 100% poliészter - 120 g/m^2
- Kötött bélés: 100% poliészter
- Taft bélés: 100% PES

- VÍZÁLLÓSÁG : 8 000mm
- Légáteresztő képesség : 3 000g/m^2/24h

- *2-LAYER SOFTSHELL: 94% Polyester / 6% Elastane + TPU membrane*
- *PADDING: 100% Polyester - 120g/m^2*
- *KNITTING LINING: 100% Polyester*
- *TAFFETA LINING: 100% polyester (sleeves)*

- *IMPERMEABILITATE: 8 000mm*
- *Respirabilitate: 3 000g/m^2/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- kiváló vízálló és szellőző tulajdonság
- gallér tetejéig futó vízlepergető YKK cipzár, zsinórral és tépőzárral állítható rejtett kapucni
- 2 fedett cipzáras oldal zseb, 1 cipzáras felső zseb, 1 cipzáras zseb a karon, 1 cipzáras belső napóleon zseb, 1 cipzáras belső telefonzseb kábel-lyukkal, és 1 sima belső zseb
- Álló gallér
- Tépőzáras mandzsetta
- Gumírozott belső mandzsetta
- 1 cipzáras felső zseb / 2 cipzáras oldalzseb / 1 cipzáras karzseb / 1 cipzáras Napóleon zseb / 1 belső cipzáras telefonzseb + fejhallgató tartó / 1 belsőzseb
- Fedett YKK cipzár
- Állvédő

- *proprietăți excelente de impermeabilizare și ventilare*
- *fermoar YKK hidrofug care rulează în partea superioară a gulerului, glugă ascunsă reglabilă cu șnur și velcro*
- *2 fermoar buzunar superior cu fermoar lateral, 1 buzunar cu fermoar pe braț, 1 buzunar interior cu fermoar napoleon, 1 buzunar interior cu fermoar pentru telefon cu orificiu pentru cablu și 1 buzunar interior simplu*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5YAW00S	5YAW00M	5YAW00L	5YAW00XL	5YAW00XXL	5YAW003XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

0,343m²K/W
3
x

EN 342

TÉLIKABÁT / *PARKA*

RIPSTOP

5RIPN / 5RIPB / 5RIPR*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Szakadásbiztos, Ripstop rácsos anyag
- Gallérba rejtett kapucni, körbefutó fényvisszavető díszcsík
- Hat külső, egy belső zseb + állítható csukló-, alj- és derékbőség.
- *Material de zăbrele Ripstop rezistent la rupere*
- *Hota ascunsă în guler, bandă decorativă reflectorizantă rotundă*
- *Șase buzunare exterioare, un buzunar interior + încheietura reglabilă, lățimea fundului și taliei.*





5RIPN



5RIPB



5RIPR*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- RIPSTOP: 100% poliészter PVC bevonattal - 300 g/m²
- POLÁR bélés: 100% poliészter - 280 g/m²
- Szteppelt rész: 100% poliészter - 140 g/m² (alul)
- TAFT bélés: 100% poliészter - 60 g/m²

- *RIPSTOP: 100% polyester pongee, PVC coated - 300g/m²*
- *FLEECE LINING: 100% Polyester - 280g/m²*
- *QUILTING: 100% Polyester - 140g/m² (bottom)*
- *TAFFETA LINING: 100% Polyester - 60g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliészter külső kabát és 280 g/m² kivehető, zsebes polár mellény
- A mellényen levehető polár ujjak. Mindet összecipzározva: bélelt télikabát.
- Gallérba rejtett kapucni, körbefutó fényvisszavető díszcsík
- Hat külső, egy belső zseb + állítható csukló-, alj- és derékbőség.
- Poláros álló gallér
- Tépőzáras és gumírozott mandzsetta
- 1 tépőzáras felső zseb / 1 cipzáras felső zseb / 2 tépőzáras oldal zseb / 1 tépőzáras belső zseb
- Tépőzáras fedett cipzár

- *Structură de grilaj Ripstop rezistentă la rupere, jachetă exterioară din poliester impermeabil din PVC și vesta din fleece detașabilă de 280 g / m² cu buzunare*
- *Mâneci din lână detașabile pe vesta.*
- *Toate închise împreună: haina de iarnă căptușită.*
- *Hota ascunsă în guler, bandă decorativă reflectorizantă completă*
- *Șase buzunare exterioare, un buzunar interior + încheietura reglabilă, lățimea fundului și a taliei.*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
FEKETE / FEKETE *NEGRU / NEGRU*	-	5RIPNS	5RIPNM	5RIPNL	5RIPNXL	5RIPNXXL	5RIPNXXXL	5RIPNXXXXL
TENGERÉSZKÉK / FEKETE *ALBASTRU MARIN / NEGRU*	5RIPBXS	5RIPBS	5RIPBM	5RIPBL	5RIPBXL	5RIPBXXL	5RIPBXXXL	5RIPBXXXXL
PIROS / SZÜRKE* *ROȘU / GRI**	-	5RIPRS	5RIPRM	5RIPRL	5RIPRXL	5RIPRXXL	5RIPRXXXL	-
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*							


CE

EN 14058 1 3 x x x

EN 343 1 3

*A készlet erejéig / *În limita stocului*

YUZU




RIPSTOP
RIPSTOP

Építkezésen és/vagy kültéren végzett munka esetén megnőhet a munkahelyi baleset kockázata. Ezért javasoljuk, hogy olyan strapabíró anyagot használjon, mint a Ripstop, hogy a lehető legjobban megvédje ruházatát.

Mitől olyan különleges a Ripstop?
Növeli a ruhák továbbszakadással szembeni ellenállását Ha a szakadás már megindult, akkor a «négyzetet» alkotó vastagabb szálak megállítják a továbbszakadást.

Dacă lucrați pe un șantier de construcții și/sau în aer liber crește riscul de a avea probleme.Iată de ce noi recomandăm utilizarea unui material rezistent, cum ar fi Ripstop, care să vă protejeze hainele..

De ce este Ripstop atât de special?
Crește rezistența la rupere Dacă ruperea a început deja ea va fi oprită de firele mai groase care formează „pătratele”. Astfel că propagarea rupturii este limitată, iar durata de viață a produsului crește.



FÓKUSZ
FOCALIZARE




POLÁR = KÉNYELEM ÉS MELEGTARTÁS
Puha anyag, aminek hőtartó szálai kitűnő hőgátként szolgálnak.
FLEECE = CONFORT ȘI CĂLDURĂ
Barieră termică moale și foarte bună, datorită firelor de păr lungi care reține căldura

VÍZTASZÍTÓ
IMPERMEABIL

A bevonattal ellátott Ripstop szárazon tartja a ruha viselőjét, hiszen az anyag felületéről lepereg a víz. A ragasztott varratok is a vízállóságot segítik.

Materialul acoperit Ripstop vă ține uscat, lăsând apa să alunece de pe suprafața materialului. Cusăturile cu bandă asigură protecția contra apei.



TÉLIKABÁT / *PARKA*


YUZU

5YUZ310 / 5YUZ450

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Ellenálló: Ripstop alapanyag
- Kényelem: polár bélés és raglán szabású ujjak
- Védelem: hosszított hátrész

- *REZISTENT: material Ripstop*
- *CONFORT: căptușeală fleece + mâneci raglan*
- *PROTECTIE: spate extins*





5YUZ450



5YUZ310

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Ripstop (5 mm): PVC-vel borított 100% poliészter - 300 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 300D
- Polár: 100% poliészter - 300 g/m² (test)
- Meleg bélés: 100% poliészter - 180 g/m² (alul + ujjak)
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g /m²

- *RIPSTOP (5 mm): 100% poliester, acoperit cu PVC - 300 g/m²*
- *OXFORD: 100% Poliester - 300D*
- *FLEECE : 100% Poliester - 300g/m²*
- *CAPTUȘEALĂ: 100% poliester - 180g/m² (partea jos + mâneci)*
- *TAFFETA : 100% Poliester - 60g /m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrások
- Gallérba rejtett kapucni
- Gumírozott húzózsinór
- Magas, polárral bélelt gallér és rejtett kétutas cipzár tépőzáras hajtókával
- Raglán ujjak
- 1 bebújós mellzseb függőleges vízálló cipzárral, 2 fedett és cipzáras bebújós oldalzseb, 1 karzseb vízálló cipzárral + fényvisszaverő csíkkal, 2 tépőzáras belső zseb - 1 fülhallgató zsinórvezető
- Szitázható

- *Cusături prin sudură, glugă fixă ascunsă în guler*
- *șnur elastic și blocante, guler înalt din fleece, fermoar central sub clapă cu velcro*
- *1 clapetă, protecție pentru bărbie, 1 buzunar Oxford plasture la piept cu fermoar impermeabil, 2 buzunare inferioare verticale cu fermoar sub clapă, 1 fermoar rezistent la apă, 2 buzunare interioare plasate închise cu velcro, mâneci raglan, manșete rezistente la vânt cu nervuri, manșete reglabile cu velcro, jugul inferior la mânecă și fundul parka din Oxford, centură*
- *fund reglabil cu șnururi elastice și blocante, protecție pentru rinichi, 1 buclă pentru căști în interior, țevi retroreflectorizante pe buzunarele mânecilor și pe spate, fermoar interior pentru accesul marcat*
- *Acces la personalizare*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FEKETE / NARANCS / *NEGRU / PORTOCALIU*	5YUZ31000S	5YUZ31000M	5YUZ31000L	5YUZ3100XL	5YUZ3102XL	5YUZ3103XL	5YUZ3104XL
ANTRACIT / LIME / *ANTRACIT / LIME*	5YUZ45000S	5YUZ45000M	5YUZ45000L	5YUZ4500XL	5YUZ4502XL	5YUZ4503XL	5YUZ4504XL
CSOMAGOLÁS / *AMBALARE*	5YUZ310 : Egységenként tasakos csomagolás 5 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/carton* 5YUZ450 : Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

CE

2 3 X WP
EN 14058

3 2
EN 343

TÉLIKABÁT / *PARKA*

PANDA

5PDA120 / 5PDA01

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kiváló melegtartási képesség
- *Îmbrăcăminte de bază*
- *Păstrează căldura*





5PDA01



5PDA120

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: PU-val borított 100% poliészter - 250Dx200D
- Melegbélés: 100% poliészter - 160 g/m² (test + ujjak)
- Taft bélés: 100% poliészter - 55 g/m²
- Polár bélés: 100% poliészter (gallér)

- *Oxford: 100% poliester acoperit cu PU - 250Dx200D*
- *Căptușeală călduroasă: 100% poliester - 160 g/m² (corp + mâneci)*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester - 55 g/m²*
- *Căptușeală polar: 100% poliester (guler)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Polárral bélelt álló gallérba rejtett Oxford alapanyagú kapucni rugalmas húzózsinórral
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Tépőzárral állítható mandzsetta és rugalmas húzózsinórral állítható aljrész
- 1 paszpólos fedett cipzáras mellzseb, 2 paszpólos fedett cipzáras alsó zseb, 1 cipzáras, kontraszt színű zseb a kabát ujján, 1 tépőzáras belső zseb
- Szitázható

- *Glugă din țesătură Oxford cu cordon elastic ascuns în gulerul permanent căptușit cu blană*
- *Închidere cu fermoar acoperit cu închidere Velcro*
- *Manșete reglabile cu Velcro și fund reglabil cu cordon elastic*
- *1 buzunar pe piept cu buzunar peticit cu fermoar acoperit, 2 buzunare inferioare cu buzunare peticite cu fermoar acoperit, 1 buzunar contrastant cu fermoar pe mânecă, 1 buzunar interior cu închidere Velcro*
- *Ecranat*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
TENGERÉSZKÉK / FÉNYVISSZAVERŐ SZÜRKE / *ALBASTRU MARIN / GRI REFLECTORIZANTĂ*	5PDA12000S	5PDA12000M	5PDA12000L	5PDA1200XL	5PDA1202XL	5PDA1203XL	5PDA1204XL
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5PDA01000S	5PDA01000M	5PDA01000L	5PDA0100XL	5PDA0102XL	5PDA0103XL	5PDA0104XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	5PDA120 : Egységenként tasakos csomagolás 5 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/carton* 5PDA01 : Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

CE

EN 14058 3 3 x x

TÉLIKABÁT / *PARKA*


PARKA POLE-OUEST

5OUEP

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- szél és hideg elleni védelem
- sokzsebes

- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva vântului și frigului*
- *multi-buzunar*





JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- PVC-vel vízhatlanított 100% poliészter
- thermo 240 g/m² polár meleg bélés
- rejtett kapucni
- polár bélésű gallér
- oldal-, felső-, kar- és belső zsebek

- *PVC impermeabil 100% poliester*
- *termo 240 g / m² căptușeală din lână*
- *glugă ascunsă*
- *guler căptușit cu lână buzunare laterale, superioare, pentru braț și interior*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KÉK *ALBASTRU*	5OUEPXS	5OUEPS	5OUEPM	5OUEPL	5OUEPXL	5OUEPXXL	5OUEPXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	5YUZ310 : Egységenként tasakos csomagolás 5 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/carton* 5YUZ450 : Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*						

CE

2 3 X WP
EN 14058

3 2
EN 343

TÉLIKABÁT / *PARKA*

SECURITE

5SEC010



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Funkcionalitás: sokzsebes kabát
- Láthatóság : EN 17353 szerint minősítve
- Melegtartás: nagy sűrűségű steppelt bélés

- *Utilitate: Buzunare multiple*
- *Vizibilitate : certificată în conformitate cu EN 17353»*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, poliuretánnal borítva - 300D
- Melegbélés: 100% poliészter - 160 g/m² (test) - 140 g/m² (karoknál)
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m²
- Polár bélés: 100% poliészter (gallér)

- VÍZÁLLÓSÁG : 2 000 mm

- 5cm széles varrott, mikrogyöngy technológiájú fényvisszaverő csíkok

- *OXFORD: 100% poliester, acoperit cu poliuretan - 300D*
- *Căptușeală călduroasă: 100% poliester - 160 g/m² (corp) - 140 g/m² (brațe)*
- *Căptușeală TAFTA: 100% poliester - 60g/m²*
- *Căptușeală din fleece: 100% poliester (guler)*

- *IMPERMEABILITATE: 2 000 mm*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: Benzi cu tehnologie cu microperle: 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Securite fekete télikabát fényvisszaverő csíkokkal
- Oxford: PU-val mártott 100% 300D Oxford PES + 160 g/m² vastag melegbélés + fényvisszaverő csíkok
- Hegesztett varrás
- Állítható derék és mandzsetta
- Szélálló mandzsetta
- Polár béléses gallér
- Dupla hajtókával fedett cipzár
- Gallérba rejtett kapucni
- Előformázott könyökrész
- 8 zseb
- Varrott fényvisszaverő csíkok
- Szitázható
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 1 a test körül + 2 a karokon
- 1 levehető névtábla tartó a felső zseben
  Kontraszt színű elemek és varrás

- *Securite jachetă de iarnă neagră cu dungi reflectorizante*
- *Oxford: PU imersat 100% 300D Oxford PES + 160 g/m² căptușeală groasă și caldă + dungi reflectorizante*
- *Cusături prin lipire termică*
- *Talie și manșete reglabile*
- *Manșete rezistente la vânt*
- *Guler căptușit*
- *Fermoar acoperit cu rever dublu*
- *Glugă ascunsă în guler*
- *Secțiune de cot preformată*
- *8 buzunare*
- *Dungi reflectorizante cusute*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2 pe umeri + 1 în jurul corpului + 2 pe brațe*
- *1 suport detașabil pentru ecuson în buzunarul de sus*
  Cusături contrastante

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5SEC01000S	5SEC01000M	5SEC01000L	5SEC0100XL	5SEC0102XL	5SEC0103XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 5 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/ carton*					

CE



EN 17353
Type B3



4
1
X

EN 343



4
3
0,200m²K/W
WP

EN 14058

TÉLIKABÁT / *PARKA*

TAPIR

5TPR010



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Melegtartás: meleg bélés + hő-visszaverő bélés
- Funkcionalitás: 8 zseb + levehető bélelt kapucni
- Díszítés: fényvisszaverő transzfer dizájn

- *PĂSTRAȚI CALDURĂ: căptușeală înaltă + căptușeală reflectorizantă de căldură*
- *FUNCȚIONAL: 8 buzunare + glugă căptușită detașabilă*
- *FANCY: design de transfer reflectorizant»*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: PU-val borított 100% poliészter - 300D
- Meleg bélés: 100% poliészter - 160g/m² (test) - 140g/m² (karvédők) - 80g/m² (kapucni)
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m² hő-visszaverő bélés: 100% poliészter + ezüst membrán - 75 g/m²
- Polár bélés: 100% poliészter (gallér)
- VÍZÁLLÓSÁG : 5 000mm

- *OXFORD: 100% poliester, acoperit cu poliuretan - 300D*
- *CAPTURĂ: 100% poliester - 160g/m² (corp) - 140g/m² (mâneci) - 80g/m² (glugă)*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester - 60g/m² Căptușeală cu reflectare termică: 100% poliester pongee + membrană argintie - 75g/m²*
- *Căptușeală polar: 100% poliester (guler)*
- *IMPERMEABILITATE: 5 000mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott varrás
- Állítható mandzsetta & derék
- Polárral bélelt álló gallér
- Kétutas cipzár dupla
- Levehető bélelt kapucni
- 8 zseb
- Szitázható
- Díszes fényvisszaverő nyomatok (gallér + könyök)
- 1 fülhallgató hurok a kabát belsejében
- Ragasztott fedett varrás

- *Cusături cu sudură*
- *Manșete și talie reglabile*
- *Guler ridicat căptușit cu felce*
- *Fermoar central cu glisor dublu*
- *Glugă căptușită detașabilă tip Storm*
- *8 buzunare*
- *Detalii de vizibilitate noderne*
- *Acces la personalizare*
- *Imprimeuri reflectorizante de lux (guler + cot)*
- *1 buclă pentru căști în interior*
- *Cusături prin sudură*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5TPR01000S	5TPR01000M	5TPR01000L	5TPR0100XL	5TPR0102XL	5TPR0103XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 5 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/carton*					

CE

4
3
0,194m²K/W
WP
EN 14058



4 AZ 1-BEN TÉLIKABÁT / *JACHETĂ 4/1*

RIPSTOP 4/1

5RIBB





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Szakadásbiztos, Ripstop rácsos anyag
- Kivihető mellény és bélelt téli kabát egyben
- Hét külső, egy belső zseb + állítható csukló-, alj- és derékbőség.

- *Material de zăbrele Ripstop, rezistent la rupere*
- *Vesta retractabilă și jachetă de iarnă căptușită într-un singur*
- *Șapte buzunar exterior, un buzunar interior + încheietura, fundul și talia reglabile.*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5RIBBS	5RIBBM	5RIBBL	5RIBBXL	5RIBBXXL	5RIBBXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14058 3 3 x x x

EN 343 1 1

4 AZ 1-BEN TÉLIKABÁT / *JACHETĂ 4/1*



Télikabát / *Parka*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- RIPSTOP: 100% poliészter PVC bevonattal - 300g/m²
- TAFT bélés: 100% Poliészter - 60g/m²

- *RIPSTOP: 100% poliester cu acoperire PVC - 300g/m²*
- *Căptușeală TAFT: 100% poliester - 60g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 4 az 1-ben modell: szakadásbiztos, Ripstop rácsos szerkezetű, PVC-vel vízhatlanított poliészter külső kabát és 280 g/m² kivehető, zsebes polár mellény
- A mellényen levehető polár ujjak. Mindet összecipzározva: bélelt télikabát.
- Alul poliamid vesevédő rész és gallérba rejtett kapucni
- Hét külső, egy belső zseb + állítható csukló-, alj- és derékbőség.

- *Model 4 în 1: rezistent la rupere, structură de zăbrelă Ripstop, sacou exterior din poliester impermeabil din PVC și vestă din lână detașabilă de 280 g / m² cu buzunare*
- *Mâneci din lână detașabile pe vesta. Toate închise împreună: haina de iarnă căptușită.*
- *Protecție renală din poliamidă în partea de jos și o glugă ascunsă în guler*
- *Șapte buzunare exterioare + o încheietură, fund și talie reglabile.*

Polár belső dzseki / *Jachetă interioară căptușită*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 100% poliészter - 280 g/m²

- *Polar fleece: 100% poliester - 280 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*


- Állógallér
- Cipzár
- Levehető ujjak
- Gumírozott mandzsetta
- 2 alsó cipzáras zseb
- Gumírozott, állítható bőségű alj

- *Guler înalt*
- *Fermoar*
- *Mâneci detașabile*
- *Manșete cauciucate*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar*
- *Fund cauciucat, reglabil*

3 AZ 1-BEN TÉLIKABÁT / *JACHETĂ 3/1*

WANI

5WAN01









ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Erős és vízálló alapanyag
- 3/1 télikabát: esőkabát + Softshell dzseki
- Fényvisszaverő elemek

- *Țesătură robustă și impermeabilă*
- *Hanorac 3/1: Parka de ploaie + Softshell*
- *Elemente de vizibilitate*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE / SZÜRKE *NEGRU / GRI*	5WAN01000S	5WAN01000M	5WAN01000L	5WAN0100XL	5WAN0102XL	5WAN0103XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE


3 3 x x
EN 14058
(Parka seule ***Parka only)***

4 3 0,246m²K/W x
EN 14058
(Parka 3/1 ***3/1 Parka)***

3 AZ 1-BEN TÉLIKABÁT / *JACHETĂ 3/1*

Télikabát / *Parka*





CE 3 3 x x EN 14058

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Ripstop (4mm): 100% poliészter, pvc borítással - 280 g/m²
- OXFORD: 100% Polyester - 300D
- HÁLÓS BÉLÉS: 100% poliészter - 70 g/m² (test)
- TAFT bélés: 100% poliészter - 55 g/m² (ujjak + kapucni)
- VÍZÁLLÓSÁG : 2 000 mm

- *Țesătură tip RIPSTOP (4mm) : 100% Poliester, cu imersie de PVC - 280g/m²*
- *OXFORD: 100% Polyester - 300D*
- *Căptușeală din plasă: 100% poliester - 70g/m² (corp)*
- *Căptușeală TAFFETA : 100% Polyester - 55g/m² (manșete + glugă)*
- *IMPERMEABILITATE: 2 000 mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzárral állítható mandzsetta 2 cipzáras felső zseb / 1 tépőzáras fedett felső zseb / 2 cipzáras oldalzseb / 2 belső zseb tépőzárral
- Tépőzáras és patentos hajtókával
- Gallérba integrált Oxford viharkapucni / állítható kapucni: magasság + szélesség
- Látványos fényvisszaverő díszítésű vállak
- Levehető névtábla / 1 belső fejhallgató tartó hurok
- Fedett varrás
- Hosszított Oxford hátrész + fényvisszaverő díszcsík
- Szitázás

- *Guler inalt*
  Protecție la bărbie
- *Manșete ajustabile cu Velcro*
- *2 buzunare la piept cu fermoar / 1 buzunar la piept cu clapetă închis cu velcro / 2 buzunare inferioare cu fermoar / 2 buzunare interioare închise cu velcro*
- *Fermoar central cu acționare în două sensuri acuperit de clapetă cu velcro*
- *Glugă cu țesătură Oxford storm integrată în guler + vârf / Glugă reglabilă: înălțime + lățime*
- *Umeri cu elemente reflectorizante*
- *Suport de insignă detașabil / 1 buclă pentru căști în interior / Spate drept*
- *Cusături ascunse pentru rezistență la ploaie*
- *Țesătură Oxford, Spate extins + elemente reflectorizante*
- *Se pote personaliza*

Softshell / *Softshell*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű SOFTSHELL: 94% poliészter / 6% elasztán + TPU membrán + mikropolár-300 g / m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 5 000 mm
- Légáteresztő képesség : 2 800g/m²/24h

- *SOFTSHELL 3-STRATURI : 94% Poliester / 6% Elastan + membrană TPU + Micro-FLEECE - 300g/m²*
- *IMPERMEABILITATE: 5 000 mm*
- *Respirabilitate: 2 800g/m²/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cipzár
- Álló gallér
- Állvédelem
- 2 cipzáras oldal zseb / 2 belső zseb
- Zsinórral állítható szegély aljrész
- Gumírozott mandzsetta
- Hurkok a télikabáthoz való rögzítéshez

- *Fermoar central*
- *Guler inalt*
- *Protecție a bărbie*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar / 2 buzunare interioare inferioare*
- *Tivul reglabil cu cordon elastic*
- *Manșete elastice*
- *Bucle pentru agățare Hanorac*

3 AZ 1-BEN TÉLIKABÁT / *JACHETĂ 3/1*

ISA

5ISAB







ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- szél és hideg elleni védelem
- fényvisszaverő csík
- sokzsebes ruházat
- *protecție împotriva umidității*
- *protecție împotriva vântului și a frigului*
- *bandă reflectorizantă*
- *îmbrăcăminte cu mai multe buzunare*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL
FEKETE *NEGRU*	5ISABS	5ISABM	5ISABL	5ISABXL	5ISABXXL	5ISABXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14058 2 2 x x x

3 AZ 1-BEN TÉLIKABÁT / *JACHETĂ 3/1*

Télikabát / *Parka*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- KÜLSŐ: PVC-vel vízhatlanított 100% poliészter
- TAFT bélés: 100% poliészter
- HÁLÓS bélés: 100% poliészter

- *EXTERIOR: 100% poliester impermeabilizat cu PVC*
- *Căptușeală TAFT: 100% poliester*
- *Căptușeală din plasă: 100% poliester*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- PVC-vel vízhatlanított poliészter külső, selymes taft belső
- 3 az 1-ben modell: kicipzározható, 280 g/m², zsebes, polár belső pulóver
- erős cipzár patentos fedővel, rejtett kapucni, polárbetétes gallér
- négy cipzáras külső-, egy belső zseb

- *Exterior din poliester impermeabil din PVC, interior din tafta mătăsos*
- *Model 3 în 1: cu fermoar, 280 g / m², Buzunar, pulover interior din lână*
- *fermoar puternic cu capac de brevet, glugă ascunsă, guler din lână*
- *patru fermoar exterior, un buzunar interior*

Polár belső dzseki / *Jachetă interioară căptușită*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- POLÁR: 100% poliészter - 280 g/m²

- *POLAR FLEECE: 100% poliester - 280 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állógallér
- Cipzár
- Gumírozott mandzsetta
- 2 alsó zseb

- *Guler înalt*
- *Fermoar*
- *Manșete cauciucate*
- *2 buzunare inferioare*

FONTOS A JÓ LÁTHATÓSÁG
VIZIBILITATEA BUNĂ ESTE IMPORTANTĂ

5BODN | HIDEG IDŐJÁRÁS
VREME RECE







5SEC010
–
TÉL / *IARNA*





8CLPB





5VIG010
–
ÁTMENETI IDŐJÁRÁS / *VREME DE TRANZIȚIE*





4 AZ 1-BEN TÉLIKABÁT / *JACHETĂ 4/1*

BODYGUARD II

5BODN







ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- hideg és szél elleni védelem
- fényvisszaverő csíkkal
- sokzsebes ruházat
- *protecție împotriva umidității*
- *protecție împotriva frigului și vântului*
- *produs cu vizibilitate ridicată*
- *îmbrăcăminte cu mai multe buzunare*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL
FEKETE *NEGRU*	5BODNS	5BODNM	5BODNL	5BODNXL	5BODNXXL	5BODNXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

4 AZ 1-BEN TÉLIKABÁT / *JACHETĂ 4/1*

Télikabát / *Parka*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső réteg: PVC-vel borított 100% poliészter - 255 g/m²
- Taft bélés: 100% poliészter - 50 g/m²
- Hálós bélés: 100% poliészter - 50 g/m²

- 5 cm széles, mikrogyöngy technológiájú, varrott fényvisszaverő csíkok

- *Experior: 100% Poliester, impermeabilizat cu PVC - 255g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ TAFTA: 100% Poliester - 50g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100% Poliester - 50g/m²*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cu microbile, lățimea 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- PVC-vel vízhatlanított poliészter külső, selymes taft belső
- 4 az 1-ben modell: kicipzározható, 280 g/m²-es, levehető ujjakkal mellénnyé alakítható polár pulóver belső, fényvisszaverő csíkokkal
- kétutas cipzár patentos fedővel, rejtett kapucni, polárbetétes gallér
- 5 cm széles fényvisszaverő csíkokkal»
- Álló gallér
- Gumírozott és tépőzáras mandzsetta
- 2 fedett, cipzáras oldalzseb / 1 fedett, cipzáras napóleon zseb / 1 cipzáras belső zseb
- Patentos hajtókával fedett kétutas cipzár
- Ragasztott varrás
- Szitázható

- *Exterior din poliester impermeabilizat cu PVC, interior din tafta mătăsos*
- *Model 4 în 1: pull-out, 280 g / m², pulover din fleece cu mâneci detașabile cu benzi interioare, reflectorizante*
- *Fermoar bidirecțional ascuns sub clapetă glugă ascunsă, inserție din fleece*
- *Cu 5 benzi reflectorizante lățime 5 cm*
- *Guler înalt*
- *Manșete semi-elastice, ajustabile cu velcro 2 buzunare inferioare cu clapetă / 1 buzunar Napoleon cu fermoar / 1 buzunar interior cu fermoar*
- *Fermoar central în dublu sens, ascuns cub clapetă*
- *Cusături lipite*
- *Acces facil pentru personalizare*

Polár / *Polar*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 100% poliészter - 280 g/m²

- 5 cm széles, mikrogyöngy technológiájú, varrott fényvisszaverő csíkok

- *FLEECE: 100% poliester - 280g/m²*

- *BENZI RETRO-REFLETORIZANTE: cu microbile, cusute, lățime 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cipzár
- Álló gallér
- Levehető ujjak
- 2 cipzáras oldalzseb
- Gumírozott mandzsetta

- *Fermoar central*
- *Guler înalt*
- *Mâneci detașabile*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar*
- *Manșete elastice*



TÉLIKABÁT / *PARKA*

CAMELLO

5CAM350*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- időjárás elleni védelem: vihar kapucni + membrán
- Könnyű súly: hálós bélés
- Trendi formai kialakítás: halszálkaminta hatás

- *Împotriva ploii: capison de furtună + membrană*
- *Ușor: căptușeală din plasă*
- *La modă: model tip heringbone*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Kétrétegű Softshell: 92% poliészter / 8% elasztán + PU membrán - 180 g/m²
- Hálós bélés: 100% poliészter - 70 g/m²

- VÍZÁLLÓSÁG : 5 000 mm
- Légáteresztő képesség : 2 500g/m²/24h

- *softshell 2 straturile: 92% poliester / 8% elastan + membrana pu - 180g/m²*
- *căptușeală din plasă: 100% poliester - 70g/m²*

- *IMPERMEABILITATE: 5 000 mm*
- *Respirabilitate: 2 500g/m²/24h*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott varrások
- Levehető viharkapucni
- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Előformázott könyökrész
- Gumírozott és tépőzáras mandzsetta
- Húzózsinórral állítható derékrész
- 4 zseb
- Hosszított hátrész
- Feliratozható
- EN 343 4.4

- *antifurtună detașabilă guler înalt cu fermoar central velcro coate preformate manșete semi-elastice + velcro centura reglabilă + tivul cu șnururi elastice*
- *4 buzunare spate extins acces la branding en 343 4.4*
- *guler înalt*
- *coate preformate*
- *manșete semi-elastice + velcro 1 buzunar la piept cu fermoar sub țesut / 2 buzunare inferioare cu fermoar sub ripstop 3d / 1 buzunar interior plasat*
- *fermoar central sub clapă cu velcro*
- *glugă antifurtună detașabilă + prindere în guler / glugă reglabilă cu șnur elastic*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
HANGASZÜRKE* *HEATER GRI**	5CAM35000S	5CAM35000M	5CAM35000L	5CAM3500XL	5CAM3502XL	5CAM3503XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

4
4
EN 343

*A készlet erejéig / *În limita stocului*





PÓLÓ

TRICOU

POLÓ / *TRICOU*

HIKE

5HIKB / 5HIKG / 5HIKN / 5HIKW

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Puha és nedvszívó
- *Absorbant, flaușat*



5HIKB



5HIKG



5HIKN



5HIKW

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- JERSEY: 100% pamut - 190 g/m²
- JERSEY: 85% pamut / 15% viszkóz - 190 g/m² (szürke)
- *Jersey: 100% bumbac - 190g/m²*
- *Jersey: 85% bumbac / 15% viscoză - 190g/m² (gri)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Környakas kialakítás
- *Gat rotund*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE *NEGRU*	5HIKBS	5HIKBM	5HIKBL	5HIKBXL	5HIKBXXL
HANGASZÜRKE *HEATER GRI*	5HIKGS	5HIKGM	5HIKGL	5HIKGXL	5HIKGXXL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5HIKNS	5HIKNM	5HIKNL	5HIKNXL	5HIKNXXL
FEHÉR *ALB*	5HIKWS	5HIKWM	5HIKWL	5HIKWXL	5HIKWXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva Ambalate individual				

POLÓ / *TRICOU*

TRIP

5TRIN / 5TRIB / 5TRIG / 5TRIW

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 100% pamut alapanyag
- rövid ujjú, egyenes vonalú
- erősített nyakvarrással
- mérettartó

- *Material 100% bumbac*
- *mâneci scurte, linie dreaptă*
- *cu cusături de gât întărite*
- *suport pentru dimensiuni*



5TRIB



5TRIG



5TRIW



5TRIN

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% pamut - 150 g/m²
- *JERSEY: 100% Cotton - 150g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Környakas kialakítás
- *Gat rotund*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5TRINS	5TRINM	5TRINL	5TRINXL	5TRINXXL	5TRINXXXL
FEKETE *NEGRU*	5TRIBS	5TRIBM	5TRIBL	5TRIBXL	5TRIBXXL	5TRIBXXXL
HANGASZÜRKE *HEATER GRI*	5TRIGS	5TRIGM	5TRIGL	5TRIGXL	5TRIGXXL	5TRIGXXXL
FEHÉR *ALB*	5TRIWS	5TRIWM	5TRIWL	5TRIWXL	5TRIWXXL	5TRIWXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva Ambalate individual					

FLANNEL SHIRT

FLANELING

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 100% pamut
- különböző színekben és mintázatban
- hosszú ujjú, egy felső zsebbel
- hagyományos gombolás

- *100% bumbac*
- *în diferite culori și modele*
- *mâneci lungi cu buzunar superior*
- *nasture tradițional*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% pamut
- *100% bumbac*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- különböző színekben és mintázatban, konfekció csomagolásban
- hosszú ujjú
- hagyományos gombolás
- Hagyományos gallér
- Gombos mandzsetta
- 1 felső zseb

- *în diferite culori și modele*
- *mâneci lungi*
- *nasture tradițional*
- *Guler tradițional*
- *Manșete cu nasturi*
- *1 buzunar la piept*


MERCI DE NE
RIEN POSER ICI



EXTRÉM HIDEG

FRIG EXTREM

MARMOTTE


5MAR010



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Erős hideg elleni védelem: melegbélés
- Komfort: levehető rugalmas pántok
- Oxford térdvédő zsebek

- *Protectie termica ridicata: captușeală*
- *Confort: bretele elastice detașabile*
- *Robustețe: buzunare Oxford de lux pentru genunchiere*
- *Rezistență: țesătură Oxford*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: poliuretánnal borított 100% poliészter - 300D
- Oxford: 100% poliészter - 500D
- Bélés: 100% poliészter - 100 g/m²
- Taft bélés: 100% poliészter - 55 g/m²

- VÍZÁLLÓSÁG : 2 000 mm

- *OXFORD: 100% poliester, acoperit cu poliuretan - 300D*
- *OXFORD: 100% poliester - 500D*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100% poliester - 100g/m²*
- *CAPTUȘEALĂ TAFFTA: 100% Poliester - 55g/m²*

- *IMPERMEABILITATE: 2 000 mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott varrások
- Hosszított hátrész
- Gumírozott derékrész + övbújtatók
- Állítható elasztikus vállpántok
- 3 zseb
- Térdvédő zsebek
- Víz szigetelt szárak
- Állítható elasztikus vállpántok
- 2 oldalzseb, 1 cargo zseb + többrekeszes kialakítás
- Fényvisszaverő csík a zseben
- Tépőzáras Oxford térdvédő zsebek alsó nyílással

- *Cusături lipite*
- *Partea din spate alungită pentru protecție lombară*
- *Talie laterală elastică + Inele curea*
- *Bretele elastice reglabile*
- *3 buzunare*
- *Buzunare pentru genunchiere*
- *EN 342, EN 343: În curs, EN 14404: Tip 2*
- *Bretele detașabile și ajustabile*
- *2 buzunare verticale / 1 buzunar cargo + compartimente multiple*
- *Benzi reflectorizante pe buzunar*
- *Buzunare Oxford pentru genunchiere, deschidere inferioară închisă cu velcro*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
FEKETE *NEGRU*	5MAR01000S	5MAR01000M	5MAR01000L	5MAR0100XL	5MAR0102XL	5MAR0103XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 5 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/carton*					

CE

EN 14404 Type 2

0,303m²K/W (B) 3 x

EN 342

MARMOTTE + PANDA

0,333m²K/W(B) 3 x

EN 342

MARMOTTE + TAPIR

EXTRÉM HIDEG ESETÉN

ÎN CONDIȚII DE FRIG EXTREM



3 3 x x
EN 14058

VAGY
SAU



4 3 0,194m²K/W x
EN 14058

3 1
EN 343



EN 14404
TYPE 2

PANDA

TÉLIKABÁT
HAINĂ DE IARNĂ

PU-val bevont Oxford + meleg-bélés
Acoperire Oxford + căptușeală

TAPIR

TÉLIKABÁT
HAINĂ DE IARNĂ

PU-val bevont Oxford + meleg-bélés, leragasztott varrások
Acoperire Oxford + căptușeală
Cusături cu bandă

MARMOTTE

TÉLI NADRÁG
PANTALONI DE IARNĂ

PU-val bevont Oxford + meleg-bélés, leragasztott varrások
Acoperire Oxford + căptușeală
Cusături cu bandă

1 MARMOTTE + PANDA



0,303m²K/W(B) 3 x
EN 342

2 MARMOTTE + TAPIR



0,333m²K/W(B) 3 x
EN 342

EN 343

TÉLIKABÁT / *PARKA*

BEAVER

MO57630 / MO57640




MO57640
BOMBER DZSEKI / JACHETĂ BOMBER

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szőrmével bélelt alapanyag
- levehető kapucni és meleg polár gallér, vékony fényvisszaverő csíkkal
- állítható, rugalmas mandzsetta

- *material de bază căptușit cu blană*
- *glugă detașabilă și guler din lână caldă cu bandă subțire reflectorizantă*
- *manșetă elastică reglabilă*





MO57630
TÉLIKABÁT / HAINĂ DE IARNĂ

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső réteg: 60% pamut / 40% vízálló poliészter - 245 g/m²
- Szőrmebélés: 100% poliészter (testen)
- Steppelt taft bélés: 100% poliészter - 160 g/m² (ujjak)

- *EXTERIOR: 60% bumbac / 40% poliester impermeabil - 245g/m²*
- *CĂPTUSEALA: 100% poliester (corp)*
- *Căptușeală din tafta matlasată: 100% poliester - 160g/m² (mâneci)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- szőrmével bélelt alapanyag
- levehető kapucni és meleg polár gallér, vékony fényvisszaverő csíkkal
- állítható, rugalmas mandzsetta
- két oldal-, két rátétes mell-, egy telefon- és egy belső zseb
- Álló gallér
- Elasztikus és tépőzáras mandzsetta
- 2 patentos oldal zseb / 2 patentos fedett felső zseb / 1 telefonzseb / 1 belső zseb
- Patentos fedett cipzár

- *material de bază căptușit cu blană*
- *glugă detașabilă și guler din lână caldă cu bandă subțire reflectorizantă*
- *manșetă reglabilă, flexibilă*
- *două buzunare inferioare, două pe piept cu clapetă, unul pentru telefon și un buzunar interior*
- *Guler drept*
- *Manșete semi-elastice + velcro*
- *2 buzunare plasate inferioare / 2 buzunare la piept cu clapă închisă prin clic / 1 buzunar la piept pentru telefon / 1 buzunar interior cu clapă*
- *Fermoar central sub clapă cu capse*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KÉK / BOMBER *ALBASTRU / BOMBER*	57639	57640	57641	57642	57643	57644
KÉK / TÉLIKABÁT *ALBASTRU / PARKA*	57629	57630	57631	57632	57633	57634
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 5 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/carton*					

CE

0,310m²K/W
2
x

EN 342

MELLES NADRÁG / *SALOPETĂ CU PIEPTAR*


BEAVER

MO57650

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- vízhatlan, kopásálló, erős igénybevételre
- rugalmas, állítható széles vállpántok
- lábszárnál praktikus oldalcipzárok
- övbújtatók és két oldalzseb

- *impermeabil, rezistent la uzură*
- *bretele de umăr flexibile, reglabile*
- *fermoare laterale practice pe picior*
- *inele pentru centură și două buzunare laterale*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső réteg: 60% pamut / 40% vízálló poliészter - 245 g/m² vastag
- Steppelt taft bélés: 100% poliészter - 200 g/m²

- *Exterior: 60% Bumbac / 40% poliester impermeabil*
- *Captuseala din Tafta: 100% poliester 200g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- vízhatlan, kopásálló, királykék színű, puha 60% pamut, 40% poliészter külsőrész, erős igénybevételre
- rugalmas, állítható széles vállpántok
- lábszárnál praktikus oldalcipzárok
- övbújtatók és két oldalzseb
- 2 olasz szabású oldalzseb
- cipzáras slicc + patentok

- *Pantalon impermeabil, rezistent la abraziune, albastru regal, moale, din material 60% bumbac, 40% poliester, impermeabilizat cu PVC * bretele flexibile, reglabile*
- *fermoare laterale practice pe picior*
- *catarame pentru centură și două buzunare laterale*
- *2 buzunare in stil italian*
- *Fremoare impermeabile*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL
KÉK *ALBASTRU*	57649	57650	57651	57652	57653	57654
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

0,310m²K/W
2
x
EN 342

OVERÁL / *COMBINEZON*

BEAVER


MO57620



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szőrmével bélelt kapucni
- gumizott derékrész, rugalmas, rejtett mandzsetta
- cipzárral nyitható bokarész

- *glugă căptușită cu blană*
- *talie elastică, manșetă anti-vant ascunsă*
- *gleznă cu fermoar*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- KÜLSŐ: 60% pamut, 40% vízálló poliészter - 245 g/m²
- TAFT BÉLÉS: 100% poliészter - 200 g/m²
- SZŐRME: 100% poliészter (kapucni)

- *EXTERIOR: 60% Bumbac / 40% poliester impermeabil - 245g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ din Tafta: 100% Poliester - 200g/m²*
- *Căptușeală glugă: 100% poliester*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- szőrmével bélelt kapucni, gumizott derékrész, rugalmas, rejtett mandzsetta
- cipzárral nyitható bokarész
- két oldal-, két rátétes mell-, egy telefon- és egy belső zseb

- *glugă căptușită cu blană, talie cauciucată, manșetă ascunsă*
- *gleznă cu fermoar*
- *două părți, două piept cu aplicație, un telefon și un buzunar interior*
- *Manșete anti-vânt*
- *2 buzunare italiene inferioare / 2 buzunare la piept cu clapă închisă prin capse / 1 buzunar la piept pentru telefon / 1 buzunar interior cu clapetă*
- *Fermoar central*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KÉK *ALBASTRU*	57619	57620	57621	57622	57623	57624
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 5 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 5 bucăți/carton*					

CE

0,331m²K/W
2
x

EN 342



ESŐRUHÁZAT

ÎMBRĂCĂMINTE DE PLOAIE

RUHA / *SET*

PU SET

MO50800 / MO50820

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- vegyhatások elleni védelem
- hideg elleni védelem
- szél elleni védelem
- nedvesség elleni védelem

- *protecție împotriva substanțelor chimice*
- *protecție împotriva frigului*
- *protecție împotriva vântului*
- *protecție împotriva umezelii*





MO50800



MO50820

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% poliészter, poliuretánnal borítva - 170 g/m²
- *100% poliester, acoperit cu poliuretan - 170g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

DZSEKI/ *JACHETĂ*

- rendkívül könnyű, nagy szakítószilárdságú, kényelmes viseletű anyag
- teljesen vízhatlan, varrott plusz hegesztett illesztések
- kapucnis, cipzáros+patentos kabát, két zsebbel
- Álló gallér
- Raglán ujjak
- Gumírozott szélálló mandzsetta 2 fedett oldalzseb
- Patentos hajtókával fedett cipzár

- *cusături sigilate sudate,*
- *Orificii de aerisire mici.*
- *Glugă >> Strângere elastică în față și Șnur reglabil*
- *Închidere >> Fermoar cu clapetă*
- *Buzunare >> Jos: 2 plate cu clapetă orizontală*
- *Strângere de jos >> Șnur*

NADRÁG / *PANTALONI*

- gumírozott deréknadrág
- szűkíthető bokaésszel

- *Talie >> Strângere elastică*
- *Sliț >> închidere cu capse*

MÉRETEK *MĂRIMI*	M	L	XL	2XL
ZÖLD *VERDE*	50800	50801	50802	50803
SÖTÉTKÉK *ALBASTRU ÎNCHIS*	50820	50821	50822	50823
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*			

CE

3
1
EN 343

KABÁT / *HAINĂ*

PVC COAT

MO50625 / MO50605

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- szél elleni védelem
- könnyű

- *protecție împotriva substanțelor chimice*
- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva vântului*
- *protecție împotriva frigului*





MO50625



MO50605

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% poliészterre mártott lágy, rugalmas PVC - 185 g/m²
- *100% Polyester, soft PVC coated - 185g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- vízhatlan szellőzőnyílás a háton, gallérba rejthető kapucni
- Álló gallér
- Raglán ujjak
- elasztikus szélálló mandzsetta
- 2 fedett oldalzseb
- Patentos hajtókával fedett cipzár
- Cipzáros gallérba rejtett kapucni + húzózsinór
- Fedett varrás
- Szellőző hátrész
- Szellőzőnyílások a hónaljnál

- *deschidere de ventilație impermeabilă pe spate, glugă care poate fi ascunsă în guler*
- *rezistență la frig: -20 ° C*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	50619	50620	50621	50622	50623	50624
ZÖLD *VERDE*		50600	50601	50602	50603	50604
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 20 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 20 bucăți/carton*					

RUHA / *SET*

PLUVIO

5PLS120 / 5PLS080 / 5PLS060

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Ragasztott, hegesztett varrások
- Szélálló, vízálló
- Könnyű

- *rezistent la vânt*
- *ușor*
- *ventilat*





5PLS120



5PLS080



5PLS060

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lágy PVC-vel borított 100% poliészter
- *100% Poliester, soft PVC coated - 200g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

DZSEKI / *JACHETĂ*

- Leragasztott (hegesztett) varrások
- rejtett kapucni zsinórral
- álló gallér
- cipzáros záródás
- patenttal állítható mandzsetta
- 2 fedett oldalzseb
- zsinóros aljrész
- Raglán ujjak
- Leragasztott (hegesztett) varrások
- Hónalj alatt szellőzőlyukak
- Hátán szellőzőnyílás

- *cusături lipite (sudate)*
- *cordon ascuns al glugii*
- *guler înalt*
- *închidere cu fermoar, manșetă reglabilă brevetată*
- *2 buzunare laterale acoperite*
- *bază cu șnur*
- *Maneci raglan*
- *Cusături lipite*
- *Spate ventilat*
- *ventilație la subraț*

NADRÁG / *PANTALONI*

- hegesztett varrások
- gumírozott derékrész
- sliccelt zsebnyílás
- patenttel szűkíthető szárak

- *Talie pantaloni sudate*
- *fantă deschidere de buzunar*
- *picioare înguste de brevet*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5PLS12000S	5PLS12000M	5PLS12000L	5PLS1200XL	5PLS1202XL	5PLS1203XL
ZÖLD *VERDE*	5PLS08000S	5PLS08000M	5PLS08000L	5PLS0800XL	5PLS0802XL	5PLS0803XL
SÁRGA *GALBEN*	5PLS06000S	5PLS06000M	5PLS06000L	5PLS0600XL	5PLS0602XL	5PLS0603XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 20 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 20 bucăți/carton*					

RUHA / *SET*

RAINET

5RAI12 / 5RAI08



5RAI12



5RAI08

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- vízálló és szélálló
- fényvisszaverő csíkok
- hegesztett varrások

- *impermeabil: 2000 mm*
- *rezistent la vânt*
- *dungi reflectorizante*
- *cusături sudate*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lágy PVC-vel borított 100% poliészter - 200 g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 2 000 mm
- 5cm széles, varrott, mikrogyöngy technológiájú fényvisszaverő csíkok

- *100% poliester, acoperit cu PVC moale - 200g/m²*
- *IMPERMEABILITATE: 2 000 mm*
- *BANDĂ REFLECTORIZANTĂ: benzi cusute cu microperle: 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

DZSEKI/ *JACHETĂ*

- Álló gallér
- Gallérba rejtett fix kapucni húzózsinórral
- Patentos hajtókával fedett cipzár
- Patentos mandzsetta
- 5 cm széles fényvisszaverő csík: 2 a test körül és 2 a karokon + 2 a lábszáron
- az alapanyag vízállósága: 2000 mm
- kétrészes ruha (kabát + nadrág)

- *Bandă reflectorizantă de 5 cm lățime: 2 în jurul corpului și 2 pe brațe + 2 pe picioare*
- *rezistența la apă a materialului: 2000 mm*
- *costum din două piese (jachetă + pantaloni)*
- *Guler înalt*
- *Mâneci Raglan*
- *Manșete elastice rezistente la vânt*
- *2 buzunare inferioare cu clapete*
- *Închiderea cu fermoar*

NADRÁG / *PANTALONI*

- Sliccelt zsebnyílás
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2-2 a lábszárakon
- Gumírozott derékrész
- Patenttal szűkíthető szárak
- Ragasztott, hegesztett varrás

- *Deschiderea buzunarului cu fermoar*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2-2 pe partea de jos a pantalonului*
- *Talie elastică*
- *Lungimea ajustabilă*
- *cusături prin lipire termică*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5RAI12000S	5RAI12000M	5RAI12000L	5RAI1200XL	5RAI1202XL	5RAI1203XL
ZÖLD *VERDE*	5RAI08000S	5RAI08000M	5RAI08000L	5RAI0800XL	5RAI0802XL	5RAI0803XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

CE

EN 17353

RAINET COAT

5RAC120

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- EN 17353 B3 típusnak megfelelő fényvisszaverő csíkok
- Szélálló mandzsetta

- *Benzi reflectorizante în conformitate cu EN 17353 B3*
- *Manșete rezistente la vânt*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lágy PVC-vel borított 100% poliészter - 200 g/m²
- VÍZÁLLÓSÁG : 2 000 mm
- 5 cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia - 2 – 2 a testen és a karokon

- *100% poliester, acoperit cu PVC moale - 200g/m²*
- *IMPERMEABILITATE: 2 000 mm*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu microperle : 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 5 cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia - 2 – 2 a testen és a karokon
- Magas álló gallér végéig futó, patentos hajtókával fedett cipzár
- Fedett varrások, gallérba rejtett kapucni húzózsinórral
- Raglán szabású ujjak, szélálló gumírozott mandzsetta
- 2 fedett oldalzseb, 1 fedett oldalzseb,
- Szellőző hátrész, szellőzőlyukak a hónaljrésznél
- 120 cm hosszú, szín: sötétkék

- *Benzi reflectorizante cu lățimea de 5 cm - tehnologie cusută și microperle - 2 - 2 pe corp și pe brațe*
- *Guler înalt acoperit cu fermoar de la un capăt la altul cu pliere patentată*
- *Cusături acoperite, glugă fixă în guler cu șnur de strângere*
- *Mâneci raglan, manșete cauciucate rezistente la vânt*
- *2 buzunare laterale acoperite, 1 buzunar lateral acoperit,*
- *Spate aerisit, găuri de aerisire la subraț.*
- *120 cm lungime, culoare navy*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5RAC12000S	5RAC12000M	5RAC12000L	5RAC1200XL	5RAC1202XL	5RAC1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*					

EN 17353 Type B3

RUHA / SET


PVC SET

MO50200 / MO50210

ELŐNYÖK / BENEFICII

- nedvesség elleni védelem
- szél elleni védelem
- zsinórral állítható kapucni
- vastag alapanyag

- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva vântului*
- *glugă cu lățime reglabilă cu șnur*
- *două buzunare exterioare, mansete cauciucate*





MO50200



MO50210

ALAPANYAG / MATERIAL

- 60% pamut / 40% poliészter, dupla PVC borítás - 415 g/m²
- *60% bumbac / 40% poliester, dublu acoperit cu PVC - 415 g/m²*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

DZSEKI/ JACHETĂ

- 85 cm hosszú, fedett cipzár
- húzózsinóros kapucni
- szellőzőnyílás a háton
- 2 fedett oldalzseb
- állítható aljrész
- Raglán ujjak
- Gumírozott szélálló mandzsetta
- Patentos hajtókával fedett cipzár

- *Lungime >> 85 cm*
- *Închidere >> Fermoar cu clapă cu clapă*
- *Talie >> Cordon de strângere*
- *Spate >> Ventilat*
- *Buzunare >> Jos: 2 drepte cu clapetă orizontală*
- *Talie de jos >> Cordon de strângere*
- *Manșete reglabile*
- *Manșete elastice reglabile*

NADRÁG / PANTALONI

- gumírozott derék
- patenttal szűkíthető lábszár
- sliccelt zsebnyílás, patenttal záródó slicc

- *Strângere >> Talie: strângere elastică, picioare inferioare: închidere cu capse*
- *Buzunare >> 1 mână de trecere dreaptă*
- *Sliț >> Închidere cu capse*

MÉRETEK *MĂRIMI*	M	L	XL	2XL	3XL
ZÖLD *VERDE*	50200	50201	50202	50203	50204
SÁRGA *GALBEN*	50210	50211	50212	50213	50214
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás, 10 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă, 10 bucăți/carton*				

KABÁT / *HAINĂ*

PVC COAT

MO50305 / MO50315



MO50315



MO50305

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- szél elleni védelem
- vastag alapanyag
- hátul sliccelt

- *IMPERMEABILITATE: acoperire + cusături sigilate + glugă*
  PROTECTIE: PVC dublu gros
- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva vântului*
- *glugă cu lățime reglabilă*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 60% pamut / 40% poliészter, PVC-vel duplán borított - 415 g/m²
- *60% bumbac / 40% poliester, dublu imersat cu PVC - 415 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- patentos hajtókával fedett cipzár
- zsinórral állítható kapucni
- szellőző hátrész
- két külső zseb, gumírozott mandzsetta
- hosszú, 4/4-es (120 cm) köpeny kivitel
- állítható aljrész

- *Lungime >> 120 cm*
- *Închidere >> Fermoar cu clapetă*
- *Capotă >> Cordon de strângere*
- *Spate >> Ventilat*
- *Buzunare >> Jos: 2 drepte cu clapetă orizontală*
- *Strângere de jos >> șnur de strângere*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
ZÖLD *VERDE*	50300	50301	50302	50303	50304
SÁRGA *GALBEN*	50310	50311	50312	50313	50314
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 20 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 20 bucăți/carton*				

PVC PARKA

MO50400

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nedvesség elleni védelem
- szél elleni védelem
- hátul sliccelt
- zsinórral állítható kapucni

- *protecție împotriva umezelii*
- *protecție împotriva vântului*
- *închidere cu fermoar și brevetată*
- *glugă cu șnur reglabil*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 60% pamut / 40% poliészter, dupla PVC borítás - 415 g/m²
- *60% Cotton / 40% Polyester, double PVC coated - 415g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- két külső zseb, gumírozott mandzsetta
- rövid, 3/4-es (100 cm) köpeny kivitel
- Raglán ujjak
- Gumírozott szélálló mandzsetta
- 2 fedett oldalzseb
- Patentos hajtókával fedett cipzár
- Fix kapucni + húzózsinór
- Hegesztett varrás
- Szellőző hátrész
- Szellőzőlyukak a hónalj alatt

- *două buzunare exterioare, manșetă cauciucată*
- *design scurt de jachetă de 3/4 (100 cm)*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
ZÖLD *VERDE*	50400	50401	50402	50403	50404
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 20 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 20 bucăți/carton*				





KIEGÉSZÍTŐK

ACCESORII

NYAKMELEGÍTŐ / *ÎNCĂLZITOR DE GÂT*

COVERHEAD

MO5COVEN / MO5COVEB

- Egyszerre kötött sapka és sál
- *Fular*
- *Șapcă*
- *Bonetă*



MO5COVEN



MO5COVEB

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 100% poliészter - 300 g/m²
- *FLEECE: 100% Poliester - 300g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Húzózsinórral állítható
- *Cu șnur pentru ajustare*

MODELL *MODEL*	SZÍN *CULOARE*	MÉRETEK *MĂRIMI*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
5COVEB	Tengerészkék / *Albastru marin*	Egy méret / *Dimensiune universală*	egyesével csomagolva / *ambalate individual*
5COVEN	Fekete / *Negru*		

KÁMZSA / *CAGULĂ*

BALACLAVA

MO5BALB / MO5BALN*

- A teljes fejet és nyakat borítja
- *Acoperirea întregului cap și gât*



MO5BALB



MO5BALN

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- POLÁR: 100% poliészter - 250 g/m² vastag
- *FLEECE: 100% Poliester - 250g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- A rögzítést biztosító rugalmas húzózsinór
- *deschidere reglabilă retractabilă*

MODELL *MODEL*	SZÍN *CULOARE*	MÉRETEK *MĂRIMI*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
5BALB	Fekete / *Negru*	Egy méret / *Dimensiune universală*	*egyesével csomagolva / ambalate individual*
5BALN*	Tengerészkék / *Albastru marin*		

SAPKA / *ȘAPCĂ*

WARM CAP

MO57150 / MO57151

- vízhatlan
- állítható pánttal és akril műszőrme bélés
- *impermeabil*
- *cu curea reglabilă și căptușeală din blană artificială din acril*



MO57150



MO57151

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: 100% nejlon
- Belső: steppelt taft
- *Exterior: 100% nailon*
- *Interior: tafta matlasată*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Szőrme a füleken és a nyakon
- Felhajtható nyak- és fül rész
- *Blană pe urechi și gât*
- *Gât și urechi pliabile*

MODELL *MODEL*	SZÍN *CULOARE*	MÉRETEK *MĂRIMI*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
57150	Zöld / *Verde*	Egy méret / *Dimensiune universală*	*egyesével csomagolva / ambalate individual*
57151	Fekete / *Negru*		

KÖRSAPKA / *ȘAPCĂ*

COVER HAT / ȘAPCĂ

MO5COVAN



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 100% poliészter - 250 g/m²
- *Polar fleece: 100% poliester - 250 g/m²*

MODELL *MODEL*	SZÍN *CULOARE*	MÉRETEK *MĂRIMI*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
5COVAN	Fekete / *Negru*	Egy méret / *Dimensiune universală*	*egyesével csomagolva / ambalate individual*

KÖRSAPKA / *BONETĂ*

COVER HAT XTRA

5COVX

- meleg sapka
- *șapcă călduroasă*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 100% poliészter - 280 g/m²
- Belső bélés: Thinsulate™ - 40g/m²
- *Mătase: 100% poliester - 280 g/m²*
- *Căptușeală interioară: Thinsulate™ - 40 g/m²*

MODELL *MODEL*	SZÍN *CULOARE*	MÉRETEK *MĂRIMI*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
5COVXN	Fekete / *Negru*	Egy méret / *Dimensiune universală*	egyesével csomagolva / ambalate individual

KÖRSAPKA / *BONETĂ*

SAILOR CAP

MO57140 / MO57141

- meleg sapka
- *șapcă călduroasă*



MO57140



MO57141

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Kötött anyag: 100% akril
- Belső szigetelés: Thinsulate™ - 40 g/m²
- *Țesătura: 100%Acril*
- *Izolație internă: Thinsulate™ - 40g/m²*

MODELL *MODEL*	SZÍN *CULOARE*	MÉRETEK *MĂRIMI*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
57140	Tengerészkék / *Albastru marin*	Egy méret / *Dimensiune universală*	egyesével csomagolva / ambalate individual
57141	Fekete / *Negru*		

JÉGER RUHÁZAT / LENJERIE DE CORP

MOGAN576620 / MOGAN576630/ MOGAN576640 / MOGAN576650 / MOGAN576660/ MOGAN576670

- környakas, kötött passzés felsőrész
- gumis derekú, slicces, passzés alsórész

- *Partea superioară rotundă, tricotată*
- *talie elastică, slip-on, partea de jos ajustată*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- GAN576620-636: 230 g/m², 100% pamut, zöld anyagból
- GAN576640-657: 230 g/m², 100% pamut, szürke anyagból
- GAN576660-677: 250 g/m², 50% pamut, 50% poliészter kevert szálas, belül bolyhozott szürke anyagból

- *GAN576620-636: 230 g/m², 100% bumbac, material verde*
- *GAN576640-657: 230 g/m², 100% bumbac, țesătură gri*
- *GAN576660-677: 250 g/m², 50% bumbac, 50% poliester*
- *fibre amestecate, cu interior din pluș în țesătură gri*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**MÉRETEK** *MĂRIMI*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
MOGAN576620	Zöld / *Verde*	*S-3XL*	*egyesével csomagolva / ambalate individual*
MOGAN576630	Zöld / *Verde*	*M-3XL*	
MOGAN576640	Szürke / *Gri*	*M-4XL*	
MOGAN576650	Szürke / *Gri*	*M-4XL*	
MOGAN576660	Szürke / *Gri*	*XS-3XL*	
MOGAN576670	Szürke / *Gri*	*XS-4XL*	

JÉGER ALSÓ / *JAMBIERE*

BODY WARMER*

5BOBP

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- hideg elleni védelem
- gyűrődés,- vasalásmentes
- ökológikus teljesen lebomló anyag
- jó színtartó

- *protecție împotriva frigului*
- *cută, - fără călcare*
- *material ecologic complet degradabil*
- *rezistență bună a culorii*





5BOBP

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Hurkolt kelme: 95% modal / 5 % elasztán - 200 g/m²
- *KNIT: 95% modal / 5% Elastane - 200g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

NADRÁG / *LEGGING*

- Gumírozott derék
- Bokáig érő hossz
- Kontrasztos varrások
- Szűk szabás

- *Talie elastică*
- *Picioare acoperite*
- *Cusături contrastante*
- *Apropiat de corp*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**
FEKETE *NEGRU*	5BOBPM	5BOBPL	5BOBPXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás 20 db/karton / *Pungă individuală de polietilenă 20 bucăți/carton*		

*A készlet erejéig / *În limita stocului*

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ MÉRETET / *ALEGEȚI MĂRIMEA CORESPUNZĂTOARE*

MÉRETVÉTEL / *LUAREA MĂSURILOR*

A lenti táblázatban szereplő méreteket a testen mért adatok alapján állapították meg, hozzáadva a munkához szükséges kényelmi bőséget.
Dimensiunile din tabelul de mai jos se bazează pe măsurările corporale, la care se adaugă o marjă de confort necesară pentru munca respectivă.

A méretvétel centiméterben történik, vízszintesen tartva a mérőszalagot, úgy, hogy illeszkedjen a testhez, de ne szorosan.
Măsurile trebuie luate în centimetri, ținând metrul de croitorie orizontal, astfel încât să fie ajustat pe corp, dar nu strâns.

MELLBŐSÉG /*CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI*

- a mellbőséget a mellkas legszélesebb részén kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- *circumferința pieptului trebuie măsurată în partea cea mai lată a toracelui, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.*

DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*


- a derékbőséget a derék legvékonyabb pontján kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- *lărgimea taliei trebuie măsurată în partea cea mai îngustă a taliei, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.*

ÖV VONAL / *LINIA CENTURII*

- Az öv vonala a derék alján mért körkerület, közvetlenül a csípőcsont felett.
- *Linia centurii este circumferința măsurată în jos a taliei, chiar deasupra osului șoldului.*

CSÍPŐBŐSÉG / *LĂȚIMEA ȘOLDURILOR*

- a csípőbőséget a csípő legszélesebb részén kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- *lățimea șoldurilor trebuie măsurată în partea cea mai lată a șoldurilor, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.*



MÉRETTÁBLÁZATOK / *TABEL DE MĂRIMI*

NŐI MÉRETTÁBLÁZAT / *TABEL DE MĂRIMI PENTRU FEMEI*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	XS	S	M	L	XL	2XL
FELSŐRÉSZ / *PARTEA SUPERIOARĂ*	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56
MELLBŐSÉG / *CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI*	75 - 81	82 - 87	88 - 93	94 - 99	100 - 105	106 - 112
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	62 - 68	69 - 74	75 - 80	81 - 86	87 - 92	93 - 99
ALSÓRÉSZ / *PARTEA INFERIOARA*	32 - 34	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	62 - 68	69 - 74	75 - 80	81 - 86	87 - 92	93 - 99
CSÍPŐBŐSÉG / *LĂȚIMEA ȘOLDURILOR*	84 - 90	91 - 96	97 - 102	103 - 108	109 - 114	115 - 121

TANÁCS / *CONSILIERE*

A méret megrendelésénél javasoljuk, hogy a mérési eredmények közül a legnagyobbat vegye figyelembe. A saját mérési adatai alapján válasszon méretet, ne rendeljen megszokott konfekcióméretek alapján! Ha üzletben vásárol terméket, próbálja fel vásárlás előtt!

Când comandați pe mărimi vă recomandăm să aveți în vedere cele mai mari dintre rezultatele măsurate. Alegeți o mărime pe baza propriilor măsurători, nu comandați pe baza setului obișnuit de mărimi! Dacă cumpărați în magazin, probați înainte de a cumpăra!

FÉRFI MÉRETTÁBLÁZAT / *TABEL DE MĂRIMI PENTRU BĂRBAȚI*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
FELSŐRÉSZ / *PARTEA SUPERIOARĂ*	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62	64 - 66	68 - 70	72 - 74
MELLBŐSÉG / *CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI*	78 - 85	86 - 93	94 - 101	102 - 109	110 - 117	118 - 125	126 - 133	134 - 141	142 - 149	150 - 157
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
ALSÓRÉSZ / *PARTEA INFERIOARA*	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64	66 - 68	70 - 72
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
CSÍPŐBŐSÉG / *LĂȚIMEA ȘOLDURILOR*	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147	148 - 155	156 - 163

A munkaruha pontos illeszkedése függ annak szabásától, a ruha alapanyagától és az egyéni alkati különbségektől.
Ajustarea exactă a unui articol de îmbrăcăminte de lucru depinde de croiala acestuia, de materialul din care este confecționat și de diferențele individuale de constituție.

További információkért keresse fel a www.coverguard-safety.hu honlapot!
*Accesați **www.coverguard-safety.hu** pentru mai multe informații!*

PIKTOGRAMOK
PICTOGRAME

NEW
NOUVEAU

ÚJ
NOU



VIHAR KAPUCNI
GLUGĂ DE FURTUNĂ



CAPUCHE AMOVIBLE
REMOVABLE HOOD



X PANELES KAPUCNI
GLUGĂ CU ELEMENTE X



TÉPŐZÁR
SCAI



LEVEHETŐ UJJAK
MÂNECI DETAȘABILE



ELASZTIKUS MANDZSETTA
MANȘETĂ ELASTICĂ



ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTÁK
MANȘETE REGLABILE



SZÉLÁLLÓ MANDZSETTA
MANȘETĂ REZISTENTĂ LA VÂNT



ZSEBEK SZÁMA
NB POCKETS



GUMÍROZOTT DERÉK
TALIE ELASTICĂ



ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK
TALIE REGLABILĂ CU CORDON



VESE VÉDELEM
PROTECȚIA SPATELUI



ÁLLÍTHATÓ VÁLLPÁNTOK
BRETELE REGLABILE



LEVEHETŐ VÁLLPÁNTOK
BRETELE DEMONTABILE



MAGASÍTOTT DERÉKRÉSZ
BACK EXTENSION



BEBÚJÓS ZSEB
BUZUNAR ASCUNS



SLICC
FLY



TÉRDVÉDŐ ZSEB
BUZUNAR LA GENUNCHIERE



ÁLLÍTHATÓ BOKARÉSZ
ZONA GLEZNEI REGLABILĂ



SZELLŐZŐ
AERISIRE



LÉGÁTERESZTŐ
PERMITE AERISIREA



KIFORDÍTHATÓ
REVERSIBILITATE



FÉNYVISSZAVERŐ
BANDĂ REFLECTORIZANTĂ



EMBLÉMÁZHATÓ
IMPRIMABIL SERIGRAFIC



X AZ EGYBEN TERMÉK
PRODUS X ÎN UNU



NŐI
PENTRU FEMEI

SLIM FIT



KÖNNYŰ
GREUTATE MICĂ



MELEG KÖRNYEZET
MEDIU CALD



VÍZÁLLÓ CIPZÁR
FERMOAR IMPERMEABIL



VÍZÁLLÓ
IMPERMEABIL



GRAFÉN
GRAPHENE









cover guard

MUNKARUHÁZAT
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU





TARTALOMJEGYZÉK/
CUPRINS



MUNKARUHÁZAT - 100% PAMUT /
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU - 100% BUMBAC



MUNKARUHÁZAT - PAMUT-POLIÉSZTER /
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU - BUMBAC-POLIESTER



MUNKARUHÁZAT - POLIÉSZTER-PAMUT /
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU -POLIESTER -BUMBAC



MUNKARUHÁZAT - SZTRECCS /
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU - ELASTIC



MUNKARUHÁZAT - JÓLLÁTHATÓSÁG /
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU / ÎNALTĂ VIZIBILITATE



MUNKARUHÁZAT - ÉLELMISZERIPAR /
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU - INDUSTRIA ALIMENTARĂ



MUNKARUHÁZAT - KIEGÉSZÍTŐK /
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU - ACCESORII



EXPERT - HŐ ÉS LÁNGÁLLÓ/TÖBB KOCKÁZAT ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT / *ÎMBRĂCĂMINTE REZISTENTĂ LA CĂLDURA & IGNIFUGĂ - MULTIRISC*



EXPERT - KÖTÖTT VÉDŐRUHÁZAT /
ÎMBRĂCĂMINTE DE CORP



EXPERT - ESD /
ESD




EXPERT - HEGESZTŐ RUHÁZAT /
SUDURĂ




EXPERT - KIEGÉSZÍTŐK /
ACCESORII

BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM
SIGURANȚĂ ȘI CONFORT



«Az ember és a biztonsága kell, hogy legyen az elsődleges szempont bármely technológiai kaland esetén»
„Oamenii și siguranța lor trebuie să fie principalul considerent în orice aventură tehnologică."
Albert Einstein

HŐ ELLENI VÉDELEM
/ PROȚECTIE TERMICĂ




1. **MIKRO RIPSTOP SZÖVÉS**
/ ȚEȘĂTURĂ MICRO-RIPSTOP
2. **MEGÚJULÓ ALAPANYAGÚ MELEGBÉLÉS**
/ MATLASARE PE BAZĂ DE TEHNOLOGIE BIO
3. **TAFT BÉLÉS**
/ CĂPTUȘEALĂ: TAFTA



KÜLSŐ RÉTEG
/ STRAT EXTERIOR

MEMBRÁN
/ MEMBRANĂ

MIKROPLÜSS
/ CĂPTUȘEALĂ MICROMINK





WE ARE
SAFETY DESIGNER

Formatervezés, alapanyag választás, tesztelés: a különböző munkakörülményekre elkötelezetten keressük a legmegfelelőbb megoldásokat.

Design, selecția materialelor,
pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru fiecare dintre situațiile de lucru specifice.

TEXTILEK / *ȚESĂTURI*

TEXTILSZÁLAK / *FIBRE TEXTILE*

Egy anyagból akkor válhat textil, ha fonalat lehet belőle előállítani.

A Coverguard® ruházatokhoz felhasznált textilszálak két kategóriába sorolhatók:
1 - Természetes szálak - például a növényi alapanyagból készülő **pamut**
2 - Szintetikus szálak, vagy kémiai úton előállított nem cellulóz polimerek, például **a poliészter, poliamid, akril vagy elasztán**

Orice material care poate fi transformat în fir poate deveni țesătură.

*Fibrele textile utilizate în îmbrăcămintea din familia de produse **Coverguard®** se împart în două categorii:*
Fibre naturale** de origine vegetală, cum sunt cele din bumbac, și fi bre sintetice sau polimeri fără celuloză generați chimic, cum sunt **poliesterul, poliamida, acrilatul sau elastanul.

PAMUT / *BUMBAC*

ELŐNYÖK

+ Puha
+ Erősen nedvszívó
+ Magas hőmérsékleten mosható
+ Kényelmes viselet
+ Antisztatikus tulajdonság
+ Kis mértékben ellenáll a kisebb fröccsenéseknek

AVANTAJE

+ *Moale*
+ *Foarte absorbant*
+ *Poate fi spălat la temperaturi ridicate*
+ *Confortabil de purtat*
+ *Proprietăți antistatice*
+ *Puțin rezistent la stropiri mici*

HÁTRÁNYOK

– Átlagos melegtartó képesség
– Alacsony kopásállóság
– Könnyen gyűrődik

DEZAVANTAJE

– *Capacitate medie de retenție a căldurii*
– *Rezistență redusă la uzură*
– *Se șifonează ușor*

POLIÉSZTER / *POLIESTER*

ELŐNYÖK

+ Kedvezőbb alapanyag költség
+ Nem gyűrődik, könnyen kezelhető
+ Gyorsan szárad
+ Jobb mérettartás
+ Magas szintű kopásállóság
+ Jobb rugalmasság

AVANTAJE

+ *Preț mai bun al materiei prime*
+ *Nu se șifonează/ușor de mânuit*
+ *Se usucă repede*
+ *Își menține mai bine mărimea*
+ *Rezistență înaltă la uzură*
+ *Flexibilitate mai bună*

HÁTRÁNYOK

– Durva tapintású
– Olajfoltosodás
– Alacsony nedvszívó képesség

DEZAVANTAJE

– *Dur la atingere*
– *Se pătează datorită uleiului*
– *Absorbție redusă a umidității*

	100% PAMUT *100% BUMBAC*	**60% PAMUT - 40% POLIÉSZTER** *60% BUMBAC - 40% POLIESTER*	**65% POLIÉSZTER - 35% PAMUT** *65% POLIESTER - 35% BUMBAC*
KOPÁSÁLLÓSÁG *REZISTENȚĂ LA UZURĂ*	+	++	+++
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG *REZISTENȚA LA RUPERE*	+	++	+++
NEDVSZÍVÓ KÉPESSÉG *CAPACITATE DE ABSORBȚIE*	+++	++	+
SZÁRADÁS *USCARE*	+	+	+++
HŐELLENÁLLÁS *REZISTENȚĂ TERMICĂ*	++	+	+
MÉRETTARTÁS *MENȚINEREA MĂRIMII*	+	++	+++
SZÍNTARTÓSÁG *DURABILITATEA CULORILOR*	+	++	+++
GYŰRŐDÉSMENTESSÉG *NU SE ȘIFONEAZĂ*	+	++	+++
KÉNYELEM *CONFORT*	+++	++	+
FELHASZNÁLÁS *UTILIZARE*	• **Szerelés** • **Ipar** • **Kézművesipar** • ***Asamblare*** • ***Industrie*** • ***Industria manufacturieră***	• **Építőipar** • **Könnyűipar/ Kézművesipar** • **Logisztika** • ***Industria construcțiilor*** • ***Industria ușoară / Industria manufacturieră*** • ***Logistică***	• **Mezőgazdaság** • **Építőipar** • **Kézművesipar** • ***Agricultură*** • ***Industria construcțiilor*** • ***Industria manufacturieră*** • **Logisztika** • **Szállítás** • **Kertészet / Kézművesipar** • ***Logistică*** •***Transporturi*** • ***Horticultură /Industria manufacturieră***

TEXTILEK / *ȚESĂTURI*

SZÖVETEK / *ȚESĂTURI*

VÁSZON
PÂNZĂ



A vászonszövésnek nincs színe vagy fonákja: Mindkét oldal négyzethálós szerkezetű. Kiválóan ellenáll a húzásnak és a kopásnak. Zárt szerkezetű, enyhén deformálható anyag.

Țesătura de pânză nu are față sau dos: Ambele fețe au o structură de rețea rectangulară. Prezintă o rezistență excelentă la rupere și uzură. Are o structură închisă și este un material ușor deformabil.

TWILL
TWILL



A sávolykötés átlós hatást kelt. Van színe/fonákja. Puhább, mint a vászonkötés és kopásálló.

Țesătura diagonală creează un aspect diagonal. Are față/dos. Este mai moale decât pânza și rezistent la uzură.

RIPSTOP
RIPSTOP



Komplementer szállal megerősített négyzethálós szerkezetű szövet (vászonszövéssel), csökkenti a továbbszakadás lehetőségét.

Țesătură consolidată cu fi bre complementare, având o structură de rețea rectangulară (cu țesătură de pânză), ceea ce reduce posibilitatea continuării ruperii.

OXFORD
OXFORD



Négyzethálós szerkezetű szövet, ezt a hatást a dupla lánc- és vetülékfonalak okozzák. A ruházat megerősítésére használható.

Țesătură având structură de rețea rectangulară, datorită fi relor duble de urzeală și bătătură. Poate fi folosită pentru consolidarea îmbrăcămintei.

CORDURA©



A poliamid szövet nagymértékben ellenáll a kopásnak. Anyagok megerősítésére használják.

Țesătură din poliamidă foarte rezistentă la uzură. Este folosită pentru consolidarea materialelor.

DENIM
DENIM



A denim egy pamut twill, aminek a sajátossága, hogy a textil színe és fonákja eltérő árnyalatra festett, ami enyhén ki is oldódik a mosások során, kopik.

Denim-ul este o pânză twill de bumbac cu particularitatea că fața și dosul materialului sunt vopsite în nuanțe diferite, care se estompează ușor în timpul spălărilor.

MOSÁSI UTASÍTÁSOK / *INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE*

A legtöbb Coverguard® termék **házilag tisztítható.** Az alábbi szabályok betartásával meghosszabbíthatja a vásárolt termék élettartamát:

- Kövesse a címkén feltüntetett mosási utasításokat
- Gépben történő mosás előtt húzza össze a cipzárakat, zárja össze a tépőzárakat, és gombolja be a gombokat (ezzel elkerülheti az idő előtti kopást és elhasználódást)
- Ne használjon fehérítőszert tartalmazó mosószert
- Technikai termékekhez ne használjon öblítőszert (mert enyhén csökkentheti a szövet vízlepergető és légáteresztő tulajdonságait)
- Kerülje a gépi szárítást (az anyag összemegy és idő előtt elhasználódik)

Majoritatea produselor Coverguard® pot fi curățate acasă. Respectând regulile de mai jos puteți prelungi durata de viață a produsului achiziționat:

- *Respectați instrucțiunile de spălare de pe etichetă*
- *Înainte de a le spăla cu mașina de spălat, închideți toate fermoarele și închizătorile cu scai, încheiați toți nasturii (astfel veți evita uzura prematură)*
- *Nu folosiți detergenți care conțin înălbitor*
- *Pentru produsele tehnice nu utilizați agenți de limpezire (deoarece pot reduce ușor proprietățile hidrofuge și de aerisire ale materialului)*
- *Evitați uscarea mecanică (materialul se contractă și se uzează prematur)*

Ez a jel azt jelenti, hogy a ruhadarab ipari mosógépben tisztítható.
Acest simbol înseamnă că haina poate fi curățată într-o spălătorie industrială.



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN ISO 13688

VÉDŐRUHÁZAT: ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE: CERINȚE GENERALE

Ez a szabvány tartalmazza az alábbi jellemzőkre vonatkozó alapvető követelményeket:

- Ergonómia
- Kényelem
- Biztonság
- A ruhadarabok kompatibilitása más eszközökkel, vagy éppen a szettben viselésük meghatározása
- Az anyag tartóssága, elöregedése
- Jelölések és a magyar nyelvű tájékoztató előírásai
- A méret feltüntetése

Ez a szabvány egyedül nem használható, csak más szabványokkal együtt.

E szabvány szerinti bevizsgálás nem minősíti a terméket védőruhának.

Acest standard conține cerințele esențiale referitoare la următoarele caracteristici:

- *Ergonomie*
- *Confort*
- *Siguranță*
- *Compatibilitatea articolelor de îmbrăcăminte cu alte mijloace sau determinarea utilizării acestora în set*
- *Durabilitatea și uzura materialului*
- *Marcaje și prevederile instrucțiunilor în limba română*
- *Indicarea mărimii*

Acest standard nu poate fi utilizat singur, ci numai împreună cu alte standarde.

Verificările conform acestui standard nu clasifică produsul ca îmbrăcăminte de protecție.

EN 14404 + A1

TÉRDVÉDELEMRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

PRESCRIERI PRIVIND PROTECȚIA GENUNCHIULUI

Ez a szabvány tartalmazza a térdvédelemre vonatkozó követelményeket, leírja a vizsgálati módszereket és meghatározza a vonatkozó teljesítményszinteket. A térdelő helyzetben végzett munka fájdalmat, és/vagy sérülést okozhat; a térdvédők védik a felhasználó térdét, és megfelelő kényelmet biztosítanak a végzett tevékenység során. Fontos, hogy biztosítsák a térdre ható erők eloszlását is.

A védelem 4 típusa:

- **1. típus:** a ruházattól független, a láb körül rögzíthető térdvédő
- **2. típus:** habosított műanyag térdvédő, amelyet a nadrágszárak zsebeibe kell illeszteni
- **3. típus:** a testhez nem rögzíthető térdvédők, melyet a felhasználó a munkája során maga helyez el (ezek lehetnek külön-külön vagy a két térdre együtt használatos eszközök)
- **4. típus:** kiegészítő funkciókkal rendelkező eszközök, mint például a felállást vagy a térdre ereszkedést segítő keretek, állvány vagy térdszőnyeg

A védelem 3 teljesítményszintje:

- **0. szint:** Lapos padozat – nincs elvárt benyomódási ellenállás
- **1. szint:** Lapos vagy egyenetlen padozat - az elvárt benyomódási ellenállás minimum 100N
- **2. szint:** Nehéz munkakörülmények között, az elvárt benyomódási ellenállás minimum 250N

Acest standard conține cerințele privind protecția genunchiului, descrie metodele de testare și specifică nivelurile de performanță din domeniu.Lucrul în genunchi poate provoca durere și/sau vătămări; genunchierele protejează genunchiul utilizatorului și asigură un confort adecvat în timpul activității. Este important să asigure și distribuția forțelor care acționează asupra genunchiului.

Cele 4 tipuri de protecție:

- ***Tipul 1:*** *genunchieră independentă de îmbrăcăminte, care să poată fi fixată în jurul piciorului*
- ***Tipul 2:*** *genunchieră din material plastic expandat, care trebuie introdusă în buzunare amplasate pe cracii pantalonilor*
- ***Tipul 3:*** *genunchieră care nu se fixează de corp și pe care utilizatorul o amplasează singur în cursul lucrului. (acestea sunt mijloace care pot fi utilizate separat sau pentru ambii genunchi deodată)*
- ***Tipul 4:*** *mijloace cu funcții accesorii, cum sunt cadrele, rampele sau covoarele de lucru în genunchi, care ajută la îngenunchiere sau la ridicarea în picioare.*

Cele 3 niveluri de performanță:

- ***Nivelul 0:*** *Pardoseală netedă - nu este de așteptat nici o rezistență la apăsare*
- ***Nivelul 1:*** *Pardoseală netedă sau neuniformă - rezistența la apăsare preconizată este de minimum 100 N*
- ***Nivelul 2:*** *Condiții grele de lucru, rezistența la apăsare preconizată este de minimum 250 N*



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN 14058: 2017

MÉRSÉKELTEN HIDEG IDŐVEL SZEMBENI VÉDELEM

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA VREMII MODERAT DE RECE

Az **EN 14058** szabvány határozza meg a -5°C feletti hideg környezet hatásai (alacsony hőmérséklet, nedvesség és légáram) ellen védő ruházat teljesítményére vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereit. Ilyen ruházatok lehetnek: mellények, kabátok, nadrágok a fedett testrész lehűlése ellen, kivehető béléssel, vagy anélkül.

Az **EN 14058** szabvány az alábbi védelmi képességeket veszi számításba:

A: Termikus ellenállás: a ruházat teljes vastagságára vonatkozik. Az anyag szigetelőképességét méri (4 osztályba sorolható). Azt határozza meg, hogy a ruházat mennyire tartja meg a meleget. Minél magasabb az érték, annál jobban szigetel és véd a hideggel szemben.

B: Légáteresztő képesség: a ruházat összes rétegét figyelembe véve mérik (3 osztályba sorolható). Azt határozza meg, hogy a ruházat védelmet nyújt-e a széllel szemben, ez a különböző rétegeken 100 Pa (Pascal) nyomáson áthatoló levegő mérésével határozható meg. Minél alacsonyabb az érték, annál kevésbé légáteresztő a ruhadarab, de annál jobban szigetel a szél hatása ellen.

C: Icler
Icler érték megjelenítése - m2*K/W mértékegységben – Termikus ellenállás – mozgó bábun (opcionális) - Csak akkor kötelező ez a vizsgálat, ha a védőruha hővel szembeni ellenállás értéke eléri a 4. osztályt

WP: A víz behatolásával szembeni ellenállás (opcionális)

*Standardul **EN 14058** specifică cerințele privind performanțele îmbrăcămintei de protecție împotriva efectelor mediului rece cu temperatura peste -5 °C (temperatură, umiditate și curent de aer reduse). Astfel de piese de îmbrăcăminte pot fi: veste, scurte, pantaloni împotriva răcirii părții acoperite a corpului, cu sau fără căptușeală detașabilă.*

Standardul EN14058 ia în considerare următoarele capacități de protecție:

***A: Rezistența termică:** se referă la grosimea totală a îmbrăcămintei. Măsoară proprietățile izolatoare ale materialului (clasificare în 4 clase)*

***B: Permeabilitate la aer:** se măsoară luând în considerare toate straturile obiectului de îmbrăcăminte (clasificată în 3 clase)*

C: Icler

***WP:** Rezistență la pătrunderea apei (opțional)*

HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (M^2K/W) *REZISTENȚĂ TERMICĂ (M^2K/W)*	BESOROLÁS *CLASIFICARE*
0,06 ≤ RCT < 0,12	1
0,12 ≤ RCT < 0,18	2
0,18 ≤ RCT < 0,25	3
0,25 ≤ RCT	4

LÉGÁTERESZTŐKÉPESSÉG (MM/S) *PERMEABILITATE LA AER (MM/S)*	BESOROLÁS *CLASIFICARE*
100 < AP	1
5 < AP < 100	2
AP ≤ 5	3



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN ISO 20471

JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

ÎMBRĂCĂMINTE REFLECTORIZANTĂ

Az **ISO 20471** szabvány határozza meg a jólláthatósági célú ruházatokra vonatkozó követelményeket, amelyek vizuálisan jelzik a dolgozó jelenlétét, különösen veszélyes körülmények között, éjjel és nappal egyaránt.

*Standardul **ISO 20471** specifică cerințele referitoare la îmbrăcămintea de mare vizibilitate care semnalează în mod vizual prezența lucrătorului, în special în condiții periculoase, atât ziua cât și noaptea.*

Számos szakma esetében szóba kerül a jólláthatósági védőruházat viselése munka közben.

În multe profesii se pune problema purtării de îmbrăcăminte de protecție de mare vizibilitate la locul de muncă.

Az EN ISO 20471 szabvány szerint minősített jólláthatósági ruházat viselése lehet
- **kötelező** a dolgozó munkakörülményei miatt (utak mellett, különböző szállítmányozási területeken, repülőtereken)

Purtarea îmbrăcămintei de mare vizibilitate certificată în conformitate cu EN ISO 20471 poate fi
*- **obligatorie** din cauza condițiilor de muncă (la marginea drumurilor, în diferite domenii de transport, pe aeroporturi)*

- **erősen ajánlott** (építkezéseken, targonca kezelők esetében)

*- **foarte recomandată** (șantiere de construcții, operatori de stivuitoare)*

A jólláthatósági fluoreszcens háttér alapanyag fluoreszkáló színei biztosítják a nappali láthatóságot. Ezek a színek képesek az energia elnyelésére ultraibolya-közeli tartományokban, és azt látható fénnyé alakítják - így a visszavert fény sokkal fényesebb, mint az alapszínek. **3 színben elérhető:** sárga, narancs és piros, amik a természetes környezetben kontrasztot képeznek.

Vizibilitatea în timpul zilei este asigurată de culorile fluorescente ale materialului de bază fluorescent de mare vizibilitate. Aceste culori sunt capabile să absoarbă energia în domeniile apropiate de ultraviolete și să o transforme în lumină vizibilă - astfel încât lumina reflectată este mult mai puternică decât culorile de bază.
***Disponibil în 3 culori:** galben, portocaliu și roșu, care contrastează cu mediul natural.*

A fényvisszaverő anyag biztosítja az éjszakai láthatóságot. Az anyag képes visszaverni a fényt a fénykibocsátó forrás irányába, például a járművek fényszórói felé.

Materialul reflectorizant asigură vizibilitatea pe timp de noapte. Materialul este capabil să reflecte lumina înapoi spre sursa de lumină, de exemplu în cazul farurilor autovehiculelor.



A ruházat fluoreszcens és fényvisszaverő anyagának minimális anyaghányada alapján **3 osztályba** (X) sorolható:

*În funcție de procentul minim de material fluorescent și reflectorizant din materialul său, îmbrăcămintea este clasificată în **3 clase** (X):*

1. osztály / *Clasa 1.*

Legalacsonyabb szintű láthatóság
Cel mai redus nivel de vizibilitate

0.14 m² 0.1 m² 0.2 m²

2. osztály / *Clasa 2.*

Közepes szintű láthatóság
Nivel mediu de vizibilitate

0.5 m² 0.13 m²

3. osztály / *Clasa 3.*

Legmagasabb szintű láthatóság
Cel mai înalt nivel de vizibilitate

0.8 m² 0.2 m²

Fluoreszcens anyag
Material fluorescent

Fényviszaverő anyag
Material reflectorizant

Kombinált tulajdonságú anyag
Material cu proprietăți combinate



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN 17353: 2020

TOVÁBBFEJLESZTETT LÁTHATÓSÁGI ESZKÖZÖK KÖZEPES KOCKÁZATÚ HELYZETEKHEZ

ÎMBRĂCĂMINTE CU VIZIBILITATE RIDICATĂ PENTRU CONDIȚII DE RISC MEDIU

Az **EN 17353**-as szabvány határozza meg a fokozott láthatóságra vonatkozó követelményeket. A szabvány kifejezetten a **gyenge fény kockázata elleni védelemre** vonatkozik, akár nappali, akár éjjeli viszonyokról legyen szó.

*Standardul **EN 17353** definește cerințele referitoare la vizibilitatea ridicată. Standardul se referă în mod specific la protecția împotriva riscului datorat iluminării reduse, atât în timpul zilei, cât și pe timp de noapte.*

A típus: nappali fényviszonyokra vonatkozó láthatósági ruházat
➔ csak fluoreszcens anyag használata

***Tip A:** îmbrăcăminte de vizibilitate pentru condiții de lumină naturală*
➔ *utilizarea exclusivă a materialelor fluorescente*

B típus: sötét körülményekre vonatkozó védőruházat
➔ csak fényvisszaverő anyag használata
B1. Szabadon függő fényvisszaverő eszközök – a mozgás felismerésére
B2. A végtagokra felhelyezhető fényvisszaverő eszközök – mozgás felismerésére
B3. A törzsre és a végtagokra helyezett fényvisszaverő eszköz – mozgás illetve forma felismerésére. Vagy mind fix, vagy mind ideiglenes.

***Tip B:** îmbrăcăminte de protecție pentru condiții de întuneric*
➔ *utilizarea exclusivă a materialelor reflectorizante*

AB típus: nappali és éjjeli körülmények között használható láthatósági ruházat
➔ fluoreszcens és fényvisszaverő anyagok együttes használata, vagy kombinált anyagok

***Tip AB:** îmbrăcăminte de vizibilitate pentru condiții de zi și de noapte*
➔ *utilizarea împreună a materialelor fluorescente și reflectorizante, sau a unor materiale combinate*

TÍPUS / *TIP*	**A**	**B1**	**B2**	**B3**	**AB**
FELHASZNÁLÓ TESTMAGASSÁGA *ÎNĂLȚIMEA UTILIZATORULUI*	≥ 140cm				
FLUORESZCENS ANYAG *MATERIAL FLUORESCENT*	0,24 m^2	-	-	-	0,24 m^2
FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG *MATERIAL REFLECTORIZANT*	-	0,003 m^2	0,018 m^2	0,08 m^2	0,08 m^2
KOMBINÁLT TULAJDONSÁGÚ ANYAG *MATERIAL CU PROPRIETĂȚI COMBINATE*	-	-	-	-	0,24 m^2

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

PAMUT / *BUMBAC*

PARTNER

PARTNER



8PATA / 8PATN

COMMANDER

COMMANDER*



8COJV

COMMANDER



8COSA / 8COSG

472

WINTER COMMANDER

COMMANDER



8COWA

473

COMMANDER



8COPA

474

COMMANDER II

COMMANDER II



5CMJ220 / 5CMJ120 / 5CMJ050 / 5CMJ080

469

COMMANDER II



5CMP220 / 5CMP120 / 5CMP050 / 5CMP800

470

COMMANDER II



5CMB220 / 5CMB120 / 5CMB050 / 5CMB080

471

SNIPER II

SNIPER II



5SNJ190

477

SNIPER II



5SNP190

478

SNIPER II



5SNS190

479

SNIPER II



5SNB190

480

SNIPER II



5SNW190

481

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

PAMUT/POLIÉSZTER / *BUMBAC/POLIESTER*

NAVY/PADDOCK II

NAVY/PADDOCK II



5NAV050 / 5PAV150

485

NAVY/PADDOCK II



5NAP050 / 5PAP150

486

NAVY/PADDOCK II



5PAG150

487

NAVY/PADDOCK II



5NAK050 / 5PAK150

488

NAVY/PADDOCK II



5NAS050 / 5PAS150

489

NAVY/PADDOCK II



5NAB050 / 5PAB150

490

NAVY/PADDOCK II



5PAW150 / 5NAW050

491

MISTI

MISTI



5MIJ050 / 5MIJ150*

495

MISTI



5MIP150

496

MISTI



5MIB050 / 5MIB150*

497

TOCO

ÚJ/NOU

TOCO



5TOP050 / 5TOP150 / 5TOP040

504

BARVA

BARVA



5BAJ320*

507

BARVA



5BAP150 / 5BAP320

508

BARVA*



5BAB320*

509

BARVA



5BAS150 / 5BAS320

511

IRAZU

IRAZU



5IRJ120 / 5IRJ150

516

IRAZU



5IRP120 / 5IRP150

517

IRAZU



5IRB120 / 5IRB150

518

SMART

SMART



8SMJG

521

SMART



8SMTG

522

PELONA

PELONA



5PEP150

500

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

POLIÉSZTER/PAMUT / *POLIESTER/BUMBAC*

INDUSTRY

INDUSTRY



8INJA / 8INJG

528

INDUSTRY



8INTA / 8INTG

529

INDUSTRY



8INSG

531

INDUSTRY



8INBA

530

TEHNICITY



8TEJV / 8TEJA / 8TEJG / 8TEJN

543

TEHNICITY



8TETA / 8TEJA / 8TETN / 8TETV

544

TEHNICITY



8TEBA / 8TEBA / 8TEBN / 8TEBV

545

FACTORY



MO74520 / MO74530 / MO74540 / MO74550 / MO74560 / MO74580

526

OROSI

OROSI



5ESJ050* / 5ORJ020 / 5ORJ010

535

ESCALA / OROSI



5ESP050 / 5ORP020 / 5ORP010

536

OROSI



5ORV020

537

OROSI



5ORS020 / 5ORS010

538

CLASS

CLASS*



8CLPG / 8CLPB

541

SZTRECCS / *STRETCH*

CHONCO

CHONCO



5CHP200 / 5CHP250

548

KAMMO

KAMMO



5KMP090

551

KAMMO



5KMS090

552

BARU

BARU



5BRP050 / 5BRP010

565

BARU



5BRS050

566

TELICA

TELICA



5TLJ010

555

ÚJ/NOU

TELICA



5TLP010 / 5TLP420

556

TELICA



5TLB010 / 5TLB420

557

CRISTOBAL

ÚJ/NOU

CRISTOBAL



5CRJ150 / 5CRJ300

569

ÚJ/NOU

CRISTOBAL



5CRP150 / 5CRP300

570

CASITA

CASITA ♀



5CAJ010

559

CASITA ♀



5CAP010 / 5CAP420

560

CASITA ♀



5CAB010 / 5CAB420

561

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

JÓLLÁTHATÓSÁG / *VIZIBILITATE MARE*

HIBANA

HIBANA	HIBANA	HIBANA	HIBANA
			
5HBJ170 / 5HBJ160 / 5HBJ130	5HBA17 / 5HBP160 / 5HBP130	5HBB170 / 5HBB160	5HBS170 / 5HBS160
576	577	578	579

ÚJ/NOU

ÉLELMISZERIPARI RUHÁZAT / *INDUSTRIA ALIMENTARĂ*

FOOD

FOOD	FOOD	FOOD	PU SLEEVE	SZAKÁCSSAPKA
				
8FOOV	8FOOG	8FOOB	MO45350	MOGAN45991 / MOGAN45994 / MOGAN45990
582	582	583	583	585

KÖTÉNYEK	TYVEK 500 APRON	POLYETHYLENE APRON	PU APRON	PVC APRON
				
MOGAN45980, MOGAN45985	MO56300	MO56220	MO56200	MO56175 / MO56180
585	584	584	584	584

FOOD

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII*

KNEEPADS

KNEEPADS	KNEECAP	KNEEGEL	KNEELAT	BELT
				
MO8KNEE	MO78450	MO8KNEG	GAN57650, GAN57657	8BELE / 8BELB
589	589	589	590	591

LUMBAR BELT

LUMBAR BELT	LUMBAR BELT	LUMBAR BELT	LUMBAR BELT
			
MO78105	MO78115	MO78120	MO78153
594	594	594	594





100 %
PAMUT

100 % **BUMBAC**


PARTNER

2 svédzseb
2 buzunare italiene

Hármas biztonsági varrás oldalt
Cusături triple pe laterale

Cipzár
Fermoar

1 oldalzseb zsebfedővel
1 buzunar pe coapsă cu clapă



Gumírozott derékpánt
Talie elastică

1 farzseb
1 buzunar la spate

1 szerszámzseb
1 buzunar pentru scule

PARTNER

MYOGA
5MYO010



SOBA
5SOB010








LUG
5LUG120



POLAIRE
5VPON

COMMANDER


Állig érő húzózár, tépőzáras cipzárfedővel
Fermoar ascuns sub clapetă închisă cu velcro
2 bőségráncos mellzseb zsebfedővel
2 buzunare la piept cu clapă
2 tollzseb
2 buzunare pentru pixuri
1 cipzáras zseb
1 buzunare cu fermoar
2 tépőzárral záródó oldalzseb
2 buzunare laterale Velcro
1 belső zseb függőleges cipzárral
1 buzunar interior cu fermoar vertical
Álló gallér
Guler înalt
Dupla varrás
Cusături duble
Állítható mandzsetta
Manșete reglabile
Állítható derékpánt
Talie reglabilă



4 hurok levehető zsebek számára
4 bucle pentru buzunare detașabile
Cipzár
Fermoar
2 svédzseb
2 buzunare italiene
2 szerszámtartó hurok
2 bucle pentru scule
1 többrekeszes zseb
1 buzunar cu mai multe compartimente
1 szerszámtartó hurok
1 buclă pentru scule
+5 cm lehajtható hossz a lábszáron
Lungime ajustabilă + 5cm
Gumírozott derék
Talie elastică
7 övbújtató
7 bucle pentru curea
2 farzseb zsebfedővel
2 buzunare la spate cu clapetă
1 cargo zseb
1 buzunar cargo

COMMANDER II

5CMJ220 *** / 5CMJ120 *** / 5CMJ050***

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut + hosszított hátrész
- Kiváló minőség, hosszan tartó használatra tervezve
- Széles választék színben és méretben
- *CONFORT: 100% bumbac + spate prelungit*
- *DE BAZĂ: construcție simplă și esențială*
- *GAMA LARGĂ: multiform + multicolor*





5CMJ220



5CMJ050



5CMJ120

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 260 g/m²
- *Twill (țesătură în bandă): 100% bumbac - 260 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Patentos mandzsetta
- Patenttal állítható oldalrész
- 1 fedett felső zseb / 1 fedett felső zseb + többrekeszes kialakítás / 1 paszpólos cipzáras zseb / 2 oldalzseb
- Kontrasztos szín
- Hosszított hátrész

- *Guler înalt*
- *Fermoar central ascuns sub clapetă închisă cu velcro*
- *Manșetă reglabilă prin capse*
- *Parte laterală reglabilă prin capse*
- *1 buzunar la piept cu clapetă / 1 buzunar la piept cu clapetă + Multi-compartimente / 1 buzunar cu fermoar sub bordură / 2 buzunare plasate inferioare*
- *Culoare contrastată*
- *Spate extins*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
KIRÁLYKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU ROYAL / GRI*	5CMJ220 0XS	5CMJ220 00S	5CMJ220 00M	5CMJ220 00L	5CMJ220 0XL	5CMJ220 2XL	5CMJ220 3XL	5CMJ220 4XL
TENGERÉSZKÉK / KIRÁLYKÉK *ALBASTRU MARIN / ALBASTRU ROYAL*	5CMJ120 0XS	5CMJ120 00S	5CMJ120 00M	5CMJ120 00L	5CMJ120 0XL	5CMJ120 2XL	5CMJ120 3XL	5CMJ120 4XL
SZÜRKE / FEKETE *GRI / NEGRU*	5CMJ050 0XS	5CMJ050 00S	5CMJ050 00M	5CMJ050 00L	5CMJ050 0XL	5CMJ050 2XL	5CMJ050 3XL	5CMJ050 4XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							


*** Hamarosan / În curând

COMMANDER II

5CMP220 / 5CMP120 / 5CMP050

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut + száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Kiváló minőség, hosszan tartó használatra tervezett
- Széles választékú termékcsalád
- *CONFORT: 100% bumbac + tiv extra finisat*
- *DE BAZĂ: construcție simplă și esențială*
- *GAMA LARGĂ: multiformă + multicoloră*







5CMP220



5CMP050



5CMP120



5CMP080

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 260 g/m²
- *Țesătură : 100% bumbac - 260g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- 4 tartóhurok a levehető zsebekhez
- 2 oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 1 cargo zseb
- 1 vonalzózseb + többrekeszes kialakítás
- 2 kalapácstartó hurok
- D-gyűrű
- Kontrasztos színek
- Száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Comfort fit

- *Talie elastică pe laterale + Bucle*
- *4 bucle pentru buzunare detașabile*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapete*
- *1 buzunar cargo*
- *1 buzunar pentru riglă în partea de jos + Multi-compartimente*
- *2 bucle de ciocan*
- *inel tip D*
- *Culori contrastante*
- *Lungime ajustabilă : +5cm*
- *Comfort fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
KIRÁLYKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU ROYAL / GRI*	5CMP220 0XS	5CMP220 00S	5CMP220 00M	5CMP220 00L	5CMP220 0XL	5CMP220 2XL	5CMP220 3XL	5CMP220 4XL
TENGERÉSZKÉK / KIRÁLYKÉK *ALBASTRU MARIN / ALBASTRU ROYAL*	5CMP120 0XS	5CMP120 00S	5CMP120 00M	5CMP120 00L	5CMP120 0XL	5CMP120 2XL	5CMP120 3XL	5CMP120 4XL
SZÜRKE / FEKETE *GRI / NEGRU*	5CMP050 0XS	5CMP050 00S	5CMP050 00M	5CMP050 00L	5CMP050 0XL	5CMP050 2XL	5CMP050 3XL	5CMP050 4XL
ZÖLD *VERDE*	5CM-P0800XS	5CMP-08000S	5CMP-08000M	5CMP-08000L	5CMP-08000XL	5CMP-080002XL	5CMP-080003XL	5CMP-080004XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							

COMMANDER II

5CMB220 *** / 5CMB120 *** / 5CMB050 *** / 5CMB080 ***



5CMB220



5CMB120




5CMB050



5CMB080

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut + száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Kiváló minőség, hosszan tartó használatra tervezett
- Széles választék: több szín + több változatban
- *CONFORT: 100% bumbac + tiv extra finisat + bretele reglabile*
- *O gamă largă de opțiuni: mai multe culori + mai multe modele*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 260 g/m²
- *Țesătură: 100% bumbac - 260g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható pántok + műanyag csatok
- Oldalán 4 műanyag gombbal záródik
- Oldalán gumírozott
- 1 többrekeszes fedett mellzseb
- 2 oldalzseb
- 2 fedett hátsó zseb
- 1 bőségráncos combzseb
- 1 többrekeszes szerszámzseb
- 2 kalapácstartó hurok
- D-gyűrű
- Kontrasztos szín
- Száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Komfort fit

- *Bretele reglabile + Catarame din plastic*
- *Închidere laterală cu 4 nasturi din plastic*
- *Talie elastică pe laterale*
- *1 buzunar cu clapetă cu mai multe compartimente*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapete*
- *1 buzunar cargo*
- *1 buzunar pentru riglă în partea de jos + Multi-compartimente*
- *2 bucle de ciocan*
- *inel în D*
- *Culoare de contrast*
- *Lungime ajustabilă: +5cm*
- *Comfort fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
KIRÁLYKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU ROYAL / GRI*	5CMB220 0XS	5CMB220 00S	5CMB220 00M	5CMB220 00L	5CMB220 0XL	5CMB220 2XL	5CMB220 3XL	5CMB220 4XL
TENGERÉSZKÉK / KIRÁLY-KÉK *ALBASTRU MARIN / ALBASTRU ROYAL*	5CMB120 0XS	5CMB120 00S	5CMB120 00M	5CMB120 00L	5CMB120 0XL	5CMB120 2XL	5CMB120 3XL	5CMB120 4XL
SZÜRKE / FEKETE *GRI / NEGRU*	5CMB050 0XS	5CMB050 00S	5CMB050 00M	5CMB050 00L	5CMB050 0XL	5CMB050 2XL	5CMB050 3XL	5CMB050 4XL
ZÖLD / SZÜRKE *GREEN / GREY*	5CMB080 0XS	5CMB080 00S	5CMB080 00M	5CMB080 00L	5CMB080 0XL	5CMB080 2XL	5CMB080 3XL	5CMB080 4XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							

*** Hamarosan / În curând

COMMANDER

8COSA / 8COSG

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut
- Kiváló minőség, hosszan tartó használatra tervezett
- Széles választék: több szín + több változatban

- *Confort: 100% bumbac*
- *De înaltă calitate, conceput pentru o utilizare de lungă durată*
- *O gamă largă de opțiuni: mai multe culori + mai multe variante*





8COSG



8COSA

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 260g/m²
- *Twill (țesătură în bandă): 100% bumbac - 260 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- 2 bebújós oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 1 fedett combzseb
- 1 fedett combzseb + többrekeszes kialakítás
- 1 vonalzó zseb
- Kitűzőtartó
- 1 kalapácstartó hurok
- Térdhosszúságú
- Dupla biztonsági varrás
- Comfort fit

- *Bandă elastică în talie (spate) + Bucle*
- *2 bucle pentru buzunare detașabile*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare spate cu clapetă*
- *1 buzunar pe coapsă cu clapetă*
- *1 buzunar pe coapsă în partea de jos + compartimente multiple*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *Buclă pentru insignă*
- *1 buclă pentru ciocan*
- *Lungime până la genunchi*
- *Cusătură dublă*
- *Confortabil*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
KIRÁLYKÉK *ALBASTRU ROYAL*	8COSAXS	8COSAS	8COSAM	8COSAL	8COSAXL	8COSAXXL	8COSAXXXL	8COSAXXXXL
SZÜRKE *GRI*	8COSGXS	8COSGS	8COSGM	8COSGL	8COSGXL	8COSGXXL	8COSGXXXL	8COS-GXXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*							

COMMANDER

8COWA

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut
- Funkcionális: kitűzőtartó + levehető kapucni + sok zseb
- Magas szintű hideg elleni védelem: EN 342 szabvány alapján
- Széles választékú termékcsalád

- *Confort: 100% bumbac*
- *Funcționalitate: suport pentru insignă + glugă detașabilă + multe buzunare*
- *Nivel ridicat de protecție împotriva frigului: conform EN 342*
- *Gamă largă de produse*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 260 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 220 g/m²

- *Twill (țesătură în bandă): 100% bumbac - 260 g/m²*
- *Căptușeală:100% Poliester - 220g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Levehető bélelt kapucni
- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Patentos mandzsetta
- 1 paszpólos cipzáras zseb
- 2 felső zseb + többrekeszes kialakítás
- 2 oldalzseb
- Komfort fit

- *Glugă căptușită detașabilă*
- *Guler înalt*
- *Fermoar acoperit de clapetă cu Velcro*
- *Manșetă reglabilă cu capse*
- *1 buzunar cu fermoar sub clapetă*
- *2 buzunare la piept cu clapetă- compartimente multiple*
- *2 buzunare inferioare*
- *Confortabil*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
KIRÁLYKÉK / ANTRACIT *ALBASTRU ROYAL / ANTRACIT*	8COWA S	8COWA M	8COWA L	8COWA XL	8COWA XXL	8COWA XXXL	8COWA XXXXL	8COWA XXXXXL	8COWA XXXXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*								

CE

0325M2K/W (B)
1
X

EN 342

100% PAMUT / *100% BUMBAC*

COMMANDER


8COPA

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut
- Magas szintű hideg elleni védelem: EN 342 szabvány alapján
- Széles választékú termékcsalád
- Funkcionális: térdvédőzsebek + vállpántok

- *Confort: 100% bumbac*
- *Nivel ridicat de protecție împotriva frigului: conform EN 342*
- *Poliester de înaltă calitate cu rezistență ridicată la frig*

** plus opțiune de pliere sau alungire de 5 cm*









8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávolykötés): 100% pamut - 260 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 180 g/m²

- *Țesătură Twill (în bandă): 100% bumbac - 260 g/m²*
- *Captușeală: 100% Poliester - 180g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható rugalmas vállpánt
- hátul gumírozott derékrész
- két bebújós oldal zseb
- két fedett farzseb
- egy fedett combzseb és egy másik fedett combzseb + többbrekeszes kialakítással
- 1 vonalzó zseb
- Egy szerszám- és egy kalapácstartó hurok
- alulról nyíló kopásálló Oxford alapanyagú térdvédőzsebek – opcionális 8KNEE térdvédő használatához
- dupla varrás végig a szár mindkét oldalán és az ülepen
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Comfort fit

- *Bretele ajustabile elastice*
- *Talie elastică la spate*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapetă*
- *1 buzunar coapsă cu clapetă*
- *1 buzunar coapsă în partea de jos + compartimente multiple*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *O buclă pentru scule și o buclă pentru ciocan*
- *Buzunare din Oxford pentru genunchiere,-8KNEE*
- *Cusătură dublă*
- *Lungime reglabilă : +5cm*
- *Confortabil*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
KIRÁLYKÉK / ANTRACIT *ALBASTRU ROYAL / ANTRACIT*	8COPA S	8COPA M	8COPA L	8COPA XL	8COPA XXL	8COPA XXXL	8COPA XXXXL	8COPA XXXXXL	8COPA XXXXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*								

CE

EN 14404
TYPE 2

0,325M2K/W (El)
1
X

EN 342

COMMANDER

POLAIRE
5PPON



MIKAN
5MIK120







SOBA
5SOB350



RIPSTOP
5RIPB
5RIPR

SNIPER II

Állig érő húzózár tépőzáras cipzárfedővel
Fermoar velcro până la bărbie

1 mellzseb zsebfedővel, bőségránccal, névtábla tartóval
1 buzunar de piept cu clapetă, suport pentru ecuson

1 telefonzseb zsebfedővel
1 buzunar pentru telefon

2 mellzseb tollak számára
2 buzunare pentru pixuri

1 függőleges cipzáras zseb
1 buzunar cu fermoar


1 D-gyűrű
1 inel în D

1 paszpólozott cipzáras zseb
1 buzunar cu fermoar

2 oldalzseb
2 buzunare laterale


Tépőzárral állítható mandzsetta
Manșete reglabile cu Velcro

2 zsebfedővel zárt zseb bőségránccal
2 buzunare inferioare cu clapetă



Álló gallér
Guler înalt

2 tollzseb a felkaron
2 buzunare pentru pix pe mâneci



Magasított derék
Inele pentru curea

Gumírozott derékpánt
Talie elastică pe părțile laterale

1 D-gyűrű
1 inel în D


2 svédzseb
2 buzunare italiene


Szerszám hurkok
Inel pentru scule

2 cargo zseb
2 buzunare cargo

Alul nyíló térdvédő zsebek
Buzunare pentru genunchiere, încărcare inferioară

+ 5 cm lehajtható hossz a nadrág alján
Lungime ajustabilă + 5cm





Magasított derék
Talie extinsă în partea din spate
2 buzunare spate + clapetă

1 zseb telefon számára
1 buzunar pentru telefon

Tépőzárral szűkíthető a lábszár alján
Ajustabilă cu velcro

SNIPER II

5SNJ190

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut + hosszított hátrész
- Funkcionalitás: számos zseb + kitűzőtartó
- Teljes választék: modellek minden évszakhoz

- *Confort: 100% bumbac + spate alungit*
- *Funcționalitate: numeroase buzunare + suport pentru legitimație*
- *Gamă completă: modele pentru toate anotimpurile*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 300 g/m^2
- *TWILL: 100% bumbac - 300g/m^2*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Rejtett tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Tépőzáras mandzsetta
- Egy tolltartós felső zseb
- egy fedett telefonzseb
- egy függőleges felső zseb
- egy rávarrt fedett felső zseb névjegykártya-tartóval
- egy cipzáras paszpólos zseb
- két fedett rávarrt oldalzseb
- két bebújós oldalzseb
- egy tolltartós zseb a bal ujjon
- D-gyűrű
- Kontraszt színek
- Regular fit

- *Guler înalt*
- *Fermoar central sub clapetă cu velcro*
- *Manșete reglabile prin velcro*
- *Buzunare la piept pentru pix*
- *1 buzunar la piept pentru telefon cu clapetă*
- *1 buzunar vertical cu fermoar*
- *1 buzunar la piept cu burduf, cu clapetă + Suport legitimație*
- *1 buzunar cu fermoar*
- *2 buzunare inferioare cu clapetă și 2 buzunare inferioare pentru mâini*
- *Buzunare pentru pix pe mâneci*
- *1 Inel D*
- *Culori contrastante: țesătură și detalii*
- *Croială regular*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KHAKI / BÉZS *KAKI / BEJ*	5SNJ19000S	5SNJ19000M	5SNJ19000L	5SNJ1900XL	5SNJ1902XL	5SNJ1903XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

100% PAMUT / *100% BUMBAC*


SNIPER II

5SNP190

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut
- Funkcionalitás: számos zseb és szerszámtartó + térdvédő zseb
- Teljes választék: modellek minden évszakhoz

- *Confort: 100% bumbac*
- *Funcționalitate: numeroase buzunare și suporturi pentru scule + buzunar pentru genunchiere*
- *Gamă completă: modele pentru toate anotimpurile*









8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 300g/m²
- *TWILL: 100% Bumbac - 300g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cipzáras slicc + műanyag gomb
- Oldalán gumírozott derékrész + övbújtatók
- Megemelt hátrész
- 2 bebújós oldalzseb
- 2 fedett hátsó zseb
- 2 cargo zseb
- 1 fedett telefontartó combzseb
- D-gyűrű + szerszámtartó hurkok
- Előformázott térdek
- Alulról nyitott, twill térdvédő zsebek
- Kontrasztos színek
- Tépőzárral állítható bokarész
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Regular fit

- *Fermoar + nasture*
- *Talie elastică în laterale + inele pentru curea*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapetă*
- *2 buzunare cargo*
- *1 buzunar pentru telefon pe coapsă închis cu clapetă*
- *1 Inel D*
- *1 inel pentru scule*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare din twill pentru genunchiere*
- *Culori contrastante: țesătură și detalii*
- *Lungime ajustabilă cu velcro+ 5cm*
- *Croială regular*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KHAKI / BÉZS *KAKI / BEJ*	5SNP19000S	5SNP19000M	5SNP19000L	5SNP1900XL	5SNP1902XL	5SNP1903XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14404
TYPE 2

SNIPER II

5SNS190 ***

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut + integrált öv
- Funkcionalitás: sok zseb és szerszámtartó
- Teljes választék: modellek minden évszakhoz

- *Confort: 100% bumbac + centură integrată*
- *Funcționalitate: multe buzunare și suporturi pentru unelte*
- *Gamă completă: modele pentru toate anotimpurile*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 300 g/m²
- *TWILL: 100% Bumbac - 300g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cipzáras slicc + műanyag gomb
- Deréköv műanyag csattal + gumírozott derékrész / megemelt derékrész
- Két bebújós oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 2 cargo zseb
- 1 fedett telefonos combzseb
- 1 D-gyűrű
- 1 kalapácstartó-, és 1 szerszámtartó hurok
- Kontrasztos színek
- Regular fit

- *Fermoar + nasture de plastic*
- *Cureaua de talie cu cataramă de plastic + talie elastică / spate ridicat*
- *Două buzunare laterale*
- *2 buzunare acoperite în spate*
- *2 buzunare cargo*
- *1 buzunar acoperit pentru telefon*
- *1 Inel D*
- *1 inel pentru ciocan*
- *1 inel pentru scule*
- *Culori contrastante: țesături și detalii*
- *Croială : regular*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KHAKI / BÉZS *KAKI / BEJ*	5SNS19000S	5SNS19000M	5SNS19000L	5SNS1900XL	5SNS1902XL	5SNS1903XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

*** Hamarosan / În curând

SNIPER II

5SNB190

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut + integrált vállpánt
- Funkcionalitás: szerszámtartó zseb + térdvédő zseb
- Teljes választék: modellek minden évszakhoz

- *CONFORT: 100% bumbac + tiv extra finisat + bretele reglabile*
- *FUNCTIONALITATE: multi-buzunare + bretele + buzunare pentru genunchiere*
- *Gamă completă: modele pentru toate anotimpurile*









8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 300 g/m²
- *TWILL: 100% bumbac - 300g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cipzáras slicc + 4 műanyag fedésű fém gombbal záródó oldalrész
- Oldalán gumírozott derékrész
- 1 cipzáras fedett zseb
- 1 fedett telefon zseb
- 1 többrekeszes zseb
- 2 bebújós oldalzseb
- 2 fedett hátsó zseb
- 2 cargo zseb
- 1 fedett combzseb
- D-gyűrű + szerszámtartó hurkok
- Előformázott térdrész
- Alsó nyílású, twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek,
- Kontrasztos színek
- Tépőzárral állítható bokarész
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Regular fit

- *Închidere cu fermoar + 4 nasturi metalici acoperiți cu plastic pe lateral*
- *Talie elastică pe laterale*
- *1 buzunar cu clapetă și fermoar*
- *1 buzunar pentru telefon cu clapetă*
- *1 buzunar cu mai multe compartimente*
- *2 buzunare italiene cu burduf*
- *2 buzunare la spate cu clapetă*
- *2 buzunare cargo*
- *1 buzunar pentru telefon pe coapsă închis cu o clemă*
- *Inel D*
- *1 Inel pentru scule*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare pentru genunchiere Twill, încărcare inferioară,*
- *Culori contrastante: țesătură și detalii*
- *Lungimea ajustabilă cu velcro+ 5cm*
- *Croială regular*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KHAKI / BÉZS *KAKI / BEJ*	5SNB19000S	5SNB19000M	5SNB19000L	5SNB1900XL	5SNB1902XL	5SNB1903XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14404
TYPE 2

SNIPER II

5SNW190

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: 100% pamut + hosszított hátrész
- Funkcionalitás: névjegytartó + levehető kapucni és ujjak
- Teljes választék: modellek minden évszakhoz
- Hideg elleni védelem: EN 14058 szabvány szerint

- *Confort: 100% bumbac + spate alungit*
- *Funcționalitate: suport pentru ecuson + glugă și mâneci detașabile*
- *Gamă completă: modele pentru toate anotimpurile*
- *Protecție împotriva frigului: în conformitate cu EN 14058*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 100% pamut - 300 g/m²
- Meleg bélés: 100% poliészter - 220 g/m² (test + ujjak)
- Bélés: 80% poliészter / 20% pamut - 105 g/m²

- *TWILL: 100% bumbac - 300g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100% poliester - 220g/m² (corp + mâneci)*
- *Căptușeală: 80% poliester / 20% bumbac - 105g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Levehető bélelt kapucni
- Álló gallér
- Központi cipzár tépőzáras fedéssel
- cipzáras levehető ujjak
- Tépőzáras mandzsetta
- 1 tolltartós felső zseb
- 1 fedett telefonos felső zseb 1 fedett felső zseb + névjegytartó
- 2 cipzáras zseb
- 2 fedett oldalzseb
- 1 tolltartó karzseb
- D-gyűrű
- Kontrasztos színek
- Hosszított hátrész
- Regular fit
- Szitázási lehetőség

- *Glugă căptușită detașabilă*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central sub clapă cu velcro*
- *Mâneci detașabile prin fermoar*
- *Manșete reglabile prin velcro*
- *Buzunare la piept pentru pix*
- *1 buzunar la piept pentru telefon cu clapetă*
- *1 buzunar la piept cu clapetă + Suport ecuson*
- *2 buzunare cu fermoar*
- *2 buzunare inferioare cu clapetă + Buzunare pentru pix pe mâneci*
- *1 Inel D*
- *Culori contrastante: țesătură și detalii*
- *Spate alungit*
- *Croială regular*
- *Imprimabilă serigrafic*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KHAKI / BÉZS *KAKI / BEJ*	5SNW19000S	5SNW19000M	5SNW19000L	5SNW1900XL	5SNW1902XL	5SNW1903XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

SNIPER II

POLAIRE
5PPON



RAKOUN
5RAK150







RIPSTOP
5GRIS




SNIPER
5SNW190




PAMUT / POLIÉSZTER

BUMBAC / POLIESTER

NAVY / PADDOCK II





NAVY/PADDOCK II

5NAV050 / 5PAV150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- FUNKCIONÁLIS: 6 zseb és igazolványtartó
- TELJES SOROZAT: munkaruházat minden évszakra, női változatban is - MISTI
- *FUNCȚIONAL: 6 buzunare principale închise + suport pentru ecuson*
- *GAMA COMPLETĂ: modele pentru toate anotimpurile + versiunea pentru femei MISTI*





5NAV050



5PAV150

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill: 60% pamut / 40% poliészter - 245 g/m²
- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Magas gallér, névjegytartó
- Rejtett tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- Két fedett rávarrt oldalzseb
- két, cipzáras bebújós oldalzseb
- egy fedett telefonzseb
- egy cipzáros, függőleges felső zseb
- egy tolltartós felső zseb
- egy rávarrt fedett felső zseb névkártyatartóval,
- egy vízszintes cipzáros zseb bal oldalon
- egy tolltartós zseb a bal ujjon
- 1 D-gyűrű
- Kontrasztos színek

- *Guler înalt*
- *Suport pentru legitimație*
- *Fermoar central sub clapă cu velcro*
- *Manșete reglabile prin velcro*
- *Două buzunare laterale acoperite și cusute*
- *două buzunare laterale cu fermoar*
- *un buzunar acoperit pentru telefon*
- *un buzunar vertical superior cu fermoar*
- *un buzunar superior cu suport pentru pix*
- *un buzunar superior acoperit cu suport pentru cărți de vizită*
- *un buzunar orizontal cu fermoar pe partea stângă*
- *un buzunar pentru pixuri pe mâneca stângă*
- *1 inel în D*
- *Culori contrastante: material și detalii*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5NAV0500XS	5NAV0500S	5NAV0500M	5NAV0500L	5NAV0500XL	5NAV05002XL	5NAV05003XL	5NAV05004XL	5NAV05005XL	5NAV05006XL
SZÜRKE / NARANCS *GRI / PORTOCALIU*	5PAV1500XS	5PAV1500S	5PAV1500M	5PAV1500L	5PAV1500XL	5PAV1502XL	5PAV1503XL	5PAV1504XL	5PAV1505XL	5PAV1506XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*									


NAVY/PADDOCK II

5NAP050 / 5PAP150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- comfort fit szabás,
- dupla térdfolt bőségránccal és tépőzáras térdeplőtasakkal,
- száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség,
- sok praktikus zseb

- *FUNCȚIONAL: 7 buzunare principale + bucle multiple + buzunare pentru genunchiere*
- *GAMĂ COMPLETĂ: modele pentru toate anotimpurile + versiunea pentru femei MISTI*





5NAP050



5PAP150



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 245 g/m²
- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- Műanyag gomb
- Tépőzárral állítható bokarész
- 2 oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 1 cargo zseb
- 1 rávarrt fedett combzseb
- 1 D-gyűrű
- 1 szerszámtartó
- Előformázott térdek
- Twill (sávoly szövés) térdvédő zsebek, alsó töltéssel
- Kontraszt színek
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Comfort fit

- *Talie elastică pe laterale + Bucle*
- *Nasture din plastic*
- *Partea inferioară a pantalonului reglabilă prin velcro*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapă*
- *2 buzunare cargo*
- *1 buzunar pentru telefon pe coapsă închis prin clapă*
- *1 inel în D*
- *1 buclă pentru scule*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare din twill pentru genunchiere, încarcare inferioară*
- *Culori contrastante: țesătură și detalii*
- *Lungime reglabilă : +5cm*
- *Croială confortabilă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5NAP050 0XS	5NAP050 00S	5NAP050 00M	5NAP050 00L	5NAP050 0XL	5NAP050 2XL	5NAP050 3XL	5NAP050 4XL	5NAP050 5XL	5NAP050 6XL
SZÜRKE / NARANCS *GRI / PORTOCALIU*	5PAP150 0XS	5PAP150 00S	5PAP150 00M	5PAP150 00L	5PAP150 0XL	5PAP150 2XL	5PAP150 3XL	5PAP150 4XL	5PAP150 5XL	5PAP150 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*									

CE

EN 14404
TYPE 2

NAVY/PADDOCK II

5PAG150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Magas pamuttartalom,
- 6 zseb + szűkíthető aljrész,
- minden évszakban használható

- *CONFORT: bumbac majoritar*
- *FUNCȚIONALITATE: 6 buzunare*
- *GAMĂ COMPLETĂ: modele pentru toate anotimpurile + gama pentru femei*





5PAG150

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 245 g/m²
- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzárral záródik
- Gumírozott húzózsinórral állítható aljrész
- Tolltartó felső zseb
- 1 fedett telefonzseb
- 1 fedett felső zseb + szerszámhurkok
- névkártya-tartó
- 1 cipzáras felső zseb
- 2 oldalzseb
- D-gyűrű
- Kontraszt színű betétek, varrás

- *Guler înalt*
- *Suport pentru legitimație*
- *Fermoar central*
- *Șnur reglabil*
- *Buzunare scule și pixuri la în piept*
- *1 buzunar pentru telefon la piept cu clapetă + buclă pentru unelte*
- *2 buzunare cu fermoar / 2 buzunare inferioare*
- *Inel în D*
- *Culori contrastante: tesatura si detalii*


MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
SZÜRKE / NARANCS *GRI / PORTOCALIU*	5PAG150 0XS	5PAG150 00S	5PAG150 00M	5PAG150 00L	5PAG150 0XL	5PAG150 2XL	5PAG150 3XL	5PAG150 4XL	5PAG150 5XL	5PAG150 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*									

NAVY/PADDOCK II

5NAK050 / 5PAK150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelmes, testbarát anyag
- jól kihasználható, funkcionális ruhadarab
- *material rezistent la întindere, prietenos cu corpul spate extins*
- *buzunare practice*





5NAK050



5PAK150

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill: 60% pamut / 40% poliészter - 245 g
- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható derékpántok oldalt és belül, hurkok
- 2 oldalzseb
- 2 farzseb
- 2 cargo zseb
- 1 D-gyűrű
- 1-1 kalapács és szerszámtartó hurok
- Térdig érő fazon
- Kontrasztos színek
- Comfort fit

- *Centura reglabila pe laterale si in interior + bucle*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapă*
- *2 buzunare cargo*
- *1 inel în d*
- *1 buclă pentru ciocan*
- *1 buclă pentru scule*
- *Lungime până la genunchi*
- *Culori contrastante: tesatura si detalii*
- *Croială confortabilă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5NAK050 0XS	5NAK050 00S	5NAK050 00M	5NAK050 00L	5NAK050 0XL	5NAK050 2XL	5NAK050 3XL	5NAK050 4XL	5NAK050 5XL	5NAK050 6XL
SZÜRKE / NARANCS *GRI / PORTOCALIU*	5PAK150 0XS	5PAK150 00S	5PAK150 00M	5PAK150 00L	5PAK150 0XL	5PAK150 2XL	5PAK150 3XL	5PAK150 4XL	5PAK150 5XL	5PAK150 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*									


NAVY/PADDOCK II

5NAS050 / 5PAS150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- comfort fit szabású bermuda,
- térd alá érő hossz,
- gombbal és cipzárral záródó,
- gumírozott derék sok praktikus zseb

- *CONFORT: bumbac majoritar + curea integrată*
- *FUNCȚIONALITATE: 6 buzunare principale + bucle pentru scule*
- *GAMA COMPLETĂ: modele pentru toate anotimpurile*





5NAS050



5PAS150

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 245 g/m²
- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + integrált műanyag csatos öv
- 2 bebújós oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 2 cargo zseb
- 1 rávarrt fedett combzseb
- 1 D-gyűrű
- 1 szerszámtartó
- 1 kalapácstartó hurok
- Térd alá érő szárak
- Kontraszt színek
- Comfort fit

- *Talie elastică pe laterale / curea cu cataramă din plastic integrată*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapă*
- *2 buzunare cargo*
- *1 buzunar pentru telefon pe coapsă închis prin clapă*
- *1 inel în d*
- *1 buclă pentru ciocan*
- *1 buclă pentru scule*
- *Lungime sub genunchi*
- *Culori contrastante: tesatura si detalii*
- *Croială confortabilă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5NAS050 0XS	5NAS050 00S	5NAS050 00M	5NAS050 00L	5NAS050 0XL	5NAS050 2XL	5NAS050 3XL	5NAS050 4XL	5NAS050 5XL	5NAS050 6XL
SZÜRKE / NARANCS *GRI / PORTOCALIU*	5PAS150 0XS	5PAS150 00S	5PAS150 00M	5PAS150 00L	5PAS150 0XL	5PAS150 2XL	5PAS150 3XL	5PAS150 4XL	5PAS150 5XL	5PAS150 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*									

MELLES NADRÁG/*SALOPETĂ CU PIEPTAR*


NAVY/PADDOCK II

5NAB050 / 5PAB150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Testbarát alapanyag
- Széleskörű használhatóság
- Minősített védőnadrág

- *CONFORT: bumbac majoritar + bretele*
- *FUNCȚIONALITATE: 10 buzunare principale + bucle multiple + buzunare pentru genunchiere*
- *GAMĂ COMPLETĂ: modele pentru toate anotimpurile + versiunea pentru femei MISTI*





5NAB050



5PAB150



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 245 g/m²
- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható vállpántok
- Oldalán 4 műanyag gombbal zárható
- Oldalán gumírozott derék
- Tépőzárral állítható bokarész
- 1 cipzáras fedeles zseb
- 1 fedett telefon zseb
- 1 többrekeszes zseb
- 2 olasz zseb
- 2 fedett hátsó zseb
- 2 cargo zseb
- 1 széles fedett telefonos comb zseb
- 1 kalapács- és egy szerszámtartó hurok
- Előformázott térdrész
- Alsó nyílású, twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek,
- Kontraszt színű betétek és varrások
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Komfort fit szabású

- *Bretele reglabile*
- *Închidere laterala cu 4 nasturi din plastic*
- *Bandă elastică în talie pe laterale*
- *Lungimea reglabilă prin velcro*
- *1 buzunar cu clapetă cu fermoar*
- *1 buzunar pentru telefon cu clapetă*
- *1 buzunar cu mai multe compartimente*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapetă*
- *2 buzunare cargo*
- *1 buzunar pentru telefon pe coapsă închis cu o clapetă*
- *Inel în D*
- *1 buclă pentru scule*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare din twill pentru genunchere, încărcare inferioară*
- *Culori contrastante: tesatura si detalii*
- *Lungimea reglabilă : +5 cm*
- *Croială confortabilă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5NAB050 0XS	5NAB050 00S	5NAB050 00M	5NAB050 00L	5NAB050 0XL	5NAB050 2XL	5NAB050 3XL	5NAB050 4XL	5NAB050 5XL	5NAB050 6XL
SZÜRKE / NARANCS *GRI / PORTOCALIU*	5PAB150 0XS	5PAB150 00S	5PAB150 00M	5PAB150 00L	5PAB150 0XL	5PAB150 2XL	5PAB150 3XL	5PAB150 4XL	5PAB150 5XL	5PAB150 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*									

CE

EN 14404
TYPE 2


NAVY/PADDOCK II

5NAW050 /5PAW150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- hideg ellen minősített
- bélelt levehető kapucni
- levehető ujjak, amelyek tépőzárral állíthatók
- sok praktikus zseb

- *ICONIC: un must-have Coverguard*
- *FUNCȚIONAL: 6 buzunare principale închise + suport pentru legitimație*
- *GAMĂ COMPLETĂ: modele pentru toate anotimpurile + versiune pentru femei*







5NAW050



5PAW150

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 245 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 220 g/m²
- Bélés: 80% pamut / 20% poliészter - 110 g/m²

- *TWILL: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*
- *Căptușeală caldă: 100% poliester - 220 g/m²*
- *Căptușeală: 80% bumbac / 20% poliester - 110g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Levehető bélelt kapucni
- Álló gallér / Azonosító címke, jelölés
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Cipzáras levehető ujjak
- Tépőzáras mandzsetta
- Tolltartó felső zsebek
- 1 fedett felső telefonzseb
- 1 fedett felső zseb + névjegytartó
- 2 cipzáras zseb
- 2 oldalzseb
- Tolltartó zseb az ujjakon
- belső zseb
- 1 D-gyűrű
- Kontraszt színek

- *Glugă căptușită detașabilă*
- *Guler înalt / etichetă de identificare*
- *Fermoar central sub clapă cu velcro*
- *Mâneci detașabile prin fermoar*
- *Manșete reglabile prin velcro*
- *Buzunare la piept pentru pix*
- *1 buzunar la piept pentru telefon cu clapă*
- *1 buzunar la piept cu clapă + suport pentru legitimație*
- *2 buzunare cu fermoar*
- *2 buzunare inferioare*
- *buzunare pentru pix pe mâneci*
- *buzunar interior*
- *1 inel în D*
- *Culori contrastante: tesatura si detalii*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5NAW050 0XS	5NAW050 00S	5NAW050 00M	5NAW050 00L	5NAW050 0XL	5NAW050 2XL	5NAW050 3XL	5NAW050 4XL	5NAW050 5XL	5NAW050 6XL
SZÜRKE / NARANCS *GRI / PORTOCALIU*	5PAW150 0XS	5PAW150 00S	5PAW150 00M	5PAW150 00L	5PAW150 0XL	5PAW150 2XL	5PAW150 3XL	5PAW150 4XL	5PAW150 5XL	5PAW150 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*									

CE

4 2 0,265MFK/W X

EN 14058

NAVY/PADDOCK II

ORCKA
5ORC550



KABA
5KAA050



TAPIR
5TPR010







TAMIA
5TAM010



POLAIRE
5VPOG



POLENA
5POLN



MISTI

Állig érő húzózár tépőzáras cipzárfedővel
Fermoar central sub clapetă cu velcro

1 többrekeszes mellzseb
1 buzunar la piept cu mai multe compartimente


1 paszpólozott cipzáras zseb
1 buzunar cu fermoar pe mânecă

2 zsebfedővel zárt zseb bőségránccal
2 buzunare inferioare cu clapetă

2 oldalzseb
2 buzunare laterale


Tépőzárral állítható mandzsetta
Manșete reglabile prin velcro

1 mellzseb zsebfedővel, névtábla tartóval
1 buzunar la piept cu clapetă, închisă cu velcro + cu suport pentru ecuson



Álló gallér
Guler înalt

Női szabásvonal
Croială cambrată



Műanyag gomb
1 buton din plastic

1 D-gyűrű
1 inel D

2 svédzseb
2 buzunare occidentale


Cipzár
Fermoar

Hurkok szerszámok számára
1 buclă pentru scule

1 cargo zseb
1 buzunar cargo

Térdfolt bőségránccal
Genunchi preîndoiți

Tépőzáras, alul nyíló térdvédő tasak
Buzunare pentru genunchiere cu deschidere în partea inferioară




Gumírozott derékpánt
Bandă elastică în talie pe laterale

5 övbújtató
5 bucle pentru curea

2 farzseb zsebfedővel
2 buzunare la spate cu clapetă

1 oldalzseb zsebfedővel
1 buzunar lateral cu clapetă



Tépőzárral szűkíthető bokarész
Ajustabilă cu velcro


MISTI

5MIJ050 / 5MIJ150*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: többségében pamut alapanyag,
- Védelem: Rejtett fém alkatrészek + fedett cipzár,
- Funkcionalitás: 4 nagy zárható zseb + névjegykártyatartó,
- Széles választék: többféle formai kialakítás + férfi változat (NAVY II / PADDOCK II)

- *Confort: material în cea mai mare parte din bumbac,*
- *FUNCȚIONALITATE: 4 buzunare principale închise + suport pentru legitimație*
- *GAMA COMPLETĂ: mai multe modele + versiunea pentru bărbați NAVY/PADDOCK II*







5MIJ050



5MIJ150

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 245 g/m²
- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Tépőzáras mandzsetta
- 1 többrekeszes felső zseb
- fedett felső zseb + névjegytartó
- 1 cipzáras paszpólos zseb
- 2 fedett és 2 bebújós oldalzseb
- Női szabás
- Kontraszt színek

- *Guler înalt*
- *Fermoar central sub clapă cu velcro*
- *Manșete reglabile prin velcro*
- *1 buzunar cu mai multe compartimente la piept*
- *1 buzunar la piept cu clapă + suport legitimație*
- *1 buzunar cu fermoar*
- *2 buzunare inferioare cu clapă*
- *2 buzunare inferioare pentru mâini*
- *Croială cambrată*
- *Culori contrastante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5MIJ0500XS	5MIJ05000S	5MIJ05000M	5MIJ05000L	5MIJ05000XL	5MIJ050002XL
SZÜRKE / NARANCS* *GRI / PORTOCALIU**	5MIJ1500XS	5MIJ15000S	5MIJ15000M	5MIJ15000L	5MIJ15000XL	5MIJ150002XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

* A készlet erejéig / *Până la epuizarea stocurilor*


MISTI

5MIP150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- női fazonú, bikolor sokzsebes deréknadrág,
- gombbal és cipzárral záródó gumírozott derék,
- dupla térdfolt bőségránccal és tépőzáras térdeplőtasak,
- tépőzárral állítható bokarész

- *CONFORT: bumbac majoritar + partea inferioară reglabilă*
- *FUNCȚIONALITATE: 6 buzunare principale + multi-bucle + buzunare pentru genunchiere*
- *GAMĂ COMPLETĂ: mai multe modele + versiunea pentru bărbați NAVY/PADDOCK II*





5MIP150



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 245 g/m²
- *twill: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- Tépőzárral állítható bokarész
- 2 oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 1 cargo zseb
- 1 rávarrt fedett combzseb
- 1 D-gyűrű
- 1 szerszámtartó hurok
- Előformázott térdek
- Twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek, alsó töltéssel
- Kontraszt színek
- Regular fit

- *Talie elastică pe laterale + bucle*
- *Lungimea reglabilă cu velcro*
- *2 buzunare laterale*
- *2 buzunare acoperite în spate*
- *1 buzunar cargo*
- *1 buzunar acoperit cusut pe coapsă*
- *Inel în D*
- *1 buclă pentru scule*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare din twill pentru genunchere, încărcare inferioară*
- *Culori contrastante: tesatura si detalii*
- *Croială regular*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
SZÜRKE / NARANCS *GRI / PORTOCALIU*	5MIP1500XS	5MIP15000S	5MIP15000M	5MIP15000L	5MIP1500XL	5MIP1502XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14404
TYPE 2

MISTI

5MIB050 / 5MIB150*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- női fazonú, bikolor mellesnadrág,
- állítható műanyag csatos vállpánt
- dupla térdfolt bőségránccal és tépőzáras térdeplőtasak,
- tépőzárral állítható bokarész

- *CONFORT: bumbac majoritar + bretele reglabile*
- *FUNCȚIONALITATE: 4 buzunare principale închise + suport pentru ecuson*
- *GAMA COMPLETĂ: versiunea pentru bărbați NAVY/ PADDOCK II*





5MIB050



5MIB150



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 245 g/m²
- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható vállpántok
- 4 műanyag varrott gombbal zárható oldalt
- Gumírozott derék
- Tépőzárral állítható bokarész
- 1 D-gyűrű
- 1 szerszámtartó hurok
- Előformázott térdek
- Twill (sávoly szövés) térdvédő zsebek, alsó töltéssel
- Kontraszt színek
- Regular fit

- *Bretele reglabile*
- *Închidere laterală cu 4 nasturi cusuți din plastic*
- *Bandă elastică în talie pe laterale*
- *Lungimea reglabilă cu velcro*
- *1 buzunar cu fermoar sub clapă / 1 buzunar cu clapă / 2 buzunare pentru pixuri / 2 buzunare la spate cu clapă / 1 buzunar cargo / 1 buzunar pe coapsă cu clapă*
- *1 inel în d / 1 buclă pentru scule*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare din twill pentru genunchiere, încărcare inferioară*
- *Culori contrastante: tesatura si detalii*
- *Croială regular*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5MIB0500XS	5MIB05000S	5MIB05000M	5MIB05000L	5MIB0500XL	5MIB0502XL
SZÜRKE / NARANCS* *GRI / PORTOCALIU**	5MIB1500XS	5MIB15000S	5MIB15000M	5MIB15000L	5MIB1500XL	5MIB1502XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14404
TYPE 2

* A készlet erejéig / *Până la epuizarea stocurilor*

MISTI

SHIKIMI
5SHI010



ANTILOPE
5ANT010







HIBARI
5HIB010

PELONA


Gumírozott derék húzózsinórral
Talie elastică + cordon


2 svédzseb
2 buzunare italiene

Tripla biztonsági varrás
Cusătură triplă

Fényvisszaverő díszítőelemek
Zona genunchilor întărită cu OXFORD și preformată

Előformázott OXFORD térdrész
Secțiune de genunchi OXFORD preformată





2 farzseb
2 buzunare la spate

1 többrekeszes oldalzseb
1 buzunar multi-compartimente

1 szerszám-tartó hurok
Buclă pentru scule

Gumírozott bokarész
Croiala sportiva


PELONA

5PEP150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: belül bolyhozott, kötött deréknadrág + gumírozott szegélyek
- Védelem: Oxford térderősítés
- Díszítés: dekoratív szegmentált csík
- Innováció: a jogging nadrág munkaruha változata

- *CONFORT: pantaloni din tricot periat + margini elastice*
- *PROTECȚIE: întăritură Oxford pentru genunchi*
- *FANTAISIE: bandă decorativă segmentată*
- *MODERN: versiunea de lucru a pantalonului de trening*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Bolyhozott dzsörzé: 65% poliészter / 35% pamut- 300 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *FLEECE JERSEY: 65% Bumbac / 35% Poliester - 300g/m²*
- *OXFORD: 100% poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + húzózsinór
- 2 oldalzseb
- 2 farzseb
- 1 többrekeszes fedett combzseb
- 1 szerszámtartó hurok
- Előformázott Oxford térd
- Gumírozott bokarész
- Oxford megerősítések
- Tripla biztonsági varrás
- Kontrasztos színű díszítések
- Sportos szabás
- Fényvisszaverő díszítőelemek

- *Talie elastică + Șnur*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate*
- *1 buzunar pe coapsă cu clapă + Multi-compartimente*
- *1 inel pentru scule*
- *Genunchi Oxford preformați*
- *Elastic la nivelul gleznelor*
- *Întăriri Oxford*
- *Cusătură triplă*
- *Detalii in culoare contrastanta*
- *Croială sportivă*
- *Elemente decorative reflectorizante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
ANTRACIT *ANTRACIT*	5PEP15000S	5PEP15000M	5PEP15000L	5PEP1500XL	5PEP1502XL	5PEP1503XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*					

PELONA

KIJI
5KIJ550



YANG 2/1
5YAND







RAKOUN
5RAK150


PREM


TOCO

Gumírozott derékpánt
Talie elastică

2 svédzseb
2 buzunare italiene

1 cargo zseb
1 buzunar cargo

Alul nyíló OXFORD térdvédő zsebek
Buzunare de protecție pentru genunchiere din OXFORD, cu deschidere inferioară



2 zsebfedővel fedett farzseb
2 buzunare la spate cu clapetă

1 hurok kalapács részére
Buclă pentru scule

1 zseb mérőeszköz részére, szerszám hurkok
1 buzunar pentru riglă + buclă pentru scule


TOCO

5TOP050 / 5TOP150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelmes alapdarab, gumírozott derék, praktikus zsebek
- VÉDELEM: Oxford térdvédő zsebek
- KOMFORT: pamut alapanyag magasabb aránya + gumírozott derék

- *FUNCȚIONALITATE: prezintă toate atributele necesare pentru practicarea meseriei*
- *PROTECȚIE: buzunare Oxford pentru genunchiere*
- *CONFORT: material majoritar din bumbac + talie elastică*







8KNEE



5TOP050



5TOP150



5TOP040

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *Țesătură: 60% Bumbac/40% poliester - 270g/m²*
- *OXFORD: 100% Poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- 2 bebújós oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 1 félig lebegő cargo zseb + többrekeszes kialakítások
- 1 vonalzós zseb
- 1 kalapácstartó -, és egy 1 szerszámtartó hurok
- Oxford térdvédő zsebek, alul tölthető
- Regular fit

- *Talie elastica pe laterale + bucle*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapete*
- *1 buzunar tip cargo cu clapetă + Compartimente multiple*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *1buclă pentru ciocan/ 1buclă pentru scule*
- *Buzunare pentru genunchiere din Oxford cu incarcare inferioară*
- *Croială regular*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
SZÜRKE / FEKETE *GRI / NEGRU*	5TOP050 0XS	5TOP050 00S	5TOP050 00M	5TOP050 00L	5TOP050 0XL	5TOP050 2XL	5TOP050 3XL	5TOP050 4XL
ANTRACIT / FEKETE *ANTRACIT / NEGRU*	5TOP150 0XS	5TOP150 00S	5TOP150 00M	5TOP150 00L	5TOP150 0XL	5TOP150 2XL	5TOP150 3XL	5TOP150 4XL
FEHÉR *ALB*	5TOP0400XS	5TOP04000S	5TOP04000M	5TOP04000L	5TOP0-4000XL	5TOP0-40002XL	5TOP0-40003XL	5TOP0-40004XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							

CE

EN 14404
TYPE 2

TOCO

FROGGY
5FRO120



POLAIRE
5VPOG







SEAL
5SEA120



KABA
5KAA120



YUKI II
5YKY320

BARVA

Állig érő húzózár tépőzáras cipzárfedővel
Fermoar central sub barbă cu clapetă

1 cipzáras mellzseb
1 buzunar cu fermoar la piept

1 mellzseb tollak számára
1 buzunar la piept pentru pixuri

2 többrekeszes mellzseb zsebfedővel
Compartiment multiplu, buzunar cargo

2 cipzáras oldalzseb
2 buzunare laterale cu fermoar

1 paszpólozott belső cipzáras zseb
1 buzunar interior cu fermoar

Álló gallér
Guler înalt


Szűkítővarrás a háton
Tăieturi la spate

Előformázott könyökrész
Coate pre-formate

Pantettal állítható mandzsetta
Manșetă reglabilă cu fermoare

Állítható derékrész
File de reglare cu fermoar lateral

Hosszított hátrész
Spate prelungit



Magasított derék
Talie ridicată

2 farmerszabású zseb
2 buzunare western

Cipzár
Fermoar

Cipzáras combzseb
1 buzunar cu fermoar pe coapsă

Széles oldalzseb
1 buzunar cargo cu velcro + buzunare suprapuse

Többrekeszes cargo zseb
Cargo pocket + multi-compartments

Térdvédő zsebek felső nyílással
Buzunar pentru genunchiere cu încărcare în partea superioară

Előformázott térd
Genunchii pre-îndoiți

Megerősített anyag
Material ranforsat

Lépésbetét
Tesătură întărită

Gumírozott derékpánt
Bandă elastică în talie

5 övbújtató
5 bucle pentru curea

2 farzseb
2 buzunare pe spate


Szerszám hurkok
Buclă pentru scule

Tripla biztonsági varrás
Cusături triple

1 megerősített zseb mérőeszköz számára
1 buzunar pentru riglă

1 kalapács hurok
Buclă pentru ciocan

+5 cm extra lehajtható hossz a nadrág alján
Lungime reglabilă a piciorului: +5 cm



BARVA

5BAJ320*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- divatos, dzsekifazonú kabát hosszított derékkal, díszvarrással, bikolor színben,
- rejtett fém alkatrészek, állítható mandzsetta,
- patentos cipzárfedő, sok zseb

- *CONFORT: bumbac majoritar*
- *FUNCȚIONAL: 6 buzunare principale închise*
- *PROTECȚIE: spate mai lung*





5BAJ320

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill szövés: 60% pamut / 40% poliészter - 270 g / m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *twill: 60% bumbac / 40% poliester - 270g/m²*
- *oxford: 100% poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Fedett cipzár patentos hajtókával
- Előformázott könyök
- Patenttal állítható mandzsetta
- Patenttal állítható aljrész
- 1 cipzáras felső zseb
- 2 fedett felső zseb + többrekeszes kialakítással
- 1 toll zseb
- 2 fedett cipzáras oldalzseb
- 1 belső zseb
- Több Oxford alapanyagú megerősítés
- Kontraszt színű elemek / díszes szellőzőlyukak
- Hosszított hátrész

- *guler înalt*
- *fermoar central sub clapă cu capse ascunse*
- *coate pre-îndoite*
- *manșetă reglabilă prin capse*
- *Partea de jos reglabilă*
- *1 buzunar la piept cu fermoar*
- *2 buzunare la piept cu clapă + multi-compartimente*
- *1 buzunar la piept pentru pix*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar sub clapă*
- *1 buzunar interior*
- *Întăriri multiple oxford*
- *Tăieturi la spate / Detalii în culoare contrastantă*
- *spate extins*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
ÉJKÉK / SZÜRKE* *ALBASTRU ÎNCHIS / GRI**	5BAJ320 00S	5BAJ320 00M	5BAJ320 00L	5BAJ320 0XL	5BAJ320 2XL	5BAJ320 3XL	5BAJ320 4XL	5BAJ320 5XL	5BAJ320 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*								

* A készlet erejéig / *Până la epuizarea stocurilor*

BARVA

5BAP150 / 5BAP320

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- divatos formai kialakítás díszvarrással, kopásálló Oxford PES betétekkel,
- tépőzáras térdeplőtasak,
- biztonsági tripla varrás és betét a láb között,
- tépőzárral állítható bokarész, száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

- *CONFORT: bumbac majoritar + talie ridicată*
- *FUNCȚIONAL: tiv suplimentar integrat + buzunare/ curele multiple*
- *Întărire Oxford + cusături triple*





5BAP150



5BAP320



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill szövet: 270 g/m² vastag, 60% pamut + 40% poliészter
- OXFORD: 100% Poliészter - 600D

- *twill: 60% bumbac / 40% poliester - 270g/m²*
- *oxford: 100% poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- Megemelt hátrész
- 2 oldalzseb
- 2 farzseb
- 1 cipzáras combzseb
- 1 megerősített cargo zseb + többrekeszes kialakítás / 1 megerősített vonalzó zseb
- 1 széles lebegő zseb
- 1 kalapácstartó és 1 szerszámtartó hurok
- Láb közötti betét
- Előformázott térdek
- Oxford térdvédő zseb, felülről nyitott
- Számos Oxford megerősítés
- Tripla biztonsági varrás
- Kontraszt színű betétek
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Regular szabás

- *curea elastica pe laterale + bucle*
- *extensie spate*
- *2 buzunare spate*
- *1 buzunar cu fermoar pe coapsă*
- *1 buzunar cargo cu burduf întărit + Compartimente multiple*
- *1 buzunar pentru riglă cu burduf întărit*
- *1 buzunar lat pe lateral*
- *1 buclă de ciocan*
- *1 buclă de scule*
- *Inserții și cusături contrastante*
- *genunchi preformați*
- *buzunare oxford pentru genunchi,*
- *Întăriri multiple oxford*
- *triple cusaturi*
- *lungimea reglabilă: +5cm*
- *Regular fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
ANTRACIT / LIME *ANTRACIT / LIME*	5BAP150 0XS	5BAP150 00S	5BAP150 00M	5BAP150 00L	5BAP150 0XL	5BAP150 2XL	5BAP150 3XL	5BAP150 4XL	5BAP150 5XL	5BAP150 6XL
ÉJKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU ÎNCHIS / GRI*	5BAP320 0XS	5BAP320 00S	5BAP320 00M	5BAP320 00L	5BAP320 0XL	5BAP320 2XL	5BAP320 3XL	5BAP320 4XL	5BAP320 5XL	5BAP320 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*									

EN 14404
TYPE 2


BARVA

5BAB320*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: többségében pamut alapanyag + elasztikus pántok
- Funkcionalitás: lehajtható szegély + számos zseb + fedett vagy rejtett fém alkatrészek
- Ellenálló: Oxford megerősítés + háromszoros varrás
- Divatos megjelenés: korszerű szabás és díszítések

- *CONFORT: bumbac majoritar + curele elastice*
- *FUNCȚIONAL: tiv suplimentar integrat + buzunare/ curele multiple*
- *REZISTENT: cusătură Oxford + cusături triple*





5BAB320



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 270g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 600d*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható gumírozott vállpántok + műanyag csatok
- Oldalsó rögzítés 4 gombbal
- Gumírozott derékrész + övbújtatók
- 1 db cipzáras zseb és 1 fedett többrekeszes zseb a mellrészen
- 2 oldalzseb
- 2 farzseb
- 1 megerősített, többrekeszes cargo zseb
- 1 vonalzó zseb megerősített betéttel
- 1 szerszám zseb
- 1 kalapácstartó hurok
- 1 szerszámtartó hurok
- Előre formázott térdek
- Oxford térdvédő zsebek, alsó nyílással számos Oxford megerősítés
- Biztonsági tripla varrás a lábszáron és a lábak közötti részen
- Kontraszt színű betétek
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Regular cut

- *Bretele elastice ajustabile pentru spate*
- *inchidere laterala cu 4 nasturi*
- *Cureaua spate elastica + bucle*
- *1 buzunar cu clapă + multi-compartimente*
- *2 buzunare la spate*
- *1 buzunar cargo + multi-compartimente*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *1 buzunar pentru scule în partea de jos*
- *1 buclă de ciocan*
- *1 buclă de scule*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare oxford pentru genunchi, încărcare de jos / întăriri multiple oxford*
- *Cusătură triplă pe picioare și între picioare*
- *detalii în culoare contrastantă*
- *Lungimea reglabilă: +5cm*
- *Regular fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
ÉJKÉK / SZÜRKE* *ALBASTRU ÎNCHIS / GRI**	5BAB320 00S	5BAB320 00M	5BAB320 00L	5BAB320 0XL	5BAB320 2XL	5BAB320 3XL	5BAB320 4XL	5BAB320 5XL	5BAB320 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*								

EN 14404
TYPE 2

* A készlet erejéig / *Până la epuizarea stocurilor*



PAMUT / POLIÉSZTER / BUMBAC / POLIESTER


BARVA

5BAS150 / 5BAS320

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- divatos formai kialakítás díszvarrással, kopásálló Oxford PES betétekkel,
- elrejtett fém alkatrészek,
- biztonsági tripla varrás és betét a láb között, gumírozott derék, sok zseb

- *CONFORT: bumbac majoritar + talie ridicată*
- *FUNCȚIONAL: mai multe buzunare*
- *ROBUST: cusături triple*





5BAS150



5BAS320

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *twill: 60% bumbac / 40% poliester - 270g/m²*
- *oxford: 100% poliester - 600d*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Oldalt gumírozott derék + övbújtatók
- Megemelt hátrész
- 2 oldalzseb
- 2 hátsó zseb
- 1 cipzáras combzseb
- 1 megerősített és többrekeszes cargo zseb
- 1 vonalzós zseb megerősített betéttel
- 1 széles lengő zseb
- 1 kalapácstartó hurok
- 1 szerszámtartó hurok
- Lépésbetét
- Térdhosszúságú
- Kontraszt színű betétek
- Tripla biztonsági varrás
- Regular fit

- *Talie elastică laterală + barete de curea*
- *Spate ridicat*
- *2 buzunare*
- *2 buzunare la spate*
- *1 buzunar cu fermoar pe coapsă*
- *1 buzunar cargo + multi-compartimente*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *1 buzunar larg pe lateral*
- *1 buclă de ciocan*
- *1 buclă de scule*
- *Întăriri multiple*
- *Lungime până la genunchi*
- *Inserții de culoare contrastantă*
- *Cusătură triplă de siguranță*
- *Regular fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
ANTRACIT / LIME *ANTRACIT / LIME*	5BAS150 00S	5BAS150 00M	5BAS150 00L	5BAS150 0XL	5BAS150 2XL	5BAS150 3XL	5BAS150 4XL	5BAS150 5XL	5BAS150 6XL
ÉJKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU ÎNCHIS / GRI*	5BAS320 00S	5BAS320 00M	5BAS320 00L	5BAS320 0XL	5BAS320 2XL	5BAS320 3XL	5BAS320 4XL	5BAS320 5XL	5BAS320 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*								

BARVA

KUMA
5KVGY



KIJI
5KIJ150







SUMI
5SUM010



YUZU
5YUZ450

YAKI
5YAK010



YUKI II
5YKY010







ORCKA
5ORC550



RIPSTOP
5RIPN




IRAZU



Állig érő húzózár tépőzáras cipzárfedővel
Fermoar central cu clapetă și cu velcro ascuns

2 fedett mellzseb
2 buzunare acoperite la piept

2 oldalzseb
2 buzunare laterale



Álló gallér
Guler înalt

Állítható derékpánt
File de ajustare laterală

Patenttal állítható mandzsetta
Manșete închise cu fermoare din plastic



1 műanyag gomb
Buton din plastic

2 svédzseb
2 buzunare italiane

1 D-gyűrű
1 inel D

Cipzár
Fermoar

1 oldalsó zseb
1 buzunar lateral închis cu clapetă

Megerősített, előreformázott térdrész
Genunchi preîndoiți cu grosime dublă

Lépésbetét
Material întărit

Magasított derékrész
Extensie la spate

Gumírozott derékpánt
Talie elastică pe părțile laterale

5 övbújtató
5 bucle pentru curea

2 farzseb
2 buzunare la spate

1 oldalzseb mérőeszköz számára
1 buzunar pentru riglă

1 cargo zseb
1 buzunar cargo

+5 cm extra lehajtható hosszúság a nadrág szárán
Lungime reglabilă a piciorului: +5cm


IRAZU

5IRJ120 / 5IRJ150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- ideális intenzív ipari használatra,
- dzsekifazonú kabát, patenttal állítható mandzsettával és tépőzárral állítható derékkal,
- teljesen fémmentes,
- szennyeződésektől védő, tépőzáras cipzárfedővel

- *CONFORT: bumbac majoritar*
- *PROTECȚIE: ornamente vizibile din plastic (nemagnetic/antizgârieturi)*
- *FUNCȚIONAL: 4 buzunare + manșete reglabile*





5IRJ120



5IRJ150

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 300 g/m²
- *twill: 60% bumbac / 40% poliester - 300g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Patenttal záródó mandzsetta
- Tépőzáras állíthatóság az aljrészen
- 2 mellzseb
- 2 db oldalzseb
- Kontraszt színű betétek

- *guler înalt*
- *fermoar central sub clapă cu velcro ascuns*
- *manșete închise cu capse de plastic*
- *clapete de reglare laterale cu velcro*
- *2 buzunare plasate la piept*
- *2 buzunare inferioare*
- *tăieturi la umeri și la spate*
- *contraste de culoare: țesătură și detalii*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5IRJ12000S	5IRJ12000M	5IRJ12000L	5IRJ1200XL	5IRJ1202XL	5IRJ1203XL	5IRJ1204XL
SZÜRKE / FEKETE *GRI / NEGRU*	5IRJ15000S	5IRJ15000M	5IRJ15000L	5IRJ1500XL	5IRJ1502XL	5IRJ1503XL	5IRJ1504XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						


IRAZU

5IRP120 / 5IRP150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- ideális intenzív ipari használatra,
- teljesen fémmentes,
- megemelt hátrész, sok zseb többféle funkcióval,
- kényelmi betét a láb között, a száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

- *CONFORT: bumbac majoritar*
- *PROTECȚIE: talie ridicată (nemagnetică/antizgârieturi)*
- *ERGONOMIC: tiv suplimentar integrat*





5IRP120



5IRP150

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 300 g/m²
- *twill: 60% bumbac / 40% poliester - 300g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- megemelt hátrész
- 2 oldalzseb
- 2 hátsó zseb
- 1 cargo zseb
- 1 vonalzó zseb
- 1 félig lengő combzseb
- D-gyűrű
- Lépésbetét
- Megerősített előformázott térdek
- Kontrasztszínű betétek
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Regular fit

- *talie elastică pe laterale + bucle*
- *extensie spate*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate*
- *1 buzunar cargo*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *1 buzunar pe coapsă cu clapă*
- *inel în D*
- *Întăriri multiple*
- *genunchi preformați întăriți*
- *contraste de culoare: tesatura si detalii*
- *lungimea reglabilă: +5cm*
- *Regular fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5IRP120 0XS	5IRP120 00S	5IRP120 00M	5IRP120 00L	5IRP120 0XL	5IRP120 2XL	5IRP120 3XL	5IRP120 4XL
SZÜRKE / FEKETE *GRI / NEGRU*	5IRP150 0XS	5IRP150 00S	5IRP150 00M	5IRP150 00L	5IRP150 0XL	5IRP150 2XL	5IRP150 3XL	5IRP150 4XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							

MELLES NADRÁG/*SALOPETĂ CU PIEPTAR*

IRAZU

5IRB120 / 5IRB150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- IPARI: ideális intenzív ipari használatra,
- VÉDELEM: látható műanyag borítások (nem mágneses, karcolásmentes),
- FUNKCIONÁLIS: extra lehajtható hossz + állítható pántok,
- TELJES VÁLASZTÉK: 5 ruha típus

- *CONFORT: bumbac majoritar*
- *PROTECȚIE: garnituri din plastic vizibile (nemagnetice/anti-zgârieturi),*
- *FUNCȚIONAL: tiv extra integrat + bretele reglabile*
- *GAMA COMPLETĂ: 5 forme*





5IRB120



5IRB150

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 300 g/m²
- *twill: 60% bumbac / 40% poliester - 300g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható műanyag vállpántok / Emblémázási lehetőség
- Oldalsó rögzítés 4 gombbal
- Oldalán gumírozott derék
- 1 fedett mellzseb
- 2 oldalzseb
- 2 hátsó zseb
- 1 cargo zseb
- 1 vonalzó zseb
- D-gyűrű
- Kontraszt színek
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Regular fit

- *Bretele reglabile + catarame din plastic*
- *Închidere laterală cu 4 nasturi cusuți din plastic*
- *Bandă elastică în talie pe laterale*
- *1 buzunar cu clapă*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate*
- *1 buzunar cargo*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *Inel în D*
- *Contraste de culoare: tesatura si detalii*
- *Lungimea reglabillă: +5cm*
- *Regular fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
TENGERÉSZKÉK / SZÜRKE *ALBASTRU MARIN / GRI*	5IRB12000S	5IRB12000M	5IRB12000L	5IRB1200XL	5IRB1202XL	5IRB1203XL	5IRB1204XL
SZÜRKE / FEKETE *GRI / NEGRU*	5IRB15000S	5IRB15000M	5IRB15000L	5IRB1500XL	5IRB1502XL	5IRB1503XL	5IRB1504XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

IRAZU

HATO
5HAT550



ANGARA
5VANN








SOBA
5SOB120



PANDA
5PDA01

SMART



Állig érő húzózár tépőzáras cipzárfedővel
Fermoar central YKK sub clapetă cu velcro


2 fedett mellzseb
2 buzunare la piept, închise cu clapetă

1 cipzáras mellzseb
1 buzunar la piept cu fermoar

1 belső zseb
1 buzunar interior închis cu velcro

1 mellzseb tollak számára
1 buzunar pentru pixuri la piept

2 tépőzáras oldalzseb
2 buzunare laterale cu velcro




Álló gallér
Guler înalt

Tripla biztonsági varrás
Cusătura triplă de securitate

Állítható derékrész
Talie reglabilă

Állítható mandzsetta
Manșete reglabile



2 hurok a derékon szerszámok számára
2 bucle pentru scule

1 cipzáras zseb
1 buzunar lateral cu fermoar

2 svédzseb
2 buzunare italiane


Cipzár
Fermoar

2 többrekeszes zseb
2 buzunare cu mai multe compartimente

Cordura térdvédő zsebek
Buzunare pentru genunchiere din țesătură Cordura, încărcare superioară

Tripla biztonsági varrások
Cusături triple

+5 cm extra lehajtható hosszúság a nadrág szárán
Lungime reglabilă a piciorului: +5cm



Gumírozott derékpánt
Bandă elastică în talie

2 D-gyűrű
2 inele-D

1 farzseb tépőzáras zsebfedővel
1 buzunar la spate cu clapetă Velcro

1 farzseb
1 buzunar la spate

1 zseb mérőeszköz számára
1 buzunar pentru rigla

1 cipzáras zseb
1 buzunar cu fermoar

Cordura megerősítés
Întăriturii din țesătură Cordura

SMART

8SMJG

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Ellenálló: vastag vászonszövés + Cordura megerősítések + biztonsági tripla varrás
- Funkcionális: állítható derék és mandzsetta + számos zseb
- Kényelmes: nagyrészt pamut alapanyag

- *Rezistent: țesătură groasă de pânză + întăritur Cordura + cusături triple de siguranță*
- *Functional: talie si mansete reglabile + multe buzunare*
- *Confortabil: material în cea mai mare parte dir bumbac*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Vászon: 60% pamut / 40% poliészter - 300 g/m²
- Cordura: poliamid - 500D

- *Pânză: : 60% bumbac / 40% poliester - 300 g/m²*
- *Cordura: poliamida - 500D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett YKK cipzár
- Patenttal állítható mandzsetta
- Gumírozott és patenttal állítható aljrész
- 1 paszpólos cipzáras zseb
- 2 rávarrt fedett felső zseb
- 2 tolltartó zseb
- 2 oldalzseb
- 1 belső zseb
- Számos Cordura megerősítés
- Tripla biztonsági varrás
- Fényvisszaverő díszcsíkok: ujjakon és a háton

- *Guler înalt*
- *Fermoar central ykk sub clapă cu clapă velcro*
- *Manșetă reglabilă prin capse*
- *Elastice + cleme de ajustare cu capse pe laterale*
- *1 buzunar cu fermoar sub căptușeală*
- *2 buzunare la piept cu clapetă*
- *2 buzunare pentru pixuri la piept*
- *2 buzunare inferioare*
- *1 buzunar interior cu fermoar*
- *Multiple intarituri cordura*
- *Triple cusături*
- *Bordură retro-reflectorizantă: mâneci + spate*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
SZÜRKE *GRI*	8SMJGXS	8SMJ GS	8SMJGM	8SMJGL	8SMJGXL	8SMJGXXL	8SMJGXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / *Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*						

SMART

8SMTG

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- tartós, többcélú, magas pamuttartalmú munkaruha, Cordura megerősítés
- biztonsági tripla varrás, térdvédőzseb
- száron 5 cm-es lehajtási lehetőség

- *ROBUST: țesătură groasă de pânză + întăriturii Cordura + cusături triple*
- *FUNCȚIONAL: tiv suplimentar + buzunare la genunchi*
- *CONFORT: bumbac*





8SMTG



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Vászon: 60% pamut / 40% poliészter - 300 g/m²
- Cordura: poliamid - 500D

- *PÂNZA: 60% bumbac / 40% poliester - 300g/m²*
- *CORDURA®: Poliamidă - 500D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- 2 hurok a levehető zsebekhez
- 2 oldalzseb
- 1 cipzáras oldalzseb
- 1 cipzáras comb zseb
- 2 rávarrt fedett combzseb + többrekeszes kialakítás
- 1 vonalzó zseb
- 2 hátsó zseb
- 2 D-gyűrű
- 2 kalapácstartó hurok
- 1 szerszámtartó hurok
- Lépésbetét
- Előformázott térdrész
- Cordura térdvédőtartó zsebek, felülről nyitott / Cordura megerősítés a szár alján
- tripla biztonsági varrás
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Fényvisszaverő díszcsík: térdnél + bokarésznél

- *Bandă elastică în talie pe laterale + Bucle*
- *2 bucle pentru buzunare detașabile*
- *2 buzunare italiane*
- *1 buzunar lateral cu fermoar*
- *1 buzunar cu fermoar pe coapsă sub căptușeală*
- *2 buzunare pe coapsă cu clapetă + Compartimente multiple*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *2 buzunare spate, 1 buzunar cu clapetă*
- *2 inele D*
- *2 bucle de ciocan*
- *1 bucla de scule*
- *cusături triple cu puncte de întărire*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare pentru genunchiere din Cordura, deschise în partea superioară, întăriturii cordura*
- *Cusătură triplă*
- *Lungime reglabilă : +5cm*
- *Bordură retroreflectorizantă: genunchi + glezne*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
SZÜRKE *GRI*	8SMTGXS	8SMTGS	8SMTGL	8SMTGXL	8SMTGXXL	8SMTGXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14404
TYPE 2

SMART



KIJI
5KIJ550



YANG REFLECT
5YAGB



YANG II
5YANS10





SECURITE
5SEC010



RIPSTOP
5GMRB


FACOM



POLIÉSZTER / PAMUT

POLIESTER / BUMBAC

FACTORY

MO74520 / MO74530 / MO74540 / MO74550 / MO74560 / MO74580

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Többször is használható, ruha felett is viselhető
- Funkcionalitás: két cipzár a könnyebb használatért
- Könnyen kezelhető: magasabb poliészter tartalom + kopásálló

- *Poate fi folosit de mai multe ori și poate fi purtat peste haine*
- *Functionalitate: doua fermoare pentru o utilizare mai usoara*
- *Ușor de manevrat: conținut mai mare de poliester + rezistent la uzură*





MO74520



MO74560



MO74580



MO74530



MO74540



MO74550

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 35% pamut - 245 g/m² vastag
- *Twill: 65% poliester / 35% bumbac - 245 g/m²*


JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*


- Mandarin gallér
- 2 cipzár elöl
- Gumírozott derék
- Tépőzárral állítható bokarész
- 2 cipzáras felső zseb
- 2 oldalzseb
- 1 farzseb
- 1 szerszám zseb
- 2 hátsó szűkítővarrás

- *Guler Mandarin*
- *2 fermoare frontale*
- *Bandă elastică la spate*
- *Bandă reglabilă prin velcro la nivelul gleznelor*
- *2 buzunare la piept cu fermoar*
- *2 buzunare plasate inferioare*
- *1 buzunar la spate*
- *1 buzunar pe coapsă*
- *2 pliuri la spate*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
PIROS *ROȘU*	74521	74522	74523	74524	74525	74526
SZÜRKE *GRI*	74531	74532	74533	74534	74535	74536
KIRÁLYKÉK *ALBASTRU ROYAL*	74541	74542	74543	74544	74545	74546
ZÖLD *VERDE*	74551	74552	74553	74554	74555	74556
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	74561	74562	74563	74564	74565	74566
FEKETE *NEGRU*	74581	74582	74583	74584	74585	745856
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

INDUSTRY


Kihajtható gallér
Guler pliabil
1 mellzseb
1 buzunar la piept
Fedett, patentos záródás
Nasturi cusuți sub clapă
Tripla biztonsági varrás megerősített pontokkal
Cusătură de siguranță întărită în mai multe puncte
2 alsó zseb
2 buzunare inferioare



2 svédzseb
2 buzunare italiene
Gumírozott derékpánt
Bandă elastică în talie
Tripla biztonsági oldalvarrások
Cusături triple de siguranță
1 farzseb
1 buzunar la spate
Cipzár
Fermoar
1 szerszámtartó zseb
1 buzunar pentru scule
1 fedett oldalzseb
1 buzunar lateral

INDUSTRY

8INJA / 8INJG

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Népszerű, időtálló minőség, széles méretválaszték
- Könnyű kezelhetőség és kopásállóság: magasabb poliészter tartalom
- *BASIC: construcție elementară*
- *Rezistență la uzură: conținut mai mare de poliester*





8INJG



8INJA

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 35% pamut - 245 g/m²
- *TWILL: 65% poliester / 35% bumbac - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hagyományos gallér
- Hajtókával fedett gombok
- 1 rávarrt felső zseb
- 2 oldalzseb
- Tripla biztonsági varrás a vállakon
- *Guler tradițional*
- *Nasturi cusuți sub clapă*
- *1 buzunar la piept*
- *2 buzunare inferioare*
- *Cusătură triplă pe umeri*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KIRÁLYKÉK *ALBASTRU ROYAL*	8INJAS	8INJAM	8INJAL	8INJAXL	8INJAXXL	8INJAXXXL
SZÜRKE *GRI*	8INJGS	8INJGM	8INJGL	8INJGXL	8INJGXXL	8INJGXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

PRO

Színes / Culoare

INDUSTRY

8INTA / 8INTG

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Népszerű, időtálló minőség, széles méretválaszték
- Könnyű kezelhetőség és kopásállóság: magasabb poliészter tartalom

- *BASIC: construcție elementară*
- *Manipulare ușoară și rezistență la uzură: conținut mai mare de poliester*





8INTA



8INTG

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 35% pamut - 245 g/m²
- *TWILL: 65% poliester / 35% bumbac - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók / műanyag gomb
- 2 oldalzseb
- 1 farzseb
- 1 fedett combzseb
- 1 vonalzó zseb
- Tripla biztonsági varrás oldalt
- Comfort fit

- *Talie elastică la spate + Bucle / nasture din plastic*
- *2 buzunare italiene*
- *1 buzunar la spate*
- *1 buzunar pe coapsă cu clapă*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *Cusătură triplă pe laterale*
- *Comfort fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KIRÁLYKÉK *ALBASTRU ROYAL*	8INTAS	8INTAM	8INTAL	8INTAXL	8INTAXXL	8INTAXXXL
SZÜRKE *GRI*	8INTGS	8INTGM	8INTGL	8INTGXL	8INTGXXL	8INTGXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

Színes / Culoare

MELLES NADRÁG/*SALOPETĂ CU PIEPTAR*

INDUSTRY

8INBA

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Népszerű, időtálló minőség, széles méretválaszték
- Könnyű kezelhetőség és kopásállóság: magasabb poliészter tartalom
- *Manipulare ușoară și rezistență la uzură: conținut mai mare de poliester*
- *gamă largă de mărimi*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill: 245 g/m² vastag, 35% pamut, 65% poliészter
- *Twill: 245 g/m² grosime, 35% bumbac, 65% poliester*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók / műanyag gomb
- Egyenes fazonú, kényelmes ruhák nagy szakítószilárdságú, testbarát anyagból
- 2 oldalzseb
- 1 farzseb
- 1 fedett combzseb
- 1 vonalzó zseb
- 1 széles , cipzáras és 1 rávarrt mellzseb
- Műanyag csatokkal állítható vállpánt, oldalgombos, gumírozott derék
- Biztonsági, tripla varrás végig a szár mindkét oldalán
- Comfort fit
- *Talie elastică + curea / nasture de plastic*
- *Îmbrăcăminte cu croială dreaptă, confortabilă, confecționată din țesătură cu rezistență mare*
- *2 buzunare laterale*
- *1 buzunar la spate*
- *1 buzunar acoperit pe coapsă*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *1 buzunar larg , cu fermoar și 1 buzunar cusut la piept*
- *Bretele reglabile cu catarame din plastic, nasture lateral, talie elastică*
- *Cusătură triplă de securitate*
- *Ținută confortabilă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
BLEU ROYAL *ROYAL BLUE*	8INTAS	8INTAM	8INTAL	8INTAXL	8INTAXXL	8INTAXXXL
GRIS *GREY*	8INTGS	8INTGM	8INTGL	8INTGXL	8INTGXXL	8INTGXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

INDUSTRY

8INSG

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Népszerű, időtálló minőség, széles méretválaszték
- Könnyű kezelhetőség és kopásállóság: magasabb poliészter tartalom

- *Gamă largă de mărimi*
- *Manipulare ușoară și rezistență la uzură: conținut mai mare de poliester*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 35% pamut - 245 g/m²
- *TWILL: 65% poliester / 35% bumbac - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- gumírozott derék + övbújtatók / műanyag gomb
- 2 bebújós oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 1 fedett combzseb
- 1 vonalzó zseb
- Comfort fit

- *Talie elastică la spate + Bucle / nasture din plastic*
- *2 buzunare italiene*
- *1 buzunar la spate*
- *1 buzunar pe coapsă cu clapă*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *Comfort fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
SZÜRKE *GRI*	8INSGS	8INSGM	8INSGL	8INSGXL	8INSGXXL	8INSGXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

INDUSTRY

MYOGA
5MYO010



SOBA
5SOB010








PANDA
5PDA120




POLAIRE
5VPOG



OROSI / ESCALA






OROSI/ESCALA

5ORJ020 / 5ORJ010 / 5ESJ050*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Biztonság: ripstop (továbbszakadás biztos) alapanyag
- Funkcionalitás: 7 zárható zseb
- Kényelem: átmeneti időjárás esetén is alkalmazható
- Modern formai kialakítás

- *Siguranță: material ripstop (rezistent la rupere)*
- *Funcționalitate: 7 buzunare care pot fi închise*
- *Design modern*





5ORJ010



5ESJ050



5ORJ020

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 35% pamut - 240 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *35% bumbac - 240 g/m²*
- *OXFORD: 100% poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzáras és patentos hajtókával fedett cipzár
- Előformázott könyökrész
- Patentos mandzsetta
- Patentos beállítási lehetőség oldalt
- 1 cipzáras paszpólos felső zseb
- 1 rávarrt fedett felső zseb + többrekeszes kialakítás
- 2 fedett és bebújós oldalzseb
- 1 belső zseb
- Számos Oxford alapanyagú megerősítés
- Kontraszt színek

- *Guler înalt*
- *Fermoar central sub clapetă + velcro*
- *Coate pre-îndoite*
- *Manșete închise prin capse*
- *Opțiune de reglare cu patent pe partea laterală*
- *1 buzunar la piept cu fermoar sub clapetă*
- *1 buzunar la piept cu clapetă + Mai multe compartimente*
- *2 buzunare inferioare cu burduf + clapetă*
- *2 buzunare pentru mâini*
- *1 buzunar interior*
- *Întăriri multiple oxford*
- *Tăieturi la spate / detalii în culoare contrastantă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
HOMOKSZÍN / FEKETE *NISIP / NEGRU*	5ORJ020 00S	5ORJ020 00M	5ORJ020 00L	5ORJ020 0XL	5ORJ020 2XL	5ORJ020 3XL	5ORJ020 4XL	-	-
FEKETE /FEKETE *NEGRU / NEGRU*	5ORJ010 00S	5ORJ010 00M	5ORJ010 00L	5ORJ010 0XL	5ORJ010 2XL	5ORJ010 3XL	5ORJ010 4XL	-	-
VILÁGOS SZÜRKE / FEKETE* *GRI DESCHIS / NEGRU**	5ESJ050 00S	5ESJ050 00M	5ESJ050 00L	5ESJ050 0XL	5ESJ050 2XL	5ESJ050 3XL	5ESJ050 4XL	5ESJ050 5XL	5ESJ050 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*								

* A készlet erejéig / *Până la epuizarea stocurilor*


OROSI/ESCALA

5ORP020 / 5ORP010 / 5ESP050

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Biztonság: Ripstop (továbbszakadás biztos) alapanyag + Oxford megerősítések
- Kényelmes: magasított derékvonal, könnyű ruhaanyag
- Funkcionális: zárt zsebek, térdvédő zseb, extra lehajtható hossz a lábszáron
- Modern megjelenés

- *REZISTENT: Material principal Ripstop + întăriturii Oxford*
- *FUNCȚIONAL: 7 buzunare închise + buzunare pentru genunchi + tiv suplimentar integrat*
- *CONFORT: talie ridicată*
- *MODERN: buzunare mari*





5ORP020



5ORP010



5ESP050



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Ripstop: 65% poliészter / 35% pamut - 240 g / m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *Ripstop: 65% poliester / 35% bumbac - 240 g / m²*
- *Oxford: 100% poliester - 600d*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Elasztikus öv az oldalán + övbújtatók
- Megemelt derékrész
- 2 oldalzseb
- 2 fedett hátsó zseb
- 1 cargo zseb + többrekeszes kialakítás
- dupla vonalzó zseb
- 1 kalapácstartó hurok
- Előformázott térd
- Oxford térdvédő zsebek, alulról nyitott
  Számos Oxford megerősítés
- Biztonsági tripla varrás
- Kontrasztos színű elemek, betétek
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Regular fit

- *Cureaua elastica pe lateral + cureaua spate extinsa*
- *2 buzunare laterale*
- *2 buzunare acoperite la spate*
- *1 buzunar cargo + design cu mai multe compartimente*
- *buzunar dublu pentru rigla*
- *1 buclă pentru ciocan*
- *Genunchi preformat*
- *Buzunare oxford de protecție pentru genunchi, deschise în partea de jos, numeroase întăriri oxford*
- *Cusături triple de siguranță, elemente și inserții contrastante*
- *Lungime reglabilă: +5cm*
- *Regular fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
HOMOKSZÍN / FEKETE *NISIP / NEGRU*	5ORP020 0XS	5ORP020 00S	5ORP020 00M	5ORP020 00L	5ORP020 0XL	5ORP020 2XL	5ORP020 3XL	5ORP020 4XL	-	-
FEKETE / FEKETE *NEGRU / NEGRU*	5ORP010 0XS	5ORP010 00S	5ORP010 00M	5ORP010 00L	5ORP010 0XL	5ORP010 2XL	5ORP020 3XL	5ORP010 4XL	-	-
VILÁGOS SZÜRKE / FEKETE *GRI DESCHIS / NEGRU*	-	5ESP050 00S	5ESP050 00M	5ESP050 00L	5ESP050 0XL	5ESP050 2XL	5ESP050 3XL	5ESP050 4XL	5ESP050 5XL	5ESP050 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*									

CE

EN 14404
TYPE 2

OROSI

5ORV020 / 5ORV010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Biztonság: ripstop (továbbszakadás biztos) alapanyag + biztonsági tripla varrás
- Funkcionalitás: 6 zárható zseb
- Kényelem: hálós bélés
- Modern formai kialakítás

- *Siguranță: material ripstop + cusătură triplă de siguranță*
- *Functionalitate: 6 buzunare care se pot inchide*
- *Confort: căptușeală din plasă*
- *Design formal modern*





5ORV020

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Ripstop: 65% poliészter / 35% pamut - 240 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D
- Hálós bélés: 100% poliészter

- *Ripstop: 65% poliester / 35% bumbac - 240 g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 600D*
- *Căptușeală din plasă - 100% poliester*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzáras záródás
- Rugalmas húzózsinór
- 1 rávarrt paszpólos, cipzáras felső zseb
- 1 rávarrt, fedett zseb + többrekeszes kialakítás
- 2 cipzáras oldalzseb
- 2 belső zseb
- Oldalán Oxford alapanyagú betétek
- Kontraszt színek

- *Guler ridicat*
- *Fermoar central*
- *Snur elastic*
- *1 buzunar la piept cu fermoar sub clapă*
- *1 buzunar la piept cu clapă + multi-compartimente*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar sub clapă*
- *2 buzunare interioare*
- *Inserții laterale Oxford*
- *Finisaje in culori contrastante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
HOMOKSZÍN / FEKETE *NISIP / NEGRU*	5ORV020 00S	5ORV020 00M	5ORV020 00L	5ORV020 0XL	5ORV020 2XL	5ORV020 3XL	5ORV020 4XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						


OROSI

5ORS020 / 5ORS010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Biztonság: ripstop (továbbszakadás biztos) alapanyag + biztonsági tripla varrás
- Funkcionalitás: 7 zárható zseb
- Kényelem: megemelt derékrész
- Modern formai kialakítás

- *Siguranță: material ripstop + cusătură triplă de siguranță*
- *Functionalitate: 7 buzunare care se pot inchide*
- *Confort:talie ridicată*
- *Design formal modern*





5ORS010



5ORS020

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Ripstop: 65% poliészter / 35% pamut - 240 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *Ripstop: 65% poliester / 35% bumbac - 240 g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- Megemelt derékrész
- 2 bebújós oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 1 cargo zseb + többrekeszes kialakítás
- Dupla vonalzós zseb
- 1 kalapácstartó hurok
- Térdig érő hossz
- Tripla biztonsági varrás
- Kontraszt színek

- *Curea elastica pe laterale + bucle / extensie spate*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapă*
- *1 buzunar cargo + compartimente multiple*
- *buzunare pentru riglă dublă*
- *1 buclă de ciocan*
- *Lungimea până la genunchi*
- *Triple cusaturi*
- *detalii in culoare contrastanta*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
HOMOKSZÍN / FEKETE *NISIP / NEGRU*	5ORS020 00S	5ORS020 00M	5ORS020 00L	5ORS020 0XL	5ORS020 2XL	5ORS020 3XL	5ORS020 4XL
FEKETE / FEKETE *NEGRU / NEGRU*	5ORS010 00S	5ORS010 00M	5ORS010 00L	5ORS010 0XL	5ORS010 2XL	5ORS010 3XL	5ORS010 4XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

OROSI / ESCALA

KABA
5KAA120



KOALA
5KOA310



KOALA
5KOA120







WANI 3/1
5WAN010




CAMELLO
5CAM350



YUKI II
5YKY310

CLASS



Fedett cipzár
Fermoar acoperit cu clapetă

1 telefonzseb
1 buzunar pentru telefon

1 mellzseb tollak számára
1 buzunar pentru pixuri

2 mellzseb
2 buzunare la piept

2 oldalzseb
2 buzunare laterale

Levehető névjegytartó
Suport de insignă detașabil pe buzunarul de la piept

1 D-gyűrű
1 inel D


1 többrekeszes zseb
1 buzunar cu mai multe compartimente

Inggalér
Guler Ofițer

Dupla varrások
Cusături duble

Patenttal állítható mandzsetta
Manșete reglabile prin brevet

Patenttal állítható derékbőség
Dimensiunea taliei reglabilă prin brevet



1 D-gyűrű
1 inel-D

2 svédzseb
2 buzunare italiane

Cipzár
Fermoar

1 többrekeszes zseb
1 buzunar cu mai multe compartimente pentru scule

Cordura térdzsebek
Buzunare pentru genunchiere din țesătură Cordura

+ 5 cm extra lehajtható hossz a nadrág alján
Tiv suplimentar de 5 cm

Tripla biztonsági varrás
Cusături triple cu puncte de întărire

Gumírozott derékpánt
Talie elastică

2 fedett farzseb
2 buzunare la spate închise cu clapetă

1 zseb mérőeszköz számára
1 buzunar pentru riglă

Szerszám hurkok
Bucle pentru scule

1 oldalzseb
1 buzunar lateral

Cordura megerősítés
Cusătură triplă de siguranță cu țesătură cordura

CLASS

8CLPG / 8CLPB

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelem: Cordura térdfolt és térdeplőtasak, rendelhető (8KNEE) térdvédővel
- Funkcionalitás: 7 zseb
- Kényelem: a száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Széles színválaszték

- *PROTECȚIE: buzunare Cordura pentru genunchi*
- *FUNCȚIONAL: 7 buzunare principale*
- *CONFORT: tiv suplimentar*
- *Gamă largă: mai multe culori*





8CLPG



8CLPB



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 35% pamut - 285 g/m²
- Cordura: poliamid - 500D

- *Twill: 65% poliester / 35% bumbac - 285g/m²*
- *Cordura: poliamida - 500d*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- 2 bebújós oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 2 egymásra helyezett fedett combzseb + több rekeszes kialakítás
- 1 lebegő vonalzó zseb + több rekeszes kialakítás
- D-gyűrű
- 1 szerszámtartó hurok
- Előformázott térd
- Cordura térdvédő zsebek, alsó nyílású Cordura megerősítés a szár alján
- Tripla biztonsági varrás
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

- *Talie elastică pe laterale + bucle*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clape*
- *2 buzunare pe coapse cu clapă + multi-compartimente*
- *1 buzunar pentru riglă în partea de jos + multi-compartimente*
- *inel în d*
- *1 buclă pentru scule*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare pentru genunchi Cordura, încărcare de jos / întărire Cordura*
- *Cusătură triplă*
- *Lungimea reglabillă: +5cm*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
SZÜRKE *GRI*	8CLPGXS	8CLPGS	8CLPGM	8CLPGL	8CLPGXL	8CLPGXXL	8CLPGXXXL
FEKETE *NEGRU*	8CLPBXS	8CLPBS	8CLPBM	8CLPBL	8CLPBXL	8CLPBXXL	8CLPBXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*						

CLASS

PANDA
5PDA120



PYTHON
5PYT120



TATAKI
5TAT040









VIGILE
5VIG010



HATO
5HAT550





SUMI
5SUM010

SOBA
5SOB350

TECHNICITY

8TEJV / 8TEJA / 8TEJG / 8TEJN

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: hosszantartó használatra tervezett, szín- és formatartó modell
- Praktikus eszköztartók és kiegészítők
- Széles választék színben és méretben

- *Confort: model care păstrează culoarea și forma conceput pentru utilizare pe termen lung*
- *Suporturi practice de scule și accesorii*
- *Gamă largă de culori și dimensiuni*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 35% pamut + 65% poliészter - 245 g/m² vastag
- *Twill: 35% bumbac + 65% poliester - 245 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Praktikus dzseki fazonú kabát
- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett állig érő cipzár
- Esztétikus, eltérő színű zsebfedők, bőségráncok és betétek
- Állítható derék és mandzsetta
- Két oldal-, két, bőségráncos, rávarrt felső-, egy cipzáras telefon-, és három kiegészítő tartózseb
- Műanyaggal bevont fém részek, szennyeződésektől védő, tépőzáras cipzárfedő
- Végig erősített dupla, biztonsági varrás
- Hosszított hátrész

- *Jachetă practică în stil jachetă*
- *Guler în picioare*
- *Fermoar până la barbie acoperit cu rever cu velcro*
- *Huse pentru buzunare, pliuri și inserții estetice, de diferite culori*
- *Talie si mansete reglabile*
- *Două buzunare laterale, două buzunare superioare plisate, un buzunar pentru telefon cu fermoar și trei buzunare suplimentare*
- *Piese metalice acoperite cu plastic, protecție împotriva murdăriei, cu fermoar velcro*
- *Cusătură dublă de siguranță întărită peste tot*
- *Spate extins*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
ZÖLD *VERDE*	8TEJVXS	8TEJVS	8TEJVM	8TEJVL	8TEJVXL	8TEJVXXL	8TEJVXXXL	8TEJVXXXXL
KIRÁLYKÉK *ALBASTRU ROYAL*	8TEJAXS	8TEJAS	8TEJAM	8TEJAL	8TEJAXL	8TEJAXXL	8TEJAXXXL	8TEJAXXXXL
SÖTÉTSZÜRKE *GRI ÎNCHIS*	8TEJGXS	8TEJGS	8TEJGM	8TEJGL	8TEJGXL	8TEJGXXL	8TEJGXXXL	8TEJGXXXXL
KÉK *ALBASTRU*	8TEJNXS	8TEJNS	8TEJNM	8TEJNL	8TEJNXL	8TEJNXXL	8TEJNXXXL	8TEJNXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							

TECHNICITY

8TETA / 8TETG / 8TETN / 8TETV

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Hosszantartó használatra tervezett, szín- és formatartó, kényelmes modell
- Száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Széles választék színben és méretben

- *Proiectat pentru utilizare pe termen lung, model confortabil care păstrează culoarea și forma*
- *Mai există o opțiune de pliere de 5 cm*
- *Gamă largă de culori și dimensiuni*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 35% pamut + 65% poliészter - 245 g/m² vastag
- *Twill: 35% bumbac + 65% poliester - 245 g/m² grosime*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Praktikus egyenes fazonú deréknadrág
- Esztétikus, eltérő színű zsebfedők, bőségráncok és betétek
- Gumírozott derék + széles övbújtatók / 4 tartóhurok az opcionális levehető zsebekhez
- 2 oldalzseb / 2 fedett farzseb / 1 cargo zseb / 1 vonalzózseb + többrekeszes kialakítás
- Praktikus eszköztartók és kiegészítők
- Biztonsági dupla varrás végig a szár mindkét oldalán és az ülepen
- állítható derékbőség és a száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

- *Pantaloni practici cu talie dreaptă*
- *Huse pentru buzunare, pliuri și inserții estetice, de diferite culori*
- *Talie cauciucata + bucle late pentru centura / 4 bucle pentru buzunare detasabile optionale*
- *2 buzunare laterale / 2 buzunare acoperite la spate / 1 buzunar cargo / 1 buzunar pentru rigla + design cu mai multe compartimente*
- *Suporturi practice de scule și accesorii*
- *Cusături duble de siguranță de-a lungul ambelor părți ale tijei și pe scaun*
- *lățime reglabilă a taliei și opțiune de pliere cu 5 cm în plus pe tijă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
KIRÁLYKÉK *ALBASTRU ROYAL*	8TETAXS	8TETAS	8TETAM	8TETAL	8TETASXL	8TETAXXL	8TETAXXXL	8TETAXXXXL
SÖTÉTSZÜRKE *GRI ÎNCHIS*	8TEJAXS	8TETGS	8TETGM	8TETGL	8TETGXL	8TETGXXL	8TETGXXXL	8TETGXXXXL
KÉK *ALBASTRU*	8TETNXS	8TETNS	8TETNM	8TETNL	8TETNXL	8TETNXXL	8TETNXXXL	8TETNXXXXL
ZÖLD *VERDE*	8TETVXS	8TETVS	8TETVM	8TETVL	8TETVXL	8TETVXXL	8TETVXXXL	8TETVXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							

TECHNICITY

8TEBN / 8TEBV / 8TEBA / 8TEBG

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Hosszantartó használatra tervezett, szín- és formatartó, kényelmes modell
- Száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Széles választék színben és méretben

- *Proiectat pentru utilizare pe termen lung, model confortabil care păstrează culoarea și forma*
- *Mai există o opțiune de pliere de 5 cm pe tijă*
- *Gamă largă de culori și dimensiuni*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 35% pamut + 65% poliészter - 245 g/m² vastag
- *Twill: 35% bumbac + 65% poliester - 245 g/m² grosime*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Praktikus egyenes fazonú mellesnadrág
- Esztétikus, eltérőszínű zsebfedők, bőségráncok és betétek
- Állítható pántok + műanyag csatok
- 4 oldalgombos gumizott derék.
- Két oldal-, egy bőségráncos comb-, három szerszám-, két zárható far- és egy széles, cipzáras mellzseb, tolltartókkal, három szerszámtartó heveder
- Derékon négy plusz tartó, melyekre szükség szerint kiegészítő zsebek, szerszámhordók tehetők
- Száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

- *Model practic în stil drept*
- *Huse pentru buzunare, pliuri și inserții estetice, de diferite culori*
- *Curele reglabile + catarame din plastic*
- *Talie cauciucata cu 4 nasturi laterali.*
- *Două buzunare laterale, un buzunar plisat pe coapsă, trei buzunare pentru instrumente, două buzunare din spate care se închid și un buzunar lat la piept cu fermoar și suport pentru stilouri, trei curele pentru scule*
- *Patru suporturi suplimentare pe talie, care pot fi folosite pentru buzunare suplimentare*
- *Lungimea ajustabilă 5 cm*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	8TEBNXS	8TEBNS	8TEBNM	8TEBNL	8TEBNXL	8TEBNXXL	8TEBNXXXL	8TEBNXXXXL
ZÖLD *VERDE*	8TEBVXS	8TEBVS	8TEBVM	8TEBVL	8TEBVXL	8TEBVXXL	8TEBVXXXL	8TEBVXXXXL
KÉK *ALBASTRU*	8TEBAXS	8TEBAS	8TEBAM	8TEBAL	8TEBAXL	8TEBAXXL	8TEBAXXXL	8TEBAXXXXL
SÖTÉTSZÜRKE *GRI ÎNCHIS*	8TEBGXS	8TEBGS	8TEBGM	8TEBGL	8TEBGXL	8TEBGXXL	8TEBGXXXL	8TEBGXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							



SZTRECCS

ȚESĂTURĂ ELASTICĂ - STRETCH

CHONCO


Gumírozott derékpánt
Talie elastică pe laterale

2 svédzseb
2 buzunare italiene

Tripla biztonsági varrás
Cusături triple

1 fedett combzseb
1 buzunar pe coapsă cu clapă

Alul nyíló térdvédő zsebek
Buzunare pentru genunchiere, încărcare inferioară



Magasított derékrész
Spate înalt

2 farzseb
2 buzunare la spate

1 kalapács hurok
1 inel pentru ciocan

1 zseb mérőeszközöknek többrekeszes résszel
1 buzunar pentru riglă + multi-compartimente


CHONCO

5CHP200 / 5CHP250

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Funkcionalitás: teljesen megfelel a munkanadrágokra vonatkozó szokásos követelményeknek
- Védelem: térdvédő zsebek a 8KNEE-hez
- Kényelem: sztreccs betétek + magasabb pamuttartalom az alapanyag-összetételben
- Könnyű: 200 g/m2

- *FUNCȚIONALITATE: Îndeplinește cerințele uzuale ale pantalonilor de lucru*
- *PROTECTIE: buzunare pentru genunchiere 8KNEE*
- *CONFORT: conține elastan + 98% bumbac*
- *SUBȚIRI: 200g/m²*





5CHP200



5CHP250



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 35% pamut - 245 g/m²
- *TWILL: 65% Poliester / 35% Bumbac - 245g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- Megemelt derékrész
- 2 bebújós oldalzseb
- 2 hátsó zseb
- 1 fedett combzseb
- 1 vonalzó zseb + többrekeszes kialakítás
- 1 kalapácstartó hurok
- Előformázott térdek
- Twill (sávoly szövés) térdvédő zseb, alulról tölthető kialakítás
- Tripla biztonsági varrás
- Kontraszt színek

- *Talie elastică în laterale + Inele pentru curea*
- *Spate extins, pentru protecție lombară*
- *2 buzunare în stil italian*
- *2 buzunare la spate*
- *1 buzunar pe coapsă cu clapetă + săgeți inversate*
- *1 buzunar pentru riglă + Multi-compartimente*
- *1 Inel pentru ciocan*
- *Genunchi preformați*
- *buzunare din twill pentru genunchiere cu încărcare inferioară*
- *Cusături triple*
- *Detalii în culoare contrastantă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
BÉZS / FEKETE *BEJ / NEGRU*	5CHP200 0XS	5CHP200 00S	5CHP200 00M	5CHP200 00L	5CHP200 0XL	5CHP200 2XL	5CHP200 3XL	-
VILÁGOS SZÜRKE / FEKETE *GRI DESCHIS / NEGRU*	5CHP250 0XS	5CHP250 00S	5CHP250 00M	5CHP250 00L	5CHP250 0XL	5CHP250 2XL	5CHP250 3XL	-
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*							

CE

EN 14404
TYPE 2

CHONCO

HOTARU
5HOT01



TRIP
5TRIB



KOALA
5KOA120







KIJI
5KIJ150

HIPPO
5HIP010





TATAKI
5TAT010

KAMMO


Gumírozott derékpánt
Talie elastică pe părțile laterale


2 svédzseb
2 buzunare italiane

1 D-gyűrű
1 inel D

1 cargo zseb, rajta egy kisebb zsebbel
1 buzunar cargo + Compartimente multiple

Előre formázott OXFORD anyagú térdfoltok
Genunchi preformați, întăriturii Oxford pe genunchi





Magasított derék
Extensie la spate

Fényvisszaverő paszpól
Căptușeală re-troreflectorizantă

2 fedett farzseb
2 buzunare la spate acoperite cu clapetă

1 zseb mérőeszköz és tollak számára
1 buzunar pentru riglă + multi-com-partimente

+5 cm extra hossz lehajtható a nadrág alján
+5 cm lungime suplimentară pliată în partea de jos a pantalonilor


KAMMO

5KMP090

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Megerősített térd, tripla biztonsági varrás
- Sztreccs alapanyag a megemelt derékrészen
- Terepszínű minta és slim fit szabás

- *Rezistent: genunchi întariti + cusături triple*
- *Confort: conține elastan + talie ridicată + tiv extra integrat*
- *Moda: imprimeu camuflaj + croaială slim fit*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 62% pamut / 35% poliészter / 3% elasztán - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *Twill (țesătură în dungi): 62% bumbac / 35% poliester / 3% elastan - 270 g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Oldalt gumírozott + övbújtatók
- Megemelt derékrész
- 2 oldalzseb
- 2 hátsó zseb
- 1 cargo zseb + többrekeszes kialakítás
- D-gyűrű
- Előformázott Oxford erősítésű térd
- Tripla biztonsági varrás
- Kontraszt színű elemek
- Fényvisszaverő díszcsík
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Slim fit

- *Talie elastică în laterale + inele pentru curea + spate ridicat pentru protecție lombară*
- *2 buzunare laterale*
- *2 buzunare la spate*
- *1 buzunar cargo + design cu mai multe compartimente*
- *Inel în D*
- *Genunchi întăriți preformați din oxford*
- *Cusătură triplă de siguranță*
- *Elemente de culoare contrastantă*
- *Benzi decorative reflectorizante*
- *Tiv reglabil + 5 cm*
- *Slim fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
KÉK / SZÜRKE *ALBASTRU / GRI*	5KMP090 00S	5KMP090 00M	5KMP090 00L	5KMP090 0XL	5KMP090 2XL	5KMP090 3XL	5KMP090 4XL	5KMP090 5XL	5KMP090 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*								

BERMUDA/*BERMUDE*

KAMMO

5KMS090

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Tripla biztonsági varrás
- Sztreccs alapanyag a megemelt hátrésznél
- Terepszínű minta

- *Rezistent: genunchi întăriți + cusaturi triple*
- *Confort: conține elastan + talie ridicată + tiv extra integrat*
- *Moda: imprimeu camuflaj + croială slim fit*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 62% pamut / 35% poliészter / 3% elasztán - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *Twill: 62% bumbac / 35% poliester / 3% elastan - 270g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Oldalt gumírozott + övbújtatók
- Megemelt derékrész
- 2 alsz oldalzseb
- 2 fedett hátsó zseb
- 1 cargo zseb + több rekeszes kialakítás
- 1 vonalzó zseb + több rekeszes kialakítás
- D-gyűrű
- Tripla biztonsági varrás
- Kontraszt színű elemek
- Fényvisszaverő díszcsík
- Slim fit

- *Talie elastica pe laterale + inele pentru curea*
- *Extensie în zona lombară*
- *Marcare in centura*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapetă*
- *1 buzunar cargo + multi-compartimente*
- *1 buzunar pentru riglă + multi-compartimente*
- *Inel în D*
- *Cusături triple*
- *Detalii în culoare contrastantă*
- *Dungi ornamentale retroreflectorizante*
- *Slim fit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
KÉK / SZÜRKE *ALBASTRU / GRI*	5KMS090 00S	5KMS090 00M	5KMS090 00L	5KMS090 0XL	5KMS090 2XL	5KMS090 3XL	5KMS090 4XL	5KMS090 5XL	5KMS090 6XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*								

KAMMO

YUKI II
5YKY320



YAKI
5YAK010







HATO
5HAT550

TELICA / CASITA

Álló gallér
Guler înalt

1 cipzáras felső zseb
1 buzunar la piept cu fermoar


1 rávarrt felső zseb
1 buzunar plast la piept


2 fedett felső zseb
2 buzunare la piept cu clapă

1 tolltartó zseb
1 buzunar pentru pix

1 D-gyűrű
1 inel D

2 tépőzáras oldalzseb
2 buzunare inferioare închise





Számos Oxford megerősítés
Inserții multiple din Oxford

Fényvisszaverő díszítés
Inserții reflectorizante

Előformázott könyökrész
Coate pre-îndoite

Patenttal állítható derék
Talie ajustabilă cu capse

Patenttal állítható mandzsetta
Manșetă reglabilă prin capse

Hosszított hátrész
Spate alungit

Elasztikus derék
Talie elastică

2 western zseb
2 buzunare superioare

1 D-gyűrű
1 inel D

Tripla biztonsági varrás
Cusătură triplă


1 megerősített cargo zseb többrekeszes kialakítással
1 buzunar cargo întărit cu design multi-compartiment


1 telefonzseb
1 buzunar pentru telefon

Fényvisszaverő díszítések
Detalii reflectorizante

Felfelé nyíló Oxford térdvédő zseb
Buzunare Oxford pentru genunchiere, încărcare superioară

A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
Lungime ajustabilă +5cm





Megemelt derékrész
Talie ridicata

2 fedett hátsó zseb
2 buzunare la spate cu clapetă

1 kalapácstartó hurok
1 inel pentru ciocan

Rugalmas lábközrész
1 inel pentru ciocan
Inserții stretch

Szerszámtartó hurok
1 inel pentru scule

1 félig lebegő vonalzó zseb több rekesszel
1 buzunar pentru riglă, cu mai multe compartimente


TELICA

5TLJ010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: Elasztán tartalom
- Funkcionalitás: számos zárt zseb
- Védelem: meghosszabbított hátrész Oxford alapanyagból

- *CONFORT: materialul principal conține elastan*
- *FUNCȚIONALITATE: multe buzunare închise*
- *PROTECȚIE: spate extins cu Oxford*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 32% pamut / 3% elasztán - 250 g/m²
- Sztreccs anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 260 g/m²
- OXFORD: 100% poliészter - 600D

- *TWILL: 65% Poliester / 32% Bumbac / 3% Elastan - 250g/m²*
- *STRECH: 90% Poliamidă / 10% Elastan - 260g/m²*
- *OXFORD: 100% Poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzárral záródó
- Előformázott könyökrész
- Patenttal állítható mandzsetta
- 2 fedett felső zseb
- 1 rávarrt felső zseb
- 1 tolltartó zseb
- 1 cipzáras felső zseb
- 2 tépőzáras oldalzseb
- 1 D-gyűrű
- Számos Oxford megerősítés
- Kontraszt színű elemek
- Hosszított hátrész
- Fényvisszaverő díszítés

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *Coate pre-formate*
- *Manșetă reglabilă prin capse*
- *2 buzunare la piept cu clapă*
- *1 buzunar la piept*
- *1 buzunar pentru pix*
- *1 buzunar la piept cu fermoar*
- *2 buzunare inferioare închise*
- *1 Inel D*
- *Inserții multiple din Oxford*
- *Detalii de culoare contrastantă*
- *Spate extins pentru protecție lombară*
- *Inserții reflectorizante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5TLJ0100XS	5TLJ01000S	5TLJ01000M	5TLJ01000L	5TLJ0100XL	5TLJ0102XL	5TLJ0103XL	5TLJ0104XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*							


TELICA / TELICA II

5TLP01R / 5TLP420

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: sztreccs betétek + ultra rugalmas lépésbetét
- Védelem: Oxford térdzsebek + számos megerősítés
- Funkcionalitás: megemelt derékrész + 5 cm lehajtási lehetőség + több szerszámzseb

- *CONFORT: conține elastan*
- *PROTECTIE: buzunare Oxford pentru genunchiere + multe întărituri*
- *FUNCTIONALITATE: talie ridicată + posibilitate de extindere cu 5 cm a tivului + buzunare multiple pentru scule*







5TLP01R



5TLP420



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 32% pamut / 3% elasztán - 250 g/m²
- Sztreccs anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 260 g/m²
- Oxford betétek: 100% poliészter - 500D
  OXFORD: 100% poliészter - 600D
- Telica II: Twill (sávoly szövés): 65% GRS újrahasznosított poliészter/ 32% pamut / 3% elasztán - 250 g/m²

- *TWILL: 65% poliester / 32% bumbac / 3% elastan - 250g/m²*
- *STRETCH: 90% Poliamidă / 10% Elastan - 260g/m²*
- *INSERȚII OXFORD: 100% Poliester - 500D*
  OXFORD: 100% Poliester - 600D
- TELICA II: TWILL: 65% poliester reciclat GRS / 32% bumbac / 3% elastan - 250g/m²

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Elasztikus derék + övbújtatók
- Megemelt derékrész
- 2 western zseb
- 2 fedett hátsó zseb
- 1 megerősített cargo zseb + többrekeszes kialakítással
- 1 telefonzseb
- 1 félig lebegő vonalzó zseb + több rekesz
- 1 kalapácstartó- és egy szerszámtartó hurok
- Rugalmas lábközrész
- Előformázott térdrész
- Felfelé nyíló Oxford térdvédő zseb
- Számos Oxford megerősítés a nadrágon
- Kontraszt színű elemek, betétek
- Biztonsági tripla varrás
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Adjusted fit szabás
- Fényvisszaverő díszítések

- *Talie elastică + inele pentru curea*
- *Marcaj pe talie*
- *Spate extins pentru protecție lombară*
- *2 buzunare superioare*
- *2 buzunare la spate cu clapetă*
- *1 buzunar cu burduf întărit + Compartimente multiple*
- *1 buzunar pentru telefon*
- *1 buzunar pentru riglă + Compartimente multiple*
- *1 inel pentru ciocan*
- *1 inel pentru scule*
- *1 inel D*
- *Inserții stretch*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare Oxford pentru genunchiere, încărcare superioară*
- *Întăriturii multiple Oxford*
- *Detalii în culori contrastante*
- *Cusături triple*
- *Lungime ajustabilă +5cm*
- *Croială ajustată*
- *Detalii reflectorizante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5TLP01 R00XS	5TLP01 R000S	5TLP01 R000M	5TLP01 R000L	5TLP01 R000XL	5TLP01 R0002XL	5TLP01 R0003XL	5TLP01 R0004XL
FARMERKÉK / FEKETE *DENIM / NEGRU*	5TLP4200XS	5TLP42000S	5TLP42000M	5TLP42000L	5TLP4200XL	5TLP4202XL	5TLP4203XL	5TLP4204XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*							

CE

EN 14404
TYPE 2

MELLES NADRÁG/*SALOPETĂ CU PIEPTAR*


TELICA

5TLB010 / 5TLB420

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Komfort: sztreccset tartalmaz + ultra sztreccs lábközbetét + gumírozott derék
- Védelem: Oxford térdzsebek + erősítések
- Funkcionalitás: megemelt derékrész + száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség + több szerszámtartó zseb

- *CONFORT: conține elastan + talie elastică*
- *PROTECTIE: buzunare Oxford pentru genunchiere + multe întărituri*
- *FUNCTIONALITATE: talie ridicata + posibilitate de extindere cu 5 cm + buzunare multiple pentru scule*





5TLB010



5TLB420



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 32% pamut / 3% elasztán - 250 g/m²
- SZTRECCS anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 260 g/m²
- Oxford díszítések: 100% poliészter - 500D

Oxford: 100% poliészter - 600D

- *TWILL: 65% poliester / 32% bumbac / 3% elastan - 250g/m²*
- *STRETCH: 90% Poliamidă / 10% Elastan - 260g/m²*
- *Fancy Oxford: 100% poliester - 500D*

Oxford: 100% poliester - 600D

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható gumírozott vállpántok
- Oldalsó rögzítés 4 gombbal
- Hátul gumírozott derék + övbújtatók
- Cipzáras zseb + 1 folt zseb a mellrészen / fedett + többrekeszes / 2 oldalzseb / 2 fedett farzseb / 1 megerősített cargo zseb + többrekeszes / 1 telefonzseb / 1 félig lebegő vonalzó zseb + több rekesz
- 1 kalapácstartó és egy szerszámtartó hurok
- Rugalmas lábközrész
- Előformázott térdrész
- Felfelé nyíló Oxford térdvédő zseb
- Számos Oxford megerősítés a nadrágon
- Kontraszt színű elemek, betétek
- Biztonsági tripla varrás
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Adjusted fit
- Fényvisszaverő elemek

- *Bretele ajustabile*
- *Închidere laterală cu 4 nastruri*
- *Talie elastică + Bucle curea*
- *1 buzunar cu fermoar cu clapetă / 1 buzunar pentru salopetă cu clapetă + Multi-compartimente / 2 buzunare western / 2 buzunare la spate cu clapetă / 1 buzunar cu burduf întărit + Compartimente multiple / 1 buzunar pentru telefon / 1 buzunar pentru riglă + Multi-compartimente*
- *1 buclă de ciocan / 1 buclă pentru scule / 1 inel în D*
- *Inserție elastica in zona genunchiului*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare Oxford pentru genunchiere, încărcare superioară*
- *Întăriturii multiple Oxford*
- *Detalii in culoare contrastantă*
- *Cusături triple*
- *Lungime ajustabilă + 5cm*
- *Croială regular*
- *Inserții reflectorizante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5TLB0100XS	5TLB01000S	5TLB01000M	5TLB01000L	5TLB0100XL	5TLB0102XL	5TLB0103XL	5TLB0104XL
DENIM / FEKETE *DENIM / NEGRU*	5TLB4200XS	5TLB42000S	5TLB42000M	5TLB42000L	5TLB4200XL	5TLB4202XL	5TLB4203XL	5TLB4204XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*							

CE

EN 14404
TYPE 2

TELICA

YUKI II
5YKY010



KIJI
5KIJ150



KIJI
5KIJ01





KABA
5KAA050





SUMI
5SUM120



WANI 3/1
5WAN010



TAMIA
5TAM010

CASITA

5CAJ010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: Elasztán tartalom
- Funkcionalitás: számos zárt zseb
- Védelem: meghosszabbított hátrész Oxford alapanyagból

- *CONFORT: materialul principal conține elastan*
- *FUNCȚIONALITATE: multe buzunare închise*
- *PROTECȚIE: spate extins din Oxford, pentru protecție lombară*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 32% pamut / 3% elasztán - 250 g/m²
- SZTRECCS anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 260 g/m²
- OXFORD: 100% poliészter - 600D

- *TWILL: 65% poliester / 32% bumbac / 3% elastan - 250g/m²*
- *STRETCH: 90% Poliamidă / 10% Elastan - 260g/m²*
- *OXFORD: 100% Poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzárral záródó
- Előformázott könyökrész
- Patenttal állítható mandzsetta
- 2 fedett felső zseb
- 1 rávarrt felső zseb
- 1 tolltartó zseb
- 1 cipzáras felső zseb
- 2 tépőzáras oldalzseb
- 1 D-gyűrű
- Számos Oxford megerősítés
- Kontraszt színű elemek, női szabás
- Hosszított hátrész
- Fényvisszaverő díszítő elemek

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *Coate preformate*
- *Manșete ajustabile cu capse*
- *2 buzunare la piept cu clapetă*
- *1 buzunar pentru pix*
- *1 buzunar la piept cu fermoar*
- *2 buzunare inferioare închise*
- *1 buzunar interior*
- *1 Inel D*
- *Inserții multiple din Oxford*
- *Croială cambrată*
- *Detalii în culoare contrastantă*
- *Spate extins pentru protecție lombară*
- *Inserții reflectorizante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5CAJ0100XS	5CAJ01000S	5CAJ01000M	5CAJ01000L	5CAJ0100XL	5CAJ0102XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*					


CASITA

5CAP010 / 5CAP420

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: sztreccs betétek + ultra rugalmas lépésbetét
- Védelem: Oxford térdzsebek + számos megerősítés
- Funkcionalitás: megemelt derékrész + 5 cm lehajtási lehetőség + több szerszámzseb

- *CONFORT: conține stretch + inserții ultra elastice*
- *PROTECTIE: buzunare Oxford pentru genunchiere + multe întăriturii*
- *FUNCTIONALITATE: talie ridicata + posibilitate de extindere cu 5 cm + buzunare multiple pentru scule*







5CAP010



5CAP420



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- DENIM: (sávoly szövés): 70% poliészter / 28% pamut / 2% elasztán - 380g/m²
- SZTRECCS anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 260 g/m²
- Oxford díszítések: 100% poliészter - 500D

OXFORD: 100% poliészter - 600D

- *DENIM: 70% poliester / 28% bumbac / 2% elastan - 380g/m²*
- *STRETCH: 90% Poliamidă / 10% Elastan - 260g/m²*
- *Fancy OXFORD: 100% poliester - 500D*

OXFORD: 100% poliester - 600D

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Elasztikus derék + övbújtatók
- Megemelt derékrész
- 2 western zseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 megerősített cargo zseb + többrekeszes kialakítással / 1 telefonzseb / 1 félig lebegő vonalzó zseb + több rekesz
- 1 kalapácstartó és egy szerszámtartó hurok
- Rugalmas lábközrész
- Előformázott térdrész
- Felfelé nyíló Oxford térdvédő zseb
- Számos Oxford megerősítés a nadrágon
- Kontraszt színű elemek, betétek
- Biztonsági tripla varrás
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Adjusted fit
- Fényvisszaverő díszítő elemek

- *Talie elastică pe laterale + Inele pentru curea*
- *Marcaj în centură*
- *Extensie în spate pentru protecție lombară*
- *2 buzunare superioare / 2 buzunare la spate cu clapă / 1 buzunar cu burduf întărit + Compartimente multiple / 1 buzunar pentru telefon / 1 buzunar pentru riglă + Compartimente multiple*
- *1 buclă de ciocan / 1 buclă de sculă / 1 inel în D*
- *Inserții elastice Stretch*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare Oxford pentru genunchiere, încărcare superioară*
- *Întăriturii multiple Oxford*
- *Detalii in culoare contrastanta*
- *Cusătură triplă*
- *Lungime ajustabilă +5cm*
- *Croială ajustată*
- *Inserții reflectorizante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5CAP0100XS	5CAP01000S	5CAP01000M	5CAP01000L	5CAP0100XL	5CAP0102XL
DENIM / FEKETE *DENIM / NEGRU*	5CAP4200XS	5CAP42000S	5CAP42000M	5CAP42000L	5CAP4200XL	5CAP4202XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14404
TYPE 2

MELLES NADRÁG/*SALOPETĂ CU PIEPTAR*


CASITA

5CAB420

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Komfort: sztreccs tartalmú anyag + extrán rugalmas lábközbetét + gumírozott derék
- Védelem: Oxford térdzsebek + erősítések
- Funkcionalitás: megemelt derékrész + száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség + több szerszámtartó zseb
- Modern stílus: farmer megjelenés

- *CONFORT: conține elastan + crotch ultra elastic + talie elastică*
- *PROTECTIE: buzunare Oxford pentru genunchi + multe intarituri*
- *FUNCTIONAL: talie ridicata + posibilitate de extindere cu 5 cm + buzunare multiple pentru scule*
- *MODERN: aspect denim*





5CAB010



5CAB420



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- DENIM: (sávoly szövés): 70% poliészter / 28% pamut / 2% elasztán - 380g/m²
- SZTRECCS anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 260 g/m²
- Oxford díszítés: 100% poliészter - 500D
  OXFORD: 100% poliészter - 600D

- *DENIM: 70% poliester / 28% bumbac / 2% elastan - 380g/m²*
- *STRETCH: 90% Poliamidă / 10% Elastan - 260g/m²STRETCH: 90% Poliamidă / 10% Elastan - 260g/m²*
- *FANCY OXFORD: 100% Poliester - 500D*
  OXFORD: 100% Poliester - 600D

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható gumírozott vállpántok
- Oldalsó rögzítés 4 gombbal
- Hátul gumírozott derék + övbújtatók
- Cipzáras zseb + 1 folt zseb a mellrészen / fedett + többrekeszes / 2 oldalzseb / 2 fedett farzseb / 1 megerősített cargo zseb + többrekeszes / 1 telefonzseb / 1 félig lebegő vonalzó zseb + több rekesz
- 1 kalapácstartó és egy szerszámtartó hurok
- Rugalmas lábközrész
- Előformázott térdrész
- Felfelé nyíló Oxford térdvédő zseb
- Számos Oxford megerősítés a nadrágon
- Kontraszt színű elemek, betétek
- Biztonsági tripla varrás
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Adjusted fit
- Fényvisszaverő elemek

- *Bretele elastice ajustabile pentru spate*
- *Inchidere laterala cu 4 nasturi*
- *Cureaua spate elastica + Bucle*
- *1 buzunar cu fermoar cu clapă / 1 buzunar cu clapă + Multi-compartimente / 2 buzunare western / 2 buzunare la spate cu clapă / 1 buzunar cu burduf întărit + Compartimente multiple / 1 buzunar pentru telefon / 1 buzunar pentru riglă + Multi-compartimente*
- *1 buclă de ciocan / 1 buclă de sculă / 1 inel în D*
- *Inserție flexibilă in spatele genunchilor*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare Oxford pentru genunchi, încărcare de sus*
- *Întăriri multiple Oxford*
- *Detalii in culoare contrastanta*
- *Cusătură triplă*
- *Lungime ajustabilă +5cm*
- *Croială regular*
- *Inserții reflectorizante*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
FEKETE / KÉK *NEGRU / ALBASTRU*	5CAB0100XS	5CAB01000S	5CAB01000M	5CAB01000L	5CAB0100XL	5CAB0102XL
DENIM / FEKETE *DENIM / NEGRU*	5CAB4200XS	5CAB42000S	5CAB42000M	5CAB42000L	5CAB4200XL	5CAB4202XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*					

CE

EN 14404
TYPE 2

CASITA

SHIKIMI
5SHI010



ANTILOPE
5ANT010








HIBARI
5HIB010



CASITA
5CAJ010



BARU



Elasztikus derék
Talie elastică

2 oldalzseb Oxford megerősítéssel
2 buzunare laterale cu Oxford

Tripla biztonsági varrás
Cusătură triplă

1 széles lengőzseb
1 buzunar larg pe lateral și pe partea de jos

Rugalmas lépésbetét
Panou elastic pentru picioare

1 megerősített cargo zseb + többrekeszes kialakítás
1 buzunar cargo întărit + Multi-Compartimente

Felfelé nyíló Oxford térdvédő zseb
Buzunare din Oxford pentru genunchiere, încărcare superioară

A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
Lungimea piciorului reglabilă: +5cm

Magasított derékrész sztreccs betéttel
Marcaj în centură Extensie spate cu inserție elastică

1 kalapácstartó és egy szerszámtartó hurok
1 buclă de ciocan / 1 buclă de scule

2 Oxford hátsó zseb
2 buzunare Oxford la spate

1 cipzáras combzseb
1 buzunar cu fermoar pe coapsă

1 megerősített vonalzó zseb
1 buzunar pentru riglă

Kalapács hurok
Buclă de ciocan

A térd hátsó része rugalmas sztreccs alapanyagú
Spatele genunchilor elastic

Oxford megerősítés
Întăriturî din Oxford


BARU

5BRP050 / 5BRP010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: túlnyomórészt pamut alapanyag + rugalmas zónák: lépésbetét és a hátrész nyúlása + megemelt derék
- Funkcionalitás: száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség + több zseb / szerszámtartó hurok + térdvédő zsebek
- Ellenálló: Oxford megerősítés + tripla biztonsági varrás
- Divatos kialakítás: modern szabás és díszítő elemek

- *CONFORT: bumbac majoritar + talie ridicată + zone elastice, inclusiv crotch (între picioare)*
- *FUNCȚIONALITATE: tiv extra integrat + buzunare multiple/bucle + buzunare pentru genunchi*
- *REZISTENT: întărire Oxford + cusătură triplă*
- *MODĂ: decupaje și detalii fanteziste*





5BRP050



5BRP010



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Sztreccs anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 260 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *Țesătură twill, 60% Bumbac / 40% Poliester - 270g/m²*
- *Țesătură strech: 90% Poliamidă / 10% Elastan - 260g/m²*
- *Oxford: 100% Poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Elasztikus derék + övbújtatók
- Magasított derékrész sztreccs betéttel
- 2 oldalzseb Oxford megerősítéssel / 2 Oxford hátsó zseb / 1 cipzáras combzseb / 1 megerősített cargo zseb + többrekeszes kialakítás / 1 megerősített vonalzó zseb / 1 széles lebegő oldalzseb
- 1 kalapácstartó és egy szerszámtartó hurok
- Rugalmas lábközrész
- Előformázott térdrész
- A térd hátsó része rugalmas sztreccs alapanyagú
- Felfelé nyíló Oxford térdvédő zseb
- Számos Oxford megerősítés a nadrágon
- Kontraszt színű elemek, betétek
- Biztonsági tripla varrás
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Regular szabás

- *Talie elastică pe laterale + Bucle*
- *Marcaj în centură*
- *Extensie spate*
- *2 buzunare western / 2 buzunare Oxford la spate / 1 buzunar cu fermoar pe coapsă / 1 buzunar cargo întărit + Multi-Compartimente / 1 buzunar pentru riglă / 1 buzunar larg pe lateral și pe partea de jos*
- *1 buclă de ciocan / 1 buclă de scule*
- *Panou elastic intre picioare*
- *Genunchi preformați*
- *Spatele genunchilor elastic*
- *Buzunare din Oxford pentru genunchiere, încărcare superioară*
- *Întăriri multiple din Oxford*
- *Detalii in culoare contrastanta*
- *Cusături triple*
- *Lungimea piciorului reglabila: +5cm*
- *Croială regular*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**
SZÜRKE / LIME *GRI / LIME*	5BRP050 00S	5BRP050 00M	5BRP050 00L	5BRP050 0XL	5BRP050 2XL	5BRP050 3XL	5BRP050 4XL	5BRP050 5XL
FEKETE / NARANCS *NEGRU / PORTOCALIU*	5BRP010 00S	5BRP010 00M	5BRP010 00L	5BRP010 0XL	5BRP010 2XL	5BRP010 3XL	5BRP010 4XL	-
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							

CE

EN 14404
TYPE 2


BARU

5BRS050

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: túlnyomórészt pamut alapanyag + rugalmas zónák: lépésbetét és a hátrész nyúlása
- Funkcionális: több zseb / szerszámtartó hurok
- Ellenálló: Oxford megerősítés + tripla biztonsági varrás
- Divatos kialakítás: modern szabás és díszítések

- *CONFORT: bumbac majoritar inserții elastice in zonele tensionate: extensie pentru picioare si spate*
- *FUNCȚIONAL: multi-buzunare/bucle*
- *ROBUST: întărituri Oxford + cusături triple*
- *MODĂ: decupaje și detalii fanteziste*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g / m²
- Sztreccs: 90% poliamid / 10% elasztán - 260 g/m²
- OXFORD: 100% poliészter - 600D

- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 270 g/m²*
- *Stretch: 90% poliamidă / 10% elastan? 260g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Elasztikus derék + övbújtatók
- Hosszított rugalmas derék
- 2 oldalzseb Oxford megerősítéssel
- 2 Oxford hátsó zseb
- 1 cipzáras comb zseb
- 1 megerősített cargo zseb + többrekeszes kialakítás
- 1 megerősített vonalzó zseb
- 1 széles oldalzseb
- 1 kalapácstartó hurok
- 1 szerszámtartó hurok
- Rugalmas betét lábközépen
- Térdhosszúságú
- Kontrasztos színű elemek
- Tripla biztonsági varrás
- Regular szabás

- *Curea elastică pe laterale + bucle marcare în centură*
- *Extensie elastică la spate*
- *2 buzunare occidentale cu intrare oxford*
- *2 buzunare oxford la spate*
- *1 buzunar cu fermoar pe coapsă*
- *1 buzunar cargo + compartimente multiple*
- *1 buzunar pentru riglă*
- *1 buzunar larg pe lateral*
- *1 buclă de ciocan*
- *1 buclă de scule*
- *Lungimea până la genunchi*
- *Detalii in culoare contrastanta*
- *Cusaturi triple*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
SZÜRKE / LIME *GRI / LIME*	5BRS05000S	5BRS05000M	5BRS05000L	5BRS0500XL	5BRS0502XL	5BRS0503XL	5BRS0504XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / *Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*						

BARU

AZUKI
5AZU450



MIKAN
5MIK350



KOALA
5KOA310









FROGGY
5FRO150

ORCKA
5ORC150



YUZU
5YUZ310

CRISTOBAL

Tépőzáras hajtókával fedett YKK cipzár
Fermoar central YKK, acoperit de clapetă cu velcro

1 paszpólos, cipzáras felső zseb
1 buzunar superior cu fermoar

1 fedett felső zseb + többrekeszes kialakítás
1 buzunar superior acoperit + design cu mai multe compartimente

2 oldalzseb
2 buzunare laterale

Tépőzárral állítható mandzsetta
Manșete ajustabile cu velcro



Állló gallér
Guler înalt

Oxford alapanyagú megerősítés
Zone întărite cu țesătură Oxford

Fényvisszaverő díszcsíkok
Inserții reflectorizante

Sztreccs betét a hónaljnál
Inserții elastice

Hosszított hátrész
Spate alungit

Gumírozott derék
Talie elastică în laterale

2 oldalzseb
2 buzunare superioare

Levehető zsebek több rekesszel
Buzunare superioare detașabile multi-compartimente

1 D-gyűrű
1 inel în D


Tripla biztonsági varrás
Cusătură triplă

Rugalmas sztreccs betét
Stretch elastice

Fényvisszaverő elemek
Inserții reflectorizante

Alul nyitott Oxford sztreccs térdvédő zsebek
Buzunare Oxford elastice pentru genunchi, încărcare de jos

A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
Lungime ajustabila cu 5cm



Magasított derék
Spate înalt

2 fedett hátsó zseb
2 buzunare la spate + clapetă

2 kalapácstartó hurok
2 bucle pentru ciocan

Rugalmas sztreccs lépésbetét
Inserție elastică

1 többrekeszes vonalzós zseb + szerszám hurkok
1 buzunar pentru riglă + clapă compartiment

1 cipzáras combzseb
1 buzunar cu fermoar pe coapsă

1 többrekeszes cargo zseb megerősített betéttel
1 buzunar cargo cu burduf, întărit + Multi-compartimente

Sztreccs betét
Inserții stretch

Oxford megerősítés
Întăriturii Oxford


CRISTOBAL

5CRJ150 / 5CRJ300

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Komfortos: sztreccs betét a hónaljnál + hosszított hátrész
- Ellenálló: ripstop alapanyag + Oxford alapanyagú hajtóka a cipzáron
- Láthatóság: szegmentált fényvisszaverő díszcsíkok

- *CONFORT: inserții elastice + spate alungit*
- *REZISTENȚĂ: țesătură principală Ripstop + clapetă centrală din Oxford*
- *VIZIBILITATE: benzi segmentate fanteziste*







5CRJ150



5CRJ300

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Ripstop: 60% pamut / 40% poliészter - 280 g/m²
- Sztreccs betétek: 78% poliamid / 22% elasztán – 280 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 600D

- *RIPSTOP: 60% bumbac / 40% poliester - 280g/m²*
- *STRETCH: 78% Poliamidă / 22% Elastan – 280g/m²*
- *OXFORD: 100% poliester - 600D*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett YKK cipzár
- Sztreccs betétek hátul a hónalj résznél
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- 1 paszpólos, cipzáras felső zseb
- 1 fedett felső zseb + többrekeszes kialakítás
- 2 oldalzseb
- Számos Oxford alapanyagú megerősítés
- Kontrasztos színek
- Hosszított hátrész

- *Guler înalt*
- *Fermoar central YKK, acoperit de clapetă cu velcro*
- *Inserții elastice in zona umerilor*
- *Manșete ajustabile cu velcro*
- *1 buzunar superior cu fermoar*
- *1 buzunar superior acoperit + design cu mai multe compartimente*
- *2 buzunare laterale*
- *Zone multiple întărite cu țesătură Oxford*
- *Culori contrastante*
- *Spate alungit*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
ANTRACIT / NARANCS *ANTRACIT / PORTOCALIU*	5CRJ1500XS	5CRJ15000S	5CRJ15000M	5CRJ15000L	5CRJ1500XL	5CRJ1502XL	5CRJ1503XL
BARNA / KARAMELL *MARO / CARAMEL*	5CRJ3000XS	5CRJ30000S	5CRJ30000M	5CRJ30000L	5CRJ3000XL	5CRJ3002XL	5CRJ3003XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						


CRISTOBAL

5CRP150 / 5CRP300

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelmes: számos sztreccs betét
- Ellenálló: Ripstop alapanyag + Oxford sztreccs térdvédő zsebek + több megerősítés
- Funkcionalitás: levehető zsebek + szerszámtartó hurkok + 5 cm-es lehajtási lehetőség

- *CONFORT: multe inserții elastice*
- *REZISTENȚĂ: țesătură principală Ripstop + buzunare Oxford elastice pentru genunchiere + multe întăriturii*
- *FUNCȚIONALITATE: buzunare superioare detașabile + inele pentru scule + posibilitate de lungire cu 5 cm*





5CRP150



5CRP150



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Ripstop: 60% pamut / 40% poliészter - 280 g/m²
- Sztreccs betétek: 78% poliamid / 22% elasztán – 280 g/m²
- Oxford sztreccs betétek: 95% poliamid / 5% elasztán – 300D (térdnél)
  Oxford: 100% poliészter - 600D

- *RIPSTOP: 60% bumbac / 40% poliester - 280g/m²*
- *STRETCH: 78% Poliamidă / 22% Elastan – 280g/m²*
- *OXFORD STRETCH: 95% poliamidă / 5% elastan – 300D (genunchi)*
  OXFORD: 100% poliester - 600D

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- Márka jelölés a derékrészen
- Megemelt derékrész sztreccs betéttel
- YKK cipzár
- 2 megerősített lengő zseb / 2 oldalzseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 cipzáras combzseb / 1 félig lebegő cargo zseb megerősített betéttel + többrekeszes / 1 félig lebegő vonalzós zseb megerősített betéttel + szárny rekesz
- 1 D-gyűrű / 2 kalapácstartó-, és 1 szerszámtartó hurok
- Rugalmas sztreccs lépésbetét
- A térd felett és mögött sztreccs betétek
- Előformázott térd
- Alul nyitott Oxford sztreccs térdvédő zsebek
- Számos Oxford megerősítés
- Kontraszt színek
- Tripla biztonsági varrás
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Regular cut
- Díszes fényvisszaverő elemek
- 8KNEE térdvédő használatára tervezték

- *Talie elastică în laterale + Inele pentru curea*
- *Marcaj în centură*
- *Extensie spate*
- *Fermoar YKK*
- *2 buzunare întărite pe curea, detașsbile / 2 buzunare superioare / 2 buzunare la spate + clapetă / 1 buzunar cu fermoar pe coapsă / 1 buzunar cargo cu burduf, întărit + Multi-compartimente / 1 buzunar pentru riglă + clapă compartiment*
- *1 inel în D / 2 bucle pentru ciocan / 1 buclă pentru scule*
- *Inserții Stretch elastice*
- *Partea superioară + spatele genunchilor elastice*
- *Genunchi preformați*
- *Buzunare Oxford elastice pentru genunchi, încărcare de jos*
- *Întăriri multiple Oxford*
- *Detalii in culoare contrastanta*
- *Cusătură triplă*
- *Lungime ajustabila cu 5cm*
- *Croială regular*
- *Inserții reflectorizante*
- *Conceput pentru utilizare cu genunchierele 8KNEE*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
ANTRACIT / NARANCS *ANTRACIT / PORTOCALIU*	5CRP1500XS	5CRP15000S	5CRP15000ML	5CRP15000L	5CRP1500XL	5CRP1502XL	5CRP1503XL
BARNA / KARAMEL *MARO / CARAMEL*	5CRP3000XS	5CRP30000S	5CRP30000M	5CRP30000L	5CRP3000XL	5CRP3002XL	5CRP3003XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

CE

EN 14404
TYPE 2

CRISTOBAL

YUKI II
5YKY310



HIPPO
5HIP010



KOALA
5KOA310





TATAKI
5TAT010





HIPPO
5HIP350





TAMIA
5TAM310

TAPIR
5TPR010






JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

ÎMBRĂCĂMINTE DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE


COMAB

HIBANA



2 fedett tépőzáras felső zseb
2 buzunare acoperite cu Velcro


2 oldalzseb
2 buzunare laterale

Tépőzárral állítható mandzsetta
Manșete reglabile cu Velcro

Rugalmas karöltők
inserții flexibile pentru brațe

Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 – 2 a vállon, testen és a karokon
Benzi reflectorizante cusute: 2 - 2 pe umeri, corp și brațe

Tépőzárral állítható aljrész
Partea inferioară reglabilă cu velcro



Oldalt gumírozott derék
Talie elastică pe laterale

2 svédzseb
2 buzunare italiene

Biztonsági tripla varrás
Cusături triple

2 tépőzáras cargo zseb
2 buzunare cargo închise cu velcro

Lábköz rugalmas sztreccs betéttel
Betelie si partea dintre picioare elastice

Oxford anyagú, fentről nyíló térdvédő zseb
Buzunare Oxford pentru genunchiere, încărcare superioara

Magasított derékrész
Spate extins

2 fedett farzseb
2 buzunare la spate cu clape

Rugalmas betét a térd hátsó részén
Inserție flexibilă pentru partea din spate a genunchiului

Rávarrt fény visszaverő csíkok: 2 a nadrág lábszárán
Benzi reflectorizante: 2 banderole/picior

5 cm-es lehajtási lehetőség a nadrág szárán
Lungimea piciorului reglabilă: + 5cm

DZSEKI/*JACHETĂ*


HIBANA

5HBJ170 / 5HBJ160 / 5HBJ130

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: rugalmas zónák a könnyebb mozgásért
- Védelem: hosszított hátrész a vesevédelemért
- Szennyeződésálló zónák: kontrasztos színek a zsebek nyílásánál

- *Confort: zone elastice*
- *Protecție: protecția spatelui*
- *Zone rezistente la murdărie: culori contrastante la intrarea buzunarelor, laterale si antebrate*





5HBJ170



5HBJ160



5HBJ130

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Sztreccs: 90% poliamid / 10% elasztán - 270 g/m²

- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 270g/m²*
- *Stretch: 90% poliamidă / 10% elastan - 270g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Rugalmas karöltők a mozgás könnyítéséért
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- 2 fedett tépőzáras felső zseb
- 2 paszpólos oldalzseb
- Kontraszt színek a vállon, oldalt, a mandzsettánál és a zsebeknél
- Hosszított hátrész
- Varrott fényvisszaverő csíkok : 2 váll + 2 öv + 2-2 az ujjakon
- Mosási ciklusok : 25

- *Guler înalt*
- *Fermoar central sub clapetă cu velcro*
- *Insertii elastice in zona bratelor*
- *Manșetă reglabilă prin velcro*
- *2 buzunare la piept cu burduf + clapetă închisă cu velcro*
- *2 buzunare inferioare sub tubulatura*
- *Insertii contrastante: umeri + laterale + antebrațe*
- *Spate extins*
- *Benzi cusute: 2 umeri + 2 curele + 2 bentițe / mânecă*
- *Numărul de spălări: 25*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBJ17000S	5HBJ17000M	5HBJ17000L	5HBJ1700XL	5HBJ1702XL	5HBJ1703XL	5HBJ1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5HBJ16000S	5HBJ16000M	5HBJ16000L	5HBJ1600XL	5HBJ1602XL	5HBJ1603XL	5HBJ1604XL
LÁTHATÓSÁGI PIROS / TENGERÉSZKÉK *ROȘU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBJ13000S	5HBJ13000M	5HBJ13000L	5HBJ1300XL	5HBJ1302XL	5HBJ1303XL	5HBJ1304XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*						

CE

2 **EN 20471** S-L

3 **EN 20471** XL+

HIBANA II

5HBP170 / 5HBP160 / 5HBP130

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: rugalmas zónák
- Védelem: magasított derékrész + Oxford térdvédő zseb
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek

- *CONFORT: inserții elastice în zonele tensionate*
- *PROTECTIE: spate extins în zona lombară + buzunare pentru genunchiere din Oxford*
- *FUNCTIONALITATE: tiv extra integrat*
- *DESIGN: zone in culori contrastante*





8KNEE



5HBP170



5HBP160



5HBP130

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill: 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Sztreccs anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 300D

- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 270g/m²*
- *Stretch: 90% poliamidă / 10% elastan - 270g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 300d*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Oldalt gumírozott derék + övbújtatók
- Hosszított derékrész
- 2 oldalzseb
- 2 fedett farzseb
- 2 tépőzáras cargo zseb
- Rugalmas betét a térd hátsó részén
- Oxford anyagú, fentről nyíló térdvédő zseb
- Biztonsági tripla varrás
- 5 cm-es lehajtási lehetőség a nadrág szárán
- Regular szabás
- Rávarrt fényvisszaverő csíkok: 2 a nadrág lábszárán
- Mosási ciklusok : 25

- *Talie elastică pe laterale + inele curea*
- *spate ridicat cu inserție elastică*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate închise cu clapetă cu velcro*
- *2 buzunare cargo cu închidere cu velcro*
- *Inserție elastică în spatele genunchilor*
- *Buzunare oxford pentru genunchiere, încărcare superioară*
- *Cusături triple*
- *Lungimea piciorului reglabilă: +5cm*
- *Croiala regular*
- *Benzi reflectorizante: 2 banderole / picior*
- *Numărul de spălări: 25*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBP17000S	5HBP17000M	5HBP17000L	5HBP17000XL	5HBP170002XL	5HBP170003XL	5HBP170004XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5HBP16000S	5HBP16000M	5HBP16000L	5HBP16000XL	5HBP160002XL	5HBP160003XL	5HBP160004XL
LÁTHATÓSÁGI PIROS / TENGERÉSZKÉK *ROȘU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBP13000S	5HBP13000M	5HBP13000L	5HBP13000XL	5HBP130002XL	5HBP130003XL	5HBP130004XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*						

CE

1 **EN 20471** S+M

2 **EN 20471** L+

EN 14404 TYPE 2

HIBANA

5HBB170 / 5HBB160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: rugalmas zónák
- Védelem: Oxford térdvédő zseb
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek

- *Confort: inserții elastice*
- *Protecție: protecția spatelui*
- *Zone rezistente la murdărie: culori contrastante în laterale si la baza piciorului*





5HBB170



5HBB160



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Sztreccs anyag: 90% poliamid/10% elasztán - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 300D

- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 270g/m²*
- *Stretch: 90% poliamidă / 10% elastan - 270g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 300d*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható rugalmas vállpántok, műanyag csatok
- Oldalt 4 műanyag gombbal záródik
- Magasított derékvonal rugalmas betéttel
- 1 cipzáras mellzseb
- 1 cipzáras fedett mellzseb
- 2 olasz oldal zseb
- 2 hátsó fedett zseb
- 2 tépőzárral zárható cargo zseb
- Sztreccs betét a lábköznél
- Sztreccs betét a térdek mögött
- Oxford anyagú, fentről nyitott térdvédő zseb
- Tripla biztonsági varrás
- 5 cm-es lehajtási lehetőség a nadrág szárán
- Regular szabás
- 2 rávarrt fényvisszaverő csík a lábszáron
- Mosási ciklusok : 25

- *Bretele elastice reglabile + catarame din plastic*
- *Închidere laterală cu 4 nasturi cu capac din plastic*
- *Talie elastică la spate + inele curea / spate ridicat cu inserție elastica sub betelie*
- *1 buzunar cu fermoar*
- *1 buzunar cu clapetă*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapete*
- *2 buzunare cargo închise cu velcro*
- *Inserție elastică între picioare*
- *Inserție elastică în spatele genunchilor*
- *Buzunare oxford pentru genunchiere, încărcare superioară*
- *Cusături triple*
- *Lungimea piciorului reglabilă: +5cm*
- *Croială regulară*
- *Benzi reflectorizante: 2 banderole / picior*
- *Numărul de spălări: 25*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBB17000S	5HBB17000M	5HBB17000L	5HBB1700XL	5HBB1702XL	5HBB1703XL	5HBB1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5HBB16000S	5HBB16000M	5HBB16000L	5HBB1600XL	5HBB1602XL	5HBB1603XL	5HBB1604XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / *Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*						

CE

1 **EN 20471** S+M

2 **EN 20471** L+

EN 14404 TYPE 2


HIBANA

5HBS170

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: rugalmas zónák (derékrészen és a lábközén)
- Védelem: megemelt derékrész
- Szennyeződésálló kontrasztszínű zónák

- *Confort: inserții elastice în zonele tensionate*
- *Protectie: captuseala spatelui*
- *Antifouling: zone in culori contrastante*





5HBS170

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Sztreccs anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 300D

- *Twill: 60% bumbac / 40% poliester - 270g/m²*
- *Stretch: 90% poliamidă / 10% elastan - 270g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 300d*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- megemelt és rugalmas sztreccs derékrész
- 2 oldalzseb
- 2 fedett hátsó zseb
- 2 tépőzárral zárható cargo zseb
- Rugalmas sztreccs lépésbetét
- Tripla biztonsági varrás
- Regular szabás
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2-2 a száron
- Térdig érő szár
- Mosási ciklusok : 25

- *Talie elastică pe laterale + bucle*
- *Spate ridicat cu*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clape*
- *2 buzunare cargo închise cu velcro*
- *Cusătură triplă*
- *Croiala regular*
- *Benzi reflectorizante: 2 banderole/picior*
- *Lungimea până la genunchi*
- *Numărul de spălări: 25*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBS17000S	5HBS17000M	5HBS17000L	5HBS1700XL	5HBS1702XL	5HBS1703XL	5HBS1704XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével, felakasztható csomagolásban, vagy 10 darab/karton / *Individual, în pachete de agățat, sau 10 bucăți/carton*						

CE

1

EN 20471





ÉLELMISZER-IPARI RUHÁZAT

ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ

DZSEKI/*JACHETĂ*

FOOD

8FOOV



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Folyadékálló: PU borítás + hegesztett varrások
- Funkcionalitás: levehető kapucni

- *IMPERMEABIL: Acoperire cu PU + cusături termosudate*
- *FUNCTIONALITATE: gluga detașabilă*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: 100% poliészter poliuretánnal mártva - 200 g/m²
- *EXTERIOR: 100% poliester acoperit cu poliuretan - 200g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrás
- patentos levehető kapucni / húzózsinórral
- Álló gallér
- Cipzárral záródik
- Tépőzáras és gumírozott mandzsetta
- 2 fedett oldalzseb

- *Cusaturi lipite*
- *Glugă detașabilă prin capse / reglabilă cu șnur*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *Manșete semi-elastice + reglabile cu velcro*
- *2 buzunare inferioare cu clapetă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL
FEHÉR *ALB*	8FOOVS	8FOOVM	8FOOVL	8FOOVXL	8FOOVXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*				

MELLÉNY/*VESTĂ*

FOOD

8FOOG



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- PU borítás
- hegesztett varrások, steppelt bélés

- *îmbrăcăminte de protecție ușoară, confortabilă, rezistentă, bine termoizolantă*
- *cusături sudate rezistente la substanțe chimice*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: 100% poliészter poliuretánnal mártva - 200 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 100 g/m²
- Bélés: 100% poliészter taft

- *Exterior: 100% poliester, acoperit cu poliuretan - 200 g/m²*
- *Căptușeală: 100% poliester - 100 g/m²*
- *Căptușeală: tafta 100% poliester*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér tépőzárral
- Fedett cipzár
- 2 belső zseb

- *Guler înalt cu închidere cu fermoar și velcro*
- *Fermoar central sub clapetă*
- *2 buzunare interioare, inferioare*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL
FEHÉR *ALB*	8FOOGS	8FOOGM	8FOOGL	8FOOGXL	8FOOGXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*				

MELLES NADRÁG/*SALOPETĂ CU PIEPTAR*

FOOD

8FOOB



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Folyadékálló: PU borítás + hegesztett varrások
- Funkcionalitás: állítható vállpántok + patentos bokarész
- Ergonómia: rugalmas vállpántok

- *IMPERMEABILITATE: Acoperire PU + cusături termosudate*
- *FUNCTIONALITATE: bretele reglabile + tiv reglabil*
- *ERGONOMICITATE: bretele elastice*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% poliészter, poliuretánnal borítva - 200 g /m²
- *EXTERIOR: 100% poliester, acoperit cu poliuretan - 200 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrás
- Elasztikus, állítható vállpántok + műanyag csatok
- 1 belső zseb a mellrészen

- *Cusaturi termosudate*
- *Bretele elastice reglabile + Catarame din plastic*
- *1 buzunar interior*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL
FEHÉR *ALB*	8FOOBS	8FOOBM	8FOOBL	8FOOBXL	8FOOBXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*				

POLIURETÁN/*POLIURETAN*

PU SLEEVE

45350



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Vegyszer- és olajálló PU karvédő PVC hátrésszel

- *Poliuretan imersat in PVC*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hossza: 45 cm
- Súlya: 320g/m²

- *Lungime: 45 cm*
- *Greutate: 320g/m²*

MÉRETEK *MĂRIMI*	EGY MÉRET / *UNE DIMENSIUNE*
FEHÉR *ALB*	45350
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Csomagolás 50 pár / *50 perechi*

POLIETILÉN/ *POLIETILENĂ*

MO56220



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- hátul kötős rögzítéssel
- *impermeabil, flexibil, cu fixare la spate*

22 mikron vastag

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- egyszer használatos, fehér, polietilén fóliakötény
- mérete: 120 x 70 cm
- *șorț de polietilenă alb, de unică folosință*
- *dimensiune: 120 x 70 cm*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
FEHÉR *ALB*	Egy méretben / *Mărimi universale*
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	10 vagy 100 db / 10 sau 100 bucăți

PVC/ *PVC*

MO56175 / MO56180

TYPE 6

CE

CAT III

EN 13034



MO56175 MO56180

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- zöld színű, poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC
- 0,30 mm vastag
- *Șorț din PVC verde, dublu imesat, pe bază de poliester /bumbac*
- *0,30 mm grosime*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
ZÖLD *VERDE*	56175 : 110 x 75 cm / 56176 : 120 x 90 cm
FEHÉR *ALB*	56180 : 110 x 75 cm / 56181 : 120 x 90 cm
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	50 db / 50 bucăți

TYVEK 500 APRON *TYVEK 500 APRON*

MO40360

TYPE 6

Tyvek

CE

CAT III

EN 13034 TYPE PB[6]

EN 1149-5



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- TYVEK 500 fehér kötény
- 110 x 71 cm
- *TYVEK 500 - ȘORȚ ALB*
- *110x71 cm*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
FEHÉR *ALB*	Egy méretben / *Mărimi universale*
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	100 db / 100 bucăți

PU APRON/ *PU APRON*

MO56200

320 gr/m²

CE



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Olajtaszító fehér PU köpeny - 120 x 90 cm
- *ȘORȚ FOOD DIN PU 120X90*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
FEHÉR *ALB*	Egy méretben / *Mărimi universale*
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	25 db / 25 bucăți

SZAKÁCSSAPKA
BONETĂ DE BUCĂTAR

MOGAN45991 / MOGAN45990

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- magas szakácssapka bőségráncokkal
- méret: univerzális
- *pălărie înaltă de bucătar cu multe riduri*
- *dimensiune: universal*



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 190 g/m² pamut / poliészter
- Gumírozott hátsórész
- *190 g/m² din bumbac și poliester*
- *Elastic în partea din spate*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
FEKETE *NEGRU*	Egy méretben / *Mărimi universale*
FEHÉR *ALB*	Egy méretben / *Mărimi universale*
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	10 vagy 100 db / 10 sau 100 bucăți

SZAKÁCSSAPKA
BONETĂ DE BUCĂTAR

MOGAN45994

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- fekete lapos szakácssapka bőségráncokkal
- univerzális méret
- *pălărie neagră de bucătar plat cu multe riduri*
- *dimensiune universală*



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 190 g/m² pamut / poliészter
- Gumírozott hátsórész
- *190 g/m² din bumbac și poliester*
- *Elastic în partea din spate*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
FEKETE *NEGRU*	Egy méretben / *Mărimi universale*
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	10 vagy 100 db / 10 sau 100 bucăți

FÉLKÖTÉNY
ȘORȚ DE JUMĂTATE

MOGAN45985



MÉRETEK *MĂRIMI*	
GAN45985: FEHÉR / *ALB*	72 x 85 cm
GAN45986: FEKETE / *NEGRU*	72 x 85 cm
GAN45987: BORDÓ / *BURGUNDIA*	72 x 85 cm
GAN45988: ZÖLD / *VERDE*	72 x 85 cm

KÖTÉNY
ȘORȚ

MOGAN45980



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 245 g/m² vastag, lánckötésű, 65% kopásálló poliészter, 35% pamut alapanyag
- rögzítés derék- és nyakszalagokkal
- nagy, széles mellzseb, kontraszt díszcsíkkal
- *material cu grosimea de 245 g/m² țesut în lanț, 65% / 35% bumbac*
- *fixare cu cordoane la spate și bandă după gât*
- *buzunar la piept, mare, cu dungă ornamentală*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
GAN45980: FEHÉR / *ALB*	88 x 56 cm
GAN45981: FEKETE / *NEGRU*	88 x 56 cm
GAN45982: BORDÓ / *BURGUNDIA*	88 x 56 cm
GAN45983: ZÖLD / *VERDE*	88 x 56 cm

KÖPENY
BLUZĂ

MOGAN45800



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- kiválóan szellőző, 100% pamut
- *ventilație excelentă, 100% bumbac*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 230 g/m² vastag, kiválóan szellőző, testbarát 100% pamut alapanyag, mely 90°C-on is mosható
- Galléros
- Három zseb
- Gombos
- *grosime de 230 g/m², aerisire foarte bună, confortabil, 100% bumbac care poate fi spălat și la 90 °C*
- *Cu guler*
- *Trei buzunare*
- *Cu nasturi*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
FEHÉR *ALB*	44-66
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	10 vagy 100 db / 10 sau 100 bucăți

NADRÁGOK
PANTALONI

MOGAN45816



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Pamut alapanyag
- Élelmiszeripari ruházat
- *Material din bumbac*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Fehér színű, 230 g/m² vastag, kiválóan szellőző, testbarát 100% pamut alapanyag, mely 90°C-on is mosható,
- övbújtatós derék, két oldalsó- és egy farzsebbel
- *Culoare albă, grosime de 230 g/m², aerisire foarte bună, confortabili, 100% bumbac care poate fi spălat și la 90 °C,*
- *găici pentru curea, cu două buzunare laterale și unul la spate*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
FEHÉR *ALB*	44-62
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	1 vagy 5 db / 1 sau 5 bucăți

DZSEKI / *JACHETĂ*

MOGAN45838



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 100% pamut alapanyag
- szellőző, testbarát alapanyag
- *Material 100% bumbac*
- *Material respirabil, prietenos cu corpul*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- fehér színű, 230 g/m² vastag, kiválóan szellőző, testbarát 100% pamut alapanyag, mely 90°C-on is mosható
- egyenes fazonú, gombos felső, gumibetétes derékkal, két bebújós, két rátétes zsebbel és tolltartókkal
- Többek közt élelmiszer- és vendéglátóipari alkalmazás
- *Halat de culoare albă, grosime de 230 g/m², aerisire foarte bună, confortabil, 100% bumbac care poate fi spălat și la 90°C*
- *croială dreaptă, cu nasturi, două buzunare tăiate și două buzunare aplicate*
- *Aplicații pentru industria alimentară și de catering, printre altele*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
FEHÉR *ALB*	42 - 62
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	1 vagy 5 db / 1 sau 5 bucăți

KÖTÉNY / *ȘORȚ*

MOGAN56191 / MOGAN65190

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- pamut vászonkötény fehér és kék színben
- Méret: 90 x 60 cm
- 100% pamut

- *șorț din bumbac și in culoare albă și albastru*
- *Dimensiune: 90 x 60 cm*
- *100% bumbac*





JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 230 g/m² vastag, 100% pamut alapanyag
- Derék- és nyakszalagokkal rögzíthető

- *Grosime de 230 g/m², 100% bumbac care poate fi spălat*
- *Cu cordoane pentru legat la spate și după gât*

MÉRETEK *MĂRIMI*	
FEHÉR *ALB*	60X90 CM
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	100 db / 100 bucăți



KIEGÉSZÍTŐK

ACCESORII

TÉRDVÉDŐ/*GENUNCHIERE*

KNEECAP

MO78450



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- belül kényelmes szivaccsal, szellőzőlyukakkal
- *cu burete confortabil în interior*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Független térdvédők, 2 rugalmas és állítható pánttal
- EN 14404: 1. típus – 0. szint
- *Genunchiere independente, 2 bretele elastice si reglabile*
- *EN 14404: tip 1 - nivel 0*

ANYAGOK / *MATERIAL*

- Párnázás: EVA
- Szilárd külső burok: PVC
- *Perne: eva*
- *Capac: PVC*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
FEKETE / FEHÉR *NEGRU / ALB*	MO78450
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	25 db / 25 bucăți

CE

EN 14404

TÉRDVÉDŐK/*GENUNCHERE*

KNEEGEL

MO8KNEG



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- A gél felveszi a test súlyát, és elosztja azt a térdvédő felületén
- *Gelul absoarbe greutatea corpului și o distribuie pe suprafața genunchierei*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Független térdvédő
- 2 rugalmas, állítható pánttal
- EN 14404: 1. típus – 1. szint
- *Apărători genunchi*
- *Curele reglabile*
- *EN14404: tip 1 - nivel 1*

MATIÈRES / *MATERIALS*

- EVA hab
- Külső burok: műanyag
- Belül: gél
- *spuma: EVA*
- *Capac: plastic*
- *Interior: gel*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
FEKETE *NEGRU*	MO8KNEG
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás ou par 10 / *Pungă individuală de polietilenăor per 10*

CE

EN 14404

TÉRDVÉDŐK/*GENUNCHERE*

KNEEPADS

MO8KNEE



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Térdeplő betét egyes Coverguard nadrágokhoz
- *Genunchiere pentru pantaloni Coverguard*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Mérete: Szélessége=170 mm x Hossza = 280 mm (állítható)
- Vastagság: 160 mm
- Súly: 45g
- EN 14404: 2. típus - 0. szint
- *Dimensiuni: L=170 mm x H=280 mm (reglabil)*
- *Grosime: 160 mm*
- *Weight: 45g*
- *EN14404: Tip 2 - Nivel 0*

MATIÈRES / *MATERIALS*

- Habosított polietilén
- *Polietilenă spumată*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
FEKETE *NEGRU*	MO8KNEE
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként 5 vagy 60 darabos tasakos csomagolásban / *Pungă individuală de polietilenăor per 5 sau 60*

CE

EN 14404

TÉRDVÉDŐK/*GENUNCHERE*

KNEELEAT

MOGAN57650



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Intenzív munka esetén óvja a térdkalácsot a nyomástól
- *Pentru muncă intensivă, protejati rotula în punctele de presiune*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- bőr térdvédő, külső felületen dupla szürke marhahasíték bőr
- belső részén színbőr
- 18 mm-es szivacsbélés
- rögzítés két csatos pánttal
- *genunchiere din piele, piele bovină dublă, gri pe suprafata exterioara*
- *piele colorata in interior*
- *Captuseala din burete de 18 mm*
- *inchidere cu doua curele cu catarama*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
SZÜRKE *GRI*	MOGAN57650
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként tasakos csomagolás ou par 10 /Pungă individuală de polietilenăor *per 10*

TÉRDVÉDŐK/*GENUNCHERE*

KNEEYEL

MOGAN57657



MATIÈRES / *MATERIALS*

- Poliuretán, elasztikus poliészter
- *Poliuretan, poliester elastic*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- sárga színű független térdvédő
- rugalmas, poliuretán alapanyag
- bordázott külső, két gumipánttal rögzíthető
- *protectie independenta pentru genunchi de culoare galbena*
- *genunchiere galbene: poliuretan elastic*
- *exterior cu striații, două curele elastice*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
SÁRGA *GALBEN*	MOGAN57657
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	5 vagy 60 darabos tasakos csomagolásban / *Pungă de polietilenăor per 5 sau 60*

DERÉKÖV/*CENTURĂ*

BELT

8BELE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 50% polipropilén / 50% elasztán
- *50% polipropilenă / 50% elastan*



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- elasztikus
- állítható csat
- Mérete: 120 x 4 cm
- Állítható
- *elastic*
- *cataramă reglabilă*
- *Dimensiuni: 120 x 4cm*
- *Reglabil*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
FEKETE *NEGRU*	8BELE120
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / *Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

CEINTURE / *BELT*

BELT

8BELB

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% nejlon
- *100% nailon*



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Méretek: 140 x 4 cm / műanyag csat
- Állítható
- *Dimensiuni: 140 x 4cm / catarama din plastic*
- *Reglabil*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
FEKETE *NEGRU*	8BELB140
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egységenként 10 vagy 100 darabos tasakos csomagolásban / *Pungă individuală de polietilenăor per 10 sau 100*

EGYÉB TERMÉKEK/*ALTE BUNURI*

BELT

MOGAN78590



MATIÈRES / *MATERIALS*

- Poliuretán, elasztikus poliészter
- *Poliuretan, poliester elastic*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Bőröv, dupla, 4 mm vastag marhabőrből, szerszámostáskákhoz is hordható, 125 x 4 cm
- *Curea din piele groasă de bovină, utilizabilă și pentru geanta cu scule, foarte puternică, 125 x 4 cm*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
SÁRGA *GALBEN*	MOGAN78590
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	5 vagy 60 darabos tasakos csomagolásban / *Pungă de polietilenăor per 5 sau 60*

KÉZVÉDELEM/*PROTECȚIA MÂINII*

CARPO

MOGAN78250



MATIÈRES / *MATERIALS*

- rugalmas, hőszigetelő neoprén anyag
- *material neopren flexibil, termoizolant*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- védi, megtámasztja és megfelelően rögzíti a végtagot, emellett melegen tartja az ízületeket
- erős tépőzár biztosítja a tökéletes tartást
- csuklószorító: univerzális méret (GAN78250), mindkét kézre felvehető, hüvelyktámasszal
- *protejează, susține și asigură corect membrul, menținând în același timp articulațiile calde*
- *velcro pentru un sprijin perfect*
- *clemă pentru încheietura mâinii: dimensiune universală (GAN78250), poate fi ridicată cu ambele mâini, cu degetul mare a sustine*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
FEKETE *NEGRU*	MOGAN78250
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	5 vagy 60 darabos tasakos csomagolásban / *Pungă de polietilenăor per 5 sau 60*

KÉZVÉDELEM/*PROTECȚIA MÂINII*

CARPO

MOGAN78310



MATIÈRES / *MATERIALS*

- rugalmas, hőszigetelő neoprén anyag
- *material neopren flexibil, termoizolant*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- védi, megtámasztja és megfelelően rögzíti a végtagot, emellett melegen tartja az ízületeket
- erős tépőzár biztosítja a tökéletes tartást
- könyöktámasz: S/M (GAN78310) és L/XL (GAN78312) méret, rugalmas tépőzárral
- *protejează, susține și asigură în mod corespunzător membrele, menținând în același timp articulațiile calde*
- *velcro pentru un sprijin perfect*
- *suport cot: dimensiune S / M (GAN78310) și L / XL (GAN78312) cu elastic Velcro*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
FEKETE *NEGRU*	MOGAN78310
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	5 vagy 60 darabos tasakos csomagolásban / *Pungă de polietilenăor per 5 sau 60*

EGYÉB TERMÉKEK/*ALTE BUNURI*

CARPO

MOGAN78350



MATIÈRES / *MATERIALS*

- rugalmas, hőszigetelő neoprén anyag
- *material neopren flexibil, termoizolant*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- védi, megtámasztja és megfelelően rögzíti a végtagot, emellett melegen tartja az ízületeket
- erős tépőzár biztosítja a tökéletes tartást
- térdtámasz: S/M (GAN78350) és L/XL (GAN78352) méret rugalmas tépőzárral
- *protejează, susține și asigură membrele în mod corespunzător, menținând în același timp articulațiile calde*
- *velcro pentru un sprijin perfect*
- *suport pentru genunchi: dimensiunea S / M (GAN78350) și L / XL (GAN78352) cu velcro elastic*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
FEKETE *NEGRU*	MOGAN78350
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	5 vagy 60 darabos tasakos csomagolásban / *Pungă de polietilenăor per 5 sau 60*

DERÉKÖV/*CENTURĂ*

LUMBAR BELT

MO78105



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Méretek: M = 80 - 95 cm
  L = 95 - 118 cm
  XL = 116 - 141 cm
- Tépőzáras beállítás
- Rugalmas és állítható vállpántok

- *Dimensiuni: M= 80-95cm - L= 95-118cm - XL=116-141cm*
- *Închidere cu velcro*
- *Bretele elastice si reglabile*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**
FEKETE *NEGRU*	78101	78102	78103
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 36 darab/karton / *Ambalate individual, sau 36 bucăți/carton*		

LUMBAR BELT

MO78115



MO78115

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vállpánt nélküli változat
- Versiune cu și fără curele

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Méretek: S = 82 cm , M = 92 cm, L = 102 cm , XL = 112 cm
- Tépőzáras beállítás
- Rugalmas és állítható pántok (MO78125)

- *Dimensiuni: S= 82cm - M= 92cm - L= 102cm - XL=112cm*
- *Închidere velcro reglabilă*
- *Bretele elastice și reglabile (MO78125)*



MO78120

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**
FEKETE/NEGRU	78110	78111	78112	78113
FEKETE/NEGRU	78120	78121	78122	78123
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*			

LUMBAR BELT

MO78153



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Méretek: 335 x 223 mm, állítható tépőzárral
- Légáteresztő szövet

- *Dimensiuni: 335 x 223 mm, inchidere velcro reglabilă*
- *Tesătură respirabilă*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Habosítás: EVA

- *Spumă: EVA*



MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** / *UNE DIMENSIUNE*
FEKETE/ PIROS *NEGRU/ ROȘU*	78153
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

EXPERT



XPERT SZÖVETEK / *ȚESĂTURI XPERT*

Egyes munkakörnyezetekben, ahol nem kerülhető el az összes kockázat, javasolt speciális védőruházat viselése. Csökkentik a súlyos balesetek és/vagy sérülések kockázatát.

Az Xpert termékcsalád többkockázatú technikai védőruhái megfelelnek a legszigorúbb lángállósági, antisztatikus, valamint az elektromos ívre, hegesztésre és kémiai ellenállásra meghatározott követelményeknek és előírásoknak.

A kínálatunk nagyrészt multirisk (több kockázat ellen védő) ruházatokból áll.

În unele medii de lucru, unde nu pot fi evitate toate riscurile, se recomandă purtarea unei îmbrăcăminți speciale de protecție. Aceasta reduce riscul survenirii accidentelor și/sau rănirilor grave.

Îmbrăcămintea de protecție tehnică împotriva mai multor feluri de risc, din familia de produse Xpert, corespunde celor mai stricte cerințe și prescrieri privind rezistența la flacără, capacitatea antistatică, rezistența la arcul electric, sudură și substanțe chimice.

Oferta noastră este alcătuită în mare parte din îmbrăcăminte multirisc (care protejează împotriva mai multor riscuri).

SPECIÁLIS TEXTILEK

ȚESĂTURI SPECIALE

KEZELT LÁNGÁLLÓ SZÖVETEK

- Az égést gátló vegyszeres kezelés
  - A kezelés vagy a szál gyártása során történik, vagy a kész termék különleges felületkezelésével (pl. Proban®, Protex® stb.)

- Kiválóan alkalmas nagyfokú elhasználódásnak kitett ruhadarabokhoz
  - A ruhadarab előbb használódik el, mint ahogy a kezelés hatása megszűnne
  - Gazdaságosabb, mint az anyagában lángálló szövetek használata
- Be kell tartani a ruhadarab mosására vonatkozó utasításokat, ellenkező esetben csökkenhet a védőruha védelmi képessége.

- Példák: Lángálló pamut (FR Cotton) / Lángálló poliészter (FR PES) / Lángálló viszkóz (FR Viscose)

ȚESĂTURI TRATATE REZISTENTE LA FLACĂRĂ

- *Tratare chimică împotriva arderii*
  - *Tratarea are loc fie în timpul fabricării fibrelor, fie printr-un tratament special de suprafață al produsului finit (de exemplu, Proban®, Protex® etc.)*
- *Perfecte pentru articolele de îmbrăcăminte supuse unui nivel ridicat de uzură*
  - *Articolul de îmbrăcăminte se uzează înaintea dispariției efectului tratării*
  - *Este mai economică decât utilizarea materialelor ignifuge*
- *Trebuie respectate indicațiile referitoare la spălarea articolului respectiv de îmbrăcăminte, deoarece în caz contrar scade capacitatea de protecție.*
- *Exemple: Bumbac ignifug (FR Cotton) / Poliester ignifug (FR PES) / Viscoză ignifugă (FR Viscose)*

ALAPANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ SZÖVETEK

- Jelentése: nem kezelve van, hanem eredendően/természetesen lángálló az alapanyag
- Ez a tulajdonság alapvetően a lángálló szál szerkezeti felépítéséből adódik
  - Megbízható és fenntartható védelmi képesség
- Önkioltó

- Kiválóan alkalmas kis mértékű elhasználódásnak kitett ruhadarabokhoz
  - Drágább, mint a kezelt lángálló szövetek
  - Viszont hosszabb az élettartama

- Példák az anyagában lángálló textilekre:
  - Aramidok: Nomex®, Kevlar®
  - Modakril

ȚESĂTURI DIN MATERIAL REZISTENT LA FLACĂRĂ

- *Semnificație: Materialul de bază nu este tratat, dar este ignifug în mod inerent/natural*
- *Această proprietate se datorează esențialmente structurii fibrei ignifuge*
  - *Capacitate de protecție fiabilă și durabilă*
- *Cu autostingere*

- *Perfecte pentru articolele de îmbrăcăminte supuse unui nivel redus de uzură*
  - *Sunt mai scumpe decât țesăturile tratate pentru a fi rezistente la flacără*
  - *Au însă o durată de viață mai lungă*
- *Exemple de textile din materiale ignifuge:*
  - *Aramide: Nomex®, Kevlar®*
  - *Modacril*

ANTISZTATIKUS SZÁLAK

- Az antisztatikus szövet szén alapanyagú vagy rozsdamentes acél szálakat tartalmaz (ezek az úgynevezett vezető szálak)
- Akkor használható, ha az adott munkahelyen robbanásveszély kockázata van jelen.
- Elektromos töltések elvezetésére alkalmas antisztatikus ruházat megakadályozza a szikrák kialakulását és ezáltal csökkenti a robbanásveszély kialakulását
- Használata mindig hagyományos szálakkal (pl. pamut) vagy speciális technikai szálakkal keverve történik (pl. aramid)
- Előnyei: tartós, kényelmes, illetve nincs negatív hatása a többi védelmi képességre

FIBRE ANTISTATICE

- *Țesătura antistatică conține fibre pe bază de carbon sau din oțel inoxidabil (acestea sunt așa-numitele fibre conductoare)*
- *Poate fi utilizată dacă la locul de muncă respectiv există risc de explozie.*
- *Îmbrăcămintea antistatică adecvată pentru descărcarea sarcinilor electrice previne apariția scânteilor și astfel reduce riscul de explozie*
- *Se folosesc întotdeauna în amestec cu fibre tradiționale (cum este bumbacul) sau cu fibre tehnice speciale (de exemplu, cu aramidă)*
- *Avantaje: durabilitate, confort și lipsa efectelor negative asupra celorlalte capacități de protecție*

BŐR

- Cserzett vagy hasított bőr

- Ellenáll a hőnek, lángnak, olvadt fém fröccsenésének, és az UV-fénynek, valamint jó elektromossággal szembeni szigetelést biztosít
  - Hegesztési munkák során védi a ruházatot

PIELE

- *Piele tăbăcită sau piele șpalt*

- *Rezistent la temperatură, flacără, stropi de metal topit și lumină UV, oferind totodată și o bună izolație electrică*
  - *Protejează îmbrăcămintea în timpul sudării*





SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN ISO 11612

HŐ ÉS LÁNG ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂLDURII ȘI FLĂCĂRILOR

Ez a szabvány a II. kategóriába sorolt személyi védőeszközök számára nyújt védelmet lánggal történő rövid idejű véletlen érintkezés esetén (A), valamint különböző típusú hőkockázattal szemben (B, C, D, F, E), a kockázatelemzésnek megfelelően.

Az EN ISO 11612 szabvány határozza meg azokra a megfelelő anyagokból készült ruhadarabokra vonatkozó teljesítménykövetelményeket, amelyeket arra terveztek, hogy az emberi testet védje a hő és/vagy láng ellen. A fej- és lábvédő eszközök közül csak a lábszárvédők, a kámzsák és egyes cipővédők tartoznak az EN11612 szabvány alkalmazási területébe. Meg kell jegyezni, hogy az EN 11612 szabvány nem vonatkozik a kézvédelemre, viszont a kar védelmére igen.

Nagyon fontos, hogy a védőruházat formai kialakításánál az anyagnak elegendő átfedést kell biztosítani a dzseki/kabát és a nadrág között.

Acest standard oferă protecție echipamentelor individuale de protecție clasificate în categoria II, în caz de contact accidental pe durată scurtă cu flacăra (A) și împotriva diferitelor tipuri de riscuri termice (B, C, D, F, E), conform analizei riscurilor.

Standardul EN ISO 11612 specifică cerințele de performanță pentru articolele de îmbrăcăminte confecționate din materiale adecvate și concepute pentru a proteja corpul uman împotriva căldurii și/sau a flăcărilor. Dintre mijloacele de protecție a capului și a picioarelor, numai glugile și unele tipuri de încălțăminte de protecție intră în domeniul de aplicare al standardului EN11612. Trebuie remarcat faptul că standardul EN 11612 nu se referă la protecția mâinilor, ci la protecția brațelor.

Este foarte important ca la proiectarea îmbrăcămintei de protecție materialul să asigure o suprapunere suficientă între jachetă/scurtă și pantaloni.

TERMIKUS VÉDELMI KÉPESSÉG FAJTÁI / *TIPURILE PROTECȚIEI TERMICE*		TELJESÍTMÉNYSZINTEK / *NIVELURI DE PERFORMANȚĂ*			
		1	2	3	4
A	**KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS** / *PROPAGARE LIMITATĂ A FLĂCĂRII* anyagminta meggyújtása 10 sec időtartamig / *aprinderea mostrei de material până la 10 sec.*	Felületi gyújtás esetén az utánlángolás és izzás időtartama < 2 sec (A1) Alsó élgyújtás esetén az utánlángolás és izzás időtartama < 2 sec (A2) *Durata persistenței flăcării și incandescenței în cazul aprinderii superficiale < 2 sec (A1)* *Durata persistenței flăcării și incandescenței în cazul aprinderii la marginea inferioară < 2 sec (A2)*			
B	**ÁTADOTT (KONVEKTÍV) HŐ** / *CĂLDURĂ TRANSFERATĂ (CONVECTIVĂ)* 80 kW/m2 hőáramsűrűségű láng hatására a belső hőmérséklet hány másodperc alatt emelkedik 24 °C-ot / *în câte secunde o flacără cu o densitate a fluxului de căldură de 80 kW/m2 crește temperatura internă cu 24 °C*	B1: 4 < 10 sec	B2: 10 < 20 sec	B3: ≥ 20 sec	
C	**SUGÁRZÓ HŐ** / *CĂLDURĂ RADIANTĂ* 20 kW/m2 hőáramsűrűségű sugárzás hatására a belső hőmérséklet hány másodperc alatt emelkedik 24 °C-ot / *în câte secunde o radiație cu o densitate a fluxului de căldură de 20 kW/m2 crește temperatura internă cu 24 °C*	C1: 7 < 20 sec	C2: 20 < 50 sec	C3: 50 < 95 sec	C4: ≥ 95 sec
D	**MEGOLVADT ALUMÍNIUM FRÖCCSENÉSÉVEL SZEMBENI VÉDELEM** / *PROTECȚIE ÎMPOTRIVA STROPIRII CU ALUMINIU TOPIT* alumíniumolvadék mennyisége, ami a ruházat felületén még nem okoz változást / *cantitatea de topitură de aluminiu care nu provoacă modificări ale suprafeței îmbrăcămintei*	D1: 100-200 g	D2: 200-350 g	D3: > 350 g	
E	**NAGY MENNYISÉGŰ OLVADT VAS FRÖCCSENÉSÉVEL SZEMBENI VÉDELEM** / *PROTECȚIE ÎMPOTRIVA STROPIRII CU O MARE CANTITATE DE FIER TOPIT* 1400 °C-os vasolvadék mennyisége, ami a ruházat felületén nem még okoz változást / cantitatea de topitură de fier cu temperatura de 1400 °C care nu provoacă modificări ale suprafeței îmbrăcămintei	E1: 60-120 g	E2: 120-200 g	E3: > 200 g	
F	**KONTAKT HŐVEL SZEMBENI VÉDELEM** / *PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TEMPERATURII DE CONTACT* 250 °C-os fémhenger kontaktahatására, hány másodperc alatt emelkedik 10° C-kal a minta hőmérséklete / în câte secunde căldura de contact a unui cilindru metalic cu temperatura de 250 °C ridică temperatura mostrei cu 10° C	F1: 5 < 10 sec	10 < 15 sec	F3: 15 sec	

ELLENŐRZÉSEK ÉS KÖVETELMÉNYEK:

- Az anyag teljesítményének ellenőrzése
- Kiegészítők/díszítőelemek vizsgálata
- Jelölések vizsgálata
- A ruhadarab és kialakításának ellenőrzése szemrevételezéssel

VERIFICĂRI ȘI CERINȚE:

- *Verificarea performanțelor materialului*
- *Verificarea accesoriilor/elementelor decorative*
- *Verificarea marcărilor*
- *Verificarea prin inspecție vizuală a piesei de îmbrăcăminte și designului acesteia*



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN ISO 14116

KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉSŰ RUHÁZAT
ÎMBRĂCĂMINTE CU PROPAGARE LIMITATĂ A FLĂCĂRII

Ez a szabvány határozza meg a korlátozott lángterjedésű anyagokra (és kiegészítőkre), illetve védőruházatra vonatkozó teljesítménykövetelményeket. Az ISO 14116 szabványnak megfelelő védőruházat célja, hogy védelmet nyújtson a kisebb lángokkal történő alkalomszerű, rövid ideig tartó érintkezéssel szemben olyan körülmények között, amikor nincs jelentős hőveszély, és nincs más típusú hőhatás.

- A teszt megegyezik EN ISO 16112 szabvány A indexében meghatározott vizsgálati módszerrel.
- Korlátozott lángterjedés index (1 - 3)

Acest standard specifică cerințele de performanță referitoare la materialele (și accesoriile) cu propagare limitată a flăcării, respectiv la îmbrăcămintea de protecție. Scopul îmbrăcămintei de protecție corespunzătoare standardului ISO 14116 este de a oferi protecție împotriva contactului ocazional pe termen scurt cu flăcări mai mici, în condiții în care nu există niciun pericol termic semnificativ și niciun alt tip de expunere termică.

- *Testul este același cu metoda de verificare specificată în indicele A al EN ISO 16112.*
- *Indicele de propagare limitată a flăcării (1 - 3)*

EN ISO 11611

HEGESZTÉSHEZ ÉS ROKON ELJÁRÁSOKHOZ HASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT
ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE PENTRU SUDURĂ ȘI ALTE PROCESE SIMILARE

Az EN 11611 szabványnak megfelelő, a II. kategóriába sorolt személyi védőeszközök a szikrák, az olvadt fém kismértékű fröccsenései, a lánggal történő rövid idejű érintkezés és a villamos ívből eredő sugárzó hő ellen nyújt védelmet viselője számára.

Az osztályba sorolás a kockázatelemzésen alapul. Függ:
- az alkalmazott hegesztési technikától
- a feltételektől és a környezettől

Ellenőrzések és követelmények
- Az anyag teljesítményének ellenőrzése
- Kiegészítők/díszítőelemek vizsgálata
- Jelölések vizsgálata
- A ruhadarab és kialakításának ellenőrzése szemrevételezéssel

Corespunzător standardului EN 11611, echipamentul de protecție personală încadrate în categoria II protejează purtătorul împotriva scânteilor, a stropilor mărunți de metal topit, a contactului pe termen scurt cu flacăra și a căldurii radiante provocate de arcul electric.

Clasificarea se bazează pe analiza riscurilor. Depinde de:
- *tehnica de sudare utilizată*
- *condiții și mediul înconjurător*

Verificări și cerințe
- *Verificarea performanțelor materialului*
- *Verificarea accesoriilor/elementelor decorative*
- *Verificarea marcărilor*
- *Verificarea prin inspecție vizuală a piesei de îmbrăcăminte și designului acesteia*

VÉDELMI KÉPESSÉGEK / *CAPACITATE DE PROTECȚIE*	**TELJESÍTMÉNYSZINTEK** / *NIVELURI DE PERFORMANȚĂ*	
	1. KATEGÓRIA / *CATEGORIA 1*	**2. KATEGÓRIA** / *CATEGORIA 2*
SUGÁRZÓ HŐ / *CĂLDURĂ RADIANTĂ* 20 kW/m² hőáramsűrűségű sugárzás hatására a belső hőmérséklet hány sec. alatt emelkedik 24°C-t / *în câte secunde o radiație cu o densitate a fluxului de căldură de 20 kW/m² crește temperatura internă cu 24 °C*	hőmérséklet-emelkedés: ≥ 7 másodperc után / *creșterea temperaturii: după ≥ 7 secunde*	hőmérséklet-emelkedés: ≥ 16 másodperc után / *creșterea temperaturii: după ≥ 16 secunde*
MEGOLVADT FÉM KISMÉRTÉKŰ FRÖCCSENÉSÉVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS / *REZISTENȚĂ LA O CANTITATE MICĂ DE STROPI DE METAL TOPIT* hány csepp után tapasztalunk 40 °C-os hőmérséklet-emelkedést a szövet túloldalán / *după câți stropi observăm creșterea cu 40 °C a temperaturi pe partea opusă a stofei.*	≥ 15 csepp olvadt fém / *≥ 15 picături de metal topit*	≥ 25 csepp olvadt fém / *≥ 25 picături de metal topit*
KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS / *PROPAGARE LIMITATĂ A FLĂCĂRII* anyaminta meggyújtása 10 sec. időtartamig / *aprinderea mostrei de material până la 10 sec.*	Felületi gyújtás esetén az utánlángolás és izzás időtartama < 2 sec – A1 / *Durata persistenței flăcării și incandescenței în cazul aprinderii superficiale < 2 sec – A1*	
	Alsó élgyújtás esetén az utánlángolás és izzás időtartama < 2 sec – A2 / *Durata persistenței flăcării și incandescenței în cazul aprinderii marginii inferioare < 2 sec – A2*	



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN ISO 1149-5

VÉDŐRUHÁZAT - ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE - PROPRIETĂȚI ELECTROSTATICE

Ez a szabvány határozza meg a sztatikusan disszipatív védőruházatra vonatkozó elektrosztatikus követelményeket és vizsgálati módszereket, annak érdekében, hogy a robbanásveszélyes környezetben megelőzhető legyen a tüzet okozó szikraképződés. Tűz- és robbanásveszélyes munkakörnyezetben olyan munka- és védőruházat szükséges, amely megelőzi az elektrosztatikus feltöltődés által előidézett szikraképződést. Az antisztatikus ruházat -EN 1149-1 szabvány szerinti- felületi ellenállása nem haladhatja meg az $5x10^{10}$ Ω-ot, 25%-os relatív páratartalom és 23°C hőmérséklet esetén. Természetesen a megfelelő védelem eléréséhez feltétlenül szükséges a védőruha megfelelő földelése is. A töltések levezetését textil védőruházatok esetén, az anyagba legfeljebb 1 cm távolsággal beleszőtt vezetőképes (réz, acél és szén) szálak biztosítják. Nemszőtt kelméknél ezt egy felületi antisztatizáló bevonat adja, ami az elektromosságot a levegő nedvességtartalmának megkötésével vezeti el (tehát a 25% páratartalom alatti, száraz környezetben az ilyen antisztatizáló hatás nem érvényesül.

Erősen ajánlott az adott ellenállóképesség kiegészítése:

- Az EN ISO 11612 vagy EN ISO 14116 szabványnak megfelelő védőruhával.
- Antisztatikus cipő viselésével

A 2018. évi változat a védőruha kialakításához új követelményeket ír elő.

Acest standard specifică cerințele de performanță și metodele de testare referitoare la îmbrăcămintea de protecție disipativă statică, în scopul de a preveni producerea incendiilor în atmosfere potențial explozive. În medii de lucru cu pericol de incendiu și explozie este necesară o îmbrăcăminte de protecție care previne formarea scânteilor ca urmare a încărcării cu electricitate statică. Rezistența superficială a îmbrăcămintei antistatice - conform standardului EN 1149-1 - nu poate depăși $5x10^{10}$ Ω, în cazul unei umidități relative de 25% și al unei temperaturi de 23°C. Desigur, pentru o protecție corespunzătoare este neapărat necesară întreținerea corespunzătoare a îmbrăcămintei de protecție. În cazul îmbrăcămintei de protecție din material textil descărcarea electricității statice este asigurată de fire conducătoare (cupru, oțel și carbon) țesute în material la distanțe de cel mult 1 cm.În cazul stofelor nețesute aceasta este asigurată de un strat superficial antistatic, care conduce electricitatea prin legarea umidității din aer (deci în cazul unei umidități sub 25%, în mediu uscat, acest fel de efect antistatic nu funcționează).

Se recomandă insistent suplimentarea capacității de rezistență prin:

- Îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare standardelor EN ISO 11612 sau EN ISO 14116.
- Purtarea de pantofi antistatici

Versiunea 2018 prescrie noi cerințe privind proiectarea îmbrăcămintei de protecție

ATEX zóna:

ezekhez a kockázati zónákhoz alkalmas védőruházathoz az EN ISO 1149-5 szabvány nyújt útmutatást (az EN szabványnak megfelelő valamely termékkel együtt kell alkalmazni).

Zona ATEX :

recomandări privind îmbrăcămintea de protecție adecvată acestor zone de risc sunt furnizate în standardul EN ISO 1149-5 (trebuie aplicate împreună cu un produs corespunzător standardului EN).



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

IEC 61482-2

VÉDŐRUHÁZAT A VILLAMOS ÍV HŐHATÁSAI ELLEN

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA EFECTULUI TERMIC AL ARCULUI ELECTRIC

Ez a szabvány határozza meg azoknak az anyagoknak és védőruháknak a teljesítményét, amelyeket arra terveztek, hogy feszültség alatt végzett munka esetén védje a testet ez elektromos ívek hőhatásai ellen. Az elektromos ív nagy mennyiségű energia felszabadulása a másodperc törtrésze alatt.

Acest standard specifică performanța materialelor și a îmbrăcămintei de protecție concepute pentru a proteja corpul împotriva efectului termic al arcurilor electrice, în cazul lucrului sub tensiune. Arcul electric eliberează o cantitate mare de energie într-o fracțiune de secundă.

2 VIZSGÁLATI MÓDSZER

METODA DE TESTARE 2

• Zárt ív: IEC 61482-1-2

- Classe 1 (4kA) / Classe 2 (7kA)

• Nyitott ív: IEC 6182-1-1 (en cal/cm²)

- ATPV: az a maximális behatási energia, amely ellen a védőruházat 50%-os valószínűséggel képes megvédeni a viselőjét úgy, hogy az átjutó energia másodfokú égési sérülést okozhat

- EBT: azt a behatási energiát jelöli, amellyel szemben az anyag már nem képes ellenállni és 50% valószínűséggel kiszakad

- ELIM: az a maximális behatási energia, amely ellen a védőruházat képes olyan fokú védelmet nyújtani, hogy a ruházaton átjutó energia okozta másodfokú égés kockázata 0%

• Arc închis: IEC 61482-1-2

- Class 1 (4kA) / Class 2 (7kA)

• Arc deschis: IEC 6182-1-1 (in cal/cm²)

- ATPV: este energia maximă de penetrare împotriva căreia îmbrăcămintea de protecție poate proteja purtătorul cu o probabilitate de 50% ca energia transmisă să poată provoca arsuri de gradul doi

- EBT: este energia de penetrare la care materialul nu mai poate rezista și care are o probabilitate de 50% să se rupă

- ELIM: este energia maximă de penetrare împotriva căreia îmbrăcămintea de protecție este capabilă să asigure un grad de protecție astfel încât riscul de arsuri de gradul al doilea cauzate de energia care traversează îmbrăcămintea să fie de 0%

• Az IEC61482-2 nem kezeli a nem termikus veszélyeket.

• A ruházatot más hasonló védelmi képességű egyéni védőeszközzel együtt kell viselni.

• IEC61482-2 nu abordează pericolele care nu sunt de natură termică.
• Îmbrăcămintea trebuie purtată împreună cu alte echipamente de protecție individuală cu capacități de protejare similare.



SZABVÁNYOK / STANDARDE

EN ISO 13034+A1

VÉDŐRUHÁZAT FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLEN

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUBSTANȚELOR CHIMICE LICHIDE

A szabvány olyan 3. kategóriába sorolt egyéni védőeszközökre vonatkozik, amelyek folyékony vegyszerek ellen nyújtanak korlátozott védelmet

Acest standard se referă la echipamentele individuale de protecție din categoria 3 care oferă o protecție limitată împotriva substanțelor chimice lichide.

A TEXTIL ANYAGÚ VEGYSZERÁLLÓ VÉDŐRUHÁZATRA KÉT OSZTÁLY ÉRVÉNYES:

6 típus: Teljes testfelület.
Pl.: védőoverál, vagy kötelezően együtt használandó szett (védőkabát + védőnadrág)

PB(6) típus: csak egyes testrészeket fedi és védi a védőeszköz.
Pl.: külön hordható dzseki vagy nadrág, kötény, karvédő stb

• Az alapanyag 6 vizsgálata:
- Kopásállóság
- Szakítással szembeni ellenállás
- Tépőerő elleni védelem
- Átszúrás elleni védelem
- Folyadékok taszítása
- Folyadékbehatolással szembeni ellenállás

• Az alábbi 4 vegyszer esetében mérik fel a lepergő (taszítás) és a szöveten átszivárgó anyagmennyiséget (behatolás)
- Kénsav (30%-os koncentrátum)
- Nátrium-hidroxid (10%-os koncentrátum)
- O-xilol (szénhidrogén)
- Butanol-1-ol (elsőrendű alkohol)

A szabvány szerint a 4 vegyi anyag közül legalább egy esetében a folyadéktaszítás mértékének legalább 3. szintűnek kell lennie, és a behatolás mértékének legalább 2. szintűnek.

ÎMBRĂCĂMINTEA DE PROTECȚIE DIN MATERIAL TEXTIL REZISTENTĂ LA SUBSTANȚE CHIMICE ESTE CLASIFICATĂ ÎN DOUĂ CLASE:

Tipul 6: *Toată suprafața corpului.*
De exemplu: salopetă de protecție sau set de piese utilizate în mod obligatoriu împreună (scurte de protecție + pantaloni de protecție)

Tipul PB (6): *echipamentul de protecție acoperă și protejează numai anumite părți ale corpului. De exemplu: jachetă sau pantaloni care pot fi purtați separat, șorț, apărători pentru brațe etc.*

• Cele 6 verificări ale materiei prime:
- *Rezistență la uzură*
- *Rezistență la rupere*
- *Protecție împotriva forței de rupere*
- *Protecție împotriva perforării*
- *Respingerea lichidelor*
- *Rezistență împotriva penetrării lichidelor*

• 4 substanțe chimice testate pentru repulsie și penetrare:
- *Acid sulfuric (concentrat de 30%)*
- *Hidroxid de sodiu (concentrat de 10%)*
- *O-xilen (hidrocarbură)*
- *Butanol-1-ol (alcool primar)*

Conform standardului, pentru cel puțin una dintre cele 4 substanțe chimice gradul de respingere a lichidelor trebuie să fie cel puțin de nivelul 3 și gradul de penetrare cel puțin de nivelul 2.

TANÁCSOK

• Az EN 13034 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező védőruházatot olyan környezetekben való viselésre tervezték, ahol előfordulhat a vegyi anyagok kifröccsenésének veszélye.

• Ha a védőruha vegyi anyaggal érintkezik, azonnal le kell cserélni.

• A vízlepergető kezelés az impregnálás rendszeres megismétlését igényli (fluor-szénhidrogén-oldatban történő mosás, amely víztaszító hatása a száradás során aktiválódik).

SFATURI

• Îmbrăcămintea de protecție certificată conform standardului EN 13034 este concepută pentru a fi purtată în medii în care poate exista riscul de stropire cu substanțe chimice.

• Dacă îmbrăcămintea de protecție intră în contact cu vreo substanță chimică, aceasta trebuie înlocuită imediat.

• Tratamentul hidrofug necesită repetarea regulată a impregnării (spălarea într-o soluție de fluorocarbon, al cărei efect hidrofug este activat în timpul uscării).



NF EN 343+A1 : 2019

VÉDELEM ESŐ ELLEN

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII

Az EN 343+A1 szabvány a csapadékos időjárás, mint például eső, hó, köd és a talajnedvesség hatása ellen védő ruházat anyagaira és varrataira vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket írja elő.

A szabvány két alapvető jellemzőt vesz figyelembe:

X Víz behatolásával szembeni ellenállás vagy vízállóság, amelyet a varratoknál is vizsgálnak. Minél magasabb az osztály (1-4), annál inkább vízhatlan a ruhadarab.

Y Vízgőzáteresztéssel szembeni ellenállás vagy légáteresztés, amellyel felmérhető a szövet vízgőz áteresztési képessége, azaz az izzadtság elvezetésének képessége. Minél magasabb az osztály (1-4), annál jobb a ruhadarab légáteresztő képessége.

R **Eső szimulátorral tesztelt ruházatok**
Az «R» x-szel helyettesítendő, ha ezen a teszten nem vizsgálták a ruházatot.

Az EN 343+A1:2007 szabvány szerint 1-3-ig terjedő skálán értékelték a teljesítményt

Standardul EN 343 + A1 specifică cerințele și metodele de încercare referitoare la materialele și cusăturile îmbrăcămintei de protecție împotriva unor condiții meteorologice cu precipitații cum sunt ploaia, zăpada, ceața și umiditatea solului.

Standardul ia în considerare două caracteristici de bază:

X *Rezistența față de pătrunderea apei sau impermeabilitatea la apă, care este verificată și la cusături. Cu cât este mai înaltă clasa (1-4), cu atât piesa de îmbrăcăminte este mai rezistentă la apă.*

Y *Rezistența față de trecerea vaporilor de apă sau a aerului, cu care poate fi evaluată permeabilitatea țesăturii la vaporii de apă, sau altfel spus capacitatea de a evacuare a transpirației. Cu cât este mai înaltă clasa (1-4), cu atât este mai bună capacitatea de aerisire a piesei de îmbrăcăminte.*

R *Îmbrăcăminte testată cu simulatorul de ploaie „R" trebuie înlocuit cu x dacă îmbrăcămintea nu a trecut prin acest test.*

Conform standardului EN 343+A1:2007, performanța a fost evaluată pe o scară de la 1 la 3.

XPERT KOLLEKCIÓ ÉS SZABVÁNYOK

PLAN DE COLECTARE XPERT PRIN STANDARDE

	Terméknév *Denumirea produsului*	Modell *Model*	Kialakítás *Forme*	Szín *Culori*	Súly *Greautate*	Méret *Mărime*	Lángálló tulajdonságok *Proprietăți ignifuge*	Oldal *Pagini*
HŐ- ÉS LÁNG ELLENI VÉDELEM *CĂLDURĂ ȘI FLACĂRĂ*	ASO	8MASCO	**OVERÁL** / *COMBINEZON*		220g/m²	S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	172
		8MASCN	**OVERÁL** / *COMBINEZON*			S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	172
	HODER	5HOD16	**MELLÉNY** / *VESTĂ*		120g/m²	**Egyedi** *Unică*	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	173
		5HOD17	**MELLÉNY** / *JACHETĂ*			**Egyedi** *Unică*	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	173
MULTIRISK *MULTIRISCURI*	STELLER	8MSTJN	**KABÁT** / *VESTĂ*		350g/m²	S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	174
		8MSTTN	**NADRÁG** / *PANTALONI*			S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	174
		8MSTCN	**OVERÁL** / *COMBINEZON*			S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	175
	THOR	8MTHJN	**KABÁT** / *VESTĂ*		300g/m²	S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	176
		8MTHTN	**NADRÁG** / *PANTALONI*			S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	176
		8MTHCO	**OVERÁL** / *COMBINEZON*			S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	177
		8MTHCN	**OVERÁL** / *COMBINEZON*			S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	177
	THOR HV	8MTHJY	**KABÁT** / *VESTĂ*		300g/m²	S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	178
		8MTHTY	**NADRÁG** / *PANTALONI*			S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	178
		8MTHCY	**OVERÁL** / *COMBINEZON*			S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	179
	FUJI	8MFUCO	**OVERÁL** / *COMBINEZON*		350g/m²	S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	180
		8MFUCN	**OVERÁL** / *COMBINEZON*			S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	180
	LUG	5LUG120	**CIPZÁROS PULÓVER** / *PULOVER CU FERMOAR*		300g/m²	S --> 3XL	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	181
	PIKKER	5PIK12	**CIPZÁROS PULÓVER** / *PULOVER CU FERMOAR*		300g/m²	S --> 3XL	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	182
	TUISTO	5TUI120	**SOFTSHELL** / *SOFTSHELL*		320g/m²	S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	183
	DAGDA	5DAG12	**ESŐKABÁT** / *JACHETĂ DE PLOAIE*		250g/m²	S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	184
	NOTT	5NOT16	**ESŐKABÁT** / *JACHETĂ DE PLOAIE*		250g/m²	S --> 3XL	**Kezelt lángálló anyag** *Țesături tratate rezitente*	185
KÖTÖTT VÉDŐRUHÁZAT *ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE TRICOTATĂ*	LAURITS	5LAU120	**PÓLÓ** / *TRICOU*		180g/m²	S --> 3XL	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	188
		5LAU050	**PÓLÓ** / *TRICOU*			S --> 3XL	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	188
	EKHI	5EKH160	**PÓLÓ** / *TRICOU*		180g/m²	S --> 3XL	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	189
	SPURR	8MSPBN	**KÁMZSA** / *CAGULĂ*		220g/m²	**Egyedi** *Unică*	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	190
		8MSPTN	**PÓLÓ** / *BLUZĂ*		180g/m²	S --> 2XL	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	190
		8MSPSN	**NADRÁG** / *PANTALONI*			S --> 2XL	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	190
ESD *ESD*	TARANIS	5TRP010	**JÉGERALSÓ** / *JAMBIERE*		195g/m²	S --> 3XL	-	192
		5TRB010	**KÖPENY** / *HALAT*			S --> 3XL	-	192
HEGESZTÉS *SUDURĂ*	CUIR GRIS *GREY LEATHER*	MO57455	**KABÁT** / *VESTĂ*		-	**Egyedi** *Unică*	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	194
		MO56600	**KÖTÉNY** / *ȘORȚ*		-	**Egyedi** *Unică*	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	195
		MO57540	**KARVÉDŐ** / *APĂRĂTOARE DE BRAȚ*		-	**Egyedi** *Unică*	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	194
		MO57460	**LÁBSZÁRVÉDŐVÉDŐ** / *JAMBIERĂ*		-	**Egyedi** *Unică*	**Anyagában lángálló** *Material rezistent la flacără*	194

XPERT KOLLEKCIÓ ÉS SZABVÁNYOK

PLAN DE COLECTARE XPERT PRIN STANDARDE

 EN ISO 11612 / EN ISO 14116	 EN ISO 11611	 IEC 61482-2	 EN 1149-5	 EN 13034	 EN ISO 20471	 EN 17353	 EN 14404	 EN 343	 EN 61340-5-1
A1-B1-C1	-	-	x	-	-	-	Type 2	-	-
A1-B1-C1	-	-	x	-	-	-	Type 2	-	-
Index 1	-	-	x	-	Class 2	-	-	-	-
Index 1	-	-	x	-	Class 2	-	-	-	-
A1+A2-B1-C1-E3-F1	Class 2 - A1+A2	Class 1 - 4kA	x	-	-	-	-	-	-
A1+A2-B1-C1-E3-F1	Class 2 - A1+A2	Class 1 - 4kA	x	-	-	-	Type 2	-	-
A1+A2-B1-C1-E3-F1	Class 2 - A1+A2	Class 1 - 4kA	x	-	-	-	Type 2	-	-
A1+A2-B1-C1-E2-F1	Class 1 - A1+A2	Class 1 - 4kA	x	Type PB6	-	-	-	-	-
A1+A2-B1-C1-E2-F1	Class 1 - A1+A2	Class 1 - 4kA	x	Type PB6	-	-	Type 2	-	-
A1+A2-B1-C1-E2-F1	Class 1 - A1+A2	Class 1 - 4kA	x	Type 6	-	-	Type 2	-	-
A1+A2-B1-C1-E2-F1	Class 1 - A1+A2	Class 1 - 4kA	x	Type 6	-	-	Type 2	-	-
A1-B1-C1-E1-F1	Class 1 - A1	Class 1 - 4kA	x	Type PB6	Class 2	-	-	-	-
A1-B1-C1-E1-F1	Class 1 - A1	Class 1 - 4kA	x	Type PB6	Class 2	-	Type 2	-	-
A1-B1-C1-E1-F1	Class 1 - A1	Class 1 - 4kA	x	Type 6	Class 3	-	Type 2	-	-
A1+A2-B1-C1-E3-F1	Class 2 - A1+A2	Class 1 - 4kA	x	-	-	Type B3	Type 2	-	-
A1+A2-B1-C1-E3-F1	Class 2 - A1+A2	Class 1 - 4kA	x	-	-	Type B3	Type 2	-	-
A1+A2-B1-C2-F1	-	APC 1	x	-	-	-	-	-	-
En cours *In progress*	-	APC 1	x	-	-	-	-	-	-
A1+A2-B1-C1-F1	-	APC 1 ELIM 17cal/cm²	x	Type PB6	-	Type B3	-	-	-
Index 3 Index 1	-	-	x	Type PB6	-	Type B3	-	4.1	-
Index 3 Index 1	-	-	x	Type PB6	Class 3	-	-	4.1	-
A1-B1-C1	-	-	x	-	-	-	-	-	-
A1-B1-C1	-	-	x	-	-	-	-	-	-
A1-B1-C1	-	-	x	-	Class 2	-	-	-	-
A1-B1-C1-F1	-	-	x	-	-	-	-	-	-
A1-B1-C1-F1	-	-	x	-	-	-	-	-	-
A1-B1-C1-F1	-	-	x	-	-	-	-	-	-
-	-	-	x	-	-	-	-	-	x
-	-	-	x	-	-	-	-	-	x
-	Class 2 - A1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Class 2 - A1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Class 2 - A1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Class 2 - A1	-	-	-	-	-	-	-	-

ÁTTEKINTÉS

→ *PREZENTARE GENERALĂ*

HŐ- ÉS LÁNGÁLLÓ / *CĂLDURĂ ȘI FLACĂRĂ*

ASO

ASO	HODER (ÚJ/NEU)	AMINA	AMINA
			
8MASCN / 8MASCO	5HOD16 / 5HOD17	5SLMR / 5SLDR	5SSDR / 5SSMR
612	613	626-627	629-630

TÖBB KOCKÁZAT ELLEN VÉDŐ / *MULTIRISCURI*

STELLER

STELLER	STELLER	STELLER
		
8MSTJN	8MSTTN	8MSTCN
614	614	615

JETABLE / *DISPOSABLE*

SMS FIRE RETARDANT

MO44135
625

THOR

THOR	THOR	THOR	THOR	THOR	THOR
					
8MTHJN	8MTHTN	8MTHCN / 8MTHCO	8MTHJY	8MTHTY	8MTHCY
616	616	617	618	618	619

LUG (ÚJ/NEU)	PIKKER (ÚJ/NEU)	TUISTO (ÚJ/NEU)	DAGDA (ÚJ/NEU)	NOTT (ÚJ/NEU)
				
5LUG120	5PIK12	5TUI120	5DAG12	5NOT16
620	621	622	623	624

KÖTÖTT VÉDŐRUHÁZAT / *ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE TRICOTATĂ*

LAURITS (ÚJ/NEU)	EKHI
	
5LAU050 / 5LAU120	5EKH160
632	633

SPURR

SPURR	SPURR	SPURR
		
8MSPB	8MSPTN	8MSPSN
634	634	634

ÁTTEKINTÉS

→ *PREZENTARE GENERALĂ*

ESD / *ESD*

TARANIS

ÚJ/NEU

TARANIS



5TRB010

636

ÚJ/NEU

TARANIS



5TRP010

636

HEGESZTÉS / *SUDURĂ*

BŐR / *PIELE*

SOUDEUR



MO57455

638

SOUDEUR



MOGAN57465

638

SOUDEUR



MO57540

638

SOUDEUR



MOGAN57541

639

SOUDEUR



MO57460

639

SOUDEUR



MOGAN57461

639

SOUDEUR



MO56600 / MO56602 / MO56605

640

TAEKI

TAEKI



MO56640

640

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII*

LÁMPÁK / *LĂMPI*

HEADLIGHT LED



MO71920

644

ATEX



MO71900

645

TERMALU



MOGAN59900

646

TERMALU



MOGAN59920

648

TERMALU



MOGAN59930

647


DENDRO




L334/ L332/ L333


649

OVERÁL/
COMBINEZON



KABÁT+NADRÁG
JACHETĂ+PANTALONI









HŐ- ÉS LÁNGÁLLÓ / TÖBB KOCKÁZAT ELLEN VÉDŐ RUHÁZAT

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ ȘI FLACĂRĂ / MULTIRISCURI


ASO

8MASCO / 8MASCN

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- lángálló fényvisszaverő csíkok
- hegesztési munkákhoz ajánlott
- szabványok piktogramjai a karon
- antisztatikus tulajdonság
- Olajipar számára
- Atex zóna
- PLUSZ: könnyű súly

- *benzi reflectorizante ignifuge*
- *pentru lucrări de sudură*
- *pictograme standard pe braț*
- *capacitate antistatică*
- *Pentru industria petrolieră*
- *Zona Atex*
- *PLUS: greutate redusă*





8MASCO



8MASCN



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR twill (sávoly szövés): 98% pamut / 2% antisztatikus szál - 220 g/m²
- Kiegészítők: fém

- *FR TWILL: 98% bumbac / 2% fibre antistatice - 220g/m²*
- *Accesorii: metal*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Rejtett patentok
- Oldalt gumírozott derék
- Patentos mandzsetta
- 2 fedett felső zseb / 1 belső zseb / 2 oldal zseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszám zseb
- 2 dozimeter tartó hurok
- Twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek, alul nyitott / EN 14404: Type 2 - 0 szint
- Tripla biztonsági varrás / A szabvány szerinti piktogramok az ujjon
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 vállon + 1-1 a karokon + 1-1 a lábszáron

- *Guler înalt / închidere cu capse*
- *Capse ascunse sub clapeta centrală*
- *Bandă elastică în talie pe laterale*
- *Manșetă reglabilă prin capse*
- *2 buzunare la piept cu clapetă închisă / 1 buzunar interior / 2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clapetă închisă / 1 buzunar lateral cu clapetă închisă / 1 buzunar pentru scule*
- *2 bucle de dozimetru*
- *Buzunare pentru genunchiere din twill, încărcare inferioară / EN 14404: tip 2 - nivel 0*
- *lungime reglabilă +5cm*
- *Dungi reflectorizante cusute: 2 pe umeri + 1-1 pe brațe + 1-1 pe picioare*

CE

EN 14404
TYPE 2
NIV. 0

EN 1149-5

EN 11612
A1-B1-C1-E1-F1

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
NARANCS *PORTOCALIU*	8MASCOS	8MASCOM	8MASCOL	8MASCOXL	8MASCOXXL	8MASCOXXXL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	8MASCNS	8MASCNM	8MASCNL	8MASCNXL	8MASCNXXL	8MASCNXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 12 darab/karton / *Ambalate individual, sau 12 bucăți/carton*					

HODER

5HOD16 / 5HOD17

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Állíthatóság: állítható szélesség
- Jó láthatóság: 4 fényvisszaverő csík

- *Reglabil: poate fi reglat în lățime*
- *Vizibilitate: 4 benzi reflectorizante*

NEW NOUVEAU | 0% METAL



5HOD16



5HOD17

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 98% poliészter + 2% antisztatikus szál - 120 g/m² vastag
- 4 lángálló FR fényvisszaverő csík
- A mellény szélessége állítható

- *98% poliester + 2% fibre antistatice - grosime 120 g/m²*
- *4 benzi reflectorizante FR*
- *Ambalate individual, sau 12 bucăți/carton*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Tépőzárral zárható
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 2 a test körül
- Mosási ciklusok: 5

- *Inchidere cu velcro*
- *Benzi cusute: 2 bretele + 2 curele*
- *Numărul de spălări: 5*

CE

2 EN 20471

EN 1149-5

EN 14116 INDEX 1

MÉRETEK *MĂRIMI*	**L**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA *GALBEN HV*	5HOD16000L
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA *PORTOCALIU HV*	5HOD17000L
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	10 vagy 50 db/csomag, a legkisebb rendelési egysége 1 db */ 10 sau 50 de bucăți/pachet*


STELLER

8MSTJN / 8MSTTN

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- íválló és antisztatikus
- hegesztési munkákhoz is alkalmazható
- Olajipar
- Autóipar
- Villamos ipar
- Közszolgáltatások
- PLUSZ: műanyag borítások + vastagabb alapanyag

- *poate fi utilizat și pentru lucrări de sudură, rezistență la arc electric și antistatic*
- *Industria petrolului*
- *Sudura si turnatorie*
- *Industria auto*
- *Industria electrică*
- *Servicii publice*
- *PLUS: paspoal din plastic + mai rezistent*





8MSTJN



8KNEE



8MSTTN

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR szatén alapanyag: 98% pamut / 2% antisztatikus szál - 350 g/m² vastag
- Műanyag borítások

- *FR SATIN: 98% Bumbac / 2% Țesătură antistatică - 350g/m²*
- *Paspoal: plastic*

DZSEKI / *JACHETĂ*

- Álló gallér
- Rejtett patentos gombolás
- Patenttal állítható mandzsetta
- 2 fedett mellzseb / 1 belső zseb / 2 fedett oldal zseb
- 2 doziméter tartó hurok
- Tripla biztonsági varrás / szabvány szerinti piktogramok a karon

- *Guler înalt*
- *Capse ascunse sub clapeta centrală*
- *Manșetă reglabilă prin capse*
- *2 buzunare la piept cu clapetă închisă / 1 buzunar interior / 2 buzunare inferioare cu clapetă închisă*
- *2 bucle pentru dozimetru*
- *cusături triple / pictograme standard pe mânecă*

NADRÁG / *PANTALONI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- 2 oldal zseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámtartó zseb
- Twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek, alsó nyílással / EN 14404: Type 2 - 0 szint
- Szabványi jelölések a zseben
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

- *Talie elastică la spate + bucle / marcare în centura interioară*
- *2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clapetă închisă / 1 buzunar lateral cu clapetă închisă / 1 buzunar pentru scule*
- *Buzunare pentru genunchiere din twill, încărcare / en 14404: tip 2 - nivel 0*
- *Pictograme inferioară standard pe buzunar, cusături triple*
- *Lungimea piciorului reglabil: +5cm*

EN 1149-5

EN 11611
CLASSE 1 - A1+A2

EN 11612
A1-B1-C1-E1-F1

IEC 61482-2
CLASS 1
- 4 KA

EN 14404
TYPE 2
NIV. 0

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
DZSEKI TENGERÉSZKÉK *JACHETĂ ALBASTRU MARIN*	-	8MSTJNS	8MSTJNM	8MSTJNL	8MSTJNXL	8MSTJNXXL	8MSTJNXXXL
NADRÁG TENGERÉSZKÉK *PANTALONI ALBASTRU MARIN*	8MSTTNXS	8MSTTNS	8MSTTNM	8MSTTNL	8MSTTNXL	8MSTTNXXL	8MSTTNXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						


STELLER

8MSTCN

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Olajipar
- Hegesztési és öntödei munkák
- Autóipar
- Áramszolgáltatók
- Közművek
- PLUSZ: műanyag borítások + vastagabb kialakítás

- *Industria petrolieră*
- *Sudură si turnătorie*
- *Industria auto*
- *Industria electrică*
- *Servicii publice*
- *PLUS: paspoal din plastic + mai rezistent*





8MSTCN



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR szatén alapanyag: 98% pamut / 2% antisztatikus szál - 350 g/m² vastag
- Műanyag borítások

- *FR SATIN: 98% Bumbac / 2% Țesătură antistatică - 350g/m²*
- *Paspoal: plastic*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Rejtett patentos gombolás
- Gumírozott derékrész
- Patenttal állítható mandzsetta
- 2 fedett mellzseb / 1 belső zseb / 2 oldal zseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámzseb
- 2 doziméter tartó hurok
- Twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek, alsó nyílással / EN 14404: Type 2 - 0 szint
- Tripla biztonsági varrás / szabvány szerinti piktogramok a karon
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség

- *Guler înalt*
- *Capse ascunse sub clapeta centrală*
- *Bandă elastică la spate*
- *Manșetă reglabilă prin capse*
- *2 buzunare la piept cu clapetă închisă / 1 buzunar interior / 2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clapetă închisă / 1 buzunar lateral cu clapetă închisă / 1 buzunar pentru scule*
- *2 bucle pentru dozimetru*
- *Buzunare pentru genunchiere din twill, încărcare inferioară / en 14404: tip 2 - nivel 0*
- *2 garnituri la spate / cusături triple / pictograme standard pe mânecă*
- *Lungimea piciorului reglabil: +5cm*

EN 14404
TYPE 2
NIV. 0

EN 1149-5

EN 11611
CLASSE 1 - A1+A2

EN 11612
A1-B1-C1-E1-F1

IEC 61482-2
CLASS 1
- 4 KA

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	8MSTCNS	8MSTCNM	8MSTCNL	8MSTCNXL	8MSTCNXXL	8MSTCNXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

THOR

8MTHJN / 8MTHTN



8MSTJN



8KNEE



8MSTTN



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- minősített mechanikai védelemmel (térdvédelem),
- lángálló fényvisszaverő csíkok,
- szabványok piktogramjai a combzseb ráhajtásán,
- Thor kabáttal együtt vegyszerek elleni védelem

- *protecție chimică,*
- *cu protecție mecanică ridicată (protecție la genunchi),*
- *benzi reflectorizante ignifuge,*
- *pictograme standard pe pliul buzunarului coapsei*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR szatén: 78% pamut / 20% poliészter / 2% antisztatikus - 300 g/m²
- Műanyag kiegészítők

- *Amestec: 78% bumbac / 20% poliester 2% țesătură antistatică*
- *Capse din plastic*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

DZSEKI / *JACHETĂ*

- Álló gallér
- Fedett cipzár patentos hajtókával
- Patenttal állítható mandzsetta
- 2 fedett felső zseb
- 1 belső zseb
- 2 fedett oldalzseb
- 2 műszertartó hurok
- Tripla biztonsági varrás / szabvány szerinti piktogramok az ujjon
- Fényvisszaverő csíkok: 1-1 a vállakon és 1-1 a karokon
- Ipari mosás lehetősége (színek)

- *Guler înalt*
- *Capse ascunse sub clapeta centrală*
- *Manșete ajustabile cu capse*
- *2 buzunare la piept închise cu clapetă*
- *1 buzunar interior*
- *2 buzunare inferioare cu clapetă cu capse*
- *2 bucle*
- *Pictograme cu standardele pa mânecă*
- *Benzi retro-reflectorizante ignifuge*
- *Opțiunea de spălare industrială (culori)*

NADRÁG / *PANTALONI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- 2 bebújós oldalzseb / 2 fedett farzseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámzseb
- Twill szövésű, alsó nyílású térdvédő zsebek / EN 14404 Type 2 - Level 0
- Tripla biztonsági varrás
- Szabvány szerinti jelölések a nadrág zsebén
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Fényvisszaverő csík: 1-1 a lábszárakon
- Ipari mosás lehetősége (színek)

- *Talie elastică la spate + bucle pentru curea*
- *2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate închise cu clapetă / 1 buzunar lateral închis cu clapetă / 1 buzunar pentru scule*
- *Buzunare pentru genunchiere din twill, încărcare inferioară / EN 14404: Tip 2 - Nivel 0*
- *Pictograme cu standardele pe buzunar*
- *Pictograme standard pe buzunar*
- *Partea inferioara a piciorului ajustabil +5cm*
- *Benzi retro-reflectorizante ignifuge*
- *Culori rezistente la spalare incustriala*

EN 13034
TYPE 6

EN 1149-5

EN 11611
CLASSE 1 - A1+A2

EN 11612
A1-B1-C1-E1-F1

EN 14404
TYPE 2
NIV. 0

IEC 61482-2
CLASS 1
- 4 KA

PRO

színes /
colorat

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
DZSEKI TENGERÉSZKÉK *JACHETĂ ALBASTRU MARIN*	8MTHJNS	8MTHJNM	8MTHJNL	8MTHJNXL	8MTHJNXXL	8MTHJNXXXL
NADRÁG TENGERÉSZKÉK *PANTALONI ALBASTRU MARIN*	8MTHTNS	8MTHTNM	8MTHTNL	8MTHTNXL	8MTHTNXXL	8MTHTNXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					


THOR

8MTHCN / 8MTHCO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Olaj- és gázipar
- Vegyipar
- Áramszolgáltatók
- Autóipar és közművek
- Plusz: műanyag kiegészítők + vegyes összetételű alapanyag + fényvisszaverő csíkok

- *Industriile petroliferă și a gazelor*
- *Industria chimica*
- *Industria electrică și auto*
- *Utilități*
- *PLUS: ornamente din plastic + compoziție mixtă + bandă reflectorizantă*





8MTHCN



8MTHCO



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR szatén szövet: 78% pamut / 20% poliészter / 2% antisztatikus - 300 g/m²
- Műanyag kiegészítők

- *FR SATIN: 78% Bumbac / 20% Poliester / 2% Țesătură antistatică - 300g/m²*
- *Garniere: plastic*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Rejtett patentos gombolás
- Gumírozott derék
- Patentos mandzsetta
- 2 fedett mellzseb / 1 belső zseb / 2 oldalzseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámtartó zseb
- 2 hevederhurok egyéb mérő- vagy kommunikációs eszközöknek
- Twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek, alsó nyílással / EN 14404: Type 2 - level 0
- Tripla biztonsági varrás / Szabványi piktogramok a karon
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 1-1 a karokon + 1-1 a lábszáron

- *Guler înalt*
- *Clipuri ascunse sub fila centrală*
- *Bandă elastică la spate*
- *Manșetă reglabilă prin capse*
- *2 buzunare la piept cu clapă închisă / 1 buzunar interior / 2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clapă închisă / 1 buzunar lateral cu clapă închisă / 1 buzunar pentru scule*
- *2 bucle de dozimetru*
- *Buzunare pentru genunchiere din twill, încărcare inferioară / en 14404: tip 2 - nivel 0*
- *2 garnituri la spate / cusături triple / pictograme standard pe mânecă*
- *Lungimea piciorului reglabil: +5cm*
- *Benzi cusute: 2 umeri + 1 banderola/maneca + 1 banderola/picior*
- *Poate fi curățată prin spălare industrială*

CE

EN 14404
TYPE 2
NIV. 0

EN 13034
TYPE 6

EN 1149-5

EN 11611
CLASSE 1 - A1+A2

EN 11612
A1-B1-C1-E1-F1

IEC 61482-2
CLASS 1
- 4 KA

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	-	8MTHCNS	8MTHCNM	8MTHCNL	8MTHCNXL	8MTHCNXXL	8MTHCNXXXL
NARANCS *PORTOCALIU*	8MTHCOXS	8MTHCOS	8MTHCOM	-	-	8MTHCOXXL	8MTHCOXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

PRO

Színes/
colorat

THOR

8MTHJY / 8MTHTY

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Lángálló fényvisszaverő csíkok
- Szabványok piktogramjai a karon
- Thor nadrággal együtt vegyszerek elleni védelem
- Jó láthatóságot biztosító védelem

- *benzi reflectorizante ignifuge*
- *pictograme standard pe braț*
- *protecție împotriva substanțelor chimice împreună cu pantaloni Thor*
- *echipament de mare vizibilitate*





8MTHJY



8KNEE



8MTHTY

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR TWILL: 79% pamut / 20% poliészter / 1% antisztatikus - 300 g/m²
- Kiegészítők műanyagból

- *FR TWILL: 79% bumbac / 20% poliester / 1% Țesătură antistatică - 300g/m²*
- *Benzi: din plastic*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

DZSEKI / *JACHETĂ*

- Álló gallér
- Rejtett patentos záródás
- Patentos mandzsetta
- 2 fedett felső zseb / 1 belső zseb / 2 fedett oldalzseb
- 2 doziméter vagy eszköztartó hurok
- Tripla biztonsági varrás / Szabványos piktogramok az ujjon
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállra + 2 a test körül + 2 - 2 az ujjakon

- *Guler înalt*
- *Capse ascunse sub clapeta centrală*
- *Manșetă reglabilă prin capse*
- *2 buzunare la piept cu clapete închisă / 1 buzunar interior / 2 buzunare inferioare cu clapetă închisă*
- *2 bucle pentru dozimetru*
- *Triplă cusătură de siguranță / Pictograme standard pe mânecă*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2 pe umăr + 2 în jurul corpului + 2 - 2 pe mâneci*

NADRÁG / *PANTALONI*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- 2 oldalzseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámtartó zseb
- Twill alapanyagú alul tölthető térdvédő zsebek / EN 14404 2. típusú - 0 szint
- Tripla biztonsági varrás / Szabvány szerinti piktogramok a zseben
- + 5 cm lehajtható szegés
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2-2 a lábszárakon

- *Talie elastică la spate + Bucle*
- *2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clapă închisă / 1 buzunar lateral cu clapă închisă / 1 buzunar pentru scule*
- *Buzunare pentru genunchiere din twill, încărcare inferioară / EN 14404: Tip 2 - Nivel 0*
- *Cusături triple / Pictograme standard pe buzunar*
- *Lungimea piciorului reglabil: +5cm*
- *Benzi cusute: 2 banderole/picior*

CE

2
EN 20471
VESTE ET PANTALON SÉPARÉS / JACKET AND PANTS SEPARATED

3
EN 20471
VESTE + PANTALON / JACKET + PANTS

EN 13034
TYPE 6

EN 1149-5

EN 11612
A1-B1-C1-E1-F1

IEC 61482-2
CLASS 1 - 4 KA

EN 14404
TYPE 2 - NIVEAU 0

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
DZSEKI LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *JACHETĂ GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	8MTHJYS	8MTHJYM	8MTHJYL	8MTHJYXL	8MTHJYXXL	8MTHJYXXXL
NADRÁG LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PANTALONI GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	8MTHTYS	8MTHTYM	8MTHTYL	8MTHTYXL	8MTHTYXXL	8MTHTYXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					


THOR

8MTHCY

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- lángálló fényvisszaverő csíkok
- szabványok piktogramjai a bal karon
- opcionális térdvédő
- Olaj- és gázipar
- Vegyipar
- Áramszolgáltatók
- Autóipar és közművek

- *dungi reflectorizante ignifuge*
- *pictograme standard pe brațul stâng*
- *genunchiere opționale*
- *Industriile petrolului și gazelor*
- *Industria chimica*
- *Industriile electrice și auto*
- *Utilitati / Constructii / Aeroport*





8MTHCY



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR szatén szövet: 78% pamut / 20% poliészter / 2% antisztatikus - 300 g/m²
- Műanyag kiegészítők

- *FR SATIN: 78% Bumbac / 20% Poliester / 2% Țesătură antistatică - 300g/m²*
- *Paspoal: plastic*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Rejtett patentos gombolás
- Gumírozott derék
- Patentos mandzsetta
- 2 fedett mellzseb
- 1 belső zseb
- 2 oldalzseb
- 2 fedett hátsó zseb
- 1 fedett oldalzseb
- 1 szerszámtartó zseb
- 2 hevederhurok egyéb mérő- vagy kommunikációs eszközöknek
- Twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek, alsó nyílással / EN 14404: Type 2 - Level 0
- Tripla biztonsági varrás / Szabványi piktogramok a karon
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 1-1 a karokon + 1-1 a lábszáron

- *Guler înalt*
- *Clipuri ascunse sub fila centrală*
- *Bandă elastică la spate*
- *Manșetă reglabilă prin capse*
- *2 buzunare la piept cu clapetă închisă*
- *1 buzunar interior*
- *2 buzunare italiene*
- *2 buzunare la spate cu clapetă închisă*
- *1 buzunar lateral cu clapetă închisă*
- *1 buzunar pentru instrumente cu clapetă închisă*
- *2 bucle pentru dozimetru*
- *Buzunare pentru genunchier din twill, încărcare inferioară / EN 14404: Tip 2 - Nivel 0*
- *2 garnituri la spate / Cusături triple / Pictograme standard pe mânecă*
- *Lungimea piciorului reglabil: +5cm*
- *Benzi cusute: 2 umeri + 2 curele + 2 benzi/ maneca + 2 benzi/picior*

EN 20471 3

EN 14404 TYPE 2 - NIVEAU 0

EN 13034 TYPE 6

EN 1149-5

EN 11611 CLASS 1 - A1

EN 11612

IEC 61482-2 CLASS 1 - 4 KA

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	8MTHCYS	8MTHCYM	8MTHCYL	8MTHCYXL	8MTHCY2XL	8MTHCY3XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

LUG

5LUG120

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Komfort: bolyhozott belső
- Funkcionalitás: egész évben hordható
- Védelmi képesség: inherens lángálló anyag + antisztatikus tulajdonság + ív elleni védelem

- *CONFORT: fleece periat dos*
- *FUNCȚIONALITATE:: Poate fi purtat pe tot parcursul anului*
- *ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ: ignifug + arc electric*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR szálcsiszolt dzsörzé: 60% modakril / 39% pamut / 2% antisztatikus szál - 300 g/m² vastag
- Lángálló FR bordázott textil: 50% pamut / 50% poliészter
- Lángálló műanyag kiegészítők

- *Pulover Fleece: 60% modacrilic / 39% bumbac / 2% fibră antistatică - 300g/m²*
- *FR RIB: 50% bumbac / 50% poliester*
- *Accesorii din plastic ignifug*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Lángálló cipzár
- Bordázott textil aljrész
- Bordázott textil mandzsetta
- 2 cipzáras oldalzseb paszpóllal

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *Talie elastică*
- *Manșete elastice*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar ascuns*

EN 1149-5

EN 11612
A1+A2-B1-C2-F1

IEC 61482-2
APC 1

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
MARINE *NAVY BLUE*	5LUG12000S	5LUG12000M	5LUG12000L	5LUG1200XL	5LUG1202XL	5LUG1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

DZSEKI/*JACHETĂ*

PIKKER

5PIK12

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Funkcionalitás: hordható önmagában vagy bélésként Nott és Dagda kabátokhoz
- Melegtartás: 300 g/m² polár
- Elektromos veszélyek ellen: EN 1149-5 + IEC 61482

- *FUNCȚIONALITATE: poate fi purtat individual sau ca o căptușeală pentru jachetele Nott și Dagda*
- *ÎMPOTRIVA PERICOLELOR ELECTRICE: EN 1149-5 + IEC 61482*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 60% modakril / 38% pamut / 2% antisztatikus szál - 300 g/m²
- Díszítés: lángálló FR műanyag

- *FR Polar: 60% modacrilic / 38% bumbac / 2% Țesătură antistatică - 300g/m²*
- *Garniere: plastic FR*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Lángálló cipzár
- Gumírozott mandzsetta
- 2 cipzáras oldalzseb

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *manșete elastice*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5PIK12000S	5PIK12000M	5PIK12000L	5PIK1200XL	5PIK1202XL	5PIK1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

EN 17353
TYPE B3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE PB6

EN 11612
A1+A2-B1-C1-F1

IEC 61482-2
APC 1
ELIM 17CAL/CM²

TUISTO

5TUI120

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízállóság: membrán segítségével - 8 000 mm
- Jó láthatóság: EN 17353 szabvány szerint
- Hideg elleni védelem: laminált polár bélés

- *Rezistența la apă: cu membrană - 8 000 mm*
- *Vizibilitate bună: în conformitate cu EN 17353*
- *Protecție împotriva frigului: căptușeală polară laminată*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR 3 rétegű softshell: 100% poliészter + PU membrán + 60% modakril / 39% pamut / 1% antisztatikus szál - 320 g/m²
- Kiegészítők: műanyag

- *FR 3-STRATURI SOFTSHELL: 100% poliester + membrană PU + 60% modacrilic / 39% bumbac / 1% fibră antistatică - 320g/m²*
- *Accesorii: plastic*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- 1 paszpólos, cipzáras felső zseb / 2 paszpólos, cipzáras oldalzseb
- 2 eszköztartó hurok
- A szabványnak megfelelő jelölések a dzseki alján találhatók
- Varrott fényvisszaverő csíkok: kettő a vállon és 1-1 a testen és a karokon
- Mosási ciklusok: 5

- *Guler înalt*
- *Fermoar central sub clapetă cu velcro*
- *Manșete reglabile prin velcro*
- *1 buzunar la piept cu fermoar / 2 buzunare inferioare cu fermoar*
- *Pictograme standard în partea de jos*
- *Simbolurile standard sunt situate pe partea inferioară a jachetei*
- *Numărul de spălări: 5*

EN 17353
TYPE B3

EN 1149-5

EN 13034
TYPE PB6

EN 11612
A1+A2-B1-C1-F1

IEC 61482-2
APC 1
ELIM 17CAL/CM²

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5TUI12000S	5TUI12000M	5TUI12000L	5TUI1200XL	5TUI1202XL	5TUI1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton					

DAGDA

5DAG12

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízálló: 8 000 mm - eső ellen védő borítás ragasztott varrással + kapucni
- Funkcionalitás: egész évben hordható kiegészítő PIKKER polár béléssel vagy anélkül
- Jó láthatóság: megfelel az EN 17353 szabvány előírásainak

- *Impermeabilitate: 8 000 mm - protecție împotriva ploii cu cusături etanșate + glugă*
- *Funcționalitate: accesoriu PIKKER pentru tot anul, cu sau fără căptușeală polară*
- *Vizibilitate ridicată: conform cu EN 17353*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló (FR) Oxford: PU-val borított 98% poliészter / 2% antisztatikus szál - 250 g/m² vastag
- Lángálló FR bélés: 100% pamut - 160 g/m²
- Kiegészítők műanyagból

- *Oxford rezistent la flăcări (FR): PU acoperit cu 98% poliester / 2% fibre antistatice - grosime 250 g/m²*
- *Căptușeală FR rezistentă la flăcări: 100% bumbac - 160 g/m²*
- *Accesorii: Materiale plastice*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott, fedett varrások
- Gallérba rejtett vihar kapucni + elasztikus húzózsinór
- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett kétutas cipzár
- Állvédő
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- Alul 2 db fedett foltzseb / 1 napóleon zseb / 2 tépőzárral zárható belső zseb
- 2 dozimétert tartó hurok
- Cipzár + rögzítők a Pikker dzsekihez Belsejében 1 fülhallgató hurok
- Varrott fényvisszaverő csíkok: kettő a vállon, 1 a test körül és 1 a karokon
- Szitázható
- Mosási ciklusok : 5

- *Cusături ascunse*
- *Glugă de ploaie ascunsă în guler + șnur elastic*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central cu două direcții sub clapeta cu velcro*
- *Protecție pentru bărbie*
- *Manșete reglabile prin velcro*
- *2 buzunare inferioare plasate + clapă / 1 buzunar Napoleon / 2 buzunare interioare plasate închise cu velcro*
- *2 bucle pentru dozimetru*
- *Fermoare + elemente de fixare pentru atașarea căptușelei PIKKER 1 buclă pentru căști în interior*
- *Benzi cusute: 2 bretele + 1 curea + 1 manșetă*
- *Numărul de spălări: 5*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	5DAG12000S	5DAG12000M	5DAG12000L	5DAG1200XL	5DAG1202XL	5DAG1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

EN 343 4 1

EN 17353 TYPE B3

EN 13034 TYPE PB6

EN 1149-5

EN 14116 INDEX 3 INNER / INDEX 1 OUTER

NOTT

5NOT16

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízállóság: 8 000 mm - eső ellen védő borítás ragasztott varrással + kapucni
- Funkcionalitás: egész évben hordható a kiegészítő PIKKER polár béléssel vagy anélkül
- Jó láthatóság: EN 20471 3. osztály

- *IMPERMEABILITATE: membrană de ploaie de 8 000 mm cu cusături lipite + glugă*
- *FUNCȚIONALITATE: poate fi purtat pe tot parcursul anului cu sau fără căptușeala suplimentară din lână PIKKER*
- *VIZIBILITATE: EN 20471 Clasa 3*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR Oxford: 98% poliészter / 2% antisztatikus szál, PU borítás - 250 g/m²
- Lángálló FR bordázott textil: 100% poliészter - 520 g/m²
- Lángálló FR bélés: 100% pamut - 160 g/m²
- Kiegészítők műanyagból

- *OXFORD FR: 98% poliester / 2% fibră antistatică, acoperit cu poliuretan - 250g/m²*
- *FR RIB: 100% poliester - 520 g/m²*
- *Căptușeală fr: 100% bumbac - 160 g/m²*
- *Accesorii: materiale plastice*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott, fedett varrások
- Gallérba rejtett vihar kapucni + elasztikus húzózsinórral
- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett kétutas cipzár
- Állvédő
- Bordázott szélálló mandzsetta Tépőzárral állítható mandzsetta
- 2 cipzáras oldalzseb / 1 Napóleon zseb / 2 tépőzáras belső zseb
- 2 doziméter tartó hurok
- Cipzár + rögzítők a PIKKER dzsekihez Belül 1 fülhallgató hurok
- Fényvisszaverő csíkok: 2 vállon + 2 test körül + 2-2 az ujjakon
- Szitázható
- Mosási ciklusok : 5

- *Cusături sudate*
- *Glugă storm integrată în guler + cordon elastic*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central în două sensuri sub clapetă cu velcro apărătoare pentru bărbie*
- *Manșete rezistente la vânt*
- *Reglabile prin velcro*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar sub tubulatura / 1 buzunar napoleon / 2 buzunare interioare plasate închise cu velcro*
- *2 bucle de dozimetru*
- *Fermoare + elemente de fixare pentru atașarea căptușelei din lână Pikker, 1 buclă pentru căști în interior*
- *benzi cusute: 2 bretele + 2 curele + 2 bentițe/ mânecă*
- *Acces la branding*
- *Numărul de spălări: 5*

CE

4 1
EN 343

3
EN 20471

EN 13034
TYPE PB6

EN 1149-5

EN 14116
INDEX 3 INNER / INDEX 1 OUTER

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5NOT16000S	5NOT16000M	5NOT16000L	5NOT1600XL	5NOT1602XL	5NOT1603XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

SMS FR OVERAL

MO44135

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- korlátozott lángterjedés
- antisztatikus
- gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész

- *răspândire limitată a flăcării*
- *antistatic*
- *talie, față, încheieturi și glezne elastice*



TYPE 5-6

65 gr/m²

0% SANS SILICONE SILICONE FREE



ALKALMAZÁSI ÁGAZATOK / *ZONE DE APLICARE*

- ATEX területek
- Gyógyszeripar
- Vegyipar
- Olajipar

- *zone ATEX*
- *Industria farmaceutică*
- *Industria chimică*
- *Industria petrolului*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- SMS
- Cipzár öntapadós fedéssel
- Gumírozott derék
- Gumírozott csukló
- Gumírozott boka
- 3 részes gumírozott kapucni

- *SMS*
- *Fermoar central cu clapetă adezivă*
- *Talie elastică*
- *Încheietura mâinii elastică*
- *Gleznă elastică*
- *Glugă elastică din 3 piese*

MÉRETEK *MĂRIMI*	L	XL	2XL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	44133	44134	44135
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	25 darab / 25 bucăți		

CE

CAT. III

EN 13034
TYPE 6

EN 13982-1
TYPE 5

EN 1149-5

EN 14116

AMINA

5SLDR

DEREKAS LÁNGÁLLÓ ÖLTÖNY



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Korlátozott lángterjedés közvetlen lánghatás esetén
- Konvektív (B1) és sugárzó hőhatás (20 kW/m²) elleni védelem (C1)
- Nagy mennyiségű megolvadt fémcseppek (1400°C) fröccsenésével szembeni maximális ellenállás (E3)

- *răspândire limitată a flăcării în cazul impactului direct al flăcării*
- *protecție împotriva căldurii convective (b1) și radiante (20 kw/m²) (c1)*
- *rezistență maximă la stropirea în cantitați mari de picături de metal topit (1400°c) (e3)*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% pamut alapanyag
- *material 100% bumbac*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- biztonsági varratok kettős lánc-, plusz 3 fonalas szegőöltéssel
- DERÉKNADRÁG (5SLDN220): enyhén szűkülő szárú, rejtett gombolás, 6 erősített övtartó, két függőleges nyílású biztonsági foltzseb
- KABÁT (5SLKA220): meghosszabbított dzseki fazon, több helyen reteszelt rejtett gombolás, négy rávarrt, tépőzáras zsebfedővel rendelkező, könnyebben használható biztonsági zseb, állítható mandzsetta

- *costum în talie albastru regal, 350 g / m², ignifug, material 100% bumbac, țesătură certificată împotriva căldurii și a flăcării*
- *cusături de siguranță dublate și plus cusături cu 3 fire*
- *Pantaloni în talie (5SLDN220): , nasture ascuns , două buzunare verticale cu clapetă*
- *5 jacheta (5SLKA220): jachetă lungă, nasturi ascunși, patru buzunare de siguranță, închise cu clapetă cu velcro, manșetă reglabilă*

EN 11611
(A1+A2)

EN 1149-5

EN 11612
A1 + A2, B1, C1, E3

MÉRETEK *MĂRIMI*	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
KÉK *ALBASTRU*	5SLDR 22042	5SLDR 22044	5SLDR 22046	5SLDR 22048	5SLDR 22050	5SLDR 22052	5SLDR 22054	5SLDR 22056	5SLDR 22058	5SLDR 22060	5SLDR 22062
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 30 darab/karton / *Ambalate individual, sau 30 bucăți/carton*										

AMINA

5SLMR

MELLES LÁNGÁLLÓ ÖLTÖNY



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Korlátozott lángterjedés közvetlen lánghatás esetén
- Konvektív (B1) és sugárzó hőhatás (20 kW/m²) elleni védelem (C1)
- Nagy mennyiségű megolvadt fémcseppek (1400°C) fröccsenésével szembeni maximális ellenállás (E3)

- *răspândire limitată a flăcării în cazul impactului direct al flăcării*
- *protecție împotriva căldurii convective (b1) și radiante (20 kw/m²) (c1)*
- *rezistență maximă la stropirea în cantități mari de picături de metal topit (1400°c) (e3)*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% pamut alapanyag
- *material 100% bumbac*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- biztonsági varratok kettős lánc-, plusz 3 fonalas szegőöltéssel
- MELLESNADRÁG (5SLMN220): állítható, gumibetétes vállpánt, magasított oldal, gumírozott hátrész, két függőleges nyílású biztonsági foltzseb és a mellrészen egy tépőzáras zsebfedővel rendelkező biztonsági zseb
- KABÁT (5SLKA220): meghosszabbított dzseki fazon, több helyen reteszelt rejtett gombolás, négy rávarrt, tépőzáras zsebfedővel rendelkező, könnyebben használható biztonsági zseb, állítható mandzsetta

- *cusături de siguranță dublate, plus cusături cu tiv cu 3 fire*
- *PANTALON DE SUDURA (5SLMN220): cu bretele și spate elastice, două buzunare cu deschidere verticală și un buzunar de siguranță cu clapetă cu velcro pe pieptar*
- *Jacheta (5SLKA220): stil de jachetă lunga, nasturi ascunși, patru buzunare de siguranță*

CE

EN 11611
(A1+A2)

EN 1149-5

EN 11612
A1 + A2, B1, C1, E3

MÉRETEK *MĂRIMI*	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**
KÉK *ALBASTRU*	5SLMR 22042	5SLMR 22044	5SLMR 22046	5SLMR 22048	5SLMR 22050	5SLMR 22052	5SLDR 22054	5SLMR 22056	5SLMR 22058	5SLMR 22060	5SLMR 22062
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 30 darab/karton / *Ambalate individual, sau 30 bucăți/carton*										

AMINA

5SAMR

MELLES ANTISZTATIKUS LÁNGÁLLÓ ÖLTÖNY



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- korlátozott lángterjedés közvetlen lánghatás (10 sec. felületi- és élgyújtás) esetén
- konvektív (B1) és sugárzó hőhatás (20 kW/m²) elleni védelem (C1)
- nagy mennyiségű megolvadt fémcseppek (1400°C) fröccsenésével szembeni maximális ellenállás (E3)
- antisztatikus tulajdonság

- *raspandirea limitata a flacarii in cazul efectului de flacara directa (10 sec. aprindere la suprafata si marginile)*
- *protectie impotriva caldurii convective (b1) si radiante (20 kw/m²) (c1)*
- *rezistenta maxima la stropirea unor cantitati mari de picaturi de metal topit (1400 ° c) (e3)*
- *proprietăți antistatice*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- királykék 350 g/m²-es, lángmentesített, 99% pamut alapanyag + 1% beleszőtt, minősített antisztatikus szállal

- *albastru regal 350 g/m², ignifug, țesătură de bază 99% bumbac + 1% țesute fibre certificate antistatice*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- biztonsági varratok kettős lánc-, plusz 3 fonalas szegőöltéssel
- kabát (5SAKA220): meghosszabbított dzseki fazon, több helyen reteszelt rejtett gombolás, négy rávarrt, tépőzáras zsebfedővel rendelkező, könnyebben használható biztonsági zseb, állítható mandzsetta
- mellesnadrág (5SAMN220): állítható, gumibetétes vállpánt, magasított oldal, gumírozott hátrész, két függőleges nyílású biztonsági foltzseb és a mellrészen egy tépőzáras zsebfedővel rendelkező biztonsági zseb

- *cusături de siguranță dublate, plus cusături cu tiv cu 3 fire*
- *Jachetă (5SAKA220): stil sacou extins , cu nasturi ascunși, patru buzunare de siguranță , ușor de utilizat, cu clapete cu velcro, manșete reglabile*
- *Pantalon cu pieptar (5SAMN220): bretele reglabile, elastic, cauciucat, două buzunare cu clapete de siguranță cu deschidere verticală și un buzunar la piept cu fermoar*

EN 11611
(A1+A2)

EN 1149-5

EN 11612
A1 + A2, B1, C1, E3

MÉRETEK *MĂRIMI*	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**
KIRÁLYKÉK *ALBASTRU ROYAL*	5SAMR 22046	5SAMR 22048	5SAMR 22050	5SAMR 22052	5SAMR 22054	5SAMR 22056	5SAMR 22058	5SAMR 22060	5SAMR 22062	5SAMR 22064
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 30 darab/karton / *Ambalate individual, sau 30 bucăți/carton*									

AMINA

5SSDR

VEGYSZERÁLLÓ DEREKAS ÖLTÖNY



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Folyadéklepergető védőruházat, korlátozott védelmet nyújt kisnyomású vagy fröccsenő, folyékony vegyszerek ellen (pl. kénsav, lúg, o-Xilol és butanol) – 6. típusú és PB (6) típusú védőeszköz
- *Îmbrăcăminte de protecție la lichide, care oferă protecție limitată împotriva stropirii cu substanțe chimice lichide, la presiune scăzută (de exemplu, acid sulfuric, alcali, o-xilen și butanol) - tip 6 și pb (6)*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 65% poliészter + 35% pamut - 245 g/m²
- *65% poliester + 35% bumbac - 245 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- folyadéklepergető védőruházat, korlátozott védelmet nyújt kisnyomású vagy fröccsenő, folyékony vegyszerek ellen (pl. kénsav, lúg, o-Xilol és butanol) – 6. típusú és PB (6) típusú védőeszköz
- KABÁT (5SSKA220): dzseki fazonú, hosszított derék, rejtett gombolás, négy rávarrt, tépőzáras zsebfedővel rendelkező biztonsági zseb, állítható mandzsetta
- DERÉKNADRÁG (5SSDN220): enyhén szűkülő szárú, rejtett gombolás, 6 erősített övtartó, két függőleges nyílású biztonsági foltzseb
- *îmbrăcăminte de protecție la lichide, oferă protecție limitată împotriva substanțelor chimice lichide sub presiune scăzută sau a stropirii (de exemplu acid sulfuric, alcalin, o-xilen și butanol) Protecție înpotriva substantelor tip 6 și PB (6)*
- *Jacheta (5SSKA220): stil sacou, talie lunga, nasture ascuns, patru buzunare de siguranță, clapeta de buzunar prevăzută cu velcro, manșetă reglabilă*
- *Pantaloni până în talie (5SSDN220): nasture ușor conic, 6 centuri armate suport, două buzunare verticale cu patch-uri*

CE

EN 11611
(A1+A2)

EN 1149-5

EN 11612
A1 + A2, B1, C1, E3

MÉRETEK *MĂRIMI*	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**
KIRÁLYKÉK *ALBASTRU ROYAL*	5SSDR 22044	5SSDR 22046	5SSDR 22048	5SSDR 22050	5SSDR 22052	5SSDR 22054	5SSDR 22056	5SSDR 22058	5SSDR 22060	5SSDR 22062	5SSDR 22064
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 30 darab/karton / *Ambalate individual, sau 30 bucăți/carton*										

AMINA

5SSMR

VEGYSZERÁLLÓ MELLES ÖLTÖNY



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- folyadéklepergető védőruházat, korlátozott védelmet nyújt kisnyomású vagy fröccsenő, folyékony vegyszerek ellen (pl. kénsav, lúg, o-Xilol és butanol) – 6. típusú és PB (6) típusú védőeszköz
- *Îmbrăcăminte de protecție la lichide, oferă protecție limitată împotriva substanțelor chimice lichide sub presiune scăzută sau a stropirii (de exemplu acid sulfuric, alcalin , o-xilen și butanol) Protectie inpotriva substanțelor de tip 6 și tip PB (6)*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 65% poliészter + 35% pamut - 245 g/m²
- *65% poliester + 35% bumbac - 245 g/m²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- KABÁT (5SSKA220): dzseki fazonú, hosszított derék, rejtett gombolás, négy rávarrt, tépőzáras zsebfedővel rendelkező biztonsági zseb, állítható mandzsetta
- MELLESNADRÁG (5SSMN220): állítható, gumibetétes vállpánt, magasított oldal, gumírozott hátrész, két függőleges nyílású biztonsági foltzseb és a mellrészen egy tépőzáras zsebfedővel rendelkező biztonsági zseb
- *Jacheta (5SSKA220): în formă de sacou, talie lungă, nasturi ascunsi, patru buzunare de siguranță prevazute cu clapetă cu velcro, manșetă reglabilă*
- *PANTALONI (5SSKA220): Bretele reglabile, elastice cu spate elastic, două buzunare verticale cu patch-uri și un buzunar de siguranță la spate, închis cu clapetă cu velcro*

EN 11611
(A1+A2)

EN 1149-5

EN 11612
A1 + A2, B1, C1, E3

MÉRETEK *MĂRIMI*	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**
KIRÁLYKÉK *ALBASTRU ROYAL*	5SSMR 22044	5SSMR 22046	5SSMR 22048	5SSMR 22050	5SSMR 22052	5SSMR 22054	5SSMR 22056	5SSMR 22058	5SSMR 22060	5SSMR 22062	5SSMR 22064
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 30 darab/karton / *Ambalate individual, sau 30 bucăți/carton*										



KÖTÖTT VÉDŐRUHÁZAT

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE TRICOTATĂ

PÓLÓ */BLUZĂ POLO*

LAURITS

5LAU120 / 5LAU050

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelmi képesség: anyagában lángálló alapanyag
- Kényelem: súlyának köszönhetően egész évben viselhető : 180 g/m²
- Két színben kapható

- *PERFORMANȚĂ: ignifug inerent*
- *CONFORT: poate fi purtat pe tot parcursul anului datorită greutății sale: 180g/m²*
- *disponibil în 2 culori*

NEW NOUVEAU | 0% METAL



5LAU050



5LAU120



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló (FR) dzsörzé alapanyag: 60% modakril / 39% pamut / 1% antisztatikus szál, 180 g/m² vastag, UPF50
- Lángálló (FR) bordázott textil alapanyag: 60% modakril / 39% pamut /1% antisztatikus szál - 500 g/m² vastag (gallér)
- Lángálló (FR) bordázott textil alapanyag: 57% modakril / 37% pamut / 5% elasztán / 1% antisztatikus szál - 280 g/m² (mandzsetta)
- Díszítő elemek: lángálló (FR) műanyag

- *FR Bluză Polo: 60% modacrilic / 39% bumbac / 1% fibră antistatică UPF50 - 180g/m²*
- *FR RIB: 60% modacrilic / 39% bumbac / 1% fibre antistatice - 500g/m² (guler)*
- *FR RIB: 57% Modacrilic / 37% Bumbac / 5% Elastan / 1% Fibră antistatică - 280g/m² (manșete)*
- *Paspoal: plastic FR*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Galléros
- Hosszú ujjú
- Bordázott textil mandzsetta
- A szabvány szerinti piktogramok az ujján találhatóak

- *Guler Polo*
- *Mâneci lungi*
- *Manșete elastice*
- *Pictograme cu standard pe mânecă*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL
TENGERÉSZKÉK / *ALBASTRU MARIN*	5LAU12000S	5LAU12000M	5LAU12000L	5LAU1200XL	5LAU1202XL	5LAU1203XL
SZÜRKE / *GRI*	5LAU05000S	5LAU05000M	5LAU05000L	5LAU0500XL	5LAU0502XL	5LAU0503XL
CSOMAGOLÁS / *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

CE

EN 1149-5

EN 11612
A1-B1-C1

EKHI

5EKH160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelmi képesség: anyagában lángálló alapanyag
- Kényelem: súlyának köszönhetően egész évben viselhető : 180 g/m²
- Jó láthatóság: EN ISO 20471 2. osztály

- *PERFORMANȚE: ignifug*
- *CONFORT: poate fi purtat pe tot parcursul anului datorită greutății sale: 180g/m²*
- *VIZIBILITATE: standard EN 20471 clasa 2*

NEW NOUVEAU | 0% METAL







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló (FR) dzsörzé alapanyag: 60% modakril / 39% pamut / 1% antisztatikus szál, UPF50 - 180 g/m² vastag,
- Lángálló FR bordázott textil: 60% modakril / 39% pamut / 1% antisztatikus szál - 500 g/m² - gallér
- Lángálló FR bordázott textil: 57% modakril / 37% pamut / 5% elasztán / 1% antisztatikus szál - 280 g/m² - mandzsetta
- Díszítő elemek: lángálló (FR) műanyag

- *Țesătura rezistentă la foc: 60% Modacrilic / 39% Bumbac / 1% Fibră antistatică UPF50 - 180g / m²*
- *Țesătura rezistentă la foc: 60% Modacrilic / 39% Bumbac / 1% Fibră antistatică - 500g / m² (guler)*
- *FR RIB: 57% Modacrilic / 37% Bumbac / 5% Elastan / 1% Fibră antistatică - 280g / m² (manșete)*
- *Benzi: ignifuge*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Galléros
- Hosszú ujjú
- Szabványos piktogramok az ujjon
- Fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 1 a test körül + 2 az ujjakon

- *Guler Polo*
- *Mâneci lungi*
- *Pictograme cu standarde certificate pe mânecă*
- *Benzi cusute: 2 pe bretele + 1 la piept + 2 benzi/maneca*

CE

2 EN 20471

EN 1149-5

EN 11612 A1-B1-C1

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5EKH16000S	5EKH16000M	5EKH16000L	5EKH1600XL	5EKH1602XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*				

SPURR PÓLÓ /TRICOU

8MSPTN



ELŐNYÖK / BENEFICII

- Hő és láng ellen védő ruházat
- *Îmbracaminte de protecție împotriva căldurii si flăcării*

ALAPANYAG / MATERIAL

- 60% modakril / 38% pamut / 2% antisztatikus szál - 180 g/m²
- *Jersey FR: 60% modacrilic / 38% bumbac / 2% antistatic - 180 g/m²*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Kerek nyakú
- Hosszú ujjú póló
- Szabványos piktogramok az ujjon
- *Guler rotund*
- *Tricou cu mâneci lungi*
- *Pictograme standard pe mânecă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	8MSPTNS	8MSPTNM	8MSPTNL	8MSPTNXL	8MSPTNXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyedi csomagolás vagy 30 darabos csomag / *Ambalaj individual sau la 30 de bucăți.*				

CE

EN 1149-5

EN 11612
A1-B1-C1

SPURR JÉGER ALSÓ/INDISPENSABILI

8MSPSN



ELŐNYÖK / BENEFICII

- inherens lángálló tulajdonság
- aláöltözet
- *proprietate inerentă ignifugă*
- *Îmbrăcăminte pentru stratul de bază*

ALAPANYAG / MATERIAL

- Lángálló FR dzsörzé: 60% modakril / 38% pamut / 2% antisztatikus szál - 180 g/m² vastag
- *JERSEY FR: 60% modacrilic / 38% bumbac / 2% antistatic - 180g/m²*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Gumírozott derék
- Hosszú szárú kialakítás
- A jelölés a nadrág szárán
- *Bandă elastică in talie*
- *Picioare lungi*
- *Pictograme standard*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	8MSPSNS	8MSPSNM	8MSPSNL	8MSPSNXL	8MSPSNXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Emballage individuel ou par 30 / *Individual pack or per 30*				

CE

EN 1149-5

EN 11612
A1-B1-C1

SPURR KAPUCNI/CAGULĂ

8MSPB



ELŐNYÖK / BENEFICII

- inherens lángálló tulajdonság
- befedi a fejet, a nyakat és a mellrészt
- *proprietate inerentă ignifugă*
- *acoperă capul, gâtul și pieptul*

ALAPANYAG / MATERIAL

- Lángálló FR dzsörzé: 60% modakril / 38% pamut / 2% antisztatikus szál - 180 g/m² vastag
- *Jersey fr: 60% modacrilic / 38% bumbac / 2% antistatic - 180g/m²*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- a szabványok piktogramjai a mellrészen
- *pictograme de standard*

MÉRETEK *MĂRIMI*	EGY MÉRET / *MĂRIME UNIVERSALĂ*
TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN*	8MSPBN
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 30 darab/karton / *Ambalate individual, sau 30 bucăți/carton*

CE

EN 1149-5

EN 11612
A1+B1-C1



ESD

ESD

TARANIS

5TRB010 / 5TRP010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- ESD tulajdonság
- Számos zseb
- Komfort: hátul sliccelt a kényelmes mozgásért

- *DE BAZĂ: ESD*
- *FUNCTIONALITATE: buzunare*
- *CONFORT: Pliuri la spate pentru ușurare mers*





5TRB010



5TRP010

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 65% poliészter / 33% pamut / 2% antisztatikus szál - 195 g/m²
- *TWILL: 65% poliester / 33% bumbac / 2% fibre antistatice - 195 gm²*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

KÖPENY / *HALAT*

- Klasszikus szabógallér
- Rejtett fém patentok
- Tépőzárral állítható mandzsetta
- 1 felső zseb / 2 oldalzseb
- Hátul sliccelt
- Mosási ciklusok : 50

- *Guler proeminent*
- *Capse metalice ascunse*
- *Manșete ajustabile cu velcro*
- *1 buzunar aplicat la piept / 2 buzunare aplicate pe partea inferioară*
- *Pliuri pentru ușurare mers, în partea inferioară spate*
- *Numărul de spălări: 50*

NADRÁG / *PANTALONI*

- Oldalán gumírozott derék + övbújtatók
- Megemelt derékhát / műanyag gombok
- 2 oldalzseb / 1 gombbal zárható hátsó zseb / 2 cargo zseb
- 5 cm-es lehajtási lehetőség a nadrág szárán
- Comfort fit
- Mosási ciklusok: 50

- *Talie elastică pe laterale + Inele pentru curea / Spate ridicat cu bazon elastic / Nasture din plastic*
- *2 buzunare stil italian / 1 buzunar în spate, închis cu un nasture / 2 buzunare cargo*
- *Partea inferioara a piciorului ajustabilă cu 5 cm*
- *Confort fit*
- *Numărul de spălări: 50*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KÖPENY FEHÉR *HALAT ALB*	5TRB0100XS	5TRB01000S	5TRB01000M	5TRB01000L	5TRB0100XL	5TRB0102XL	5TRB0103XL
NADRÁG FEHÉR *PANTALONI ALBI*	5TRP0100XS	5TRP01000S	5TRP01000M	5TRP01000L	5TRP0100XL	5TRP0102XL	5TRP0103XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

CE

EN 1149-5

ESD

EN 61340-5-1



HEGESZTÉS

SUDURĂ

SOUDEUR

MO57455

DZSEKI/JACHETĂ





ELŐNYÖK / BENEFICII

- Tartós és ellenálló: bőr és Kevlar
- Olvadt fém fröccsenése elleni védelem
- Elasztikus mandzsetta

- *Durabil și rezistent: piele și Kevlar*
- *Protecție împotriva stropilor de metal topit*
- *Manșetă elastică*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Álló gallér, patentos vagy tépőzáras záródás
- Fedett patentok vagy tépőzár
- Gumírozott mandzsetta
- 1 fedett zseb
- Hossza: 75 cm

- *Guler drept, cu închidere cu capsa*
- *Capse ascunse*
- *Manșete elastice*
- *1 buzunar la piept sub clapetă*
- *Lungime = 75 cm*

MÉRETEK *MĂRIMI*	L	XL	XXL	XXXL
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	57454	57455	57456	57457
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	10 db / *10 bucăți*			

ALAPANYAG / MATERIAL

- Natúr marha hasítékbőr
- Kevlar cérna

- *Piele șpalt de bovină*
- *THREAD: Kevlar*

CE EN 11611 CLASS 2 - A1

SOUDEUR

MOGAN57465

HEGESZTŐ DERÉKNADRÁG/ PANTALONI PENTRU SUDURĂ



ELŐNYÖK / BENEFICII

- Tartós és ellenálló: bőr és Kevlar
- Olvadt fém fröccsenése elleni védelem
- Több méretben is elérhető

- *Durabil și rezistent: piele și Kevlar*
- *Protecție împotriva stropilor de metal topit*
- *Disponibil în mai multe mărimi*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Vastagság: 1,4 mm
- Derékrészen bőr övbújtatók, egyenes szabás
- Lángálló varrás
- Munkaruhára is felvehető

- grosime: 1,4 mm
- curea din piele în talie
- Cusut ignifug
- Purtabil și pe haină

MÉRETEK *MĂRIMI*	L	XL	XXL
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	GAN57464	GAN57465	GAN57466

ALAPANYAG / MATERIAL

- Natúr marha hasítékbőr

- *piele: șpalt de bovină*

SOUDEUR

MO57540

KARVÉDŐ/MANSETĂ DE SUDURĂ





ELŐNYÖK / BENEFICII

- véd hegesztő munkálatoknál keletkező hőhatás, szikrák és fémolvadékok ellen
- mindkét végén gumírozott kivitel

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Hossza: 40 cm

- *Lungime¸ = 40 Cm*

MÉRETEK *MĂRIMI*	EGY MÉRET *MĂRIME UNIVERSALĂ*
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	57540

ALAPANYAG / MATERIAL

- Marha hasítékbőr
- Kevlar varrás

- *Piele: șpalt de bovină*
- *FIR: Kevlar*

CE EN 11611 CLASS 2 - A1

SOUDEUR

MOGAN57541

KARVÉDŐ/MANSETĂ DE SUDURĂ



ELŐNYÖK / BENEFICII

- véd hegesztő munkálatoknál keletkező hőhatás, szikrák és fémolvadékok ellen
- 40 cm hosszú, lángálló hegesztőruhák kiegészítője, csatos kivitel

- *protejează împotriva căldurii în timpul lucrărilor de sudură, scântei și stropi metal topit*
- *40 cm lungime, accesoriu pentru costume de sudură ignifuge, închidere cu cataramă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	EGY MÉRET / *UNE DIMENSIUNE*
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	GAN57541
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	50 db / *50 perechi*

ALAPANYAG / MATERIAL

- Marhahasíték bőr
- Kevlar varrás
- *Piele: bovină*
- *FIR: Kevlar*

SOUDEUR

MO57460

LÁBSZÁRVÉDŐ/ÎNCALTĂMINTE CU DESCALȚARE RAPIDĂ



ELŐNYÖK / BENEFICII

- Tartós és ellenálló: bőr és Kevlar
- Olvadt fém fröccsenése elleni védelem
- KÖNNYŰ HASZNÁLAT: a tépőzárnak köszönhetően könnyen felvehető

- *REZISTENT și DURABIL: piele și Kevlar*
- *protecție împotriva stropilor de metal topit*
- *UȘOR DE UTILIZAT: datorită velcro-ului*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Tépőzáras záródás
- Magasság = 30 cm - lábszárközépig

- *Închidere cu velcro*
- *înaltime = 30 cm - mijlocul gambei*

MÉRETEK *MĂRIMI*	EGY MÉRET / *UNE DIMENSIUNE*
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	57460

ALAPANYAG / MATERIAL

- Marhahasíték bőr
- Kevlar varrás
- *Piele: șpalt de bovină*
- *FIR: Kevlar*

CE



EN 11611
CLASS 2 - A1

SOUDEUR

MOGAN57461

LÁBSZÁRVÉDŐ/ÎNCALTĂMINTE CU DESCALȚARE RAPIDĂ



ELŐNYÖK / BENEFICII

- véd hegesztő munkálatoknál keletkező hőhatás, szikrák és fémolvadékok ellen
- 30 cm hosszú, kapcsos kivitel, lángálló hegesztőruhák kiegészítője

- *protejează împotriva căldurii, a scânteilor și a stropilor de metal topit în timpul lucrărilor de sudură*
- *30 cm lungime, închidere cu catarame, pentru costume de sudură ignifuge*

MÉRETEK *MĂRIMI*	EGY MÉRET / *MĂRIME UNIVERSALĂ*
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	GAN57461

ALAPANYAG / MATERIAL

- Marhahasíték bőr
- Kevlar varrás
- *Piele: șpalt de bovină*
- *FIR: Kevlar*

KÖTÉNY/*ȘORȚ*

SOUDEUR

MO56600



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Tartós és ellenálló: bőr és Kevlar
- Olvadt fém fröccsenése elleni védelem

- *Durabil și rezistent: piele și Kevlar*
- *Protecție împotriva stropilor de metal topit*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Natúr marha hasítékbőr
- Kevlar varrás
- Pántok: pamut

- *PIELE: Spalt de bovina*
- *FIR: Kevlar*
- *Legaturi: Bumbac*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Melles kötény és halszálkás nyak, és derékpántok
- Térdig érő kialakítás

- *Șorț cu bretele: guler și talie / Lungime până la genunchi*
- *Lungimea genunchiului*

MÉRETEK *MĂRIMI*	90 X 60 CM	110 X 70 CM	120 X 90 CM
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	56600	56602	56605
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	25 darab / *25 bucăți*		

CE

EN 11611
CLASS 2 - A1

KÖTÉNY/*ȘORȚ*

TAEKI®

MO56640

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- TAEKI alapanyag
- Vágásbiztos
- Hőálló

- FIBRA TAEKI
- rezistent la tăiere
- rezistent la căldură



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- TAEKI alapanyag

- *FIBRA TAEKI*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható nyakpánt
- Állítható derékpántok csatokkal
- Melles kötény

- *Curea de gât reglabilă*
- *Curele în talie reglabile cu catarame*
- *Șorț cu bavete*

MÉRETEK *MĂRIMI*	EGY MÉRET / *MĂRIME UNIVERSALĂ*
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	56640
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	5 vagy 50 db / *5 sau 50 bucăți*

KÁMZSA/*CAGULĂ*

HOOD

MOGAN57560



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- tartós és ellenálló
- fröccsenés elleni védelem
- marha hasítékbőr fej- és nyakvédő hegesztő kámzsa
- *durabil și rezistent*
- *protecție împotriva stropilor de metal topit*
- *cagulă de sudură pentru protecția capului și gâtului, din piele șpalt naturală de bovine*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 1,4 mm vastag, mindig kiváló minőségű, egybeszabott, natúr marha hasítékből
- *piele șpalt naturală de bovine, întotdeauna de calitate excelentă, croită dintr-o bucată, cu grosimea de 1,4 mm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Szalaggal igazítható fejbőség
- *Strângerea pe cap se face cu bandă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	EGY MÉRET / *MĂRIME UNIVERSALĂ*
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	GAN57560

TEXTIL KÁMZSA/*CAGULĂ DIN BUMBAC TEXTIL*

HOOD

MOGAN57555



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- textil alapanyag
- hegesztési munkákhoz
- *material textil*
- *pentru lucrari de sudare*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% pamut
- *100% din bumbac*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Szalaggal igazítható fejbőség
- késleltetett éghetőségű, nagy szakítószilárdságú, lángálló, 100% pamut anyag királykék színben
- véd a hegesztés során keletkező hő és fröccsenő fémek hatása ellen
- áll alatti tépőzáras kapcsolódás
- *Strângerea pe cap se face cu bandă*
- *cagulă pentru sudură, rezistență ridicată la rupere, ignifugă, material 100% bumbac, albastru regal*
- *protejează împotriva efectelor căldurii și stropilor de metal topit generate în timpul sudurii*
- *închidere cu velcro*

MÉRETEK *MĂRIMI*	EGY MÉRET / *MĂRIME UNIVERSALĂ*
VILÁGOS SZÜRKE *GRI DESCHIS*	GAN57555





KIEGÉSZÍTŐK

ACCESORII

HEADLIGHT LED

MO71920

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- ATEX kompatibilitás
- Jó láthatóság (fluo sárga)
- Csúszásgátló felület, állítható dőlésszög

- ATEX: Compatibilitate în mediu cu pericol de explozie
- FUNCȚIONALITATE: antiderapant, unghi reglabil



LEÍRÁS/*DESCRIERE*	**MO71920**	
Elemek / *Baterii*	3 x AAA	
Fényforrások / *SURSE DE LUMINĂ*	CREE® XP-G2 LED	
Méretek / *DIMENSIUNI*	80 x 50 x 45 mm	
Súly elem nélkül / *GREUTATE FĂRĂ BATERIE*	143 g	
2 világítási mód / *2 MODURI DE ILUMINARE*	**rövid hatótávolságú** / *Raza scurta*	**nagy hatótávolságú** / *Raza lunga*
Világítási teljesítmény / *PUTERE DE ILUMINARE*	75 lm	150 lm
Világítási idő / *TIMP DE ILUMINARE*	4h30	2h30
Sugártávolságok / *DISTANȚE FAZE*	75 m	100 m
Csúszásgátló felület / *MÂNERE ANTIALUNECARE*	**Igen** / *Yes*	
Állítható dőlésszög / *UNGHIURI REGLABILE*	**Igen** / *Yes*	
Törésállóság / *rezistență la impact*	1 m	

Csomagolás : 5 vagy 30 darab / *AMBALARE: 5 sau 30 bucăți*

EN 60529 IP67
EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009

ATEX

MO71900

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- ATEX kompatibilis
- Víz és ütésálló

- Compatibil ATEX
- rezistent la apă și la impact



LEÍRÁS/*DESCRIERE*	**MO71900**	
Elemek *Baterii*	4 x AA (LR6)	
Fényforrások *SURSE DE LUMINĂ*	CREE® XP-E LED	
Méretek / *DIMENSIUNI*	174 x 47 x 47 mm	
Súly elem nélkül *GREUTATE FĂRĂ BATERIE*	115 g	
2 világítási mód *2 MODURI DE ILUMINARE*	**rövid hatótávolságú** *Raza scurta*	**nagy hatótávolságú** *Raza lunga*
Világítási teljesítmény *PUTERE DE ILUMINARE*	31 lm	120 lm
Világítási idő *TIMP DE ILUMINARE*	69h10	6h00
Sugártávolságok *DISTANȚE FAZE*	85 m	172 m
Kiegészítő kézi heveder és sisakcsiptető *CLEMĂ DE FIXARE*	**Igen** / *Da*	

Csomagolás : 12 vagy 48 darab / *AMBALARE: 12 sau 48 bucăți*

EN 60529 IP67
EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009

CE

REACH RoHS Ex

* A készlet erejéig/ *Până la epuizarea stocurilor*

TERMALU

MOGAN59900

ALUMINIZÁLT VÉDŐKABÁT / *HAINĂ DE PROTECȚIE ALUMINIZATĂ*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- védelmi szint: AB2C2E3
- univerzális L/XL méret
- magas szintű hőhatások elleni védelem

- *nivel de protecție: AB2C2E3*
- *mărime universală L/XL*
- *protectie impotriva efectelor temperaturii ridicate*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Hő- és vágásbiztos aramidszál aluminizált külső réteggel
- 510 g/m² vastag, hő- és vágásbiztos aramidszál aluminizált külső réteggel

- *Strat exterior aluminizat, cu fibre aramidice, rezistent la căldură și tăiere*
- *Strat exterior aluminizat, cu fibre aramidice, de 510 g/m², rezistent la căldură și tăiere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Rejtett záródás
- véd sugárzó- és 300°C kontakt hőhatás (5 sec), valamint közvetlen lánghatás ellen (7 sec)
- forró fémcseppek elleni védelem hegesztő munkálatokhoz
- kényelmes fazon
- védelmi szint: AB2C2E3

- *Guler drept*
- *Închidere ascunsă*
- *protecție împotriva căldurii radiante și a căldurii de contact de 300°C (5 sec), dar și împotriva flăcării directe (7 sec)*
- *protecție împotriva stropilor de metal topit la lucrările de sudură*
- *model comod*
- *nivel de protecție : AB2C2E3*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XL**	**2XL**	**3XL**
EZÜST *ARGINTIU*	02K/XL	02K/XXL	02 K / 3XL

EN 11612
EN ISO 11612:2015
AB2C2ES

TERMALU

MOGAN59920

ALUMINIZÁLT VÉDŐNADRÁG / *PANTALONI DE PROTECȚIE ALUMINIZATĂ*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- védelmi szint: AB2C2E3
- univerzális L/XL méret
- magas szintű hőhatások elleni védelem

- *nivel de protecție: AB2C2E3*
- *mărime universală L/XL*
- *protectie impotriva efectelor temperaturii ridicate*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Hő- és vágásbiztos aramidszál aluminizált külső réteggel
- 510 g/m² vastag, hő- és vágásbiztos aramidszál aluminizált külső réteggel

- *Strat exterior aluminizat, cu fibre aramidice, rezistent la căldură și tăiere*
- *Strat exterior aluminizat, cu fibre aramidice, de 510 g/m², rezistent la căldură și tăiere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- véd sugárzó- és 300°C kontakt hőhatás (5 sec), valamint közvetlen lánghatás ellen (7 sec)
- forró fémcseppek elleni védelem hegesztő munkálatokhoz
- kényelmes fazon
- védelmi szint: AB2C2E3
- csattal állítható rugalmas vállpánt

- *protecție împotriva căldurii radiante și a căldurii de contact de 300°C (5 sec), dar și împotriva flăcării directe (7 sec)*
- *protecție împotriva stropilor de metal topit la lucrările de sudură*
- *model comod*
- *nivel de protecție : AB2C2E3*
- *bretele elastice reglabile cu cataramă*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XL**	**2XL**
EZÜST *ARGINTIU*	GAN59920	GAN59920XXL

EN 11612
EN ISO 11612:2015
AB2C2ES

TERMALU

MOGAN59930

ALUMINIZÁLT VÉDŐKÖTÉNY / *PANTALONI DE PROTECȚIE ALUMINIZATĂ*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- védelmi szint: AB2C2E3
- univerzális L/XL méret
- *nivel de protecție: AB2C2E3*
- *mărime universală L / XL*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Hő- és vágásbiztos aramidszál aluminizált külső réteggel
- Kevlárszállal varrt bőr nyak- és derékpántok
- 510 g/m² vastag, hő- és vágásbiztos aramidszál aluminizált külső réteggel

- *Strat exterior aluminizat, cu fibre aramidice, rezistent la căldură și tăiere*
- *Curele de piele după gât și cordoane în talie, cusute cu fir de kevlar*
- *Strat exterior aluminizat, cu fibre aramidice, de 510 g/m², rezistent la căldură și tăiere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Nyak- és derékpántok
- véd sugárzó- és 300°C kontakt hőhatás (5 sec), valamint közvetlen lánghatás ellen (7 sec)
- forró fémcseppek elleni védelem hegesztő munkálatokhoz
- kevlárszállal varrt bőr nyak- és derékpántok
- 70 x 100 cm

- *Bretele pentru gât și talie*
- *protecție împotriva căldurii radiante și a căldurii de contact de 300°C (5 sec), dar și împotriva flăcării directe (7 sec)*
- *protecție împotriva stropilor de metal topit la lucrările de sudură*
- *curele de piele după gât și cordoane în talie, cusute cu fir de kevlar*
- *70 x 100 cm*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**L**	**XL**
EZÜST *ARGINTIU*	GAN59930L	GAN59930

EN 11612
EN ISO 11612:2015
AB2C2ES

DENDRO

L334
VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKABÁT / *HAINĂ REZISTENTĂ LA TĂIERE*

L332
VÁGÁSBIZTOS MELLESNADRÁG / *PANTALONI CU PIEPTAR CU REZISTENTĂ LA TĂIERE*

L333
VÁGÁSBIZTOS DERÉKNADRÁG / *PANTALONI REZISTENTĂ LA TĂIERE*



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- aramidszálas vágásvédő betét
- véd 20 m/s láncsebességű láncfűrész által okozott
- vágó hatás ellen

- *rezistență împotriva tăierii*
- *protejează împotriva tăierii cu fierăstrăul cu lanț*
- *cu o viteză a lanțului de 20 m/s*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Poliészter + pamut
- Aramid

- *Poliester + bumbac*
- *Aramida*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Végig biztonsági cipzár
- 5 zseb
- Az elején, a vállaknál és az ujjakon kilenc rétegű, aramidszálas vágásvédő betét
- hosszított hátrész, öt zseb, végig biztonsági cipzár
- EN 381-5 szabványnak megfelel

- *Guler inalt*
- *Fermoar de siguranță pe toată lungimea*
- *5 buzunare*
- *Partea din față, umerii și mânecile cu nouă straturi de protecție împotriva tăierii, din fibră aramidică*
- *protejează împotriva tăierii cu fierăstrăul cu lanț cu o viteză a lanțului de 20 m/s*
- *În conformitate cu EN 381-5*
- *partea din spate alungită, cinci buzunare, fermoar de siguranță pe toată lungimea*

- Az elején, a vállaknál és az ujjakon kilenc rétegű, aramidszálas vágásvédő betét
- véd 20 m/s láncsebességű láncfűrész által okozott vágó hatás ellen
- állítható vállpántok
- EN 381-5 szabványnak megfelel

- *Sunt dotați cu nouă straturi de protecție împotriva tăierii, din fibră aramidică*
- *În conformitate cu EN 381-5*
- *bretele reglabile, patru buzunare*

- Az elején, a vállaknál és az ujjakon kilenc rétegű, aramidszálas vágásvédő betét
- véd 20 m/s láncsebességű láncfűrész által okozott vágó hatás ellen
- állítható vállpántok
- EN 381-5 szabványnak megfelel

- *Partea din față, umerii și mânecile cu nouă straturi de protecție împotriva tăieturilor din fibră aramidică*
- *protejează împotriva tăierii cu fierăstrăul cu lanț cu o viteză a lanțului de 20 m/s*
- *În conformitate cu EN 381-5*
- *bretele reglabile, patru buzunare*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
ZÖLD / NARANCS *VERDE / PORTOCALIU*	L3342	L3343	L3344	L3345	L3346
ZÖLD / NARANCS *VERDE / PORTOCALIU*	L3322	L3323	L3324	L3325	L3326
ZÖLD / NARANCS *VERDE / PORTOCALIU*	L333C2	L333C3	L333C4	L333C5	L333C6

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ MÉRETET / *ALEGEȚI MĂRIMEA CORESPUNZĂTOARE*

MÉRETVÉTEL / *LUAREA MĂSURILOR*

A lenti táblázatban szereplő méreteket a testen mért adatok alapján állapították meg, hozzáadva a munkához szükséges kényelmi bőséget.
Dimensiunile din tabelul de mai jos se bazează pe măsurările corporale, la care se adaugă o marjă de confort necesară pentru munca respectivă.

A méretvétel centiméterben történik, vízszintesen tartva a mérőszalagot, úgy, hogy illeszkedjen a testhez, de ne szorosan.
Măsurile trebuie luate în centimetri, ținând metrul de croitorie orizontal, astfel încât să fie ajustat pe corp, dar nu strâns.

MELLBŐSÉG /*CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI*

- a mellbőséget a mellkas legszélesebb részén kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- *circumferința pieptului trebuie măsurată în partea cea mai lată a toracelui, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.*

DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*


- : a derékbőséget a derék legvékonyabb pontján kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- *lărgimea taliei trebuie măsurată în partea cea mai îngustă a taliei, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.*

ÖV VONAL / *LINIA CENTURII*

- Az öv vonala a derék alján mért körkerület, közvetlenül a csípőcsont felett.
- *Linia centurii este circumferința măsurată în jos a taliei, chiar deasupra osului șoldului.*

CSÍPŐBŐSÉG / *LĂȚIMEA ȘOLDURILOR*

- a csípőbőséget a csípő legszélesebb részén kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- *lățimea șoldurilor trebuie măsurată în partea cea mai lată a șoldurilor, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.*



MÉRETTÁBLÁZATOK / *TABEL DE MĂRIMI*

NŐI MÉRETTÁBLÁZAT / *TABEL DE MĂRIMI PENTRU FEMEI*

MÉRETEK *MĂRIMI*	XS	S	M	L	XL	2XL
FELSŐRÉSZ / *PARTEA SUPERIOARĂ*	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56
MELLBŐSÉG / *CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI*	75 - 81	82 - 87	88 - 93	94 - 99	100 - 105	106 - 112
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	62 - 68	69 - 74	75 - 80	81 - 86	87 - 92	93 - 99
ALSÓRÉSZ / *PARTEA INFERIOARA*	32 - 34	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	62 - 68	69 - 74	75 - 80	81 - 86	87 - 92	93 - 99
CSÍPŐBŐSÉG / *LĂȚIMEA ȘOLDURILOR*	84 - 90	91 - 96	97 - 102	103 - 108	109 - 114	115 - 121

TANÁCS / *CONSILIERE*

A méret megrendelésénél javasoljuk, hogy a mérési eredmények közül a legnagyobbat vegye figyelembe. A saját mérési adatai alapján válasszon méretet, ne rendeljen megszokott konfekcióméretek alapján! Ha üzletben vásárol terméket, próbálja fel vásárlás előtt!

Când comandați pe mărimi vă recomandăm să aveți în vedere cele mai mari dintre rezultatele măsurate. Alegeți o mărime pe baza propriilor măsurători, nu comandați pe baza setului obișnuit de mărimi! Dacă cumpărați în magazin, probați înainte de a cumpăra!

FÉRFI MÉRETTÁBLÁZAT / *TABEL DE MĂRIMI PENTRU BĂRBAȚI*

MÉRETEK *MĂRIMI*	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
FELSŐRÉSZ / *PARTEA SUPERIOARĂ*	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62	64 - 66	68 - 70	72 - 74
MELLBŐSÉG / *CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI*	78 - 85	86 - 93	94 - 101	102 - 109	110 - 117	118 - 125	126 - 133	134 - 141	142 - 149	150 - 157
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
ALSÓRÉSZ / *PARTEA INFERIOARA*	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64	66 - 68	70 - 72
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
CSÍPŐBŐSÉG / *LĂȚIMEA ȘOLDURILOR*	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147	148 - 155	156 - 163

A munkaruha pontos illeszkedése függ annak szabásától, a ruha alapanyagától és az egyéni alkati különbségektől.
Ajustarea exactă a unui articol de îmbrăcăminte de lucru depinde de croiala acestuia, de materialul din care este confecționat și de diferențele individuale de constituție.

További információkért keresse fel a www.coverguard-safety.hu honlapot!
*Accesați **www.coverguard-safety.hu** pentru mai multe informații!*

PIKTOGRAM / *PICTOGRAMĂ*

NEW NOUVEAU

ÚJ
NOU

NEW COLOR

ÚJ SZÍN
CULOARE NOUĂ



VIHAR KAPUCNI
GLUGĂ DE FURTUNĂ



X PANELES KAPUCNI
GLUGĂ CU ELEMENTE X



TÉPŐZÁR
SCAI



LEVEHETŐ UJJAK
MÂNECI DETAȘABILE



ELASZTIKUS MANDZSETTA
MANȘETĂ ELASTICĂ



ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTÁK
MANȘETE REGLABILE



SZÉLÁLLÓ MANDZSETTA
MANȘETĂ REZISTENTĂ LA VÂNT



ZSEBEK SZÁMA
NB POCKETS



GUMÍROZOTT DERÉK
TALIE ELASTICĂ



ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK
TALIE REGLABILĂ CU CORDON



GUMÍROZOTT HÁTRÉSZ
PARTEA DIN SPATE ELASTICĂ



VESE VÉDELEM
PROTECȚIA SPATELUI



ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK
BRETELE REGLABILE



LEVEHETŐ PÁNTOK
BRETELE DEMONTABILE



MAGASÍTOTT DERÉKRÉSZ
BACK EXTENSION



LÉPÉSBETÉT
CROTCH GUSSET



BEBÚJÓS ZSEB
BUZUNAR ASCUNS



SLICC
FLY



TÉRDVÉDŐ ZSEB
BUZUNAR LA GENUNCHIERE



ÁLLÍTHATÓ BOKARÉSZ
ZONA GLEZNEI REGLABILĂ



EXTRA FELHAJTÁS
TIV REGLABIL



SZERSZÁMTARTÓ
SUPORT DE SCULE



SZELLŐZŐ
AERISIRE



LÉGÁTERESZTŐ
PERMITE AERISIREA



KIFORDÍTHATÓ
REVERSIBILITATE



FÉNYVISSZAVERŐ
BANDĂ REFLECTORIZANTĂ



EMBLÉMÁZHATÓ
IMPRIMABIL SERIGRAFIC



X AZ EGYBEN TERMÉK
PRODUS X ÎN UNU



NŐI
PENTRU FEMEI



COUPE SLIM
SLIM FIT



SZTRECCS
STRETCH



KÖNNYŰ
GREUTATE MICĂ



MELEG KÖRNYEZET
MEDIU CALD



X C°-IG VÉD A HIDEG ELLEN
PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA FRIGULUI PÂNĂ LA X C°.



UV ÁLLÓ ANYAG
FABRIC WITH UPF



FÉMMENTES
FĂRĂ METAL



ECO SZÁL
FIBRĂ ECO



TRIPLA VARRÁS
CUSĂTURI TRIPLE



HEGESZTETT VARRATOK
CUSĂTURI SUDATE



VÍZÁLLÓ CIPZÁR
FERMOAR IMPERMEABIL

VÍZÁLLÓ
IMPERMEABIL

GRAFÉN
GRAPHENE





JÓLLÁTHATÓSÁGI TERMÉKEK

PRODUSE DE VIZIBILITATE



TARTALOMJEGYZÉK/ *CUPRINS*



HIDEG IDŐJÁRÁSRA /
MEDIU RECE



ESŐS IDŐJÁRÁSRA /
ÎMBRĂCĂMINTE DE PLOAIE



MELEG IDŐJÁRÁSRA /
MEDIU CALD



MUNKARUHÁZAT /
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU



EXPERT /
EXPERT




KÖZEPES KOCKÁZATÚ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT /
ÎMBRĂCĂMINTE DE VIZIBILITATE CU RISC MEDIU




KIEGÉSZÍTŐK /
ACCESORII

BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM
SIGURANȚĂ ȘI CONFORT




«Az ember és a biztonsága kell, hogy legyen az elsődleges szempont bármely technológiai kaland esetén»
„Oamenii și siguranța lor trebuie să fie principalul considerent în orice aventură tehnologică."
Albert Einstein

HŐ ELLENI VÉDELEM
/ PROȚECTIE TERMICĂ




1. MIKRO RIPSTOP SZÖVÉS
/ ȚEȘĂTURĂ MICRO-RIPSTOP
2. MEGÚJULÓ ALAPANYAGÚ MELEGBÉLÉS
/ MATLASARE PE BAZĂ DE TEHNOLOGIE BIO
3. TAFT BÉLÉS
/ CĂPTUȘEALĂ: TAFTA



KÜLSŐ RÉTEG
/ STRAT EXTERIOR

MEMBRÁN
/ MEMBRANĂ

MIKROPLÜSS
/ CĂPTUȘEALĂ MICROMINK





WE ARE
SAFETY DESIGNER

Formatervezés, alapanyag választás, tesztelés: a különböző munkakörülményekre elkötelezetten keressük a legmegfelelőbb megoldásokat.

Design, selecția materialelor,
pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru fiecare dintre situațiile de lucru specifice.

TEXTILEK / *ȚESĂTURI*

TEXTILSZÁLAK / *FIBRE TEXTILE*

Egy anyagból akkor válhat textil, ha fonalat lehet belőle előállítani.

A Coverguard® ruházatokhoz felhasznált textilszálak két kategóriába sorolhatók:
1 - Természetes szálak - például a növényi alapanyagból készülő **pamut**
2 - Szintetikus szálak, vagy kémiai úton előállított nem cellulóz polimerek, például **a poliészter, poliamid, akril vagy elasztán**

Orice material care poate fi transformat în fir poate deveni țesătură.

*Fibrele textile utilizate în îmbrăcămintea din familia de produse **Coverguard®** se împart în două categorii:*
Fibre naturale** de origine vegetală, cum sunt cele din bumbac, și fi bre sintetice sau polimeri fără celuloză generați chimic, cum sunt **poliesterul, poliamida, acrilatul sau elastanul.

PAMUT / *BUMBAC*

ELŐNYÖK

+ Puha
+ Erősen nedvszívó
+ Magas hőmérsékleten mosható
+ Kényelmes viselet
+ Antisztatikus tulajdonság
+ Kis mértékben ellenáll a kisebb fröccsenéseknek

AVANTAJE

+ *Moale*
+ *Foarte absorbant*
+ *Poate fi spălat la temperaturi ridicate*
+ *Confortabil de purtat*
+ *Proprietăți antistatice*
+ *Puțin rezistent la stropiri mici*

HÁTRÁNYOK

– Átlagos melegtartó képesség
– Alacsony kopásállóság
– Könnyen gyűrődik

DEZAVANTAJE

– *Capacitate medie de retenție a căldurii*
– *Rezistență redusă la uzură*
– *Se șifonează ușor*

POLIÉSZTER / *POLIESTER*

ELŐNYÖK

+ Kedvezőbb alapanyag költség
+ Nem gyűrődik, könnyen kezelhető
+ Gyorsan szárad
+ Jobb mérettartás
+ Magas szintű kopásállóság
+ Jobb rugalmasság

AVANTAJE

+ *Preț mai bun al materiei prime*
+ *Nu se șifonează/ușor de mânuit*
+ *Se usucă repede*
+ *Își menține mai bine mărimea*
+ *Rezistență înaltă la uzură*
+ *Flexibilitate mai bună*

HÁTRÁNYOK

– Durva tapintású
– Olajfoltosodás
– Alacsony nedvszívó képesség

DEZAVANTAJE

– *Dur la atingere*
– *Se pătează datorită uleiului*
– *Absorbție redusă a umidității*

SZÖVETEK / *ȚESĂTURI*

CHAÎNE ET TRAME / *WOVEN*

OXFORD
OXFORD



Négyzethálós szerkezetű szövet, ezt a hatást a dupla lánc- és vetülékfonalak okozzák. A ruházat megerősítésére használható.

Țesătură având structură de rețea rectangulară, datorită fi relor duble de urzeală și bătătură. Poate fi folosită pentru consolidarea îmbrăcămintei.

RIPSTOP
RIPSTOP



Komplementer szállal megerősített négyzethálós szerkezetű szövet (vászonszövéssel), csökkenti a továbbszakadás lehetőségét.

Țesătură consolidată cu fi bre complementare, având o structură de rețea rectangulară (cu țesătură de pânză), ceea ce reduce posibilitatea continuării ruperii.

TAFT
TAFFETA



Vászonszövésű, mindkét oldalán egyszerű, sima és gyakran fényes felületű anyag.

Material din țesătură de pânză, cu ambele suprafețe simple, netede și adesea lucioase.

STEPPELT BÉLÉS
CĂPTUȘEALĂ MATLASATĂ



Vatta párnázott bélésanyag, ami plasztikus felületével mintázatot is adhat (négyzetes vagy sávos).

Material de căptușeală cu vată, care poate conferi, prin suprafața sa din plastic, și anumite modele (pătrate sau în dungi).

TWILL
TWILL



A sávolykötés átlós hatást kelt. Van színe/fonákja. Puhább, mint a vászonkötés és kopásálló.

Țesătura diagonală creează un aspect diagonal. Are față/dos. Este mai moale decât pânza și rezistent la uzură.

TEXTILEK / *ȚESĂTURI*

KÖTÖTT ANYAGOK / *MATERIALE TRICOTATE*

DZSÖRZÉ
JERSEU



Könnyű és rugalmas kötött anyag, aminek a kétoldala eltérő mintázatot mutat. Pólók és felsők alapanyaga.

Țesătură tricotată ușoară și elastică, cu un model diferit pe fiecare față. Materie primă pentru tricouri și bluze.

RIB
RIB



Sztreccs anyag, ami sima és fordított kötésszemekből áll, így bordázott hatást kelt. Lehet szélesebb vagy keskenyebb a bordázat.

Țesătură elastică alcătuită din ochiuri tricotate pe față și pe dos, pentru a conferi un efect de nervură. Nervurile pot fi mai late sau mai înguste.

BIRD-EYE
BIRD-EYE



A kelme mintázata apró gyémánt formákból tevődik össze, amelyeknek lyuk van a közepén. Puha és jó nedvszívó képességgel rendelkezik.

Modelul țesăturii constă din diamante mărunte cu câte o gaură în mijloc. Este moale și are o bună capacitate de absorbție.

FUTTER
FUTTER



Puha és meleg anyag. A külső rétege dzsörzé,a belső felülete pedig bolyhosított, puha tapintású.

Este un material moale și călduros. Stratul exterior este din jerseu, iar suprafața interioară este moale la atingere, pufoasă.


POLÁR
POLAR



Szintetikus szálból készült, bolyhos tapintású kelme, jó hőszigetelő és vízlepergető tulajdonságokkal. A gyapjúhoz hasonló tulajdonságokkal bír, de könyedebb anyag.

Confecționat din fibre sintetice, este pufos la atingere, dispune de o bună izolare termică și proprietăți hidrofobe. Are proprietăți asemănătoare bumbacului, dar este un material mai ușor.


HÁLÓS ALAPANYAG
MATERIAL DIN PLASĂ



A kelme hálószerű szerkezete és a szálak között látható lyukak jó légáteresztést tesznek lehetővé.

Structura de plasă a țesăturii și găurile vizibile între fibre permit o bună aerisire.

KEZELT TEXTILEK / *TEXTILE TRATATE*



MI A KEZELT TEXTIL?

- A kezelt textileken egy **bevonatot képeznek** annak érdekében, hogy olyan tulajdonságokkal ruházzák fel, amelyekkel eredetileg nem rendelkeznek.
- ezt nevezzük bevonatnak
- ami egy fizikailag zárt réteget képez

Jellemzői:
- Ellenállóbbá és tartósabbá teszi a textilt
- Vízlepergető tulajdonságot tesz lehetővé
- Kellemetlen időjárási viszonyok elleni védelem
- Hőhatások elleni védelem: meleg vagy hideg ellen

Bevonatok típusai:
PVC : ⊕ rugalmasság, UV elleni védelem / ⊖ műanyag érzetű bevonat
PU : ⊕ jó szakítószilárdság és szakadás elleni védelem / ⊖ drágább

CE SUNT TEXTILELE TRATATE?

Pe textilele tratate se aplică un strat de acoperire, pentru a le conferi proprietăți pe care nu le aveau inițial.

- *acesta se numește acoperire*
- *care formează un strat fizic închis*

Caracteristicile sale:
- *Face ca materialul textil să fie mai rezistent și mai durabil*
- *Conferă proprietăți hidrofuge*
- *Asigură protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile*
- *Protecție contra efectului termic: împotriva căldurii sau frigului*

Tipuri de acoperire:
PVC: ⊕ flexibilitate, protecție împotriva UV / ⊖ acoperire care dă senzația de material plastic
PU: ⊕ rezistență bună la tracțiune și rupere / ⊖ mai scump



NEM ÖSSZEKEVERENDŐ A MEMBRÁNNAL!

A membrán egy komplex laminátum, ami egy filmrétegből és egy textilból áll, amelyeket hőhatással egyesítettek. **Vízálló és légáteresztő**, pára formájában átengedi a nedvességet, de a vízcseppek nem hatolnak át az anyagon.

A NU SE CONFUNDA CU MEMBRANA!

Membrana este un laminat complex format dintr-o peliculă și un strat textil, reunite în mod termic. Este impermeabilă și totodată permite aerisirea, lasă umezeala să treacă sub formă de vapori, dar picăturile de apă nu traversează materialul.

SORONA®

KÍNÁLAT / *OFERTĂ*





SORONA®: A PEHELYKABÁT KIVÁLÓ ALTERNATÍVÁJA


SORONA: O ALTERNATIVĂ EXCELENTĂ A JACHETELOR DE PUF

DuPont Sorona egy innovatív termék, amely részben megújuló anyagból származó poliészter szálat tartalmaz.

Ez a technológia **kiemelkedő minőséget és hosszan tartó szigetelő tulajdonságokat** nyújt a termékeknek.

DuPont Sorona este un produs inovator care conține fibre de poliester derivate parțial din materiale regenerabile.

Această tehnologie oferă produse cu o calitate deosebită și proprietăți izolatoare de lungă durată.



Jobb hőmegtartó képesség száraz és párás környezetben:


O mai bună reținere a căldurii în medii uscate și umede:

- súlyához képest 7%-kal több hőt képes megtartani
- Légáteresztő
- Hőszigetelő tulajdonságú
- *poate reține cu 7% mai multă căldură decât greutatea sa*
- *Permeabilă la aer*
- *Proprietăți izolante*



Természettudatos / *Respectă mediul înconjurător*

- Részben növényi alapanyagból készül
- Csökkenti a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat: Sorona Common Thread Fabric tanúsítási rendszer
- *Fabricat parțial din materii prime vegetale*
- *Reduce impactul negativ asupra mediului: sistemul de certificare a țesăturilor Sorona Common Thread Fabric*



36%-kal könnyebb töltőanyag

umplutură cu 36% mai ușoară

- Kevesebb bélésanyag szükséges az azonos melegtartás eléréséhez
- Mosásról mosásra megtartja az eredeti volumenét
- 8%-kal nagyobb összepréselhetőség
- nagyobb mozgásszabadság és rugalmasság
- *Este necesar mai puțin material de căptușeală pentru a obține aceeași reținere a căldurii*
- *Își păstrează volumul inițial de la o spălare la alta*
- *compresibilitate cu 8% mai mare*
- *o mai mare libertate de mișcare și flexibilitate*



TEXTILEK / *ȚESĂTURI*

SOFTSHELL / *SOFTSHELL*

A softshellt arra tervezték, hogy egyesítse a légáteresztő képességet és az időjárás elemeinek ellenálló, vízálló tulajdonságot.


3 típusa van:


1. 3 rétegű: 1 külső réteg + 1 vízálló és légáteresztő membrán + 1 polárbélés (hűvös időjárásra)
2. 2,5 rétegű: 1 külső réteg + 1 vízálló és légáteresztő membrán + 1 védő filmréteg a membránon (enyhébb, átmeneti időjárásra)
3. 2 rétegű: 1 külső réteg + 1 vízálló és légáteresztő membrán + 1 különálló hálós bélés (enyhébb, átmeneti időjárásra)

Softshell a fost conceput pentru a reuni permeabilitatea la aer cu impermeabilitatea la apă și rezistența la intemperii.

Există 3 tipuri:

1. *Cu 3 straturi: 1 strat exterior + 1 membrană permeabilă la aer și impermeabilă la apă + 1 căptușeală din polar (pentru vreme rece)*
2. *Cu 2,5 straturi: 1 strat exterior + 1 membrană permeabilă la aer și permeabilă la aer + 1 peliculă de protecție pe membrană (pentru vreme mai blândă, de primăvară)*
3. *Cu 2 straturi: 1 strat exterior + 1 membrană permeabilă la aer și impermeabilă la apă + 1 căptușeală separată din plasă (pentru vreme mai blândă, de primăvară)*





MOSÁSI ÚTMUTATÓ / *INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE*

A legtöbb Coverguard ruházat alkalmas mosógépben mosásra otthoni körülmények között. A ruhanemű élettartamának maximalizálása érdekében kérjük tartson be néhány mosásra vonatkozó szabályt:

- Kövesse a címkén található mosási utasításokat!
- Húzza be a cipzárakat, zárja a tépőzárakat és gombokat mosás előtt (így megakadályozhatja az anyag idő előtti öregedését)
- Ne használjon fehérítő hatású mosószereket
- Ne használjon öblítőszert a technikai anyagok esetében (befolyásolhatja az anyagok különleges tulajdonságait:a légáteresztést vagy a vízállóságot)
- Lehetőség szerint ne használjon szárítógépet (az anyag összemehet, vagy idő előtt elhasználódhat)

Majoritatea articolelor de îmbrăcăminte Coverguard pot fi spălate în mașina de spălat de acasă. Pentru a maximiza durata de viață a articolului de îmbrăcăminte, vă rugăm să respectați câteva reguli de spălare:

- *Respectați instrucțiunile de spălare aflate pe etichetă*
- *Înaintea spălării închideți fermoarele, velcro și nasturii (astfel puteți preveni îmbătrânirea prematură a materialelor).*
- *Nu folosiți detergenți care conțin înălbitor*
- *Nu utilizați agenți de clătire pe materialele tehnice (aceștia pot afecta proprietățile specifice ale materialelor: permeabilitatea la aer sau rezistența la apă).*
- *După posibilități, evitați utilizarea uscătorului de rufe (materialul se poate contracta sau se poate uza prematur).*

Ez a piktogram jelzi, ha egy ruhadarab alkalamas ipari tisztításra.
Această pictogramă indică dacă un articol de îmbrăcăminte poate fi supus curățirii industriale.

3-RÉTEGŰ RENDSZER / *SISTEM CU 3 STRATURI*

A rétegzés az a technológia, amelynek során több anyagrétegből alakítják ki a védőruhát. Minden rétegnek lehetővé kell tennie az izzadtság elvezetését vagy a következő, vagy a külső réteg felé.

1 2 3 : **Az öltözködés így olyan egyszerű, mint a számolás egytől háromig:**

1 száraznak maradni

2 melegen tartani

3 védelem az időjárási elemekkel szemben


Stratifi carea este tehnologia prin care îmbrăcămintea de protecție este formată din mai multe straturi de material. Fiecare strat trebuie să permită evacuarea transpirației către stratul următor sau exterior.

1 2 3 : ***Îmbrăcatul este astfel la fel de simplu ca număratul de la unu la trei:***

1 *să mențină starea uscată*

2 *să mențină căldura*

3 *să protejeze împotriva condițiilor meteorologice*



Külső réteg / *Strat exterior*
Középső réteg / *Strat intermediar*
Alapréteg / *Strat inferior*

ALAPRÉTEG: BŐRREL VALÓ KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉS:
STRAT INFERIOR: CONTACT DIRECT CU PIELEA:

Cél: A bőr szárazon tartása.
A jó alapréteg:
- legyen kiváló nedvszívó
- gyorsan vezesse el az izzadtságot
- száradjon gyorsan

Jellemző termékek:
Alsóruházat / pólók

Scop: *Menține pielea uscată.*
Un strat inferior bun:
- *trebuie să fi e un excelent absorbant de umiditate*
- *să îndepărteze rapid transpirația*
- *să se usuce repede*

Produse tipice:
Îmbrăcăminte de corp/tricouri



KÖZÉPSŐ RÉTEG: HŐSZIGETELŐ ÉS MELEGÍTŐ RÉTEG
STRAT INTERMEDIAR: STRAT DE IZOLARE TERMICĂ ȘI DE ÎNCĂLZIRE



Cél: A test melegen tartása.
A jó középső réteg:
- tartson melegen
- vezesse el az izzadtságot
- száradjon gyorsan
- átnedvesedés esetén is őrizze meg tulajdonságait

Extrák: ⊕
- Középső rétegek kombinálásának lehetősége
- A 2. téli réteg lehet a külső réteg nyáron

Jellemző termékek:
Polár / Softshell / Könnyű bélelt dzseki / Mellény

Scop: *Menține corpul cald.*
Un strat intermediar bun:
- *ține cald*
- *îndepărtează transpirația*
- *se usucă repede*
- *își păstrează proprietățile chiar și în cazul umezirii*

Extra: ⊕
- Posibilitatea combinării straturilor intermediare
- Al doilea strat de iarnă poate fi strat exterior de vară

Produse tipice:
Polar / Softshell / Jachete ușoare căptușite / Veste

KÜLSŐ RÉTEG: KÜLSŐ VÉDELEMMEL
STRAT EXTERIOR: PROTECȚIE EXTERIOARĂ

Cél: Az időjárással szembeni védelem
A jó külső réteg:
- vezesse el a nedvességet: legyen lélegző
- legyen vízálló
- legyen ellenálló a széllel szemben

Jellemző termékek:
Dzsekik / Kabátok / Eső elleni ruházat

Scop: *Protecție împotriva condițiilor meteorologice*
Un strat exterior bun:
- *îndepărtează umezeala: să respire*
- *să fi e impermeabil la apă*
- *să fi e rezistent la vânt*

Produse tipice:
Jachete / Scurte / Îmbrăcăminte de ploaie



⊕ ELŐNYÖK / *BENEFICII*

KÜLSŐ MEGJELENÉS
ASPECT EXTERIOR
Szövetek/színek variálhatósága
Variabilitatea țesăturii/culorilor

HŐTARTÁS
RETENȚIA CĂLDURII

MODULARITÁS
ADAPTABLE
a környezettől és a használattól függően
în funcție de mediu și de utilizare

KÉNYELEM
CONFORT



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN ISO 13688

VÉDŐRUHÁZAT: ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE: CERINȚE GENERALE

Ez a szabvány tartalmazza az alábbi jellemzőkre vonatkozó alapvető követelményeket:

- Ergonómia
- Kényelem
- Biztonság
- A ruhadarabok kompatibilitása más eszközökkel, vagy éppen a szettben viselésük meghatározása
- Az anyag tartóssága, elöregedése
- Jelölések és a magyar nyelvű tájékoztató előírásai
- A méret feltüntetése

Ez a szabvány egyedül nem használható, csak más szabványokkal együtt.

E szabvány szerinti bevizsgálás nem minő síti a terméket védőruhának.

Acest standard conține cerințele esențiale referitoare la următoarele caracteristici:

- *Ergonomie*
- *Confort*
- *Siguranță*
- *Compatibilitatea articolelor de îmbrăcăminte cu alte mijloace sau determinarea utilizării acestora în set*
- *Durabilitatea și uzura materialului*
- *Marcaje și prevederile instrucțiunilor în limba română*
- *Indicarea mărimii*

Acest standard nu poate fi utilizat singur, ci numai împreună cu alte standarde.

Verificările conform acestui standard nu clasifică produsul ca îmbrăcăminte de protecție.

EN 14404 + A1

TÉRDVÉDELEMRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

PRESCRIERI PRIVIND PROTECȚIA GENUNCHIULUI

Ez a szabvány tartalmazza a térdvédelemre vonatkozó követelményeket, leírja a vizsgálati módszereket és meghatározza a vonatkozó teljesítményszinteket. A térdelő helyzetben végzett munka fájdalmat, és/vagy sérülést okozhat; a térdvédők védik a felhasználó térdét, és megfelelő kényelmet biztosítanak a végzett tevékenység során. Fontos, hogy biztosítsák a térdre ható erők eloszlását is.

A védelem 4 típusa:

- **1. típus:** a ruházattól független, a láb körül rögzíthető térdvédő
- **2. típus:** habosított műanyag térdvédő, amelyet a nadrágszárak zsebeibe kell illeszteni
- **3. típus:** a testhez nem rögzíthető térdvédők, melyet a felhasználó a munkája során maga helyez el. (ezek lehetnek külön-külön vagy a két térdre együtt használatos eszközök)
- **4. típus:** kiegészítő funkciókkal rendelkező eszközök, mint például a felállást vagy a térdre ereszkedést segítő keretek, állvány vagy térdszőnyeg

A védelem 3 teljesítményszintje:

- **0. szint:** Lapos padozat – nincs elvárt benyomódási ellenállás
- **1. szint:** Lapos vagy egyenetlen padozat - az elvárt benyomódási ellenállás minimum 100N
- **2. szint:** Nehéz munkakörülmények között, az elvárt benyomódási ellenállás minimum 250N

Acest standard conține cerințele privind protecția genunchiului, descrie metodele de testare și specifică nivelurile de performanță din domeniu.Lucrul în genunchi poate provoca durere și/sau vătămări; genunchierele protejează genunchiul utilizatorului și asigură un confort adecvat în timpul activității. Este important să asigure și distribuția forțelor care acționează asupra genunchiului.

Cele 4 tipuri de protecție:

- ***Tipul 1:*** *genunchieră independentă de îmbrăcăminte, care să poată fi fixată în jurul piciorului*
- ***Tipul 2:*** *genunchieră din material plastic expandat, care trebuie introdusă în buzunare amplasate pe cracii pantalonilor*
- ***Tipul 3:*** *genunchieră care nu se fixează de corp și pe care utilizatorul o amplasează singur în cursul lucrului. (acestea sunt mijloace care pot fi utilizate separat sau pentru ambii genunchi deodată)*
- ***Tipul 4:*** *mijloace cu funcții accesorii, cum sunt cadrele, rampele sau covoarele de lucru în genunchi, care ajută la îngenunchiere sau la ridicarea în picioare.*

Cele 3 niveluri de performanță:

- ***Nivelul 0:*** *Pardoseală netedă - nu este de așteptat nici o rezistență la apăsare*
- ***Nivelul 1:*** *Pardoseală netedă sau neuniformă - rezistența la apăsare preconizată este de minimum 100 N*
- ***Nivelul 2:*** *Condiții grele de lucru, rezistența la apăsare preconizată este de minimum 250 N*



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

NF EN 343+A1 : 2019

VÉDELEM ESŐ ELLEN

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PLOII

Az EN 343+A1 szabvány a csapadékos időjárás, mint például eső, hó, köd és a talajnedvesség hatása ellen védő ruházat anyagaira és varrataira vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket írja elő.

A szabvány két alapvető jellemzőt vesz figyelembe:

X Víz behatolásával szembeni ellenállás vagy vízállóság, amelyet a varratoknál is vizsgálnak. Minél magasabb az osztály (1-4), annál inkább vízhatlan a ruhadarab.

Y Vízgőzáteresztéssel szembeni ellenállás vagy légáteresztés, amellyel felmérhető a szövet vízgőz áteresztési képessége, azaz az izzadtság elvezetésének képessége. Minél magasabb az osztály (1-4), annál jobb a ruhadarab légáteresztő képessége.

R **Eső szimulátorral tesztelt ruházatok**
Az «R» x-szel helyettesítendő, ha ezen a teszten nem vizsgálták a ruházatot.

Az EN 343+A1:2007 szabvány szerint 1-3-ig terjedő skálán értékelték a teljesítményt

Standardul EN 343 + A1 specifică cerințele și metodele de încercare referitoare la materialele și cusăturile îmbrăcămintei de protecție împotriva unor condiții meteorologice cu precipitații cum sunt ploaia, zăpada, ceața și umiditatea solului.

Standardul ia în considerare două caracteristici de bază:

X *Rezistența față de pătrunderea apei sau impermeabilitatea la apă, care este verificată și la cusături. Cu cât este mai înaltă clasa (1-4), cu atât piesa de îmbrăcăminte este mai rezistentă la apă.*

Y *Rezistența față de trecerea vaporilor de apă sau a aerului, cu care poate fi evaluată permeabilitatea țesăturii la vaporii de apă, sau altfel spus capacitatea de a evacuare a transpirației. Cu cât este mai înaltă clasa (1-4), cu atât este mai bună capacitatea de aerisire a piesei de îmbrăcăminte.*

R *Îmbrăcăminte testată cu simulatorul de ploaie „R" trebuie înlocuit cu x dacă îmbrăcămintea nu a trecut prin acest test.*

Conform standardului EN 343+A1:2007, performanța a fost evaluată pe o scară de la 1 la 3.



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN ISO 20471

JÓLLÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

ÎMBRĂCĂMINTE REFLECTORIZANTĂ

Az **ISO 20471** szabvány határozza meg a jólláthatósági célú ruházatokra vonatkozó követelményeket, amelyek vizuálisan jelzik a dolgozó jelenlétét, különösen veszélyes körülmények között, éjjel és nappal egyaránt.

*Standardul **ISO 20471** specifică cerințele referitoare la îmbrăcămintea de mare vizibilitate care semnalează în mod vizual prezența lucrătorului, în special în condiții periculoase, atât ziua cât și noaptea.*

Számos szakma esetében szóba kerül a jólláthatósági védőruházat viselése munka közben.

În multe profesii se pune problema purtării de îmbrăcăminte de protecție de mare vizibilitate la locul de muncă.

Az EN ISO 20471 szabvány szerint minősített jólláthatósági ruházat viselése lehet
- **kötelező** a dolgozó munkakörülményei miatt (utak mellett, különböző szállítmányozási területeken, repülőtereken)

Purtarea îmbrăcămintei de mare vizibilitate certificată în conformitate cu EN ISO 20471 poate fi
*- **obligatorie** din cauza condițiilor de muncă (la marginea drumurilor, în diferite domenii de transport, pe aeroporturi)*

- **erősen ajánlott** (építkezéseken, targonca kezelők esetében)

*- **foarte recomandată** (șantiere de construcții, operatori de stivuitoare)*

A jólláthatósági fluoreszcens háttér alapanyag fluoreszkáló színei biztosítják a nappali láthatóságot. Ezek a színek képesek az energia elnyelésére ultraibolya-közeli tartományokban, és azt látható fénnyé alakítják - így a visszavert fény sokkal fényesebb, mint az alapszínek. **3 színben elérhető:** sárga, narancs és piros, amik a természetes környezetben kontrasztot képeznek.

Vizibilitatea în timpul zilei este asigurată de culorile fluorescente ale materialului de bază fluorescent de mare vizibilitate. Aceste culori sunt capabile să absoarbă energia în domeniile apropiate de ultraviolete și să o transforme în lumină vizibilă - astfel încât lumina reflectată este mult mai puternică decât culorile de bază.
***Disponibil în 3 culori:** galben, portocaliu și roșu, care contrastează cu mediul natural.*

A fényvisszaverő anyag biztosítja az éjszakai láthatóságot. Az anyag képes visszaverni a fényt a fénykibocsátó forrás irányába, például a járművek fényszórói felé.

Materialul reflectorizant asigură vizibilitatea pe timp de noapte. Materialul este capabil să reflecte lumina înapoi spre sursa de lumină, de exemplu în cazul farurilor autovehiculelor.



A ruházat fluoreszcens és fényvisszaverő anyagának minimális anyaghányada alapján **3 osztályba** (X) sorolható:

*În funcție de procentul minim de material fluorescent și reflectorizant din materialul său, îmbrăcămintea este clasificată în **3 clase** (X):*

1. osztály / *Clasa 1.*

Legalacsonyabb szintű láthatóság
Cel mai redus nivel de vizibilitate

0.14 m² 0.1 m² 0.2 m²

2. osztály / *Clasa 2.*

Közepes szintű láthatóság
Nivel mediu de vizibilitate

0.5 m² 0.13 m²

3. osztály / *Clasa 3.*

Legmagasabb szintű láthatóság
Cel mai înalt nivel de vizibilitate

0.8 m² 0.2 m²

Fluoreszcens anyag
Material fluorescent

Fényvisszaverő anyag
Material reflectorizant

Kombinált tulajdonságú anyag
Material cu proprietăți combinate



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN 17353 : 2020

TOVÁBBFEJLESZTETT LÁTHATÓSÁGI ESZKÖZÖK KÖZEPES KOCKÁZATÚ HELYZETEKHEZ

ÎMBRĂCĂMINTE CU VIZIBILITATE RIDICATĂ PENTRU CONDIȚII DE RISC MEDIU

Az **EN 17353**-as szabvány határozza meg a fokozott láthatóságra vonatkozó követelményeket. A szabvány kifejezetten a **gyenge fény kockázata elleni védelemre** vonatkozik, akár nappali, akár éjjeli viszonyokról legyen szó.

*Standardul **EN 17353** definește cerințele referitoare la vizibilitatea ridicată. Standardul se referă în mod specific la protecția împotriva riscului datorat iluminării reduse, atât în timpul zilei, cât și pe timp de noapte.*

A típus: nappali fényviszonyokra vonatkozó láthatósági ruházat
➔ csak fluoreszcens anyag használata

***Tip A:** îmbrăcăminte de vizibilitate pentru condiții de lumină naturală*
➔ *utilizarea exclusivă a materialelor fluorescente*

B típus: sötét körülményekre vonatkozó védőruházat
➔ csak fényvisszaverő anyag használata
B1. Szabadon függő fényvisszaverő eszközök – a mozgás felismerésére
B2. A végtagokra felhelyezhető fényvisszaverő eszközök – mozgás felismerésére

B3. A törzsre és a végtagokra helyezett fényvisszaverő eszköz – mozgás illetve forma felismerésére. Vagy mind fix, vagy mind ideiglenes.

***Tip B:** îmbrăcăminte de protecție pentru condiții de întuneric*
➔ *utilizarea exclusivă a materialelor reflectorizante*

AB típus: nappali és éjjeli körülmények között használható láthatósági ruházat
➔ fluoreszcens és fényvisszaverő anyagok együttes használata, vagy kombinált anyagok

***Tip AB:** îmbrăcăminte de vizibilitate pentru condiții de zi și de noapte*
➔ *utilizarea împreună a materialelor fluorescente și reflectorizante, sau a unor materiale combinate*

TÍPUS / *TIP*	**A**	**B1**	**B2**	**B3**	**AB**
FELHASZNÁLÓ TESTMAGASSÁGA *ÎNĂLȚIMEA UTILIZATORULUI*	≥ 140cm				
FLUORESZCENS ANYAG *MATERIAL FLUORESCENT*	0,24 m²	-	-	-	0,24 m²
FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG *MATERIAL REFLECTORIZANT*	-	0,003 m²	0,018 m²	0,08 m²	0,08 m²
KOMBINÁLT TULAJDONSÁGÚ ANYAG *MATERIAL CU PROPRIETĂȚI COMBINATE*	-	-	-	-	0,24 m²



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN 14058 : 2017

MÉRSÉKELTEN HIDEG IDŐVEL SZEMBENI VÉDELEM

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA VREMII MODERAT DE RECE

Az **EN 14058** szabvány határozza meg a -5°C feletti hideg környezet hatásai (alacsony hőmérséklet, nedvesség és légáram) ellen védő ruházat teljesítménykövetelményeit és vizsgálati módszereit. Ilyen ruházatok lehetnek: mellények, kabátok, nadrágok a fedett testrész lehűlése ellen, kivehető béléssel, vagy anélkül.

Az **EN 14058** szabvány az alábbi védelmi képességeket veszi számításba:

A: Termikus ellenállás: a ruházat teljes vastagságára vonatkozik. Az anyag szigetelőképességét méri (4 osztályba sorolható). Azt határozza meg, hogy a ruházat mennyire tartja meg a meleget. Minél magasabb az érték, annál jobban szigetel és véd a hideggel szemben.

B: Légáteresztő képesség: a ruházat összes rétegét figyelembe véve mérik (3 osztályba sorolható). Azt határozza meg, hogy a ruházat védelmet nyújt-e a széllel szemben, ez a különböző rétegeken 100 Pa (Pascal) nyomáson áthatoló levegő mérésével határozható meg. Minél alacsonyabb az érték, annál kevésbé légáteresztő a ruhadarab, de annál jobban szigetel a szél hatása ellen.

C: Icler
Icler érték megjelenítése - m2*K/W mértékegységben – Termikus ellenállás – mozgó bábun (opcionális) - Csak akkor kötelező ez a vizsgálat, ha a védőruha hővel szembeni ellenállás értéke eléri a 4. osztályt

WP: A víz behatolásával szembeni ellenállás (opcionális)

*Standardul **EN 14058** specifică cerințele privind performanțele îmbrăcămintei de protecție împotriva efectelor mediului rece cu temperatura peste -5 °C (temperatură, umiditate și curent de aer reduse). Astfel de piese de îmbrăcăminte pot fi: veste, scurte, pantaloni împotriva răcirii părții acoperite a corpului, cu sau fără căptușeală detașabilă.*

Standardul EN14058 ia în considerare următoarele capacități de protecție:

***A: Rezistența termică:** se referă la grosimea totală a îmbrăcămintei. Măsoară proprietățile izolatoare ale materialului (clasificare în 4 clase)*

***B: Permeabilitate la aer:** se măsoară luând în considerare toate straturile obiectului de îmbrăcăminte (clasificată în 3 clase)*

C: Icler

***WP:** Rezistență la pătrunderea apei (opțional)*

HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (M^2K/W) *REZISTENȚĂ TERMICĂ (M^2K/W)*	**BESOROLÁS** *CLASIFICARE*
0,06 ≤ RCT < 0,12	**1**
0,12 ≤ RCT < 0,18	**2**
0,18 ≤ RCT < 0,25	**3**
0,25 ≤ RCT	**4**

LÉGÁTERESZTŐKÉPESSÉG (MM/S) *PERMEABILITATE LA AER (MM/S)*	**BESOROLÁS** *CLASIFICARE*
100 < AP	**1**
5 < AP < 100	**2**
AP ≤ 5	**3**



SZABVÁNYOK / *STANDARDE*

EN 342 : 2017

HIDEG ELLENI VÉDELEM -5°C ALATTI HŐMÉRSÉKLETEK ESETÉN

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FRIGULUI ÎN CAZUL TEMPERATURILOR SUB -5 °C

Az EN 342 szabvány határozza meg a -5°C alatti nagyon hideg környezet hatásai (alacsony hőmérséklet, nedvesség és légáram) ellen védő ruházat teljesítménykövetelményeit és vizsgálati módszereit. Ilyen védőruházat lehet a testet takaró alsó és felső ruhadarabok összessége extrém hideg, hűtőházi körülmények között.

A szabvány két alapvető jellemzőt vesz figyelembe:

Y
AP
WP

Y : A hővel szembeni ellenállás, hőszigetelés határozza meg, hogy a ruházat mennyire tartja meg a hőt, ez végezhető a hőszigetelés mérésével (m^2K/W-ban) mozgó helyzetű bábun (X1/Icler) vagy statikus helyzetben (X2/Icle). Minél magasabb az érték, annál jobban szigetel és véd a hideggel szemben.

AP : A légáteresztő képesség határozza meg, hogy a ruházat milyen védelmet biztosít a széllel szemben, ez végezhető a különböző rétegek között átjutó légáram mérésével 100 Pa (Pascal) nyomáson. Minél alacsonyabb az érték, annál kevésbé légáteresztő a ruhadarab, de annál jobban szigetel a szél ellen.

WP : A vízgőzzel szembeni ellenállással mérhető fel egy adott szövet vízgőzre vonatkozó áteresztése, azaz az a képessége, hogy elvezesse az izzadtságot. Minél magasabb az osztály (1-3), annál jobb a szövet lélegző képessége.

Standardul EN 342 specifică cerințele privind performanțele îmbrăcămintei de protecție împotriva efectelor mediului rece cu temperatura sub -5 °C (temperatură, umiditate și curent de aer reduse). Astfel de îmbrăcăminte de protecție poate fi o combinație de obiecte de îmbrăcăminte care acoperă corpul din cap până în picioare în condiții de frig extrem, cum sunt depozitele frigorifice.
Standardul ia în considerare două caracteristici de bază:

*Y: **Rezistența și izolarea termică** determină cât de bine reține căldura obiectul de îmbrăcăminte, iar acest lucru poate fi efectuat prin măsurarea izolării termice (în m2K/W) pe manechine aflate în mișcare (X1/Icler) sau stând pe loc (X2/Icle). Cu cât este mai mare valoarea, cu atât izolează și protejează mai bine împotriva frigului.*

*AP: **Permeabilitatea la aer (AP)** determină ce protecție oferă îmbrăcămintea împotriva vântului; acest lucru poate fi determinat prin măsurarea fluxului de aer care trece prin diferitele straturi la o presiune de 100 Pa (Pascal). Cu cât este mai mică această valoare, cu atât este îmbrăcămintea mai puțin permeabilă la aer, dar cu atât mai bine izolează împotriva vântului.*

*WP: **Rezistența la vaporii de apă** indică măsura în care o țesătură este permeabilă la vaporii de apă, cu alte cuvinte capacitatea de evacuare a transpirației. Cu cât este mai înaltă clasa (1-3), cu atât este mai bună permeabilitatea piesei de îmbrăcăminte.*

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

HIDEG IDŐJÁRÁSRA / *MEDIU RECE*

KOMBINÁCIÓK X/1 / *COMBINAȚII X/1*

TÖBBRÉTEGŰ KABÁTOK / *GEACĂ MULTISTRAT*

1 KABÁT / *PARKA* — **2 BÉLÉS** / *LINING*

SANGAKU	KAZAN	KAZAN 2/1	ROADWAY 4/1	KANATA
				
VAGY / *SAU*	+	VAGY / *SAU*		
		KAZAN SOFTSHELL		
				
5SAN16 / 5SAN17	5KAP160 / 5KAP170		7ROPY / 7ROPO	7KANR / 7KANG / 7KANO / 7KANR / 7KANA
713	714		676	680

KABÁTOK / *PARKAS*

ROADWAY	KETA	SOKOBIE	HORA
			ÚJ/NOU 
7ROAY / 7ROAO	7KETY / 7KETO / 7KETR	5SOK16 / 5SOK17	5HOR160 / 5HOR170
682	683	686	688

DZSEKIK / *JACKETS*

SOFTSHELL

KANPA	STATION	KAZAN SOFTSHELL
		
5KPA16 / 5KPA17	MO70630 / MO70640 / MO70680	5KAS160 / 5KAS170
691	692	693

THERMO BÉLÉSES / *THERMAL*

KAZAN 2/1

5KAJ160 / 5KAJ170
694

THERMO BÉLÉSES / *THERMAL*

HI-WAY 2/1	FLAKE
	ÚJ/NOU 
7HWXY / 7HWXO	5FLA160 / 5FLA170
696	697

PULÓVEREK / *COMFY*

RITTO	STATION POLAR	GOKKAN
ÚJ/NOU 		NEW COLOR 
5RIT160 / 5RIT170	7PSTY / 7PSTO	5GOK17
699	700	701

BOMBERDZSEKIK / *BOMBERS*

SOUKOU	AIRPORT
	
5SOU160 / 5SOU170	7AIBY / 7AIBO
702	703

MELLÉNYEK / *BODYWARMERS*

HI-WAY	HI-WAY	YORU
		
7HWGY / 7HWGO	MO70500 / MO70510	5YOR160 / 5YOR170
704	705	707

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

ESŐSIDŐJÁRÁSRA / *ÎMBRĂCĂMINTE DE PLOAIE*

ESŐKABÁT / *RAIN JACKET*

HOTARU*



5HOT16* / 5HOT17*

710

KABÁTOK / *PARKAS*

ÚJ/NOU

SANGAKU



5SAN16 / 5SAN17

713

KAZAN



5KAP160 / 5KAP170

714

HYDRA



5HYJ16 / 5HYJ17

716

ESŐNADRÁG / *PANTS*

HYDRA



5HYP16 / 5HYP17

717

ESŐRUHÁK / *SETS*

KAWA



5KAW160 / 5KAW170

719

HI-WAY



7HWRY / 7HWRO

720

HYDRA



7HYDY / 7HYDO

722

MELEG IDŐJÁRÁSRA / *MEDIU CALD*

HOSSZÚ UJJÚ / *LONG SLEEVES*

SUNO



7SUNY / 7SUNO / 7SUNR

726

ÚJ/NOU

RIKKA



5RIK160 / 5RIK170

727

RÖVID UJJÚ / *SHORT SLEEVES*

KYRIO



7KYRY / 7KYRO

730

KOMO



7KOMY / 7KOMO / 7KOMR

730

RÖVID UJJÚ / *SHORT SLEEVES*

ÚJ/NOU

NEKKI



5NEK160 / 5NEK170

731

YARD



7YAVY / 7YAVO

732

ÚJ/NOU

OKI



5OKI160 / 5OKI170

733

YARD



MO70270 / MO70280

733

MELLÉNYEK / *VESTS*

YARD



MO70216 / MO70236 / MO70206 / MO70226

734

YARD



MO70212 / MO70232

734

NEPPA



5NEP16 / 5NEP17

735

YARD



MO70242 / MO70252 / MO70262*

735

YARD



7YGMY / 7YGMO

736

OXFORD



MO70200OXF / MO70230OXF

737

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

MUNKARUHÁZAT / *WORKWEAR*

PAMUT-POLIÉSZTER-SZTRECCS
COTTON – POLYESTER - STRETCH

270 g/m²

ÚJ/NOU

HIBANA



5HBJ160 / 5HBJ170 / 5HBJ130

741

NEW COLOR

HIBANA



5HBP160 / 5HBP170 / 5HBP130

742

ÚJ/NOU

HIBANA



5HBB160 / 5HBB170

743

ÚJ/NOU

HIBANA



5HBS160 / 5HBS170

744

MULTIRISK *MULTIRISKS*

THOR



8MTHJY

747

THOR



8MTHTY

747

THOR



8MTHCY

748

NOTT



5NOT16

749

EKHI



5EKH160

751

HODER



5HOD16 / 5HOD17

752

KÖZEPES KOCKÁZATÚ LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK
MODERATE VISIBILITY

TÖBB KATEGÓRIA
CROSS CATEGORIES

VIGILE



5VIG010

755

SECURITE



5SEC010

755

RAINET



5RAI08 / 5RAI12

756

RAINET COAT



5RAC120

756

ÚJ/NOU

DAGDA



5DAG12

757

ÚJ/NOU

TUISTO



5TUI120

757

KIEGÉSZÍTŐK *ACCESSSOIRIES*

KÖZÚTI JELZŐESZKÖZÖK / *SIGNAGE*

KOUKOU*



5KOU16*

759

TAPE



70010

762

RED TAPE



MO70030

763

HALIKI



MO576BRCS-PED/P

763

CONE



MOGAN-70300

762

LÁMPA / *LAMPS*

HEADLIGHT



MO71950

765

HEADLIGHT



MO71920

765

ATEX



MO71900

766

KIEGÉSZÍTŐK *ACCESSSOIRIES*

KÖZÚTI JELZŐESZKÖZÖK / *SIGNAGE*

ORAMA



MOGAN-70298

764

STILI



MOGAN-70040

764

TEJAS



MO9980

767

ADR



MOGAN9998

767

HALIKI



MOGAN-70190

760

WASH FLUO



MOGAN-70192

761



HIDEG
IDŐJÁRÁSRA

MEDIU RECE

KOMBINÁCIÓK / *COMBINAȚII*

KONCEPCIÓ / *THE CONCEPT*

A **többcélú** felhasználást lehetővé tevő koncepció számos kombinációs lehetőséget kínál. Arra terveztük, hogy a különféle időjárási viszonyokhoz alkalmazkodva, ősztől tavaszig megoldást jelentsen a jólláthatósági védőruházatra.

Un concept polivalent, oferind o multitudine de opțiuni de combinare. A fost proiectat pentru a se adapta condițiilor sezoniere de la toamnă până în primăvară, oferind protecție completă pentru orice condiții meteorologice

Összecipzározható:
Pot fi îmbinate prin fermoar:
1. **a külső réteg** *stratul exterior*
2. **a belső réteggel** *cu stratul interior*

1 VÁLASSZON EGY KABÁTOT! / *ALEGEȚI O JACHETĂ!*

Külső kabát: egy jó légáteresztésű, hegesztett varrásokkal vízhatlanított külső, hálós bélésű kabát. Erős, szövött anyagból készül.
Felhasználás: enyhe, esős, szeles időre.

Exterior: o jachetă cu un strat exterior cu o bună permeabilitate la aer și impermeabil la apă, cu cusături sudate și căptușeală din plasă. Este confecționată dintr-o țesătură rezistentă.
Utilizare: *pe vreme blândă, ploioasă, cu vânt.*



KAZAN 5KAP160 / 5KAP170
Jólláthatósági kabát esős időre / *Jachetă de ploaie HV*

vagy / *or*



SANGAKU 5SAN16 / 5SAN17
Jólláthatósági ripstop kabát esős időre / *Jachetă ripstop de ploaie HV*

+ 2 VÁLASSZON EGY BELSŐ RÉTEGET! / *ALEGEȚI UN STRAT INTERIOR!*

A **softshell** kabát vízálló külső rétegével és polár belsejével a hűvösebb időjárásra jó választás. A szegmentált fényvisszaverő csíkoknak köszönhetően rugalmas. Puha, könnyű anyagból készül.
Felhasználása: hűvös, száraz vagy esős, szeles időre ajánlható.

Jacheta softshell, cu un strat exterior impermeabil și căptușeală din polar, este o alegere bună pentru vremea mai răcoroasă. Este flexibilă datorită benzilor reflectorizante segmentate. Este confecționată din material moale și ușor.
Utilizare: poate fi recomandată pentru vreme rece, uscată sau ploioasă, cu vânt.



KAZAN DZSEKI 5KAJ160 / 5KAJ170
2/1 thermo dzseki/mellény / *2/1 jachetă de iarnă*

vagy / *or*



KAZAN SOFTSHELL 5KAS160 / 5KAS170
Softshell dzseki / *Jachetă softshell*

3 A KÉT RÉTEG SZÁMOS KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGET NYÚJT

CELE DOUĂ STRATURI OFERĂ MULTE COMBINAȚII

KOMBINÁLHATÓ

A külső kabát és a 2/1 dzseki vagy softshell kabát kombinációjával olyan terméket kap, ami minden időjárási kihívásnak megfelel.

SE POATE COMBINA

Prin combinarea unei jachete exterioare cu o jachetă 2/1 sau o jachetă softshell, obțineți un produs care poate face față oricărei provocări meteorologice.



KAZAN + KABÁT

esőálló kabát + 2/1 thermobéléses kabát

Jachetă de ploaie HV + 2/1 jachetă de iarnă



KAZAN + KABÁT

esőálló kabát + softshell dzseki

Jachetă de ploaie HV + Jachetă softshell

=



SANGAKU + KAZAN

esőálló kabát + 2/1 dzseki

Jachetă ripstop de ploaie HV + 2/1 jachetă de iarnă



SANGAKU + KAZAN

esőálló kabát + softshell dzseki

Jachetă de ploaie HV + Jachetă softshell

4 AZ 1-BEN TÉLIKABÁT/*JACHETĂ 4/1*

ROADWAY 4/1

7ROPY / 7ROPO





7ROPY



7ROPO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nedvesség, hideg, szél elleni védelem
- Levehető ujj, levehető vagy elrejthető kapucni, állítható mandzsetta
- Cipzáros gallér, állítható alsórész
- Sokzsebes ruházat

- *Protecție împotriva umezelii, frigului, vântului*
- *Mâneci detașabile, glugă detașabilă sau ascunsă, manșete reglabile*
- *Guler cu fermoar, baza reglabila*
- *Îmbrăcăminte cu mai multe buzunare*

MÉRETEK *MĂRIMI*	M	L	XL	2XL	3XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA *GALBEN HV*	7ROPYM	7ROPYL	7ROPYXL	7ROPYXXL	7ROPYXXXL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA *PORTOCALIU HV*	7ROPOM	7ROPOL	7ROPOXL	7ROPOXXL	7ROPOXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*				

CE



EN 20471
Parka 4/1 /
4/1 Parka (S)



EN 20471
Parka 4/1 /
4/1 Parka (M+)



EN 14058

→ Télikabát/*Jachetă*



EN 20471 2 — Parka / *Parka (S)*

EN 20471 3 — Parka / *Parka (M+)*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső réteg: fluoreszcens PU-val vízhatlanított Oxford 300D poliészter
- RIB: 100% poliészter
- TAFT BÉLÉS: 100% poliészter 50g/m² (alja és ujjak)
- TAFT BÉLÉS: 100% poliészter, 50g/m² (ujjak)

- Vízállóság: 3 000 mm

- FÉNYVISSZAVERŐ: 5 cm-es varrott csíkok

- *OXFORD: 100% Polyester, impermeabilizat cu Poliuretan - 300D*
- *RIB: 100% Polyester*
- *Căptușeală Tafta: 100% poliester- 50g/m²*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester - 50g/m² (mâneci)*

- *Imperméabilité: 3 000 mm*

- *BENZI RETRO-REFLECTIVE: benzi cu microbile cusute: 5cm lățime*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrások
- Gallérba rejtett, zsinórral szűkíthető kapucni
- Álló gallér
- Tépőzárral fedett cipzár
- Levehető ujjak
- Rugalmas viharálló mandzsetta
- Rugalmas húzózsinórral állítható derékbőség
- Tépőzárral fedett alsó zsebek
- 2 alsó zseb / 1 belső zseb
- Kontrasztos színek az alján és a mandzsettán
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a törzsön, 2 a karokon
- Emblémázható

- *Cusaturi lipite*
- *Gluga ascunsa in guler cu snur pentru reglare*
- *Guler drept*
- *Fermoar central ascuns sub clapeta inchisa cu capse*
- *Maneci detașabile*
- *Manșete elastice*
- *Talie reglabilă cu șnur elastic cu blocare*
- *2 buzunare inferioare sub clapetă închisa cu velcro*
- *2 buzunare inferioare / 1 buzunar interior închis cu velcro*
- *Culoare contrastanta: talie + manșete*
- *Benzi cusute: 2 curele + 2 bentițe / mânecă*
- *Acces facil personalizare*

→ Kivehető belső kabát / *Geacă interioară*



EN 20471 1 — Gilet froid / *Bodywarmer*

EN 20471 2 — Veste / *Jacket*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső réteg: fluoreszcens PU-val vízhatlanított Oxford 300D poliészter
- RIB: 100% poliészter
- POLÁR BÉLÉS: 65% poliészter/35% pamut, 280 g/m² (törzs)
- BÉLÉS: 100% poliészter, 160 g/m² (ujjak)
- TAFT BÉLÉS: 100% poliészter, 50g/m² (ujjak)

- Vízállóság: 3 000 mm

- FÉNYVISSZAVERŐ: 5 cm-es varrott csíkok

- *OXFORD: 100% Poliester, Impermeabilizată cu Poliuretan - 300D*
- *RIB: 100% Poliester*
- *CĂPTUȘEALĂ FLEECE: 65% Poliester / 35% Bumbac 280g/mp (corp)*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100% Poliester - 160g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ TAFTA: 100% Poliester - 50g/m² (mâneci)*

- *Imperméabilité: 3 000 mm*

- *Benzi retro-reflectorizante: cusute, lățime 5cm*


JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrások
- Gallérba rejtett, zsinórral szűkíthető kapucni
- Álló gallér
- Tépőzárral fedett cipzár
- Levehető ujjak
- Rugalmas viharálló mandzsetta
- Rugalmas húzózsinórral állítható derékbőség
- Tépőzárral fedett alsó zsebek
- 2 alsó zseb / 1 belső zseb
- Kontrasztos színek az alján és a mandzsettán
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a törzsön, 2 a karokon
- Emblémázható

- *Cusături lipite, impermeabile*
- *Glugă fixă, integrată în guler, cu șnur de ajustare*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central acoperit cu clapetă închisă cu capse*
- *Mâneci detașabile*
- *Manșete elastice anti-vânt*
- *Talie reglabilă cu șnur elastic blocabil*
- *2 buzunare inferioare cu clapetă*
- *2 buzunare exterioare / 1 buzunar interior închis cu velcro*
- *Culori contrastante: Baza + manșete*
- *Benzi reflectorizante: 2 centuri + 2 pe braț*
- *Acces facil pentru personalizare*



KANATA



HIDEGÁLLÓ: 4 AZ 1-BEN RENDSZER

REZISTENȚĂ LA FRIG: SISTEM 4 ÎN 1



1. KÜLSŐ VÉDŐRÉTEG
Megvéd a kedvezőtlen időjárási hatásoktól. Önmagában enyhén hűvös, esős időre ajánlott.

STRAT EXTERIOR DE PROTECȚIE
Protejează împotriva efectelor nefavorabile ale vremii. De unul singur, este recomandat pentru o vreme ușor răcoroasă și ploioasă.

2. MELEG RÉTEG
Melegtartó réteg, ami önmagában hűvös, száraz időre ajánlott.

STRAT CĂLDUROS
Un strat care păstrează căldura, recomandat pentru vreme rece și uscată.

1 + 2 Hideg és csapadékos időre ajánlott
Recomandat pentru vreme rece și umedă

A réteges viselet melegen és szárazon tart, erre pedig a több funkcióban kombinálható kabát a legjobb megoldás.

Purtarea unei îmbrăcăminți stratificate menține căldura și ține departe umiditatea, iar o jachetă multifuncțională este cea mai bună soluție.

FÓKUSZ / *FOCUS*



Polár = KÉNYELMES ÉS MELEG
A bolyhozott anyagnak köszönhetően puha és nagyon jó hőtartó képességgel rendelkezik.

POLAR: CONFORTABIL ȘI CĂLDUROS
Datorită materialului pufos, este moale și reține foarte bine căldura.



BEVONT OXFORD = VÍZTASZÍTÓ ÉS ELLENÁLLÓ
Erős szövött felület, vízlepergető kezelt felülettel

OXFORD ACOPERIT: IMPERMEABIL ȘI REZISTENT.
Suprafață din stofă rezistentă, cu o suprafață hidrofugă tratată

KANATA

7KANY / 7KANO / 7KANR / 7KANG / 7KANA





7KANO



7KANY



7KANG



7KANR



7KANA

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 5 féle színösszeállításban
- 4 az 1-ben modell
- Jólláthatóságot biztosító termék
- Nedvesség, hideg, szél elleni védelem
- *IZOLAȚIE TERMICĂ: Jachetă exterioară + Jachetă termică = EN 342*
- *IMPERMEABILITATE MARE: cusături lipite + Oxford impermeabilizat cu PU + EN343 clasa 3*
- *FUNCȚIONALITATE: Talie reglabilă + Acces facil pentru personalizarea ambelor jachete + mâneci detașabile*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**	**6XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV/ ALBASTRU MARIN*	7KANO XS	7KANO S	7KANO M	7KANO L	7KANO XL	7KANO 2XL	7KANO 3XL	7KANO 4XL	7KANO 5XL	7KANO 6XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	7KANY XS	7KANY S	7KANY M	7KANY L	7KANY XL	7KANY 2XL	7KANY 3XL	7KANY 4XL	7KANY 5xl	7KANY 6xl
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / ZÖLD *GALBEN HV / VERDE*	-	7KANG S	7KANG M	7KANG L	7KANG XL	7KANG 2XL	7KANG 3XL	7KANG 4XL		
LÁTHATÓSÁGI PIROS / TENGERÉSZKÉK *ROȘU HV / ALBASTRU MARIN*	-	7KANR S	7KANR M	7KANR L	7KANR XL	7KANR 2XL	7KANR 3XL	7KANR 4XL		
LÁTHATÓSÁGI PIROS / ANTRACIT *ROȘU HV / ANTRACIT*	-	7KANA S	7KANA M	7KANA L	7KANA XL	7KANA 2XL	7KANA 3XL	7KANA 4XL		
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*									

CE

3 1 x
EN 343

3
EN 20471
Parka 4/1 / *4/1 Parka*

0,320m²K/W (B) 3 WP
EN 342

→ Télikabát/*Jachetă*



CE 3

EN 20471
Parka /
Parka

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: poliuretánnal borított 100% poliészter - 300D
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m² (ujjakon)

- Vízállóság: 3 000 mm

- 5 cm-es fényvisszaverő csíkok: varrott mikrogyöngyös csíkok

- *Oxford: 100% poliester, imersat in poliuretan*
- *CĂPTUȘEALĂ TAFTA : 100% Poliester - 60g/m² (Mâneci)*

- *Imperméabilité: 3 000 mm*

- *Benzi RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu lățimea de 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrások
- Gallérba rejtett kapucni + húzózsinór
- Álló gallér
- Kétutas fedett cipzár tépőzáras hajtókával
- Levehető ujjak
- Bordázott, elasztikus szél elleni textil mandzsetta
- 2 tépőzáras fedett oldalzseb / 1 tépőzáras fedett felső zseb / 1 tépőzáras belső zseb / 1 tépőzáras belső telefon zseb
- 2 tépőzáras fedett oldalzseb / 1 tépőzáras fedett felső zseb / 1 tépőzáras fedett belső zseb
- Kontraszt színű betétek: vállon, a mandzsettánál és az aljrészen
- Vesevédelem
- Varrott csíkok: 2 a test körül + 2 a vállon + 2 az ujjakon
- Emblémázható

- *Cusături lipite, impermeabile*
- *Glugă fixă integrată în guler + șnur*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central cu glisor dublu sub clapetă cu velcro*
- *Mâneci detașabile*
- *Manșete antivânt*
- *2 buzunare inferioare sub clapetă închise cu velcro / 1 buzunar cu clapetă la piept / 1 buzunar interior cu clapetă închisă cu velcro / 1 buzunar interior pentru telefon cu clapetă cu velcro*
- *2 buzunare inferioare sub clapetă închisă cu velcro / 1 buzunar la piept / 1 buzunar interior închis cu velcro*
- *Culori contrastante: umeri + bază + manșete*
- *Protecția spatelui*
- *Benzi cusute: 2 pe umeri + 2 centuri + 2 / mânecă*
- *Acces facil pentru personalizare*

→ Kivehető belső kabát/ *Geacă interioară*



CE 2

EN 20471
Gilet froid /
Bodywarmer

CE 3

EN 20471
Veste /
Jacket

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: poliuretánnal borított 100% poliészter - 300D
- Polár bélés: 100% poliészter - 280 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 120 g/m² (ujjakon)
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m² (ujjakon)

- Vízállóság: 3 000 mm

- 5 cm-es fényvisszaverő csíkok: varrott mikrogyöngyös csíkok

- *Oxford: 100% poliester, imersat în poliuretan*
- *Căptușeala Fleece: 100% Poliester - 280g/m²*
- *Căptușeală: 100% Poiester - 120g/m² (mâneci)*
- *CĂPTUȘEALĂ TAFTA : 100% Poliester - 60g/m² (Mâneci)*

- *Imperméabilité: 3 000 mm*

- *Benzi RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu lățimea de 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrások
- Gallérba rejtett kapucni + húzózsinór
- Álló gallér
- Kétutas fedett cipzár tépőzáras hajtókával
- Levehető ujjak
- Bordázott, elasztikus szél elleni textil mandzsetta
- 2 tépőzáras fedett oldalzseb / 1 tépőzáras fedett felső zseb / 1 tépőzáras belső zseb / 1 tépőzáras belső telefon zseb
- 2 tépőzáras fedett oldalzseb / 1 tépőzáras fedett felső zseb / 1 tépőzáras fedett belső zseb
- Kontraszt színű betétek: vállon, a mandzsettánál és az aljrészen
- Vesevédelem
- Varrott csíkok: 2 a test körül + 2 a vállon + 2 az ujjakon
- Emblémázható

- *Cusături lipite, impermeabile*
- *Glugă fixă integrată în guler + șnur*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central cu glisor dublu sub clapetă cu velcro*
- *Mâneci detașabile*
- *Manșete antivânt*
- *2 buzunare inferioare sub clapetă închise cu velcro / 1 buzunar cu clapetă la piept / 1 buzunar interior cu clapetă închisă cu velcro / 1 buzunar interior pentru telefon cu clapetă cu velcro*
- *2 buzunare inferioare sub clapetă închisă cu velcro / 1 buzunar la piept / 1 buzunar interior închis cu velcro*
- *Culori contrastante: umeri + bază + manșete*
- *Protecția spatelui*
- *Benzi cusute: 2 pe umeri + 2 centuri + 2 / manecă*
- *Acces facil pentru personalizare*

TÉLIKABÁT/*JACHETĂ*


ROADWAY

7ROAY / 7ROAO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nedvesség, hideg, szél elleni védelem
- Állítható mandzsetta
- Cipzáros gallér, állítható alsórész
- Vízhatlan varrások

- *Protecție împotriva umezelii, frigului, vântului*
- *Manșete reglabile*
- *Guler cu fermoar, baza reglabilă cu șnur elastic*
- *Cusături sudate, impermeabile*





7ROAY



7ROAO

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- OXFORD : PU-val bevont 100% Poliészter - 300D
- Melegbélés: 100% poliészter - 140 g/m²
- Taft bélés: 100% poliészter - 50 g/m²

- 5 cm széles, mikrogyöngyös varrott fényvisszaverő csík

- *OXFORD: 100% poliester, impermeabilizat cu poliuretan - 300D*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100 Poliester - 140g/m²*
- *Căptușeală din Tafta: 100 Poliester - 50g/m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cusute, lațime 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrások
- Gallérba rejtett kapucni húzózsinórral
- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- 2 tépőzáras fedett oldalzseb / 1 Napóleon zseb / 1 tépőzáras belső zseb
- Kontraszt színek: gallér + aljrész + mandzsetta
- Emblémázható
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Cusături lipite*
- *Glugă ascunsă în guler*
- *Guler drept*
- *Fermoar central ascuns sub clapetă închisă cu capse*
- *2 buzunare inferioare închise cu clapetă cu velcro / 1 buzunar Napoléon sub clapeta centrală / 1 buzunar interior închis cu velcro*
- *Culori contrastante: manșete, bază, guler*
- *Acces facil pentru personalizare*
- *NB lavages: 20*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA/ TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV/ ALBASTRU MARIN*	7ROAYS	7ROAYM	7ROAYL	7ROAYXL	7ROAY2XL	7ROAY3XL	7ROAY4XL	7ROAY5XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA/ TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV/ALBASTRU MARIN*	7ROAOS	7ROAOM	7ROAOL	7ROAOXL	7ROAO2XL	-	-	-
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*							

CE

3

EN 20471

0,295m²K/W
3
x

EN 342

KETA

7KETY / 7KETO / 7KETR

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelem: EN 342 szerinti hideg és az EN 343 szerinti eső elleni védelem
- Funkcionalitás:cipzáras szitázó zseb
- Széles méretszortiment: XS -től 5XL-ig a sárga és narancs színben

- *PROTECȚIE: termică, EN 342 si impermeabilă, EN 343*
- *FUNCTIONALITATE: acces facil pentru personalizare*
- *GRILĂ COMPLETĂ DE MARIMI: de la XS până la 5XL galben și portocaliu*





7KETO



7KETY



7KETR

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, poliuretán bevonat - 300D
- Melegbélés: 100% poliészter - 160 g/m²
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m²

- Vízállóság: 3 000 mm

- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngyös fényvisszaverő csíkok

- *OXFORD 300D: 100% poliester impermeabilizat cu poliuretan*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100% Poliester - 160g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ TAFTA: 100% Poliester - 60g/m²*

- *Imperméabilité: 3 000 mm*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cu microbile, cusute, lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrás
- Gallérba rejtett fix kapucni + húzózsinór
- Álló gallér
- Kétutas cipzár tépőzáras fedéssel
- 2 tépőzáras fedett oldalzseb / 2 belső tépőzáras zseb
- Kontraszt színű betétek: vállak + aljrész + mandzsetta
- Hónaljnál szellőző lyukak
- Azonosító címke

- *Cusături sudate, imermeabile*
- *Glugă integrată în guler + cordon elastic de ajustare*
- *Guler drept, înalt*
- *Fermoar central în doua sensuri, ascuns sub clapetă închisă cu velcro*
- *2 buzunare exterioare cu clapetă cu velcro / 2 buzunare interioare, închise cu velcro*
- *Inserții contrastante: Umeri + Baza + Manșete*
- *Ochiuri de ventilație sub axilă*
- *Etichetă de identificare*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	7KETO XS	7KETO S	7KETO M	7KETO L	7KETO XL	7KETO 2XL	7KETO 3XL	7KETO 4XL	7KETO 5XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	7KETY XS	7KETY S	7KETY M	7KETY L	7KETY XL	7KETY 2XL	7KETY 3XL	7KETY 4XL	7KETY 5XL
LÁTHATÓSÁGI PIROS / TENGERÉSZKÉK *ROȘU HV / ALBASTRU MARIN*	-	7KETR S	7KETR M	7KETR L	7KETR XL	7KETR 2XL	7KETR 3XL	7KETR 4XL	-
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*								

CE

2
EN 20471
XS


3
EN 20471
S+

0,320m²K/W
3
WP
EN 342

3
1
x
EN 343



SOKOBIE



Gallérba rejtett viharkapucni
Glugă integrată în guler

Bordázott szélálló, tépőzárral állítható mandzsetta
Manșete antivânt, reglabile cu velcro

Állítható aljrész rugalmas húzózsinórral
Talie reglabilă cu cordon elastic

MAGAS SZINTŰ SZIGETELŐ KÉPESSÉG
NIVEL ÎNALT DE IZOLARE

A hideg ellen fontos jól megválasztani a külső réteget, amihez a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:

Pentru a vă proteja împotriva frigului, este important să alegeți bine stratul exterior, ținând cont de următoarele aspecte:

Dzseki helyett kabátot válasszunk, hogy nagyobb felületen takarjon

În loc de jachetă alegeți un palton, pentru a acoperi o suprafață mai mare

Szél és eső ellen nyújtson védelmet és takarja megfelelően a fejet és a füleket

Protejează împotriva vântului și ploii, acoperă bine capul și urechile

Zárjon jól mindenhol, ne engedje be a hideget a kabát alá

Închideți bine peste tot, nu lăsați frigul să intre sub palton

Az állítható záródások bent tartják a testet körülvevő levegőréteget, ami segít a hőszigetelésben

Închiderile reglabile mențin în interior stratul de aer din jurul corpului, fapt care ajută la izolarea termică

FÓKUSZ / *FOCUS*

SORONA® AURA BÉLÉS = MAGAS SZINTEN ELLENÁLL A HIDEGNEK

Képes a testfelület közelében megtartani a hőt, miközben a párát elvezeti.

CĂPTUȘEALĂ SORONA AURA: GRAD RIDICAT DE REZISTENȚĂ LA FRIG

Este capabilă să rețină căldura în apropierea corpului, eliminând în același timp vaporii de apă.

PU-VAL BORÍTOTT OXFORD = VÍZLEPERGETŐ ÉS ELLENÁLLÓ

Erős szövött struktúra, ami a PU borításnak köszönhetően lepergeti a vizet

OXFORD ACOPERIT CU PU: IMPERMEABIL LA APĂ ȘI REZISTENT

Structură din țesătură puternică, care respinge apa datorită acoperirii cu PU

TÉLIKABÁT/*JACHETĂ*


SOKOBIE

5SOK16*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Műszaki jellemző: SORONA melegbélés - magas hőállóság + könnyű + növényi eredetű alapanyag
- Hideg elleni védelem: kiváló teljesítmény
- Ellenálló és szellőző: PU bevonatú Oxford alapanyag
- Szennyeződést gátló tulajdonság: kontraszt színű betétek a vállakon és a zsebek körül

- *TEHNOLOGIE: Căptușeală SORONA cunoscută pentru conservarea ridicată a căldurii, foarte ușoară, de origine vegetală*
- *PROTECȚIE TERMICĂ: Foarte buna izolare împotriva frigului, certificată*
- *REZISTENȚĂ ȘI RESPIRABILITATE: Oxford cu țesătură Ripstop, impermeabilizat cu PU*
- *DESIGN: inserții contrastante în zonele expuse la murdărire*




5SOK16

SOKOBIE FR

SOKOBIE EN

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford külső: PU-val borított 100% poliészter - 300D
- BÉLÉS (SORONA technológia): 100% poliészter - 140 g/m² vastag
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m²
- Vízállóság: 3 000 mm
- Fényvisszaverő csíkok: 5 cm széles, varrott, mikrogyöngyös

- *OXFORD - 300D: 100% poliester, impermeabilizat cu poliuretan*
- *CAPTUȘEALĂ: (tehnologie SORONA): 100% Poliester - 140g/m²*
- *CAPTUSEALA TAFTA: 100% Poliester - 60g/m²*
- *Imperméabilité: 3 000 mm*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cusute, lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Fedett varrás
- Gallérba rejtett viharkapucni + rugalmas húzózsinór
- Polárral bélelt álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett kétutas cipzár
- Állvédő
- Állítható aljrész rugalmas húzózsinórral
- 2 cipzáras oldalzseb
- 1 Napóleon zseb
- 2 tépőzáras belső zseb
- Kontrasztos betétek: váll, mandzsetta és oldalrész
- 1 belső fülhallgató tartó hurok
- Szitázható

- *Cusaturi lipite, impermeabile*
- *Gluga integrata in guler + șnur elastic pentru ajustare*
- *Guler drept, inalt, captusit cu fleece*
- *Fermuar central in dublu send, sub clapetă*
- *Talie reglabila cu cordon elastic*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar sub tubulatura*
- *1 buzunar Napoleon*
- *2 buzunare interioare închise cu velcro*
- *Materiale contrastante: Umeri + părți + manșete*
- *1 inel pentru căști in interior*
- *Acces facil pentru personalizare*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK / *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5SOK16000S	5SOK16000M	5SOK16000L	5SOK1600XL	5SOK1602XL	5SOK1603XL
CSOMAGOLÁS / *AMBALARE*	Emballage individuel ou par 5 / *Individual pack or per 5*					

CE

EN 20471

EN 14058

EN 343

* Amíg a készlet tart / În limita stocului disponibil

A COVERGUARD TERMÉKEK SAJÁT TELJESÍTMÉNY CÍMKÉJE

A COVERPERF címkével megkülönböztetjük azokat a termékeinket, amelyeknek védelmi képessége a szigorú tervezési folyamatnak köszönhetően meghaladja a vonatkozó szabványok által előírt követelményeket.

A teljesítménycímkék követelményeit a saját technikai csapatunk állította össze, a használati tapasztalatokat és elismert külsős tesztlaboratóriumok vizsgálati eredményeit figyelembe véve.

ETICHETA PROPRIE DE PERFORMANȚĂ A PRODUSELOR COVERGUARD

Prin eticheta COVERPERF putem diferenția acele produse ale noastre a căror capacitate de protecție, datorită unui proces riguros de proiectare, depășește cerințele standardelor din domeniu.

Cerințele etichetelor de performanță au fost elaborate de echipa noastră tehnică, ținând seama de experiența de utilizare și de rezultatele verificărilor efectuate de laboratoare de testare externe recunoscute.



Termikus hatások elleni védelem
Protecție împotriva efectelor termice

Ruházatok: 1,85 CLO (a külső rétegen, mosás után) - nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C) bizonyított hőszigetelő teljesítmény

Îmbrăcăminte: *1,85 CLO (pe stratul exterior, după spălare) - dovedește performanțe de izolare termică la temperaturi foarte scăzute (-20°C)*



Vízzáró képesség
Impermeabilitate la apă

Ruházatok: 10.000 Schmerber (10.000 mm vízoszlop) + az EN 343-as szabvány szerinti 4/4- es szintű vízállóság

Îmbrăcăminte: *10 000 Schmerber (10 000 mm coloană de apă) + nivel 4/4 de rezistență la apă în conformitate cu standardul EN 343*

További információk a COVERPERF-ről

Mai multe informații despre COVERPERF

TÉLIKABÁT/*JACHETĂ*

HORA

5HOR160 / 5HOR170

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Női, karcsúsított szabás
- Szigetelés: kiváló hőszigetelés a 160 g/m² vastag béléssel + EN 14058 szabvány szerint minősítve
- Vízálló: leragasztott varrások + Oxford szövet borítással
- Szennyeződés lerakodás elleni védelem: kontrasztos betétek

- *CROIALĂ SPECIALĂ: cambrată cu decupaje pentru a scoate în evidență silueta*
- *IZOLARE: Izolație termică ridicată cu căptușeală 140g/m² + EN 14058*
- *IMPERMEABILITATE: cusături lipite + Oxford impermeabilizat cu PU*
- *DESIGN: inserții contrastante în zonele expuse la murdărire*





5HOR170



5HOR160

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: PU-val mártott 100% poliészter - 300D
- Meleg bélés: 100% poliészter - 160 g/m²
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m²
- Vízállóság: 3 000 mm
- Fényvisszaverő csíkok: 5 cm széles, varrott, mikrogyöngyös

- *OXFORD 300D: 100% Poliester imersat în Poliuretan*
- *Căptușeală 100% poliester - 160g / m²*
- *Guler drept, înalt căptușit cu fleece (polar)*
- *Căptușeală tafta: 100% poliester - 60g / m²*
- *Imperméabilité: 3 000 mm*
- *Benzi retro-reflectorizante: cusute: lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Fedett varrás
- Gallérba rejtett viharkapucni + rugalmas húzózsinór
- Polárral bélelt álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett kétutas cipzár
- Állvédő
- Állítható aljrész rugalmas húzózsinórral
- 2 cipzáras oldalzseb
- 1 Napóleon zseb
- 2 tépőzáras belső zseb
- Kontrasztos betétek: váll, mandzsetta és oldalrész
- Princess szabás
- 1 belső fülhallgató tartó hurok
- Szitázható
- Mosási ciklusok száma: 25

- *Cusături lipite, impermeabile*
- *Glugă integrată în guler, reglabilă cu cordon elastic*
- *Guler drept, înalt căptușit cu fleece (polar)*
- *Fermoar central bidirecțional cu protecție pentru bărbie, ascuns sub clapetă cu velcro*
- *Talie reglabilă cu cordon elastic*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar ascuns*
- *1 buzunar Napoleon*
- *2 buzunare în interior închise cu velcro*
- *Inserții contrastante pe umeri, manșete și în părți*
- *1 buclă pentru căști în interior*
- *Acces facil pentru personalizare*
- *NB lavages: 25*

MÉRETEK *MĂRIMI*	XS	S	M	L	XL	2XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA /TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HOR1700XS	5HOR17000S	5HOR17000M	5HOR17000L	5HOR1700XL	5HOR1702XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV/ ALBASTRU MARIN*	5HOR1600XS	5HOR16000S	5HOR16000M	5HOR16000L	5HOR1600XL	5HOR1602XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Emballage individuel ou par 5 / *Individual pack or per 5*					

CE


2
EN 20471

3 3 0.184m²K/W x
EN 14058

EN 343



KANPA



3 rétegű softshell
Softshell cu 3 straturi

Fényvisszaverő csíkok
Benzi reflectorizante



Gumírozott mandzsetta
Manșete elastice




Húzózsinór
Drawstring

HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉG
CAPACITATE TERMOIZOLANTĂ

A 3 rétegű szerkezet szélállóságának és a belső meleg polárbélésnek köszönhetően véd a hideg ellen

Structura cu 3 straturi protejează împotriva frigului datorită rezistenței la vânt și a căptușelii călduroase din polar



Külső réteg
Outer fabric

Membrán
Membrane

Bélés
Lining

FÓKUSZ / *FOCUS*



JÓLLÁTHATÓSÁG / *BUNĂ VIZIBILITATE*

Mikrogyöngyös technológiájú fényvisszaverő csíkok a vállakon is, így minden szituációban és testtartásban biztosított a jólláthatóság.

Benzi reflectorizante și pe umeri, folosind o tehnologie cu microperle, care asigură o bună vizibilitate în orice situație și postură.

VÍZÁLLÓSÁG
HIDROIZOLARE

A membránnak köszönhetően a víz nem jut át a rétegeken.

Datorită membranei, apa nu trece prin straturi.



KANPA

5KPA16 / 5KPA17

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Teljesítmény: a membrán magas vízhatlansági és légáteresztő képessége: 8000 mm - 3 000 g/m²/24 h
- Szennyeződésgátló tulajdonság: kontraszt színű betétek a zsebeknél és a vállon
- Jó láthatóság: a fényvisszaverő csíkok dőlt testhelyzetben vagy felülnézetből is érzékelhetők

- *PERFORMANȚĂ: impermeabilitate ridicată a membranei: 8 000mm - 3 000g/m²/24h.*
- *ANTIFOULING: inserții contrastante la intrările în buzunare*
- *VIZIBIL: curele pentru a fi percepute înclinate sau cu vedere de sus*





5KPA16



5KPA17

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű softshell : 100% poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán + mikropolár - 295 g/m²
- Vízállóság: 8 000 mm
- Légáteresztő képesség: 3 000 g/m²/24h
- 5cm széles, varrott, mikrogyöngyös fényvisszaverő csíkok

- *SOFTSHELL 3 STRATURI: 100% Poliester elastic rezistent + mambrană TPU + micro-fleece - 295g/m²*
- *Imperméabilité: 8 000 mm*
- *Respirabilité: 3 000 g/m²/24h*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cusute, lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér / állvédelem
- Cipzárral záródó
- 2 cipzáras oldalzseb
- Kontraszt színű betétek: vállakon + oldalrészen + mandzsetta

- *Guler drept / Protecție bărbie*
- *Fermoar central pe toată lungimea*
- *2 buzunare cu fermoar ascuns sub tubulatură*
- *Inserții contrastante: pe umeri, parți și mâneci*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV/ ALBASTRU MARIN*	5KPA16000S	5KPA16000M	5KPA16000L	5KPA1600XL	5KPA1602XL	5KPA1603XL	5KPA1604XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5KPA17000S	5KPA17000M	5KPA17000L	5KPA1700XL	5KPA1702XL	5KPA1703XL	5KPA1704XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

CE

2 **EN 20471** S + M

3 **EN 20471** L+


STATION

MO70630 / MO70640 / MO70680

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelem: enyhébb időjárás ellen
- Funkcionalitás: rejtett kapucni + levehető ujjak
- Teljesítményszint: rendkívül vízálló (8 000 mm) és légáteresztő membrán

- *PROTECȚIE: împotriva vremii răcoroase*
- *UTILITATE PRACTICĂ: glugă ascunsă + mâneci detașabile*
- *PERFORMANȚĂ: membrană impermeabilă (8.000 mm) și respirabilă*







MO70640



MO70630



MO70680

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű softshell: 100% mechanikusan rugalmas poliészter + TPU membrán + mikropolár - 300 g/m²
- Vízállóság: 8 000 mm
- Légáteresztő képesség: 3 000 g/m²/24h
- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngyös 3M fényvisszaverő csík

- *Softshell 3 straturi: 100% poliester stretch mecanic + membrană TPU + micro-fleece - 330g/m²*
- *Imperméabilité: 8 000 mm*
- *Respirabilité : 3 000 g/m²/24h*
- *Benzi retro-reflectorizante: benzi cu microbile, cusute: lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gallérba integrált fix kapucni + rugalmas húzózsinór
- Álló gallér
- Cipzáras záródás
- Elasztikus zsinórral állítható aljrész
- 2 cipzáras paszpólos oldalzseb / 1 cipzáras paszpólos felső zseb / 2 belső zseb
- Kontrasztos betétek: aljrészen + mandzsetta

- *Glugă fixă integrată în guler + șnur elastic și blocante*
- *Guler drept, înalt*
- *Fermoar central*
- *Talia reglabilă cu șnur elastic și blocante*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar sub tubulatura / 1 buzunar la piept cu fermoar sub tubulatura / 2 buzunare interioare, inferioare*
- *Inserții contrastante: Baza + manșete*

CE

1 **EN 20471** Gilet / *Bodywarmer*

2 **EN 20471** Veste / *Jacket (S)*

3 **EN 20471** Veste / *Jacket (M+)*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	70639	70640	70641	70642	70643	70644
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV/ ALBASTRU MARIN*	70629	70630	70631	70632	70633	70634
LÁTHATÓSÁGI PIROS / TENGERÉSZKÉK *ROȘU HV / ALBASTRU MARIN*	-	70680	70681	70682	70683	70684
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

KAZAN

5KAS160 / 5KAS170

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelem: Enyhébb időjárás ellen
- Kényelem: szegmentált fényvisszaverő csíkok + rugalmas anyag
- Kombinálható: KAZAN + SANGAKU + KANATA parkákkal
- Széles méretszortiment: S-től 4XL-ig

- *PROTECȚIE: împotriva vremii ușoare*
- *CONFORT: benzi segmentate + material moale*
- *COMBINABIL: cu parka KAZAN + SANGAKU + KANATA*
- *GRĂDINIȚA MARE: de la S la 4XL*





5KAS160



5KAS170



KAZAN



SANGAKU

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű softshell : 100% poliészter + TPU membrán + mikropolár - 300 g/m²
- Vízállóság: 3 000 mm
- 5cm széles, mikrogyöngy technológiájú, szegmentált fényvisszaverő csíkok

- *SOFTSHELL 3-STRATURI: 100% poliester + membrană TPU + micro-fleece - 300g/m²*
- *Imperméabilité: 3 000 mm*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: Segmentate, lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzáros záródás
- 1 cipzáras felső zseb
- 2 cipzáros oldal zseb
- 2 széles belső zseb
- Hosszított hátrész a vese védelmére
- Kontraszt színű betétek: vállakon + aljrészen + mandzsettán
- Csatlakozó hurkok az esőkabáthoz
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar*
- *1 buzunar la piept cu fermoar*
- *2 buzunare mari interioare*
- *Culori contrastante: umeri + șezut + manșete*
- *Inele de atașare la jacheta impermeabilă KAZAN*
- *NB lavages: 20*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV/ ALBASTRU MARIN*	5KAS16000S	5KAS16000M	5KAS16000L	5KAS1600XL	5KAS1602XL	5KAS1603XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV/ ALBASTRU MARIN*	-	5KAS17000M	5KAS17000L	5KAS1700XL	5KAS1702XL	-
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

2

EN 20471

KAZAN

5KAJ170 / 5KAJ160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízálló: bevonatos Oxford + ragasztott varratok
- Kényelmes: meleg polár bélés + bordázott textil mandzsetta
- Funkcionális: mellénnyé alakítható + szitázó zseb
- Kombinálható: a KAZAN + KANATA + SANGAKU parkákkal

- *IMPERMEABILITATE: Oxford impermeabilizat cu PU + cusături lipite*
- *CONFORT: căptușeală din fleece + manșete elastice, anti-vânt*
- *FUNCȚIONALITATE: 2 în 1, se poate transforma în vestă + acces facil personalizare*
- *COMPATIBILITATE: cu jachetele impermeabile KAZAN + KANATA + SANGAKU*







5KAJ160



5KAJ170



KAZAN



SANGAKU

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, poliuretánnal borítva - 300D
- Polár bélés: 100% poliészter. 280 g/m² (test)
- Meleg bélés: 100% poliészter - 120 g/m² (ujjak).
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m² (ujjakon)

- Vízállóság: 3 000 mm

- 5cm széles, varrott, mikrogyöngy technológiájú fényvisszaverő csíkok

- *OXFORD - 300D: 100% Poliester, imersat în Poliuretan*
- *CĂPTUȘEALĂ FLEECE: 100% poliester 280g/m² (Corp)*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100% poliester 120g/m² (Mâneci)*
- *CĂPTUȘEALĂ: Tafta, 100% poliester 60g/m² (Mâneci)*

- *Imperméabilité: 3 000 mm*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cusute, lățimea 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrás
- Polár béléses álló gallér
- Cipzárral záródó
- 1 cipzáras felső zseb, 2 cipzáros oldalzseb, 1 tépőzáras belső zseb
- A mandzsettánál kialakított hurkok segítik a rögzítést a KAZAN és KANATA külső rétegű kabátjához
- Szitázható

- *Cusături sudate, impermeabile*
- *Căptușeală din fleece pe interiorul gulerului*
- *Fermoar central*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar ascuns / 1 buzunar la piept cu fermoar ascuns / 1 buzunar interior închis cu velcro*
- *Inele pentru atașare la jachetele impermeabile KAZAN și KANATA + etichetă de identificare*
- *Acces facil pentru personalizare*

CE

EN 20471
Gilet froid / *Bodywarmer*

EN 20471
Veste / *Jacket*

EN 14058

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA/TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV/ ALBASTRU MARIN*	5KAJ17000S	5KAJ17000M	5KAJ17000L	5KAJ1700XL	5KAJ1702XL	5KAJ1703XL	5KAJ1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV/ ALBASTRU MARIN*	5KAJ16000S	5KAJ16000M	5KAJ16000L	5KAJ1600XL	5KAJ1602XL	5KAJ1603XL	5KAJ1604XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						



2 AZ 1-BEN DZSEKI/*JACHETĂ 2/1*


HI-WAY

7HWXY / 7HWXO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: meghosszabbított hátrész + poláros részek
- Praktikus: levehető ujjak + szitázó zseb
- Jó láthatóság: a fényvisszaverő csíkok dőlt testtartásban, illetve felülnézetből is látható

- *CONFORT: spate extins pentru protecție lombară + zone căptușite cu fleece*
- *PRACTIC: mâneci detașabile + acces facil pentru personalizare*
- *VIZIBILITATE: benzi reflectorizate pe umeri, corp și mâneci*







7HWXY



7HWXO

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% 300D poliészter, poliuretán bevonattal
- Melegbélés: 100% poliészter - 120 g/m² (test + ujjak)
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m² (test + ujjak)
- Polár bélés: 100% poliészter. 280 g/m² (gallér + hát felső része)

- Fényvisszaverő csíkok: 5 cm széles, varrott, mikrogyöngyös csíkok

- *OXFORD - 300D: 100% Poliester, impermeabilizat cu Poliuretan*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100% Poliester - 120g/m² (corp și mâneci)*
- *CĂPTUȘEALĂ TAFTA: 100% Poliester - 60g/m² (corp și mîneci)*
- *CĂPTUȘEALĂ FLEECE: 100% Poliester - 280g/m² (guler și partea superioară a spatelui)*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cu microbile, cusute, lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztéssel fedett varrás
- Gallérba rejtett fix kapucni húzózsinórral
- Álló gallér
- Fedett cipzár
- Gumis derékpánt az oldalán
- 2 tépőzáras oldalzseb / 1 vízálló cipzáras felső zseb / 1 belső zseb
- 1 hurok a mellkason
- Szitázó zseb
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Cusături lipite, impermeabile*
- *Glugă integrată în guler cu cordon elastic pentru ajustare si inele blocante*
- *Guler înalt, drept*
- *Fermoar central sub clapetă*
- *Benzi elastice în talie, pe laterale*
- *2 buzunare exterioare, inferioare, sub clapetă cu velcro / 1 buzunar exterior la piept închis cu fermoar impermeabil*
- *1 inel pe piept*
- *Culoare contrastantă: zona inferioară a taliei*
- *Acces facil pentru personalizare*
- *NB lavages: 20*

CE

2

EN 20471
Veste / *Jacket*

1 3 x x

EN 14058
Veste / *Jacket*

4 1

EN 343

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / FEKETE *GALBEN HV/ NEGRU*	7HWXYS	7HWXYM	7HWXYL	7HWXYXL	7HWXYXXL	7HWXYXXXL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA/ FEKETE *PORTOCALIU HV/NEGRU*	7HWXOS	7HWXOM	7HWXOL	7HWXOXL	7HWXOXXL	7HWXOXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					


FLAKE

5FLA160 / 5FLA170

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Technológiai előny: Sorona technológia - kiváló melegtartás és pehelykönnyű súly
- Hatékonyság: vízlepergető a TPU membrán segítségével + szakadásállóság
- Kényelem: szegmentált csíkok
- Környezetbarát: Bioalapú Sorona bélés

- *TEHNOLOGIE: Căptușeală SORONA care aduce căldură și lejeritate în mișcare*
- *PERFORMANȚĂ: hidrofug cu membrana TPU + rezistență la rupere*
- *CONFORT: benzi segmentate, lipite*
- *ECO-RESPONSABIL: căptușeală SORONA este parțial din fibre vegetale*







5FLA160



5FLA170

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Külső: 100% poliészter mechanikus sztreccs 150D + TPU membrán - 130 g/m²
- Melegbélés (SORONA technológia): 100% poliészter - 100 g/m² (test) + 80 g/m² (ujjak)
- Bélés: 100% poliészter - 65 g/m²
- Polár: 100% poliészter - 140 g/m² (gallér)

- Mikrogyöngyös technológiájú, 5 cm széles, szegmentált fényvisszaverő csíkok

- *EXTERIOR: 100% poliester stretch mecanic 150D + membrană TPU - 130g/m²*
- *CAPTUȘEALĂ (tehnologie SORONA): 100% poliester - 100g/m² (corp) + 80g/m² (maneci)*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester - 65g/m²*
- *Căptușeală fleece: 100% poliester - 140g/m² (guler)*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi segmentate cu microbile, lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- YKK cipzár + állvédő
- Rugalmas derékrész
- 1 cipzáras paszpólos felső zseb / 2 paszpólos oldalzseb / 2 tépőzáras belső zseb
- Kontraszt színek: gallér + kabát oldalán
- Szegmentált csíkok: 2 a vállon + 2 vízszintesen a test körül + 2-2 az ujjakon
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Guler inalt*
- *Fermoar central YKK + Apărătoare pentru bărbie*
- *Talie elastică*
- *1 buzunar la piept cu fermoar ascuns / 2 buzunare inferioare cu fermoar ascuns / 2 buzunare interioare plasate, închise cu velcro*
- *Insertii contrastante: Guler + Umeri + Laterale*
- *Benzi segmentate: 2 umeri + 2 curele + 2 mâneci*
- *NB lavages: 20*

CE

2
EN 20471
S-L

3
EN 20471
XL+

4
3
0.191m²K/W
x
EN 14058

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5FLA16000S	5FLA16000M	5FLA16000L	5FLA1600XL	5FLA1602XL	5FLA1603XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV/ ALBASTRU MARIN*	5FLA17000S	5FLA17000M	5FLA17000L	5FLA1700XL	5FLA1702XL	5FLA1703XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					



RITTO

5RIT170 / 5RIT160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kiváló ár/érték arány, minden felhasználási területre
- A polárnak köszönhetően puha és kényelmes

- *DE BAZĂ: Simplu dar protector*
- *CONFORT ȘI CĂLDURĂ: Fleece călduroase si moale*



5RIT160







5RIT170

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 100% poliészter - 280 g/m²
- 5cm széles rávarrt fényvisszaverő csíkok – mikrogyöngyös technológia

- *POLAR (fleece): 100% poliester - 280g/m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cusute, lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Gallér végéig érő cipzár állvédelemmel
- Rugalmas húzózsinórral állítható aljrész
- 2 cipzáras alsó zseb / 1 cipzáras mellzseb / 2 belső zseb
- 5 cm széles rávarrt fényvisszaverő csíkok – 2 – 2 az ujjakon és 2 a testen
- Mosási ciklusok száma: 25

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *Baza reglabilă cu cordon elastic*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar / 1 buzunar cu fermoar la piept / 2 buzunare interioare largi*
- *Benzi reflectorizante: 2 ceturi + 2 pe mîneci în partea inferioară*
- *NB lavages: 25*

CE

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA *PORTOCALIU HV*	5RIT17000S	5RIT17000M	5RIT17000L	5RIT1700XL	5RIT1702XL	5RIT1703XL	5RIT1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA *GALBEN HV*	5RIT16000S	5RIT16000M	5RIT17000L	5RIT1600XL	5RIT1602XL	5RIT1603XL	5RIT1604XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

EN 20471 2
S-L

EN 20471 3
XL+

BÉLELT DZSEKI/*JACHETĂ TERMICĂ*


STATION

7PSTY / 7PSTO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Hideg elleni védelem: vastag polár alapanyag
- Funkcionalitás: levehető ujjak
- Koszolódás elleni védelem: kontraszt színű betétek

- *Izolație: foarte eficienta, fleece gros*
- *Functionalitate: mâneci detașabile*
- *Design: inserții contrastante antimurdărire*







7PSTY



7PSTO

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 100% poliészter - 330 g/m²
- 5 cm széles, mikrogyöngyös, varrott fényvisszaverő csíkok

- *Fleece: 100% poliester - 330 g/m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cu microbile, cusute, lățimea 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzáras záródás
- Rugalmas húzózsinórral állítható aljrész
- 2 cipzáras oldal zseb / 1 cipzáras felső zseb
- Kontraszt betétek: gallér + aljrész + mandzsetta
- Varrott fényvisszaverő csíkok: kettő a vállon, kettő a test körül, 2 - 2 az ujjakon

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *Talia reglabilă cu șnur elastic și blocante*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar / 1 buzunar la piept cu fermoar*
- *Inserții contrastante: guler + partea inferioară + manșete*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2 curele + 2 bretele + 2 banderole / mâneci*

CE

1 **EN 20471** Gilet / *Bodywarmer (S)*

2 **EN 20471** Gilet / *Bodywarmer (M+)*

2 **EN 20471** Veste / *Jacket (S)*

3 **EN 20471** Veste / *Jacket (M+)*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	7PSTYS	7PSTYM	7PSTYL	7PSTYXL	7PSTYXXL	7PSTYXXXL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	7PSTOS	7PSTOM	7PSTOL	7PSTO0XL	7PSTOXXL	7PSTOXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

GOKKAN

5GOK17

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: bolyhozott belső
- Koszolódás elleni védelem: kontraszt színű betétek
- Egész évben használható

- *CONFORT: Material calduros si pufos*
- *DESIGN: inserții de culoare contrastantă*
- *SEZONALITATE: poate fi purtată pe tot parcursul anului*
- *FUNCȚIONALITATE: fermoar central pentru îmbrăcare ușoară*







5GOK17

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 75% poliészter / 25% pamut - 300 g/m² vastag
- Bordázott textil: 100% poliészter
- 5cm széles, mikrogyöngy technológiájú, varrott fényvisszaverő csík

- *Polar (Fleece): 75% poliester / 25% bumbac - 300g/m²*
- *RIB: 95% poliester / 5% elastan*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cu microbile, cusute, ățimea 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzárral záródó
- Rugalmas bordázott textil aljrész
- 2 paszpólos oldalzseb / 2 belső zseb
- Kontrasztszínű betétek: gallér + váll + oldalrészek + mandzsetta
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 2 a test körül + 2-2 az ujjakon
- Mosási ciklusok száma: 25

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *Talie elastică cu nervuri*
- *2 buzunare inferioare ascunse / 2 buzunare inferioare*
- *Inserții de culoare contrastantă: guler + umeri + laterale + manșete*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2 umeri + 2 centuri + 2 banderole / mânecă*
- *NB lavages: 25*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5GOK1700S	5GOK1700M	5GOK1700L	5GOK170XL	5GOK172XL	5GOK173XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

2

EN 20471

BÉLELT BOMBERZSEKI/*HANORAC TERMIC*


SOUKOU*

5SOU160 / 5SOU170

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Alaptermék: egy színű háttéranyag + 8 fényvisszaverő csík
- Kényelem: kimonó ujjak a szabadabb mozgásért
- Praktikusság: kitűzőtartó és rejtett kapucni

- *Cusături sudate, impermeabile*
- *Glugă ascunsă în guler + cordon de ajustare elastic*
- *Fermoar central, până la capătul gulerului înalt, ascuns sub clapetă*
- *Mâneci raglan*
- *1 buzunar superior închis cu clapetă cu velcro + suport pentru legitimație din plastic, 1 buzunar ascuns, Napoleon, 1 buzunar interior închis cu velcro*







5SOU160



5SOU170

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, PU-val borítva - 300D
- Melegbélés: 100% poliészter - 160 g/m² (test) + 140 g/m² (ujjak)
- Taft bélés: 100% poliészter - 50 g/m²

- Vízállóság: 3 000 mm

- 5cm széles, varrott, mikrogyöngyös fényvisszaverő csíkok

- *OXFORD - 300D: 100% Polyester, impermeabilizat cu Poliuretan*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100% Poliester - 160g/m² (corp) + 140g/m² (mâneci)*
- *CĂPTUȘEALĂ TAFTA: 100% Poliester - 50g/m²*

- *Imperméabilité: 3 000 mm*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cu microbile, cusute, lățimea 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott varrás
- Fix kapucni gallérba rejtve + rugalmas húzózsinór
- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Gumírozott aljrész
- 1 fedett tépőzáras felső zseb + műanyag névkártyatartó , függőleges oldalzseb,1 Napóleon zseb , 1 tépőzáras belsőzseb
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállakon + 2 a test körül + 2-2 karokon

- *Cusături sudate impermeabile*
- *Glugă integrată in guler, ajustabilă cu cordon elastic cu inele blocante*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central ascuns sub clapetă cu velcro*
- *Talie elastică*
- *1 buzunar la piept cu clapetă închisă cu velcro + Suport din plastic pentru legitimație / 2 buzunare verticale inferioare sub clapetă / 1 buzunar Napoleon / 1 buzunar interior plasat închis cu velcro*
- *Benzi reflectorizante: 2 centuri + 2 banderole pe mâneci + 2 pe umeri*

CE

3

EN 20471

2 3 0.188m²K/W x

EN 14058

3 1

EN 343

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA *GALBEN HV*	5SOU16000S	5SOU16000M	5SOU16000L	5SOU1600XL	5SOU1602XL	5SOU1603XL	5SOU1604XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA *PORTOCALIU HV*	5SOU17000S	5SOU17000M	5SOU17000L	5SOU1700XL	5SOU1702XL	5SOU1703XL	5SOU1704XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

* Amíg a készlet tart / În limita stocului disponibil


AIRPORT

7AIBO / 7AIBY

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelem: EN 342 szabvány szerinti hideg + és az EN 343 szabvány szerinti eső elleni védelem
- Koszolódás elleni védelem: kontraszt színű betétek alul és felül
- Kényelem: poláros gallér

- *PROTECȚIE: EN 342 + EN 343, culoare fluorescentă pentru o vizibilitate bună, protecție împotriva umezelii, protecție împotriva frigului, protecție împotriva vântului*
- *DESIGN: inserții de culoare contrastantă în zonele mai expuse murdăriei*
- *CONFORT: Guler căptușit cu fleece la interior*





7AIBO



7AIBY

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford (fluo): 100% poliészter, poliuretán bevonattal - 300D
- Oxford (sötétkék) 100% poliamid - 210D
- Melegbélés: 100% poliészter - 160 g/m²
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m²
- Polár bélés: 100% poliészter (gallér)

- 5 cm széles, varrott, 3M mikrogyöngy fényvisszaverő csíkok

- *OXFORD 300D (fluo): 100% Poliester, impermeabilizat cu Poliuretan*
- *OXFORD - 210D (navy): 100% Poliamidă*
- *CĂPTUȘEALĂ TAFTA: 100% Poliester - 60g/m²*
- *CĂPTUȘEALĂ FLEECE: 100% Poliester (guler)*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE 3M: cu microbile, cusute, lățimea 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrás
- Gallérba rejtett kapucni + húzózsinór
- Álló gallér
- Kétutas cipzár tépőzáras fedéssel + 2 patent
- Gumis derékrész
- 2 paszpólos oldalzseb / 1 paszpólos felső zseb cipzárral / 1 tépőzáras belső zseb
- Kontraszt színű betétek: felül a vállakon + aljrészen + mandzsettánál
- Kimonó ujjak
- Varrott fényvisszaverő csíkok: Kettő a vállakon + kettő a test körül + 2-2 az ujjakon
- Szitázási lehetőség
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Cusături sudate, impermeabile*
- *Glugă integrată în guler + șnur elastic pentru ajustare cu blocante*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central în dublu sens, ascuns cub clapetă cu velcro + 2 capse*
- *Talie elastică*
- *2 buzunare inferioare / 1 buzunar la piept cu fermoar / 1 buzunar interior închis cu velcro*
- *Culori contrastante: Umeri + baza + manșete*
- *Mâneci, croiala raglan*
- *Benzi cusute: 2 centuri + 2 bretele + 2 banderole pe fiecare mânecă*
- *Acces facil pentru personalizare*
- *NB lavages: 20*

CE

EN 20471

EN 342

EN 343

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	-	7AIBOM	7AIBOL	7AIBOXL	7AIBOXXL	-
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / *GALBEN HV/ALBASTRU MARIN*	7AIBYS	7AIBYM	7AIBYL	7AIBYXL	7AIBYXXL	7AIBYXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

BÉLELT MELLÉNY/*VESTĂ TERMICĂ*

HI-WAY

7HWGY / 7HWGO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Funkcionalitás: sok zseb + kifordítható fazon
- Szűkíthető aljrész

- *FUNCȚIONALITATE: reversibilă, buzunare multiple*
- *PROTECȚIE: protecție împotriva umezelii, protecție împotriva frigului, protecție împotriva vântului*





7HWGO



7HWGY

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Fluo oldal: oxford 100% poliészter, poliuretán bevonattal - 150D
- Szürke színű oldal: 100% poliészter, PVC bevonattal - 250 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 140 g/m²

- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngy, fényvisszaverő csíkok

- *PARTEA FLUO: Poliester Oxford 150D, impermeabilizat cu Poliuretan*
- *PARTEA GRI: 100% Poliester, imersat in PVC*
- *CĂPTUȘEALĂ: 100% Poliester - 140g/m²*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cusute, cu microbile, lățime 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzáros záródás
- Rugalmas húzózsinórral állítható aljrész
- Mindkét oldalon: 2 paszpólos oldalzseb + tépőzárral / Mindkét oldalon: 1 telefonzseb / 2 oldal: 1 cipzáras mellzseb / 2 oldal: 1 mellkasi zseb a fül alatt + tépőzár
- Varrt fényvisszaverő csíkok: 2 a test körül
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Guler mandarin*
- *Fermoar central*
- *Talie ajustabilă cu șnur elastic cu blocante*
- *BUZUNARE PE AMBELE PĂRȚI: 2 buzunare plate cu clapetă cu velcro, 1 buzunar la piept pentru telefon, 1 buzunar plat la piept cu clapetă cu velcro, 1 buzunar cu fermoar vertical*
- *Benzi cusute: 2 centuri de corp*
- *NB lavages: 20*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / SZÜRKE *GALBEN HV / GRI*	7HWGYM	7HWGYL	7HWGYXL	7HWGYXXL	7HWGYXXXL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / SZÜRKE *PORTOCALIU HV / GRI*	7HWGOM	7HWGOL	7HWGOXL	7HWGOXXL	7HWGOXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*				

CE

2

EN 20471


HI-WAY

MO70510 / MO70500

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: ultra hosszú hátrész + polár a kontrasztos oldalán
- Praktikus megoldás: kifordítható változat
- Jó láthatóság: a fényvisszaverő csíkokat a vállon megdőlt testtartás esetén vagy felülről is érzékelhető.

- *CONFORT: spate foarte lung pentru protecție lombară, fleece pe interior*
- *PRACTIC: reversibilă*
- *VIZIBILITATE: benzi reflectorizante pe corp și umeri*





MO70500



MO70510

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Jólláthatósági felület: Oxford 100% poliészter, poliuretán bevonat - 300D
- Fekete polár felület: 100% poliészter - 280 g/m²
- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngy fényvisszaverő csíkok

- *PARTEA FLUO: 100% Poliester Oxford 300D, impermeabilizat cu Poliuretan*
- *PARTEA NEAGRĂ: Fleece 100% Poliester 280g/m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cu microbile, cusute, lățimea 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Kontraszt színű álló gallér
- Cipzáras záródás
- Oldalt gumírozott derék
- Mindkét oldalon: 2 paszpólos oldalzseb / fluo oldalon: 1 paszpólos felső cipzárral
- Kontraszt színű gallér
- Varrt fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 2 a testkörül
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Guler de culoare contrastantă*
- *Fermoar central*
- *Talie elastică ajustabilă*
- *AMBELE PĂRȚI: 2 inferioare + 1 buzunar cu fermoar vertical la piept*
- *Guler de culoare contrastantă*
- *Benzi cusute: 2 centruri + 2 bretele*
- *NB lavages: 20*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / FEKETE *PORTOCALIU HV/ NEGRU*	70510	70511	70512	70513	70514
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / FEKETE *GALBEN HV / NEGRU*	70500	70501	70502	70503	70504
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*				

CE

2

EN 20471

YORU



Szegmentált fényvisszaverő csíkok
Reflectorizante segmentate

PU-val borított ripstop
Ripstop acoperit cu PU

Bolyhozott anyag
Poliester periat



FUNKCIONÁLIS, KIFORDÍTHATÓ
FUNCȚIONALITATE, REVERSIBILITATE

Ideális megoldás a test melegen tartására, miközben a mozgás szabadságát nem befolyásolja. Kifordítható, így többfunkciósként is jól kihasználható.

Soluție ideală pentru a menține căldura corpului fără a afecta libertatea de mișcare. Are două fețe, deci există posibilitatea unei utilizări multifuncționale.

FÓKUSZ / *FOCUS*

PU-VAL BORÍTOTT RIPSTOP = ERŐS ALAPANYAG
Továbbszakadás-mentes anyag: ha egy kisebb részen kiszakad, a négyzethálósan elhelyezkedő vastagabb szálak megakadályozzák a továbbszakadást.

RIPSTOP ACOPERIT CU PU: MATERIE PRIMĂ PUTERNICĂ
Material care nu propagă ruperea: dacă apare o ruptură mică, fibrele mai groase, dispuse într-o rețea pătrată, împiedică propagarea, respectiv mărirea rupturii.

SZEGMENTÁLT FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK
Rugalmasságot, jó légáteresztőképességet és irritációmentességet biztosítanak a felhasználó számára.

BENZI REFLECTORIZANTE SEGMENTATE
Conferă flexibilitate, o bună permeabilitate la aer și asigură lipsa iritării datorită benzilor segmentate.

BOLYHOZOTT BELSŐ = PUHA FELÜLET
Kényelmes, puha anyag és véd a hideg ellen.

INTERIOR PUFOS: SUPRAFAȚĂ MOALE
Material confortabil, moale și capabil să protejeze împotriva frigului.


YORU

5YOR160 / 5YOR170

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Tartósság: Ripstop anyag a fluoreszcens oldalon
- Kényelem: szegmentált csíkok + szálcsiszolt háló a kék színű felületen
- Praktikus: kifordítható változat

- *fermoar pe toată lungimea, guler drept*
- *1 buzunar superior cu fermoar (exterior și interior)*
- *2 buzunare laterale cu fermoar (exterior și interior)*
- *inserții decculoare contrastantă pe umeri și laterale, talie elastică*
- *2 culori: galben, portocaliu*







5YOR160



5YOR170

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Fluo felület: Ripstop 100% poliészter, PU-val borítva - 200 g/m²
- Navy felület: bolyhozott 100% poliészter - 125 g/m²
- Melegbélés: 100% poliészter - 140 g/m²

- Vízállóság: 1 000 mm

- 6 cm széles, szegmentált, mikrogyöngyös fényvisszaverő csík

- *Față neon reflectorizantă: RIPSTOP 100% poliester, acoperit cu PU - 200g/m²*
- *Fața bleumaren: 100% poliester periat - 125g/m²*
- *Căptușeală: 100% Poliester - 140g/m²*

- *Imperméabilité: 1 000 mm*

- *BENZI REFLECTORIZANTE: microbenzi reflecorizante segmentate: 6cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzárral zárható
- Fluo felület: 1 cipzáras felső zseb
- Navy felület: 2 cipzáras oldalzseb
- Koszolódás gátló betétek a vállon + oldalrészen
- Szegmentált fényvisszaverő csíkok: 2 a test körül

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *Elemente florescente: 1 buzunar la piept cu fermoar sub clapetă*
- *2 LATE: 2 buzunare inferioare cu fermoar sub clapetă*
- *Culoare contrastantă pe lateral și umeri*
- *Benzi segmentate: 2 benzi*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5YOR16000S	5YOR16000M	5YOR16000L	5YOR1600XL	5YOR1602XL	5YOR1603XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV/ ALBASTRU MARIN*	5YOR17000S	5YOR17000M	5YOR17000L	5YOR1700XL	5YOR1702XL	5YOR1703XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

1 **EN 20471** S

2 **EN 20471** M+


AX.GR
ARE
ET
U.CAP.



ESŐS IDŐJÁRÁSRA

ÎMBRĂCĂMINTE DE PLOAIE

HOTARU

5HOT17* / 5HOT16*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyű: 2 rétegű softshell + 100 g/m² vastag
- Teljesítmény: nagy teljesítményű vízálló és lélegző membrán
- Kényelem: szegmentált szalagok + hálós bélés
- Modern: slim fit szabású

- *UȘOR: 2 straturi*
- *PERFORMANȚĂ: membrană impermeabilă-respirabilă de înaltă performanță*
- *CONFORT: benzi segmentate + căptușeală din plasă*
- *MODERN: slim fit*







5HOT17



5HOT16

HOTARU EN

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 2 rétegű softshell: 100% poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán - 100 g/m²
- Hálós bélés: 100% poliészter - 80 g/m² (test + ujjak)
- Taft bélés: 100% poliészter - 55 g/m² (kapucni + zsebek)

- Vízállóság: 8 000 mm
- Légáteresztő képesség: 5 000 g/m²/24h

- 5cm széles, szegmentált, mikrogyöngy technológiájú fényvisszaverő csíkok

- *Softshell 2 straturi: 100% poliester stretch mecanic + membrană tpu - 100g/m²*
- *Căptușeală din plasă: 100% poliester - 80g/m² (corp + mâneci)*
- *Căptușeală din tafta: 100% poliester - 55g/m² (glugă + buzunare)*

- *Imperméabilité: 8 000 mm*
- *Respirabilité : 5 000 g/m²/24h*

- *Banzi retro-reflective: benzile segmentate cu microsfere: 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztással fedett varrás
- Gallérba rejtett fix viharkapucni / tépőzárral és rugalmas húzózsinórral állítható
- Álló gallér / Állvédelem a cipzárhoz
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Elasztikus húzózsinórral állítható aljrész
- 1 cipzáras, paszpólos felső zseb / 2 cipzáras oldalzseb / 1 cipzáras karzseb / 1 cipzáras belső zseb
- Slim fit
- Szegmentált fényvisszaverő csíkok: 2 a test körül + 2-2 az ujjakon
- Szitázható

- *Cusături sudate*
- *Glugă fixă pentru furtună, integrată în guler / glugă reglabilă cu velcro + șnur elastic și blocante*
- *guler inalt / protectie barbie*
- *Fermoar central sub clapă cu velcro*
- *tivul reglabil cu șnur elastic și blocant*
- *1 buzunar la piept cu fermoar sub tubul oxford / 2 buzunare inferioare cu fermoar sub clapetă / 1 buzunar la mânecă cu fermoar sub clapetă / 1 buzunar plasture interior cu fermoar*
- *Slim fit*
- *Benzi segmentate: 2 curele + 2 benzi/mânecă*
- *Marcarea accesului*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK* *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HOT17000S	5HOT17000M	5HOT17000L	5HOT1700XL	5HOT172XL	5HOT1703XL	5HOT1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK* *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5HOT16000S	5HOT16000M	5HOT16000L	5HOT1600XL	5HOT1602XL	5HOT1603XL	5HOT1604XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

CE

EN 20471 S + M

EN 20471 L+

EN 343

* A készlet erejéig / *În limita stocului disponibil*

KOMBINÁCIÓK

2 termék kombinációjának előnyei:

Material confortabil, moale și capabil să protejeze împotriva frigului.

- könnyű és rugalmas
- jó szigetelőképesség
- időjárásálló
- erős

- *ușor și flexibil*
- *proprietăți de izolare bune*
- *rezistent la intemperii*
- *puternic*



HOTARU 5HOT16 / 5HOT17
fluo softshell dzseki
Jachetă de ploaie HV softshell



YORU 5YOR160 / 5YOR170
fluo ripstop mellény
Vestă de iarnă cu Ripstop HV



vagy / *sau*



Dzseki a mellény felett

- hűvös, esős, szeles időben használható
- könnyű mozgás

Jachetă peste vestă

- *pentru utilizare pe vreme rece, ploioasă și cu vânt*
- *mișcare ușoară*

Mellény a dzseki felett

- Hideg, szeles időben használható
- Kopásálló


Vestă peste jachetă

- *pentru utilizare pe vreme rece, cu vânt*
- *Rezistență la uzură*

SANGAKU



VÍZÁLLÓSÁG
REZISTENȚA LA APĂ



A membrán és a ragasztott varrás vízhatlanná teszi a kabátot.

Membrana și cusăturile lipite te mențin uscat

FÓKUSZ / *FOCUS*



RIPSTOP PU MEMBRÁNNAL = ERŐS ALAPANYAG
RIPSTOP CU MEMBRANĂ PU = MATERIAL REZISTENT

Továbbszakadás-mentes anyag: ha egy kisebb részen kiszakad, a négyzethálósan elhelyezkedő vastagabb szálak megakadályozzák a továbbszakadást.

Material care nu propagă ruperea: dacă apare o ruptură mică, fibrele mai groase, dispuse într-o rețea pătrată, împiedică propagarea, respectiv mărirea rupturii.



HÁLÓS BÉLÉS = LÉGÁTERESZTŐ
CĂPTUȘEALĂ DIN PLASĂ: PERMEABILĂ LA AER

A nyitott hálós szerkezet szabad légáramlást tesz lehetővé és kényelmes viseletté teszi a kabátot.

Construcția cu plasă deschisă permite circulația liberă a aerului și face confortabilă purtarea.



KOMBINÁLHATÓ / *SE POATE COMBINA*

A kabátban egy második cipzár található, amihez a béléskabátot hozzá lehet cipzározni.

Jacheta are și un al doilea fermoar de care poate fi atașată căptușeala.


SANGAKU


5SAN16 / 5SAN17

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Tartós és vízálló: Ripstop + membrán
- Szennyeződésálló zónák: kontrasztos színek a zsebek nyílásánál
- Kombinálható: Kazan termékekkel (dzseki és softshell) egybeépíthető

- *ROBUST: Ripstop și Oxford 300D*
- *IMPERMEABILE: membrană de 8 000 mm*
- *ANTIFOULING: culori contrastante la intrările de buzunar*
- *Modulare: Produsele KAZAN (jachetă și softshell) pot fi combinate pentru a forma un produs de iarnă*




KAZAN


SANGAKU


5SAN16


5SAN17

SANGAKU FR

SANGAKU EN

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Ripstop Oxford : 100% poliészter - 300D + PU membrán
- Hálós bélés: 100% poliészter - 75 g/m²

- Vízállóság: 8 000 mm
- Légáteresztő képesség: 5 000 g/m²/24h

- 5cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia - 2 – 2 a vállon, testen és a karokon

- *RIPSTOP OXFORD: 100% poliester - 300D + membrană PU*
- *Căptușeală din plasă: 100% poliester 75g/m²*

- *Imperméabilité: 8 000 mm*
- *Respirabilité : 5 000 g/m²/24h*

- *BANDI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cu microsfere cusute: 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott, fedett varrások
- Gallérba rejtett vihar kapucni + elasztikus húzózsinór
- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett kétutas cipzár Állvédő
- Elasztikus húzózsinórral állítható aljrész
- 2 cipzáras fedett oldalzseb / 1 napóleon zseb / 2 tépőzáras belső zseb
- Kontraszt színek a vállon, oldalt és a mandzsettánál
- Cipzárak + rögzítők a Kazan dzseki vagy softshell rögzítéséhez
- 1 fülhallgató hurok
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 – 2 a vállon, testen és a karokon
- Szitázható
- Mosási ciklusok száma: 25

- *Cusături ascunse*
- *Glugă Storm integrată în guler + cordon elastic*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central în două sensuri sub clapetă cu velcro Apărătoare pentru bărbie*
- *Tivul reglabil cu cordon elastic*
- *2 buzunare laterale acoperite cu fermoar / 1 buzunar tip Napoleon / 2 buzunare interioare cu velcro*
- *Culori contrastante: umeri + laterale + manșete*
- *Fermoare + elemente de fixare pentru fixarea jachetei Kazan sau softshell*
- *1 buclă pentru utilizare căști*
- *Benzi cusute: 2 verticale + 2 orizontale + 2 mânecă*
- *Acces ușor la personalizare*
- *NB lavages: 25*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5SAN16000S	5SAN16000M	5SAN16000L	5SAN1600XL	5SAN1602XL	5SAN1603XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GRI / ALBASTRU MARIN*	5SAN17000S	5SAN17000M	5SAN17000L	5SAN1700XL	5SAN1702XL	5SAN1703XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

3
EN 20471

4 3 x
EN 343

KAZAN

5KAP170 / 5KAP160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízálló és szellőző: 8 000 mm - 5 000 g/m²/24h
- Funkcionalitás: gallérba rejtett kapucni + széllálló mandzsetta
- Kombinálható: KAZAN dzsekivel és softshell felsővel kombinálva téli kabáttá alakítható.
- Széles méretszortiment: S-től 4XL-ig

- *IMPERMEABILE: 8 000 mm - 5 000 g/m²/24h*
- *FUNCȚIONAL: Glugă pliabilă + manșete rezistente la vânt*
- *MODULARE: Produsele KAZAN (jachetă și softshell) pot fi combinate pentru a forma un produs de iarnă*
- *DISPONIBIL IN DIMENSIUNI MARI: de la S la 4XL*







5KAP170



5KAP160

KAZAN FR

KAZAN EN

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter PU-val borítva - 300D
- Hálós bélés: 100% poliészter - 75 g/m² (test)
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m² (ujjakon)

- Vízállóság: 8 000 mm
- Légáteresztő képesség: 5 000 g/m²/24h

- 5cm széles, varrott és mikrongyöngy technológiájú fényvisszaverő csíkok

- *OXFORD: 100% poliester, imersat cu poliuretan - 300D*
- *Căptușeală din plasă: 100% poliester - 75g/m² (corp)*
- *Căptușeală tip tafta: 100% poliester - 60g/m² (mâneci)*

- *Imperméabilité: 8 000 mm*
- *Respirabilité : 5 000 g/m²/24h*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu microsfere : 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott varrás
- Gallérba rejtett kapucni + húzózsinór
- Álló gallér
- Fedett kétutas cipzár tépőzáras és patentos hajtóka alatt
- 2 tépőzáras fedett oldalzseb / 1 napóleon zseb / 1 belső zseb tépőzárral
- Kontrasztos betétek a vállon + aljrészen + mandzsettánál
- Cipzár + rögzítőelemek a Kazan 2/1 dzseki vagy a Kazan softshell csatlakoztatására
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon, 2 a testen és 2-2 az ujjakon
- Szitázható

- *Cusături ascunse*
- *Glugă fixă integrată în guler + șnur*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central cu glisor dublu sub clapeta cu velcro + 2 clapete*
- *2 buzunare inferioare sub clapetă închise cu velcro / 1 buzunar tip Napoléon sub clapeta centrală / 1 buzunar interior închis cu velcro*
- *Juguri contrastante: Umeri + Partea de jos + Manșete*
- *Fermoar + dispozitive de fixare pentru atașarea jachetei KAZAN sau a softshell-ului KAZAN*
- *Benzile cusute: 2 bretele + 2 curele + 2 mânecă*
- *Acces facil la personalizare*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV/ ALBASTRU MARIN*	5KAP17000S	5KAP17000M	5KAP17000L	5KAP1700XL	5KAP1702XL	5KAP1703XL	5KAP1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / MARINE *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5KAP16000S	5KAP16000M	5KAP16000L	5KAP1600XL	5KAP1602XL	5KAP1603XL	5KAP1604XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

CE

3

EN 20471

3 3

EN 343



TÉLIKABÁT/*JACHETĂ*

HYDRA

5HYJ16 / 5HYJ17

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelem: gallérba rejtett kapucni
- Kényelem és szellőzés: hálós bélés
- Tartós és vízálló: Oxford PU bevonattal

- *PROTECȚIE: Glugă în guler*
- *CONFORT ȘI RESPIRABILITATE: căptușeală din plasă*
- *REZISTENTA SI IMPERMEABILITATEA: imersat în PU*





5HYJ16



5HYJ17

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Poliuretánnal mártott 100% Oxford 300D poliészter
- 100% poliészter hálós bélés - 75 g/m²
- Vízállóság: 3 000 mm
- Varrott mikrongyöngyös fényvisszaverő csíkok: 5cm széles

- *OXFORD: 100% poliester, imersat cu poliuretan - 300D*
- *Căptușeală cu plasă: 100% poliester - 75g/m²*
- *Imperméabilité: 3 000 mm*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE benzi cusute cu microsfere: 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Fedett varrás
- Gallérba rejtett vihar kapucni / elasztikus húzózsinórral
- Álló gallér / állítható kapucni rugalmas húzózsinórral
- Patentos fedett cipzár
- Rugalmas húzózsinórral állítható derék és aljrész
- 2 fedett oldal zseb, 1 tépőzáras fedett felső zseb
- Kontraszt színű betétek: váll-, és aljrészen, illetve a mandzsettánál
- Indirekt szellőzés az elülső és hátsó kontraszt betétek alatt / szellőzőlyukak a hónaljnál
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a test körül, 2 a karokon és 2 a vállakon át
- Szitázható
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Cusături acoperite*
- *Glugă fixă împotriva furtunii integrată în guler + Glugă cu șnur elastic și blocante*
- *Guler înalt / Glugă cu șnur elastic*
- *Fermoar central sub clapeta*
- *Talie ajustabilă+ tivul cu șnur elastic*
- *2 buzunare inferioare sub clapetă închise cu velcro / 2 buzunare pentru sprijinul mâinilor / 1 buzunar la piept + clapetă închisă cu velcro*
- *Culori contrastante: Umeri + Partea de jos + Manșete*
- *Ventilatie indirecta din fata si din spate / ventilatie sub brat*
- *Benzile cusute: 2 bretele + 2 curele + 2 mânecă*
- *Accesul facil pentru personalizare*
- *NB lavages: 20*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5HYJ16000S	5HYJ16000M	5HYJ16000L	5HYJ1600XL	5HYJ1602XL	5HYJ1603XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HYJ17000S	5HYJ17000M	5HYJ17000L	5HYJ1700XL	5HYJ1702XL	5HYJ1703XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

3

EN 20471

3
1

EN 343

HYDRA

5HYP16 / 5HYP17



5HYP16




5HYP17

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízálló: bevonatos Oxford alapanyag + hegesztett varratok
- Funkcionalitás: kivehető rugalmas pántok + sliccelt zsebnyílások
- Mérethez igazítható: rugalmas derékrész + patenttal szűkíthető bokarész

- *protecție împotriva umezelii, conceput pentru o vizibilitate bună*
- *inserții de contrast pe piciorului pantalonului*
- *curele cauciucate detașabile, deschideri de buzunar cu fermoar*
- *zona gleznei reglabilă*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, poliuretánnal borítva - 300D
- Vízállóság: 3 000 mm
- 7cm széles, varrott, mikrogyöngy technológiájú fényvisszaverő csíkok

- *OXFORD: 100% poliester, acoperit cu poliuretan - 300D*
- *Imperméabilité: 3 000 mm*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu micro-sfere : 7cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ragasztott varrás
- Patentos slicc
- Sliccelt zsebnyílások
- Kontraszt színű betétek a nadrágszár alján
- Levehető rugalmas pántok
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2+2 lábszáron
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Cusături acoperite*
- *Fermoar rapid*
- *Buzunare ascunse*
- *Culori contrastente : Glezne*
- *Bretele elastice detașabile*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2 gleznă/picior*
- *NB lavages: 20*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5HYP16000S	5HYP16000M	5HYP16000L	5HYP1600XL	5HYP1602XL	5HYP1603XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉKŰ *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	-	5HYP17000M	5HYP17000L	5HYP1700XL	5HYP1702XL	5HYP1703XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

1
EN 20471

3
1
EN 343



KAWA

5KAW160 / 5KAW170





5KAW170

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Magas színtű vízállóság: az EN 343 szabvány szerinti maximális teljesítmény
- Ellenálló: Oxford 150D alapanyagnak köszönhetően
- Beállítható derék és lábszár

- *Rezistență ridicată la apă: performanță maximă a standardului EN 343*
- *Rezistent: datorită materialului Oxford 150D*
- partea de la gleznă și talia este adjustabilă





5KAW160

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, poliuretán borítással - 150D
- Fényvisszaverő csíkok: varrott mikrogyöngyös kialakítás: 5cm széles

- *OXFORD: 100% poliester, imersat cu poliuretan - 150D*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu microsfere : 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

VESTE / *JACKET*

- Hegesztett varrások
- Rögzített kapucni cipzáros gallérral + húzózsinórral
- Álló gallér
- Patentos hajtókával fedett cipzár
- Húzózsinórral állítható aljrész
- 2 fedett oldalzseb
- Sliccelt zsebnyílás
- Patenttel szűkíthető szárak
- Szellőző hátrész / szellőzőlyukak a hónalj részen
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a test és 2 a karok körül

- *Cusături termosudate*
- *Glugă fixă în guler cu fermoar + șnur*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central sub clapetă cu capse*
- *Tivul reglabil cu șnur*
- *2 buzunare inferioare cu clapete*
- *Fentă pentru trecerea mâinilor*
- *Picioare inferioare reglabile prin capse*
- *Spate ventilat / ventilație la subraț*
- *Benzi reflectorizante: 2 pe picior*

PANTALON / *PANTS*

- Fedett varrás
- Gumírozott derékrész
- Belül elasztikus
- Patenttal állítható mandzsetta

- *Cusături termosudate*
- *Banda elastica pe sezut*
- *Manșete elastice în interior*
- *Manșete reglabile prin capse*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA *GALBEN HV*	5KAW16000S	5KAW16000M	5KAW16000L	5KAW1600XL	5KAW1602XL	5KAW1603XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA *PORTOCALIU HV*	5KAW17000S	5KAW17000M	5KAW17000L	5KAW1700XL	5KAW1702XL	5KAW1703XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

1 **EN 20471** Pantalon / *Pants*

3 **EN 20471** Szett / *Set* Veste / *Jacket*

4 4 **EN 343**

RUHA/*SET*

HI-WAY

7HWRO / 7HWRY



7HWRO



7HWRY

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Ellenálló és vízálló: 300D Oxford alapanyag
- Szennyeződésgátló: kontraszt színű betétek
- Funkcionalitás: kapucni + állíthatóság

- *REZISTENȚĂ ȘI IMPERMEABILITATE: 300D Oxford cu strat de acoperire*
- *ANTIFOLIE: inserții contrastante*
- *FUNCȚIONAL: glugă + strângeri*





ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, poliuretán bevonat - 150D
- Vízállóság: 2 000 mm
- Légáteresztő képesség: 2 000 g/m²/24H
- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngyös fényvisszaverő csík

- *OXFORD: 100% poliester, acoperit cu poliuretan - 150D*
- *Imperméabilité: 2 000 mm*
- *Respirabilité : 2 000 g/m²/24H*
- *BENZI RETRO-REFLECTTORIZANTE: benzi cusute cu microsfere : 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

VESTE / *JACKET*

- Hegesztett varrás
- Gallérba rejtett fix kapucni + húzózsinór
- Álló gallér
- Tépőzáras fedésű cipzár
- Húzózsinórral állítható aljrész
- 2 tépőzáras fedett oldalzseb
- Zsebnyílás
- Kontrasztos betétek: aljrész + mandzsetta
- Varrt fényvisszaverő csíkok: 2 a test körül + 2 - 2 az ujjakon
- Mosási ciklusok száma: 20

- *Cusături termosudate*
- *Glugă fixă integrată în guler + șnur*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central sub clapetă*
- *Tivul reglabil cu șnur și blocante*
- *2 buzunare inferioare sub clapetă închise cu velcro*
- *Buzunare cu fentă*
- *Culori contrastante:șezut + manșete*
- *Benzi cusute: 2 curele + 2 mânecă*
- *NB lavages: 20*

PANTALON / *PANTS*

- Hegesztett varrás
- Patenttal szűkíthető lábszár

- *Cusături termosudate*
- *Partea inferioară ajustabilă cu capse*

CE

1
EN 20471
Pantalon / *Trousers*

3
EN 20471
Szett / *Set*
Veste / *Jacket*

4
1
EN 343
Szett
/ *Set*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	7HWROM	7HWROL	7HWROXL	7HWROXXL	-
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	7HWRYM	7HWRYL	7HWRYXL	7HWRYXXL	7HWRYXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*				



RUHA/*SET*

HYDRA

7HYDY / 7HYDO





7HYDY



7HYDO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem és szellőzés a hálós bélésnek köszönhetően
- Ellenálló és vízálló a bevonatos Oxford 300D alapanyag
- Szennyeződésgátló kontraszt színű betétek
- 360°-ban látható fényvisszaverő csíkok
- *Culoare: galben / albastru,*
- *Protecție împotriva umidității,*
- *Protecție împotriva vântului*
- *Produs cu vizibilitate ridicată*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV/ ALBASTRU MARIN*	7HYDYS	7HYDYM	7HYDYL	7HYDYXL	7HYDXXL	7HYDYXXXL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA/ TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV/ ALBASTRU MARIN*	7HYDOS	7HYDOM	7HYDOL	7HYDOXL	7HYDOXXL	7HYDOXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

3
EN 20471
Szett
/ Set

3
1
EN 343
Szett
/ Set

→ DZSEKI / *JACHETĂ*



CE 3

EN 20471
Veste / *Jacket*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- OXFORD : 100% poliészter poliuretánnal borítva - 300D
- Hálós bélés: 100% poliészter - 75 g/m²

- Vízállóság: 3 000 mm

- 5cm széles, varrott, mikrogyöngyös fényvisszaverő csík

- *OXFORD: 100% poliester, imersat cu poliuretan - 300D*
- *Căptușeală din plasă: 100% poliester - 75g/m²*

- *Imperméabilité: 3 000 mm*

- *BENZI RETRO-REFLECTTORIZANTE: benzi cusute cu microsfere : 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrás
- Rejtett, fix viharkapucni rugalmas húzózsinórral
- Álló gallér
- Patentos hajtókával fedett cipzár
- Húzózsinórral állítható derék- és aljrész
- 2 tépőzáras fedett oldalzseb
- 2 bebújós zseb
- 1 fedett tépőzárad felső zseb
- 2 oldalzseb nyílás
- Kontraszt színű betétek a vállon, az aljrészen és a mandzsettán
- Indirekt szellőzés az elülső és hátsó betéteknél Szellőző lyukak a hónaljnál
- Fényvisszaverő csíkok: 2 a lábszáron
- Szitázható

- *Cusături termosudate*
- *Glugă fixă pentru furtună integrată în guler + Glugă cu șnur elastic și blocant*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central sub clapetă*
- *Talie reglabilă + tivul cu șnur elastic și blocant*
- *2 buzunare inferioare sub clapetă închise cu velcro*
- *2 buzunare pentru sprijinul mâinilor*
- *1 buzunar la piept + clapetă închisă cu velcro*
- *Buzunare cu fentă*
- *Culori contrastante: umeri + șezut + manșete*
- *Ventilație indirectă pe partea din față și din spate / Ventilație la subraț*
- *Benzi reflectorizante: 2 pe picior*
- *Acces facil la personalizare*

→ Nadrág / *Pants*



CE 1

EN 20471
Pantalon / *Pants*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- OXFORD : 100% poliészter poliuretánnal borítva - 300D

- 5cm széles, varrott, mikrogyöngyös fényvisszaverő csík

- *OXFORD: 100% poliester, imersat cu poliuretan - 300D*

- *BENZI RETRO-REFLECTTORIZANTE: benzi cusute cu microsfere : 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett varrás
- Patentos slicc
- Gumírozott derék
- Patenttal állítható bokarész
- Kontraszt színű betét a bokarészen

- *Cusături termosudate*
- *Fermoar rapid*
- *Talie elastică*
- *Parte inferioară ajustabila cu capse*
- *Culori contrastante: gleznă*





MELEG IDŐJÁRÁSRA

MEDIU CALD

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ/*TRICOU CU MÂNECI LUNGI*

SUNO

7SUNO / 7SUNY / 7SUNR

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- UV elleni védelem: UPF 50+
- Kiváló szellőzés - hálós hónaljrész
- Kényelem: rugalmas és hajlékony szegmentált fényvisszaverő csíkok
- Szennyeződés gátló kontraszt színű betétek

- *PROTECȚIE: țesătura cu protecție UV (UPF 50+)*
- *RESPIRABIL: ventilație bună datorită axilelor din plasă*
- *CONFORT: benzile segmentate oferă flexibilitate*
- *CULORI: inserții anti-murdărie inclusiv guler*



7SUNO




7SUNY



7SUNR

UV



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Bird-eye kötés: 100% poliészter - 140 g/m² - UPF 50+
- Hálós betét: 100% poliészter (hónalj)

- Fényvisszaverő csíkok: szegmentált mikrogyöngy technológiával: 5cm

- *TRICOT BIRD-EYE: 100% poliester - 140g/m² - UPF 50+*
- *MESH: 100% poliester (subbrațe)*

- *BENZI RETRO-REFLECTTORIZANTE: benzi cusute cu microsfere : 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- V-nyakú
- Kontraszt betétek: gallér + hónaljrész + csuklók + aljrész
- Hálós betétek a hónalj részen
- UV elleni védelem
- Szegmentált fv. csíkok: 2 a vállon + 1 a testen + 2 az ujjakon
- Mosási ciklusok száma: 30

- *Guler în V*
- *Culori contrastante: Guler + Axilă + Manșete + Șezut*
- *Căptușeală de plasă sub-braț*
- *Protecție UV în țesătură*
- *Benzi segmentate reflectorizante: 2 bretele + 1 curea + 2 mânecă*
- *NB lavages: 30*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	7SUNOS	7SUNOM	7SUNO L	7SUNOXL	7SUNOXXL	7SUNOXXXL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	7SUNYS	7SUNYM	7SUNYL	7SUNYXL	7SUNYXXL	7SUNYXXXL
LÁTHATÓSÁGI PIROS / TENGERÉSZKÉK *ROȘU HV / ALBASTRU MARIN*	7SUNRS	7SUNRM	7SUNRL	7SUNRXL	7SUNRXXL	7SUNRXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

CE

2 **EN 20471** S

3 **EN 20471** M+

RIKKA

5RIK170 / 5RIK160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- UV elleni védelem (UPF35+)
- Kényelem: pamut réteg érintkezik a bőrrel
- Kontraszt színű betétek: szennyeződés ellen

- *Protecție: protecție anti-UV (UPF35+)*
- *Confort: Partea interioară din bumbac*
- *Rezistență la murdărie: benzi de culoare albastră*



5RIK160

NEW NOUVEAU

UV



5RIK170



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Bird-eye kötés: 55% pamut / 45% poliészter – 150g/ m² - UPF 35+
- 5 cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia - 2 – 2 a testen és a karokon

- *Tricot Bird-Eye: 55% Bumbac / 45% Poliester - 150g/m² - UPF 35+*
- *Benzi reflectorizante cusute: câte 2, pe mâneci și brațe*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Környakas kialakítás
- Kontraszt színű betétek: gallér + váll + oldalrész
- Anyagában UV elleni védelem
- Mosási ciklusok száma: 50

- *Guler rotund*
- *Elemente culoare contrastantă: guler + umeri + în părți*
- *Țesătură cu protecție UV*
- *NB lavages: 50*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5RIK17000S	5RIK17000M	5RIK17000L	5RIK1700XL	5RIK1702XL	5RIK1703XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5RIK16000S	5RIK16000M	5RIK16000L	5RIK1600XL	5RIK1602XL	5RIK1603XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

CE

2 **EN 20471** S-M

3 **EN 20471** L+


COMABI

KOMO





KÉNYELEM = 2D KÖTÖTT HÁLÓS ANYAG


CONFORT: MATERIAL CU OCHI DE PLASĂ TRICOTAT ÎN 2D

Pamut-poliészter alapanyag

Material din bumbac-poliester

Külső részen poliészter
→ gyorsan szárad és tartós

Poliester în exterior
→ se usucă repede și este durabil



Bőrrel érintkező felületen pamut
→ puha és komfortos

Bumbac pe suprafața în contact cu pielea
→ moale și confortabil

FÓKUSZ / *FOCUS*



SZEGMENTÁLT CSÍKOK = KÉNYELEM

A szegmentált, hőragasztott fényvisszaverő csíkok rugalmasságot és légáteresztőképességet biztosítanak a ruhadaraboknak, a bőr felületén pedig nem okoz irritációt.

BENZI SEGMENTATE: CONFORT

Benzile reflectorizante segmentate, lipite termic, oferă flexibilitate și permeabilitate la aer îmbrăcăminții și nu provoacă iritarea suprafeței pielii.



HÁLÓS BETÉT = JÓ LÉGÁTERESZTÉS

A hálós hónaljrész a jó légáteresztés révén optimális szellőzést biztosít.

INSERȚIE DIN PLASĂ: PERMEABILITATE BUNĂ LA AER

Secțiunea din plasă de la subsuori asigură o ventilație optimă datorită bunei permeabilități la aer.

KOMO

7KOMY / 7KOMO / 7KOMR

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Jó szellőzés a hálós betétnek köszönhetően
- Kényelem: bőrbarát pamut + szegmentált fv. csíkok
- Szennyeződés gátló betétek

- *Aerisire bună datorită inserției din plasă*
- *Confort: bumbac prietenos cu pielea + benzi fv. segmentate*
- *inserții de protecție împotriva murdăriei*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- BIRD-EYE kötés: 55% pamut / 45% PES - 150 g/m²
- Fényvisszaverő csíkok: szegmentált, mikrogyöngyös technológia, 5cm széles

- *Material Bird-Eye: 55% bumbac . 45% poliester - 150g/m²*
- *Benzi retro reflectorizante segmentate, lipite: 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- v-nyakú
- Kontraszt színű betétek: nyakrész, ujjrész végén, aljrész
- Hónalj alatti hálós betét
- Szegmentált fv. csíkok: 2 vállon + 1 testen keresztbe

- *Guler in V*
- *Inserții contrastante: subraț + mâneci + partea inferioară + guler*
- *Inserție de plasă la subraț*
- *Reflecorizante segmentate: 2 pe umeri*

KYRIO

7KYRY / 7KYRO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- UV elleni védelem: UPF 50+
- Jó szellőzés a hálós alapanyagnak köszönhetően
- Szegmentált fényvisszaverő csíkok
- Szennyeződésgátló betétek

- *PROTECTIE: tesatura cu anti-UV (UPF 50+)*
- *RESPIRABIL: ventilație bună datorită lateralelor din plasă*
- *CONFORT: benzile segmentate oferă flexibilitate*
- *Inserții țesătură: inserții anti-murdărie inclusiv guler*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Madárszem kötés: 100% poliészter - 140 g/m² vastag - UPF50+
- 5cm széles mikrogyöngy technológiájú szegmentált fényvisszaverő csíkok

- *Material Bird-Eye: 55% bumbac . 45% poliester - 150g/m² UPF+50*
- *Benzi retroreflectorizante segmentate, lipite: 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- V-nyakú póló
- Kontraszt színű betétek: gallérnál, hónaljnál, ujjvégen, aljrészen
- Szegmentált fv. csíkok: kettő a vállon, egy a test körül
- NB washes: 30

- *Guler in V*
- *Inserții contrastante: subraț + mâneci + partea inferioară + guler*
- *Benzi reflectorizante: 2 pe umeri + 1 centură*
- *NB washes: 30*

MÉRETEK / *MĂRIMI*		S	M	L	XL	2XL	3XL
KOMO	LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	7KOMYS	7KOMYM	7KOMYL	7KOMYXL	7KOMYXXL	7KOMYXXXL
	LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	7KOMOS	7KOMOM	7KOMOL	7KOMOXL	7KOMOXXL	7KOMOXXXL
	LÁTHATÓSÁGI PIROS / TENGERÉSZKÉK *ROȘU HV / ALBASTRU MARIN*	7KOMRS	7KOMRM	7KOMRL	7KOMRXL	7KOMRXXL	7KOMRXXXL
KYRIO	LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	7KYRYS	7KYRYM	7KYRYL	7KYRYXL	7KYRYXXL	7KYRYXXXL
	LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	7KYROS	7KYROM	7KYROL	7KYROXL	7KYROXXL	7KYROXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*		Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

CE

EN 20471

NEKKI

5NEK170 / 5NEK160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelem: UV elleni védelem (UPF 35+)
- Komfort: pamut réteggel érintkezik a bőr
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek

- *Protecție: protecție UV (UPF 35+)*
- *Confort: strat de bumbac în contact cu pielea*
- *Protecție împotriva poluării: inserții de culoare contrastantă*

NEW NOUVEAU

UV



5NEK170



5NEK160

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- BIRD-EYE KÖTÉS: 55% pamut / 45% poliészter – 150 g/ m² - UPF 35+
- FÉNYVISSZAVERŐ csíkok: rávarrt, 6cm (S-L), illetve 5cm (XL+) széles, mikrogyöngyös

- *BIRD-EYE KNIT: 55% bumbac / 45% poliester - 150g/m² - UPF 35+.*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTEE: benzi cusute cu microperle: 6cm (S-L), 5cm (XL+)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Kerek nyakú
- Kontraszt színű betétek: gallér + váll + oldalt
- UV elleni védelem az anyagában
- 2 rávarrt fényvisszaverő csík a törzsön
- Mosási ciklusok száma: 50

- *Guler rotund*
- *inserții de culoare contrastantă: guler + umeri + laterale*
- *Material cu protecție la UV*
- *2 benzi reflectorizante cusute*
- *NB lavages : 50*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU ROYAL / ALBASTRU MARIN*	5NEK17000S	5NEK17000M	5NEK17000L	5NEK1700XL	5NEK1702XL	5NEK1703XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV/ ALBASTRU MARIN*	5NEK16000S	5NEK16000M	5NEK16000L	5NEK1600XL	5NEK1602XL	5NEK1603XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

CE

1 **EN 20471** S-M

2 **EN 20471** L+

YARD

7YAVY / 7YAVO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyű súly: 140 g/m² anyag
- Koszolódás ellen: gallér kontrasztos színben
- Gyors száradás: speciális poliészter alapanyag

- *UȘOR: material 140g/m²*
- *INSERȚII: guler de culoare contrastanta*
- *USCARE RAPIDĂ: din poliester*



7YAVY



7YAVO

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Madárszem kötés: 100% poliészter - 140 g/m²
- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngyös fényvisszaverő csíkok
- *Țesătură BIRD-EYE: 100% Poliester - 140g/m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTTORIZANTE: benzi cusute cu microperle : 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- V-nyakú
- Kontraszt színű betétek: gallér + ujjvégek
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállakon + 2 a test körül
- Mosási ciklusok száma: 25

- *Guler în V*
- *Culori contrastante: guler + capetele mâneci*
- *Benzi cusute*
- NB lavages: 25

MÉRETEK *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	7YAVYM	7YAVYL	7YAVYXL	7YAVYXXL	7YAVYXXXL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	7YAVOM	7YAVOL	7YAVOXL	7YAVOXXL	-
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*				

CE

EN 20471

* A készlet erejéig / *Până la epuizarea stocurilor*

OKI

5OKI160 / 5OKI170

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelem: UV elleni védelem (UPF35+)
- Komfort: pamut réteggel érintkezik a bőr
- Szennyeződés ellen: kontrasztos színű betétek

- *Protecție: tratament anti-UV (UPF35 +)*
- *Confort: partea interioară din bumbac*
- *Rezistență la murdărie: țesaturi contrastante*

NEW NOUVEAU | UV



5OKI160



5OKI170

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Madárszem kötés: 55% pamut / 45% poliészter – 150 g/ m² - UPF35+
- FÉNYVISSZAVERŐ csíkok: rávarrt, 6cm (S-L), illetve 5cm (XL+) széles, mikrogyöngyös
- *BIRD-EYE KNIT: 55% bumbac / 45% poliester - 150g/m² - UPF 35+*
- *Bandi retro-reflective: benzi cu microbile cusute: 6cm (sl), 5cm (xl+)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Galléros nyakkivágás
- Rövid ujjú póló
- Kontraszt színű területek a galléron, a vállon és az oldalrészen
- Alapanyagában véd az UV hatása ellen
- Mosási ciklusok száma: 50

- *Guler polo*
- *Maneci scurte*
- *Juguri contrastante: guler + umeri + laturi*
- *Protecție uv pe țesătură*
- *Benzi cusute: 2 curele*
- *Numărul de cicluri de spălare*

YARD

MO70270 / MO70280

- Könnyű: 140 g/m² vastag alapanyag
- Szennyeződés elleni védelem: a póló gallérja kontraszt színű
- Gyorsan szárad: poliészter alapanyag

- *UȘOR: material 140g/m²*
- *INSERȚII: guler în culori contrastante*
- *USCARE RAPIDĂ: material poliester*



MO70270



MO70280

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Bird-eye kötés: 100% poliészter - 140 g/m²
- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngy fényvisszaverő csíkok

- *Țesătură BIRD-EYE: 100% Poliester - 140g/m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTTORIZANTE: benzi cusute cu microperle : 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Pólógallér
- Kontrasztos részek: gallér + ujjvégek
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 2 a test körül

- *Guler polo*
- *Inserții contrastante: Guler + mâneci*
- *Benzi cusute*

MÉRETEK / *MĂRIMI*		S	M	L	XL	2XL	3XL
OKI	LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK / *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5OKI16000S	5OKI16000M	5OKI16000L	5OKI1600XL	5OKI1602XL	5OKI1603XL
	LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK / *ALBASTRU MARIN / ALBASTRU MARIN*	5OKI17000S	5OKI17000M	5OKI17000L	5OKI1700XL	5OKI1702XL	5OKI1703XL
YARD	LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK / *GALBEN HV /ALBASTRU MARIN*	-	70270	70271	70272	70273	70274
	LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK / *PORTOCALIU HV/ ALBASTRU MARIN*	-	70280	70281	70282	70283	-
CSOMAGOLÁS / *AMBALARE*		Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

CE

2

EN 20471

YARD

MO70216 / MO70236

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Láthatóság: fényvisszaverő csíkok
Csomagolás: felakasztható vagy gazdaságos változat
- *Vizibilitate: benzi reflectorizante*
Ambalare: versiune pentru agățare sau economică



MO70206
MO70216

MO70226
MO70236

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% poliészter - 120 g / m²
- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngyös, fényvisszaverő csíkok
- *100% poliester - 120g/m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu microperle: 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Tépőzáras záródás
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon és egy a test körül
- NB washes: 25
- *Inchidere prin velcro*
- *Benzi cusute*
- *NB washes: 25*

CE

2

EN 20471

MODELL *MODEL*	COULEURS *COLORS*	TAILLES *SIZES*	EMBALLAGE *PACK*
MO70216	Láthatósági sárga *Galben HV*	XL	BROCHABLE *HANGABLE*
MO70236	Láthatósági narancssárga *Portocaliu HV*	XL	
MO70206	Láthatósági sárga *Galben HV*	XL	SACHET ECO *ECO POLYBAG*
MO70226	Láthatósági narancssárga *Portocaliu HV*	XL	
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 50 darab/karton / *Ambalate individual, sau 50 bucăți/carton*		

YARD

MO70212 / MO70232

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Jó láthatóság: dupla keresztcsík
- Kiskereskedelmi vagy gazdaságos csomagolás
- Két méret
- *Vizibil: centură dublă*
- *AMBALARE: versiune agățabilă sau eco*
- *MĂRIMI DIFERITE: 2 mărimi*



MO70212



MO70232

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Poliészter - 120 g/m²
- 5cm széles, mikrongyöngyös fényvisszaverő csíkok
- *100% poliester - 120g / m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIANTE: benzi cusute cu microperle: 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Tépőzáras záródás
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 vízszintesen a test körül
- NB washes: 25
- *Închidere reglabilă cu velcro*
- *Benzi cusute*
- *NB washes: 25*

CE

2

EN 20471

MODELL *MODEL*	COULEURS *COLORS*	TAILLES *SIZES*	EMBALLAGE *PACK*
MO70212	Láthatósági sárga *Galben HV*	XL	BROCHABLE *HANGABLE*
MO70213		XXL	
MO70232	Láthatósági narancssárga *Portocaliu HV*	XL	BROCHABLE *HANGABLE*
MO70233		XXL	
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 50 darab/karton / *Ambalate individual, sau 50 bucăți/carton*		

NEPPA

5NEP16 / 5NEP17

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Láthatóság: fényvisszaverő csíkok
Csomagolás: felakasztható vagy gazdaságos változat
- *Vizibilitate: benzi reflectorizante*
Ambalare: versiune pentru agățare sau economică





5NEP16



5NEP17

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% poliészter - 120 g / m²
- 5cm (L/XL, 2XL/3XL) és 6cm (S/M) cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia – 2 a testen keresztbe
- *100% polyester - 120g / m²*
- *RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu microperle: 6 cm (S/M), 5 cm (L/XL, 2XL/3XL).*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Tépőzárral zárható
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a test körül
- NB washes: 25
- *Închidere cu velcro*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2 în jurul corpului*
- *NB washes: 25*

CE

2

EN 20471

MODELL *MODEL*	COULEURS *COLORS*	TAILLES *SIZES*	EMBALLAGE *PACK*
5NEP160001	Láthatósági sárga *Galben HV*	S/M	SACHET ECO *ECO POLYBAG*
5NEP160002		L/XL	
5NEP160003		2XL/3XL	
5NEP170001	Láthatósági narancssárga *Portocaliu HV*	S/M	
5NEP170002		L/XL	
5NEP170003		2XL/3XL	
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 50 darab/karton / *Ambalate individual, sau 50 bucăți/carton*		

YARD

MO70242 / MO70252 / MO70262 / MO70265*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Jó láthatóság: dupla keresztcsík
- Kiskereskedelmi vagy gazdaságos csomagolás
- Két méret
- *Vizibil: centură dublă*
- *AMBALARE: versiune agățabilă sau eco*
- *MĂRIMI DIFERITE: 2 mărimi*





MO70252



MO70262



MO70242

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% poliészter - 120g / m²
- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngy fényvisszaverő csíkok
- *100% poliester - 120g/m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTIVE: benzi cu microbile cusute: 5cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Tépőzárral zárható
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállakon + 2 a test körül
- NB washes: 25
- *Inchidere prin velcro*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2 pe umeri + 2 în jurul corpului*
- *NB washes: 25*

CE

EN 1150
Vert / *Green*

2

EN 20471

MODELL *MODEL*	COULEURS *COLORS*	TAILLES *SIZES*	EMBALLAGE *PACK*
70242	Láthatósági sárga *Galben HV*	XL	BROCHABLE *HANGABLE*
70243		XXL	
70252	Láthatósági narancssárga *Portocaliu HV*	XL	
70262	*Láthatósági zöld Verde HV*	XL	
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 50 darab/karton / *Ambalate individual, sau 50 bucăți/carton*		

* A készlet erejéig / *Până la epuizarea stocurilor*

MELLÉNY/*VESTĂ*

YARD

7YGMY / 7YGMO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Jó láthatóág: a jólláthatósági csíkok 360°-ban láthatók
- Biztonságos cipzáros záródás

- *Vizibilitate bună: benzile de înaltă vizibilitate sunt vizibile la 360°*
- *Închidere sigură cu fermoar*





7YGMO



7YGMY

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 100% poliészter - 120g / m²

- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngyös fényvisszaverő csíkok

- *100% poliester - 120g/m²*

- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu microperle: 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cipzáras záródás
- 2 tépőzáras oldalzseb
- 2 kéztámaszos zseb
- 1 telefonzseb
- 1 tolltartó zseb
- 1 db D-gyűrű
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 2 a test körül
- NB washes: 25

- *Închidere cu fermoar central*
- *2 buzunare inferioare + clapetă închisă cu velcro*
- *2 buzunare pentru mâini*
- *1 buzunar pentru telefon*
- *1 buzunar pentru pixuri*
- *1 inel D*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2 pe umeri + 2 in jurul corpului*
- *NB washes: 25*

MODELL *MODEL*	COULEURS *COLORS*	TAILLES *SIZES*	EMBALLAGE *PACK*
7YGMYXL	Láthatósági sárga *Galben HV*	S/M	BROCHABLE *HANGABLE*
7YGMYXXL		L/XL	
7YGMOXL	Láthatósági narancssárga *Portocaliu HV*	S/M	
7YGMOXXL		L/XL	
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Emballage individuel ou par 50 / *Individual pack or per 50*		

CE

2

EN 20471

OXFORD

MO70200OXF / MO70230OXF

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- jól láthatóságot biztosító termék
- tépőzárral állítható bőség
- széles méretszortiment

- *produs de mare vizibilitate*
- *Velcro abundență reglabilă*
- *gamă foarte largă de dimensiuni*



MO70230OXF



MO70200OXF

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Poliészter - 130 g/m²
- 5 cm széles mikrogyöngyös fényvisszaverő csíkok

- *Poliester - 130 g/m²*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: cusute, 5 cm.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Tépőzáras záródás
- 2 vízszintes varrott csík

- *Inchidere cu velecro*
- *Benzi cusute: 2 centuri*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**	**5XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA *GALBEN HV*	70199OXF	70200OXF	70201OXF	70202OXF	70203OXF	70204OXF	70205OXF	70206OXF
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA *PORTOCALIU HV*	70229OXF	70230OXF	70231OXF	70232OXF	70233OXF	70234OXF	70235OXF	70235OXF
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*							




MUNKA-RUHÁZAT

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU



HIBANA



Megemelt derékrész
Spate ridicat

STRETCH

Sztreccs lábköz
Inserție elastică între picioare



Oxford térdvédő zsebek
Buzunare din Oxford pentru genunchiere



+5 cm lehajtható hossz a szár alján
Lungimea piciorului reglabilă: +5cm



SZTRECCS ANYAG = KÉNYELMES
MATERIAL STRETCH: COMOD

STRETCH

Számos elasztikus betét (a térdek mögött, a lábköznél, a hátrészen) a nagy feszülésnek kitett részeken biztosít rugalmasságot.

→ Ez nagyobb mozgásszabadságot nyújt munka közben

→ Rugalmas és kényelmes minden testhelyzetben

Numeroase inserții elastice (în spatele genunchilor, la glezne, în zona spatelui) oferă flexibilitate în zonele expuse unor solicitări ridicate.

→ *Acestea oferă mai multă libertate de mișcare în timpul muncii*

→ *Flexibilitate și confort în toate pozițiile*

FÓKUSZ / *FOCUS*



BEVONATOS OXFORD = VÍZTASZÍTÓ ÉS ELLENÁLLÓ
Az erős szövet struktúrának és felületkezelésnek köszönhetően a víz lepereg az anyagról.
→ Ideális a megerősített zónákhoz

OXFORD ACOPERIT: IMPERMEABIL ȘI REZISTENT

Datorită structurii puternice a țesăturii și a tratamentului suprafeței acesteia, apa nu aderă la țesătură
→ *Ideal pentru zonele întărite*



ERGONOMIKUS ÖVRÉSZ = RUGALMASSÁG
A megemelt derékrész, az öv oldalába varrt gumírozás és a sztreccs betét vesevédelmet biztosít a viselőjének, megvédi a hidegtől és minden testalkathoz kényelmesen igazodik.

ERGONOMIE ÎN ZONA CURELEI: FLEXIBILITATE
O talie înaltă, elementele de cauciuc cusute pe laterala curelei și inserția elastică protejează rinichii, apără purtătorul împotriva frigului și se adaptează confortabil la toate constituțiile fizice

HIBANA

5HBJ170 / 5HBJ160 / 5HBJ130

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: rugalmas zónák a könnyebb mozgásért
- Védelem: hosszított hátrész a vesevédelemért
- Szennyeződésálló zónák: kontraszt színű területek

- *Confort: zone flexibile pentru o mișcare mai ușoară*
- *Protecție: spate alungit pentru protecția rinichilor*
- *Zone rezistente la poluare: culori contrastante la buzunare*







5HBJ170



5HBJ160



5HBJ130

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Sztreccs: 90% poliamid / 10% elasztán - 270 g/m²

- 5cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia - 2 – 2 a vállon, testen és a karokon

- *Twill (țesătură în bandă): 60% bumbac / 40% poliester - 270 g/m²*
- *Elasticitate: 90% poliamidă / 10% elastan - 270 g/m²*

- ~~*Dungi reflectorizante cu lățimea de 5 cm - tehnologie cusută*~~ *și cu microperle - 2 - 2 pe umeri, corp și brațe*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett cipzár
- Tépőzárral állítható aljrész
- 2 fedett tépőzáras felső zseb / 2 paszpólos oldalzseb
- Kontraszt színek a vállon, oldalt, a mandzsettánál és a zsebeknél
- Varrott fényvisszaverő csíkok : 2 váll + 2 öv + 2-2 az ujjakon
- Mosási ciklusok száma : 25

- *Guler înalt*
- *Fermoar cu închidere Velcro*
- *Partea de jos ajustabilă cu velcro*
- *2 buzunare superioare acoperite cu Velcro / 2 buzunare laterale*
- *Inserții contrastante: umeri + laterale + antebrațe*
- *Benzi reflectorizante cusute : 2 umeri + 2 centuri + 2-2 pe mâneci*
- *NB lavages : 25*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV/ ALBASTRU MARIN*	5HBJ17000S	5HBJ17000M	5HBJ17000L	5HBJ1700XL	5HBJ1702XL	5HBJ1703XL	5HBJ1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *ALBASTRU MARIN /ALBASTRU MARIN*	5HBJ16000S	5HBJ16000M	5HBJ16000L	5HBJ1600XL	5HBJ1602XL	5HBJ1603XL	5HBJ1604XL
LÁTHATÓSÁGI PIROS / TENGERÉSZKÉK *ROȘU HV/ ALBASTRU MARIN*	5HBJ13000S	5HBJ13000M	5HBJ13000L	5HBJ1300XL	5HBJ1302XL	5HBJ1303XL	5HBJ1304XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

CE

2
EN 20471
S-L

3
EN 20471
XL+

DEREKAS NADRÁG/*PANTALONI*

HIBANA

5HBP170 / 5HBP160 / 5HBP130

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: rugalmas zónák
- Védelem: magasított derékrész + Oxford térdvédő zseb
- Szennyeződések elleni védelem: kontrasztos színű területek

- *CONFORT: zone elastice în părțile tensionate*
- *PROTECTIE: spate extins în zona lombară + buzunare pentru genunchiere in Oxford FUNCTIONALITATE: tiv extra integrat*
- *DESIGN: zone in culori contrastante*







5HBP170



5HBP160



5HBP130



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill: 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Sztreccs anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 300D

- Varrott, 7 cm széles, mikrogyöngyös fényvisszaverő csíkok

- *TWILL: 60% bumbac / 40% poliester - 270g/m²*
- *STRETCH: 90% Poliamidă / 10% Elastan - 270g/m²*
- *OXFORD: 100% poliester - 300D*

- *BENZI RETRO-REFLECTIVE: benzi cu microbile, cusute: 7cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Oldalt gumírozott derék + övbújtatók
- Megemelt derékrész sztreccs résszel
- 2 oldalzseb / 2 fedett farzseb / 2 tépőzáras cargo zseb
- Oxford anyagú, fentről nyíló térdvédő zseb
- Biztonsági tripla varrás
- 5 cm-es lehajtási lehetőség a nadrág szárán
- Regular szabás
- Rávarrt fényvisszaverő csíkok: 2 a nadrág lábszárán

- *Talie elastică pe laterale + Inele curea*
- *Spate ridicat cu inserție elastică*
- *2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clapete / 2 buzunare cargo închise cu velcro*
- *Buzunare Oxford pentru genunchiere, încărcare superioară*
- *Cusătură triplă*
- *Lungimea piciorului reglabilă: +5cm*
- *Croială regulară*
- *Benzile Reflectorizante: 2 banderole / picior*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBP17000S	5HBP17000M	5HBP17000L	5HBP1700XL	5HBP1702XL	5HBP1703XL	5HBP1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5HBP16000S	5HBP16000M	5HBP16000L	5HBP1600XL	5HBP1602XL	5HBP1603XL	5HBP1604XL
LÁTHATÓSÁGI PIROS / TENGERÉSZKÉK *ROȘU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBP13000S	5HBP13000M	5HBP13000L	5HBP1300XL	5HBP1302XL	5HBP1303XL	5HBP1304XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

CE

[1] **EN 20471** S+M

[2] **EN 20471** L+

EN 14404 TYPE 2

MELLES NADRÁG/*SALOPETĂ*

HIBANA

5HBB170 / 5HBB160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: rugalmas zónák + rugalmas vállpántok
- Védelem: Oxford térdvédő zseb
- Szennyeződések ellen: kontrasztos színű betétek

- *Confort: zone flexibile*
- *Protecție: buzunar oxford pentru genunchi*
- *Protecție împotriva poluării: inserții de culoare contrastantă*





5HBB170



5HBB160



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Sztreccs anyag: 90% poliamid/10% elasztán - 270 g/m²

- 7cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia - 2 – 2 a száron

- *Twill (țesătură în bandă): 60% bumbac / 40% poliester - 270 g/m²*
- *Țesătură elastică: 90% poliamidă/10% elastan - 270 g/m²*

- *Dungi reflectorizante cu lățimea de 7 cm - tehnologie cusută și cu microperle - 2 - 2 pe tijă*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Állítható rugalmas vállpántok, műanyag csatok
- Oldalt 4 műanyag gombbal záródik
- Magasított derékvonal rugalmas betéttel
- 1 cipzáras mellzseb /1 cipzáras fedett mellzseb / 2 olasz oldal zseb / 2 hátsó fedett zseb / 2 tépőzárral zárható cargo zseb
- Sztreccs betét a lábköznél
- Oxford anyagú, fentről nyitott térdvédő zseb
- Tripla biztonsági varrás
- 5 cm-es lehajtási lehetőség a nadrág szárán
- Regular szabás
- 2 rávarrt fényvisszaverő csík a lábszáron
- *NB washes: 25*

- *Bretele elastice reglabile + catarame din plastic*
- *Se închide cu 4 nasturi de plastic pe lateral*
- *Talie ridicată cu inserție elastică*
- *1 buzunar cu fermoar / 1 buzunar cu clapetă / 2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clapete / 2 buzunare cargo închise cu velcro*
- *Inserție elastică*
- *Buzunare oxford pentru genunchiere, încărcare superioară*
- *Cusături triple*
- *Lungimea reglabilă: +5cm*
- *Croială regular*
- *Benzile reflectorizante: 2 banderole / picior*
- *NB washes: 25*

MÉRETEK *MĂRIMI*	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBB17000S	5HBB17000M	5HBB17000L	5HBB1700XL	5HBB1702XL	5HBB1703XL	5HBB1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5HBB16000S	5HBB16000M	5HBB16000L	5HBB1600XL	5HBB1602XL	5HBB1603XL	5HBB1604XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 5 darab/karton / *Ambalate individual, sau 5 bucăți/carton*						

CE

EN 20471
S+M

EN 20471
L+

EN 14404
TYPE 2

BERMUDA */BERMUDE*

HIBANA

5HBS170 / 5HBS160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kényelem: rugalmas zónák (derékrészen és a lábközön)
- Védelem: megemelt derékrész
- Szennyeződésálló kontrasztszínű területek

- *Confort: zone elastice*
- *Protecție: talie ridicată*
- *Zone de culoare contrastantă pentru a preveni petele*





5HBS170



5HBS160

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Twill (sávoly szövés): 60% pamut / 40% poliészter - 270 g/m²
- Sztreccs anyag: 90% poliamid / 10% elasztán - 270 g/m²
- Oxford: 100% poliészter - 300D

- 5cm széles, varrott, mikrogyöngy technológiájú fényvisszaverő csíkok

- *Twill (țesătură în bandă): 60% bumbac / 40% poliester - 270 g/m²*
- *Țesătură elastică: 90% poliamidă / 10% elastan - 270 g/m²*
- *Oxford: 100% poliester - 300D*

- *Benzi reflectorizante de 5 cm lățime, cusute, cu tehnologie cu microperle*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Gumírozott derék + övbújtatók / megemelt és rugalmas sztreccs derékrész
- 2 oldalzseb / 2 fedett hátsó zseb / 2 tépőzárral zárható cargo zseb
- Rugalmas sztreccs lépésbetét
- Tripla biztonsági varrás
- Regular szabás
- Térdig érő szár
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2-2 a száron
- Mosási ciklusok száma : 25

- *Bandă elastică în talie pe părțile laterale + Bucle / Spate ridicat cu bretele elastice*
- *2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clape / 2 buzunare cargo închise cu velcro*
- *Inserții flexibile*
- *Cusătură triplă*
- *Croiala regular*
- *Lungimea până la genunchi*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2-2*
- NB lavages : 25

TAILLES *SIZES*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PORTOCALIU HV / ALBASTRU MARIN*	5HBS17000S	5HBS17000M	5HBS17000L	5HBS1700XL	5HBS1702XL	5HBS1703XL	5HBS1704XL
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA/ TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV/ ALBASTRU MARIN*	5HBS16000S	5HBS16000M	5HBS16000L	5HBS1600XL	5HBS1602XL	5HBS1603XL	5HBS1604XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Emballage individuel brochable ou par 10 / *Hangable Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*						

CE

[1] **EN 20471**

KOMBINÁCIÓK / *COMBINAȚII*

KONCEPCIÓ / *CONCEPȚIE*

A több kockázat ellen védő ruházatok is kínálnak kombinációs lehetőségeket. A ruházatokat úgy terveztük, hogy ősztől tavaszig megfeleljen a különböző időjárási viszonyoknak, így minden időben megfelelő védelmet biztosítson.

Îmbrăcămintea care protejează împotriva mai multor riscuri oferă și ea numeroase posibilități de combinare. Am conceput articolele de îmbrăcăminte astfel încât să facă față la diferite condiții meteorologice, de toamna până primăvara, să poată oferi o protecție corespunzătoare pe orice vreme.

Összecipzározható: / *Pot fi îmbinate prin fermoar:*
1. **a külső réteg** / *stratul exterior*
2. **a belső réteggel** / *cu stratul interior*



1 VÁLASSZON EGY KABÁTOT! / *I ALEGEȚI O JACHETĂ!*

A lángálló pamut béléssel és hegesztett varrásokkal rendelkező külső rétegű kabát véd az eső ellen.

Jacheta cu căptușeală din bumbac ignifugat și cusături sudate, protejează împotriva ploii.



NOTT 5NOT16
Fluo FR lángálló esőálló kabát
Jachetă de ploaie rezistentă la flacără Fluo FR

vagy / *or*



DAGDA 5DAG120
FR lángálló esőálló kabát
Jachetă de ploaie rezistentă la flacără FR

2 ADJON HOZZÁ EGY BELSŐ RÉTEGET! / *I ADĂUGAȚI UN STRAT INTERIOR!*

A polár cipzáros pulóver meleg és kényelmes viselet a külső kabát réteg alatt.

Puloverul din polar și cu fermoar este călduros și confortabil pentru o purtare sub o jachetă exterioară.



PIKKER 5PIK120
FR lángálló cipzáros polár pulóver
Pulover polar cu fermoar ignifugat, FR

= 3 KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK / *I POSIBILITĂȚI DE COMBINARE*

KOMBINÁCIÓ

A külső kabát réteget a polár cipzáros pulóverrel összecipzározva olyan kényelmes felsőruházatot kapunk, ami minden időjárási kihívásnak megfelel.

COMBINAȚIE

Dacă asociem stratul exterior al jachetei cu puloverul din polar și cu fermoar obținem o îmbrăcăminte confortabilă, pregătită pentru orice provocare a vremii.



NOTT + PIKKER
Fluo FR lángálló esőálló kabát + FR lángálló polár cipzáros pulóver
Jachetă de ploaie rezistentă la flacără Fluo FR + pulover polar cu fermoar rezistent la flacără FR

vagy / *or*



DAGDA + PIKKER
FR lángálló esőálló kabát + FR lángálló polár cipzáros pulóver
Jachetă de ploaie ignifugată FR + pulover cu fermoar polar ignifugat FR



EXPERT

EXPERT

THOR

8MTHJY / 8MTHTY



8MTHJY



8KNEE



8MTHTY

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Lángálló fényvisszaverő csíkok
- Szabványok piktogramjai a karon
- Thor nadrággal együtt vegyszerek elleni védelem
- Jó láthatóságot biztosító védelem

- *Industrii de petrol și gaze*
  Industria chimică
  Industrii electrice și auto
  Utilități / Construcții / Aeroporturi
  PLUS:
- *protecție împotriva substanțelor chimice împreună cu pantalonii Thor*
- *protecție pentru o vizibilitate bună*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- FR TWILL: 79% pamut / 20% poliészter / 1% antisztatikus - 300 g/m²
- Kiegészítők műanyagból

- FR lángálló, 5 cm széles, mikrogyöngy technológiájú, varrott fényvisszaverő csíkok

- *FR TWILL: 79% bumbac / 20% poliester / 1% antistatic - 300g/m²*
- *Accesorii: plastic*

- *FR BENZI RETRO-REFLECTIVE: benzi cusute cu microperle: 5 cm (jachetă) - 7,5 cm (pantaloni)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

DZSEKI / *JACHETĂ*

- Álló gallér
- Rejtett patentos záródás
- Patenttal állítható aljrész
- 2 fedett felső zseb / 1 belső zseb / 2 fedett oldalzseb
- 2 doziméter vagy eszköztartó hurok
- Két rugalmas zóna a hátrészen
- Tripla biztonsági varrás
- Szabványos piktogramok az ujjon
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállra + 2 a test körül + 2 - 2 az ujjakon

- *Guler înalt*
- *Capse ascunse sub clapeta centrală*
- *Manșete ajustabile*
- *2 buzunare la piept cu clapă închisă / 1 buzunar interior / 2 buzunare inferioare cu clapetă închisă*
- *2 bucle pentru dozimetru*
- *2 garnituri la spate*
- *cusături triple*
- *pictograme standard pe mânecă*
- *Benzi cusute: 2 umeri + 2 curele + 2 mânecă*

NADRÁG / *PANTS*

- Gumírozott derék + övbújtatók
- 2 oldalzseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámtartó zseb
- Twill alapanyagú alul tölthető térdvédő zsebek / EN 14404 2. típusú - 0 szint
- Tripla biztonsági varrás
- Szabvány szerinti piktogramok a zseben
- + 5 cm lehajtható szegés
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2-2 a lábszárakon

- *Talie elastică la spate + Bucle*
- *2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clapă închisă / 1 buzunar lateral cu clapă închisă / 1 buzunar pentru scule*
- *Buzunare pentru genunchi din twill, încărcare de jos / EN 14404: Tip 2 - Nivel 0*
- *Cusături triple*
- *Pictograme standard pe buzunar*
- *Lungmea reglabilă: +5cm*
- *Benzi cusute: 2 banderole/picior*

TAILLES *SIZES*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
KABÁT LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *JACHETĂ GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	8MTHJYS	8MTHJYM	8MTHJYL	8MTHJYXL	8MTHJYXXL	8MTHJYXXXL
NADRÁG LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *PANTALONI GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	8MTHTYS	8MTHTYM	8MTHTYL	8MTHTYXL	8MTHTYXXL	8MTHTYXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

CE

2
EN 20471
veste et pantalon séparés
jacket and pants separated

3
EN 20471
Veste + pantalon
Jacket + Pants

EN 13034
TYPE PB6

EN 1149-5

EN 11611
CLASS 1 - A1

EN 11612
A1-B1-C1-E1-F1

IEC 61482-2
CLASS 1 - 4 KA

EN 14404
TYPE 2

OVERÁL / *COMBINEZON*


THOR

8MTHCY

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- lángálló fényvisszaverő csíkok
- szabványok piktogramjai a bal karon
- opcionális térdvédő
- Olaj- és gázipar
- Vegyipar
- Áramszolgáltatók
- Autóipar és közművek

- *dungi reflectorizante ignifuge*
- *pictograme standard pe brațul stâng*
- *genunchiere opționale*
- *Industriile petrolului și gazelor*
- *Industria chimica*
- *Industriile electrice și auto*
- *Utilitati / Constructii / Aeroport*





8MTHCY



8KNEE

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR twill szövet: 78% pamut / 20% poliészter / 2% antisztatikus - 300 g/m²
- Műanyag kiegészítők

- Lángálló FR fényvisszaverő csíkok: 5cm széles mikrogyöngy technológiájú fényvisszaverő csík

- *Țesătură twill FR rezistentă la flăcări: 78% bumbac / 20% poliester / 2% antistatic - 300 g/m²*
- *Accesorii: plastic*

- *FR BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu microperle: 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Rejtett patentos gombolás
- Gumírozott derék
- 2 fedett mellzseb / 1 belső zseb / 2 oldalzseb / 2 fedett hátsó zseb / 1 fedett oldalzseb / 1 szerszámtartó zseb
- 2 hevederhurok egyéb mérő- vagy kommunikációs eszközöknek
- Twill (sávoly szövésű) térdvédő zsebek, alsó nyílással / EN 14404: Type 2 - Level 0
- Tripla biztonsági varrás / Szabványi piktogramok a karon
- A száron még 5 cm-es lehajtási lehetőség
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 2-2 a karokon + 2-2 a lábszárakon

- *Guler înalt*
- *Nasture ascuns de patent*
- *Bandă elastică la spate*
- *2 buzunare la piept cu clapetă închisă / 1 buzunar interior / 2 buzunare italiene / 2 buzunare la spate cu clapetă închisă / 1 buzunar lateral cu clapetă închisă / 1 buzunar pentru scule cu clapetă închisă*
- *2 bucle pentru dozimetru*
- *Buzunare pentru genunchi din twill, încărcare de jos / EN 14404: Tip 2 - Nivel 0*
- *Triplă cusătură de siguranță / Pictograme standard pe braț*
- *Lungimea reglabilă: +5cm*
- *Fâșii reflectorizante cusute: 2 pe umeri + 2-2 pe brațe + 2-2 pe picioare*

EN 20471

EN 14404
TYPE 2 - NIVEAU 0

EN 13034
TYPE 6

EN 1149-5

EN 11611
CLASS 1 - A1

EN 11612
A1-B1-C1-E1-F1

IEC 61482-2
CLASS 1 - 4 KA

TAILLES *SIZES*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	8MTHCYS	8MTHCYM	8MTHCYL	8MTHCYXL	8MTHCYXXL	8MTHCYXXXL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

TÉLIKABÁT / *JACHETĂ*


NOTT

5NOT16


ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízállóság: 8 000 mm - eső ellen védő borítás hegesztett varrással + kapucni
- Funkcionalitás: egész évben hordható a kiegészítő PIKKER polár béléskabáttal vagy anélkül
- Jó láthatóság: EN 20471 3. osztály

- *Rezistență la apă: 8 000 mm - husă impermeabilă cu cusături etanșate + glugă*
- *Funcționalitate: poate fi purtat pe tot parcursul anului, cu sau fără căptușeala suplimentară PIKKER*
- *Vizibilitate ridicată: EN 20471 clasa 3*







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR Oxford: 98% poliészter / 2% antisztatikus szál, PU borítás - 250 g/m²
- Lángálló FR bordázott textil: 100% poliészter - 520 g/m²
- Díszítés: műanyag

- Vízállóság: 8 000 mm
- Légáteresztő képesség: 5 000g/m²/24h

- Lángálló FR fényvisszaverő csíkok: 5cm széles varrott mikrogyöngy technológiájú csíkok

- *OXFORD FR: 98% poliester / 2% fibră antistatică, acoperit cu poliuretan - 250g/m²*
- *FR RIB: 100% poliester - 520 g/m²*
- *Accesorii: plastic*

- *Imperméabilité: 8 000 mm*
- *Respirabilité : 5 000g/m²/24h*

- *FR RETRO-REFLECTORIZANTE BANDS: benzi cusute cu microperle: 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hegesztett, fedett varrások
- Gallérba rejtett vihar kapucni + elasztikus húzózsinórral
- Álló gallér
- Tépőzáras hajtókával fedett kétutas cipzár
- Állvédő
- Elasztikus húzózsinórral állítható aljrész
- 2 cipzáras oldalzseb / 1 Napóleon zseb / 2 tépőzáras belső zseb
- 2 dozimétert tartó hurok
- Cipzár + rögzítők a PIKKER dzsekihez
- Belül 1 fülhallgató hurok
- Fényvisszaverő csíkok: 2 vállon + 2 test körül + 2-2 az ujjakon
- Szitázható

- *Cusături prin lipire termică*
- *Glugă integrată în guler + șnur elastic*
- *Guler înalt*
- *Fermoar central în două sensuri sub clapetă cu velcro, apărătoare pentru bărbie*
- *Șnur elastic ajustabil în partea de jos*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar / 1 buzunar de tip napoleon / 2 buzunare interioare închise cu velcro*
- *2 bucle pentru dozimetru*
- *Fermoare + elemente de fixare pentru atașarea jachetei pikker ,1 buclă pentru căști în interior*
- *Benzi reflectorizante: 2 pe umeri + 2 în jurul corpului + 2-2 pe mâneci*
- *Acces la branding*

CE



EN 343



EN 20471



EN 13034
TYPE PB6



EN 1149-5



EN 14116
INDEX 3 INNER / INDEX 1 OUTER

TAILLES *SIZES*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5NOT16000S	5NOT16000M	5NOT16000L	5NOT1600XL	5NOT1602XL	5NOT1603XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

DZSEKI / *JACHETĂ*

PIKKER

5PIK12

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Funkcionalitás: hordható önmagában vagy béléskénť Nott és Dagda kabátokhoz
- Melegtartás: 300 g/m² vastag polár
- Elektromos veszélyek ellen: EN 1149-5 + IEC 61482

- *FUNCTIONAL: poate fi purtat singur sau ca captuseala pentru jachetele NOTT si DAGDA*
- *CALDE: lână 300g/m²*
- *ÎMPOTRIVA PERICOLELOR ELECTRICE: EN 1149-5 + IEC 61482*



NEW
NOUVEAU











ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polár: 60% modakril / 38% pamut / 2% antisztatikus szál - 300 g/m²
- Lángálló FR műanyag

- *FR Polar: 60% modacrilic / 38% bumbac / 2% antistatic - 300g/m²*
- *Garniere: plastic FR*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Álló gallér
- Cipzáras záródás
- 2 cipzáras oldalzseb
- Gumírozott mandzsetta

- *Guler înalt*
- *Fermoar central*
- *2 buzunare inferioare cu fermoar*
- *manșete elastice*

CE

EN 1149-5

EN 11612
A1-B1-C2-F2

IEC 61482-2
APC 1

TAILLES *SIZES*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
	5PIK12000S	5PIK12000M	5PIK12000L	5PIK1200XL	5PIK1202XL	5PIK1203XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*					

EKHI

5EKH160

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Védelmi képesség: anyagában lángálló alapanyag
- Kényelem: súlyának köszönhetően egész évben viselhető : 180 g/m²
- Jó láthatóság: EN ISO 20471 2. osztály

- *PERFORMANȚE: ignifug*
- *CONFORT: poate fi purtat pe tot parcursul anului datorită greutății sale: 180g/m²*
- *VIZIBILITATE: standard EN 20471 categoria 2*

NEW NOUVEAU

0% METAL







ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló (FR) dzsörzé alapanyag: 60% modakril / 39% pamut / 1% antisztatikus szál, UPF50 - 180 g/m² vastag,
- Lángálló FR bordázott textil: 60% modakril / 39% pamut / 1% antisztatikus szál - 500 g/m² - gallér
- Lángálló FR bordázott textil: 57% modakril / 37% pamut / 5% elasztán / 1% antisztatikus szál - 280 g/m² - mandzsetta

---

- Lángálló (FR) fényvisszaverő csíkok: 5cm széles, varrott, mikrogyöngy technológiájú csíkok

- *Țesătura rezistentă la foc: 60% Modacrilic / 39% Bumbac / 1% Fibră antistatică UPF50 - 180g / m²*
- *IFR RIB: 60% Modacrilic / 39% Bumbac / 1% Fibre antistatice - 500g/m² (guler)*
- *IFR RIB: 57% Modacrilic / 37% Bumbac / 5% Elastan / 1% Fibre antistatice - 280g/m² (manșete)*

- *FR BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: benzi cusute cu microperle: 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Galléros nyak
- Hosszú ujjú
- Szabványos piktogramok az ujjon
- Fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 1 a test körül + 2 az ujjakon

- *Guler de tip polo*
- *Mâneci lungi*
- *Pictograme cu standarde certificate pe mânecă*
- *Benzi reflectorizante: 2 pe umeri + 1 în jurul corpului + 2 pe mâneci*

CE

2

EN 20471

EN 1149-5

EN 11612
A1-B1-C1

TAILLES *SIZES*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA / TENGERÉSZKÉK *GALBEN HV / ALBASTRU MARIN*	5EKH16000S	5EKH16000M	5EKH16000L	5EKH1600XL	5EKH1602XL	5EKH1603XL
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*					

MELLÉNY / *VESTĂ*

HODER

5HOD16 / 5HOD17



5HOD16



5HOD17

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Állíthatóság: állítható szélesség
- Jó láthatóság: 4 fényvisszaverő csík

- *Reglabil: poate fi reglat în lățime*
- *Vizibilitate: 4 benzi*

NEW NOUVEAU | 0% METAL

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 98% poliészter + 2% antisztatikus szál - 120 g/m² vastag
- Lángálló FR fényvisszaverő csíkok: 5cm vastag varrott mikrogyöngy technológiájú csíkok

- *98% Poliester + 2% fibra antistatica - 120g/m²*
- *FR BENZI RETRO-REFLECTIVE: benzi cusute cu microperle: 5 cm*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Tépőzárral zárható
- Varrott fényvisszaverő csíkok: 2 a vállon + 2 a test körül
- Mosási ciklusok száma : 5

- *Inchidere prin velcro*
- *Benzi reflectorizante cusute: 2 pe umăr + 2 în jurul corpului*
- NB lavages : 5

CE

2 **EN 20471**

EN 1149-5

EN 14116
INDEX 1

TAILLES *SIZES*	**L**
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA *GALBEN HV*	5HOD16000L
LÁTHATÓSÁGI NARANCSSÁRGA *PORTOCALIU HV*	5HOD17000L
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Emballage par 10 ou par 50 / *AMBALARE per 10 or per 50*







KÖZEPES KOCKÁZATÚ

LÁTHATÓSÁGI RUHÁZATOK

ÎMBRĂCĂMINTE DE VIZIBILITATE CU RISC MEDIU

DZSEKI / *JACHETĂ*

VIGILE


5VIG010

S - 3XL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Kiváló vízállósággal és szél elleni védelemmel
- Emelt szintű láthatósággal: EN 17353 szabvány szerint

- *Rezistență la apă și protecție împotriva vântului*
- *Nivel ridicat de vizibilitate: EN 17353*





EN 17353
Type B3

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 3 rétegű softshell: 100% poliészter mechanikus sztreccs + TPU membrán + polár - 330 g/m²
- Vízállóság: 8 000 mm
- Légáteresztő képesség: 800 g/m²/24h
- 5cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia - 2 – 2 a vállon és a karokon, 1 a test körül

- *SOFTSHELL cu 3 straturi: 100% poliester stretch mecanic + membrană TPU + Microfleece - 330g/m²*
- *Imperméabilité: 8 000 mm*
- *Respirabilité : 800 g/m²/24h*
- *Benzi reflectorizante cu lățimea de 5 cm - tehnologie cusută cu micro-perle - 2 - 2 pe umeri, pe corp și pe mâini*

TÉLIKABÁT / *JACHETĂ*

SECURITE

5SEC010

S – 3XL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Funkcionalitás: sokzsebes kabát
- Láthatóság : EN 17353 szerint minősítve
- Melegtartás: nagy sűrűségű steppelt bélés

- *Utilitate: Buzunare multiple*
- *Vizibilitate : certificat în conformitate cu EN 17353*





EN 17353
Type B3

4
3
0.200m²K/W
WP
EN 14058

4
1
x
EN 343

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, poliuretánnal borítva - 300D
- Melegbélés: 100% poliészter - 160 g/m² (test) - 140 g/m² (karoknál)
- Taft bélés: 100% poliészter - 60 g/m²
- Polár bélés: 100% poliészter (gallér)
- Vízállóság: 2 000 mm
- 5cm széles varrott, mikrogyöngy technológiájú fényvisszaverő csíkok

- *OXFORD: 100% poliester, acoperit cu poliuretan - 300D*
- *Căptușeală călduroasă: 100% poliester - 160 g/m² (corp) - 140 g/m² (brațe)*
- *Căptușeală TAFTA: 100% poliester - 60g/m²*
- *Căptușeală din fleece: 100% poliester (guler)*
- *Imperméabilité: 2 000 mm*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE: Benzi cu tehnologie cu microperle: 5 cm*

RUHA / *SET*

RAINET

5RAI08

S – 3XL



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- vízálló és szélálló
- fényvisszaverő csíkok
- hegesztett varrások

- *rezistent la vânt*
- *dungi reflectorizante*
- *cusături sudate*



EN 17353
Folyamatban
în curs

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lágy PVC-vel borított 100% poliészter - 200 g/m²
- Vízállóság: 2 000 mm
- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngy technológiájú fényvisszaverő csíkok

- *100% poliester, acoperit cu PVC moale - 200g/m²*
- *Imperméabilité: 2 000 mm*
- *BANDĂ REFLECTORIZANTĂ: benzi cusute cu microperle: 5 cm*

KABÁT /*HAINĂ*

RAINET COAT

5RAC120

S – 3XL



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- EN 17353 B3 típusnak megfelelő fényvisszaverő csíkok
- Szélálló mandzsetta

- *Benzi reflectorizante în conformitate cu EN 17353 B3*
- *Manșete rezistente la vânt*



EN 17353
Type B3

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lágy PVC-vel borított 100% poliészter - 200 g/m²
- Vízállóság: 2 000 mm
- 5cm széles fényvisszaverő csíkok – varrott és mikrogyöngyös technológia

- *100% poliester, acoperit cu PVC moale - 200g/m²*
- *Imperméabilité: 2 000 mm*
- *BENZI RETRO-REFLECTORIZANTE cusute - 5cm*

TÉLIKABÁT / *JACHETĂ*

DAGDA


5DAG12

S – 3XL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízálló: 8 000 mm - eső ellen védő borítás ragasztott varrással + kapucni
- Funkcionalitás: egész évben hordható kiegészítő PIKKER polár béléssel vagy anélkül
- Jó láthatóság: megfelel az EN 17353 szabvány előírásainak

- *Impermeabil: 8 000 mm - husă impermeabilă cu cusături etanșate + glugă*
- *Funcționalitate: poate fi folosit tot anul cu / sau fără căptușeala interioară din fleece*
- *Vizibilitate ridicată: conform cu EN 17353*





CE

EN 17353
Type B3

EN 343
4
1

EN 13034
Type PB6

EN 14116
Index 3 inner / index 1 outer

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló (FR) Oxford: PU-val borított 98% poliészter / 2% antisztatikus szál - 250 g/m² vastag
- Lángálló FR bélés: 100% pamut - 160 g/m²
- Díszítések: műanyag

- Vízállóság: 8 000 mm
- Légáteresztő képesség: 5 000 g/m²/24h

- Lángálló FR fényvisszaverő csíkok: 5 cm széles varrott, mikrogyöngy technológiájú csíkok

- *Oxford rezistent la flacări (FR): PU acoperit cu 98% poliester / 2% fibre antistatice - grosime 250 g/m²*
- *Căptușeală FR rezistentă la flacără: 100% bumbac - 160 g/m²*
- *TRIMS: Materiale plastice*

- *Imperméabilité: 8 000 mm*
- *Respirabilité : 5 000 g/m²/24h*

- *Benzi reflectorizante FR rezistente la flăcări: benzi cu tehnologie de microperle, cusute cu lățime de 5 cm*

DZSEKI / *JACHETĂ*

TUISTO


5TUI120

S – 3XL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízállóság: membrán segítségével - 8 000 mm
- Jó láthatóság: EN 17353 szabvány szerint
- Hideg elleni védelem: laminált polár bélés

- *Rezistență la apă: cu membrană - 8 000 mm*
- *Vizibilitate bună: în conformitate cu EN 17353*
- *Protecție împotriva frigului: căptușeală fleece*





CE

EN 17353
Type B3

EN 13034
Type PB6

EN 11612
A1+A2-B1-C1-F1

IEC 61482-2
APC 1 - 4kA
ELIM 17cal/cm²

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Lángálló FR 3 rétegű softshell: 100% poliészter + PU membrán + 60% modakril / 39% pamut / 1% antisztatikus szál - 320 g/m²
- Kiegészítők: műanyag

- Vízállóság: 8 000 mm

- 5 cm széles, varrott, mikrogyöngy technológiájú lángálló FR fényvisszaverő csíkok

- *FR 3-STRATURI SOFTSHELL: 100% poliester + membrană PU + 60% modacrilic / 39% bumbac / 1% fibră antistatică - 320g/m²*
- *Accesorii: plastic*

- *Imperméabilité: 8 000 mm*

- *FR BENZI RETRO-REFLECTIVE: Benzi cu microperle swen: 5 cm*



KIEGÉSZÍTŐK

ACCESORII

KARSZALAG /*BRASARDĂ*

KOUKOU

5KOU16*



5KOU160NSI

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Cserélhető elemmel működik
- Több világítási mód
- Szabvány szerint minősítve

- *Funcționează cu o baterie înlocuibilă*
- *Mai multe moduri de iluminare*
- *Calificat conform standardului*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Oxford: 100% poliészter, poliuretánnal borítva - 300D
- Vízállóság: 1 500 mm
- 5cm széles, varrott, mikrogyöngyös 3M-es fényvisszaverő csíkok

- *OXFORD: 100% poliester, acoperit cu poliuretan - 300D*
- *WATERPROOFNESS : 1 500 mm*
- *Benzile reflectorizante 3M de 5 cm lățime, cusute, cu microperle reflectorizante*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Tépőzárral állítható
- 5 LED - 3 világítási mód - 2 elemmel működik
- fluoreszcens + fényvisszaverő anyag keveréke
- EN 13356 : type 2

- *Reglabil prin velcro*
- *5 LED-uri - 3 moduri de iluminare - Funcționează cu 2 baterii*
- *Amestec de material fluorescent + material reflectorizant*
- *EN 13356: type 2*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** *MĂRIME UNIVERSALĂ*
LÁTHATÓSÁGI SÁRGA *GALBEN HV*	5KOU160NSI
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével felakasztható csomagolás / *Pachetele se poate agăța individual*

* A készlet erejéig / *Până la epuizarea stocurilor*



FLUO KANTÁR/*HAMURI FLUORESCENTE*

HALIKI

MOGAN70190

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Praktikus, egyszerű megoldás a jó láthatóságért
- *O soluție practică, simplă pentru o bună vizibilitate*



GAN70191 GAN70190

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- 80% PVC
- 20% poliészter
- *80% PVC*
- *20% poliester*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Teljes hosszán 3 cm széles, fényvisszaverő csík
- Bármilyen öltözéken kényelmesen viselhető, tépőzárral állítható méret
- Fluo sárga (GAN70190) és fluo narancs (GAN70191) színű kantár
- *3 cm lățime, bandă reflectorizantă pe toată lungimea*
- *Confortabil de purtat pe orice ținută, dimensiune reglabilă cu velcro*
- *Galben (GAN70190) sau portocaliu (GAN70191)»*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRETBEN** / *MĂRIME UNIVERSALĂ*
NEONSÁRGA *GALBEN FLUORESCENT*	GAN70190
NEON NARANCSSÁRGA *PORTOCALIU FLUORESCENT*	GAN70191
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva / *Ambalate individual*

CE

3

EN 20471

WASH FLUO

MOGAN70192 / MOGAN70193

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Fűkaszálás, erdei munkák során védi a munkaruhát, lábbelit a szennyeződésektől és a nedvességtől
- Jól látható szín

- *Produs cu vizibilitate ridicată*
- *protejează hainele și încălțămintea de lucru de murdărie și umezeală în timpul cosirii și a lucrărilor în pădure*
- *Culoare foarte vizibilă*



MOGAN70192



MOGAN70193

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Poliészter
- Poliamid

- *poliester*
- *Poliamidă*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- narancs színű, fényvisszaverő csíkok
- derékszíjra tehető teljes comb- és lábszárvédő
- poliamiddal vízhatlanított, könnyű poliészter
- hátul a combtól hálós, tökéletesen szellőző anyag
- Mosási ciklusok száma: 20

- *dungi portocalii, reflectorizante **
- *protector complet al coapsei și picioarelor pentru centura taliei*
- *poliester ușor impermeabil cu poliamidă*
- *plasă în spate, material perfect ventilat*
- *NB lavages: 20*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRETBEN** / *MĂRIME UNIVERSALĂ*
NEONSÁRGA *GALBEN FLUORESCENT*	MOGAN70192
NEON NARANCSSÁRGA *PORTOCALIU FLUORESCENT*	MOGAN70193
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	Egyesével csomagolva / *Ambalate individual*

CE

3

EN 20471


CSÍK / *BANDĂ*

JELZŐSZALAG/
BANDĂ DE SEMNALIZARE

MO70010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nyúlásmentes
- *Rezistent la întindere*



70010

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Nem öntapadós polietilén
- *Polietilenă neadezivă*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- L: 100 m - l: 5cm
- *L: 100 m - w: 5cm*

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** *MĂRIME UNIVERSALĂ*
PIROS / FEHÉR *ROȘU / BLANC*	70010
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	10 darabos polybag vagy 25 polybag egy kartonban / *polybag de 10 bucăți 25 de polybag-uri într-o cutie de carton*

SIGNALISATION / *SIGNAGE*

JELZŐBÓJA/
GEAMANDĂ DE SEMNALIZARE

MOGAN70300

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyű és könnyen használható
- stabil kialakítás

- ușor și ușor de utilizat
- design stabil



MOGAN70300

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polietilén
- *Polietilenăt*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- 54 cm magas
- *inaltime de 54 cm*

CSÍK/*BANDĂ*

RED TAPE

MO70030

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- öntapadós, 66 m hosszú, 5 cm széles: piros-fehér színű jelzőszalag
- *autoadeziv, 66 m lungime, 5 cm lățime: bandă roșie și albă*



MO70030

MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** *MĂRIME UNIVERSALĂ*
PIROS / FEHÉR *ROȘU / BLANC*	70010
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	10 darabos polybag vagy 25 polybag egy kartonban / *polybag de 10 bucăți 25 de polybag-uri într-o cutie de carton*

CSÍK/*BANDĂ*

HALIKI

MO576BRCSPED/P

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 200 m hosszú, 7 cm széles, piros-fehér jelzőszalag
- nyúlásmentes
- *200 m lungime, 7 cm lățime panglică roșie și albă*
- *fără întindere*



MÉRETEK *MĂRIMI*	**EGY MÉRET** *MĂRIME UNIVERSALĂ*
PIROS / FEHÉR *ROȘU / BLANC*	576BRCSPED/P
SÁRGA / FEKETE *GALBEN / NEGRU*	576GNCSPED/P
PIROS / SÁRGA *ROȘU / SÁRGA*	576RGCSPED/P
CSOMAGOLÁS *AMBALARE*	10 darabos polybag vagy 25 polybag egy kartonban / *polybag de 10 bucăți 25 de polybag-uri într-o cutie de carton*

ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polietilén
- *Polietilenăt*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- 7 cm széles és 200 m hosszú
- *7 cm lățime și 200 m lungime*

JELZŐBÓJA/*GEAMANDĂ DE SEMNALIZARE*

ORAMA

MOGAN70298 / MOGAN70299/ MOGAN70300/ MOGAN70302 / MOGAN70303 / MOGAN70308

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- stabil talpon álló közúti bója
- többféle magasságban
- fehér és fényvisszaverő csíkokkal a jobb láthatóságért

- *geamandură rutieră stabilă pe o bază stabilă*
- *în mai multe înălțimi*
- *cu dungi albe și reflectorizante pentru o vizibilitate mai bună*
- *Material PVC*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polietilén
- *Polietilenă*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- rosszabb fényviszonyok közt is alkalmazható
- *poate fi folosit si in conditii de iluminare slaba*

MODELL *MODEL*	MAGASSÁG *ÎNĂLTIME*	SZÍN *CULOARE*	SÚLY *GREUTATE*
MOGAN70298	30 cm	piros	0,3 kg
MOGAN70299	30 cm	piros / fehér	0,3 kg
MOGAN70300	54 cm	piros / fehér	0,85 kg
MOGAN70302	75 cm	piros / fehér	3 kg
MOGAN70303	75 cm	piros / fényvisszaverő	4 kg
MOGAN70308	54 cm	piros / fényvisszaverő	0,85 kg

JELZŐLÁNC/

STILI

MOGAN70040 / MOGAN70050

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Lánc: piros-fehér színű (GAN70050) és sárga-fekete (GAN70040), 6-os láncszemek könnyű polietilén anyagból, 25 m hosszú és 5 méterenként bontható
- Összekötő szemek: nyitható (GAN70052), vagy S alakú (GAN70054) változatban
- Tartóoszlop: piros-fehér (GAN70060) illetve sárga-fekete (GAN70070) - 90 cm magas, könnyű polietilén anyag, praktikus, vízzel tölthető talppal együtt

- *lanț: galben-negru (GAN70040) sau roșu-alb (GAN70050), lanț cu 6 verigi din polietilenă ușoară, lungime de 25 m, poate fi împărțit la fiecare 5 metri*
- *ochi de legătură: deschizabili (GAN70052) sau în formă de S (GAN70054)*
- *stâlp de susținere: galben-negru (GAN70070) sau roșu-alb (GAN70060)*
- *90 cm înălțime, material ușor din polietilenă, cu talpă practică, umplută cu apă*



ALAPANYAG / *MATERIAL*

- Polietilén
- *Polietilenă*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Egyszerű és hatékony megoldás a területek, utak elzárására
- *O soluție simplă și eficientă pentru blocarea zonelor și drumurilor*

CE

3

EN 20471

LED
71950



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Ellenálló: törés elleni védelem (kevesebb, mint 1 méterről)
- Funkcionalitás: csúszásgátló és állítható szög.
- *protecție împotriva căderilor (de la mai puțin de 1 metru)*
- *design anti-alunecare*

LEÍRÁS / *DESCRIERE*	**71950**
ELEM / *BATERIE*	3 x AAA
FÉNYFORRÁS / *SURSĂ DE LUMINĂ*	CREE® XP-E LED
JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*	60 x 48 x 30 mm
SÚLYA ELEMEK NÉLKÜL / *GREUTATE FĂRĂ BATERII*	32 g
FÉNYERŐ / *INTENSITATEA LUMINII*	150 lm
MŰKÖDÉSI IDŐ / *TIMP DE FUNCȚIONARE*	8h00
VILÁGÍTÁS HATÓTÁVOLSÁG / *DISTANȚA DE LUMINĂ*	100 m
CSÚSZÁSGÁTLÓ / *REGLABIL*	Oui / *Yes*
ÁLLÍTHATÓ DŐLÉSSZÖG / *REZISTENȚĂ LA SPARGERE*	Oui / *Yes*
MAXIMUM TÁVOLSÁGA / *LA DISTANȚA DE MAXIM*	1 m

REACH
RoHS
CE
EN 60529 IPX4
EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009

Csomagolás: 6 vagy 24 darabos polybag / *Ambalare: polybag de 6 sau 24 bucăți*

LED
71920



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- ATEX kompatibilitás robbanásveszélyes környezetben
- Funkcionalitás: Jó láthatóság (fluo sárga) csúszásgátló felület, állítható dőlésszög.
- *ATEX: Compatibilitate în mediul cu pericol de explozie*
- *FUNCȚIONAL: Suprafață anti-alunecare, reglabil*

LEÍRÁS / *DESCRIERE*	**71920**	
ELEM / *BATERIE*	1 x AAA	
FÉNYFORRÁS / *SURSĂ DE LUMINĂ*	CREE® XP-G2 LED	
JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*	80 x 50 x 45 mm	
SÚLYA ELEMEK NÉLKÜL / *GREUTATE FĂRĂ BATERII*	143 g	
2 VILÁGÍTÁSI MÓD / *2 MODURI DE LUMINĂ*	Rövid hatótávolság / *Rază scurtă*	Hosszú hatótávolság / *Rază lungă*
FÉNYERŐ / *INTENSITATEA LUMINII*	75 lm	200 lm
MŰKÖDÉSI IDŐ / *TIMP DE FUNCȚIONARE*	4h30	2h30
VILÁGÍTÁS HATÓTÁVOLSÁG / *DISTANȚA DE LUMINĂ*	75 m	100 m
CSÚSZÁSGÁTLÓ / *REGLABIL*	Oui / *Yes*	
ÁLLÍTHATÓ DŐLÉSSZÖG / *REZISTENȚĂ LA SPARGERE*	Oui / *Yes*	
MAXIMUM TÁVOLSÁGA / *LA DISTANȚA DE MAXIM*	1 m	

REACH
RoHS
Ex
CE
EN 60529 IP67
EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009

Csomagolás: 5 vagy 30 darabos polybag / *Ambalare: polybag de 5 sau 30 bucăți*

ZSEBLÁMPA / *LANTERNĂ DE BUZUNAR*

ATEX

71900

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- ATEX kompatibilis robbanásveszélyes környezetben
- Ellenálló: víz és ütésálló

- *ATEX: Compatibilitate în mediu exploziv*
- *REZISTENȚĂ: rezistent la apă și la impact*
- *CULOARE: Culoare galbenă de înaltă vizibilitate*



REACH RoHS

EN 60529 IP67
EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009

DESCRIPTION	71900	
PILES / *BATTERIES*	4 x AA (LR6)	
SOURCES LUMINEUSES *LIGHT SOURCES*	CREE® XP-E LED	
DIMENSIONS	174 x 47 x 47 mm	
POIDS (SANS LES PILES) *WEIGHT (WITHOUT BATTERIES)*	115 g	
2 MODES D'ÉCLAIRAGE *2 LIGHTING MODES*	Courte portée / *Short range*	Longue portée / *Long range*
PUISSANCES D'ÉCLAIRAGE *LIGHTING POWER*	31 lm	120 lm
DURÉES D'ÉCLAIRAGE *LIGHTING TIME*	69h10	6h00
DISTANCES DE FAISCEAU *BEAM DISTANCES*	85 m	172 m
CLIP D'ATTACHE *FASTENER CLIP*	Oui / *Yes*	

Csomagolás: 12 vagy 48 darabos polybag / *Ambalare: polybag de 12 sau 48 bucăți*

ALKOHOLSZONDA / ETILOTEST

TEJAS

MO9980

ELŐNYÖK / BENEFICII

- megfelel a francia NF X20-702 szabványnak.
- környezetbarát, nem tartalmaz krómot és egyéb veszélyes anyagot, használat után normál háztartási hulladékként kezelhető.
- biztonságos használat, ballonos kivitel a nagyobb pontosság érdekében.
- költséghatékony megoldás a nem túl gyakori ellenőrzések elvégzésére.



- *respectă standardul francez NF X20-702.*
- *ecologic, nu conține crom și alte substanțe periculoase, poate fi tratat ca deșeuri menajere normale după utilizare.*
- *utilizare sigură, design balon pentru o mai mare precizie.*
- *o soluție rentabilă pentru efectuarea inspecțiilor rare.*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- Biztonságos használat
- Költséghatékony megoldás
- *Utilizare sigură*
- *Soluție rentabilă pentru*

ADR BÁZIS CSOMAG/PACHETUL DE BAZĂ ADR

ADR

MOGAN9998

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- Bázis ADR csomag a jogszabályban előírt tartalommal
- félálarc ABEK gázszűrővel • saválló védőszemüveg • steril szemöblítő folyadék • sav-, lúg-, vegyszerálló kesztyű • vegyszerálló kapucnis overall • PVC csizma
  • piros terelőkúp • közúti jelzőszalag, 100 m • közúti jelzőlámpa • polietilén takaróponyva • 2 kg porral oltó készülék • fluo sárga jólláthatósági mellény a csomag veszélyességi fok szerint bővíthető



- Pachet ADR de bază cu conținutul cerut de lege
- semi-mască cu filtru de gaz abek • ochelari de protecție rezistenți la acizi • spălătorie sterilă pentru ochi • mănuși rezistente la acizi, alcaline și substanțe chimice • salopete cu glugă rezistente la substanțe chimice • cizme din pvc • con deflector roșu • bandă de semnalizare rutieră, 100 m • lumină de semnalizare rutieră • prelata din polietilena • stingator cu pulbere 2 kg * vesta de vizibilitate galben fluo • pachetul se poate extinde in functie de gradul de pericol

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ MÉRETET / *ALEGEȚI MĂRIMEA CORESPUNZĂTOARE*

MÉRETVÉTEL / *LUAREA MĂSURILOR*

A lenti táblázatban szereplő méreteket a testen mért adatok alapján állapították meg, hozzáadva a munkához szükséges kényelmi bőséget.
Dimensiunile din tabelul de mai jos se bazează pe măsurările corporale, la care se adaugă o marjă de confort necesară pentru munca respectivă.

A méretvétel centiméterben történik, vízszintesen tartva a mérőszalagot, úgy, hogy illeszkedjen a testhez, de ne szorosan.
Măsurile trebuie luate în centimetri, ținând metrul de croitorie orizontal, astfel încât să fie ajustat pe corp, dar nu strâns.

MELLBŐSÉG /*CIRCUMFERINȚA PIEPTULUI*

- a mellbőséget a mellkas legszélesebb részén kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- *circumferința pieptului trebuie măsurată în partea cea mai lată a toracelui, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.*

DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*


- a derékbőséget a derék legvékonyabb pontján kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- *lărgimea taliei trebuie măsurată în partea cea mai îngustă a taliei, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.*

ÖV VONAL / *LINIA CENTURII*

- Az öv vonala a derék alján mért körkerület, közvetlenül a csípőcsont felett.
- *Linia centurii este circumferința măsurată în jos a taliei, chiar deasupra osului șoldului.*

CSÍPŐBŐSÉG / *LĂȚIMEA ȘOLDURILOR*

- a csípőbőséget a csípő legszélesebb részén kell mérni a testre illeszkedő, de nem túl szoros mérőszalaggal
- *lățimea șoldurilor trebuie măsurată în partea cea mai lată a șoldurilor, cu un metru de croitorie care să fie ajustat pe corp, dar nu prea strâns.*



MÉRETTÁBLÁZATOK / *TABEL DE MĂRIMI*

NŐI MÉRETTÁBLÁZAT / *TABEL DE MĂRIMI PENTRU FEMEI*

MÉRETEK *MĂRIMI*	XS	S	M	L	XL	2XL
FELSŐRÉSZ / *PARTEA SUPERIOARĂ*	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56
MELLBŐSÉG / *CIRCUMFERINȚA PIEPTULU*	75 - 81	82 - 87	88 - 93	94 - 99	100 - 105	106 - 112
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	62 - 68	69 - 74	75 - 80	81 - 86	87 - 92	93 - 99
ALSÓRÉSZ / *PARTEA INFERIOARA*	32 - 34	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	62 - 68	69 - 74	75 - 80	81 - 86	87 - 92	93 - 99
CSÍPŐBŐSÉG / *LĂȚIMEA ȘOLDURILOR*	84 - 90	91 - 96	97 - 102	103 - 108	109 - 114	115 - 121

TANÁCS / *CONSILIERE*

A méret megrendelésénél javasoljuk, hogy a mérési eredmények közül a legnagyobbat vegye figyelembe. A saját mérési adatai alapján válasszon méretet, ne rendeljen megszokott konfekcióméretek alapján! Ha üzletben vásárol terméket, próbálja fel vásárlás előtt!

Când comandați pe mărimi vă recomandăm să aveți în vedere cele mai mari dintre rezultatele măsurate. Alegeți o mărime pe baza propriilor măsurători, nu comandați pe baza setului obișnuit de mărimi! Dacă cumpărați în magazin, probați înainte de a cumpăra!

FÉRFI MÉRETTÁBLÁZAT / *TABEL DE MĂRIMI PENTRU BĂRBAȚI*

MÉRETEK *MĂRIMI*	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
FELSŐRÉSZ / *PARTEA SUPERIOARĂ*	36 - 38	40 - 42	44 - 46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62	64 - 66	68 - 70	72 - 74
MELLBŐSÉG / *CIRCUMFERINȚA PIEPTULU*	78 - 85	86 - 93	94 - 101	102 - 109	110 - 117	118 - 125	126 - 133	134 - 141	142 - 149	150 - 157
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
ALSÓRÉSZ / *PARTEA INFERIOARA*	34 - 36	38 - 40	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64	66 - 68	70 - 72
DERÉKBŐSÉG / *LĂRGIMEA TALIEI*	68 - 75	76 - 83	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147
CSÍPŐBŐSÉG / *LĂȚIMEA ȘOLDURILOR*	84 - 91	92 - 99	100 - 107	108 - 115	116 - 123	124 - 131	132 - 139	140 - 147	148 - 155	156 - 163

A munkaruha pontos illeszkedése függ annak szabásától, a ruha alapanyagától és az egyéni alkati különbségektől.
Ajustarea exactă a unui articol de îmbrăcăminte de lucru depinde de croiala acestuia, de materialul din care este confecționat și de diferențele individuale de constituție.

További információkért keresse fel a www.coverguard-safety.hu honlapot!
*Accesați **www.coverguard-safety.hu** pentru mai multe informații!*

PICTOGRAMMES / *PICTOGRAMS*



ÚJ
NOU



ÚJ SZÍN
CULOARE NOUĂ



VIHAR KAPUCNI
GLUGĂ DE FURTUNĂ



X PANELES KAPUCNI
GLUGĂ CU ELEMENTE X



TÉPŐZÁR
SCAI



LEVEHETŐ UJJAK
MÂNECI DETAȘABILE



ELASZTIKUS MANDZSETTA
MANȘETĂ ELASTICĂ



ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTÁK
MANȘETE REGLABILE



SZÉLÁLLÓ MANDZSETTA
MANȘETĂ REZISTENTĂ LA VÂNT



ZSEBEK SZÁMA
NB POCKETS



GUMÍROZOTT DERÉK
TALIE ELASTICĂ



ZSINÓRRAL ÁLLÍTHATÓ DERÉK
TALIE REGLABILĂ CU CORDON



GUMÍROZOTT HÁTRÉSZ
PARTEA DIN SPATE ELASTICĂ



VESE VÉDELEM
PROTECȚIA SPATELUI



ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK
BRETELE REGLABILE



LEVEHETŐ PÁNTOK
BRETELE DEMONTABILE



MAGASÍTOTT DERÉKRÉSZ
BACK EXTENSION



LÉPÉSBETÉT
CROTCH GUSSET



BEBÚJÓS ZSEB
BUZUNAR ASCUNS



SLICC
FLY



TÉRDVÉDŐ ZSEB
BUZUNAR LA GENUNCHIERE



ÁLLÍTHATÓ BOKARÉSZ
ZONA GLEZNEI REGLABILĂ



EXTRA FELHAJTÁS
TIV REGLABIL



SZERSZÁMTARTÓ
SUPORT DE SCULE



SZELLŐZŐ
AERISIRE



LÉGÁTERESZTŐ
PERMITE AERISIREA



KIFORDÍTHATÓ
REVERSIBILITATE



FÉNYVISSZAVERŐ
BANDĂ REFLECTORIZANTĂ



EMBLÉMÁZHATÓ
IMPRIMABIL SERIGRAFIC



X AZ EGYBEN TERMÉK
PRODUS X ÎN UNU



NŐI
PENTRU FEMEI



SLIM FIT



SZTRECCS
STRETCH



KÖNNYŰ
GREUTATE MICĂ



MELEG KÖRNYEZET
MEDIU CALD



X C°-IG VÉD A HIDEG ELLEN
PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA FRIGULUI PÂNĂ LA X C°.



UV ÁLLÓ ANYAG
FABRIC WITH UPF



FÉMMENTES
FĂRĂ METAL



ECO SZÁL
FIBRĂ ECO



TRIPLA VARRÁS
CUSĂTURI TRIPLE

HEGESZTETT VARRATOK
CUSĂTURI SUDATE

VÍZÁLLÓ CIPZÁR
FERMOAR IMPERMEABIL

VÍZÁLLÓ
IMPERMEABIL

GRAFÉN
GRAPHENE

COMBINABLE
COMBINABLE


cover guard



FEJVÉDELEM
PROTECȚIA CAPULUI

ÁTTEKINTÉS

PAGINĂ REZUMATIVĂ

SZEMVÉDELEM / *PROTECȚIA OCHILOR*

VÉDŐSZEMÜVEGEK
OCHELARI DE PROTECȚIE

TIGER FIRST

6TIFC00 / 6TIFS00
796

TIGER MEDIUM

6TIMC00 / 6TIMS00
797

TIGER HIGH

6TIHC00 / 6TIHS00
6TIHI00
798

LYNNX

6LYNC00 / 6LYNP00
799

LIMELUX

6LIMC00 / 6LIMS00
800

PANTHER

6PANY00
801

FOX

6FOXC00
801

SIGMA FIRST

6SIFS00 / 6SIFC00
803

POKELUX

60550 / 60551
60554 / 60556
804

SIGMA

6SIG0 / 6SIG3
6SIGH00 / 6SIGY00
805

SIGMA DUST

6SIDC00
806

SPHERLUX

60493
807

PHI

6PHI0 / 6PHI3
807

STYLUX

60510 / 60513 / 60516
808

SOFTILUX

60560 / 60563
808

THETA

6THE0 / 6THE3
809

PSI

6PSI0 / MO6PSI3
809

RHO

6RHO0 / 6RHO3
810

THUNDERLUX

62580 / 62583
811

STREAMLUX

62590 / 62593
811

SABLUX

60350 / 60353
812

PARALUX

60570
812

FIXLUX

60310
812

GAMMA

6GAM0
813

ECOLUX

60360 / 60363
813

EPSILON

6EPS0
813

FREELUX

62127 / 62135
62136
814

EUROLUX

60990
815

TECHNILUX

60960
815

MADLUX

60970 / 60973 / 60976
816

SERVAL

6SERC
817

ÁTTEKINTÉS

PAGINĂ REZUMATIVĂ

SZEMVÉDELEM / *PROTECȚIA OCHILOR*

KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK
OCHELARI DE PROTECȚIE CARE POT FI PURTAȚI PE LENTILE CORECTIVE

TIGER FIRST OTG	TIGER HIGH OTG	OVERLUX	VISILUX
			
6TFOS00 / 6TFOC00	6THOC00 / 6THOY00 6THOS00	6OVEC00	60400 / 60401 60403
822	823	824	825

GUMIPÁNTOS SZEMÜVEGEK
OCHELARI CU BENZI DE CAUCIUC

STORMLUX	STORMLUX PC	STORMLUX	MONOLUX	LABOLUX	CHIMILUX
					
6STOC00	6STOP00	60650 / 60651	60590	60610	60600 / 60599
830	830	831	832	832	833

KEMILUX	OMEGA	LEO
		
60601	6OME0	6LEOC00
833	834	834

3M™ SECUREFIT™ SF 200	3M™ SECUREFIT™ SF 400	3M SOLUS 2000	3M™ SOLUS 1000	3M 2802	3M TORA ZSR
					
3M_SF201AF / 3M_SF202AF / 3M_SF203AF	3M_SF401AF-EU	3M_S2000	MO3M_S1101SGA / MO3M_S1101SGAF / MO3M_S1103SGAF / MO3M_S1202SGAF	3M_2802	3M_71511
837	837	838	839	840	841

3M™ GOOGLE GEAR 500	3M™ FAHRENHEIT	3M™ 2890
		
MO3M_GG501SGAF	3M_71360-00011M / 3M_71360-000013M / 3M_71360-00006	3M_2890A / 3M_2890S
842	842	843

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

UVEX PHEOS	UVEX I-3	UVEX SUPER G	UVEX I-VO	UVEX SUPER OTG	UVEX ULTRAVISION
					
9192225 / 9192385 / 9192881 / 9192745	U9190275	9172265 / 9172281	9160265 / 9160520	9169260 / 9169081	9301714 / 9301716 / 9301613 / 9301317 / 9301318
845	846	847	848	848	852

KIEGÉSZÍTŐK
ACCESORIU

NAVY MO61003

MO61003
835

CLOTH	3M 26-2000-00M	UVEX 9970	PLUM	PLUM	PLUM
					
MO61400	MO3M_26-2000-00M	9970005 / 9972100 / 9973100 / 9971000	MOGANPL4701 / MOGANPL4702	MOGANPL4703	MOGANPL4753
835	840	844	853	853	853

HEGESZTÉS
SUDURĂ

MERCURIO 2	MERCURIO 4	66500	66600	ECRANS
				
6MER200	6MER400	66500	66600	6WEL050 / 6WEL110 6WEL120 / 6WEL130
856	856	801	801	801

LUXAVIS	FLYLUX	VISILUX	REVLUX ECO	REVLUX 2
				
60840 / 60845	60955	60405	60821	6WEL820
862	860	860	861	861

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

HEGESZTÉS
SUDURĂ

MSC000045 - 501 - 66201



MOMSC000045
857

MSC000052 - 551 - 66202



MOMSC000052
857

MSC000215 - S800 - 66510



MO / MOMSC000217
858

HEGESZTŐ SZŰRŐÜVEGEK



F11171 / F11178 / MO-GAN63300
858

HEGESZTŐ SZEMÜVEGLENCSE



6WEL050
859

GAN60714



MOGAN60714
859

MO60822



MO60822
859

SZEMVÉDELEM / *PROTECȚIA OCHILOR*

HEGESZTÉS
SUDURĂ

RAPIDO



6RAPI00
863

LANFLEX 4000



66944
863

LANSARC




66918
863

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

PROTECTION RESPIRATOIRE / *PROTECȚIA RESPIRATORIE*


EGYSZER HASZNÁLATOS
UNICĂ FOLOSINȚĂ

NEW SHELL ACCESS	FLAT FOLDED	SHELL	3D	CARBON
				
6RES120 / 6RES130	23100 / 23105 / 23200 23205 / 23305	23101 / 23106 / 23201 23206 / 23306 / 23211 23216 / 23276 / 23316	23185 / 23285 / 23385	23236 / 23246 / 23238
878	879-880	881-882	883	884

TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS
REFOLOSIBILE

EURMASK	ETNA	EURDIN	MAYDAY	PANAREA	PANAREA TWIN
					
22101 / 22102	6ETN200	6EUR100	6EMD100	6PAN200	20401
888	889	890	890	891	892

FILTEREK
FILTRE

EURMASK	BAYONET	DIN RD40
		
22140 / 22170 6REF410 / 6REF420 6REF430	6REF330 / 6REF340 6REF350 / 6REF360 6REF370	6REF230 / 6REF240 6REF250 / 6REF260 6REF270
893	894	895

3M	UVEX
	
897-905	906-907

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

HALLÁSVÉDELEM / *PROTECTIE PENTRU AUZ*

FÜLDUGÓK
DOPURI PENTRU URECHI

BIP	30206 BIP CORD	30300	EARLINE 30213	EARLINE 30211	30220 BOP
					
30205 /30215	30206 /30210	30300	30213	30211	30220
917	917	917	918	918	919

FÜLTOKOK
ANTIFOANE

MAX 340	MAX 700	MAX 200	MAX 400	MAX 600Y	MAX 500
					
6MX340	6MX700	31020	31040	31061	31050
922	925	926	926		928

MAX EXTRA CONFORT

31080
928

SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOKOK
ANTIFOANE MONTABILE PE CASCĂ

MAX 300	60750	3M	UVEX
			
6MX300	60750		
924	924	929-942	943

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

FEJVÉDELEM / *PROTECȚIA CAPULUI*

BEÜTŐDÉS ELLENI FEJVÉDŐK
PROTECȚIA CAPULUI

STYLCAP	6CMS/6CMM	57300	6CPS/6CPL
			
6SYM010 / 6SYM120	6CMS120 / 6CMS010 6CMM120 / 6CMM010 6CHV160 / 6CHV170	57300 / 57302 / 57305 57306 / 57307 / 57308	6CPS120
953	951	954	955

IPARI VÉDŐSISAKOK
CĂȘTI DE PROTECȚIE INDUSTRIALE

PHOENIX PRO	PHOENIX WIND	PELICANO	ALBATROS	PACIFIC	CLASSIC
					
6PHP160 / 6PHP200 6PHP300 / 6PHP400 6PHP800	6PHW160 / 6PHW200 6PHW300 / 6PHW400 6PHW800	6PEL600	GAN65230/ GAN65231/GAN65233	65300 / 65350	65100 / 65101 / 65102 65103 / 65104 / 65105
962	963	965	972		971

GOELAND	ALTAI PRO	ALTAI WIND	6POBA	KIT STICKER	65151
					
6GOE200 / 6GOE300 6GOE400 / 6GOE600 6GOE700 / 6GOE800	7ALTP40 / 7ALTP60	7ALTW40 / 7ALTW60	6POBA	6STI000	65151
970	973	973	974	974	975


65150	6CHIN20	6CHIN40	BALACLAVA	GAN65159	FALCON VOLT
					
65150	6CHIN20	6CHIN40	5BALN / 5BALB	GAN65159	6FAL400
975	975	975	976	976	969

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

FEJVÉDELEM / *PROTECȚIA CAPULUI*

LÁTÓMEZŐ
VIZIERE

VISIFLEX	60790	60706	60707	60705	60700
					
6VFHG00 / 6VFRC00 6VFXS00	60790	60706	60707	60705	60700
980		981	981	982	982

60740	60710	60711	GAN60712	60713	60720
					
60740	60710	60711	GAN60712	60713	60720
982	983	983	983	984	984


60721	3M	UVEX
		
60721		
985	986-987	988

CREATED FOR SECURITY, COMFORT & DESIGN



« Az ember és a biztonsága kell, hogy legyen az elsődleges szempont bármely technológiai kaland esetén »
"Omul și securitatea sa trebuie să fie prima preocupare a oricărei aventuri tehnologice"

Albert Einstein




VÉDŐZÓNA
ZONA DE APĂRARE



ANYAGOK
MATERIALE

KARC- ÉS PÁRAMENTES BEVONAT
ACOPERIRE REZISTENTĂ LA ZGÂRIETURI ȘI UMIDITATE

1,6 MM POLIKARBONÁT LENCSE



ANATÓMIAI ILLESZKEDÉS
POTRIVIRE ANATOMICĂ

WE ARE SAFETY DESIGNER

Formai kialakítás, anyagválasztás, tesztelés: elkötelezetten keressük a megfelelő válaszokat a különböző foglalkozásokkal kapcsolatos kérdésekre.

Controlul formei, alegerea materialului, realizarea testelor: acesta este angajamentul nostru de a asigura un răspuns adecvat la problemele legate de diferite tipuri de lucrări.





SZEMVÉDELEM

PROTECȚIA OCHILOR


EURÓPAI SZABVÁNYOK
STANDARDE EUROPENE

EN166	A teljes termékkörre vonatkozik EGYÉNI SZEM- ÉS ARCVÉDŐ ESZKÖZÖK (optikai osztályok, mechanikai kockázatokkal szembeni védelem, behatásokkal szembeni ellenállás, speciális jellemzők) *PRESCRIERI PRIVIND ECHIPAMENTELE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE A OCHILOR ȘI FEȚEI. SUNT DEFINITE PRESCRI-ERI REFERITOARE LA DESIGN ȘI PERFORMANȚE PRECUM DURITATEA, FACTORII DE TRANSPARENȚĂ ȘI DISPERSIE A LUMINII, PROPRIETĂȚILE MECANICE ETC. (CUM SUNT DURITATEA, STABILITATEA ȘI REZISTENȚA TERMICĂ).*
EN169	SZŰRŐK HEGESZTÉSI MUNKÁKHOZ *FILTRE PENTRU LUCRĂRI DE SUDURĂ*
EN170	ULTRAIBOLYA (UV) SZŰRŐK *FILTRE ULTRAVIOLETE (UV)*
EN172	NAPFÉNYSZŰRŐK IPARI FELHASZNÁLÁSRA *FILTRE DE LUMINĂ FumuriuĂ PENTRU UZ INDUSTRIAL*
EN175	SZEM- ÉS ARCVÉDŐESZKÖZÖK HEGESZTÉSHEZ *PROTECȚIA OCHILOR ȘI A FEȚEI PENTRU SUDURĂ*
EN379	ÖNMŰKÖDŐ HEGESZTŐSZŰRŐK *FILTRE AUTOMATE DE SUDURĂ*
EN1731	HÁLÓS SZEM- ÉS ARCVÉDŐK *PROTECȚIE PENTRU OCHI ȘI FAȚĂ*
EN123121	NAPSZEMÜVEGEK ÉS NAPFÉNYSZŰRŐK SPORT ÉS SZABADIDŐS FELHASZNÁLÁSRA *OCHELARI DE SOARE ȘI FILTRE FumuriuE PENTRU SPORT ȘI AGREMENT*

A VIZSGÁLATAINK A KÖVETKEZŐ SZABVÁNYOKON ALAPULNAK
TESTELE NOASTRE SE BAZĂ PE URMĂTOARELE BAZEAZĂ

- USA : ANSI Z87:1
- EURÓPA/EUROPA : CE EN166:2001
- AUSZTRÁLIA/AUSTRALIA : AS/NZS1337 */ AUSTRALIA : AS/NZS1337*
- JAPÁN/JAPONIA : JIS T 8147 */ JAPAN : JIS T 8147*
- KANADA/CANADA : CSA Z94

A KERETEN VAGY A SZÁRÁN LÁTHATÓ JELÖLÉS A KÖVETKEZŐKET JELZI:
MARCAJUL DE PE RAMĂ SAU BRAȚE INDICĂ URMĂTOARELE:



JELÖLÉSEK
MARCĂRI

Az 1-es osztályú védőszemüvegek állandó hordásra alkalmasak.
Ochelarii de protecție din clasa 1 sunt adecvați pentru purtare permanentă.

A MECHANIKAI VÉDELEM OSZTÁLYA
CLASA DE PROTECȚIE MECANICĂ

S	csekély energiájú (12 m/s sebességű) részecskék ellen *împotriva particulelor cu energie foarte mică (cu viteză de 12 m/s)* Choc d'une bille d'acier de 43 g et de 22 mm de diamètre lancée à une vitesse de 5,1 m/s *Impact of a steel ball of 43 g and 22 mm diameter projected at a speed of 5.1 m/s*
F	kis energiájú (45 m/s sebességű) részecskék ellen *împotriva particulelor cu energie mică (cu viteză de 45 m/s)* Choc d'une bille d'acier de 0,86 g et de 6 mm de diamètre lancée à une vitesse de 45 m/s *Impact of a steel ball of 0.86 g and 6 mm diameter projected at a speed of 45 m/s*
B	közepes energiájú (120 m/s sebességű) részecskék ellen *împotriva particulelor cu energie medie (cu viteză de 120 m/s)* Choc d'une bille d'acier de 43 g et de 22 mm de diamètre lancée à une vitesse de 120 m/s *Impact of a steel ball of 43 g and 22 mm diameter projected at a speed of 120 m/s*
A	nagy energiájú (190 m/s sebességű) részecskék ellen *împotriva particulelor cu energie mare (cu viteză de 190 m/s)* Choc d'une bille d'acier de 43 g et de 22 mm de diamètre lancée à une vitesse de 190 m/s *Impact of a steel ball of 43 g and 22 mm diameter projected at a speed of 190 m/s*

A HASZNÁLAT MÓDJA SZERINTI JELÖLÉSEK
INDICAȚII ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE UTILIZARE

AS	karcálló bevonat *cu strat de acoperire împotriva zgârierii*
AF	páramentes bevonat *cu strat de acoperire împotriva aburirii*
UV	UV szűrő *FILTRU UV*
UV 400	UV400 VÉDELEM *protecție UV400*
IR5	5-ÖS SZINTŰ INFRAVÖRÖS SZŰRÉS - HEGESZTÉSHEZ / *FILTRARE DE NIVELUL 5 A INFRAROȘIILOR - PENTRU SUDARE*
	NEM ALKALMAS VEZETÉSRE ÉS KÖZÚTI HASZNÁLATRA *NU ESTE ADECVAT CONDUCERII ȘI UTILIZĂRII PE DRUMURILE PUBLICE*
0% METAL	Alkalmas elektromos környezetben történő felhasználásra *Potrivit pentru utilizare în medii electrice*

TECHNOLÓGIAI JELLEMZŐK
TECHNOLÓGIAI JELLEMZŐK

3	FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS *REZISTENȚĂ LA LICHIDE*
4	DURVA POROK ELLENI VÉDELEM *PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRAFULUI GROSIER* < 5µm
5	FINOM POROK ÉS GÁZOK ELLENI VÉDELEM PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRAFULUI FIN ȘI A GAZELOR < 5µm
8	ÍVÁLLÓSÁG *CU REZISTENȚĂ LA ARC*
9	FORRÓ CSEPPEK ÉS GÁZOK, OLVADT FÉM ELLENI VÉDELEM *PROTECȚIE ÎMPOTRIVA STROPILOR ȘI GAZELOR FIERBINȚI,*
T	EXTRÉM HŐMÉRSÉKLETI VISZONYOK KÖZÖTT IS HASZNÁLHATÓ *RODUS UTILIZABIL CHIAR ȘI ÎN CONDIȚII DE TEMPERATURĂ EXTREMĂ* (-5°C / +55°C)
K	KARCMENTES *NU SE ZGÂRIE*
N	PÁRAMENTES *NU SE ABUREȘTE*



UV-A ÉS UV-B SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI VÉDELEM
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIEI UV-A ȘI UV-B

Az UV-sugárzás elleni védelem még felhős időben is alapvető fontosságú, mert a felhők ugyan a látható fényt elnyelik, de az UV-sugárzás nagy részét átengedik.

A szem még inkább ki van téve az UV-sugárzásnak hegyi környezetben, vagy olyan helyeken, ahol az UV-sugarakat a hó, a víz, a homok, a világos falak, ablakok vagy tükrök visszaverik (például: a víz az UV-sugarak 5 -10%-át veri vissza; a homok 20%;-át, a hó 85%-át). Mindezeken túl a hegyekben ahogy nő a magasság, 1000 méterenként 10%-kal nő a beérkező UV-sugárzás mennyisége. Ezért fontos, hogy a Coverguard védőszemüvegeink az UV-sugarak 99,9%-át kiszűrik.

Datorită reducerii efectului protector al stratului de ozon, protecția împotriva radiațiilor Fumuriue devine din ce în ce mai importantă. Ochiul (și pielea) sunt foarte sensibile la radiațiile de înaltă energie din spectrul ultravioletelor (UV). Protecția împotriva radiațiilor UV este esențială chiar și pe vreme înnorată, deoarece norii absorb lumina vizibilă, dar permit trecerea majorității radiațiilor UV.
Ochiul este încă și mai expus la radiațiile UV în mediile montane sau în locurile în care razele UV sunt reflectate de zăpadă, apă, nisip, pereți de culoare deschisă, ferestre sau oglinzi (de exemplu: apa reflectă 5-10% din radiațiile UV, nisipul 20%, zăpada 85%). În plus, pe măsură ce altitudinea crește, cantitatea de radiații UV sosite crește cu 10% la fiecare 1.000 de metri. De aceea, este important faptul că ochelarii de protecție LUX OPTICAL și Coverguard filtrează 99,9% din razele UV.

POLARIZÁLT LENCSÉK *LENTILE POLARIZATE*	A polarizált szűrők nagyobb kényelmet biztosítanak azokon a helyeken, ahol a fény jobban visszaverődik (üvegfalú épületek, vízfelszín, világos homok, hó...) és viselésük során nő a domborzat- és kontrasztérzékelés.	*Filtrele polarizate oferă un confort mai mare în locurile în care lumina este reflectată mai intens (clădiri cu pereți de sticlă, suprafața apei, nisip de culoare deschisă, zăpadă etc.), purtarea lor crește percepția terenului și contrastului.*
UV400	Kiegészítő védelem az ultraibolya (380 nm) sugárzást követő kék fény ellen 400 nm-ig, igazolt 100%-os UV-szűrés.	*Protecție suplimentară împotriva luminii albastre până la 400 nm, care însoțește radiațiile ultraviolete (380 nm), cu filtrare atestată anti-UV de 100%.*
IR	A földet érő napsugárzás energiájának fele esik a termikus infravörös tartományba. A hegesztési munkákkal együtt járó infravörös sugárzás elsősorban hőhatása révén károsíthatja a retinát, esetleg fotokémiai folyamatok elindításával okozhat látáskárosodást.	*Jumătate din energia radiației Fumuriue care ajunge pe pământ face parte din domeniul razelor infraroșii termice. Radiațiile infraroșii asociate lucrărilor de sudare pot deteriora retina, în principal datorită căldurii și, eventual, pot provoca deteriorarea vederii prin inițierea proceselor fotochimice.*

AZ EN1836 SZABVÁNYT FELVÁLTÓ EN12312-1 SZABVÁNY A LENCSÉKET 5 KATEGÓRIÁBA SOROLJA:
STANDARDUL EN12312-1, CARE ÎNLOCUIEȘTE STANDARDUL EN1836, ÎMPARTE LENTILELE ÎN 5 CATEGORII:

SZŰRŐ KATEGÓRIA *CATEGORIA FILTRULUI*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*	**HASZNÁLAT** *UTILIZARE*	**PIKTOGRAM** *PICTOGRAMĂ*	
0	enyhén színezett napszemüveg *ochelari de soare ușor colorați*	korlátozott napfényszűrés *filtrare limitată a razelor Fumuriue*		Alkalmatlan az éjszakai vezetéshez *nu sunt adecvate pentru condusul pe timp de noapte*
1		korlátozott napfényvédelem protecție limitată împotriva luminii soarelui		
2	általános használatra tervezett napszemüvegek / ochelari de soare	megfelelő napfényvédelem protecție corespunzătoare împotriva luminii soarelui		
3		erős napfényvédelem protecție ridicată împotriva luminii soarelui		
4	rendkívül sötét speciális célú napszemüveg ochelari de soare deosebit de întunecați, pentru utilizări speciale	Fokozott védelem a rendkívül erős napfény ellen, például tengeren, havas tájakon, magas hegyekben vagy sivatagban *Protecție sporită împotriva razelor Fumuriue extrem de puternice, cum ar fi la mare sau în zonele cu zăpadă, pe munți înalți sau în deșert.*		Egyáltalán nem alkalmas a forgalomban történő vezetéshez *nu sunt deloc bune pentru condus*

TOVÁBBFEJLESZTETT LENCSE TECHNOLÓGIÁK
TEHNOLOGII ÎMBUNĂTĂȚITE PENTRU LENTILE

ÚJ TECHNOLÓGIA KÜLTÉRRE
TEHNOLOGIE NOUĂ PENTRU EXTERIOR

POLARIZÁLT LENCSÉK *LENTILE POLARIZATE*	A polarizált szűrők nagyobb kényelmet biztosítanak azokon a helyeken, ahol a fény jobban visszaverődik (üvegfalú épületek, vízfelszín, világos homok, hó...) és viselésük során nő a domborzat- és kontrasztérzékelés.	*Filtrele polarizate oferă un confort mai mare în locurile în care lumina este reflectată mai intens (clădiri cu pereți de sticlă, suprafața apei, nisip de culoare deschisă, zăpadă etc.), purtarea lor crește percepția terenului și contrastului.*



NEM POLARIZÁLT LENCSE *LENTILE NEPOLARIZATE*

POLARIZÁLT LENCSE *LENTILE POLARIZATE*

FOTOKRÓM LENCSÉK *LENTILE FOTOCROMATICE*	A fotokróm lencsék olyan átlátszó (vagy majdnem átlátszó) lencsék, amelyek napfény hatására automatikusan elsötétednek, és árnyékban visszatérnek a világos állapotba. Néha "fényadaptív lencséknek", "változó árnyalatú lencséknek" vagy "átmeneti lencséknek" is nevezik őket.	*Lentilele fotocromatice sunt lentile transparente (sau aproape transparente) care se întunecă automat în lumina soarelui și revin la luminozitate la umbră. Acestea sunt, de asemenea, denumite uneori „lentile adaptive la lumină", „lentile cu nuanță variabilă" sau „lentile de tranziție".*







AMIKOR A TELJESÍTMÉNY SZÁMÍT A FELHASZNÁLÓI KÉNYELEM SZEMPONTJÁBÓL

CÂND PERFORMANȚA CONTEAZĂ PENTRU CONFORTUL UTILIZATORULUI

A legfejlettebb Coverguard védőszemüvegek olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek a legszigorúbb felhasználói elvárásoknak is megfelelnek.

Cei mai avansați ochelari de protecție Coverguard au caracteristici care răspund celor mai exigente nevoi ale utilizatorilor.

AZ ÉLES LÁTÁS KÉNYELME / *CONFORTUL UNEI VIZIUNI CLARE*



UV álló bevonat minden árnyalatú lencsén, kivéve a kifejezetten napsugárzás ellen védő szemüvegeket.

Acoperire rezistentă la UV pe toate nuanțele de lentile, cu excepția ochelarilor special concepuți pentru a proteja împotriva soarelui.



Prémium karcolódás és páramentes bevonat, hogy a szemüvegek sokáig használhatóak legyenek*

*Acoperire premium anti-zgârieturi și anti-umiditate pentru a asigura o utilizare de lungă durată**

*K és/vagy N jelölés a szemüvegen
**Marcaj K și/sau N pe ochelari*

ANATÓMIAI ILLESZKEDÉS / *POTRIVIRE ANATOMICĂ*



A szemüveg szárak hossza vagy szöge állítható, hogy a legoptimálisabb védelmet biztosítsa

Lungimea sau unghiul brațelor pot fi ajustate pentru a oferi cea mai bună protecție.



Rugalmas és erős alapanyagból készült alakvisszanyerő szárak

Bare de recuperare a formei realizate din material flexibil și rezistent

STABIL KIALAKÍTÁS, HOSSZÚ VISELÉSI IDŐ / *DESIGN STABIL, TIMP ÎNDELUNGAT DE PURTARE*



Kétkomponensű alapanyag a szárakon, puha végekkel

Material bicomponent pe tijele cu capăt moale



Kényelmes és állítható csúszásmentes papucs vagy nyereg

Papuc confortabil și reglabil, antiderapant șaua nazală

VÉDŐSZEMÜVEG VÁLASZTÓ SEGÉDLET

VÉDŐSZEMÜVEG KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

Próbálja ki a védőszemüveg választást megkönnyítő segédletünket és válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő védőeszközt csupán néhány kattintással! Az online termékválasztó hat nyelven érhető el.

Încercați ghidul nostru ușor de selecție a ochelarilor de protecție și alegeți cei mai buni ochelari de protecție pentru nevoile dvs. în doar câteva clicuri! Selectorul de produse online este disponibil în șase limbi.

1

Szkennelje be a QR kódot!
Scanați codul QR!

2

Finomítsa a keresést az igényei szerint!
Rafinează-ți căutarea în funcție de nevoile tale!

3

Találja meg könnyedén a megfelelő védőszemüveget!
Găsiți cu ușurință ochelarii de protecție potriviți!



TIGER

INSPIRED BY RAW NATURE



HIGH



MEDIUM



FIRST

Elérhető a honlapunkon
Disponibil pe site-ul nostru

VÉDŐSZEMÜVEGEK

PROTECȚIA OCHILOR



SZEMÜVEG VÁLASZTÁSI SEGÉDLET
GHID DE SELECȚIE A OCHELARILOR

			OPCIONÁLIS VÉDELMI SZABVÁNYOK *STANDARDE DE PROTECȚIE OPȚIONALE*				TOVÁBBI VÉDELMI KÉPESSÉGEK *CAPACITĂȚI SUPLIMENTARE DE PROTECȚIE*	
KÉPEK *IMAGINI DIN*	**MODELLEK** *MODELE*	**OLDALSZÁM** *NUMĂRUL PAGINII*	**T**	**K**	**N**	**UV 400**	**AS**	**AF**
VÉDŐSZEMÜVEGEK / *OCHELARI DE PROTECȚIE*								
	TIGER FIRST [1]	796	✓				✓	
	TIGER MEDIUM [1]	797	✓		✓		✓	
	TIGER HIGH [1]	798	✓	✓	✓			
	LYNXX	799	✓				✓	✓
	PANTHER [1]	801	✓				✓	
	FOX	801	✓				✓	
	POKELUX	804	✓		✓	■		
	SPHERLUX	807	✓		✓			
	SIGMA	805	✓	✓	✓			
	SIGMA FIRST	803	✓				✓	
	SIGMA DUST	806	✓				✓	
	PHI	807	✓	✓				
	LIMELUX	800	✓		✓			
	STYLUX [1/2]	808	✓	✓				
	SOFTILUX	808	✓	✓				
	THETA [1/2]	809	✓	✓	✓			
	PSI	809	✓	✓				
	RHO	810	✓	✓	✓			
	THUNDERLUX [2]	811		✓				
	STREAMLUX [1/2]	811		✓				
	FREELUX SMOKE RED	814						

■ In/Out verzió
Versiunea In/Out

[2] Szárak hosszának állíthatósága
Ajustarea lungimii tijei

SZÍN *CULOARE*					**LENCSE** *LENTILE*	
VÍZTISZTA **TRANSPARENTĂ**	**IN/OUT**	**SÁRGA** *GALBENĂ*	**FÜSTSZÍNŰ** *FUMURIU*	**VÖRÖS** *ROȘU*	**POLARIZÁLT** *POLARIZATĂ*	**FOTOKRÓM** *FOTOCROMIE*
			✓			
✓			✓			
✓			✓			
✓					✓	✓
✓		✓	✓			
✓			✓			
✓	✓	✓	✓			
✓			✓			
✓	✓	✓	✓			
✓			✓			
✓						
✓			✓			
✓			✓			
✓		✓	✓			
✓			✓			
✓			✓			
✓			✓			
✓			✓			
✓			✓			
✓			✓			
			✓	✓		

SZEMÜVEG VÁLASZTÁSI SEGÉDLET
GHID DE SELECȚIE A OCHELARILOR

			OPCIONÁLIS VÉDELMI SZABVÁNYOK *STANDARDE DE PROTECȚIE OPȚIONALE*				**TOVÁBBI VÉDELMI KÉPESSÉGEK** *CAPACITĂȚI SUPLIMENTARE DE PROTECȚIE*	
KÉPEK *IMAGINI DIN*	**MODELLEK** *MODELE*	**OLDALSZÁM** *NUMĂRUL PAGINII*	**T**	**K**	**N**	**UV 400**	**AS**	**AF**
PANORÁMA SZEMÜVEG / *OCHELARI PANORAMICI*								
	EPSILON [1/2]	813		✓				
	ECOLUX [2]	813						
	GAMA [1/2]	813	✓	✓				
	PARALUX [1/2]	812			✓			
	FIXLUX [2]	812	✓	✓		✓		
	SABLUX [2]	812	✓	✓				
2 AZ 1-BEN VÉDŐSZEMÜVEGEK / *2 ÎN 1 OCHELARI DE PROTECȚIE*								
	FLYLUX	860			✓	■		
	TECHNILUX	815			✓			
	EUROLUX	815	✓		✓			
	MADLUX [2]	816			✓			
KORREKCIÓS VÉDŐSZEMÜVEGEK / *OCHELARI DE PROTECȚIE CORECTIVĂ*								
	SERVAL 1.5 [2]	817	✓	✓				
	SERVAL 2 [2]	817	✓	✓				
	SERVAL 2.5 [2]	817	✓	✓				
	SERVAL 3 [2]	817	✓	✓				

■ In/Out verzió
Versiunea In/Out

[1] Szárak fel-le állíthatósága
Reglabilitatea tijei în sus și în jos

[2] Szárak hosszának állíthatósága
Ajustarea lungimii tijei

SZÍN *CULOARE*					**LENCSE** *LENTILE*	
VÍZTISZTA **TRANSPARENTĂ**	**IN/OUT**	**SÁRGA** *GALBENĂ*	**FÜSTSZÍNŰ** *FUMURIU*	**VÖRÖS** *ROȘU*	**POLARIZÁLT** *POLARIZATĂ*	**FOTOKRÓM** *FOTOCROMIE*
✓						
✓			✓			
✓			✓			
✓						
✓						
✓			✓			
✓	✓					
✓						
✓			✓			
✓		✓	✓			

TIGER FIRST

6TIFC00NSI / 6TIFS00NSI

UV AS T 17g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- TIGER First mechanikai védőszemüveg
- víztiszta polikarbonát lencse, UV- és karcolásgátló bevonattal
- polikarbonát Airflex szárak
- állítható orrnyereggel

- *TIGER - ochelari de protecție*
- *lentilă transparentă din policarbonat cu acoperire UV și tratament anti-zgârieturi*
- *brațe din policarbonat Airflex*
- *cu șa nazală reglabilă*



6TIFS00NSI



6TIFC00NSI

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát	*policarbonat*
KERET / *CADRU*	1,6 mm vastag polikarbonát	*policarbonat, 1,6 mm*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	17g	*17g*

MODELL MODEL	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6TIFC00NSI	Szürke *Gris*	Víztiszta *Incolor*	AS - karcolásgátló bevonat *Acoperire anti-zgârieturi AS*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001", EN170:2002	10 *100*
6TIFS00NSI	Szürke *Gris*	Füstszürke *Fumuriu*	AS - karcolásgátló bevonat *Acoperire anti-zgârieturi AS*	FT	5 - 3,1 FT	EN166:2001","EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *100*

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

TIGER MEDIUM

6TIMC00NSI / 6TIMS00NSI

UV AS N T 18g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- víztiszta, páramentes (N), karcolás gátló bevonattal és UV védelemmel rendelkező polikarbonát lencse
- Airflex két komponensű, állítható dölésszögű puha és rugalmas szárak
- állítható, kényelmes orrnyereg
- *lentilă din policarbonat, anti-aburire (N) cu acoperire anti-zgârieturi și protecție UV*
- *brațe din Airflex bicomponent, unghi reglabil, moi și flexibile*
- *șa nazală reglabilă, confortabilă*



6TIMS00NSI



6TIMC00NSI

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
KERET / *CADRU*	1,6 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat de 1,6 mm grosime*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPR	*policarbonat + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	18g	18g

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6TIMC00NSI	*Szürke/Lime* *Gri / Lime*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti páramentesség (N) AF - karcmentes bevonat *Acoperire anti-aburire premium (N standard)* *Acoperire anti-zgârieturi (AF)*	FT	2C-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6TIMS00NSI	Szürke/Lime *Gri / Lime*	Füstszürke *Fumuriu*	Szabvány szerinti páramentesség (N) AF - karcmentes bevonat *Acoperire anti-aburire premium (N standard)* *Acoperire anti-zgârieturi (AF)*	FT	5-3.1 1FTN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *100*

TIGER HIGH

6TIHC00NSI / 6TIHI00NSI / 6TIHS00NSI

UV | AF** | K | N | T | 22g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- víztiszta, karc- (K), páramentes (N) és UV védelemmel rendelkező polikarbonát lencse
- Airflex két komponensű, állítható dölésszögű puha és rugalmas szárak
- kényelmes ornyereg
- TPR alapanyagú speciális homlokvédő

- *lentilă din policarbonat protejată împotriva stropilor, rezistentă la zgârieturi (K), anti-aburire (N) și protecție împotriva razelor UV*
- *Brațe flexibile și reglabile cu două componente Airflex, moi și flexibile*
- *șa nazală confortabilă*
- *Protector special pentru frunte pe bază de TPR*



6TIHI00NSI**



6TIHS00NSI



6TIHC00NSI

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát	*policarbonat*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát + TPR	*policarbonat + TPR*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPR	*policarbonat + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	22g	*22g*

MODELL MODEL	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6TIHC00NSI	Szürke/Lime *Gri / Lime*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti karcmentesség (K) Szabvány szerinti páramentesség (N) *Tratament antizgâriere premium (K)* *Tratament anti aburire premium (N)*	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6TIHI00NSI**	Szürke/Lime *Gri / Lime*	In/Out *Interior / exterior*	Szabvány szerinti karcmentesség (K) AF - párásodás gátló bevonat *Tratament anti-zgâriere premium (K standard)* *Tratament anti-aburire (AF)*	FT	2C-1.7 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6TIHS00NSI	*Szürke/Lime* *Gri / Lime*	Füstszürke *Fumuriu*	Szabvány szerinti karcmentesség (K) Szabvány szerinti páramentesség (N) *Tratament anti-zgâriere premium (K)* *Tratament anti-aburire premium (N)*	FT	5-3.1 1FTKN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 *100*

LYNXX

6LYNC00NSI / 6LYNP00NSI

UV AF AS T

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- víztiszta, karcolás és UV elleni védelemmel kezelt polikarbonát lencse
- két komponensű puha és rugalmas szárak
- csúszásbiztos és kényelmes ornyereg

- *lentilă din policarbonat transparentă, cu protecție împotriva zgârâieturilor și UV*
- *brațe flexibile și moi din două componente*
- *șa nazală antiderapantă și confortabilă*



6LYNC00NSI



6LYNP00NSI

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO

LENCSE / *LENTILE*	2,2 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat de 2,2 mm grosime*
KERET / *CADRU*	Matt polikarbonát	*Policarbonat mat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	28g	*28g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6LYNC00NSI	Fekete/*Negru* Kék/*Albastru*	Víztiszta *Incolor*	AS - karcolásgátló bevonat *AS - tratament anti-zgârâieturi*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6LYNP00NSI	Fekete/*Negru* Kék/*Albastru*	Füstszínű *Fumuriu*	AS - karcolásgátló bevonat *AS - tratament anti-zgârâieturi*	FT	5-3.1 1FT	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 : 2000+A2:2001	10 *100*

LIMELUX

6LIMC00NSI / 6LIMS00NSI

0% METAL | UV | N | T | 23g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Víztiszta, 2,00 mm vastag lencsés LIMELUX védőszemüveg extra könnyű és kényelmes kialakítású
- Az önbeállító szárak alapanyag összetétele biztosítja az optimális rugalmasságot
- A polikarbonát lencsék karcmentes felülettel (AS) és az EN 166 szabvány szerinti minősített páramentességgel (N) rendelkeznek, természetesen az UV védelemmel együtt.
- Polikarbonát és a PVC alapanyagú keret szellőző oldalvédelemmel. A puha és állítható orrnyereg garantálja a kényelmet és a szemüveg lecsúszását.

- *Ochelarii de protecție LIMELUX cu lentile cu grosimea de 2,00 mm sunt foarte ușori și confortabili*
- *Compoziția materială a brațelor auto-reglabile, asigură o flexibilitate optimă*
- *Lentilele din policarbona anti-zgâriere (AS) și anti-aburire certificată (N) conform EN 166, desigur Cu protecție UV.*
- *Cadru din policarbonat și PVC cu protecție laterală ventilată.*
- *Șaua nazală moale și reglabilă garantează confortul și previne alunecarea ochelarilor.*



6LIMS00NSI



6LIMC00NSI

LENCSE / *LENTILE*	2.0 mm vastag polikarbonát	*policarbonat 2.0 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + PVC	*Policarbonat + PVC*
SÚLY / *GREUTATE*	23g	*23g*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6LIMC00NSI	Fekete / Lime *Negru / Lime*	Víztiszta *Incolor*	UV elleni védelem Szabvány szerinti páramentesség (N) Extrém hőmérsékleti körülmények *Tratament anti-UV* *Tratament anti-aburire (N)* *Rezistenta la temperaturi ridicate*	FT	2C-1,2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 *100*
6LIMS00NSI	Fekete / Lime *Negru / Lime*	Füstszínű *Fumuriu*	Napfény elleni védelem Szabvány szerinti páramentesség (N) Extrém hőmérsékleti körülmények *Protecție împotriva razelor solare* *Conform standardului Împotriva aburirii (N) Condiții extreme de temperatură*	FT	5-3,1 1FTN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 : 2000+A2:2001	10 *100*

PANTHER**

6PANY00NSI

UV AS T 22g LS SS*

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Panther mechanikai védőszemüveg
- sárga polikarbonát lencse, UV- elleni védelemmel és karcolásgátló bevonattal
- többkomponensű, állítható dölésszögű, alakítható memória szárak
- optimális illeszkedés
- állítható és puha orrnyereg

- *Ochelari de protecție Panther*
- *lentile galbene din policarbonat cu acoperire UV și anti-zgârâieturi*
- *brațe cu unghi de înclinare fără metal, ajustabile, din doua materiale*
- *potrivire optimă*

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO



LENCSE / *LENTILE*	1,6 mm vastag polikarbonát	Policarbonat de 1,6 mm rosime
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát, SBC kopolimer és TPR	*Policarbonat, polimer SBC și TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	22g	22g

FOX**

6FOXC00NSI

UV AS T 22g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Fox mechanikai védőszemüveg
- víztiszta polikarbonát lencse, UV- és karcolásgátló bevonattal
- önbeállító, vékony, szellőző szárak

- *Ochelari de protecție, mecanici, Fox*
- *lentilă transparentă din policarbonat cu acoperire UV și anti-zgârâieturi*
- *brațe subțiri, ventilate și auto-reglabile*



6FOXC00

LENCSE / *LENTILE*	2,2 mm vastag polikarbonát	Policarbonat de 2,2 mm grosime
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	22g	*22g*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6PANY00NSI	Szürke / Kék / Fekete *Gris / Albastru / Negru*	Sárga *Galben*	AS - karcolásgátló bevonat *(AS) tratament anti-zgârâieturi*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 100
6FOXC00NSI	Átlátszó / Piros *Transparent / Roșu*	Víztiszta *Incolor*	AS - karcolásgátló bevonat *(AS) tratament anti-zgârâieturi*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 100

**A készlet erejéig / *În limita stocului*



SIGMA FIRST

6SIFC00 / 6SIFS00

AS UV T

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- panoráma látómező
- oldalvédelem
- rugalmas, önbeállító szárak
- *viziune panoramică*
- *protecție laterală*
- *flexibilă și auto-reglabil*



6SIFS00



6SIFC00

LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,3 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	24g	*24g*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6SIFC00	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	Karcálló (AS) kezelés UV elleni védelem *Tratament anti-zgârâieturi și imersare anti-uv*	FT	2-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	12 120
6SIFS00	Füstszínű *Fumuriu*	Füstszínű *Fumuriu*	Karcálló (AS) kezelés UV elleni védelem *Imersare anti-zgârieturi și imersare anti-UV*	FT	5-3.1 1FT	EN166:2001 EN172:1994 +A1 :2000+A2:2001	12 120

POKELUX

60550 / 60551 / 60554 / 60556

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Panoráma látómező
- Ívelt oldalvédelem
- Flexibilis és önbeállító szár
- *Viziune panoramică*
- *Protecție laterală*
- *Flexibili și auto-reglabili*



60550

UV N



60551

UV 400 T



60554

N T



60556

UV N T

LENCSE / *LENTILE*	2,4 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat de 2,4 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	23g	*23g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60550	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	Széles látómező , UV elleni védelem, Szabvány szerinti páramentesség (N) *Viziune panoramică* *Anti - UV* *Anti - aburire (N)"*	FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 120
60551	Mézszínű *Miere*	In-out UV 400 *In-out* *UV 400*	UV elleni védelem *Tratament anti-UV*	FT - CAT. 1	5-1.7 1FT	EN166:2001 EN172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	1 120
60554	Füstszínű *Fumuriu*	Sötétszürke *gri închis*	UV elleni védelem Páramentes lencse *Tratament anti-UV* *Tratament anti-aburire*	FT - CAT. 4	5-4.1 1FTN	EN166:2001 EN172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	1 120
60556	Sárga *Galben*	Sárga *Galben*	UV elleni védelem Páramentes lencse *Tratament anti-UV* *Tratament anti-aburire*	FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	1 120

SIGMA

6SIG0 / 6SIG3 / 6SIGH00 / 6SIGY00

K N UV T S

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Rugalmas, önbeállító szár
- Széles látótér
- ívelt, egybeépített oldalvédő
- *brațe flexibile, auto-ajustabile*
- *zonă largă de vizualizare*
- *protector lateral curbat, integrat*



6SIG0



6SIG3



6SIGH00



6SIGY00

LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,3 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	24g	*24g*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6SIG0	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	szabvány szerinti karcmentesség (K), szabvány szerinti páramentesség (N), UV elleni védelem *Anti-zgâriere (K), Anti-aburire (N) , Protecție UV*	SFT	2-1.2 1SFTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 120
6SIG3	Füstszínű *Fumuriu*	Füstszínű *Fumuriu*	szabvány szerinti karcmentesség (K), szabvány szerinti páramentesség (N), UV elleni védelem *Anti-zgâriere (K), Anti-aburire (N) , Protecție UV*	SFT	5-3.1 1SFTKN	EN166:2001 EN172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 120
6SIGH00	Mézszínű *Miere*	In/Out *In/Out*	szabvány szerinti karcmentesség (K), szabvány szerinti páramentesség (N), UV elleni védelem *Anti-zgâriere (K), Anti-aburire (N) , Protecție UV*	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 100
6SIGY00	Sárga *Galben*	Sárga *Galben*	szabvány szerinti karcmentesség (K), szabvány szerinti páramentesség (N), UV elleni védelem *Anti-zgâriere (K), Anti-aburire (N) , Protecție UV*	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 100

SIGMA DUST

6SIDC00

AS UV T 32g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

Védelem
- habtömítés, amely megakadályozza a porok, nagyobb
- részecskék behatolását
- Jó oldal védelem a széles szárnak köszönhetően

Kényelem
- Széles látómező
- Csökkentett párásodás a direkt ventilációnak köszönhetően
- Karcálló bevonat

Protecție
- *marginea de spumă limitând expunerea la particule mari*
- *protecție laterală bună datorită brațelor late*

Confort
- *zonă mare de vizualizare datorită unui design larg*
- *reducerea aburirii datorită fiabilității canalelor de ventilație directă*
- *Tratament anti-zgârâiere*



LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,3 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	32g	*32g*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6SIDC00	Átlátszó Fekete *Transparent Negru*	Víztiszta *Incolor*	Polikarbonát és SBR polimer alapanyagú védőszemüveg *Policarbonat și margine din spumă polimerică SBR*	SFT	2C – 1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 100

SPHERLUX**

60493

UV N

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Kényelem: rugalmas és önbeállító PC szárak csúszásbiztos PVC véggel
- Ívelt, panoráma lencse
- Csúszásbiztos PVC orrnyereg

- *viziune panoramică*
- *Puntea nazală anti-alunecare*
- *Confort: Brațe flexibile și auto-reglabile cu vârf din PVC anti-alunecare*



60493

LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,3 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + PVC	*policarbonat + pvc*
SÚLY / *GREUTATE*	25g	*25g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60493	Fekete *Negru*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerint minősített karcmentesség - K, UV elleni védelem *Anti-zgâriere - K* *Protecție UV*	F	5-3.1 1FN	EN166:2001 EN172:1994+A1 :2000+A2:2001	10 120

PHI

6PHI0 / 6PHI3

UV K T S

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Nagyon könnyű
- Sportos kialakítás
- Oldalvédelem
- Csúszásbiztos orrnyereg
- Csúszásbiztos betét a száron

- *Greutate redusă*
- *Design sportiv*
- *Protecție laterală*
- *Punte nasală anti-alunecare*
- *Inserție anti-alunecare*



6PHI0



6PHI3

LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,3 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	22g	*22g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6PHI0	Színtelen / Sárga *Incolor / Galben*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerint minősített karcmentesség - K, UV elleni védelem *Anti-zgâriere - K* *Protecție UV*	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166:2001 EN170:2003	10 120
6PHI3	Füstszínű / Piros *Fumuriu / Roșu*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerint minősített karcmentesség - K, UV elleni védelem *Anti-zgâriere - K* *Protecție UV*	SFT	5-3.1 1SFTK	EN166:2001 EN172:1994+A1 :2000+A2:2001	10 120

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

STYLUX*

60510* / 60516*

UV K T

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Panoráma látómező
- Állítható szárak
- Csúszásbiztos orrnyereg
- Oldalvédelem
- *Vedere panoramică*
- *Brațe cu reglare*
- *Punte nazală anti-alunecare*
- *Protecție laterală*



60510



60516

LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,3 mm*
KERET / *CADRU*	Nejlon	*Nailon*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	29g	*29g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60510	Fekete *Negru*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerint minősített karcmentes lencse - K, UV elleni védelem *Tratament anti-zgârâieturi - K* *Tratament anti-UV*	FT	2-1.2 1SFTK	EN166:2001 EN170:2003	10 120
60516	Fekete *Negru*	Sárga *Galben*	Szabvány szerint minősített karcmentes lencse - K, UV elleni védelem *Tratament anti-zgârâieturi - K* *Tratament anti-UV*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 120

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

SOFTILUX

60560 / 60563

UV K T

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Panoráma látómező,
- Kényelmes: több alapanyagból készült szár csúszásmentes szárvéggel
- Rugalmas és önbeállító szárak
- Csúszásbiztos orrnyereg
- *Vedere panoramică*
- *Confortabilitate: branțe cu vârf anti-alunecare flexibile și auto-reglabile*
- *Punte nazală anti-alunecare*



60560

60563

LENCSE / *LENTILE*	2,4 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat de 2,4 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nylon + polikarbonát	*Nylon + Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	22g	*22g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60560	Szintelen *Incolor*	Víztiszta/fekete *Incolor/negru*	Szabvány szerint minősített karcmentes lencse - K, UV elleni védelem *Tratament anti-zgârâieturi - K* *Tratament anti-UV*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 120
60563	Fekete *Negru*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerinti karcmentes (K) lencse, UV és napfény elleni védelem *Acoperire anti-zgârâieturi - K* *Protectie Fumuriuă UV*	FT	5-3.1 1FTK	EN 172:1994 +A1:2000+ A2:2002	10 120

THETA

6THE0 / 6THE3

UV K N T S





6THE3

6THE0

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- állítható dölésszögű, rugalmas szár
- csúszásbiztos orrnyereg
- könnyű, 28 g

- *Brațe reglabile si flexibile*
- *Reglarea înclinației*
- *Punte nazală anti-alunecare*

LENCSE / *LENTILE*	2,2 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,2 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nylon + polikarbonát	*Nailon + policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	28g	*28g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6THE0	Fekete *Negru*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti karcmentesség (K), Szabvány szerinti páramentesség (N), UV védelem *Anti-zgâriere (K)* *Anti-aburire (N)* *Protecție UV*	SFT	3-1.2 1SFTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 120
6THE3	Fekete *Negru*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerinti karcmentesség (K) Szabvány szerinti páramentesség (N), UV sugárzás elleni védelem *Tratament anti-zgâriere K , Tratament anti-aburire N , Protecție împotriva razelor Fumuriue UV*	SFT	5-3.1 1SFTKN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 120

PSI

6PSI0** / 6PSI3**

UV K T S





6PSI3

6PSI0

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Oldalvédelem
- Kényelem: önbeállító, rugalmas, két komponensű szár puha, csúszásbiztos szárvégekkel
- Csúszásbiztos orrnyereg

- *Protecție laterală*
- *Confortabili: brațe din două materiale cu vârfuri anti-alunecare flexibile, auto-reglabile*
- *Punte nazală reglabilă și anti-alunecare*

LENCSE / *LENTILE*	2,2 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,2 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + PVC	*Policarbonat + PVC*
SÚLY / *GREUTATE*	26g	*26g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6PSI0	Fekete *Negru*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti karcmentesség (K), UV sugárzás elleni védelem Megerősített mechanikai ellenállás *Tratament anti-zgâriere K* *Tratament UV* *Rezistenta mare*	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166:2001 EN170:2003	10 120
6PSI3	Fekete *Negru*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerinti karcmentesség (K), UV sugárzás elleni védelem Megerősített mechanikai ellenállás *Tratament anti-zgâriere K* *Tratament UV* *Rezistenta mare*	SFT	5-3.1 1SFTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 120

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

RHO

6RHO0 / 6RHO3

UV K N T S

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Panoráma látómező
- Komfort: két komponensű, flexibilis és önbeállító szár, puha, csúszásgátló szárvéggel
- Csúszásmentes orrnyereg
- *Viziune panoramică*
- *Confort: brațe bi-material flexibile auto-reglabile cu vârfuri anti-alunecare*
- *Punte nazală anti-alunecare*



6RHO3



6RHO0

LENCSE / *LENTILE*	2,2 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,2 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + PVO	*Policarbonat + PVO*
SÚLY / *GREUTATE*	24g	*24g*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6RHO0	Átlátszó Fekete *Transparent* *Negru*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerint karcmentes lencse (K) Szabvány szerinti páramentes lencse (N) UV elleni védelem *Acoperire anti-zgâriaturi K* *Acoperire anti-aburire N* *Acoperire anti-UV*	SFT	2-1.2 1SFTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 120
6RHO3	Fekete *Negru*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerinti karcmentes lencse (K), Szabvány szerinti páramentes lencse (N), Napfény elleni védelem, Mechanikai védelem *Tratament anti-zgârieturi - K* *Tratament anti-aburire - N* *Protecție Fumuriuă UV*	SFT	5-3.1 1SFTKN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 120

THUNDERLUX**

62580 / 62583

UV K

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Állítható csúszásbiztos orrnyereg
- Önbeállító és rugalmas szárak
- *Punte nasală anti-alunecare reglabilă*
- *Branțuri auto-reglabile și flexibile*



62580



62583

LENCSE / *LENTILE*	2,2 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,2 mm*
KERET / *CADRU*	Nylon + polikarbonát	*Nailon + policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	25g	*25g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
62580	Fekete / Piros *Negru / Roșu*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerint minősített karcmentes (K) lencse UV elleni védelem, napfényszűrő *Acoperire anti-zgâriere - K* *Protecție Fumuriua UV*	F - Cat.0	2-1.2 1FK	EN166:2001 EN170:2003 ISO 12312-1:2013	10 120
62583	Fekete / Piros *Negru / Roșu*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerint minősített karcmentes (K) lencse UV elleni védelem, napfényszűrő *Acoperire anti-zgâriere - K* *Protecție Fumuriua UV*	F - Cat.3	5-3.1 1FK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 120

STREAMLUX

62590 / 62593

UV K

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Állítható szárak
- Csúszásgátló orrész
- Egybeépített oldalvédő
- Kényelmes, szellőző kialakítás
- *Brațe reglabile*
- *Vârfuri antiderapante*
- *Protecție laterală*
- *Bară de confort superioară ventilată*



62590



62593

LENCSE / *LENTILE*	2,1 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,1 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát + TPE	*Policarbonat + TPE*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nylon + polikarbonát + TPE	*Nailon + policarbonat + TPE*
SÚLY / *GREUTATE*	28g	*28g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
62590	Fekete / Piros *Negru / Roșu*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti minősített karcmentes lencse (K) UV védelem *Tratament anti-zgâriere K* *Tratament anti-UV*	F - Cat.0	2-1.2 1FK	EN166:2001 EN170:2003	10 120
62593	Fekete / Piros *Negru / Roșu*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerinti minősített karcmentes lencse (K) UV védelem *Tratament anti-zgâriere K* *Tratament anti-UV*	F - Cat.0	5-3.1 1FK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 120

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

SABLUX

60350 / 60353

UV K T



60350



60353

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- állítható hosszúságú nylon szár, karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható lencse
- egybeépített, ívelt oldalvédő
- *brațe de nailon cu lungime reglabilă, lentilă anti-zgâriere care poate fi utilizată chiar și în condiții de temperatură extremă*
- *ecran lateral curbat*

LENCSE / *LENTILE*	2,23 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,23 mm*
KERET / *CADRU*	Nylon	*Nailon*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nylon	*Nailon*
SÚLY / *GREUTATE*	36g	*36g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60350	Tengerészkék *Albastru marin*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerint minősített karcmentes (K) lencse, V elleni védelem, napfényszűrő *Acoperire anti-zgâriere - K* *Protecție Fumuriua UV*	FT	2-1,2 1FTK	EN166:2001 EN170:200 3	10 120
60353	Tengerészkék *Albastru marin*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerint minősített karcmentes (K) lencse UV elleni védelem, napfényszűrő *Acoperire anti-zgâriere - K* *Protecție Fumuriua UV*	FT	5-3.1 1FTK	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 120

PARALUX**

60570

UV N K



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Panoráma látómező, Oldalvédelem, Állítható hosszúságú és dölésszögű szár
- *Viziune panoramică., Protecție laterală, Brațe reglabile în lungime, Partea frontală înclinabilă*

LENCSE / *LENTILE*	2,23 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,23 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nylon + polikarbonát	*Nailon + policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	23g	*23g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60570	Tengerészkék *Albastru marin*	Víztiszta *Incolor*	Sazbvány szerint minősített páramentesség (N), Szabvány szerint minősített karcmentesség (K), UV elleni védelem *Anti-aburire - N, Anti-zgâriere - K* *Tratament Anti-UV*	F - CAT. 3	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:200 3	10 120

FIXLUX**

60310

UV K T



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Panoráma látómező, Csúszásbiztos orrnyereg
- *Viziune panoramică, Puntea nasului antiderapantă*

LENCSE / *LENTILE*	2,4 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 4 mm*
KERET / *CADRU*	állítható Nylon szár	*Nailon*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nylon	*Nailon*
SÚLY / *GREUTATE*	40g	*40g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60310	Tengerészkék *Albastru marin*	Víztiszta UV 400 *Incolor UV 400*	Szabványnak megfelelő karcmentes (K) lencse, UV elleni védelem, Extrém hőmérsékleti viszonyok közötti használat *Anti-zgâriere - K, Tratament Anti-UV* *Utilizare in condiții de temperatură extremă*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:200 3	10 120

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

GAMMA

6GAM0

UV K T S



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Felső- és oldalsó védelem
- Állítható hosszúságú és dölésszögű szár

- *Protecție superioară și laterală.*
- *Brațe reglabile în lungime și înclinare*

LENCSE / *LENTILE*	2,5 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,5 mm*
KERET / *CADRU*	Nejlon	*Nailon*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nejlon	*Nailon*
SÚLY / *GREUTATE*	38g	*38g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6GAM0	Noir *Black*	Incolore *Clear*	Szabvány szerinti K karcmentesség, UV elleni védelem, Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás *Acoperire anti-zgâriere K , Acoperire anti-UV , Rezistență la temperaturi ridicate*	SFT	2-1.2 1SFTK	EN166:2001 EN170:2003	10 120

ECOLUX

60360 ** / 60363 **

UV

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Rugalmas és állítható hosszúságú, szemüvegzsinórra fűzhető műanyag szár
- Felső- és oldalsó védelem
- *Brațe flexibile și reglabile*
- *Protecție superioară și laterală*



60360



60363

LENCSE / *LENTILE*	2,4 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,4 mm*
KERET / *CADRU*	Nejlon	*Nailon*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nejlon	*Nailon*
SÚLY / *GREUTATE*	34g	*34g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60360	Tengerészkék *Albastru marin*	Víztiszta *Incolor*	UV elleni védelem *Tratament anti-UV*	F	2-1.2 1F	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 120
60363	Tengerészkék *Albastru marin*	Napfény *Fumuriu*	UV és napfény elleni védelem *Protecție UV, împotriva razelor Fumuriue*	F	5-3.1 1F	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 120
6EPS0	Fekete *Negru*	Víztiszta *Incolor*	Karcmentes (K) lencse UV elleni védelem *Anti-zgâriere K, Tratament Anti-UV, Cadru ranforsat*	F	2-1.2 1F	EN166:2001 EN170:2003	10 120

EPSILON**

6EPS0

UV K T S

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Száraks flexibles et réglables
- Protection supérieure et latérale

- *Brațe flexibile și reglabile*
- *Protecție superioară și laterală*



LENCSE / *LENTILE*	2,4 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,4 mm*
KERET / *CADRU*	Nejlon	*Nailon*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nejlon	*Nailon*
SÚLY / *GREUTATE*	34g	*34g*

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

FREELUX

62127 ** / 62135 / 62136

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Különösen alkalmas kültéri tevékenységekhez erős fényviszonyok mellett.
- Rugalmas, önbeálló szár
- Csúszásmentes szárvégek
- *Potrivite în special pentru activități în aer liber în lumină puternică*
- *Brațe flexibile, cu reglare automată*
- *Vârfuri antiderapante*

UV

UV 400



62135

UV



62136

K



62127

LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,3 mm*
KERET / *CADRU*	Nejlon	*Nailon*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nejlon + PVC	*Nailon + PVC*
SÚLY / *GREUTATE*	25g	*25g*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
62127**	Fekete / Szürke *Negru / Gris*	In/Out miroir UV400 *In/Out UV400 mirror*	UV 400 védelem Napfény elleni védelem *Protectie Fumuriua UV 400*	F - CAT 1	5-1.7 1F	EN166:2001 EN172:1994+A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 120
62135	Ezüst / Piros *Argintiu / Roșu*	Piros tükrös *roșii reflexive*	UV és napfény elleni védelem *Protectie Fumuriua UV*	F - CAT 3	5-3.1 1F	EN166:2001 EN172:1994+A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 120
62136**	Szürke / Fekete *Gris / Negru*	Füstszínű *Fumuriu*	Karcmentes (K) lencse UV elleni védelem *Anti-zgâriere K Tratament Anti-UV Cadru ranforsat*	F - CAT 3	5-3.1 1FK	EN166:2001 EN172:1994+A1 :2000+A2:2001 ISO 12312-1:2013	10 120

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

EUROLUX

60990

0% METAL | UV | N | T



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Állítható elasztikus gumipánttal
- 2/1: szár igény szerint könnyedén lecserélhető állítható gumipántra
- Levehető habszivacs tömítés
- *2 în 1: Brațe sau bandă pentru cap*
- *Margine detașabilă din spumă*
- *Livrat cu bandă elastică reglabilă pentru cap*

LENCSE / *LENTILE*	1,8 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 1.8mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat + TPR*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPE	*Policarbonat + TPE*
SÚLY / *GREUTATE*	38 / 24g	*38 / 24g*

REF	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60990	Fekete / Narancs *Negru / Orange*	Víztiszta *Incolor*	UV elleni védelem Szabványnak megfelelő páramentesség (N) Extrém hőmérsékleti viszonyok közötti használat *Garnitură suplimentară detașabilă* *Tratament anti-UV* *Acoperire anti-aburire N standard* *Rezistenta la temperaturi ridicate*	FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 120

TECHNILUX

60960

UV | N

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Páramentes lencse, állítható dőlésszög
- 2 az 1-ben: szár vagy fejpánt,
- Állítható rugalmas gumipánt
- Kivehető habszivacs tömítés

- *2 în 1: Brațe sau bandă pentru cap*
- *Furnizate cu bandă elastică reglabilă pentru cap*
- *Margine din spumă detașabilă*
- *Față înclinabilă*



LENCSE / *LENTILE*	2,1 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,1 mm*
KERET / *CADRU*	Nejlon és polikarbonát	*Nailon + policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	42g	42g

MODELL *MODEL*	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60960	Fekete *Negru*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerint páramentesség (N), UV elleni védelem *Acoperire anti-aburire N standard* *Protecție UV*	F - CAT 0	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003	10 120

MADLUX

60970 / 60973 / 60976

UV N

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Kiemelt kontrasztok
- 2 az 1-ben: száras vagy gumipántos szemüveg
- Kivehető EVA szivacs tömítés
- Állítható elasztikus gumipánttal szállítva

- *Contraste accentuate*
- *2 în 1: Brațe sau bandă pentru cap*
- *Margine din spumă detașabilă*
- *Livrat cu bandă elastică reglabilă pentru cap*



60973



60976



LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat de 2.3 mm*
KERET / *CADRU*	Nejlon 60970	*Nylon*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Nylon + polikarbonát	*Nylon + policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	34g	*34g*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
60970	*Fekete Negru*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerint minősített páramentes (N) lencse UV elleni védelem *Acoperire anti-aburire N standard Tratament anti-UV*	F	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003	10 120
60973	*Fekete Negru*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerint minősített páramentes (N) lencse UV elleni védelem *Acoperire anti-aburire N standard Tratament anti-UV*	F	5-3.1 1FN	EN166:2001 EN 172:1994 +A1 : 2000+A2:2001	10 120
60976	*Fekete / Sárga Negru*	Sárga *Galben*	Szabvány szerint minősített páramentes (N) lencse UV elleni védelem *Acoperire anti-aburire N standard Tratament anti-UV*	F	2-1.2 1FN	EN166:2001 EN170:2003	10 120

SERVAL

6SERC15 / 6SERC20 / 6SERC25 / 6SERC30

ÚJ NOUVEAU | K | UV

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Extra védelmi szint
  - szabvány szerint minősített karcmentesség (K)
  - széles oldalvédelem
- Kényelem
  - integrált korrekciós lencse
  - kényelmes puha orrnyereg
  - a szárhossz beállításának lehetősége

- *Nivel suplimentar de protecție*
  - *certificat standard anti-zgâriere (K)*
  - *protecție laterală largă confort*
  - *lentilă de corecție integrată*
  - *padele confortabile a nasului, moale*
  - *posibilitatea de a regla lungimea bratului*



+1.5 6SERC15

+2.0 6SERC20

+2.5 6SERC25

+3.0 6SERC25

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	34g	*34g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6SERC15	Szürke *Gris*	*Víztiszta* *Incolor*	Szabvány szerint minősített karcmentesség (K) *Rezistenta la zgarieturi certificata conform standardului (K)*	FT	2C - 1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 100
6SERC20							
6SERC25							
6SERC30							



KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEG

OCHELARI DE PROTECȚIE PESTE OCHELARI DE VEDERE



SZEMÜVEG VÁLASZTÁSI SEGÉDLET
GHID DE SELECȚIE A OCHELARILOR

			OPCIONÁLIS VÉDELMI SZABVÁNYOK *STANDARDE DE PROTECȚIE OPȚIONALE*			**TOVÁBBI VÉDELMI KÉPESSÉGEK** *CAPACITĂȚI SUPLIMENTARE DE PROTECȚIE*	
KÉPEK *IMAGINI DIN*	**MODELLEK** *MODELE*	**OLDALSZÁM** *NUMĂRUL PAGINII*	**T**	**K**	**N**	**UV**	**AS**
	TIGER FIRST OTG	822	✓			✓	✓
	TIGER HIGH OTG [1]	823	✓	✓	✓	✓	
	VISILUX	825	✓	✓		✓	
	OVERLUX [1/2]	824	✓	✓		✓	

1 Szárak fel-le állíthatósága
Reglabilitatea tijei în sus și în jos

2

SZÍN *CULOARE*			**FUNKCIONALITÁS** *FUNCȚIONALITATE*
VÍZTISZTA *INCOLORE*	**SÁRGA** *GALBENĂ*	**FÜSTSZÍNŰ** *FUMURIU*	**0% MÉTAL** *FĂRĂ METAL*
✓		✓	
✓	✓	✓	
✓		✓	
✓			✓

KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK / *PESTE OCHELARI DE VEDERE*

TIGER FIRST OTG

6TFOC00 / 6TFOS00

AS UV T

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Airflex szárak
  - optimális illeszkedés bármilyen fejméretre
  Könnyű (31,2 g), sokáig kényelmesen viselhető
  Dioptriás szemüveg fölött is viselhető
  Panoráma lencse beépített oldalvédelemmel

- *Confort la purtare*
  - *Brațe Airflex - concepute pentru o potrivire optimă la orice dimensiune a capului*
  - *Greutate mică (31,2g) pentru o perioadă lungă de purtare*
  - *Compatibil cu ochelari de vedere*
  - *Lentila panoramica cu protectie laterala integrata*



6TFOS00



6TFOC00

LENCSE / *LENTILE*	2,2 mm vastag polikarbonát lencse	*Policarbonat 2.2 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	31,2g	*31,2g*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6TFOS00	Szürke *Gris*	Füstszínű *Fumuriu*	AS - karcálló bevonat *AS - anti-zgâriere*	FT	5 - 3,1 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 100
6TFOC00	Szürke *Gris*	Víztiszta *Incolor*	AS - karcálló bevonat *AS - anti-zgâriere*	FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 100

KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK / *PESTE OCHELARI DE VEDERE*

TIGER HIGH OTG

6THOC00 / 6THOY00 / 6THOS00

ÚJ NOUVEAU | N | K | UV | T

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Víztiszta polikarbonát polikarbonát lencse
- Keret: polikarbonát és TPR alapanyag
- Szabvány szerinti karc- (K), és páramentesség (N)
- Extra TPR szemöldökvédő
- Kétkomponensű Airflex állítható PC és TPR szárak.
- Beépített oldalvédelem
- Könnyű súly: 37,1 g

- *Nivel de protecție suplimentar*
  - *Protectie moale pentru sprancene si tample*
  - *Tratament anti-zgârieturi premium (standard K) și acoperire antiaburire premium (standard N)*
  - *Protectie laterala inclusa*
- *Potrivire precisă*
  - *Brațe cu reglare a unghiului*
- *Confort la purtare*
  - *Brațe material Airflex - concepute pentru o potrivire optimă la orice mărime de cap*
  - *Greutate (37,1 g) pentru o perioadă lungă de purtare*



6THOC00



6THOY00



6THOS00

LENCSE / *LENTILE*	Polycarbonate 2,2 mm	*Polycarbonate 2,2 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat + TPR*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	37,1g	*31,2g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOAREA*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6THOC00	Szürke/Lime *Gri/Lime*	Víztiszta *Clear*	Szabvány szerint minősített karcmentesség K, zabvány szerint minősített páramentesség N *Acoperire anti-zgârieturi premium K standard* *Acoperire anti-aburire premium N standard*	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 100
6THOY00	Szürke/Lime *Gri/Lime*	Sárga *Galben*	Szabvány szerinti karcmentesség (K), Szabvány szerinti páramentesség (N) *Acoperire anti-zgârieturi premium K standard* *Acoperire anti-aburire premium N standard*	FT	2C-1.2 1FTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 100
6THOS00	Szürke/Lime *Gri/Lime*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerinti karcmentesség (K), Szabvány szerinti páramentesség (N) *Acoperire anti-zgârieturi premium K standard* *Acoperire anti-aburire premium N standard*	FT	5-3.1 1FTKN	EN166:2001 EN172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 100

KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK / *PESTE OCHELARI DE VEDERE*

OVERLUX

6OVEC00NSI

0% METAL | UV | K | T

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Korrekciós szemüveg fölött is viselhető teljes értékű szemvédelemmel
  T: extrém hőmérsékleti körülmények (EN166);
  K: karcmentes (EN166) minősítésekkel
- Széles panoráma lencse beépített oldalvédelemmel
- Állítható, rugalmas szár puha szárvégekkel

- *Poate fi purtat și deasupra ochelarilor de vedere cu protecție completă a ochilor*
  T: condiții extreme de temperatură (EN166);
  K: Certificat anti-zgâriere (EN166)
- *Obiectiv panoramic larg cu protecție laterală încorporată*
- *Stem reglabil, moale și flexibil*







LENCSE / *LENTILE*	1,6 mm vastag polikarbonát lencse	*Policarbonat 1,6 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat +TPR*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPE	*Policarbonat + TPE*
SÚLY / *GREUTATE*	31,2g	*31,2g*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOAREA*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6OVEC00NSI	Szürke / Lime *Gri / Lime*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti karcmentes K lencse UV sugárzás elleni védelem *Tratament anti-zgâriere (K) standard* *Tratament anti UV*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 80

VISILUX

60400 / 60401 / 60403

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Karcmentes lencse
- Panoráma látómező
- Felső és oldalsó védelem
- Kompatibilis a korrekciós szemüveggel.
- *Vedere panoramică*
- *Protecție superioară și laterală*
- *Compatibil cu ochelari corectivi*



60400

UV K T



60401

UV T



60403

K T

LENCSE / *LENTILE*	2,2 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2.2mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	45g	*45g*

MODELL *MODEL*	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
60400	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti karcmentesség (K) UV elleni védelem *Acoperire anti-zgârieturi K standard* *Acoperire anti-UV*	FT	2-1.2 1FTK	EN166:2001 EN170:2003	10 120
60401	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	UV elleni védelem *Tratament Anti-UV*	FT	2-1.2 1FT	EN166:2001 EN170:2003	10 120
60403	Füstszínű *Fumuriu*	Füstszínű *Fumuriu*	Szabvány szerinti karcmentes (K) lencse UV és napfény elleni védelem *Acoperire anti-zgârieturi standard K* *Protectie Fumuriua UV*	FT	5-3.1 1FTK	EN166:2001 EN172:1994 +A1 :2000+A2:2001	10 120


COVERT

GUMIPÁNTOS VÉDŐSZEMÜVEGEK

OCHELARI CU BENZI CAUCIUCATE

STORMLUX



SZEMÜVEG VÁLASZTÁSI SEGÉDLET
GHID DE SELECȚIE A OCHELARILOR

			OPCIONÁLIS VÉDELMI SZABVÁNYOK *STANDARDE DE PROTECȚIE OPȚIONALE*						
KÉPEK *IMAGINI DIN*	**MODELLEK** *MODELE*	**OLDALSZÁM** *NUMĂRUL PAGINII*	**UV**	**B**	**T**	**K**	**N**	**3**	**4**
	STORMLUX	831	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	MONOLUX	832	✓	✓	✓				
	LABOLUX	832	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	CHIMILUX	833		✓				✓	
	CHIMILUX	833		✓			✓	✓	
	KEMILUX	833	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	OMEGA	834	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LENCSE *LENTILE*	**FUNKCIONALITÁS** *FUNCȚIONALITATE*	
ACETÁT *ACETAT*	**ÁLLÍTHATÓ FEJPÁNT** *BENTIȚĂ REGLABILĂ*	**SZIVACSOS KERET** *CADRU CU BURETE*
✓	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	
	✓	

GUMIPÁNTOS VÉDŐSZEMÜVEGEK/OCHELARI DE PROTECȚIE

STORMLUX PC

6STOP00

0% METAL | UV | N | T | 3 | 4 | B



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Polikarbonát lencse, Indirekt szellőzés
- Elforgatható textil fejpánt
- Dioptriás szemüveggel, és maszkkal együtt is használható
- Fröccsenő folyadékok és porok elleni védelem
- *Lentila din policarbonat, Aerisire indirectă*
- *Bandă din material textil*
- *Se potrivește cu măști de respirație, protectie impotriva lichidelor si prafului*



LENCSE / *LENTILE*	1,8 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 1.8mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat + TPR*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + TPE	*Policarbonat + TPE*
SÚLY / *GREUTATE*	80g	*80g*

STORMLUX**

6STOC00

0% METAL | UV | N | T | 3 | 4

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Acetát lencse
- Indirekt szellőzés
- Elforgatható textil fejpánt
- Dioptriás szemüveggel, és maszkkal együtt is használható
- Fröccsenő folyadékok és porok elleni védelem
- *Lentila din acetat*
- *Aerisire indirectă*
- *Bandă din material textil*
- *Compatibil cu măști de respirație*
- *protectie impotriva lichidelor si prafului*



LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag acetát	*Acetat 2.3mm*
KERET / *CADRU*	PVC + polikarbonát	*PVC + policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Gumi fejpánt	*Badă de cauciuc*
SÚLY / *GREUTATE*	80g	*80g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6STOP00NSI	Füstszínű / Fekete *Fumuriu / Negru*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti páramentesség (N), UV elleni védelem, Folyadékok fröccsenése és durva porok elleni védelem *Acoperire anti-aburire N standard, coperire anti-UV Rezistență la lichide și particule mari de praf*	3.4 BT	2-1.2 1BTN	EN166:2001 EN170:2003	10 120
6STOC00NSI	Fekete / Fekete Negru / Negru	Víztiszta *Incolor*	UV elleni védelem, Szabvány szerinti páramentesség (N) Acoperire anti-UV, Acoperire anti-aburire N standard	3.4 FT	2-1.2 1FTN	EN166:2001 EN170:2003	10 120

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

GUMIPÁNTOS VÉDŐSZEMÜVEGEK/*OCHELARI DE PROTECȚIE*

STORMLUX

60650

0% METAL | UV | N | T | 3 | 4

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 2 az 1-ben kialakítás: szemüveg és arcvédő Indirekt szellőzésű
- Dioptriás szemüveggel / légzésvédő maszkokkal kompatibilis illeszkedés
- Folyadékokkal és porokkal szembeni védelem

- *2 în 1: ochelari și protecție pentru față*
- *Aerisire indirectă*
- *Compatibil cu măști de respirație protectie impotriva lichidelor si prafului*



60650

LENCSE / *LENTILE*	60650 : 2,3 mm vastag polikarbonát 60655 : Acetate	*60650: Policarbonat 2.3mm* *60655: Acetat*
KERET / *CADRU*	PVC + polikarbonát	*PVC +Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Textil fejpánt	*Bandă textilă*
SÚLY / *GREUTATE*	172g	*172g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60650	Füstszínű / Fekete *Fumuriu / Negru*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti páramentes tulajdonság (N), UV elleni védelem, extrém hőmérsékleti viszonyok között is használható Porok és fröccsenő folyadékok elleni védelem *Proprietatea standard de rezistență la umiditate (N), Protecție UV, Poate fi utilizat la temperaturi extreme, Protecție împotriva prafului și a stropilor de lichide*	3.4 BT	2-1.2 1BTN	EN166:2001 EN170:2003	1 36

TARTOZÉKOK/*ACCESORIU*

STORMLUX

60651



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Letéphető védőfólia a Stormlux lencse védelmére (x6)
- *Folie de protecție pentru lentile Stormlux (x6)*

TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Víztiszta letéphető fólia a lencse védelmére (x6) *Folie de protecție pentru lentile Stormlux (x6)*	1 300

MONOLUX

60590

UV T B

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható
- vegyszerálló polikarbonát lencse
- állítható gumipánt

- *poate fi utilizat în condiții de temperatură extremă*
- *lentilă din policarbonat rezistentă la impact mecanic care degaja o energie medie*
- *curea de cauciuc reglabilă*



LENCSE / *LENTILE*	1,7 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 1.7mm*
KERET / *CADRU*	Lágy PVC alapanyag	*PVC moale*
SÚLY / *GREUTATE*	60g	*60g*

LABOLUX

60610

UV N T 3 4 B

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Indirekt szellőzés
- Állítható rugalmas fejpánt
- Illeszkedik a korrekciós szemüveghez is
- Védelem a folyadékok fröccsenése és a por ellen

- *Aerisire indirectă*
- *Bandă elastică reglabilă*
- *Se potrivește peste ochelarii prescripți*
- *Protectie impotriva lichidelor si prafului*



LENCSE / *LENTILE*	1,7 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 1.7mm*
KERET / *CADRU*	Lágy PVC alapanyag	*PVC moale*
SÚLY / *GREUTATE*	63g	*63g*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
60590	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	UV elleni védelem Extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható Közepes energiájú mechanikai hatásokkal szembeni védelem *Protecție UV, Rezistență la temperaturi ridicate* *Rezistenta la impactul mecanic cu energie medie*	3.4	2-1.2 BT	EN166:2001 EN170:2003	10 100
60610	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti páramentes (N) tulajdonság, UV elleni védelem, Magas hőmérséklettel szembeni ellenállás, Ellenállás a közepes energiájú mechanikai behatásokkal szemben (B) Fröccsenő folyadékok és por elleni védelem *Acoperire anti-aburire N standard, Acoperire anti-UV* *Rezistență la temperaturi ridicate, Rezistența la impactul mecanic al energiei medii (B)* *Protectie impotriva lichidelor si prafului*	BT 3.4	2-1.2 1BTN	EN166:2001 EN170:2003	10 100

CHIMILUX

60599** / 60600



60599



60600

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 4 indirekt ventillációs szellőzővel
- vegyszerálló polikarbonát lencse
- állítható gumipánt

- *4 ventilatoare de ventilație indirectă*
- *lentile din policarbonat rezistente la substanțe chimice*
- *curea elastică reglabilă*

3 B 3 B N

LENCSE / *LENTILE*	1,7 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 1.7mm*
KERET / *CADRU*	Lágy PVC alapanyag	*PVC moale*
SÚLY / *GREUTATE*	75g	*75g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60599	Zöld *Verde*	Víztiszta *Incolor*	Folyadékok fröccsenése elleni védelem *Protecție împotriva stropirii cu lichide*	3 B	1 B	EN166:2001	20 200
60600	Zöld *Verde*	Víztiszta *Incolor*	Az EN 166 szerinti párásodás elleni védelem (N), Folyadékok fröccsenése elleni védelem *Tratament anti-aburire N standard* *Protecție împotriva stropilor de lichide*	3 B	1 BN	EN166:2001	20 200

KEMILUX

60601

UV N T B 3 4

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Lágy PVC keret
- Indirekt szellőzés
- Fröccsenő folyadékok elleni védelem
- Széles, elasztikus, állítható gumipánt

- *Cadru moale din PVC*
- *Ventilație indirectă*
- *Bandă elastică largă și reglabilă pentru cap*
- *Protecție împotriva stropilor de lichide*



LENCSE / *LENTILE*	2,4 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,4 mm*
KERET / *CADRU*	Lágy PVC alapanyag	*PVC moale*
SÚLY / *GREUTATE*	110g	*110g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60600	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	UV elleni védelem, Szabvány szerinti páramentesség (N) Közepes energiájú mechanikai hatás elleni védelem *Acoperire anti-aburire N standard, Tratament anti-UV* *Rezistență la impact mecanic de energie medie*	3 4 B	2-1,2 BN	EN166:2001 EN170:2003	12 120

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

GUMIPÁNTOS VÉDŐSZEMÜVEGEK/OCHELARI DE PROTECȚIE

OMEGA

6OME0

UV K N T 3 4 B



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 4 indirekt szellőzőnyílással
- Nagyon széles látómező
- Állítható, kényelmes és széles gumipánt
- Fröccsenő folyadékok és porok elleni védelem
- *Cu 4 orificii de ventilare indirecte*
- *Câmp vizual foarte larg*
- *Curea de cauciuc largă reglabilă*
- *Protecție împotriva stropilor și a prafului*

LENCSE / *LENTILE*	2,4 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2,4 mm*
KERET / *CADRU*	PVC	*PVC*
SÚLY / *GREUTATE*	116g	116g

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6OME0	Füstszínű *Fumuriu*	Víztiszta *Incolor*	Szabvány szerinti karcmentes lencse (K), Szabváyn szerinti páramentes lencse (N), UV elleni védelem Folyadék fröccsenése és nagyobb szemcséjű porok elleni védelem *Acoperire anti-zgârieturi K standard* *Acoperire anti-aburire N standard* *Acoperire anti-UV* *Protecție împotriva lichidelor și a particulelor mari de praf*	3 4 BT	2C-1,2 1BTKN	EN166:2001 EN170:2003	10 120

LEO

6LEOC00

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- állítható rugalmas fejpánt
- nagyobb kompatibilitás más egyéni édőeszközökkel
- *bandă elastică ajustabilă*
- *compatibilitate mai mare cu alte echipamente de protecție personală*



MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*
6LEOC00	Füstszínű *Fumuriu*	Víztiszta *Incolor*	extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, párásodást gátló bevonattal (AF) és UV védelemmel rendelkező, 2,2 mm vastag víztiszta polikarbonát lencse *lentilă transparentă din policarbonat cu acoperire anti-ceață (AF) și protecție UV*	3-4 FT	2C-1.2 1FT	EN166:2001 EN 170:2003 – 2C-1,2 1BT 3 4

NAVY MO61003

MO61003

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- szemüvegtartó zsinór
- 60 cm hosszú

- *cordon pentru ochelari*
- *60 cm lungime*



ACCESSORIES - CLOTH

MO61400 **

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 61400 - antisztatikus szemüvegtörlő kendő, 30 × 16 cm
- *61400 - șervețel antistatic pentru ochelari, 30 × 16 cm*



**A készlet erejéig / *În limita stocului*

UVEX/3M

UVEX ULTRASONIC FLIP-UP



3M™ SECUREFIT™ SF 200

3M_SF201AF / 3M_SF202AF / 3M_SF203AF

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- polikarbonát, fix hosszúságú, önbeálló szár, biztonságos illeszkedés, egyenletes nyomáselosztás
- extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható polikarbonát, ívelt lencse
- extra könnyű: 18 g

- *policarbonat, lungime fixă, Brațe auto-aliniate, fixare sigură, distribuție uniformă a presiunii*
- *policarbonat pentru utilizare în condiții de temperatură extremă, lentilă curbată*
- *foarte ușor: 18 g*



3M_SF201AF



3M_SF202AF



3M_SF203AF

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_ SF201AF	Víztiszta *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	2C-1,2 1 FT	EN166, EN170	100 20
3M_ SF202AF	füstszínű *fumuriu*	füstszínű *fumuriu*	5-3,1 1 FT	EN166, EN172	100 20
3M_ SF203AF	sárga *galben*	sárga *galben*	2C-1,2 1 FT	EN166, EN170	100 20

3M™ SECUREFIT™ SF 400

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- polikarbonát, fix hosszúságú, duplán párnázott színezett szár, önbeálló biztonságos illeszkedés, egyenletes nyomáselosztás
- extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható polikarbonát, ívelt lencse, állítható orrpárnák
- légzés- és hallásvédőkhöz könnyen illeszkedő
- extra könnyű: 19 g
- víztiszta karc-(AS) és páramentes (AF) lencse

- *policarbonat, cu lungime fixă, brațe colorate, cu fixare sigură, repartizare uniformă a presiunii*
- *lentile din policarbonat, utilizabile și în condiții extreme de temperatură, arcuite, prag nazal reglabil*
- *ușor atașabil la echipamentul de protecție respiratorie și fonică*
- *extra ușori: 19 g*
- *lentile anti-zgâriere (AS) și anti-aburire (AF)*



MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_ SF401AF-EU	Fekete/zöld *Negru/verde*	Víztiszta *Incolor*	2C-1,2 1 FT	EN166:2001 EN170:2003	100 20

3M SOLUS 2000

3M_S2000

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- minősített karc- és páramentes polikarbonát, ívelt kialakítás egybeépített oldalvédő
- extrém hőmérsékleti körülményekhez is
- *policarbonat certificat rezistent la zgârieturi și umezeală, design curbat cu protecție laterală integrată*
- *chiar și pentru condiții extreme de temperatură*



3M_S2001AF-BLU



3M_S2001ASP-BLU



3M_S2002SGAF-BGR



3M_S2003SGAF-BGR



3M_S2005SGAF-BGR



3M_S2007SGAF-BGR



3M_S2024AS-RED

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_S2001AF-BLU	*kék/szürke albastru/gri*	*víztiszta incolor*	3M™ SOLUS™ 2000 SOROZAT KERET: könnyű, félig perem nélküli polikarbonát keret, puha TPR orrnyereggel SZÁR: rugalmas és állítható racsnis TPR szár, mely lehetővé teszi a pontosabb illeszkedést az arc vonalához. LENCSE: minősített karc- és 3M™ Scotchgard™ páramentes polikarbonát, ívelt kialakítás egybeépített oldalvédővel a kivehető EVA habbetét véd a poroktól, illetve növeli komfortérzetet	2C-1.2 1 FT	EN166:2001 EN170:2003	100 20
3M_ S2001ASP-BLU	*kék/szürke albastru/gri*	*víztiszta incolor*		2C-1.2 1 FT K	EN166:2001 EN170:2003	100 20
3M_ S2002SGAF-BGR	*szürke/kék/zöld gri/albastru/verde*	*füstszínű fumuriu*		5-3.1 1 FT K N	EN166:2001 EN172:1994+A1 :2000+A2:2001	100 20
3M_ S2003SGAF-BGR	*szürke/kék/zöld gri/albastru/verde*	*sárga galben*		2C-1.2 1 FT K N	EN166:2001 EN170:2003	100 20
3M_ S2005SGAF-BGR	*szürke/kék/zöld gri/albastru/verde*	*barna maro*		5-2.5 1 FT K N	EN166:2001 EN172:1994+A1 :2000+A2:2001	100 20
3M_ S2007SGAF-BGR	*szürke/kék/zöld gri/albastru/verde*	*in/out in/out*		5-1.7 1 FT K N	EN166:2001 EN172:1994+A1 :2000+A2:2001	100 20
3M_S2024AS-RED	*szürke/piros gri/roșu*	*piros tükrös ROȘIE CU OGLINDĂ*		5-3.1 1 FT	EN166:2001 EN172:1994+A1 :2000+A2:2001	100 20

3M™ SOLUS 1000

MO3M_S1101SGA / MO3M_S1101SGAF / MO3M_S1103SGAF /MO3M_S1202SGAF

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- UV szűrős lencse
- Lencse karcmentes bevonattal
- Lencse páramentes bevonattal
- Rugalmas orrnyereg
- Kivehető habszivacs tömítés

- *Lentilă cu filtru UV*
- *Lentilă cu acoperire fără zgârieturi*
- *Lentilă cu acoperire anti-aburire*
- *Șa flexibilă pentru nas*
- *Etanșare din spumă detașabilă*



MO3M_S1101SGAF



MO3M_S1101SGA



MO3M_S1103SGAF



MO3M_S1202SGAF

LENCSE / *LENTILE*	Minősített karc- és páramentes polikarbonát	*Policarbonat certificat rezistent la zgârieturi și umiditate*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát + TPR	*Policarbonat + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	26g	*26g*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_ S1101SGA	Kék / Fekete *Albastru / Noir*	Víztiszta *Incolor*	Opcionális kivehető habbetét Puha orrnyereg a nagyobb kényelem érdekében Párnázott szárak a nagyobb kényelemért, Rugalmas pánt *Inserție de spumă detașabilă opțională* *Bandă de nas moale pentru un confort sporit* *Tije căptușite pentru un confort sporit, curea elastică*	2C-1,2 1FT KN	EN166, EN170	20 200
3M_ S1101SGAF	Kék / Fekete *Albastru / Noir*	Víztiszta *Incolor*		2C-1,2 1FT KN	EN166, EN170	20 200
3M_ S1102SGAF	Kék / Fekete *Albastru / Noir*	Szürke *Gri*		5-3,1 1FT KN	EN166, EN172	20 200
3M_ S1103SGAF	Kék / Fekete *Albastru / Noir*	Sárga *Galben*		2C-1,2 1FT KN	EN166, EN170	20 200
3M_ S1202SGAF	Zöld / Fekete	Szürke *Gri*		5-3,1 1FT KN	EN166, EN172	20 200
3M_ S1203SGAF	Zöld / Fekete	Sárga *Galben*		2C-1,2 1FT KN	EN166, EN170	20 200

KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK/*PESTE OCHELARI DE VEDERE*

3M_2802

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- KERET ÉS SZÁR: állítható szögű és hosszúságú kék nylon szárak
- LENCSE: látásjavító (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető, karcmentes polikarbonát
- *ramă și brațe: brațe albastre din nailon, cu înclinație și lungime reglabilă*
- *lentile: policarbonat anti-zgâriere, pot fi purtate și deasupra ochelarilor de vedere (cu dioptrii)*



MO3M_2800



3M_2802

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
KERET / *CADRU*	Poliamid	*Poliamid*
SÚLY / *GREUTATE*	39g	*39g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
MO3M_2800	Tengerészkék *Albastru marin*	Víztiszta *Incolor*	karcmentes polikarbonát, oldalvédővel egybeépített lencse *lentile policarbonat anti-zgâriere, încorporată protecție laterală*	3M EN 166 FT CE	2C-1.2 3M 1 FT	EN166:2001	20 100
3M_2802	Tengerészkék *Albastru marin*	sárga *galben*		3M EN 166 FT CE	2C-1.2 3M 1 FT	EN166:2001	20 100

KIEGÉSZÍTŐK/*ACCESORII*

3M 26-2000-00M

MO3M_26-2000-00M

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- gyorsan párolgó szemüvegtisztító törlőkendő, amely páramentes, antisztatikus bevonatot képez a lencsén
- preventív védelemmechanikai és vegyi hatások ellen, erős tisztítóhatás
- 3M_26-2000-00M: 500 db külön becsomagolt nedves törlőkendő, adagolóval

- *lichid de curățare a ochelarilor cu evaporare rapidă, care formează un strat antistatic fără umezeală pe lentilă*
- *protecție preventivă împotriva efectelor mecanice și chimice, efect puternic de curățare*
- *3M_26-2000-00M: 500 șervețele umede ambalate individual cu dozator*



3M TORA ZSR

3M_71511

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- használaton kívül az eszköz a nyakban hordható
- a füldugó zsinórját rögzítő egyedi szárkialakítás egy helyben és csomómentesen tartja meg a zsinórokat.

- *când nu este utilizat, dispozitivul poate fi purtat la gât*
- *designul unic al tijei care asigură cordonul dopului pentru urechi și-l menține într-un singur loc și fără noduri.*



LENCSE / *LENTILE*	Karc- és páramentes polikarbonát lencse	*Lentile din policarbonat rezistente la zgârieturi și ceață*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	75g	*75g*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**KERET JELÖLÉS** *MARCAREA CADRU*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_71511	Kék *Albastru*	Víztiszta *Incolor*	Egyedi szárkialakítása eredményeként zsinóros füldugó rögzíthető a szemüveghez Karc- és páramentes lencse *Designul unic al tijei permite atașarea la ochelari a unui dop de ureche cu fir.* *Lentile rezistente la zgârieturi și la ceață*	3M EN166 FT CE	2C-1.2 3M 1 FT KN	EN166:2001 EN170:2003	20 200

3M™ GOOGLE GEAR 500

MO3M_GG501SGAF



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- kiváló védelmet biztosít az UV sugárzás ellen
- gumipántos szemüveg
- fertőtleníthető

- *oferă o protecție excelentă împotriva radiațiilor UV*
- *ochelarii cu curea din cauciuc*
- *pot fi dezinfectați*

LENCSE / *LENTILE*	Szabvány szerinti karc-, és páramentes polikarbonát víztiszta lencse	*Lentile transparente standard din policarbonat rezistente la zgârieturi și la ceață*
KERET / *CADRU*	Polipropilén + TPR	*Polipropilenă + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	50g	*50g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
MO3M_ GG501SGAF	Szürke *Gri*	Víztiszta *Incolor*	Minősített karc- és 3M Scotchgard páramentes bevonat Gumipántos szemüveg korrekciós szemüveg fölé is használható *Acoperire certificată împotriva zgârieturilor și strat anticeață 3M Scotchgard* *Poate fi folosit peste ochelarii de corecție cu curea de cauciuc*	3M EN 166 3 4 BT CE	2C-1.2 3M 1 BT KN	EN166:2001	20 200

3M™ FAHRENHEIT

3M_71360-00011M / 3M_71360-000013M / 3M_71360-00006



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- B fokozatú, erősített mechanikai védelemmel
- torzításmentes, 180°-os látószöggel
- keret különleges, oldalsó kialakítása lehetővé teszi látásjavító szemüveg viselését is
- 3M_71360-00011M: polikarbonát lencse, rugalmas nylon pánt
- 3M_71360-000013M: acetát lencse, rugalmas neoprén pánt, lehúzható, pótolható védőfóliával
- EU szabvány: EN166, EN170
- 3M_71360-00006: lehúzható, pótolható védőfólia

- *Grad B, cu protecție mecanică îmbunătățită*
- *Unghi de vizualizare fără distorsiuni la 180 °*
- *Designul lateral special vă permite să purtați ochelari de vedere*
- *3M_71360-00011M: lentile policarbonat, bandă din nailon elastică*
- *3M_71360-000013M: lentile din acetat, bandă elastică din neopren, cu folie de*
- *protecție detașabilă, înlocuibilă*
- *3M_71360-00006: folie de protecție detașabilă, înlocuibilă*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_71360	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	Jól illeszkedik a látásjavító szemüvegekhez, és az eldobható légzésvédőkhöz, Pántos védőszemüveg, Indirekt szellőzés *Se potrivește bine cu ochelarii de corecție a vederii și cu aparatele de respirație de unică folosință, Ochelari de protecție cu curea,Ventilație indirectă*	71360-00011: 3M EN 166 3 4 BT 71360-00013: 3M EN 166 3 4 9 F	71360-00011: 3M 1 BT 71360-00013: 3M 1 F 9	EN166:2001 EN170:2003	12 120

3M™ 2890

3M_2890A / 3M_2890S

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- folyékony fröccsenő vegyszerek elleni védelem
- komfortos, lágy PVC, korrekciós szemüveg fölött is viselhető
- kényelmes gumipánt

- *protecție împotriva substanțelor chimice lichide*
- *Lantilă din acetat*
- *curea de cauciuc confortabilă*



LENCSE / *LENTILE*	3M 2890S - erős polikarbonát lencse 3M 2890A - vegyszerálló acetát lencse	*3M 2890S - lentile puternice din policarbonat* *3M 2890A - lentilă din acetat rezistentă la substanțe chimice*
KERET / *CADRU*	PVC	*PVC*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_2890A	Szürke *Gri*	Víztiszta *Incolor*	acetát lencse, indirekt szellőzőrésekkel *lentilă din acetat rezistentă la substanțe chimice*	3M 2890A - 3M EN166 3 4 FT CE 3M 2890A - 3M EN166 3 4 FT CE, 2C-1.2 3M 1 FT N	EN166:2001	20 200
3M_2890S	Szürke *Gri*	Víztiszta *Incolor*	polikarbonát lencse, szellőzőnyílások nélkül *lentile puternice din policarbonat*	3M 2890S - 3M EN166 3 4 5 BT CE, 2C-1.2 3M 1 FT N 3M 2890S - 3M EN166 3 4 5 BT CE	EN166:2001	20 200

UVEX 9970

9970005 / 9972100 / 9973100 / 9971000

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- 9970005: ÚJ szemüvegtisztító állomás, mely a következőket tartalmazza:
- két csomag 700 lapos száraz, szilikonmentes törlőpapír uvex tisztítófolyadék (0,5 l) + műanyag pumpa
- Még a korábbi 9970002 szemüvegtisztító állomáshoz tartozó, külön is rendelhető alkatrészek:
- 0,5 liter univerzális tisztítófolyadék (9972100) - műanyag pumpás adagolófej (9973100)
- két csomag 700 lapos száraz, szilikonmentes törlőpapír (9971000)

- *0,5 litri lichid de curățare universal (9972100) - cap de dozare a pompei din plastic (9973100)*
- *două pachete de hârtie de șervețel uscată, fără silicon, de 700 de coli*



9970005



9973100



9972100



9971000

UVEX PHEOS

9192225 / 9192385 / 9192881 / 9192745

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- uvex climazone - integrált szellőzőrések
- 100% UV védelem
- fej- és hallásvédőkkel is kényelmesen viselhető
- felső vonalvezetésével megbízhatóan biztosítja a szemöldökrész védelmét
- szemüvegtartó zsinórra fűzhető

- *Climazone uvex - fante de ventilație integrate*
- *Protecție UV 100%*
- *poate fi purtat confortabil cu Cască si antifoane de protecție*
- *protejează cu partea superioară inclusiv sprâncenele*



9192225



9192385



9192881



9192745

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát, többek közt uvex supravision excellence bevonattal	*Policarbonat, inclusiv strat de acoperire uvex supravision excellence*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát + TPE	*Policarbonat + TPR*
SÚLY / *GREUTATE*	75g	*75g*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
9192225	fekete-zöld *negru-verde*	Víztiszta *Incolor*	UV elleni védelem, Karc-, és páramentes tulajdonság, Kényelem és biztonság, Magas színtű mechanikai védelem *Protecție UV, Proprietăți rezistente la zgârieturi și umiditate, Confort și siguranță, Nivel ridicat de protecție mecanică*	2C-1,2 1FKN	EN166, EN170	20 200
9192385	fekete-sárga *negru-galben*	Sárga *Galben*		2C-1,2 1FKN	EN166, EN170	20 200
9192881	szürke-fekete *gri-negru*	Ezüst tükrös *oglindă de argint*		5-1,7 1F UV400	EN166, EN172	20 200
9192745	szürke-narancs *gri-portocaliu*	Füstszürke *Fumuriu*		5-2,5 1FTKN, UV400	EN166, EN172	20 200

GUMIPÁNTOS VÉDŐSZEMÜVEGEK/*OCHELARI DE PROTECȚIE*

UVEX I-3

U9190275



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Teljesen fémmentes
- Puha, csúszásgátló szárvégek
- Pára- és karcmentes

- *Complet fără metal*
- *Vârfurile brațelor moi, anti-alunecare*
- *Rezistente la umezeală și la zgârieturi*

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
KERET / *CADRU*	Műanyag alapanyag	*Material plastic*
SÚLY / *GREUTATE*	75g	*75g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
U9190275	Sötétszürke/kék Gri închis/albastru	Víztiszta *Incolor*	Az EN 166 szerinti párásodás elleni védelem (N), Folyadékok fröccsenése elleni védelem *Tratament anti-aburire N standard* *Protecție împotriva stropilor de lichide*	2C-1,2 1FTKN	EN166, EN170	20 200

UVEX SUPER G

9172265 / 9172281



9172265



9172281

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 100% UV védelemmel
- rendkívül könnyű, mindössze 18 gramm (!) súlyú védőszemüveg
- rendkívül rugalmas puha szárvégek a kellemes viselési élményért

- *Cu protecție 100% împotriva razelor UV*
- *Ochelari de protecție extrem de ușori, care cântăresc doar 18 grame (!)*
- *Extremități flexibile ale tijei moi pentru o experiență de purtare confortabilă*

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	18g	*18g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*
9172265	antracit/lime	sötétszürke *Gri închis*	Extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség *rezistență extremă la zgârieturi, rezistent la substanțe chimice, ușor de curățat, rezistență de lungă durată la umiditate în interior*	2-1,2 1FTKN	EN166 EN170
9172281	antracit/lime	Víztiszta *Incolor*		5-2,5 1FTKN	EN166 EN172

UVEX I-VO

9160265 / 9160520

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- KERET: kétkomponensű technológiával, melynek lágy összetevői az orrnyereg, a homlok és a fül érzékeny részeivel érintkeznek
- SZÁR: állítható dőlésszögű és hosszúságú, szárvégeken nyomásmentes felfekvést biztosító négy puha komfortpárnával
- 9160265 kék/narancs szár, víztiszta (2-1,2 1FTKN) lencse uvex supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, belül hosszan tartó páramentesség
- 9160520: kék/narancs szár, sárga (2-1,2 1F) lencse uvex supravision saphire bevonattal: külső és belső oldalon is rendkívül karc- plusz vegyszerálló, atomi szintű nanotechnológiás lakkrendszere miatt nem tapad rajta a por, és a vizes, olajos szennyeződések is könnyen tisztíthatók, leperegnek
- EU szabvány: EN166, EN170

- *CADRU: cu tehnologie bicomponentă, cu elemente moi care sunt în contact cu părțile sensibile ale nasului, frunții și urechilor*
- *STEM: cu unghi și lungime reglabile, cu patru plăcuțe de confort moi pentru confort fără presiune pe pe zona capului*
- *9160265: brațe albastre/portocalii, lentile incolore (2-1,2 1FTKN) cu strat uvex supravision excellence*
- *9160520: brațe albastre/portocalii, lentile galbene (2-1,2 1F) cu strat uvex supravision sapphire*
- *Standard ue: EN166, EN170*



9160265



9160520

UVEX SUPER OTG

9169260 / 9169081

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Víztiszta és napfényszűrős változat
- Ellenáll a vegyi anyagoknak és könnyen tisztítható
- Széles polikarbonát látómező, mely tűéles látást tesz lehetővé
- Rendkívül rugalmas puha szárvégek a kellemes viselési élményért

- *Versiuni cu filtru transparentă sau fumurie*
- *rezistent la substanțe chimice și ușor de curățat*
- *câmp larg de vedere din policarbonat pentru o viziune clară*
- *capete moi flexibile ale tijei pentru o experiență de purtare confortabilă*



9169260



9169081

LENCSE / *LENTILE*	Polkarbonát lencse	*Lentile din policarbonat*
KERET / *CADRU*	Ütés- és csúszásálló, rugalmas Grilamid®, könnyű orrnyereggel	*Grilamid® flexibil, rezistent la impact și alunecare, cu punte de nas ușoară*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*
9169260	Kék *Albastru*	színtelen *Incolor*	a belső oldalon karcálló és páramentes (legalább 16 másodperc), a külső oldalon a nanotechnológia révén extrém karcálló, ellenáll a vegyi anyagoknak és könnyen tisztítható, 100% UV védelemmel ellátott	2-1,2 1FTKN	EN166 EN170
9169081	Fekete *Noir*	füstszínű		5-2,5 1F	EN166, EN172

KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK/*PESTE OCHELARI DE VEDERE*

UVEX SUPER F OTG

9169585 / 9169586 / 9169615

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Korrekciós szemüveg fölött is viselhető könnyű védőszemüveg. LENCSE uvex supravision sapphire bevonattal: külső és belső oldalon is karc- plusz vegyszerálló, atomi szintű nanotechnológiás lakkrendszere miatt nem tapad rajta a por.
- KERET: ütés- és csúszásálló, rugalmas Grilamid®, könnyű orrnyereggel, csuklós kialakítású, XST technológiájú szár, mely az eltérő keménységű műanyagok közti folyamatos átmenet révén biztosítja a nagyfokú rugalmasságot, a tökéletes és csúszásbiztos illeszkedést. Hi-res technológiájú, széles polikarbonát látómező

- *ochelari de protecție ultra-ușori care pot fi purtați peste ochelari de protecție, ochelari de protecție împotriva impactului și antiderapant, cadru flexibil Grilamid (R), punte nasală ușoară, design special al brațelor care asigură un grad ridicat de flexibilitate, potrivire perfectă și antiderapantă prin tranziție continuă între plasticele cu duritate diferită , lentile cu acoperire uvex supravision excellence: rezistentă la zgârieturi și anti-aburire în interior (cel puțin 16 secunde), extrem de rezistentă la zgârieturi la exterior datorită*



9169585



9169615



9169586

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
KERET / *CADRU*	Műanyag	*Plastic*
SÚLY / *GREUTATE*	75g	*75g*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
9169585	Fekete *Negru*	Színtelen *Incolor*	2C-1,2 1 FT	EN166, EN170	
9169586	Fekete *Negru*	Füstszínű	5-2,5 1 FT	EN166, EN172	
9169615	Fekete *Negru*	Narancs	2-1,4 1 FT KN	EN166, EN170	

UVEX SKYGUARD

9175260



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- kültéri, poros és precíziós, laboratóriumi környezetbe egyaránt ajánlott
- 100% UV védelemmel

- *recomandat pentru medii de laborator în aer liber, praf și de precizie*
- *cu protecție UV 100%*

LENCSE / *LENTILE*	uvex supravision excellence bevonattal	*uvex supravision cu înveliș excellence*
KERET / *CADRU*	Nagy szilárdságú műanyag keret	*Rama din plastic de înaltă rezistență*
SÚLY / *GREUTATE*	75g	*75g*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
9175260	Kék/Szürke	Víztiszta *Incolor*	100% UV védelem, teljes, résmentes felfekvés, száras szemüvegként is védelmet nyújt fröccsenő folyadékcseppek (3) és por (4) ellen	2-1,2 1FKN	EN166, EN170	

UVEX CYBRIC

U9188 / 9188076 / 9188020



9188020



9188076

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- nanotechnológiás lakkrendszere miatt nem tapad rajta a por

- *Datorită sistemului său de strat nanotehnologic, praful nu se lipeste de el*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*
9188076	fekete/narancs negru/ portocalie	Füstszínű *Fumuriu*	5-2,5 1F	EN166, EN172
9188020	fekete/narancs negru/ portocalie	Sárga *Galben*	2-1,2 1F	EN166, EN170

UVEX I-WORKS

9194270



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- antracit szürke/szürke szár, füstszínű napfényszűrős (5-2,5 1FTKN) UV400 lencse
- EU szabvány: EN166, EN172

- *brațe gri antracit/gri, cu lentile fumurii, cu filtru Fumuriu (5-2,5 1FTKN) UV400*
- *Standard ue: EN166, EN172*

UVEX ULTRASONIC

9302245 / 9302600 / 9302500

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- szellőzés: indirekt szellőzőnyílások
- állítható rugalmas pántok
- egyéb védőeszközökkel teljesen kompatibilis
- valamint 100% UV védelmet biztosít

- *ventilație: orificii de ventilație indirectă*
- *curele elastice reglabile*
- *complet compatibile cu alte echipamente de protecție*
- *și oferă protecție UV 100%*



9302245



9302600



9302500

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
9302245	Narancs/Szürke portocalie/gri	Víztiszta *Incolor*	kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít *cu strat uvex supravision excellence*	2C-1,2 1 B KN	EN166, EN170	4 72
9302600	Kék/Szürke albastră/gri	Víztiszta *Incolor*	UV400 lencse supravision extreme bevonattal: kívül karcmentes, belül állandó páramentességet biztosító filmréteg (ami megmarad párás környezetben vagy gyakori tisztításkor is), 100% UV védelemmel *UV400, cu strat supravision extreme*	2C-1,2 1 B KN	EN166, EN170	4 72
9302500	Színtelen *Incolor*	Víztiszta *Incolor*	uvex supravision clean bevonattal: kívül karc- és vegyszerálló, illetve extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, belül páramentes a védőszemüveg 10 alkalommal autoklávozható (gőzzel sterilizálható) *entile cu strat uvex supravision clean ochelarii de protecție pot fi sterilizați în autoclavă cu aburi de 10 ori*	2C-1,2 1 B KN	EN166, EN170	4 72

UVEX ULTRASONIC FLIP-UP

U9302045

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- szellőzés: indirekt szellőzőnyílások
- állítható rugalmas pántok
- egyéb védőeszközökkel teljesen kompatibilis
- valamint 100% UV védelmet biztosít
- *ventilație: orificii de ventilație indirectă*
- *curele elastice reglabile*
- *complet compatibile cu alte echipamente de protecție*
- *și oferă protecție UV 100%*



- KERET:kétkomponensű puha és nyomásmentes keret, szellőzőrendszerrel korrekciós szemüveg fölött is viselhető (3 4 9 B)
- szellőzés: indirekt szellőzőnyílások,
- LENCSE: uvex supravision excellence bevonattal: kívül a extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi
- anyagoknak, nanotechnológia révén könnyen tisztítható, B fokozatú, erősített mechanikai védelem, széles panoráma látómező, valamint
- 100%UV védelem, felhajtható hegesztő szűrőlencse, RÖGZÍTÉS: állítható rugalmas pánttal, egyéb védőeszközökkel teljesen kompatibilis
- *Rama moale și care nu generează presiune, din două componente, cu sistem de ventilație, poate fi purtată peste ochelarii corectivi (3 4 9 B)*
- *ventilație: orificii de aerisire indirecte*
- *LENTILE: uvex supravision cu acoperire de excelență: rezistență extremă la zgârieturi la exterior, rezistență chimică, ușor de curățat*
- *datorită nanotehnologiei, grad B, protecție mecanică consolidată, câmp vizual panoramic larg și protecție 100%UV, Lentile cu filtru de*
- *sudură pliabile, ADJUSTABILITATE: cu curea elastică reglabilă.*
- *complet compatibil cu alte echipamente de protecție*

MODELL **MODEL**	**SZÍN** *CULOARE*	**LENCSE SZÍNE** *CULOAREA LENTILELOR*	**LENCSE JELÖLÉS** *MARCAREA LENTILELOR*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
9302045	Zöld *Verde*	Víztiszta *Incolor*	2C-1,2 1 B KN - 5 W 1 CE	EN166, EN169, EN170	4 72

UVEX ULTRAVISION

9301714 / 9301716 / 9301613 / 9301317 / 9301318

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- szellőzés: indirekt szellőzőnyílások
- acetát lencse
- 100% UV védelem
- kiváló szellőzőrendszerrel bíró keret, komfortos, lágy PVC, korrekciós szemüveg fölött is viselhető, gumipántos rögzítés,2-1,2-es 1FN víztiszta,
- karc- és páramentes, vegyszer- és hőálló, torzításmentes lencse, 180°–os panoráma látószöggel
- 9301714: átlátszó szürke keret, páramentes acetát lencse
- 9301716: szivacsbéléses, átlátszó szürke keret, páramentes acetát lencse
- 9301318: szájvédő az uvex ultravision szemüvegekhez
- 9301613: sárga gáztömör keret (B 3 4 5 9), víztiszta (2C-1,2 1B 9KN) lencse
- 9301317: arcvédő, víztiszta polikarbonát
- EU szabvány: EN166, EN170

- *ventilație: orificii de ventilație indirectă*
- *lentilă din acetat*
- *protecție UV 100%*
- *cadru cu sistem de ventilație excelent, PVC confortabil, moale, poate fi purtat peste ochelari corectori, montare cu curea de cauciuc*
- *2-1.2 1FN impermeabil, rezistent la zgârieturi și umezeală, chimic și rezistent la căldură, fără distorsiuni, cu panoramică de 180 ° unghi de vizualizare*
- *9301714: cadru gri transparent cu lentilă anti-ceață acetat și 9301716: cadru gri transparent cu căptușeală burete, lentilă anti-ceață acetat*
- *9301318: apărătoare de gură pentru ochelarii de protecție uvex ultravision 9301613: ramă galbenă etanșă la gaze (B 3 4 5 9)*
- *lentile incolore (2C-1,2 1B 9KN)*
- *9301317: PROTECȚIE UVEX PENTRU FAȚĂ policarbonat incolor*
- *Standard ue: EN166, EN170*



9301714



9301317



9301613



9301716



9301318

PLUM

MOGANPL4701 / MOGANPL4702



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Steril, 0,9%-os nátrium-klorid oldat (a szemfolyadékkal azonos összetételű fiziológiás sóoldat)
- Porok, és más idegen anyagok szembe jutásakor megvédi a szaruhártyát, szemlencsét
- A szemmosófej csészéjén található nyílások megakadályozzák a továbbfertőződést megfelel az orvosi műszerek szabályainak

- *soluție sterilă de clorură de sodiu de 0,9% (soluție fiziologică salină cu compoziția identică cu cea a umorii apoase)*
- *protejează corneea și cristalinul în cazul intrării în ochi a prafului sau altor materiale străine*
- *orificiile antipraf de pe capul protector al dispozitivului de spălare împiedică recontaminarea*
- *corespunde szabványlor legale referitoare la instrumentele medicale"*

- GANPL4701: steril szemöblítő folyadék, 200 ml műanyag palackban
- GANPL4702: steril szemöblítő folyadék, 500 ml műanyag palackban

- *SOLUȚIE STERILĂ PENTRU SPĂLAREA OCHILOR 200ML*
- *SOLUȚIE STERILĂ PENTRU SPĂLAREA OCHILOR 500ML*

PLUM

MOGANPL4703



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Plum elsősegély állomás
- nyitható fali doboz ütésálló polisztirolból, tükörrel
- két darab 0,5 literes nátrium-klorid oldatot tartalmaz

- *Stație de prim ajutor pentru prune*
- *cutie de perete deschisă din polistiren rezistent la impact cu oglindă*
- *conține două soluții de clorură de sodiu de 0,5 litri*

PLUM SZEMÖBLÍTŐ 200 ML

SOLUȚIE STERILĂ PENTRU SPĂLAREA OCHILOR 200 ML

MOGANPL4753



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- steril, 4,9%-os foszfátoldat a szembe került vegyi anyagok semlegesítésére
- savas és lúgos vegyszerek szembe jutásakor helyreállítja a szemmegfelelő pH értékét
- a szemmosófej csészéjén található nyílások megakadályozzák a továbbfertőződést

- *soluție sterilă de fosfat 4,9% pentru a neutraliza substanțele chimice din ochi*
- *restabilește pH-ul ochiului atunci când substanțele chimice acide și alcaline pătrund în ochi*
- *găurile din cupa capului de spălare a ochilor previn contaminarea ulterioară*



HEGESZTÉS

SUDURĂ

MERCURIO 4
P.800



HEGESZTŐ FEJPAJZS/*CAGULĂ DE SUDURA*

MERCURIO 2 / MERCURIO 4

6MER200 / 6MER400

TRUE colors



6MER400NSI

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- nagy védelmi képességgel rendelkező poliamid pajzstest állítható racsnis fejkosárral
- automatikusan beállítható DIN 9-13 közötti védőfokozat tartomány, 100 x 41 mm-es látómező
- DIN 9-től 13-ig történő automatikus elsötétedés 0,4 ms alatt, illetve beállítható világosodási idő 0,1-1,0 ms között
- MMA; MIG; MAG; TIG>5A inert AVI hegesztéshez, horonygyaluláshoz és plazmavágáshoz

- *Suprafata mare de vizualizare: 100 x 41 mm*
- *Nuanță care se întunecă automat de la 9 la 13*
- *Reglarea automată a umbrei în 0,4 ms, înapoi la clar în 0,1 până la 1,0 ms*
- *Putere furnizată de baterii și celule Fumuriue*
- *Bentita reglabila cu clichet*
- *Compatibil cu ochelari de vedere, măști de protecție respiratorie...*



6MER200NSI

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LÁTÓMEZŐ *VIZIERĂ*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6MER200NSI	Fekete *Negru*	*DIN 9-13*	A napelem válaszideje: 0,4 ms , 2 fényérzékelő , Alacsony áramerősségű TIG- 5 A , Belső gombbal állítható sötétítés és a sötét fokozatból a víztiszta felé való világosítás, Kényelmes racsnival állítható fejkosár, 100 x 41 mm széles látóterület, Napelem és az akkumulátor biztosítja az áremellátást *Timp de răspuns al celulei Fumuriue: 0,4 ms, 2 detectoare de lumină* *Amperaj scăzut TIG nominal 5A, Umbră reglabilă și întoarcere de la întuneric la clar datorită butonului intern* *Banda de cap confortabila, reglabila cu clichet* *Câmp de vizibilitate: 100x41mm* *Alimentare furnizată de celule Fumuriue și baterie*	EN166:2001 EN379:2003+A1:2009 EN175:1997	1 17
6MER400NSI	Fekete *Negru*	*DIN 9-13*	A napelem válaszideje: 0,4 ms, 4 fényérzékelő, Alacsony áramerősségű TIG- 5 A, Belső gombbal állítható sötétítés és a sötét fokozatból a víztiszta felé való világosítás, Kényelmes racsnival állítható fejkosár, 100 x 41 mm széles látóterület, Napelem és az akkumulátor biztosítja az áremellátást *Timp de răspuns al celulei Fumuriue: 0,4 ms, 4 detectoare de lumină* *Amperaj scăzut TIG nominal 5A, Umbră reglabilă și întoarcere de la întuneric la clar datorită butonului intern, Banda de cap confortabila, reglabila cu clichet, Câmp de vizibilitate: 100x41mm* *Energie furnizată de celulă Fumuriuă și baterie*	EN166:2001 EN379:2003+A1:2009 EN175:1997	1 17

MSC000045 - 501 - 66201

MOMSC000045



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- könnyű és egyszerű használat
- szűrőüveg külön rendelhető

- *ușor și simplu de utilizat*
- *filtrul de sticlă poate fi comandat separat*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
MOM-SC000045	Fekete *Negru*	fekete, hőálló polipropilén alapanyagú kézipajzs íhegesztéshez, két ponton rögzített belső markolat, súlya: nagyon könnyű, 290 g, a pajzstest mérete: 250 x 400 x 110 mm, a látómező mérete: 90 x 110 mm *scut negru din polipropilenă rezistent la căldură pentru sudarea cu arc, mâner intern în două puncte, greutate: foarte ușoară, 290 g, dimensiunea corpului scutului: 250 x 400 x 110 mm, dimensiunea câmpului vizual: 90 x 110 mm , sticlă filtrantă la cerere"*	EN166:2001 EN170:2003	12 120

MSC000052 - 551 - 66202

MOMSC000052



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- a markolatnál döntött formai kialakítás
- nagyobb terület a kéz számára

- *design înclinat la mâner*
- *zonă mai mare pentru mână*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
MOM-SC000052	Fekete *Negru*	hőálló polipropilén alapanyagú kézipajzs ívhegesztéshez (66202), két ponton rögzített belső markolat, kényelmes tér a kéz számára, súlya: könnyű, 460 g, a pajzstest mérete: 280 x 470 x 120 mm, a látómező mérete: 90 x 110 mm, szűrőüveg külön rendelésre *scut de mână din polipropilenă rezistent la căldură pentru sudarea cu arc (66202) , mâner intern în două puncte, spațiu confortabil pentru mână, greutate: ușoară, 460 g, dimensiunea corpului scutului: 280 x 470 x 120 mm, dimensiunea câmpului vizual: 90 x 110 mm ,sticlă filtrantă la comandă specială*	EN166:2001 EN170:2003	12 120

MSC000215 - S800 - 66510

MO / MOMSC000217

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- könnyű és egyszerű használat
- mindkét kéz használható a hegesztéshez
- szűrőüveg külön rendelhető

- *ușor și simplu de utilizat*
- *ambele mâini pot fi utilizate pentru sudare*
- *sticla filtrantă poate fi comandată separat*



MOMSC00217




MOMSC000215

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
MOMSC000215	Piros *Roșu*	Víztiszta *Incolor*	hőálló polipropilén alapanyag , gömbölyített, felhajtható pajzstest, állítható boltozati magasságú és bőségű polietilén fejkosár biztonsági csattal, súlya: nagyon könnyű, 255 g, a pajzs test mérete: 220 x 350 x 200 mm, a látómező mérete: 90 x 110 mm *material din polipropilenă rezistent la căldură (66510), corp de protecție curbat, pliabil, cască din polietilenă cu înălțime și lățime reglabilă a bolții cu cataramă de siguranță, greutate: foarte ușoară, 255 g, dimensiuni corp scut: 220 x 350 x 200 mm, câmpul de vizibilitate: 90 x 110 mm*	EN166:2001 EN170:2003	12 120
MOMSC00217	Piros *Roșu*	Víztiszta *Incolor*	felhajtható szűrőüveg tartó , állítható boltozati magasságú és bőségű polietilén fejkosár biztonsági csattal, súlya: 345 g, pajzs mérete: 220 x 350 x 200 mm , látómező mérete: 90 x 110 mm *CASCĂ DE PROTECȚIE CU VIZOR RABATABIL, geam filtrant cu suport rabatabil , suspensie din polietilenă cu înălțime și lărgime reglabilă, cu cataramă de siguranță , DI MEN SIUNILE MĂȘTII: 220 x 350 x 200 mm, DI MEN SIUNILE VIZORULUI: 90 x 110 mm, limpede și geam filtrant la comandă separată*	EN166:2001 EN170:2003	12 120

HEGESZTŐ SZŰRŐÜVEGEK

GEAMURI FILTRANTE PENTRU SUDURĂ

F11171 / F11178 / MOGAN63300




ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- hegesztő üvegek különböző árnyalatban DIN 9-től DIN 13-ig
- *sticlă de sudură în diferite nuanțe de la DIN 9 la DIN 13*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
F11178	Füstszínű *Fumuriu*	Víztiszta *Incolor*	90 x 110 pajzsüvegek: DIN 9, DIN 10, DIN 11, DIN 12, DIN 13 sötét üveg F111789-F1117814:DIN 9-13 sötét üveg 90 x 100 Kompatibilis az MSC000045, MSC000052, MSC000215 és az MSC000217 hegesztőpajzsokhoz *90 x 110 protectie de sticlă: sticlă frontală incoloră și sticlă închisă DIN 9, DIN 10, DIN 11, DIN 12, DIN 13 F111789-F1117814: DIN 9-14 sticlă închisă 90 x 100 EN 166*	EN166:2001 EN170:2003	12 120
F11171	Füstszínű *Fumuriu*	Víztiszta *Incolor*	50 x 105 –ös méretű hegesztőüvegek pajzsokhoz: DIN 9, DIN 10, DIN 11 sötétítéssel, F111719-F1117111: DIN 9-11 sötét üveg 50 x 105 *50 x 105 protectie de sticlă: sticlă frontală incoloră și sticlă închisă DIN 9, DIN 10, DIN 11 F111719-F1117111: DIN 9-11 sticlă închisă 50 x 105*	EN166:2001 EN170:2003	12 120
MOGAN63300	Színtelen *Incolor*	Színtelen *Incolor*	víztiszta előtétüveg hegesztőpajzshoz 90 mm x 110 mm Kompatibilis az MOMSC000045, MOMSC000052, MOMSC000215, MOMSC00217 hegesztőoajzsokkal *pre-sticlă transparentă pentru scut de sudură 90 mm x 110 mm Compatibil cu scuturile de sudură MOMSC000045, MOMSC000052, MOMSC000215, MOMSC00217*	EN166:2001 EN379:2003+A1:2009 EN175:1997	1 17

HEGESZTŐ SZEMÜVEGLENCSE / GEAMURI DE FIL-TRAR E INTERSCHIMBABILE PE

6WEL050



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Tartalék hegesztő lencse hegesztő szemüveghez. ásványüveg alapanyag, optikai osztály 1, T5, átmérője: 50 mm
- *Ecran de sudură de rezervă Inactic pentru căști de sudură. Ecran din sticlă minerală, clasa optică 1, nuanță T5, dimensiune 50 x 50 mm*

GAN60714

MOGAN60714

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- mechanikai hatások elleni védelem
- lánghegesztő munkákhoz
- DIN5-ös látómező lánghegesztő munkákhoz
- EU szabvány: EN166, EN169, EN170

- *protecție împotriva efectelor mecanice*
- *pentru lucrările de sudare cu flacără*
- *Domeniu de vizieră DIN5 pentru sudarea cu flacără*
- *Standard ue: EN166, EN169, EN170*



MOGAN60714

MO60822

MO60822



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- hegesztőszemüvegbe való 50 mm átmérőjű kerek lencsék
- víztiszta előtétüveg
- *Lentile rotunde cu diametrul de 50 mm pentru ochelari de sudură*
- *pre-sticlă transparentă*

HEGESZTŐ VÉDŐSZEMÜVEG/OCHELARI DE SUDURA

FLYLUX

60955

K IR5



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- 2 az 1-ben megoldás: egy mozdulattal lecserélhető a szár egy gumírozott, állítható fejpántra
- *2 în 1: tâmplă și bandă pentru cap Livrat cu o bandă elastică reglabilă pentru cap*



LENCSE / *LENTILE*	2,3 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2.3 mm*
KERET / *CADRU*	Nylon + polikarbonát + EVA hab	*Nailon + policarbonat + spumă EVA*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát + PVC	*Policarbonat + PVC*
SÚLY / *GREUTATE*	45g	*45g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60405	Fekete *Negru*	Fekete IR5 *Negru IR5*	Szabvány szerinti karcmentes (K) lencse *Acoperire anti-zgârieturi K standard*	F	5 1FK	EN166:2001 EN169:2002	10 120

VISILUX

60405

K IR5

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Panoráma látómező
- Széles, egybeépített oldalvédő
- Dioptriás szemüvegre illeszkedik
- Rugalmas önbeállító szárak
- *Se potrivește peste ochelarii de vedere*
- *Viziune panoramică*
- *Flexibil și autoreglabil*
- *Protecție superioară și laterală"*



LENCSE / *LENTILE*	2,2 mm vastag polikarbonát	*Policarbonat 2.2 mm*
KERET / *CADRU*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SZÁRAK / *BRAȚE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	45g	*45g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60405	Fekete *Negru*	Fekete IR5 *Negru IR5*	Szabvány szerinti karcmentes minősítés (K) Illeszkedik a korrekciós szemüvegekre *Tratament anti-zgarieturi K Se potrivește peste ochelarii de vedere*	F	5 1FK	EN166:2001 EN169:2002	10 120

REVLUX ECO

60821

IR5



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 2 az 1-ben: fix, víztiszta mechanikai lencse, felcsapható DIN5/IR5 színezésű hegesztő lencsével
- Indirekt szellőzés
- Állítható rugalmas fejpánt
- *2 în 1: față transparentă fixă cu abajur de sticlă rabatabil 5*
- *Ventilație indirectă*
- *Bandă elastică reglabilă pentru cap*

LENCSE / *LENTILE*	5 mm vastag protán	*Protan 5 mm*
KERET / *CADRU*	PVC	*PVC*
SÚLY / *GREUTATE*	120g	*120g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60821	Kék *Albastru*	Fekete IR5 *Negru IR5*	gáz ás plazma hegesztés állítható gumipánt felcsapható hegesztő lencsék *sudare cu gaz si plasmă curea de cauciuc reglabilă lentile de sudură cu clapetă*	F	2-1.2F + 5.1	EN166:2001 EN175:1997	12 120

REVLUX 2

6WEL820

T 3 4 IR5



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 2 az 1-ben kialakítás: fix víztiszta lencse mechanikai védelemmel + felhajtható füstszínű hegesztő lencse (DIN 6)
- Széles állítható rugalmas fejpánt
- *2 în 1: Lentile transparente cu fața fixă și lentile fumurii rabatabile (nuanța 6)*
- *Bandă elastică largă și reglabilă pentru cap*

LENCSE / *LENTILE*	Inaktinikus üveg	*Sticlă intactinică*
KERET / *CADRU*	Vinil	*Vinil*
SÚLY / *GREUTATE*	126g	*126g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6WEL820	Zöld *Verde*	Fekete IR5 *Negru IR5*	gáz ás plazma hegesztés állítható gumipánt felcsapható hegesztő lencsék *sudare cu gaz si plasmă curea de cauciuc reglabilă lentile de sudură cu clapetă*	FT	2 - 1.2 1FT	EN166:2001 EN169:2003 EN175:1997	100

HEGESZTŐ VÉDŐSZEMÜVEG/*OCHELARI DE SUDURA*

REVALUX SB-1

F109655

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- hőálló fémkeret
- felcsapható DIN5 sötétedésű hegesztő lencse
- állítható gumipánt

- *cadru metalic rezistent la căldură*
- *lentilă de sudură cu balamale DIN5 cu întunecare, cu balamale*
- *curea de cauciuc reglabilă*



LENCSE / *LENTILE*	DIN5	*DIN5*
KERET / *CADRU*	Aluminium fémkeret	*Aluminiu*

LUXAVIS**

60840

S

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- keret és szár: megnövelt szilárdságú műanyag
- oldalvédő: egybeépített
- cserélhető lencse

- *cadru și brațe: plastic cu rezistență sporită*
- *protector lateral: integrat*
- *lentilă: interschimbabilă*



60840

LENCSE / *LENTILE*	Polikarbonát	*Policarbonat*
SÚLY / *GREUTATE*	40g	*40g*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *CULOAREA LENTILELOR*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *MARCAREA LENTILELOR*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60840	Fekete *Negru*	Víztiszta *Incolor*	Karcálló bevonat, Cserélhető lencse víztiszta/füstszínű *Acoperit dur, entile inteschimbabile, transparente / fumurii*	S	1 S	EN166:2001 EN170:2003	10 100

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

RAPIDO

6RAPI00



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Könnyen szerelhető
- 0,4mm vastagságú
- Függönnyel együtt szállítva

- *Ușor de instalat*
- *Grosime 0,4 mm*
- *Livrat cu perdea*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*
6RA-PI00NSI	Piros Roșu	Függönytartó, 1 db, DIN 6 sötétítésű függönnyel, önkioltó PVC-ből *Suport pentru perdea din PVC ignifug*	H1950 x L1500

LANSFLEX 4000

66944



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Függönyökkel együtt szállítva
- Vastagság 0,4 mm, 3 részből áll.
- 4 kerék - 2 fék

- *Livrat cu cortină*
- *Grosime 0,4 mm, 3 părți*
- *4 roți - 2 picioare*

REF	SZÍN *CULOARE*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*
66944	Piros Roșu	Függönytartó - 3 db, 6-os árnyalatú függönnyel, önkioltó PVC-ből. *Cortină de sudură cu suport din PVC ignifug*	H2100 x L4000

LANSARC

66918



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Ringlizve
- Vastagság: 0,4 mm

- *Livrat cu inele de prindere*
- *Grosime: 0,4mm*

MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	MÉRETEK *DIMENSIUNI*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
66918	Narancs Portocaliu	Hegesztőfüggöny a 3 részes függönytartóhoz *Perdea de sudură pentru ușă cu 3 panouri*	H1800 x L1300	1


cover guard
Makita
5.0Ah 18V



HALLÁSVÉDELEM

PROTECȚIE AUDITIVĂ

EURÓPAI SZABVÁNYOK
STANDARDE EUROPENE

A 2016/425 sz. európai rendelet szerint az egyéni hallásvédő eszközök az egyéni védőeszközök 3. kategóriájába tartoznak. Ide sorolható minden olyan egyéni védőeszköz. mely megvédhet a halálos kimenetelű, vagy súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó munkahelyi balesetek hatása ellen. Minden terméknek rendelkeznie kell tanúsító szervezet által kibocsátott CE vagy EU típustanúsítvánnyal, valamint alá kell vetni a minőségére vonatkozó gyártás-, vagy termékellenőrzéseknek.
Minden egyéni védőeszközt a vonatkozó európai szabvány által meghatározott előírások szerint egyértelmű és teljes jelöléssel kell ellátni, továbbá azokat a magyar nyelvű tájékoztatóval, karbantartási és kezelési utasításokkal együtt kell forgalomba hozni.

Conform noului regulament european numărul 2016/425, dispozitivele de protecție auditivă individuală se încadrează în categoria a 3-a a echipamentelor de protecție individuală. Aceasta include toate echipamentele de protecție individuală care pot proteja împotriva efectelor mortale sau care cauzează daune grave și ireversibile sănătății datorate accidentelor la locul de muncă.
Fiecare produs trebuie să aibă un certificat de tip CE sau UE emis de un organism de certificare și trebuie să facă obiectul unor controale ale calității producției sau ale produsului.
Toate echipamentele individuale de protecție trebuie să fie marcate în mod clar și complet în conformitate cu reglementările stabilite în standardul european din domeniu și trebuie introduse pe piață împreună cu prospectul informativ, instrucțiunile de întreținere și utilizare în limba maghiară română.

EN352	A ZAJVÉDELMI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ EURÓPAI SZABVÁNY TÖBB RÉSZBŐL ÁLL, AMELYEK A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ EGYÉNI HALLÁSVÉDŐ ESZKÖZÖK VÉDELMI KÉPESSÉGÉRŐL ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREIRŐL RENDELKEZNEK: *STANDARDUL EUROPEAN REFERITOR LA ECHIPAMENTELE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI CONSTĂ DIN MAI MULTE PĂRȚI, CARE DISPUN CU PRIVIRE LA CAPACITATEA DE PROTECȚIE ȘI METODELE DE TESTARE ALE DIFERITELOR TIPURI DE PROTECȚII AUDITIVE INDIVIDUALE:*
EN352-1	FÜLTOKOK *CĂȘTI ANTIFON*
EN352-2	FÜLDUGÓK *ANTIFOANE INTERNE*
EN352-3	IPARI VÉDŐSISAKRA SZERELT FÜLTOKOK *CĂȘTI ANTIFON MONTATE PE CĂȘTI DE PROTECȚIE INDUSTRIALE*
EN352-4	ZAJSZINTTŐL FÜGGŐ FÜLTOKOK *CĂȘTI ANTIFON ACTIVE*
EN352-8	ZAJSZINTTŐL FÜGGŐ, SZÓRAKOZTATÓ CÉLÚ AUDIOFÜLTOKOK *CĂȘTI AUDIO ACTIVE DE DIVERTISMENT*

A MEGFELELŐ HALLÁSVÉDŐ KIVÁLASZTÁSA: *AZ 2003/10/EK IRÁNYELV ALAPJÁN*
ALEGEREA PROTECȚIEI AUDITIVE POTRIVITE: PE BAZA DIRECTIVEI 2003/10/CE

A következő paramétereket kell figyelembe venni:

- A zaj jellegének azonosítása: stabil, ingadozó, időszakos, impulzus-szerű
- A zaj mérése a munkahelyen: A zaj intenzitása (dB) és hangereje (Hz).
- Az expozíciós idő meghatározása
- A szükséges csökkentési szint kiszámítása

- *Trebuie luați în considerare următorii parametrii:*
- *Identificarea naturii zgomotului: stabil, fluctuant, intermitent, impulsiv*
- *Măsurarea zgomotului la locul de muncă: intensitatea zgomotului (dB) și frecvența sonoră (Hz).*
- *Determinarea timpului de expunere*
- *Calcularea nivelului de reducere necesar*

A túlzott hallászcsillapítás elszigeteli a dolgozót a környezetétől

Pierderea excesivă a auzului izolează muncitorul de mediul său

A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Európában az EN 352 szabvány alkalmazandó a hallásvédő eszközökre, és ez határozza meg a zajszintre vonatkozó expozíciós határértékeket. Az 2003/10/EK irányelv (a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről) tartalmazza a legújabb európai szabályozást. Ha a statikus jellegű zajoknál a napi zajexpozíció (8 óra/nap) eléri a 80 dB(A) értéket, akkor a munkáltató köteles hallásvédelmi eszközöket biztosítani a dolgozóknak. Ugyanez a helyzet, ha az impulzus jellegű zajok esetén az expozíció a 135 dB(C) értéket éri el. Ha statikus jellegű zajok esetében a napi zajexpozíció (8 óra/nap) eléri a 85 dB(A), míg az impulzus jellegű zajnál 137dB(C)értéket, akkor az egyéni hallásvédő eszköz viselése kötelező. A statikus zajoknál a 87 dB(A), illetve az impulzus zajoknál pedig a 140 dB(C) az expozíciós határértékek.

În privința echipamentelor de protecție a auzului în Europa trebuie aplicat standardul EN 352, și acesta stabilește valorile limită de expunere referitoare la nivelurile sonore.Directiva 2003/10/CE (privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot)) conține cele mai noi reglementări europene. Dacă expunerea zilnică (8 ore/zi) la zgomot cu caracter static atinge valoarea de 80 dB (A), angajatorul este obligat să asigure lucrătorilor protecție auditivă. Același lucru este valabil dacă în cazul zgomotelor cu caracter de impuls expunerea atinge nivelul de 135 dB(C). Dacă în cazul zgomotelor cu caracter static expunerea zilnică (8 ore/zi) atinge valoarea de 85 dB(A), sau de 137 dB (C) în cazul zgomotelor cu caracter de impuls, atunci purtarea echipamentelor de protecție a auzului este obligatorie. Valorile limită de expunere sunt 87 dB (A) pentru zgomotul static și 140 dB (C) pentru zgomotul impulsului.

A MUNKAHELYI ZAJVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MINIMUMKÖVETELMÉNY
CERINȚE MINIME PRIVIND ZGOMOTUL LA LOCUL DE MUNCĂ

ZAJEXPOZÍCIÓS IDŐ *TIMPUL DE EXPUNERE LA ZGOMOT*				**SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK** *MĂSURILE NECESARE*
8h	**85 dB(A) ≤**			**Hallásvédő használata kötelező** *Utilizarea obligatorie a protecției auditive*
8h	**80 dB(A) ≤**		**85 dB(A) ≤**	**Hallásvédő használata kötelező** *Utilizarea obligatorie a protecției auditive*
8h	**75 dB(A) ≤**		**80 dB(A) ≤**	**Hallásvédő használata ajánlott** *Utilizarea obligatorie a protecției auditive*

dB(A) = "A" súlyozott decibel, amely a környezeti zaj mérésére szolgáló hangnyomásszint mértékegysége. A hangszintmérőket úgy programozzák, hogy dBA-t mérjenek, az „A" pedig egy olyan tényező, amely azt tükrözi, hogy az emberi fül hogyan hallja és értelmezi a mért hangot.

dB(A) = decibel ponderat „A", care este unitatea de măsură a nivelului de presiune acustică utilizată pentru măsurarea zgomotului ambiental. Sonometrele sunt programate să măsoare dBA, iar „A" este un factor care reflectă modul în care urechea umană aude și interpretează sunetul măsurat.



JELÖLÉSEK
MARCAJE



Márkanév
Numele brandului

Cikkszám és a vonatkozó szabvány száma
Numărul articolului și numărul standardului corespunzător

SNR védelmi képesség
Capacitatea de protecție SNR

Használati utasítás
Instrucțiuni de utilizare

CE jelölés és a minősítő szervezet azonosító száma
Marcajul CE și numărul de identificare al organismului de certificare

Gyártó címe
Adresa producătorului

HOGYAN KELL LEOLVASNI A CSILLAPÍTÁSI INDEXET ÉS AZ ÉRTÉKEKET?
MODUL DE CITIRE A INDICELUI DE AMORTIZARE ȘI A VALORILOR

SNR - Egyszerűsített zajcsillapítás értéke (Single Number Rating): ezzel állapítható meg legegyszerűbben a védőeszköz adott zajexpozícióra való hatékonysága. Az SNR értéket kivonva a munkahelyre jellemző, hallható zajok összességét adó, ún. C súlyozású hangnyomásszintből (LC), megkapható a fülön belüli ún. A súlyozású hangnyomásszint (LA). A védőeszköz akkor megfelelő, ha a zajt a megengedett expozíciós határérték (85 dB) alá csillapítja.

HML módszer: a magas (H), közepes (M) és alacsony (L) frekvenciás zajcsillapításhoz tartozó 3 átlagérték alapján jelzi a védőeszköz teljesítményét, vagyis a C és A súlyozású hangnyomásszinteket figyelembe véve, hány decibellel csillapítja adott frekvenciasávon a zajt.

Sistemul HML permite definirea SNR. SNR reprezintă 3 indecși de slăbire parțială care fluctuează în funcție de nivelul frecvențelor: scăzut L - mediu M - ridicat H.

SNR - Valoarea simplificată a amortizării zgomotului (Single Number Rating): acesta este cel mai simplu mod de a determina eficiența unui dispozitiv de protecție față de o anumită expunere la zgomot. Scăzând valoarea SNR din așa-numitul nivel de presiune acustică ponderat C care constituie totalitatea zgomotelor caracteristice audibile la locul de muncă (LC) poate fi obținut așa-numitul nivel ponderat al presiunii acustice A din interiorul urechii (LA). Echipamentul de protecție este adecvat dacă zgomotul este atenuat sub valoarea limită de expunere permisă (85 dB).

	SNR : 00dB		HIGH : 00		MIDDLE : 00		LOW : 00	
HZ	-	-	-	-	-	-	-	-
dB	-	-	-	-	-	-	-	-
dB	-	-	-	-	-	-	-	-
APV	-	-	-	-	-	-	-	-

A táblázat fennmaradó része pontos értékeket mutat a pontos frekvenciákhoz. A hatékony védelemnek köszönhetően a munkáltató ellenőrizheti, hogy egyéni védőeszközök elég erősek-e ahhoz, hogy védelmet nyújtsanak a vállalatánál észlelt pontos hang frekvenciák ellen.

Restul tabelului prezintă valorile exacte pentru frecvențele exacte. Datorită protecției eficiente, angajatorul poate verifica dacă echipamentul său de protecție individuală este suficient de puternic pentru a proteja împotriva frecvențelor exacte detectate în întreprinderea sa.

KETTŐS HALLÁSVÉDELEM VISELÉSE
DUBLAREA PROTECȚIEI AUZULUI



Kettős hallásvédelemre (fültok és füldugó) lehet szükség rendkívül zajos munkák végzése során (120 dB és magasabb értékek). Egyes tanulmányok rávilágítottak arra, hogy a kombinált zajvédelem által biztosított zajgátlás alacsonyabb eredményt hozott, mint az egyes eszközök által külön-külön biztosított zajgátlás.

Ez az eszközök között fennálló mechanikai-akusztikai összekapcsolódással magyarázható, de kifejezetten magas frekvenciáknál érvényesül; a magas értékhatár oka a csontok hangvezetése, amely a védelmet valamilyen módon áthidalja, akármilyen magas is. A fültokok és füldugók kombinálásával kapcsolatban végzett tesztek során elért legnagyobb zajgátlás kb. 40 dB.

Forrás: INRS, ND 1789-140-90

Protecția dublă a auzului (cu antifoane interne și căști antifon) poate fi necesară în timpul efectuării unor munci foarte zgomotoase (120 dB și peste). Unele studii au arătat că atenuarea sonoră asigurată de protecția combinată împotriva zgomotelor a produs rezultate mai slabe decât atenuarea sonoră oferită de fiecare dispozitiv în parte. Acest lucru poate fi explicat prin interconectarea mecanică-acustică dintre dispozitive, dar este deosebit de pronunțat la frecvențe înalte; motivul valorii limită înalte este conductibilitatea sonoră a oaselor, care învinge protecția, oricât de mare ar fi. Cea mai mare atenuare a zgomotelor, de cca 40 dB, a fost atinsă în cursul testelor privind combinația dintre căștile antifon și dopurile pentru urechi
Sursă: INRS, ND 1789-140-90

JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁS: ÉLELMISZERIPAR
UTILIZARE TIPICĂ: INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Az élelmiszeriparban dolgozóknak különleges hallásvédelemre van szükségük:
- Biztosítsák a megfelelő hallásvédelmet
- A füldugók legyenek azonosíthatók és követhetők .

A 30210, 30211 és 30212 jelű füldugók szárában egy apró, nem oxidálódó acélgolyó (átmérője: 2,75 mm) található. Ez lehetővé teszi a füldugó fémdetektorral történő követését.
A füldugó színe kék, mert ez az egyetlen szín, amely az élelmiszerekben nem található meg. Így könnyebb megtalálni a füldugót, ha az élelmiszer-előkészítés során véletlenül az élelmiszerbe esik.

Lucrătorii din industria alimentară au nevoie de o protejare specială a auzului:
- *Asigurați o protecție adecvată a auzului.*
- *Antifoanele interne trebuie să fie identificabile și trasabile*

Antifoanele interne 30210, 30211 și 30212 au în interior o bilă mică din oțel inoxidabil (diametru: 2,75 mm). Acest lucru permite urmărirea antifoanelor interne cu un detector de metale. Culoarea antifoanelor interne este albastră, deoarece este singura culoare care nu se regăsește în alimente. Astfel dopurile pentru urechi pot fi mai ușor de găsit dacă în timpul preparării alimentelor acestea ajung din întâmplare în alimente.






A JAVASOLT HALLÁSVÉDELEM TÍPUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA A ZAJSZINTNEK MEGFELELŐEN

ALEGEREA TIPULUI DE PROTECȚIE AUDITIVĂ PROPUS ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL DE ZGOMOT

Két azonos hangnyomásszintű zajforrás 3 decibeles expozíciónövekedést jelent.
Două surse de zgomot cu același nivel de presiune sonoră înseamnă o creștere a expunerii cu 3 decibeli.



FÜLDUGÓK

ANTIFOANE INTERNE

EARLINE 213



KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET
GHID DE SELECTARE

KÉPEK *IMAGINI*	**MODELLEK** *MODELE*	**OLDAL** *NUMĂRUL PAGINII*	**MAGAS VÉDELEM > 30 dB** *PROTECȚIE RIDICATĂ*	**EMELT SZINTŰ VÉDELEM 27 - 30 dB** *NIVEL SPORIT DE PROTECȚIE*	**MÉRSÉKELT VÉDELEM < 27 dB** *PROTECȚIE MODERATĂ*	**KIEGÉSZÍTŐ** *SUPLIMENTAR*
FÜLDUGÓK / *DOPURI PENTRU URECHI*						
	30205	917	39 dB			
	30215	917	39 dB			
	30206	917	38 dB			Zsinóros füldugók *Antifoane interne cu fir*
	30210	917	36 dB			Zsinóros füldugók *Antifoane interne cu fir*
	30213	918		30 dB		Levehető zsinórral *cu fir detașabil*
	30211	918			26 dB	Levehető zsinórral *cu fir detașabil*
	30220	919			20 dB	Pántos füldugók *Antifoane interne cu bandă*

ELDOBHATÓ FÜLDUGÓK / *ANTIFOANE INTERNE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ*

BIP

30205 / 30215



30205

39dB



30215

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Magas szintű hallásvédelem
- Szorosan illeszkedő kialakítás
- Tartós használat
- Dupla hallásvédőként használható (fülvédő alatt)

- *protecție ridicată*
- *rotunjită, ușor de modelat, de formă cilindrică*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- nagy védőképességű poliuretán füldugó, 12mm-es hosszúság
- páranként csomagolva, zsinóros változat
- lekerekített, könnyen alakítható, hengeres forma

- *antifoane interne din poliuretan de înaltă protecție, lungime 12mm*
- *ambalat în perechi, versiune cu cablu*
- *rotunjit, ușor de modelat, de formă cilindrică*

	SNR: 39dB		HIGH: 38 *ÎNALTE*		MIDDLE: 37 *MEDII*		LOW: 35 *JOASE*
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	38,1	37,3	42,7	41,2	39,1	45,3	48,1
dB	5,6	4,7	4,9	5,4	2,7	4,5	4,4
APV	32,5	32,5	37,7	35,8	36,4	40,9	43,7

SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAGOLÁS *AMBALAJE*
EN352-2:2002	30205: 200 *10* 30215: 500 *10*

30206 BIP CORD

30206 / 30210



30206
38dB

38dB



30210
36dB

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- nagy védőképességű füldugó
- a hallójáratba kiválóan illeszkedő eszköz
- zsinór, mely lehetővé teszi, hogy a füldugót a nyakban tartsa használat közben

- *Antifoane interne cu protecție fonică înaltă, foarte vizibile, cu șnur albastru*
- *Bilă mică de oțel, care se potrivește perfect în canalul urechii, care poate fi detectată de detectoarele de metale*
- *Formă rotunjită, ușor de comprimat, cilindrică*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Sárga, kónusz formájú, poliuretán hab, kék rugalmas és praktikus PVC zsinórral

- *Spuma poliuretanica galben, forma conica, cordon PVC albastru flexibil si practic*

	SNR: 38dB		HIGH: 36 *ÎNALTE*		MIDDLE: 36 *MEDII*		LOW: 35 *JOASE*
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	40	37	41,8	40,4	37,6	44,2	45,9
dB	3,4	4,9	4,5	5,2	3	4,3	3,1
APV	37	32	37	35,3	34,6	39,9	42,8

SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAGOLÁS *AMBALAJE*
EN352-2:2002	150 *10*

30300

ADAGOLÓ / *DISPENSER*



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- kompatibilis a 30215 füldugóhoz
- 500 darabos kapacitás

- *compatibil cu antifoane interne 30215*
- *Capacitate 500 de bucăți*

EARLINE 30213

30213

30dB | LATEX FREE



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- többször használatos, mosható, zsinóros, latex nélküli PU hab
- *reutilizabil, lavabil, cu cablu*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- többször használatos, mosható, sárga füldugó, lágy thermoplasztikus gumiból (TPR), levehető PVC zsinórral
- légréssel ellátott, szeletelt kúp alak, 4 lamella a jobb illeszkedés és a nagyobb védelem érdekében
- sárga, műanyag szárral egyszerű és higiénikus használat

- *Antifoane interne reutilizabile, lavabile, roșii, realizate din cauciuc termoplastic moale (TPR), cu cordon din PVC detașabil*
- *formă de con în felii cu spațiu de aer, 4 lamele pentru o potrivire mai bună și o protecție mai mare*
- *galben, cu tijă din plastic pentru o utilizare ușoară și igienică*

	SNR : 30dB		HIGH : 32 *ÎNALTE*		MIDDLE : 27 *MEDII*		LOW : 24 *JOASE*
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	24,3	21,7	23,2	26,8	31,9	33,4	39,3
dB	5,2	6,5	6,1	6,6	3,1	5,9	6,1
APV	29,5	28,2	29,3	33,4	35	39,3	45,4

SZABVÁNY *NORME*	CSOMAGOLÁS *AMBALAJ*
EN352-2:2002	50 *12*

EARLINE 30211

30211

26dB | LATEX FREE | DÉTECTABLE



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- jól látható kék színű füldugó, szárába beépített kis acélgolyóval
- kék, műanyag szárral egyszerű és higiénikus használat

- *Antifoane interne albastru clar vizibil cu bilă mică de oțel încorporată în tijă*
- *tijă albastră, din plastic, ușor de utilizat și igienic*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- fémdetektorok által is érzékelhető, élelmiszeripari használatra ajánlott
- alacsony csillapítási tényezője révén szűri az ártalmas zajokat, de segíti a kommunikációt
- lágy thermoplasztikus (TPR) gumiból, levehető zsinórral, légréssel ellátott, szeletelt kúp alak,

- *încorporată în tijă, detectabilă și de către detectoarele de metale, recomandată pentru utilizare în industria alimentară*
- *filtrează zgomotele dăunătoare datorită factorului său scăzut de atenuare, dar facilitează comunicarea*
- *din cauciuc termoplastic moale (TPR) , cu cablu din PVC detașabil, albastru*

	SNR : 26dB		HIGH : 27 *ÎNALTE*		MIDDLE : 22 *MEDII*		LOW : 21 *JOASE*	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
24,9	24,9	25,4	23	25,1	25,4	32,6	39,7	40,9
dB	5,2	4,5	4,4	4,1	5,3	4,6	6,9	5
APV	19,7	20,9	18,6	21	20,1	28	32,8	35,9

SZABVÁNY *NORME*	CSOMAGOLÁS *AMBALAJ*
EN352-2:2002	50 *12*

PÁNTOS FÜLDUGÓK / *ANTIFOANELE INTERNE CU BANDĂ*

30220 BOP

20dB



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Mérsékelt hallásvédelem
- Kényelmes és könnyű
- Egyszerű használat: az áll alatt viselhető.

- *Protecție auditivă moderată*
- *Confortabil și ușor*
- *Ușor de utilizat: se poartă sub bărbie*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Fekete polipropilén pánt, félgömb alakú, sárga poliuretán habdugóval, egyszer használatos.

- *Bandă neagră din polipropilenă, antifoan intern galben din spumă poliuretanică, de unică folosință, semisferic,*

	SNR : 20dB		HIGH : 25		MIDDLE : 15		LOW : 13
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	22,6	15,6	13,8	21,6	33	38,4	40,2
dB	6,1	4,6	3,8	3,6	5,5	1,7	3,8
APV	16,5	11	10	18	27,5	36,7	36,4

SZABVÁNY *STANDARD*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN352-1:2002	200 *10*

FÜLTOKOK

CĂȘTI PENTRU URECHI



KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET
ALEGEREA CORECTĂ-PROTECȚIE AUDITIVĂ

KÉPEK *IMAGINI*	**MODELLEK** *MODELE*	**OLDAL** *NUMĂRUL PAGINII*	**MAGAS VÉDELEM > 30 dB** *PROTECȚIE RIDICATĂ*	**EMELT SZINTŰ VÉDELEM 27 - 30 dB** *NIVEL SPORIT DE PROTECȚIE*	**MÉRSÉKELT VÉDELEM < 27 dB** *PROTECȚIE MODERATĂ*	**SÚLY** *GREUTATE*
FÜLTOKOK / *CAȘTI DE PROTECȚIE AUDITIVĂ*						
	6MX340	922	34 dB			261 g
	6MX700	925	32 dB			236 g
	31050	926	30,4 dB			257 g
	31080	928	29,8 dB			258 g
	6MX300 [3]	923		30 dB		301 g
	31040	926		27,6 dB		178 g
	31020	926		27,6 dB		166 g
	60750	924			25,9 dB	237 g
	31030	927			23,9 dB	186 g

[3] Azonosítható
Detactabil

MAX340

6MX340

34dB 261g

COVER PERF

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- rugalmas, erősített ABS fültok magas védelmi képességgel - SNR 34dB
- állítható, rozsdamentes acél fejpánt
- állítható fejbőség és boltozati magasság
- nagyon könnyű: 261 g

- *căști flexibile, din ABS, cu protecție ridicată - SNR 34dB*
- *bandă reglabilă din oțel inoxidabil*
- *dimensiune reglabilă a capului și înălțime a bolții*
- *foarte ușoare: 261 g*



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- rugalmas, erősített, fekete és fluo sárga ABS fültok magas védelmi képességgel - SNR 34dB
- állítható, rozsdamentes acél fejpánt szövet érzetű párnázással; kényelmes, fekete bőrérzetű PVC párnázott belső

- *antifoane din ABS flexibile, armate, negre și galbene fluo cu protecție ridicată - SNR 34dB*
- *bandă de susținere ajustabilă din oțel inoxidabil, cu căptușeală de material; interior confortabil din piele neagră, căptușit din PVC*

	SNR: 34dB		HIGH: 38 *ÎNALTE*		MIDDLE: 31 *MEDII*		LOW: 24 *JOASE*
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	21,8	23,9	31,2	39,6	38,3	41,5	42
dB	3,8	2,1	2,6	3	1,9	2,4	3,1
APV	18,1	21,8	28,6	36,7	36,4	39,1	38,9

SÚLY *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *NORME*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALAJ*
261g	EN352-1:2002	1 *20*

SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK / *ANTIFOANE MONTABILE PE CASCĂ*

MAX 300

6MX300

0% METAL | 30dB | 301g

COVER PERF

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- rugalmas, erősített ABS sisakra szerelhető fültok; magas védelmi szint, SNR 30 dB
- poliamid adapter állítható POM (polioximetilén) karral
- mindegyik Coverguard sisakhoz alkalmazható (Albatros, GP3000 (Goeland), Classic Opus)
- fémmentes és nagyon könnyű - 301 g

- *căști flexibile, armate, montate pe cască din ABS; nivel ridicat de protecție, adaptor de poliamidă SNR 30 dB*
- *cu braț reglabil POM (polioximetilenă)*
- *potrivit pentru toate căștile Coverguard (Albatros, GP3000 (Goeland), Classic Opus)*
- *fără metal și foarte ușor - 301 g*





TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- kényelmes, fekete bőrérzetű PVC párnázott belső;
- poliamid adapter állítható POM (polioximetilén) karral
- fémmentes – elektrosztatikus környezetben is használható; nagyon könnyű - 301 g

- *interior confortabil, captusit din piele neagră din PVC;*
- *adaptor din poliamidă cu braț POM (polioximetilenă) reglabil*

	SNR : 30dB		HIGH : 34 *ÎNALTE*		MIDDLE : 27 *MEDII*		LOW : 21 *JOASE*
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	19,6	20	26,4	32,4	36	40,7	38,8
dB	3,4	2,6	2,7	3	22,4	4,2	4
APV	16,2	17,4	23,7	29,4	33,5	36,6	34,8

SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *NORME*	CSOMAGOLÁS *AMBLAJ*
301g	EN352-3:2002	1 *20*

SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK / ANTIFOANE MONTABILE PE CASCĂ

25,9dB 237g

MO60750

MO60750

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Hallásvédelem
- Minden szabványos sisakra felszerelhető, amelyen megtalálható a megfelelő nyílás a csatlakoztatáshoz
- könnyen fel-, vagy leszerelhető a sisakról
- Megfelelően rögzíthető a Coverguard sisakokhoz
- *Protecție moderată a auzului*
- *Ajustabil pe orice tip standard de cască cu fante pretăiate*
- *Ușor de prins sau reclips pe căști.*
- *Se potrivește cu căștile Coverguard*



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- állítható fémpántos sárga (60750), erős ABS fültokok
- Opus, GP, G FALCO D és 3M védősisakokkal kompatibilis adapterrel szerelve
- SNR: 25,9 dB
- *brațe reglabile de metal pentru căști galbene (60750), rezistente din ABS*
- *Echipate cu adaptor compatibil cu căști de protecție tip: Opus, GP, G FALCO D și 3M*
- *SNR: 25,9 dB*

	SNR : 25,9dB		HIGH : 29,3 *ÎNALTE*		MIDDLE : 23,8 *MEDII*		LOW : 15,5 *JOASE*	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	12,4	14,4	17,9	27,3	34,1	34,8	32,8	32,3
dB	5,2	4,9	4,5	4,2	4,2	4,5	4,6	6,4
APV	7,2	9,4	13,4	23,1	29,9	30,4	28,2	26

SÚLY *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
237g	EN352-1:2002	10 *60* Sachet de 10 paires *10 pairs per ploybag*

MAX 700

6MX700

0% METAL | 32dB | 236g

COVER PERF

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- rugalmas, erősített ABS fültok magas védelmi képességgel - SNR 32dB
- állítható, párnázott PVC fejpánt, illetve egy plusz kiegészítő elasztikus fejpánt -lehetőség a sisakkal történő együtt hordásra
- állítható fejbőség és boltozati magasság
- nagyon könnyű: 236 g

- *Protecție*
  - Nivel ridicat de protecție(32DB)
- *Confort*
  -Căsti ajustabile si confortabile cu pernuțe moi din PVC
  -Compatibile cu alte echipamente de protecție
  -Banda aditionala moale permite utilizarea căștilor antifon cu căsti de protecție, măști de sudură, șepci de protecție etc.



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Kétszínű (sárga és fekete) ABS fültok
- Fekete állítható PVC fejpánt puha párnákkal
- Második fejpánt fekete flexibilis PVC
- Egyedi csomagolás

- *Căști bicolore din ABS: galben și negru*
- *Bandă ajustabilă din PVC cu pernițe moi*
- *Banda secundară in PVC flexibil negru*
- *Ambalare individuală*

	SNR : 25,9dB		HIGH : 29,3 *ÎNALTE*		MIDDLE : 23,8 *MEDII*		LOW : 15,5 *JOASE*	
HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	000
dB	19,1	22,4	30,1	38,9	33,4	39,6	37,6	000
dB	2,2	2,5	2	2,3	2,2	2,1	2,6	000
APV	16,9	19,9	28,1	36,6	21,2	37,5	35	000

SÚLY *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
236g	EN352-1:2002	1 20

FÜLTOK / CĂȘTI ANTIFON

MAX 200

31020

27,6dB | 166g

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- fokozott hallásvédelem
- állítható fejpánt
- bőrhatású PVC párnák
- fémmentes

- *protecție auditivă sporită*
- *bentiță reglabilă*
- *perne din PVC cu textură de piele*
- *fără componente metalice*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- rugalmas, erősített, ABS fültok
- kényelmes, bőrérzetű PVC párnázott belső
- állítható fejbőség és boltozati magasság, 3 pozíciós fekete fejpánt

- *Carcasa ABS flexibil, armate, albastre*
- *interior confortabil, cu căptușeală din PVC confortabil*
- *înălțime reglabilă a bolții capului, cu bandă în 3 poziții*



	SNR : 27,6dB		HIGH : 29,2 ÎNALTE		MIDDLE : 25,4 MEDII		LOW : 17,9 JOASE	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	18,1	15	18,3	26,8	37,5	29,5	35,8	36,1
dB	4,1	2,7	3,3	2	4,1	2,9	3,3	5,8
APV	14	12,3	15	24,8	33,4	26,6	32,5	30,3

SÚLY GREUTATE	SZABVÁNY NORME	CSOMAGOLÁS AMBALARE
166g	EN352-1:2002	10 60

MAX 400

31040

27,6dB | 178g

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- mérsékelt hallásvédelem
- sisakkal és arcvédővel is használható
- magas teljesítményű minőség, 3 pozícióban viselhető: fej felett, nyak mögött vagy áll alatt
- 3 pozícióban állítható fejpánt, viselhető fej felett, nyak mögött vagy áll alatt
- fémmentes

- *protecție auditivă moderată*
- *compatibil cu cască și protecție facială*
- *calitate de înaltă performanță, 3 poziții de purtare: deasupra capului, în spatele gâtului sau sub bărbie*
- *bentiță reglabilă în 3 poziții: deasupra capului, în spatele gâtului sau sub bărbie*
- *fără componente metalice*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- ABS fültok
- Fekete állítható, párnázott PVC fejpánt
- Puha, bőrérzetű PVC párna
- Egyenként csomagolva

- *Corp din ABS*
- *Bandă ajustabila din PVC cu pernițe moi*
- *Ambalare individuală*



	SNR : 27,6dB		HIGH : 30,4 ÎNALTE		MIDDLE : 24,9 MEDII		LOW : 17,7 JOASE	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	19	16	18,3	25,9	30,6	31,7	34,5	38,1
dB	5,7	5	2,5	2,8	1,6	3,4	2,8	2,6
APV	13,3	11	15,8	23,1	28,9	28,3	31,7	35,5

SÚLY GREUTATE	SZABVÁNY NORME	CSOMAGOLÁS AMBALARE
178g	EN352-1:2002	10 60

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

FÜLTOK / *CĂȘTI ANTIFON*

31030

EP-104 MAX 300

23,9dB | 186g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Kék ABS fültok kagylók
- Kényelmes, puha, bőrérzetű PVC párnázott belső
- Fekete állítható fejpánt

- *Cască de protecție pentru urechi MAX 300.*
- *Cupe din ABS, bandă de cap reglabilă neagră, pernuțe moi din PVC cu atingere din piele.*



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Közepes hallásvédelem
- Comfort minőség
- Kényelmes, bőrérzetű párnák
- 3 pozícióban állítható fejbőség

- *Protecție auditivă moderată*
- *Calitate "confort"*
- *Pernuțe din PVC cu atingere din piele*
- *Bandă pentru cap reglabilă în 3 poziții*

	SNR : 23,9dB		HIGH : 28,7 *ÎNALTE*		MIDDLE : 20,9 *MEDII*		LOW : 13,0 *JOASE*	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	14,7	9,6	14,6	23,2	27,0	31,0	38,6	36,6
dB	3,3	4,1	2,8	3,6	3,0	3,9	3,0	5,5
APV	11,4	5,5	11,8	19,6	24,0	27,0	35,6	31,1

SÚLY *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *NORME*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
186 g	EN352-1:2002	10 *60*

ÖSSZEHAJTHATÓ FÜLTOKOK / ANTIFOANE PLIABILE

MAX 500

31050



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- fokozott hallásvédelem
- összecsukható modell, zsebméret

- *protecție auditivă sporită*
- *model pliabil, de dimensiune de buzunar*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- ABS tok
- Fekete, állítható és összehajtható fejpánt
- Puha, bőrézetű PVC párna
- Egyedileg csomagolva

- *căști antifon galbene din abs cu bandă pentru cap reglabilă și pliabilă.*
- *tampoane din pvc buretate, ofera o senzație de piele*
- *ambalare individuală*

	SNR : 30,4dB		HIGH : 33 ÎNALTE		MIDDLE : 27,8 MEDII		LOW : 21,3 JOASE	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	17,8	18	22,3	27,2	37,4	33,9	37,4	38,4
dB	3,5	2,6	2,9	3,1	3,3	2,2	3,5	5,1
APV	14,3	15,4	19,3	24,1	34	31,7	33,9	33,3

SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *NORME*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
257g	EN352-1:2002	10 *60*

MAX EXTRA CONFORT

31080

0% METAL | 29,8dB | 258g

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Hallásvédelem mérsékelt zajokra
- Párnázott fejpánt
- Fémmentes
- Állítható és összehajtható fejpánt: kényelmes, akár zsebre is tehető

- *Protecție auditivă moderată*
- *Bandă de cap cu pernuțe*
- *Fără metal*
- *Bandă pentru cap reglabilă și pliabilă*
- *Bandă de cap pliabilă: poate fi depozitată ușor, chiar și într-un buzunar*



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- ABS alapanyagú kagylók
- Fekete állítható és összecsukható PVC fejpánt puha párnákkal
- Bőrérzetű puha PVC párnák
- Egyenkénti csomagolás

- *Cupe ABS*
- *Bandă neagră reglabilă și pliabilă din pvc cu perne moi*
- *Perne din pvc moale la atingere din piele*
- *Ambalare individuală*

	SNR : 29,8dB		HIGH : 32,1 ÎNALTE		MIDDLE : 27,4 MEDII		LOW : 19,9 JOASE	
HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB	18,3	15,8	21,5	31,5	35,1	35,1	37,4	39,6
dB	5,7	2,7	3,2	4,7	4,7	4,9	3,8	4,4
APV	12,6	13	18,3	26,8	30,5	30,2	33,6	35,2

SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *NORME*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
258g	EN352-1:2002	10 *60*

3M & UVEX FÜLVÉDELEM

PROTECTIE PENTRU AUZ 3M & UVEX



EGYSZER HASZNÁLATOS FÜLDUGÓ / ANTIFOANE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

3M™ PUSH-IN

MO3M_EX-01-020

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Zajhatások elleni védelem
- Nagy hallásvédelmi képességű eszköz
- SNR: 35 dB

- *Protecție împotriva zgomotului*
- *Dispozitiv de protecție auditivă ridicată*
- *SNR: 35 dB*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- gomba alakú, nagy védelmi képességű, habosított szivacsos füldugó higiénikus műanyag szárakkal
- egyszerűbb, higiénikusabb behelyezés és kivétel
- testmeleg hatására éri el az optimális kiterjedését
- tartós használat során is megmaradó viselési komfort



- *Antifoane interne de burete spumate în formă de ciupercă, cu protecție ridicată, cu extensii de plastic igienice*
- *inserare și îndepărtare mai simplă, mai igienică*
- *atinge întinderea optimă sub influența căldurii corpului*
- *confort la purtare care rămâne chiar și în timpul utilizării pe termen lung*

EN 352-2:2020

EAR CLASSIC

MO3M_PP-01-002

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Zajhatások elleni védelem
- Közepes hallásvédelmi képességű eszköz

- *Protecție împotriva efectelor de zgomot*
- *Dispozitiv cu protecție auditivă medie*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- hengeres formájú klasszikus sárga füldugó
- lágy, habosított polimer/PVC szivacs anyag
- SNR: 31 dB



- *Antifoane interne clasice cilindric*
- *polimer spumat moale / material burete PVC*
- *SNR: 31 dB*

EN 352-2:2020

3M™ ES-01-001 EARSOFT

MO3M_ES-01-001

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Zajhatások elleni védelem
- Nagy hallásvédelmi képességű eszköz
- *Protecție împotriva zgomotului*
- *Dispozitiv de protecție auditivă ridicat*



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- lekerekített, flexibilis, hengeres forma
- lágy, poliuretán szivacs anyag, amely könnyen összenyomható
- SNR: 34 dB

- *formă rotunjită, flexibilă, cilindrică*
- *material moale, din burete din poliuretan ușor de comprimat*
- *SNR: 34 dB*

EN 352-2:2020

ES-01-005 EARSOFT

MO3M_ES-01-005

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Zajhatások elleni védelem
- Nagy hallásvédelmi képességű eszköz
- *Protecție împotriva zgomotului*
- *Dispozitiv de protecție auditivă ridicat*



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- lekerekített, flexibilis, hengeres forma
- lágy, poliuretán szivacs anyag, amely könnyen összenyomható
- SNR: 34 dB
- zsinóros változat

- *formă rotunjită, flexibilă, cilindrică*
- *burete moale, din poliuretan, care poate fi ușor comprimat*
- *SNR: 34 dB*
- *versiune cu cablu*

EN 352-2:2020

EGYSZER HASZNÁLATOS FÜLDUGÓ / *ANTIFOANE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ*

EAR SOFT BLUE METAL

MO3M_ES-01-011A

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Zajhatások elleni védelem
- Nagy hallásvédelmi képességű eszköz
- *Protecție împotriva zgomotului*
- *Dispozitiv de protecție auditivă ridicat*



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- élelmiszeriparba különösen ajánlott, jól észrevehető, kék, zsinóros füldugó lágy, poliuretán szivacsból
- fémdetektorok által érzékelhető a zsinór és a beépített kis acélgolyó miatt a füldugó is
- lekerekített, könnyen összenyomható, hengeres forma
- SNR: 34 dB
- *recomandat în special pentru industria alimentară, dop de urechi vizibil, albastru, cu cablu, realizat din burete moale din poliuretan*
- *detectoarele de metale detectează, de asemenea, cablul datorită cablului și mingii mici de oțel încorporate*
- *formă rotunjită, ușor de comprimat, cilindrică*
- *SNR: 34 dB*

EN 352-2:2020

EARSOFT FX

MO3M_ES-01-020

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Zajhatások elleni védelem
- Nagy hallásvédelmi képességű eszköz
- *Protecție împotriva zgomotului*
- *Dispozitiv de protecție auditivă ridicat*



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- a legnagyobb védőképességű füldugó:
- lekerekített, harang alakú forma, ami tökéletesen kitölti a hallójáratot
- higiénikus alsó pereme megkönnyíti a kivételt
- SNR 37 dB!
- *cea mai inalta protecție auditivă*
- *formă rotunjită, în formă de clopot, care umple perfect canalul urechii*
- *marginea inferioară igienică pentru o îndepărtare ușoară*
- *SNR 37 dB!*

EN 352-2:2020

ÚJRAHASZNÁLHATÓ FÜLDUGÓK / *ANTIFOANE REUTILIZABILE*

3M™ TRACERS

MO3M_TR-01-000



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Zajhatások elleni védelem
- Közepes hallásvédelmi képességű eszköz
- *Protecție împotriva efectelor de zgomot*
- *Dispozitiv cu protecție auditivă medie*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- szárába beépített 2,75 mm-es kis acélgolyó következtében fémdetektorok által is érzékelhető lamellás füldugó
- jól látható, kék színű, többször használatos, mosható füldugó mobil zsinórral
- SNR: 30 dB
- *Antifoane interne lamelare care pot fi detectate de detectoarele de metale datorită unei mici bile de oțel de 2,75 mm încorporate în tijă*
- *Antifon intern vizibil clar, albastru, reutilizabil, lavabil cu cablu mobil*
- *SNR: 30 dB*

EN 352-2:2020

3M™ 1100

MO3M_1100

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- hengeres, sima felületű, lekerekített füldugó
- hipoallergén, lágy poliuretán anyag
- SNR: 35 dB
- *Antifon intern rotund, cilindric, cu suprafață netedă*
- *material poliuretanic moale hipoalergenic*
- *SNR: 35 dB*



EN 352-2:2020

ÚJRAHASZNÁLHATÓ FÜLDUGÓK / *ANTIFOANE REUTILIZABILE*

3M™ EAR ULTRAFIT

MO3M_UF-01-000



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Zajhatások elleni védelem
- Közepes hallásvédelmi képességű eszköz
- *Protecție împotriva efectelor de zgomot*
- *Dispozitiv cu protecție auditivă medie*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- sárga színű, többször használatos, mosható füldugó mobil zsinórral
- lamellás (légréssel ellátott, szeletelt kúp alakú) kiképzés
- SNR: 29 dB
- *Antifon intern galben, reutilizabil, lavabil, cu cablu mobil*
- *lamelar (în formă de con antifon intern)*
- *SNR: 29 dB*

EN 352-2:2020

3M™ 1271

MO3M_1271



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- többször használatos, mosható
- *reutilizabil, lavabil*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- többször használatos, mosható, lamellás füldugó
- levehető zsinórral nyakba akasztható
- egyesével párnadobozba csomagolva
- SNR: 26 dB
- *Antifon intern reutilizabil, lavabil, lamelar*
- *poate fi purtat în jurul gâtului cu un cablu detașabil*
- *poate fi depozitat într-o cutie de suport igienică*
- *SNR: 26 dB*

EN 352-2:2020

3M™ 1310

MO3M_1310



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Optimális illeszkedés és kiváló kényelem
- Az áll alatt vagy a fej mögött viselhető

- *Potrivire optimă și confort excelent*
- *Poate fi purtat sub barbie sau in spatele capului*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*


- Pántos, többször használatos füldugó, rugalmas pánttal
- Fej mögött, áll alatt is viselhető
- SNR: 26 dB

- *Antifonae interne reutilizabile cu suport flexibil*
- *Se pot purta și în spatele capului, sub bărbie*
- *SNR: 26 dB*

EN 352-2:2020

EC-01-000 EARCAP

MO3M_EC-01-000



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Zajhatások elleni védelem
- Kisebb hallásvédelmi képességű eszköz

- *Protecție împotriva zgomotului*
- *Dispozitiv cu protecție auditivă scăzută*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- változó zajszintű környezetben egész napos viseletre ajánlott
- nyakba akasztható, könnyű műanyag pánt, poliuretán szivacs füldugó
- SNR: 23 dB

- *recomandat pentru utilizare zilnică în medii cu zgomot variabil*
- *suport de gât din plastic ușoară, antifon intern din burete din poliuretan*
- *SNR: 23 dB*

EN 352-2:2020

ES-01-300 EARCAP CSEREDUGÓ

MO3M_ES-01-300



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Zajhatások elleni védelem
- Kisebb hallásvédelmi képességű eszköz
- könnyű, kétkomponensű flexibilis ABS pánthoz cseredugó, amely a hangot kevésbé vezető, rezonanciacsökkentő hatású
- *Protecție împotriva zgomotului*
- *Dispozitiv cu protecție auditivă scăzută*
- *curea din ABS flexibilă, cu două componente, ușoară, cu efect mai redus de conducere a sunetului, cu efect de reducere a rezonanței*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- poliuretán szivacs füldugók, éles zajhatásoknál is kiegyensúlyozott csillapítással
- higiénikus kiképzés, mely több állásban, stabilan hordható (pl. védősisakkal)
- SNR: 21 dB
- *antifone interne din burete din poliuretan cu atenuare echilibrată chiar și cu efecte zgomotoase puternice*
- *suport igienic care poate fi purtat stabil în mai multe poziții (de exemplu, cu o cască)*
- *SNR : 21 dB*

EN 352-2:2020

3M™ ONE TOUCH PRO

MO3M_391-0000



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Egyszerűen használható
- Falra is szerelhető
- Tartós kialakítás
- *Ușor de utilizat poate fi montat și pe perete design durabil*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- egyszerűen használható: talpon álló, vagy falra szerelhető tartós ABS műanyag adagoló
- kényelmes használat: egy csavarással egy füldugót adagol
- robosztus és tartós: zord munkakörülmények, széles hőmérsékleti körülmények közt is használható
- ellenálló nappal, esővel és széllel szemben
- könnyű utántöltés: az adagoló elején látható mennyi füldugót tartalmaz, egy pillanat alatt újratölthető
- *Utilizare simplă : dozator din ABS durabil care se poate monta pe perete sau pe un suport vertical*
- *Utilizare comodă : dozează câte un antifon intern la fiecare rotire*
- *Robustețe și durabilitate : poate fi folosit și în condiții de lucru aspre, într-un domeniu larg de temperaturi*
- *Rezistent la soare, ploaie și vânt*
- *Reîncărcare ușoară : este afișat în față numărul de dopuri pt. ureche care se află în dozator; reîncărcarea poate fi făcută într-o clipă*

EAR CLASSIC REFILL

MO3M_PD-01-001



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- zajhatások elleni védelem
- nagy hallásvédelmi képességű eszköz

- *dispozitiv de protecție antifon*
- *cu protecție auditivă ridicată*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- 500 pár füldugót tartalmazó E.A.R.(R) Classic One Touch adagoló buborék
- *EAR (R) Bula de distribuție clasică One Touch cu 500 de bucăți de antifone interne*

3M™ EARSOFT REFILL

3M_PD-01-002



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- zajhatások elleni védelem
- nagy hallásvédelmi képességű eszköz

- *dispozitiv de protecție antifon*
- *cu protecție auditivă ridicată*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- 500 pár füldugót tartalmazó E.A.R.(R) Soft One Touch adagoló buborék
- *EAR (R) bule de distribuție soft One Touch cu 500 de bucăți de antifone interne*

EGYSZER HASZNÁLATOS FÜLDUGÓ / ANTIFOANE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

EARSOFT REFILL TOP UP

MO3M_PD-01-010



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- zajhatások elleni védelem
- nagy hallásvédelmi képességű eszköz
- környezetbarát csomagolás

- *protecție împotriva zgomotului*
- *dispozitiv de protecție auditivă ridicat*
- *ambalaje ecologice*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- nyitható utántöltő doboz adagoló buborék feltöltéséhez
- 500 pár E.A.R.(R) Soft füldugó ömlesztve

- *cutie de reumplere deschisă pentru umplerea unei bule de dozare*
- *500 de perechi de antifoane interne moi EAR (R) în vrac*

FÜLTOK / CĂȘTI ANTIFON

3M™_H510 OPTIME I

3M_H510



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- szerelő műhelyekben, nyomdákban, textiliparban, és hobby munkához ajánlott
- magas védelmi képesség

- *recomandat pentru ateliere de asamblare, tipografii, industria textilă și munca hobby*
- *capacitate ridicată de protecție*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- széles, nagy kényelmet biztosító fejkengyel, alaktartó, rozsdamentes, állítható acélpántokkal
- sárga műanyag kagylók, kis nyomású, hatékonyan hangszigetelő, puha fülpárnák
- 3M_H510A-401-GU: normál fejpántos kivitelű Optime I (SNR: 27 dB, súlya: 180 g), 3M_H510B-403-GU: tarkópántos változat (SNR: 26 dB, súlya: 165 g)
- 3M_H510P3E-405-GU: sisakra szerelhető fültok (SNR: 26 dB, súlya: 205 g)

- *bandă largă, cu un confort ridicat, care păstrează forma, cu curele din oțel inoxidabil, reglabile*
- *Căști din plastic galben, presiune scăzută, izolare fonică eficientă, tampoane urechi moi*
- *3M_H510A-401-GU: bandă standard pentru design Optime I (SNR: 27 dB , greutate: 180 g), 3M_H510B-403-GU: versiune cu curea pentru gât (SNR: 26 dB, greutate: 165 g)*
- *3M_H510P3E-405-GU: căști montate pe cască (SNR: 26 dB, greutate: 205 g)*

3M™ H520 - OPTIME II

3M_H520



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- nagy zajterhelésnél repülőterekre, bányákba, nehéziparba és mezőgazdaságba ajánlott
- kiemelten magas védelmi képesség

- *recomandat pentru aeroporturi, mine, industria grea și agricultură la niveluri ridicate de zgomot*
- *capacitate de protecție extrem de ridicată*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- alaktartó, rozsdamentes, állítható acélpántok, melyek hosszabb ideig és szélesebb hőmérsékleti sávban őrzik feszességüket
- zöld műanyag kagylók, széles fejkengyel puha párnával, nagy és közepes frekvenciájú zajoknál különösen hatékony
- 3M_H520A-407-GQ: normál kivitelű Optime II (SNR: 31 dB, súlya: 210 g,) 3M_H520P3E-410-GQ: sisakra szerelhető (SNR: 30 dB, súlya: 235 g)
- 3M_H520F-409-GQ: összehajtható kivitel (SNR: 31 dB, súlya: 230 g)

- *benzi de oțel inoxidabile, reglabile, care le mențin strânse mai mult timp și într-un interval mai larg de temperaturi*
- *Căști din plastic verde, bandă largă cu pernă moale, eficientă în special pentru zgomotul cu frecvență înaltă și medie*
- *3M_H520A-407-GQ: standard Optime d (SNR: 31, greutate: 210 g,) 3M_H520P3E-410-GQ: poate fi montat pe o cască (SNR: 30 dB, greutate: 235 g)*
- *3M_H520F-409-GQ: versiune pliabilă (SNR: 31 dB, greutate: 230 g)*

3M™ H540 - OPTIME III

3M_H540



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- extrém nagy zajterhelésnél ajánlott
- extra magas védelmi képesség

- *recomandat pentru zgomote extrem de ridicate*
- *capacitate de protecție foarte ridicată*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- alaktartó, rozsdamentes, állítható acélpántok, duplafalú fekete műanyag héjak, egyénileg beállítható, széles fejkengyel
- vastag, puha habanyagból készült kényelmes párnák, az összes frekvenciasávon különösen hatékony
- 3M_H540A-411-SV:normál fejpántos Optime III (SNR: 35 dB, súlya: 285 g), 3M_H540P3E-413-SV:sisakra szerelhető (SNR: 34 dB, súly: 310 g)
- 3M_H540B-412-SV:tarkópántos (SNR: 35 dB, súlya: 270 g), 3M_H540A-461-GB: normál fejpántos, jól láthatósági színben (SNR: 35 dB, súlya: 285 g)

- *benzi din oțel inoxidabile, reglabile, cu pereți dubli, din plastic negru, bandă largă reglabilă individual*
- *perne confortabile din spumă groasă și moale, deosebit de eficiente în toate benzile de frecvență*
- *3M_H540A-411-SV: bandă standard Optime III (SNR: 35 dB, greutate: 285 g), 3M_H540P3E-413-SV: poate fi montat pe o cască (SNR: 34 dB, greutate: 310 g)*
- *3M_H540B-412-SV: curea pentru gât (SNR: 35 dB, greutate: 270 g), 3M_H540A-461-GB: bandă normală, culoare cu vizibilitate ridicată (SNR: 35 dB, greutate: 285 g)*

TOVÁBBI AJÁNLATOK / ACCESORII

HYX1 HYGIENE KIT

MO3MHYX1



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Cserélhető higiéniai szett
- Növeli a fültokok élettartamát
- Jó működést és higiéniát biztosít

- *Set de igienă înlocuibil*
- *Crește durata de viață a urechilor*
- *Asigură o bună funcționare și igienă*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- 3M HYX1 HIGIÉNIAI SZETT H510 OPTIME I FÜLTOKHOZ (párnák és szivacs)
- *SET HIGIENE 3M HYX1 PENTRU URECHI H510 OPTIME I (perne și bureți)*

HYX2 HYGIENE KIT

MO3M_HYX2



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Cserélhető higiéniai szett
- Növeli a fültokok élettartamát
- Jó működést és higiéniát biztosít

- *Set de igienă înlocuibil*
- *Crește durata de viață a antifoanelor*
- *Asigură o bună funcționare și igienă*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- 3M HYX2 Higiéniai szett H520 OPTIME II(HY3) fültokhoz (párnák és szivacs)
- *Kit de igienă 3M HYX2 pentru antifoanele H520 OPTIME II(HY3) (tampoane și burete)*

HY54 HYGIENE KIT

MO3M_HY54



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- cserélhető higiéniai szett
- *set de igienă înlocuibil*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- 3M HY54 HIGIÉNIAI SZETT H540 OPTIME III (HY10) (párnák és szivacs)
- *SET HIGIENE 3M HY54 H540 OPTIME III (HY10) (perne și bureți)*

FÜLTOK / *CĂȘTI ANTIFON*

3M™ X1A

3M_X1



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- normál zajcsillapítás mérsékelten zajos ipari környezetben, fűnyíráshoz, fúrógéphez
- keskeny profil, zöld színkód, 3M-es szem- és légzésvédőkkel való kompatibilitás
- *reducere medie a zgomotului pentru medii industriale moderat zgomotoase, mașini de tuns iarba, bormașină*
- *profil îngust, cod de culoare verde, compatibilitate cu ochiul 3M și aparate de respirat*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- elektromosan szigetelt (440V), széles, stabil, kiváló szellőzést biztosító, állítható ikerpánt
- védett kialakítású fejpánt a hordási idő alatt egyenletes nyomást kifejtve garantálja az állandó védelmi képességet és kényelmet
- nagyon könnyű kagylók, nagy hely a füleknek, hő és nedvesség felgyülemlés csökkentése
- 3M_X1A: hagyományos fejpánttal (SNR 27dB, súlya: 202 g)
- *curea dublă izolată electric (440V), largă, stabilă, foarte ventilată, reglabilă*
- *bandă de protecție protejată cu presiune uniformă în timpul uzurii garantează protecție constantă și confort*
- *Căști foarte ușoare, spațiu mare pentru urechi, reducerea acumulării de căldură și umiditate*
- *3M_X1A: cu convențional bandă pentru cap (SNR 27dB, greutate: 202 g)*

FÜLTOK / CĂȘTI ANTIFON

3M™ X2A

3M_X2



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- közepes zajcsillapítása kiváló pl. ipari munkálatok, építkezés, útépítés során
- keskeny profil, sárga színkód, 3M-es szem-és légzésvédőkkel való kompatibilitás

- *atenuarea zgomotului mediu este excelentă de ex. lucrări industriale, construcții, construcții de drumuri*
- *profil îngust, cod de culoare galbenă, compatibilitate cu ochelari și respiratoare 3M*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- elektromosan szigetelt (440V), széles, stabil, kiváló szellőzést biztosító, állítható ikerpánt
- védett kialakítású fejpánt a hordási idő alatt egyenletes nyomást kifejtve garantálja az állandó védelmi képességet és kényelmet
- nagyon könnyű kagylók, nagy hely a füleknek, hő és nedvesség felgyülemlés csökkentése
- 3M_X2A: hagyományos fejpánttal (SNR 31dB, súlya: 240 g)

- *curea dublă izolată electric (440V), largă, stabilă, foarte ventilată, reglabilă*
- *bandă de protecție protejată cu presiune uniformă în timpul uzurii garantează protecție și confort constant*
- *cochilii foarte ușoare, spațiu mare pentru urechi, reducerea acumulării de căldură și umiditate*
- *3M_X2A: cu convențional bandă pentru cap (SNR 31dB, greutate: 240 g)*

LITE-COM

3M_MT53H7



ELŐNYÖK / AVANTAJE

- 1 km-es hatótávolságában (árnyékolás nélkül) egyszerre több személy és csoport képes elkülönítve kommunikálni
- levétel nélkül szabályozható
- üzemeltetési hőmérséklet -20°C és +55°C között
- 2 óra üzemen kívüli állapot után automatikus kikapcsolás

- *raza de funcționare de 1 km (fără ecranare), mai multe persoane și grupuri pot comunica separat în același timp*
- *reglabil fără îndepărtare*
- *temperatura de funcționare între -20 °C și + 55 °C*
- *oprire automată după 2 ore de inactivitate*

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- beépített rádió adóvevőjével PMR 446 MHz-es sávon 8 csatornán, ezeken belül 38 alcsatornán kommunikál
- beépített aktív hangerő szabályozó: felerősíti beszédhangokat, míg az erősebb környezeti zajokat gyengíti
- zajszűrő: öt beállítási szinttel a háttérzörejek, sípoló hangok kiszűrése
- 3M_MT53H7A4400-EU fejpántos változat (SNR: 32 dB, súlya: 394 g)

- *comunică cu emițătorul radio încorporat pe banda PMR 446 MHz pe 8 canale, inclusiv 38 de subcanale*
- *control activ al volumului încorporat: amplifică sunetele vorbirii în timp ce atenuează zgomotul ambiental mai puternic*
- *filtru de zgomot: cu cinci niveluri de setare pentru a filtra fundalul versiunea zgomote și bipuri*
- *(SNR: 32 dB, greutate: 394 g)*


UVEX X-FIT LIME

2112001

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Lekerekített, flexibilis, hengeres formájú, nagy védőképességű, jól látható uv-zöld füldugók, hosszan tartó használatra
- idegen testek bevitelét akadályozó, lágy, poliuretán szivacs
- SNR: 37 dB
- hosszabb ideig használható
- tapadásmentes külső réteg

- *opuri rotunjite, flexibile, cilindrice, extrem de protectoare, clar vizibile uv-verde pentru utilizare pe termen lung*
- *burete moale din poliuretan pentru a preveni introducerea corpurilor străine*
- *SNR: 37 dB*
- *poate fi utilizat mai mult timp*
- *strat exterior antiaderent*




TIGER Drylac
Powder Coatings



LÉGZÉSVÉDELEM

PROTECȚIE RESPIRATORIE

TALÁLJA MEG A MEGFELELŐ LÉGZÉSVÉDELMI ESZKÖZT!
GĂSIȚI PROTECȚIA RESPIRATORIE POTRIVITĂ!

%O_2 — **OXIGÉNSZINT >17%**
NIVELURILE DE OXIGEN >17%

HASZNÁLATI IDŐ *TIMP DE UTILIZARE*

8 ÓRÁNÁL KEVESEBB IDŐSZAKOS HASZNÁLAT
MAI PUȚIN DE 8 ORE
UTILIZARE INTERMITENTĂ

8 ÓRÁNÁL TÖBB RENDSZERES HASZNÁLAT
MAI MULT DE 8 ORE
UTILIZARE REGULATĂ

TÍPUS *TIPUL*

NR — **EGYSZER HASZNÁLHATÓ**
O SINGURĂ UTILIZARE

R — **ÚJRAHASZNÁLHATÓ**
REUTILIZABILE

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

VESZÉLY *PERICOL*

Nem toxikus szilárd (por) és folyékony részecskék (aeroszolok) *particulelor solide (praf) și lichide (aerosoli) netoxice*



Alacsony toxicitású szilárd (por) és folyékony részecskék (aeroszolok) *particulelor solide (praf) și lichide (aerosoli) cu toxicitate redusă și moderat periculoase*



Toxikus szilárd (por) és folyékony részecskék (aeroszolok) *particulelor solide (praf) și lichide (aerosoli) toxice*



Gázok, gőzök, kis szemcseméretű porok
Gaze, vapori, particule mici de praf





ALKALMAZÁS *APLICAȚIE*

A szemet érintő kockázat nélkül
niciun risc ocular

Szemet is érintő kockázat
Risc pentru ochi



MEGOLDÁS *SOLUȚIE*

FFP1



FFP2



FFP3



Félálarcok
SEMI-MĂȘTI



TELJES ÁLARCOK
MĂȘTI COMPLETE



LÉGZŐSZERVI KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
EVALUAREA RISCURILOR RESPIRATORII

A 2004/37/EK irányelvet módosító, 2021 júliusában hatályba lépő (EU) 2019/983 irányelv a munkahelyi expozíciós határértékek csökkentéséről rendelkezik egyes rákkeltő vagy mutagén anyagok esetében. Az irányelv általános elvek keretét határozza meg annak érdekében, hogy a tagállamok egységesen alkalmazhassák a minimumkövetelményeket. Emellett a 2004/37/EK irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy további intézkedéseket, például biológiai határértéket alkalmazzanak.

Modificarea directivei 2004/37/CE și a directivei (UE) 2019/983, care a intrat în vigoare în iulie 2021, prevede o reducere a valorilor limită de expunere pentru anumite substanțe cancerigene sau mutagene la locul de muncă. Aceasta stabilește un cadru de principii generale pentru a permite statelor membre să aplice cerințele minime în mod uniform În plus, Directiva 2004/37/CE nu împiedică statele membre să aplice măsuri suplimentare, cum ar fi valori mai mici decât minimele recomandate.

→ www.ilo.org/



Az EN 529:2005 európai szabvány írja le, hogy kockázatértékelés alapján hogyan kell kiválasztani a megfelelő légzőkészüléket. Ez a szabvány határozza meg a „védelmi tényezőt", amely definíció szerint az a paraméter, amely a környezet szennyezőanyag-koncentrációja és a légzőkészülékben lévő koncentrációja közötti arányt fejezi ki. Fontos különbséget tenni a "névleges védelmi tényező" (NPF) és a "kijelölt védelmi tényező" (assigned protection factor, APF) között. A névleges védelmi tényező (nominal protection factor, NPF) az európai szabványok által megengedett maximális százalékos teljes veszteségből (a légzőkészülék belseje felé) származtatott szám. A kijelölt védelmi tényező (APF) az a légzésvédelmi szint, amelyet reálisan elvárhatunk a munkahelyen a személyi védőfelszerelést használók 95%-ától. Továbbá a légzőkészülék kiválasztásánál fontos referenciaérték a küszöbérték (threshold limit value, TLV), vagy inkább az „expozíciós határérték", amely a levegőben lévő vegyi anyagok azon környezeti koncentrációját jelzi, amely alatt a legtöbb munkavállaló napról napra ismételten ki lehet téve a munkája során anélkül, hogy ez az egészségére negatív hatást gyakorolna.

Standardul european EN 529:2005 descrie cum se alege echipamentul respirator potrivit pe baza unei evaluări a riscurilor. Acest standard definește „factorul de protecție", care este definit ca fiind parametrul care exprimă raportul dintre concentrația de poluanți din mediul înconjurător și concentrația din aparatul respirator. Este important să se facă distincția între „factorul de protecție nominal" (NPF) și „factorul de protecție atribuit" (APF). Factorul de protecție nominală (NPF) este un număr derivat din procentul maxim de pierdere totală (în interiorul aparatului de respirat) permis de standardele europene. Factorul de protecție nominală (APF) este nivelul de protecție respiratorie care poate fi așteptat în mod realist pentru 95% dintre utilizatorii de EPI la locul de muncă. În plus, o valoare de referință importantă pentru selectarea echipamentului respirator este valoarea limită de prag (TLV) sau, mai degrabă, „valoarea limită de expunere", care reprezintă concentrația ambiantă de substanțe chimice din aer sub care majoritatea lucrătorilor pot fi expuși în mod repetat, zi de zi, în cursul activității lor profesionale, fără efecte negative asupra sănătății lor.

SZABVÁNYOK
STANDARDE

EGYSZER HASZNÁLATOS MASZKOK *MASCĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ*	
EN 14683+AC AOÛT 2019	Orvosi maszkok / *Măști medicale*
EN 1492001 + A12009	RÉSZECSKESZŰRŐ FÉLÁLARCOK / *SEMI-MĂȘTI CU FILTRU DE PARTICULE*
TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ MASZKOK *MĂȘTI REUTILIZABILE*	
EN 1361998	Teljes álarcok / *MĂȘTI COMPLETE*
EN 1401998	Félálarcok / *SEMI-MĂȘTI*
SZŰRŐBETÉTEK *FILTRU*	
EN 1432000 + A12006	Részecskeszűrő / *FILTRE DE PARTICULE*
EN 143872004 + A12008	Gázszűrők és kombinált szűrők / *Filtru de gaze - FILTRE COMBINATE*

TERMÉKJELÖLÉSEK
MARCAJELE PRODUSELOR





TOVÁBBI JELÖLÉSEK *MARCAJELE SUPLIMENTARĂ*	
NR	egyszer használható termék *produs de unică folosință*
R	újra felhasználható termék *produs reutilizabil*
D	az EN 149:2001 szabvány „D" dolomitporos vizsgálata alacsonyabb légzési ellenállást biztosít, és így a szűrő tovább használható *Testul „D" cu praf de dolomită din standardul EN 149:2001 asigură o rezistență la respirație mai mică și astfel filtrul poate fi* utilizat mai departe
VO	szerves gőzök hatása ellen véd a megengedett koncentráció alatti szintig *protejează împotriva efectelor vaporilor organici, până la concentrația permisă*
GA	nem veszélyes savas gázok elleni védelem a megengedett koncentráció alatti szintig *protecție împotriva gazelor acide nepericuloase, până la concentrația permisă*

NR - EGYSZER HASZNÁLATOS MASZKJAINK
NR - MĂȘTILE NOASTRE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

Minden egyszer használatos maszkunk allergénekre tesztelt és nem használható olyan környezetekben, ahol az oxigén koncentráció kisebb mint 17%.
TOATE SEMI-MĂȘTILE NOASTRE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ sunt testate să nu conțină alergeni. Nu trebuie utilizate în medii în care concentrația de oxigen este mai mică de 17%.

A felhasználók elvárásainak megfelelően a következő előnyöket kínálja
Oferă următoarele beneficii în funcție de așteptările utilizatorilor

TELJESÍTMÉNY
PERFORMANȚĂ

D

Az EN 149:2001 szabvány „D" dolomitporos vizsgálata alacsonyabb légzési ellenállást biztosít, és így a szűrő tovább használható.

Testul „D" cu praf de dolomită din standardul EN 149:2001 asigură o rezistență la respirație mai mică și astfel filtrul poate fi utilizat mai departe.



Vékony aktív szén réteg véd a szerves gőzök ellen a megengedett koncentráció alatti szintig, és csökkenti a kellemetlen szagokat.

Un strat subțire de cărbune activ protejează împotriva vaporilor organici până la nivelul de concentrație admisibil și reduce mirosurile neplăcute.

KÉNYELEM
CONFORT



A különböző formai kialakítások (összehajtható paneles, kagyló formájú, 3 paneles kialakítás) stabil és anatómiai illeszkedést tesznek lehetővé.

Formele diferite (panou pliabil, formă de scoică, 3 panouri) permit o potrivire stabilă și anatomică.



A lefelé néző szelep megakadályozza a por behatolását és a szemüveglencsék bepárásodását

Supapa orientată în jos previne pătrunderea prafului și aburirea lentilelor



Az arctömítés optimális kényelmet és maximális illeszkedést és tömítést garantál.

Elementul de etanșare asigură un confort optim și o potrivire maximă pe față, precum și o foarte bună etanșare



A maszk formázott orrnyereggel rendelkezik, amely még jobb zárást, és nagyobb kényelmet biztosít, és tovább csökkenti a páralecsapódást a szemüveg viselője számára.

Masca are o șa nazală fasonată care oferă o și mai bună închidere și un confort mai mare și reduce și mai mult condensul din interiorul ochelarilor.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT
UȘOR DE FOLOSIT



Könnyen állítható pántok

Bretele ușor reglabile



Az összehajtható paneles maszkokat egyenként csomagolva szállítjuk, ami magasabb szintű higiéniát biztosít.

Măștile cu elemente pliabile sunt livrate ambalate individual, ceea ce asigură un nivel mai ridicat de igienă.

TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS MASZKOK (R)
MĂȘTI REFOLOSIBILE (R)

Csak 17% feletti O2 szint esetén használható
Numai pentru niveluri de O2 mai mari de 17%

	TÍPUS *TIP PRODUS*	**LEÍRÁS** *DESCRIERE*
	Félálarcok *Semi-măști*	Fedik az orrot, a szájat és az állrészt; és a vonatkozó követelmények meghatározása az EN140 szabványban található meg. *Acoperă nasul, gura și bărbia; cerințele referitoare la acestea pot fi găsite în standardul EN140.*
	Teljes álarcok *Măști de față complete*	A teljes álarcok fedik a homlokot, az orrot, a szájat és az állrészt, és természetesen a szemet; EN136 szabvány előírásai határozzák meg többek közt a formai kialakításának követelményeit. Măștile complete acoperă fruntea, nasul, gura și bărbia și, desigur, ochii; specificațiile standardului EN136 definesc, printre altele, cerințele *referitoare la formă.*
	*Szűrőbetétek* *CARTUȘ FILTRANT*	Melyek feltétlenül szükségesek a fél-, és teljes álarcokhoz, megfelelnek az EN 141 és az EN 14387 (gázszűrők és kombinált szűrők) illetve az EN 143 (részecskeszűrők) szabványainak és jelölésük színkóddal történik, a szabványok és a szűrés típusának megfelelően. *Care sunt neapărat necesare pentru semi-măști și măștile complete, corespund standardelor EN 141 și EN 14387 (filtre de gaze și filtre combinate) și EN 143 (filtre de particule) și a căror marcare are loc prin coduri de culori, în conformitate cu standardele și tipul de filtrare.*

GÁZSZŰRŐK TELJESÍTMÉNYSZINTJE
NIVELUL DE PERFORMANȚĂ AL FILTRELOR DE GAZ



SZŰRŐOSZTÁLY *CLASA DE FILTRARE*	**GŐZÖK ÉS GÁZOK KONCENTRÁCIÓJA** *CONCENTRAȚII DE VAPORI ȘI GAZE*
1	0,1 tf% (1.000 ppm) a káros anyag megengedett maximális koncentrációja *concentrația maximă admisibilă a substanței nocive este de 0,1 tf% (1.000 ppm)*
2	0,5 tf% (5.000 ppm) a káros anyag megengedett maximális koncentrációja *concentrația maximă admisibilă a substanței nocive este de 0,5 tf% (5.000 ppm)*
3	1,0 tf% (10.000 ppm) a káros anyag megengedett maximális koncentrációja *concentrația maximă admisibilă a substanței nocive este de 1,0 tf% (10.000 ppm)*



A teljes vagy félálarcok viselésénél, nagyon fontos meggyőződni arról, hogy az álarc zárófelülete, tömítése végig megfelelően tapadjon a felhasználó arcára. Ezért szükséges, hogy a viselő simára borotválja az arcát, és minden esetben kerülni kell a bajusz, szakáll, vagy esetlegesen a védőszemüveg szárának zavaró hatását (ellenkező esetben a szükséges védelmi szint csökkenhet)

Când purtați măști complete sau semi-măști este foarte important să vă asigurați că suprafața de închidere și elementul de etanșare măștii aderă corect la fața utilizatorului. Prin urmare, este necesara ca purtătorul să se bărbierească și să evite întotdeauna efectul perturbator al mustății, bărbii sau, eventual, al brațelor ochelarilor de protecție (în caz contrar, nivelul de protecție necesar se poate reduce).

AMIKOR A TELJESÍTMÉNY SZÁMÍT A FELHASZNÁLÓI KÉNYELEM SZEMPONTJÁBÓL / *CÂND PERFORMANȚA CONTEAZĂ PENTRU CONFORTUL UTILIZATORULUI*

A legfejlettebb Coverguard légzésvédők olyan funkciókat kínálnak, amelyek a legszigorúbb felhasználói elvárásoknak is megfelelnek.

Cele mai avansate aparate de respirație, Coverguard oferă caracteristici care îndeplinesc cele mai exigente cerințe ale utilizatorilor.

ERGONÓMIKUS DIZÁJN
DESIGN ERGONOMIC



Anatómiai illeszkedést, megfelelő tömítést és más típusú egyéni védőeszközökkel (védőszemüveg, fülvédő) való kompatibilitást biztosító kialakítás.

Design care asigură o potrivire anatomică, o etanșare adaptată și o compatibilitate cu alte tipuri de echipamente individuale de protecție (ochelari de protecție, antifoane pentru urechi)



Dupla szűrő a kiegyensúlyozott és könnyebb viselet érdekében

Filtru dublu pentru o purtare echilibrată și mai ușoară

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ ÉS KÉNYELMES
UȘOR DE UTILIZAT ȘI CONVENABIL



Univerzális DIN vagy bajonett csatlakozású szűrőbetétek

Filtre universale cu montare DIN sau baionetă



Négy-öt pontos rögzítőpánt a stabilitás és a pontos beállítás biztosítása érdekében

Bretele de fixare cu 4-5 cinci puncte pentru a asigura stabilitatea și reglarea precisă



A kilélegző szelep jelentősen csökkenti a légzési ellenállást, valamint a maszk belsejében a páraképződést és a nedvesség kialakulását

Supapa de expirație reduce semnificativ rezistența la respirație, precum și formarea vaporilor și umidității în interiorul măștii.



Kommunikációt segítő beszédmembránnal

Supapă de evacuare cu membrană expirație

SZÉLES LÁTÓTÉR
CÂMP VIZUAL LARG



Panoráma látómező, amely 180°-ban garantál torzítás nélküli kilátást

Câmp vizual panoramic de 180°, nedistorsionat



Modelltől függően karcmentes és/vagy páramentes bevonat

În funcție de model, strat rezistent la zgârieturi și/sau antiaburire

A FÉL- ÉS TELJES ÁLARCOK SZŰRŐI
FILTRE PENTRU SEMI-MĂȘTI ȘI MĂȘTI COMPLETE



ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS
PROIECTARE ERGONOMICĂ

Toxikus gőzök és gázok elleni védelem
SZŰRŐBETÉT ÉLETTARTAMÁNAK TESZTELÉSE

A gázszűrő élettartamát úgy mérik, hogy próbagázt bocsátanak ki 30 l/perc mennyiségben, ami egy átlagos testalkatú személy átlagos nehézségű munkavégzés során vett percenkénti levegővételének felel meg. A hosszú élettartam nagyjából kiszámítható úgy is, hogy a helyszíni koncentrációt azzal a minimális behatási idővel hozzuk össze, amely egy adott szűrőtípushoz szükséges.

Protecție împotriva vaporilor și gazelor toxice

TESTAREA DURATEI DE VIAȚĂ A CARTUȘELOR FILTRANTE

Durabilitatea filtrului de gaz se măsoară prin evacuarea unui gaz de testare la o rată de 30 l/minut, care este debitul mediu de aer al unei persoane medii cu o condiție fizică medie în timpul unui volum de muncă mediu. Longevitatea poate fi, de asemenea, calculată aproximativ prin compararea concentrației din mediu cu timpul minim de admisie necesar pentru un anumit tip de filtru.

GÁZSZŰRŐ ÉLETTARTAMÁNAK KALKULÁCIÓJA
CALCULAREA DURATEI DE VIAȚĂ A FILTRULUI DE GAZE

$$T = \frac{1\,000\,000 \times G}{V \times C}$$

T • Idő / *timp*
G • Szűrőkapacitás (g) / *capacitatea filtrului (g)*
V • Légzési ráta (l/min)
rata de ventilație (l/min)
C • Gáz koncentrációja / *concentrația de gaz*

A	65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök ellen. Jellemző szénhidrogének példái: toluol, benzol, xilol, sztirol, terpentin, ciklo-hexán, szén-tetraklorid, triklór-etilén. Egyes oldószereket gyakran keverékek formájában használnak, például a benzolból származó oldószereket, ásványi kivonatot, ásványi terpentint, lakkbenzint, nafta oldószert. Egyéb szerves vegyületek: dimetil-formamid, fenol, furfuril-alkohol, diaceton-alkohol. Valamint egyes nyersanyagok és műanyag adalékanyagok, mint például ftalátok, fenolgyanták, epoxidic műanyagok és poliklórbifenilek PCB izomerek formájában.	*Împotriva gazelor și vaporilor organici cu punct de fierbere peste 65 °C. Exemple de hidrocarburi tipice: toluen, benzen, xilen, stiren, terebentină, ciclohexan, tetraclorură de carbon, tricloretilenă. Unii solvenți sunt adesea utilizați sub formă de amestecuri, cum ar fi solvenții derivați din benzen, extractele minerale, terebentina minerală, terebentina de petrol, solvent nafta. Alți compuși organici: dimetil-formamidă, fenol, alcool furfurilic, alcool diacetonic. Precum și unele materii prime și aditivi pentru materialele plastice, cum ar fi ftalații, rășinile fenolice, materialele plastice epoxidice și bifenilii policlorurați sub formă de izomeri PCB.*
AX	5 °C alatti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei ellen	*Împotriva gazelor și vaporilor compușilor organici cu punct de fierbere sub 65 °C*
B	Szervetlen gázok és gőzök ellen, kivéve a CO-t – pl. klór, klórdioxid, foszforsav, cianid vegyületek, bróm, halogének, TNT, a szulfid-dioxid, klór, hidrogén-szulfid (H2S), hidrogén-cianid (HCN), hidrogén-klorid gáz (HCl), cianid-vegyületek, foszfor és foszforsav.	*Împotriva gazelor și vaporilor anorganici, cu excepția CO - de ex. clor, dioxid de clor, compuși de cianură, brom, halogeni, TNT, dioxid de sulf, hidrogen sulfurat (H2S), acid cianhidric (HCN), clorură de hidrogen gaz (HCl), compuși de cianură, fosfor și acid fosforic.*
E	Szerves savak, savas gázok és általában gáz halmazállapotú savak, salétromsav, propionsav, hangyasav.	*Acizilor organici, gazelor acide și în general acizilor în stare gazoasă, acidului azotic, acidului propionic, acidului formic.*
K	Ammónia és szerves származékai, és szerves amin származékok ellen, mint a metil-amin, etil-amin, etilén-diamin, dietil-amid.	*Amoniacului și derivaților săi organici, precum și derivaților organici de amină, cum sunt metilamina, etilamina, etilendiamina, dietilamida.*
P	Szilárd és nem illékony folyékony részecskék	*Particule lichide solide și lichide nevolatile*
HG	Higanygőz	*Vapori de mercur*
NO	Dinitrogén-gőzök és nitrogén-dioxid	*Vapori de protoxid de azot și dioxid de azot*
CO	Szén-monoxid	*Monoxid de carbon*

A FÉL- ÉS TELJES ÁLARCOK SZŰRŐI
FILTRE PENTRU SEMI-MĂȘTI ȘI MĂȘTI COMPLETE



ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS
PROIECTARE ERGONOMICĂ

Védelmet nyújtanak az olyan szilárd és folyékony részecskék ellen, mint a por, a füst, a hegesztésből származó füst, pára, mikroorganizmusok és radioaktív részecskék.

• A szűrő nem használódik el, hanem a részecskék és a lecsapódó páratartalom miatt eltömődik, aminek következtében megnövekedik a légzési ellenállás és így a felhasználó nehezebben veszi a levegőt a légzésvédőn keresztül.
• Radioaktív részecskék és mikroorganizmusok ellen a részecskeszűrő csak egyszer használható.
• A részecskeszűrőt le kell cserélni, amennyiben a felhasználó már nehezen veszi a levegőt a maszkon keresztül.

Oferă protecție împotriva particulelor solide și lichide, cum sunt praful, fumul, fumul de sudură, vaporii, microorganismele și particulele radioactive.

• *Filtrul nu se uzează, dar se înfundă din cauza particulelor și a condensului din umiditate, ceea ce conduce la creșterea rezistenței la respirație și astfel utilizatorul respiră mai dificil prin mască.*
• *Împotriva particulelor radioactive și a microorganismelor filtrul de particule poate fi utilizat numai o singură dată.*
• *Filtrul de particule trebuie înlocuit dacă utilizatorul a început să respire cu dificultate prin mască.*

RÉSZECSKESZŰRŐK

• **Por :** olyan szilárd részecskék, amelyek szerves és szervetlen anyagok kezelése során kerülnek a levegőbe. Származhat ásványi anyagokból, szénből, fából, gabonafélékből, vagy különböző szálakból (azbeszt, szilikát, üvegszál, stb.)

• **Füstgázok:** olyan fém részecskék, melyek egy elpárolgott fém lehűlésével és oxidációjával keletkeznek, amikor azok érintkezésbe kerülnek a levegőben található oxigénnel. Az ólom-oxid füstgázai például az ólom olvadása során, míg a vas-oxid gázok forrasztás közben keletkeznek.

• **Füst :** apró szén- és koromszemcsék, amelyek folyadékcseppekkel vegyülnek.

• **Ködpára:** a levegő által szállított cseppek, amelyek a levegőben szóródó folyadékból állnak, apró részecskék formájában. Példák: a fém megmunkálásakor, a vágás vagy csiszolás során keletkező olajköd.

• **Mikroorganizmusok:** például baktériumok, vírusok, spórák.

• **Radioaktív részecskék:** sugárzás hatására keletkeznek.

FILTRE DE PARTICULE

• ***Praf**: particule solide care ajung în aer în timpul manipulării substanțelor organice și anorganice. Pot proveni din minerale, cărbune, lemn, cereale sau diverse fibre (azbest, silicat, fibre de sticlă etc.)*

• ***Gaze de ardere:** particule de metal care se formează prin răcirea și oxidarea vreunui metal evaporat atunci când intră în contact cu oxigenul din aer. Gazele de ardere ale oxidului de plumb, de exemplu, se formează în timpul topirii plumbului, în timp ce gazele de oxid de fier se formează în timpul lipirii.*

• ***Fum:** particule mici de carbon și funingine, care se amestecă cu picături de lichid.*

• ***Ceață de vapori:** picături în suspensie formate din lichid în suspensie sub formă de particule mici. Exemple: ceață de ulei produsă în timpul prelucrării, tăierii sau șlefuirii metalelor.*

• ***Microorganisme:** de exemplu, bacterii, viruși, spori.*

• ***Particule radioactive:** produse de radiații.*

KOMBINÁLT SZŰRŐK
FILTRE COMBINATE

A kombinált szűrők mind a gázokat, mind a gőzöket, valamint a részecskéket egyaránt megszűrik. A levegő először áthalad a részecskéket blokkoló elemeken, majd azokon, amelyek megkötik a gőzöket, gázokat. A szűrőelem megállítja az olyan részecskék terjedését, mint a festék cseppek. Folyadékok permetezéséhez kombinált szűrők használata szükséges.

Filtrele combinate filtrează atât gazele, cât și vaporii și particulele. Aerul trece mai întâi prin elementele care blochează particulele și apoi prin cele care leagă vaporii și gazele. Elementul filtrant oprește răspândirea particulelor cum sunt picăturile de vopsea. În cazul lichidelor pulverizate trebuie utilizate filtre combinate.

EGYBEÉPÍTETT SZŰRŐK

Védelmet nyújtanak a gáz halmazállapotú, illetve részecske-alapú szennyeződésekkel szemben.

FILTRE INTEGRATE

Oferă protecție împotriva stării gazoase, respectiv a contaminanților pe bază de particule.

MILYEN FFP VÉDELEM SZÜKSÉGES AZ ADOTT MUNKAKÖRÜLMÉNYEKHEZ? / *CE PROTECȚIE FFP ESTE NECESARĂ PENTRU CONDIȚIILE DE MUNCĂ?*

	FFP1	FFP2	FFP3
			
ALKALMAZÁSI TERÜLET *DOMENII DE ÎNTREBUINȚARE*	textilipar, kézművesipar, fémipar, bányászat, mélyépítési munkák, famegmunkálás (kemény fák kivételével) *industria textilă, industria, manufacturieră, industria, metalurgică, industria minieră, lucrări de inginerie civilă, prelucrarea lemnului (cu excepția lemnului de esență tare)*	FFP1 + hegesztés, fémolvasztás, fémforgácsolás, kórházak, orvosi felülvizsgálatok *FFP1* *+* *sudură, topirea metalelor, prelucrarea metalelor prin așchiere, spitale, examene medicale*	FFP2 + gyógyszeripar, toxikus hulladékok kezelése, akkumulátorok (Ni-Cad) előállítása FFP + industrie farmaceutică, gestionarea deșeurilor toxice, producerea de acumulatori (Ni-Cad)
VÉDELMI HATÁRÉRTÉK *LIMITĂ DE PROTECȚIE*	**4X**	**10X**	**50X**
VÉDELEM *PROTECȚIE*	Nem toxikus szilárd és folyékony részecskék (aeroszolok) *Aerosol solid și lichid netoxic* Jellemzően a következő anyagok ellen véd: kalcium-karbonát, kaolin, cement, cellulóz, kén, gyapot, liszt, szén, vastartalmú fémek, növényi olajok. *De obicei protejează împotriva următoarelor materiale: carbonat de calciu, caolin, ciment, celuloză, sulf, bumbac, făină, cărbune, metale feroase, uleiuri vegetale.*	Alacsony toxicitású szilárd és folyékony részecskék (aeroszolok) *Aerosol solid și lichid cu toxicitate redusă* Véd például a kalcium-karbonát, kaolin, cement, cellulóz, kén, gyapot, liszt, szén, vastartalmú fémek, keményfa, üvegszálak, növényi és ásványi olajok, kvarc, réz, alumínium, baktériumok, gombák és mycobacterium tuberculosis (TBC) ellen. *Protejează, de exemplu, împotriva următoarelor: carbonat de calciu, caolin, ciment, celuloză, sulf, bumbac, făină, cărbune, metale feroase, lemn de esență tare, fibră de sticlă, uleiuri vegetale și minerale, cuarț, cupru, aluminiu, bacterii, ciuperci și mycobacterium tuberculosis (TBC).*	Toxikus szilárd és folyékony részecskék (aeroszolok) *Aerosol solid și lichid toxic* Védelmet nyújt például a kalcium-karbonát, kaolin, cement, cellulóz, kén, gyapot, liszt, szén, vastartalmú fémek, keményfa, üvegszálak, növényi és ásványi olajok, kvarc, réz, alumínium, baktériumok, gombák és mycobacterium tuberculosis, króm, mangán, nikkel, platina, sztrichnin, fém por és füst, vírusok és enzimek ellen. *Protejează, de exemplu, împotriva următoarelor: carbonat de calciu, caolin, ciment, celuloză, sulf, bumbac, făină, cărbune, metale feroase, lemn de esență tare, fibră de sticlă, uleiuri vegetale și minerale, cuarț, cupru, aluminiu, bacterii, ciuperci și mycobacterium tuberculosis, crom, mangan nichel, platină, stricnină, praf și fum metalic, viruși și enzime.*
RÉSZECSKÉKKEL SZEMBENI VÉDELEM *PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PARTICULELOR*	**80%**	**94%**	**99%**
LEÍRÁS *DESCRIERE*	alacsonyabb védelmi képesség *capacitate de protecție mai mică*	közepes védelmi képesség *capacitate de protecție medie*	magas védelmi képesség *capacitate de protecție înaltă*

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK

MĂȘTI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ



KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET
INDICAȚII DE SELECȚIE

	KÉP *IMAGINE*	MODELL *MODEL*	OLDAL *PAGINĂ*	TELJESÍTMÉNY *PERFORMANȚĂ* AKTÍV SZÉN *CARBON ACTIVAT*	TELJESÍTMÉNY *PERFORMANȚĂ* DOLOMIT *DOLOMIT*
FFP1		23105	879		
		23101	881		
		23106	881		
		23185	883		
FFP2		6RES120	878		✓
		23200	880		
		23205	880		
		23201	881		
		23206	881		
		23216	882		
		23276	882		
		23285	883		
		23236	884	✓	
		23246	884	✓	
FFP3		6RES130	878		✓
		23305	880		
		23306	881		
		23316	882		
		23385	883		

KÉNYELEM *CONFORT*				
VÍZSZINTESEN ÖSSZEHAJTHATÓ *SE PLIAZĂ ORIZONTAL*	**KAGYLÓ FORMÁJÚ** *FORMĂ DE SCOICĂ*	**ERGONOMIKUS** *ERGONOMIC*	**3D**	**SZELEPES** *CU SUPAPĂ*
✓				✓
	✓			
	✓			✓
			✓	✓
	✓			✓
✓				
✓				✓
	✓			
	✓			✓
		✓		✓
		✓		✓
			✓	✓
				✓
				✓
✓				✓
	✓			✓
		✓		✓
			✓	✓

EGYSZER HASZNÁLHATÓ TERMÉK / *DE UNICĂ FOLOSINTĂ*

FFP2 VALVE NR

6RES120NSI

LATEX FREE



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Elektrosztatikus szűrőközeg
- Kilégző szelep: csökkenti a légzési ellenállást és csökkenti a hőt és a páraképződést
- Állítható alumínium orrcsipesz és kényelmes orr-rész
- Latex mentes elasztikus pántok
- *Semi mască FFP2, din polipropilenă nețesută și poliester, cu supapă,*
- *Bandă de cauciuc sintetic fără latex*
- *Clemă de reglaj din aluminiu și garnitură din spumă PU, pentru nas*

TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	SZÍN *CULOARE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Nem-szőtt polipropilén és poliészter félálarc szűrővel Latexmentes szintetikus pántok Állítható alumínium orrcsipesz és PU habosított orr-rész *Semi-mască din polipropilenă nețesută și poliester, cu supapă.* *Bandă din cauciuc sintetic fără latex.* *Clemă reglabilă din aluminiu pentru nas, interior din spuma PU moale.* *Contur sudat.*	Fehér/Kék *Alb/Albastru*	12g	EN149:2001 \/ A1:2009	10 20

FFP3 VALVE NR

6RES130NSI

LATEX FREE



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- FFP3 szelepes maszk - Kilégző szelep – csökkenti a hő és nedvesség képződését
- Állítható orrcsipesz és kényelmes orrész, latex mentes pántok
- Kiváló ár-értékarány
- Színkódos a védelmi képesség
- *Mască de protecție FFP3 - Supapă de expirație, reduce generarea de căldură și umiditate*
- *Clemă pentru nas reglabilă și confortabilă, curele fără latex*
- *Raport calitate-preț excelent*
- *Protecție codificată prin culori*

TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	SZÍN *CULOARE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Kagyló alakú félálarc szeleppel Nem szőtt polipropilén és poliészter alapanyag kilégzőszeleppel Alumínium állítható orrcsipesz PU hab teljes orrtömítés Széles szövet és gumi elasztikus pántok *Semi-mască scoică, cu supapă* *Material polipropilenă și poliester nețesute* *Clemă reglabilă pentru nas din aluminiu, spumă PU, etanșare totală* *Curele elastice din țesătură și cauciuc*	Piros / Fehér *Roșu / Alb*	18g	EN149:2001 + A1:2006	10 20

23100 / 23105

ÖSSZEHAJTHATÓ MASZKOK / *MĂȘTI PLIABILE*

D

LATEX FREE

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 23100: FFP1 szelep nélküli maszk - könnyebb belégzés
- összehajtható paneles forma
- higiénikus: minden darab külön tasakban; nem allergén
- orrcsipesz, kényelmes felfekvést segítő szivacscsík
- 23105: FFP1 szeleppel ellátott maszk

- *Mască FFP1 fără supapă - mai ușor de inspirat * formă pliabilă*
- *igienic: ambalare individuală; clemă nazală alergenică*
- *bandă de burete pentru o potrivire confortabilă*
- *23105: Mască FFP1 cu supapă*

FFP1



23100

FFP1



23105

MODELL *MODEL*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
23100	Nem szőtt SMS polipropilén Latexmentes szintetikus gumiból készült pánt Állítható orrnyereg *Semi-mască pliabilă din polipropilenă nețesută* *Cauciuc sintetic fără latex* *clemă pentru nas reglabilă*	Nem mérgező aeroszol és por elleni védelem *Protecție pentru aerosoli si praf netoxic.*	11g	EN149:2001 + A1:2006	10 20
23105		Légzésvédő aeroszolok és nem mérgező porok ellen *Protecție respiratorie pentru aerosoli si praf netoxic*	17g	EN149:2001 + A1:2006	10 20

EGYSZER HASZNÁLHATÓ TERMÉK / *DE UNICĂ FOLOSINTĂ*

23200 / 23205 / 23305

D

ÖSSZEHAJTHATÓ MASZKOK / *MĂȘTI PLIABILE*

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- kényelmes felfekvést segítő szivacscsík; nem allergén
- felhelyezés két rugalmas szintetikus latexmentes gumipánttal
- szelepes és szelep nélküli változatban

- *bandă de burete pentru o potrivire confortabilă; versiune non-alergenică, fără supapă și cu supapă*
- *aplicație cu două curele de cauciuc sintetic, flexibile, fără latex*

FFP2



23200

FFP2



23205

FFP3



23305

MODELL *MODEL*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
23200	Összehajtható egyszer használatos szelep nélküli félálarc nem szőtt SMS polipropilénből Latex mentes, szintetikus gumipánt Állítható orrcsipesz *Semi-mască pliabilă din polipropilenă nețesută SMS* *fără supapă Cauciuc sintetic fără latex* *clemă pentru nas reglabilă*	Légzésvédelem a mérsékelten mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen *Protecție respiratorie pentru aerosoli si praf puțin toxic*	12g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23205	Összehajtható egyszer használatos szelepes félálarc nem szőtt SMS polipropilénből Latex mentes, szintetikus gumipánt Állítható orrcsipesz *Semi-mască pliabilă din polipropilenă nețesută SMS* *Cu supapă Cauciuc sintetic fără latex* *clemă pentru nas reglabilă*	Légzésvédő az aeroszolok és az alacsony mérgező porok ellen *Protecție respiratorie împotriva aerosolilor și a prafului cu toxicitate scăzută*	17g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23305	Összehajtható egyszer használatos szelepes félálarc nem szőtt SMS polipropilénből Latex mentes, szintetikus gumipánt Állítható orrcsipesz *Semi-mască pliabilă din polipropilenă nețesută SMS* *Cu supapă Cauciuc sintetic fără latex* *clemă pentru nas reglabilă*	Légzésvédő a mérgező aeroszolok és porok ellen *Protecție respiratorie împotriva aerosolilor toxici și a prafului*	19g	EN149:2001 + A1:2006	20 12

EGYSZER HASZNÁLHATÓ TERMÉK / *DE UNICĂ FOLOSINTĂ*

23101 / 23106 / 23201 / 23206 / 23306

KAGYLÓ FORMÁJÚ MASZKOK / *MĂȘTI ÎN FORMĂ DE SCOICĂ*

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- higiénikus: minden darab külön tasakban;
- kényelmes felfekvést segítő szivacscsík
- felhelyezés két természetes gumipánttal

- *igienic: ambalare individuală;*
- *bandă de burete pentru o potrivire confortabilă*
- *aplicare cu două curele din cauciuc*



23101



23106



23201



23206



23306

MODELL *MODEL*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
23101	Nem szőtt polipropilén és poliészter Latexmentes szintetikus gumipánt Állítható alumínium orrcsipesz és PU habosított orr-rés *Polipropilenă și poliester nețesute* *Curea de cap din cauciuc sintetic fără latex Agrafă pentru nas reglabilă din aluminiu și pernuță pentru nas din spumă PU*	Véd a nem mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen *Protecție respiratorie pentru aerosoli si praf netoxic*	8g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23106	Nem szőtt polipropilén kilégzési szeleppel Latexmentes szintetikus gumi fejpánt Állítható alumínium orrcsipesz és PU hab orrpár *Polipropilenă nețesută cu supapă de expirare Curea de cap din cauciuc sintetic fără latex, clemă pentru nas reglabilă din aluminiu și pernuță pentru nas din spumă PU*		12g	EN149:2001 + A1:2006	10 12
23201	FFP2 Poliészter / polipropilén SMS *FFP2* *Poliester / polopropilenă SMS*	Védi a légzést a permetektől és a kevéssé mérgező poroktól *Protecție respiratorie pentru aerosoli si praf netoxic*	9g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23206	FFP2 Poliészter / polipropilén SMS *FFP2 poliester / polipropilenă sms*	Légzésvédő gyengén mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen Protecție respiratorie împotriva aerosolilor și prafului cu toxicitate scăzută	12g	EN149:2001 + A1:2006	10 12
23306	Poliészter / polipropilén SMS *Poliester / polopropilenă SMS*	Légzésvédelem a mérgező folyékony és szilárd részecskék hatása elleN *Protecție respiratorie împotriva aerosolilor toxici și a prafului*	18g	EN149:2001 + A1:2006	5 12

EGYSZER HASZNÁLHATÓ TERMÉK / DE UNICĂ FOLOSINTĂ

23211 / 23216 / 23276 / 23316

D LATEX FREE


ERGONOMIKUS MASZKOK / MĂȘTI ERGONOMICĂ

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- aktívszenes előszűrő réteg,
- felhelyezés állítható, rugalmas pántokkal
- tökéletes illeszkedést segítő, puha polietilén-hab belső gyűrű
- Nem allergizál

- *prefiltru cu cărbune activ respirabil*
- *reglabil, cu curele flexibile*
- *inel interior din spumă moale de polietilenă, potrivire perfectă, hipo-alergică*

FFP2



23211**

FFP2



23216



FFP2



23276

0% METAL

FFP3



23316



MODELL *MODEL*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
23211**	Poliészter / polipropilén SMS Szintetikus gumiszalagok (latexmentes) *Poliester / polipropilenș SMS* *Bandă din cauciuc sintetic fără latex.*	Légzésvédő gyengén mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen *Protecție respiratorie împotriva aerosolilor și prafului puțin toxic.*	10g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23216	külső pp-SMS, belső poliészter réteg, elektrosztatikus polipropilén közszűrő, légzést segítő szelep *polipropilenă-SMS exterior, strat interior de poliester, supapă de respirație electrostatică din polipropilenă*	Légzésvédő gyengén mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen *Protecție respiratorie împotriva aerosolilor si prafului puțin toxic*	15g	EN149:2001 + A1:2006	10 12
23276	külső pp-SMS, belső poliészter réteg, elektrosztatikus polipropilén közszűrő, légzést segítő szelep *polipropilenă-SMS exterior, strat interior de poliester, supapă de respirație electrostatică din polipropilenă*	Véd a kevésbé mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen *Protecție respiratorie împotriva aerosolilor și a prafului cu toxicitate scăzută*	10g	EN149:2001 + A1:2006	10 12
23316	külső pp-SMS, belső poliészter réteg, elektrosztatikus polipropilén közszűrő, légzést segítő szelep *polipropilenă-SMS exterior, strat interior de poliester, supapă de respirație electrostatică din polipropilenă*	Légzésvédő mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen *Protecție respiratorie pentru aerosoli si praf toxic.*	17g	EN149:2001 + A1:2006	10 12

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

EGYSZER HASZNÁLHATÓ TERMÉK / *DE UNICĂ FOLOSINTĂ*

23185 / 23285 / 23385

3D PANELES MASZKOK / *MĂȘTI CU PANOURI 3D*

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- összehajtható paneles forma, higiénikus: minden darab külön tasakban; nem allergén
- kilégzést segítő szelep
- felhelyezés két természetes gumipánttal
- *forma panoului pliabil, igienic: ambalare individuală;*
- *supapă de expirație*
- *non-alergenică*
- *potrivire cu două benzi din cauciuc*

FFP1



23185**

FFP2



23285

FFP3



23385

MODELL *MODEL*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
23185**	külső nemszőtt PP (SMS), belső puha polipropilén (SMS) réteg, elektrosztatikus polipropilén (MB) közszűrő Latexmentes szintetikus gumipánt Polietilén habból készült puha belső orr- és arcrész illetve megerősített PE orrcsipesz *Polipropilenă SMS nețesută cu supapă de expirație* *Benzi de cauciuc sintetic fără latex* *Pernă nazală din spumă PU* *Agrafă pentru nas reglabilă și întăritâ*	Véd gyenge mérgek, illetve mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen *Protecție respiratorie pentru aerosoli si praf cu toxicitate redusă*	15g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23285	külső nemszőtt PP (SMS), belső puha polipropilén (SMS) réteg, elektrosztatikus polipropilén (MB) közszűrő Latexmentes szintetikus gumipánt Polietilén habból készült puha belső orr- és arcrész illetve megerősített PE orrcsipesz *Polipropilenă SMS nețesută cu supapă de expirație* *Benzi de cauciuc sintetic fără latex* *Pernă nazală din spumă PU* *Agrafă pentru nas reglabilă și întăritâ*	Véd gyenge mérgek, illetve mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen *Protecție respiratorie pentru aerosoli si praf cu toxicitate redusă*	16g	EN149:2001 + A1:2006	20 12
23385	Nem szőtt SMS polipropilén alapanyag kilégzőszeleppel Latexmentes szintetikus gumiszalagok PU hab borítású orrnyereg Állítható, megerősített orrcsipesz *Polipropilenă SMS nețesută cu supapă de expirație* *Benzi de cauciuc sintetic fără latex* *Tampon nazal din spumă PU* *Agrafă pentru nas întărită, reglabilă"*	Véd mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen *Protecție respiratorie împotriva aerosolilor toxici și a prafului*	18g	EN149:2001 + A1:2006	20 12

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

EGYSZER HASZNÁLHATÓ TERMÉK / *DE UNICĂ FOLOSINTĂ*

23236

AKTÍV SZÉN SZŰRŐS MASZKOK

MĂȘTI CU FILTRU DE CARBON ACTIV

FFP2

D



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- TPE: nincs érintkezés szilikonnal vagy latexszel
- Kilégzőszelep: csökkenti a légzési ellenállást és megakadályozza a maszk belsejében a pára képződését.
- Tömítés: puha TPE gumiból készült perem, kényelmes hevederhez tartozó állítócsat.
  Ergonomikus forma: kompatibilis a szemvédő viselésével (szemüveg vagy védőszemüveg).
  Praktikus beállítás


- *TPE: fără contact cu silicon sau latex*
- *Supapă de expirație: reducerea rezistenței la respirație și prevenirea aburului în interiorul măștii*
- *Etanșare: margine cu cauciuc TPE moale, cataramă de reglare asociată cu un ham confortabil.*
  Formă ergonomică: compatibilă cu purtarea protecției oculare (ochelari sau ochelari de protecție)
  Reglare practică

MODELL *MODEL*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
23236	Nem szőtt polipropilén és poliészter szeleppel , Alumínium orrcsipesz Elasztikus szövet és gumi pántok Polietilén habosított orrpárna és tömítés *Polipropilenă nețesută și poliester cu supapă* *Clip de nas din aluminiu* *Curele elastice din cauciuc* *Etanșare totală a nasului din spumă PU*	Légzésvédelem kevésbé mérgező szilárd és folyékony részecskék, EH alatti szerves gőzök, gázok és savak ellen *Protecție respiratorie împotriva aerosolilor și prafului cu toxicitate scăzută, vaporilor organici, gazelor și acizilor*	36g	EN149:2001 + A1:2006	10 12

23246

FFP2

D



AKTÍVSZENES, SZELEPES PORMASZK / *CU SUPAPĂ CU CĂRBUNE ACTIV*

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- kagyló forma, mely a kialakított orr-részének és puhaságának köszönhetően nagyobb kényelmet biztosít hosszabb idejű viseléskor is, valamint csökkenti a páraképződést és könnyebben hordható védőszemüveggel
- könnyebb le- és felvétel az állítható, összefüggő gumipánttal, kilégzést segítő szeleppel

- *formă conică, pensă nazală din aluminiu, bandă de burete PE pentru o așezare comodă, oferă un confort mai mare chiar și în timpul uzurii prelungite, precum și reduce formarea de vapori și este mai ușor de purtat cu ochelari de protecție*
- *punerea si scoaterea mastii mai ușoare cu o curea de cauciuc reglabilă*
- *supapă de expirație*

MODELL *MODEL*	TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
23246	Nem szőtt polipropilén és poliészter alapanyag szeleppel Alumínium orrcsipesz, Latexmentes szintetikus gumiszalagok PU habos orrcsipesz *Polipropilenă nețesută și poliester, cu supapă* *Clip de nas din aluminiu, Benzi de cauciuc sintetic fără latex* *Tampon pentru nas din spumă PU*	Légzésvédelem a gyengén mérgező aeroszolok és porok, illetve az EH érték alatt a szerves gőzök, gázok és savak és szagok ellen. *Protecție respiratorie împotriva aerosolilor și a prafului cu toxicitate scăzută, vaporilor organici, gazelor și acizilor*	18g	EN149:2001 + A1:2006	10 12

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS ÁLARCOK

MĂȘTI REFOLOSIBILE

PANAREA TWIN



KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET
INDICAȚII DE SELECȚIE

KÉP *IMAGINE*	MODELL *MODEL*	OLDAL *PAGINĂ*	RÉSZECSKESZŰRŐK *FILTRE DE PARTICULE* P2	P3
FÉLÁLARCOK / *SEMI-MĂȘTI*				
	EURMASK UNO	888		✓
	EURMASK DUO	888	✓	
	ETNA	889		✓
	EURDIN	890		✓
TELJES ÁLARCOK / *MĂȘTI DE FAȚĂ COMPLETE*				
	PANAREA	891		✓
	PANAREA TWIN	892		✓

GÁZSZŰRŐK *FILTRE ÎMPOTRIVA GAZELOR*			**KOMBINÁLT SZŰRŐK** *FILTRE COMBINATE*			
A2	**A2B2**	**A1B1E1K1**	**AXP3**	**A2B2P3**	**A2P3**	**A1BIE1K1P3**
✓					✓	✓
✓		✓			✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓
✓		✓			✓	✓

FÉLÁLARC / *SEMIMASCĂ*

EURMASK

22101 / 22102






UNO
22101



DUO
22102



22140
P2



22170
P3



6REF410NSI
A2



6REF420NSI
A2P3



6REF430NSI
A1B1E1K1P3

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- puha, bőrbarát polikloropén gumi anyagból készült félálarc
- csavarmenetes csatlakozású, elforgatható szűrőbetéttartó, melynek segítségével szabályozható a látótér szöge is állítható gumipánt biztonsági rögzítővel és hátsó fejkosárral

- *Semi-mască din cauciuc și policloropren moale, care protejează pielea*
- *Suport pivotant pentru filtru cu conexiune cu șurub, cu ajutorul căruia unghiul câmpului vizual poate fi reglat, cu siguranță reglabilă din bandă de cauciuc și cu acoperiș pentru spate*

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK/ *DOMENII DE UTILIZARE*

- A választott szűrőnek megfelelően védelmet nyújt a mérgező vagy nagyon mérgező porok ellen, Rendszeres és tartós használatra veszélyes környezetben: ácsmunka, faipar, cementipar, fémvágás ...,
- A szűrő nem tartozék.

- *În funcție de filtrul pe care îl alegeți, acesta oferă o protecție împotriva prafului toxic sau a prafului foarte toxic, Pentru utilizare regulată și prelungită într-un mediu periculos: tâmplărie, industria lemnului, industria cimentului, tăierea metalelor...,*
- *Filtrul nu este inclus.*

MODELL *MODEL*	**TULAJDONSÁGOK** *SPECIFICAȚII*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
22101	TPE félálarc egy szűrővel Menetes csatlakozás Puha szilikon kilégzőszelep Állítható rugalmas textilpánt + műanyag fejkosár *Semi-mască TPE cu un singur filtru* *Conexiune cu filet* *Supapă de expirare din silicon moale* *Curea elastică din material și cauciuc cu ham din plastic*	Porok, permetek és gőzök-gázok *Aerosoli și vapori-gaz*	115g	EN140:1998	1 16
22102	TPE félálarc A 2 szűrőbetétet menetes csatlakozással rögzíthetjük Puha szilikon kilégző szelep Szövet és gumi alapanyagú rugalmas pánt + műanyag fejkosár *Semi-mască TPE cu 2 filtre, Conexiune cu filet* *Supapă de expirare din silicon moale* *Curea elastică din material și cauciuc + ham din plastic*	Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd *Aerosoli și vapori-gaz*	16g	EN140:1998	1 16

ETNA

6ETN200NSI

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Erős, stabil és ellenálló kialakítás
- Ergonomikus: könnyű és kiválóan illeszkedik bármilyen arcformára, emelt szintű kényelmet biztosítva
- 4 pontos fejkosár rugalmas műanyag pántokkal
- 2 bajonettzáras csatlakozású szűrő a megfelelő egyensúly érdekében
- Kilégzőszelep: csökkenti a légzési ellenállást és a pára- illetve a hőképződést a maszk belsejében
- *Forță, stabilitate și rezistență*
- *Forma ergonomică: ușoară și adaptabilitate pe orice formă a feței, oferind confort extrem*
- *Ham cu suport pentru cap in 4 puncte cu ham din plastic*
- *2 filtre cu conexiune baionetă pentru un echilibru bun*
- *Supapa de expiratie: reducerea rezistentei la respiratie si evitati ceata si caldura in interiorul mastii*





6REF330NSI**
A2



6REF340NSI
P3



6REF350NSI
A1B1E1K1



6REF360NSI
A2P3



6REF370NSI
A1B1E1K1P3

SCAN ME

TO WATCH THE VIDEO

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK/ *DOMENII DE UTILIZARE*

- Rendszeres és hosszan tartó használathoz, veszélyes környezetben: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékfelhordás, asztalosipar, faipar, cementipar, fémvágás ...
- *Pentru utilizare regulată și prelungită într-un mediu periculos: întreținere industrială, împrăștiere îngrășăminte, industria chimică, aplicarea vopselei, tâmplărie, industria lemnului, industria cimentului, tăierea metalelor...*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Félálarc 2 szűrőbetéttel (nem tartozék)
- Innováció: önkioltó TPE gumi és önkioltó polipropilén mesterkombinációja.
- Belső része Cad-Cam technológiával készült
- Használható 2 szűrővel (nem tartozék).
- Puha szilikon kilégző-, és 2 belégzőszelep a szűrők alatt.
- Rugalmas pántok 4 pontos fejhevederrel.
- Többek közt a következő szűrőbetétekkel használható: 6REF330NSI, 6REF340NSI, 6REF350NSI, 6REF360NSI, 6REF370NSI
- *Semimasti 2 filtre (neincluse)*
- *Metodă de producție inovatoare: combinație principală de cauciuc TPE cu autostingere și polipropilenă.*
- *Partea interioară proiectată cu tehnologie Cad-Cam*
- *Folosit cu 2 filtre (nu sunt incluse). Supapă de expirație din silicon moale, 2 supape de inhalare poziționate sub filtre. Curele elastice din material textil cu 4 puncte si ham pentru cap. Utilizați exclusiv cu: 6REF330NSI, 6REF340NSI, 6REF350NSI, 6REF360NSI, 6REF370NSI.*


SZÍN *CULOARE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
Szürke / Lime *Gri / Lime*	130g	EN136:1998	1 16

FÉLÁLARC FÉLÁLARC / *SEMIMASCĂ*

EURDIN**

6EUR100NSI





ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- DIN148 - RD40 univerzális menetes csatlakozás
- ergonómikus kialakítás: kiválóan illeszkedik a szemvédő eszközökhöz, szemüvegekhez
- termoplasztik alapanyag

- *FILET UNIVERSAL DIN148 - RD40*
- *Formă ergonomică: se potrivește cu protecție ocular (ochelari sau ochelari de protecție)*
- *Termoplastic*

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK/ *DOMENII DE UTILIZARE*

- A szűrő nem tartozék. A választott szűrőtől függően védelmet nyújt az enyhén vagy a nagyon mérgező porok, gázok és gőzök ellen.
- Alkalmas a rendszeres és hosszan tartó használathoz, veszélyes környezetben: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékkezelés, asztalosipar, faipar , cementipar, fémvágás, stb.

- *Filtrele nu sunt incluse. În funcție de filtrul ales, oferă o protecție împotriva prafului toxic sau a prafului, gazului și vaporilor foarte toxici...*
- *Pentru utilizare regulată și prelungită într-un mediu periculos: întreținere industrială, împrăștiere îngrășăminte, industria chimică, aplicarea vopselei, tâmplărie, industria lemnului, industria cimentului, tăierea metalelor...*

TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	SZÍN *CULOARE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
TPE félálarc (hőre lágyuló gumi). Menetes csatlakozás 1 szűrőhöz (a szűrőbetét nem tartozék). Puha szilikon szelep Állítható elasztikus textil/gumi fejpánt műanyag fejkosárral *Semi-mască TPE (cauciuc termoplastic).* *Racord filetat pentru 1 filtru (neinclus).* *Supapă de expirare din silicon moale* *Bandă elastică textilă reglabilă cu ham din plastic*	Szürke/Lime *Gri/Lime*	115g	EN136:1998	16

MAYDAY

210g

6EMD100NSI





ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 10 percig használható menekülő készülék
- Szerves vegyületek 65°C-nál alacsonyabb forráspontú gázai és gőzei, nem szerves gőzök, gázok, savas gázok, kéndioxid illetve ammónia és szerves származékai ellen véd, ABEK-10
- *Mayday protejează-te de gazele toxice și dăunătoare pentru cel puțin 10 minute*
- *Prevazut cu un filtru impotriva vaporilor organici cu punct de fierbere >65°C, gazelor anorganice, gazelor acide, dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3) si compusii acestuia*
  ABEK-10

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK/ *DOMENII DE UTILIZARE*

- Petrolkémiai üzemek és finomítók

- *Instalații și rafinării petrochimice*

TULAJDONSÁGOK *SPECIFICAȚII*	SZÍN *CULOARE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
ABEK-10 szűrővel - a <65 °C forráspontú szerves gőzök, szervetlen gázok, savas gázok, kén-dioxid (SO2), ammónia (NH3) és vegyületei ellen, legalább 10 percig véd a mérgező és káros gázoktól *Prevazut cu un filtru ABEK-10 impotriva vaporilor organici cu punct de fierbere <65°C, gazelor anorganice, gazelor acide, dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3) si compusii sai, Mayday protejează de gazele toxice și dăunătoare pentru cel puțin 10 minute*	Szürke *Gri*	210g	EN149:2001 + A1:2006	1 45

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

PANAREA

20401

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Magas védelmi szint
- 3. osztályú ellenállás extrém hőmérsékleten is
- könnyű, tartós, archoz kiválóan illeszkedő, hipoallergén, bőrbarát szilikon, mely szélsőséges hőmérsékleti körülmények közt is őrzi nagyfokú rugalmasságát
- ötpontos, gyorsan és könnyen állítható, rugalmas gumi fejszalagok, melyek egyenletesen elosztják a terhelést, megakadályozva a nyomáspontok kialakulását
- 2,2 mm vastag, széles polikarbonát látómező, kívül karcmentes és saválló, belül páramentes bevonattal és nagy ütésállósággal
- torzításmentes, 180°-os, maximális látóterű panoráma látómező
- 1 kilégzőszelep a kommunikációt segítő beszédmembránnal, 1 belélegző szelep DIN RD40 csatlakozóval

- *Nivel ridicat de protecție*
- *rezistenta CLASA 3 garantata la temperaturi extreme*
- *Termoetanșare mare cu silicon moale, flexibilitate garantată la temperaturi extreme*
- *Etanșare întărită prin catarame de blocare automată, cu 5 curele reglabile din cauciuc de înaltă calitate*
  Confort vizual
- *Vizieră mare din policarbonat cu straturi anti-zgarieturi, anti-aburire si anti-acid*
- *Vizieră din policarbonat de 2,2 mm asigură o rezistență ridicată la impact*
- *Câmp vizual panoramic de 180°C fără nicio distorsiune*
  Ușurință în utilizare
- *1 supapă de expirație, 1 supapă de inhalare cu conexiune DIN RD40, 1 membrană fonică*





FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK/ *DOMENII DE UTILIZARE*

- Az Ön által választott szűrőnek megfelelően a termék védelmet nyújt a mérgező porok vagy nagyon mérgező porok, gázok és gőzök ellen. Rendszeres és hosszan tartó használathoz javasolt veszélyes környezetben: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékfelhordás, asztalosipar, faipar, cementipar , fémvágás...
  Az alábbi szűrők csatlakoztathatók hozzá : GAN21000 - A2, GAN21010 (6REF270NSI) - A2P3, GAN21020 - A1P3, GAN21100 - B2,6REF210NSI (GAN21200) - A2B2, 6REF220NSI (GAN21210) - A2B2P3 R, GAN21400 - E2, GAN21410 - E2P3, GAN21500 - K2, GAN21600 - A2B2E2K2, 6REF260NSI (GAN21700) - A2B2E2K2-P3, GAN21720 - A2B2E2K2-Hg-P3, GAN21740 - A2B2E2K2-Hg-CO-NO-P3, 6REF230NSI (GAN21800) - P3, GAN21900 - AX, 6REF240NSI (GAN21910) - AXP3, 6REF250NSI (GAN21820) - HgP3
  Válassza ki az optimális védelezéshez előírt megfelelő szűrőt.

- *Impreuna cu filtrul ales, oferă o protecție împotriva prafului toxic sau prafului foarte toxic, gazelor și vaporilor, Pentru utilizare regulată și prelungită într-un mediu periculos: întreținere industrială, împrăștiere îngrășăminte, industria chimică, aplicarea vopselei, tâmplărie, industria lemnului, industria cimentului , tăiere metal..., se potrivește cu filtrele : 22240 (P3) 22250 (A1B1E1), 22260 (A2P3), 22270 (A1B1E1K1P3), mască livrată fără filtre, alegeți filtrul corespunzător legat de protecția necesară.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Szilikon/polimer/polikarbonát teljes álarc
- 3. osztályú védelem

- *Silicon/polimer/policarbonat*
- *Mască integrală CLASA 3*

SZÍN *CULOARE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Szürke / Lime *Gri / Lime*	670g	EN136:1998	1 12

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

TELJES ÁLARC / *MASCĂ INTEGRALĂ*

PANAREA TWIN

6PAN200NSI

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Hipoallergén, bőrbarát és rugalmas szilikon alapanyag
- két belégzőszelep bajonettzáras iker szűrőbetéttartó; egy kilégzőszelep,
- torzításmentes, 180°-os, maximális látóterű panoráma látómező
- két belső szelep, intelligens szellőzőrendszer a párásodás megelőzésére

- *Material siliconic hipoalergenic, prietenos cu pielea și flexibil*
- *două supape de inhalare cu suport dublu cartuș filtru sigilat în baionetă; o supapă de expirație,*
- *câmp vizual panoramic fără distorsiuni, 180 °*
- *două supape interne, sistem de ventilație inteligent pentru a preveni aburirea*





6REF330NSI**
A2



6REF350NSI
A1B1E1K1



6REF340NSI
P3



6REF360NSI
A2P3



6REF370NSI
A1B1E1K1P3

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK/ *DOMENII DE UTILIZARE*

- A választott szűrőnek megfelelően a termék védelmet nyújt a mérgező porok vagy nagyon mérgező porok, gázok és gőzök ellen. Rendszeres és hosszan tartó használathoz javasolt veszélyes környezetben: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékfelhordás, asztalosipar, faipar, cementipar , fémvágás...

- *În funcție de filtrul pe care îl alegeți, oferă o protecție împotriva prafului toxic sau a prafului, a gazelor și a vaporilor foarte toxici.*
  Pentru o utilizare regulată și prelungită într -un mediu periculos: întreținere industrială, răspândire a îngrășămintelor, industrie chimică, aplicare de vopsea, tâmplărie, industrie din lemn, industrie de ciment, tăierea metalelor.

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Teljes álarc bajonett csatlakozású szűrőbetétekhez
- Víztiszta polikarbonát lencse
- 5 pontos állítható fejpánt EPDM gumiból, automata rögzítő csatokkal.
- komfortos, lágy belső szilikon félálarc, két belső szelep, intelligens szellőzőrendszer a párásodás megelőzésére
- Az alábbi szűrők csatlakoztathatók hozzá: GAN20130 A1P3R, 6REF360NSI A2P3R, GAN20140 P2, GAN20150 (6REF350NSI) A1B1E1K1, GAN20160 A1 6REF330NSI A2, GAN20170 (6REF340NSI) P3R, GAN20180 (6REF370NSI) A1B1E1K1P3R

- *Masca de față completă cu conexiune baionetă pentru filtrele 6ref3 (nu sunt incluse). Vezi P87.*
- *Obiectiv de policarbonat clar.*
- *5 puncte pe cureaua de cap reglabilădinciuc EPDM.*
- *confort, semi-mască, cu silicon interior moale, două supape interne, sistem inteligent de ventilație pentru a preveni condensarea 5 curele reglabile.*
- *2 supape de inhalare, 1 supapă de expirație și 1 membrană fonică.*
- *Utilizați numai cu filtre: 6ref330nsi, 6ref340NSI, 6ref350nsi, 6ref360nsi, 6ref370nsi.*

SZÍN *CULOARE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Szürke / Lime *Gri / Lime*	700g	EN136:1998	12

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

EURMASK SZŰRŐBETÉTEK */CARTUȘE EURMASCK*

EURMASK

MOP22130/MO22140/MOP22150/MO22160/MO22170
6REF410NSI / 6REF420NSI / 6REF430NSI



6REF430NSI

ELŐNYÖK */ AVANTAJE*

- Használható az 22102 NEW EURMASK félálarchoz
- *Potrivit pentru noua EURMASK 22102*



MOP22130



6REF410NSI



6REF420NSI



MO22140



MO22150



MO22160



MO22170

MODELL *MODEL*	**TELJESÍTMÉNY** *PERFORMANȚĂ*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6REF410NSI	A2	szerves gázok és gőzök 65°C feletti forrásponttal *gaze și vapori organici cu punct de fierbere peste 65°C.*	80g	EN14387:2004 + A1:2008	1 16
6REF420NSI	A2P3	szerves gázokhoz és gőzökhöz, 65 ° C feletti forrásponttal, valamint mérgező porok, füst és köd ellen *pentru gaze și vapori organici cu un punct de fierbere peste 65 ° C și împotriva prafurilor, fumului și aburilor toxice*	95g	EN14387:2004 + A1:2008	1 16
6REF430NSI	A1B1E1K1P3	szerves gázokhoz és gőzökhöz, 65 ° C feletti forrásponttal, finom mérgező porok, köd és füst ellen *pentru gaze și vapori organici cu un punct de fierbere peste 65 ° C împotriva prafurilor toxice fine, ceați și vaporilor*	99g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	1 16
22130	A1P2R	65 °C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok, gőzök (kivéve CO) és mérsékelten veszélyes szilárd részecskék ellen *insert filtru pentru solvenți, gaze organice, vapori (cu excepția CO) și solide moderat periculoase cu un punct de fierbere mai mare de 65 ° C*	73 g	EN143, EN14387	1 16
22140	P2R	gyenge méreg kategóriájú, mérsékelten veszélyes szilárd részecskék ellen (12,5 x MK) *artuș filtrant P2 împotriva categoriei de toxicitate scăzută, particule solide moderat periculoase (12,5 x MK)*	32 g	EN143, EN14387	1 16
22150	A1B1E1K1	65 °C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok, szervetlen gázok, (kivéve szén-monoxid), kén-dioxid és savas gázok, valamint ammónia és szerves amin-származékok ellen 0,1 tf% koncentrációig *Cartuș filtrant pentru solvenți care fierb la peste 65 ° C, gaze organice, gaze anorganice (cu excepția monoxidului de carbon), dioxid de sulf și gaze acide și amoniac și derivați de amină organică până la o concentrație de 0,1% în volum*	84 g	EN143, EN14387	1 16
22160	A1	65 °C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok, gőzök (kivéve CO) ellen 0,1 tf% koncentrációig *Cartuș filtrant pentru solvenți care fierb la peste 65 ° C, gaze organice, vapori (cu excepția CO) până la o concentrație de 0,1% în volum*	70 g	EN143, EN14387	1 16
22170	P3R	erős méreg kategóriájú, szilárd és folyékony részecskék ellen (50 x MK) *Cartuș filtrant împotriva categoriei de otrăvuri puternice, particule solide și lichide (50 x MK)*	60 g	EN143, EN14387	1 16

BAJONETT CSATLAKOZÁSÚ SZŰRŐK / *CARTUȘE TIP BAIONETĂ*

6REF340NSI / 6REF350NSI / 6REF360NSI / 6REF370NSI
MOGAN20130 / MOGAN20160

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Bajonett csatlakozású szűrőbetétek
- Gyors csatlakoztatás
- ETNA (6ETN200NSI) és a PANAREA TWIN (6PAN200NSI) álarcokhoz használható
- *Conexiune baionetă (b-lock)*
- *Ușoare*
- *Se potrivesc cu Etna și Panarea Twin*





MOGAN20160



MOGAN20130



6REF340NSI



6REF350NSI



6REF360NSI



6REF370NSI

MODELL *MODEL*	TELJESÍTMÉNY *PERFORMANȚĂ*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6REF340NSI	P3	szűrőbetét mérgező hatású szilárd és folyékony részecskék ellen *Filtru de praf pentru praf fin toxic, fum și ceață*	42g	EN143:2000 / A1:2006	18
6REF350NSI	A1B1E1K1	szűrőbetét 65 ° C feletti forráspontú szerves, szervetlen, kéndioxid és egyéb savas gázok és gőzök, valamint ammónia és szerves amin származékok ellen *Filtru de gaz cu racord baionetă pentru gaze și vapori organici A1B1E1K1 cu punct de fierbere peste 65°C, gaze și vapori anorganici, gaze acide, dioxid de sulf (SO2), amoniac (NH3) și derivații acestuia*	130g	EN14387:2004 + A1:2008	18
6REF360NSI	A2P3	szűrőbetét 65 ° C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök, illetve mérgező hatású szilárd és folyékony részecskék ellen *Filtru combinat cu conexiune baionetă pentru gaze și vapori organici A2P3R cu punct de fierbere peste 65°C și praf, fum și vapori toxici.*	132g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	18
6REF370NSI	A1B1E1K1P3	szűrőbetét 65 ° C feletti forráspontú szerves, szervetlen, kéndioxid és egyéb savas gázok és gőzök, valamint ammónia és szerves amin származékok, továbbá mérgező hatású szilárd és folyékony részecskék ellen *Filtru combinat cu racord baionetă pentru gaze și vapori organici A1B1E1K1P3 cu punct de fierbere peste 65°C, praf fin toxic, vapori și fum.*	150g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	18
MOGAN20130	A1P3	Szűrőanyag: aktív szén és szűrő nem szőtt PP. *Filtru polivalent cu conexiune tip baionetă pentru A1P3R gaze și vapori organici cu punct de fierbere peste 65°C , praf, fum și suspensii toxice fine.*	130g	EN143:2000+A1:2006	
MOGAN20160	A1	Szűrőanyag: aktív szén és szűrő nem szőtt PP. *Filtru A1 cu racord de baionetă împotriva gazelor și vaporilor organici cu un punct de fierbere peste 65 °C*	130g	EN 14387:2004 + A1:2008	

DIN SZŰRŐK / *CARTUȘE TIP DIN*

6REF210 / 6REF220 / 6REF230 / 6REF240 / 6REF250 / 6REF260 / 6REF270

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- DIN RD40 szűrőbetét
- Kompatibilis: Eurmask Din (6EUR100NSI / GAN22105) és 20401 PANAREA
- *Fixare DIN RD40*
- *Compatibil cu: EURMASK DIN (6EUR100NSI), PANAREA 20401*





6REF210



6REF220



6REF230NSI



6REF240NSI



6REF250NSI**



6REF260NSI



6REF270NSI

MODELL *MODEL*	**TELJESÍTMÉNY** *PERFORMANȚĂ*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
6REF210	A2B2	65 °C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves és szervetlen gázok, gőzök ellen (kivéve CO) *Filtru combinat cu racord filetat special DIN EN148-1 / RD-40 pentru gaze și vapori organici A2B2 cu punct de fierbere peste 65°C*	200g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	60
6REF220	A2B2P3	65 °C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves és szervetlen gázok, gőzök ellen (kivéve CO), erős méreg kategóriájú, szilárd és folyékony részecskék ellen *A: împotriva solvenților cu temperatura peste 65 ° C, gaze organice, vapori; B: împotriva gazelor anorganice, a vaporilor (cu excepția CO); P3: categoria de otravă puternică, împotriva particulelor solide și lichide*	265g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	60
6REF230NSI	P3	finom, mérgező porok, füstök, ködök és folyékony részecskék ellen *Filtru de praf cu racord filetat special DIN EN148-1 / RD-40 pentru praf fin toxic, fum și substanțe volatile P3R*	75g	EN143:2000 / A1:2006	60
6REF240NSI	AXP3R	65 °C alatti forráspontú szerves gázok ellen (max. 20-60 percig) és finom, mérgező porok, füstök, ködök és folyékony részecskék ellen *AX-P3: împotriva gazelor organice cu un punct de fierbere sub 65 ° C (max. 20-60 minute)*	220g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	60
6REF250NSI**	HgP3	higanygőz, klórgáz ellen (leghosszabb használati időtartama 50 óra) *Hg-P3: vapori de mercur, împotriva clorului gazos (durata de viață maximă 50 de ore)*	290g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	60
6REF260NSI	A2B2E2K2P3	A2: 65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök ellen, B2: Szervetlen gázok és gőzök ellen, kivéve a CO-t, E2: Szerves savak, savas gázok, K2: Ammónia és szerves származékai, és szerves amin származékok ellen *A2: împotriva gazelor și vaporilor organici care fierb la peste 65 °C. , B2: împotriva gazelor și vaporilor anorganici, cu excepția CO, E2: acizi organici, gaze acide, K2: împotriva amoniacului și a derivaților organici și a derivaților aminei organice*	295g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	60
6REF270NSI	A2P3	65 °C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök, valamint finom mérgező porok, füstök és ködök elleni védelemhez.	220g	EN14387:2004 + A1:2008 EN143:2000 / A1:2006	60

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

DIN SZŰRŐK / *CARTUȘE TIP DIN*

MOGAN21000 / MOGAN21100 / MOGAN21400 / MOGAN21410 / MOGAN21500

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- DIN RD40 csavarmenetes rögzítés
- Kompatibilis: EURMASK DIN (6EUR100NSI) és PANAREA 20401
- A szűrőbetét teste HDPE-ből, a szűrőanyag aktív szénből és nemszőtt PP-ből készült, amelyet gomba és baktérium ellen védő szerrel kezeltek.

- *Fixare DIN RD40*
- *Compatibil cu: EURMASK DIN (6EUR100NSI) și PANAREA 20401*
- *Corpul cartusului din HDPE, Material filtrant din carbon activ si PP filtrant netesut tratat cu produse anti-ciuperci si anti-bacteriene.*

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK/ *DOMENII DE UTILIZARE*

- Veszélyes környezetben történő rendszeres és tartós használathoz: ipari karbantartás, műtrágyaszórás, vegyipar, festékfelhordás...
- Ne használja olyan helyen, ahol az oxigénkoncentráció kevesebb, mint 17 térfogat%

- *Pentru utilizare regulată și prelungită într-un mediu periculos: întreținere industrială, împrăștiere îngrășăminte, industria chimică, aplicarea vopselei...*
- *Nu utilizați într-un loc în care concentrația de oxigen este mai mică de 17 vol. %*

MODELL *MODEL*	**TELJESÍTMÉNY** *PERFORMANȚĂ*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*
MOGAN21000	A2	szerves gázok és gőzök 65°C feletti forrásponttal *gaze și vapori organici cu punct de fierbere peste 65°C.*	EN14387:2004
MOGAN21100	B2	szervetlen gázok és gőzök ellen *pentru gaze și vapori anorganici B2*	EN14387:2004
MOGAN21400	E2	szerves savak, savas gázok ellen *pentru acizi organici, gaze acide*	EN14387:2004
MOGAN21410	E2P3	Védelmet nyújt a toxikus szilárd (por) és folyékony részecskék (aeroszol) és a szerves savak, savas gázok ellen. *Acizi organici, gaze acide P3: Protecție împotriva particulelor toxice solide (praf) și particule lichide (aerosoli).*	EN 14387:2004 + A1:2008
MOGAN21500	K2	Ammónia és szerves származékai, és szerves amin származékok ellen *Împotriva amoniacului și a derivaților săi organici și a derivaților aminei organice.*	EN14387:2004

MOGAN21600 / MOGAN21720 / MOGAN21740 / GAN21900

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- DIN RD40 csavarmenetes rögzítés
- Kompatibilis: EURMASK DIN (6EUR100NSI) és PANAREA 20401
- A szűrőbetét teste HDPE-ből, a szűrőanyag aktív szénből és nemszőtt PP-ből készült, amelyet gomba és baktérium ellen védő szerrel kezeltek.

- *Fixare DIN RD40*
- *Compatibil cu: EURMASK DIN (6EUR100NSI) și PANAREA 20401*
- *Corpul cartusului din HDPE, Material filtrant din carbon activ si PP filtrant netesut tratat cu produse anti-ciuperci si anti-bacteriene.*

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK/ *DOMENII DE UTILIZARE*

- Ne használja olyan helyen, ahol az oxigénkoncentráció kevesebb, mint 17 térfogat. %

- *Nu utilizați într-un loc în care concentrația de oxigen este mai mică de 17 vol. %*

MODELL *MODEL*	**TELJESÍTMÉNY** *PERFORMANȚĂ*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*
MOGAN21600	ABEK2	A2: 65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök ellen, B2: Szervetlen gázok és gőzök ellen, kivéve a CO-t, E2: Szerves savak, savas gázok K2: Ammónia és szerves származékai, és szerves amin származékok ellen *A2: Împotriva gazelor și vaporilor organici care fierb la peste 65 °C, B2: Împotriva gazelor și vaporilor anorganici, cu excepția CO, E2: acizi organici, gaze acide, K2: Împotriva amoniacului și a derivaților organici și a derivaților aminei organice*	EN14387:2004
MOGAN21720	ABEK2HGP3	A2: 65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök ellen, B2: Szervetlen gázok és gőzök ellen, kivéve a CO-t, E2: Szerves savak, savas gázok, K2: Ammónia és szerves származékai, és szerves amin származékok ellen, HG: Higanygőz, P3: Védelmet nyújt a toxikus szilárd (por) és folyékony részecskék (aeroszol) ellen. *A2: Împotriva gazelor și vaporilor organici care fierb la peste 65 °C, B2: Împotriva gazelor și vaporilor anorganici, cu excepția CO, E2: acizi organici, gaze acide, K2: Împotriva amoniacului și a derivaților organici și a derivaților aminei organice, HG: vapori de mercur, P3: Protecție împotriva solidelor toxice (praf) și particule lichide (aerosoli).*	EN14387:2004
MOGAN21740	ABEK2-HGP3	A:65 °C-nál magasabb forrpontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellen, B:szervetlen gázok, gőzök ellen (kivéve CO), E:kén-dioxid és egyéb savas gázok, gőzök ellen, K:ammónia és szerves amin-származékok ellen, P3:erős méreg kategóriájú, szilárd és folyékony részecskék ellen, Hg: higanygőz, klórgáz ellen (leghosszabb használati időtartama 50 óra) Pentru solvenți, gaze organice, vapori cu un punct de fierbere mai mare de 65 ° C	EN 14387:2004+A1:2008 EN 143:2000+A1:2006
GAN21900	A2	A2: 65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök ellen *A2: Împotriva gazelor și vaporilor organici care fierb la peste 65 °C*	EN 14387:2004 + A1:2008

3M 8710 / 3M 8810, 8812 / 3M 8833

MO3M_8710 / MO3M_8810 / MO3M_8833

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

3M_8710
- szelep nélküli változat
- alumínium orrcsipesszel
- *versiune fără supapă*
- *cu clemă din aluminiu*

3M_8812
- egyedi 3M Cool Flow kilégzőszelep
- elasztomer ikerpántok
- *supapă de expirație unică 3M Cool Flow*
- *curele duble din elastomer*

3M_8810
- szelep nélküli változat
- alumínium orrcsipesszel
- *versiune fără supapă*
- *cu clemă din aluminiu*

3M_8833
- 3M Advanced Electret nagy teljesítményű szűrőanyag csekély légzési ellenállással
- 3M Cool Flow kilégzőszelep, belső tömítőgyűrű
- többször használatos R jelű maszk
- *material filtrant de înaltă performanță 3M Advanced Electret cu rezistență scăzută la respirație*
- *supapă de expirație 3M Cool Flow, inel de etanșare intern*
- *mască reutilizabilă cu marca R*



3M_8710



3M_8812



3M_8833

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK/ *DOMENII DE UTILIZARE*

- konvex alakú, törésbiztos poliészter test, szelep nélküli változat, alumínium orrcsipesszel
- elasztomer ikerpántok, poliuretán hab orr-rész
- *corp convex, poliester rezistent la rupere, versiune fără valvă, cu clemă pentru nas din aluminiu*
- *curele duble elastomerice, bucată pentru nas din spumă poliuretanică*

MODELL *MODEL*	**TELJESÍTMÉNY** *PERFORMANȚĂ*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
MO3M_8710	FFP1	véd szilárd részecskék, olaj/vízbázisú ködök, nem illékony, folyékony aeroszolok ellen az egészségügyi határérték 4-szereséig *protejează împotriva particulelor solide, împotriva vaporilor pe bază de ulei/apă, nu aerosoli lichizi volatili în sectorul sănătății de până la de 4 ori valoarea limită*	7 g	EN149:2001 +A1:2009	240/20
MO3M_8812	FFP1	véd szilárd részecskék, olaj/vízbázisú ködök, nem illékony, folyékony aeroszolok ellen az egészségügyi határérték 4-szereséig *protejează împotriva particulelor solide, împotriva vaporilor pe bază de ulei/apă, nu, aerosoli lichizi volatili în sectorul sănătății de până la de 4 ori valoarea limită protejează împotriva particulelor solide, împotriva vaporilor pe bază de ulei/apă, nu aerosoli lichizi volatili în sectorul sănătății de până la de 4 ori valoarea limită*	12 g	EN149:2001 +A1:2009	240/10
MO3M_8810	FFP2	véd mérsékelten veszélyes szilárd és nem illékony, folyékony aeroszol részecskék ellen az egészségügyi határérték 12-szereséig *protejează împotriva particulelor de aerosoli lichizi solizi și nevolatili moderat periculoși de până la 12 ori limita de sănătate*	8 g	EN149:2001 +A1:2009	240/20
MO3M_8833	FFP3	veszélyes szilárd és folyékony szennyezőanyag részecskék ellen véd az egészségügyi határérték 50-szereséig (pl. finom porszemcsék, olaj- és vízbázisú ködök,fémfüstök) *protejează împotriva contaminanților particulari periculoși solizi și lichizi de până la de 50 de ori limita pentru sănătate (de ex. particule fine de praf, ceață pe bază de ulei și apă, vapori de metal)*	19 g	EN149:2001 +A1:2009	240/20

3M MASZKOK / *3M MASCĂ*

3M_8822

3M_8822

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- elasztomer ikerpántok
- egyedi 3M Cool Flow kilégzőszelep
- *curele duble elastomerice, zona nazală din spumă poliuretanică*



MODELL *MODEL*	**TELJESÍTMÉNY** *PERFORMANȚĂ*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_8822	FFP2	véd mérsékelten veszélyes szilárd és nem illékony, folyékony aeroszol részecskék ellen az egészségügyi határérték 12-szereséig *protejează împotriva particulelor de aerosoli lichizi solizi și nevolatili moderat periculoși de până la 12 ori limita de sănătate*	13 g	EN149:2001 +A1:2009	240/10

3M_8825 / 3M_8835

3M_8825 / 3M_8835

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- rendelkezik többször használatos (R) minősítéssel
- minimálisra csökkentett alászívás és károsanyag-áteresztés
- 4 pontos, állítható pántok természetes gumi/gyapot szálakból, alumínium orrcsipesz

- *clasificare reutilizabilă (R)*
- *aspirație și permeație minimizate*
- *curele reglabile în 4 puncte din fibre de cauciuc natural / bumbac, clemă din aluminiu*



MODELL *MODEL*	**TELJESÍTMÉNY** *PERFORMANȚĂ*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_8825	FFP2	FFP2 R D: mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony szennyezőanyag részecskék ellen véd az egészségügyi határérték 12-szereséig *FFP2 R D: protejează împotriva poluanților particulari solizi și lichizi moderat periculoși, de până la de 12 ori limita de sănătate*	30 g	EN149:2001 +A1:2009	5/50
3M_8835	FFP3	FFP3 R D: veszélyes szilárd és folyékony szennyezőanyag részecskék ellen véd az egészségügyi határérték 50-szereséig *protejează împotriva lichidului contaminant de până la 50 de ori mai mult de sănătate*	30 g	EN149:2001 +A1:2009	5/50

3M_9310+ / 3M_9312+

3M_9310+ / 3M_9312+



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 77%-kal kisebb belégzési ellenállás
- a felső panelen lévő új kialakítás csökkenti a védőszemüveg párásodását
- áll részen lévő füllel könnyebb a felvétel és beigazítás

- *Rezistență la inhalare cu 77% mai mică*
- *Design nou în partea superioară, confortabilă pentru ochelarii de protecție*

MODELL *MODEL*	**TELJESÍTMÉNY** *PERFORMANȚĂ*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_9310+	FFP1	FFP1 - véd szilárd részecskék, olaj/vízbázisú ködök, nem illékony, folyékony aeroszolok ellen az egészségügyi határérték 4-szereséig *protejează împotriva particulelor solide, pe bază de ulei / apă, aerosoli nevolatili, lichizi, de până la 4 ori mai mult decât limita de sănătate*	10 g	EN149:2001 +A1:2009	240/20
3M_9312+	FFP	FFP1 - véd szilárd részecskék, olaj/vízbázisú ködök, nem illékony, folyékony aeroszolok ellen az egészségügyi határérték 4-szereséig *FFP1 - protejează împotriva particulelor solide, pe bază de ulei / apă, aerosoli nevolatili, lichizi, de până la 4 ori mai mult decât limita de sănătate*	15 g	EN149:2001 +A1:2009	240/10

3M_9320+ / 3M_9322+

3M_9320+ / 3M_9322+



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 68%-kal kisebb belégzési ellenállás
- a felső panelen lévő új kialakítás csökkenti a védőszemüveg párásodását
- áll részen lévő füllel könnyebb a felvétel és beigazítás

- *Rezistență la inhalare cu 68% mai mică*
- *Design nou în partea superioară, confortabilă pentru ochelarii de protecție*

MODELL *MODEL*	**TELJESÍTMÉNY** *PERFORMANȚĂ*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_9320+	FFP2	FFP2 - véd mérsékelten veszélyes szilárd és nem illékony, folyékony aeroszol részecskék ellen az egészségügyi határérték 12-szereséig *FFP2 - protejează împotriva particulelor de aerosoli lichizi solizi și nevolatili moderat periculoși de până la 12 ori mai mult decât limita de sănătate*	10 g	EN149:2001 +A1:2009	240/20
3M_9322+	FFP2	FFP2 - véd mérsékelten veszélyes szilárd és nem illékony, folyékony aeroszol részecskék ellen az egészségügyi határérték 12-szereséig *FFP2 - protejează împotriva particulelor de aerosoli lichizi solizi și nevolatili moderat periculoși de până la 12 ori mai mult decât limita de sănătate*	15 g	EN149:2001 +A1:2009	240/10

3M_9332+

3M_9332+

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- A szabvány határértéknél 63%-kal kisebb belégzési ellenállás
- a felső panelen lévő domborított fedőréteg csökkenti a védőszemüveg párásodását
- áll részen lévő füllel könnyebb a felvétel és beigazítás
- *Rezistență la inhalare cu 63% mai mică decât limita standard*
- *Panoul superior în relief cu suprapunere în relief reduce aburirea ochelarilor*
- *secțiunea bărbiei facilitează ridicarea și ajustarea*

MODELL *MODEL*	TELJESÍTMÉNY *PERFORMANȚĂ*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_9332+	FFP3	FFP3: veszélyes szilárd és folyékony szennyezőanyag részecskék ellen véd az egészségügyi határérték 50-szereséig *FFP3: protejează împotriva particulelor poluante periculoase solide și lichide de până la mai mult 50 de ori limita pentru sănătate*	16 g	EN149:2001 +A1:2009	120/10

3M_9913 / 3M_9914 / 3M_9925/ 3M_9926 3M_9928

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- aktívszenes kialakítás
- *design cu cărbune activ*

MODELL *MODEL*	TELJESÍTMÉNY *PERFORMANȚĂ*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_9913	FFP1	FFP1 NR D aktívszenes, részecskék és irritatív szerves gőzök ellen EH érték alatt *FFP1 NR D împotriva cărbunelui activ, particule și vapori organici iritanți sub EH*	EN 149:2001 +A1:2009	100/20
3M_9914	FFP1	FFP1 NR D aktívszenes, részecskék és irritatív szerves gőzök ellen EH érték alatt *FFP1 NR D împotriva cărbunelui activ, particule și vapori organici iritanți sub EH*	EN 149:2001 +A1:2009	100/10
3M_9925	FFP2	FFP2 NR D aktívszenes, szelepes, ívhegesztéshez fémfüstök és ózon ellen (10xEH *FFP2 NR D cărbune activ, supapă, pentru sudarea cu arc împotriva vaporilor de metal și ozon (10xEH)*	EN 149:2001 +A1:2009	10/80
3M_9926	FFP2	FFP2 NR D aktívszenes, szelepes, szerves gőzök, savas gázok, hidrogén-fluorid ellen *FFP2 NR D împotriva cărbunelui activ, supapă, vapori organici, gaze acide, fluorură de hidrogen*	EN 149:2001 +A1:2009	10/100
3M_9928	FFP2	Védelmet biztosít a por, köd és a fémfüst ellen és huzamos ideig ellenáll a hegesztő füst okozta eltömődéseknek. A légzésvédőket kifejezetten hegesztési tevékenységekre tervezték és védelmet nyújtanak ózon és a hegesztő füst, valamint a kellemetlen szagok ellen. Oferă protecție împotriva prafului, a ceții și a vaporilor de metal și rezistă la înfundare din cauza vaporilor de sudură pentru perioade lungi. Aparatele de respirat sunt special concepute pentru activitățile de sudură și oferă protecție împotriva ozonului și a vaporilor de sudură, precum și împotriva mirosurilor neplăcute.	EN 149:2001 +A1:2009	10/80

3M TELJES- ÉS FÉLÁLARCOK / *MĂȘTI DE FAȚĂ COMPLETE SI SEMI-MĂȘTI 3M*

3M_4251/3M_4255/3M_4279

3M_4251 / 3M_4255 / 3M_4279



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- széles, szabad látótér, anti-allergén anyagok
- alacsony légzési ellenállás (dolomitporos teszt)
- karbantartást nem igénylő, szűrő félálarc, integrált, nem cserélhető iker szén szűrőbetétek
- parabolikus kilégzőszelep az álarcon belüli hőképződés ellen
- többször, több műszakban is használható, kényelmes, könnyű eszköz
- higiénikus hordtáska

- *câmp vizual larg, clar, substanțe antialergene*
- *rezistență scăzută la respirație (test pulbere de dolomit)*
- *jumătate de mască fără filtru, fără întreținere, inserturi duble de carbon integrate, care nu pot fi înlocuite*
- *supapă de expirație parabolică împotriva generării de căldură în interiorul măștii*
- *geantă de transport igienică reutilizabilă, confortabilă ușoară*

MODELL *MODEL*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_4251	FFA1P2 R D 65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök elleni kombinált félálarc részecskeszűrővel *FFA1P2 R D Pentru gaze organice, vapori care fierb peste 65 °C, semi-mască cu filtru de particule*	EN 405:2001+A1:2009	1/10
3M_4255	FFA2P3 R D 65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök elleni kombinált félálarc részecskeszűrővel *FFA2P3 R D Gaze organice în fierbere, vapori peste 65 °C, semi-mască cu filtru de particule*	EN 405:2001+A1:2009	1/10
3M_4279	FFABEK1P3 R D szerves, szervetlen és savas gázok, gőzök továbbá ammónia szerves származékai elleni kombinált félálarc részecskeszűrővel *FFABEK1P3 R D Semi-mască cu filtru de particule împotriva gazelor organice, anorganice și acide, vaporilor și derivaților organici ai amoniacului*	EN 405:2001+A1:2009	1/10

3M_6100/3M_6200/3M_6300

3M_6100 / 3M_6200 / 3M_6300



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Cool Flow(TM) kilégzőszelep
- négypontos, gyorsan oldható gumi fejszalagok forgócsatokkal
- puha, hipo-allergén, tartós gumi alapanyag
- ikerszűrős: két belégzőszelep csökkentett légzési ellenállással, Cool Flow(TM) kilégzőszelep a belső melegedés ellen
- szűrők csatlakoztatása hárompontos rögzítésű bajonettzárral

- *Supapă de expirație Cool Flow (TM)*
- *Bandă din cauciuc cu patru puncte, cu eliberare rapidă, cu catarame pivotante*
- *material de bază din cauciuc moale, hipoalergenic, durabil*
- *filtru dublu: două supape de respirație cu rezistență redusă la respirație, supapă de expirație Cool Flow (TM) împotriva încălzirii interne*
- *conectarea filtrelor cu blocare în baionetă în trei puncte*

MODELL *MODEL*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_6100	Kis méret - Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd a megfelelő szűrőbetétekkel *Dimensiuni mici - Protejează împotriva particulelor lichide și solide, vaporilor și gazelor cu inserții filtrante adecvate*	82g	EN 140:1998	1/8
3M_6200	Közepes méret - Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd a megfelelő szűrőbetétekkel *Dimensiune medie - Protejează împotriva particulelor lichide și solide și a vaporilor, gazelor cu inserții filtrante adecvate*	82g	EN 140:1998	1/8
3M_6300	Nagy méret - Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd a megfelelő szűrőbetétekkel *Dimensiune mare - Protejează împotriva particulelor lichide și solide și a vaporilor, gazelor cu inserții filtrante adecvate*	82g	EN 140:1998	1/8

3M TELJES- ÉS FÉLÁLARCOK / *MĂȘTI DE FAȚĂ COMPLETE SI SEMI-MĂȘTI 3M*

3M_7501/3M_7502/3M_7503

3M_7501 / 3M_7502 / 3M_7503



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- hipo-allergén szilikon alapanyag,
- két belégzőszelep csökkentett légzési ellenállással

- hipo-allergén lágy szilikon anyag, ikerszűrős: két belégzőszelep csökkentett légzési ellenállással
- Cool Flow(TM) kilégzőszelep a belső melegedés ellen, beszédmembránnal, szűrők csatlakoztatása hárompontos rögzítésű bajonettzárral
- négypontos, gyorsan oldható gumi fejszalagok forgócsatokkal,
- 3 méretben: S (3M_7501), M (3M_7502) és L (3M_7503)

- *material siliconic hipoalergenic,*
- *două supape de inhalare cu rezistență redusă la respirație*

- *material silicon moale hipoalergenic, filtru dublu: două supape de respirație cu rezistență redusă la respirație*
- *Supapă de expirație Cool Flow (TM) împotriva încălzirii interne, cu diafragmă de vorbire, conectarea filtrelor cu blocare în baionetă în trei puncte*
- *bentițe pentru cap din cauciuc cu patru puncte, cu eliberare rapidă *), M (3M_7502) și L (3M_7503*

MODELL *MODEL*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_7501	Kis méret - Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd a megfelelő szűrőbetétekkel *Dimensiuni mici - Protejează împotriva particulelor lichide și solide, vaporilor și gazelor cu inserții filtrante adecvate*	136 g	EN 140:1998	1/10
3M_7502	Közepes méret - Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd a megfelelő szűrőbetétekkel *Dimensiune medie - Protejează împotriva particulelor lichide și solide și a vaporilor, gazelor cu inserții filtrante adecvate*	136 g	EN 140:1998	1/10
3M_7503	Nagy méret - Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd a megfelelő szűrőbetétekkel *Dimensiune mare - Protejează împotriva particulelor lichide și solide și a vaporilor, gazelor cu inserții filtrante adecvate*	136 g	EN 140:1998	1/10

3M_6700/3M_6800/3M_6900

3M_6700 / 3M_6800 / 3M_6900

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- csökkentett légzési ellenállás, jobb beszédértés
- négypontos, gyorsan oldható gumi fejszalagok forgócsatokkal

- *rezistență redusă la respirație, înțelegere îmbunătățită a vorbirii*
- *bentițe din cauciuc cu eliberare rapidă în patru puncte, cu rotițe*

- könnyű (400 g), komfortos és lágy szilikon anyag , ikerszűrős: két belégző-, egy kilégzőszelep
- szűrők csatlakoztatása hárompontos rögzítésű bajonettzárral
- panoráma látómező, belső gumi félálarc

- *material de silicon ușor (400 g), confortabil și moale, filtru dublu: două inhalatoare, o supapă de expirație*
- *conectarea filtrelor cu blocare în baionetă în trei puncte*
- *câmp vizual panoramic, semi-mască internă din cauciuc*

MODELL *MODEL*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_6700	Kis méret - Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd a megfelelő szűrőbetétekkel *Dimensiuni mici - Protejează împotriva particulelor lichide și solide, vaporilor și gazelor cu inserții filtrante adecvate*	400 g	EN 140:1998	1/4
3M_6800	Közepes méret - Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd a megfelelő szűrőbetétekkel *Dimensiune medie - Protejează împotriva particulelor lichide și solide și a vaporilor, gazelor cu inserții filtrante adecvate*	400 g	EN 140:1998	1/4
3M_6900	Nagy méret - Folyékony és szilárd részecskék illetve gőzök, gázok ellen véd a megfelelő szűrőbetétekkel *Dimensiune mare - Protejează împotriva particulelor lichide și solide și a vaporilor, gazelor cu inserții filtrante adecvate*	400 g	EN 140:1998	1/4

3M_2125/3M_2128/3M_2135/3M_2138

3M_2125 / 3M_2128 / 3M_2135 / 3M_2138



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- szilárd és folyékony részecskék elleni védelem
- egyes típusok aktívszenes kialakításúak

- a 3M_2000 sorozatú részecskeszűrők védelmet nyújtanak a szilárd és folyékony részecskék ellen - P2 és P3 védelmi szintig
- egyes típusoknál extra védelem: szerves-, savas gázok és gőzök ellen, valamint tízszeres határértékig ózon, továbbá expozíciós határérték alatti szerves-, savas gázok és gőzök ellen
- a 3M_2000 sorozatú részecskeszűrőket a 3M félálarcokhoz és a teljes álarchoz lehet csatlakoztatni

- *protecție împotriva particulelor solide și lichide*
- *unele tipuri au un design cu cărbune activ*

- *Filtrele de particule din seria 3M_2000 oferă protecție împotriva particulelor solide și lichide - până la nivelurile de protecție P2 și P3*
- *protecție suplimentară pentru unele tipuri: împotriva gazelor și vaporilor organici, acizi și de până la zece ori valoarea limită pentru ozon și gazele organice, acide și vapori sub limita de expunere*
- *Filtrele de particule din seria 3M_2000 pot fi conectate la 3M semi-măștile*

MODELL *MODEL*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_2125	3M_2125: P2R részecskeszűrő betét *3M_2125: Element filtrant pentru particule P2R*		EN 143:2000	80/doboz
3M_2128	3M_2128: P2 aktívszenes részecskeszűrő betét *3M_2128: Element de filtrare a particulelor cu carbon activ P2*		EN 143:2000	80/doboz
3M_2135	3M_2135: P3 részecskeszűrő betét *3M_2135: Element de filtrare a particulelor P3*		EN 143:2000	80/doboz
3M_2138	3M_2138: P3 aktívszenes részecskeszűrő betét *3M_2138: Element de filtrare a particulelor cu carbon activ P3*		EN 143:2000	80/doboz

3M_501/3M_502/3M_5911/3M_5925

3M_501 / 3M_502 / 3M_5911 /3M_5925



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

3M_501
- az adapter célja, hogy a szűrőbetét részecskék elleni védelmet is biztosítson a gőz/gáz szűrők használatánál.
- *Adaptorul este, de asemenea, conceput pentru a oferi protecție împotriva particulelor pentru cartușul filtrului atunci când se utilizează filtrele pentru abur/gaze.*

3M_5911
- Extrém könnyű
- alacsony légzési ellenállás
- *Extrem de ușor*
- *Rezistență scăzută la respirație*

3M_502
- Részecskeszűrő adapter megnöveli az alkalmazások lehetőségét
- *Adaptorul pentru filtre de particule mărește gama de aplicații*

3M_5925
- Könnyű
- széles alkalmazhatóság
- *Greutate redusă*
- *Aplicabilitate largă*

MODELL *MODEL*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_501	Alkatrész *Piese de schimb*		EN 143:2000	20/karton
3M_502	Alkatrész *Piese de schimb*		EN 143:2000	64/karton
3M_5911	P1 részecskeszűrő védelmet nyújt a szilárd és folyékony részecskék ellen. *Filtrul de particule P1 oferă protecție împotriva particulelor solide și lichide.*		EN 143:2000	120/karton
3M_5925	Védelmet biztosít a szilárd és folyékony részecskék ellen, a 3M™ 6000-es és 7000-es sorozatú fél- és teljesálarcokhoz. *Oferă protecție împotriva particulelor solide și lichide pentru măștile complete și semi-măștile din seriile 3M™ 6000 și 7000.*		EN 143:2000	80/doboz

3M SZŰRŐBETÉTEK

3M™ 6000

3M_6035 / 3M_6038

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

3M_6035
- Műanyag védőburkolattal
- bajonett-záras csatlakozás

3M_6038
- Védelmet nyújt határérték alatti szerves gőzök és savas gázok ellen
- Műanyag védőburkolattal
- bajonett-záras csatlakozás

3M_6035
- *capac de protecție din plastic*
- *conexiune cu blocare la baionetă*

3M_6038
- *Oferă protecție împotriva vaporilor organici și a gazelor acide sub valorile limită*
- *Cu capac de protecție din plastic*
- *Conexiune cu închidere la baionetă*



MODELL *MODEL*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_6035	P3R részecskeszűrő védelmet nyújt mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen *Filtrul de particule P3R protejează împotriva particulelor toxice solide și lichide*		EN 143:2000	80/doboz
3M_6038	A 6038 P3R részecskeszűrő védelmet nyújt a szilárd és folyékony részecskék ellen, HF ellen 10x-es határértékig, továbbá védelmet nyújt határérték alatti szerves gőzök és savas gázok ellen *Filtrul de particule 6038 P3R asigură protecție limitată împotriva vaporilor organici și a gazelor acide, HF până la 10x și vapori organici și gaze acide sub limită.*		EN 143:2000	80/doboz

3M™ GÁZSZŰRŐ BETÉTEK / INSERȚIE FILTRU DE GAZ 3M

3M_6051 / 3M_6054 / 3M_6055 / 3M_6057 / 3M_6059 / 3M_6096 / 3M_6098 / 3M_6099

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

3M_6051
- védelmet nyújt a szerves gőzök ellen
- bajonett csatlakozás
- *protecție împotriva vaporilor organici*
- *conexiune cu baionetă*

3M_6054
- Védelmet nyújt az ammónia gőzök ellen
- bajonett csatlakozás
- *Protecție împotriva vaporilor de amoniac*
- *conexiune cu baionetă*

3M_6057
- védelmet nyújt a szerves- szervetlen- és savgőzök ellen
- bajonett csatlakozás
- *protecție împotriva vaporilor organici, anorganici și acizi*
- *conexiune cu baionetă*

3M_6096
- védelmet nyújt szerves- és savgőzök, higanygőz és részecskék ellen
- bajonett csatlakozás
- *protejează împotriva vaporilor organici și acizi, vaporilor de mercur și particulelor*
- *conexiune cu baionetă*

3M_6099
- Szerves és szervetelen gőzök, gázok, savas gázok, ammónia és származékai, higany, formaldehid és részecskék ellen
- bajonett csatlakozás
- *vapori organici și anorganici, gaze, gaze acide, amoniac și derivații săi, mercur, formaldehidă și particule*
- *cuplaj cu baionetă*

3M_6051
- védelmet nyújt a szerves gőzök ellen
- bajonett csatlakozás
- *protecție împotriva vaporilor organici*
- *conexiune cu baionetă*

3M_6055
- védelmet nyújt a szerves gőzök ellen
- bajonett csatlakozás
- *protecție împotriva vaporilor organici*
- *conexiune cu baionetă*

3M_6059
- védelmet nyújt a szerves- szervetlen- és savgőzök, továbbá ammónia ellen
- bajonett csatlakozás
- *asigură protecție împotriva vaporilor organici, anorganici și acizi și a amoniacului*
- *conexiune cu baionetă*

3M_6098
- védelmet nyújt szerves vegyületek gázai és gőzei, és részecskék ellen
- bajonett csatlakozás
- *asigură protecție împotriva gazelor și vaporilor de compuși organici care fierb sub 65 °C și a particulelor toxice*
- *conexiune cu baionetă*

MODELL *MODEL*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
3M_6051	6051 - A1: gáz- és gőzszűrő betét védelmet nyújt 65 °C alatti forráspontú szerves gőzök ellen *Cartușul filtrant pentru gaze și vapori 6051 oferă protecție împotriva vaporilor organici care fierb sub 65 °C*		EN 14387:2004 + A1:2008	32/doboz
3M_6054	3M™ 6054 gáz- és gőzszűrő betét, K1 szűrővel védelmet nyújt ammónia gőzök ellen *Cartușul filtrant pentru gaze și vapori 3M™ 6054 cu filtre K1 asigură protecție împotriva vaporilor de amoniac*		EN 14387:2004 + A1:2008	32/doboz
3M_6055	A 3M™ 6055 - A2: gáz- és gőzszűrő betét védelmet nyújt 65 °C alatti forráspontú szerves gőzök ellen *Cartușul filtrant pentru gaze și vapori 6055 oferă protecție împotriva vaporilor organici care fierb sub 65 °C*		EN 14387:2004 + A1:2008	32/doboz
3M_6057	ABE1 gáz- és gőzszűrőbetét védelmet nyújt kombinált szerves gőzök (forráspont > 65°C), szervetlen és savas gázok ellen *Elementul de filtrare a gazelor și vaporilor ABE1 protejează împotriva vaporilor organici combinați (punct de fierbere > 65°C), gazelor anorganice și acide*		EN 14387:2004 + A1:2008	64/ karton
3M_6059	ABEK1 - véd szerves gőzök (forráspont > 65°C), szervetlen és savas gázok továbbá ammónia és származékai ellen *ABEK1 - protejează împotriva vaporilor organici (punct de fierbere > 65°C), gazelor anorganice și acide și amoniacului și derivaților săi*		EN 14387:2004 + A1:2008	32/doboz
3M_6096	*Az A1E1HgP3 szűrőbetét gázokhoz, gőzökhöz és részecskékhez védelmet nyújt higany, szerves gőzök (forráspont > 65°C), savas gázok, klórgáz és részecskék ellen.* *Cartușul filtrant A1E1HgP3 pentru gaze, vapori și particule asigură protecție împotriva mercurului, vaporilor organici (punct de fierbere > 65°C) și gazelor acide, clorului gazos și particulelor.*		EN 14387:2004 + A1:2008	32/doboz
3M_6098	AXP3: 65 °C alatti forráspontú szerves vegyületek gázai és gőzei ellen és mérgező részecskék ellen *AXP3: Oferă protecție împotriva gazelor și vaporilor de compuși organici cu fierbere sub 65°C și particule toxice*		EN 14387:2004 + A1:2008	32/doboz
3M_6099	A2B2E2K2HgP3: szerves gőzök (forráspont 65 °C felett), szervetlen gőzök, savas gázok, ammónia és származékai, higany, formaldehid 10 ppm-ig és részecskék *A2B2E2K2HgP3: vapori organici (punct de fierbere peste 65 °C), vapori anorganici, gaze acide, amoniac și derivații săi, mercur, formaldehidă până la 10 ppm și particule*		EN 14387:2004 + A1:2008	32/doboz

UVEX SILV-AIR C FFP1 NR D

8732100 / 8732110



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

8732110
- nyomási terhelést elosztó, rugalmas, folytonos, varrat nélküli pamut fejszalagok
- teljesen kompatibilis a széles látóterű uvex védőszemüvegge
- a porterhelés dolomit tesztnek megfelel - D jelölés
- *Bandă de bumbac, distribuitoare de sarcină, flexibilă, fără sudură*
- *Complet compatibilă cu ochelarii uvex cu viziune largă*
- *Sarcina cu pulbere îndeplinește testul dolomit - Marcaj D*

8763110
- egyénileg állítható, alaktartó orrcsipesz belső szigeteléssel
- teljesen kompatibilis a széles látóterű uvex védőszemüveggel
- a porterhelés dolomit tesztnek megfelel - D jelölés
- *Bandă de bumbac, distribuitoare de sarcină, flexibilă, fără sudură*
- *Complet compatibilă cu ochelarii uvex cu viziune largă*
- *Sarcina cu pulbere îndeplinește testul dolomit - Marcaj D*

MODELL *MODEL*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
8732110	FFP1 D: Légzésvédelem nem mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen az (egészségügyi) határérték 4-szereséig *FFP1 D: Protecție respiratorie împotriva particulelor solide și lichide netoxice de până la 4 ori valoarea limită (pentru sănătate)*	19 g	EN149:2001 + A1:2009	BOX15
8763110	VA FFP1 D NR: véd nem veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen az EÜ határérték 4-szereséig *FFP1 D NR: protejează împotriva particulelor solide și lichide nepericuloase de până la 4 ori limita CE*	14 g	EN149:2001 + A1:2009	BOX15

8762210 / 8763210

8762210 / 8763210

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- varrat nélküli pamut fejszalagok
- kompatibilis a széles látóterű uvex védőszemüveggel
- a porterhelés dolomit tesztnek megfelel - D jelölés
- *Bandă de bumbac, distribuitoare de sarcină, flexibilă, fără sudură*
- *Complet compatibilă cu ochelarii uvex cu viziune largă*
- *Sarcina cu pulbere îndeplinește testul dolomit - Marcaj D*

MODELL *MODEL*	**VÉDELEM** *PROTECȚIE*	**SÚLY** *GREUTATE*	**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
8762210	*FFP2 D NR: véd mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék, pára és füst ellen a MAK (egészségügyi) határérték 10-szereséig FFP2 D NR: Protecție împotriva particulelor solide și lichide moderat periculoase, vaporilor și fumului de până la 10 ori valoarea limită (pentru sănătate)*	19 g	EN149:2001 + A1:2009	BOX15
8763210	FFP2 D NR: véd mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék, pára és füst ellen a MAK (egészségügyi) határérték 10-szereséig *FFP2 D NR: Protecție împotriva particulelor solide și lichide moderat periculoase, vaporilor și fumului de până la 10 ori valoarea limită (pentru sănătate)*	14 g	EN149:2001 + A1:2009	BOX15

8762220 / 8763220

8762220 / 8763220

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- FFP2 aktívszenes formázott csészeformájú, szelepes változat
- varrat nélküli pamut fejszalagok
- kompatibilis a széles látóterű uvex védőszemüveggel
- a porterhelés dolomit tesztnek megfelel - D jelölés

- *FFP2 cupă turnată din carbon activ cu versiune cu supapă*
- *Benzi de cap din bumbac fără cusături*
- *Compatibil cu ochelarii uvex cu câmp vizual larg*
- *Test Dolomite pentru expunerea la praf - marcaj D*

MODELL *MODEL*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
8762220	FFP2 D NR aktívszenes pormaszk: véd szagok, valamint szerves gőzök és hegesztési fémfüstök hatása ellen a megengedett koncentráció alatti szintig, továbbá mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék, pára és füst ellen az egészségügyi határérték 10-szereséig *FFP2 D NR mască de praf cu cărbune activ: protejează împotriva mirosurilor și vaporilor organici și fumurilor de sudură de până la de 10 ori valoarea limită pentru sănătate, sub nivelul de concentrație admisibil, și împotriva particulelor solide și lichide moderat periculoase, vaporilor și fumurilor de până la de 10 ori valoarea limită pentru sănătate*	14 g	EN149:2001 + A1:2009	BOX15
8763220	FFP2 D NR aktívszenes pormaszk: véd szagok, valamint szerves gőzök és hegesztési fémfüstök hatása ellen a megengedett koncentráció alatti szintig, továbbá mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék, pára és füst ellen az egészségügyi határérték 10-szereséig *FFP2 D NR mască de praf cu cărbune activ: protejează împotriva mirosurilor și vaporilor organici și fumurilor de sudură de până la de 10 ori valoarea limită pentru sănătate, sub nivelul de concentrație admisibil, și împotriva particulelor solide și lichide moderat periculoase, vaporilor și fumurilor de până la de 10 ori valoarea limită pentru sănătate*	16 g	EN149:2001 + A1:2009	BOX15

8762310 / 8763310

8762310 / 8763310

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

8762310
- FFP3 formázott csészeformájú, szelepes változat
- varrat nélküli pamut fejszalagok
- kompatibilis a széles látóterű uvex védőszemüveggel
- a porterhelés dolomit tesztnek megfelel - D jelölés
- *FFP3 cupă turnată cu supapă*
- *Benzi de cap din bumbac fără sudură*
- *Compatibil cu ochelari de protecție uvex cu câmp vizual larg*
- *Test Dolomite de încărcare cu praf aprobat - marcaj D*

8763310
- FFP3 paneles, szelepes változat
- varrat nélküli pamut fejszalagok
- kompatibilis a széles látóterű uvex védőszemüveggel
- a porterhelés dolomit tesztnek megfelel - D jelölés
- *Panou FFP3, versiune cu supapă*
- *Benzi de cap din bumbac fără sudură*
- *Compatibil cu ochelari de protecție uvex cu câmp vizual larg*
- *Test Dolomite de încărcare cu praf aprobat - marcaj D*

MODELL *MODEL*	VÉDELEM *PROTECȚIE*	SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
8762310	FFP3 D NR: véd mérgező, veszélyes szilárd és folyékony részecskék, pára és füst ellen a MAK (egészségügyi) vagy TRK (technológiai) határérték 30-szorosáig *FFP3 D NR: protejează împotriva particulelor solide și lichide, vaporilor și fumurilor toxice și periculoase de până la 30 de ori limita MAK (medicală) sau TRK (tehnologică)*	29 g	EN149:2001 + A1:2009	BOX15
8763310	FFP3 D NR: véd mérgező, veszélyes szilárd és folyékony részecskék, pára és füst ellen a MAK (egészségügyi) vagy TRK (technológiai) határérték 30-szorosáig *FFP3 D NR: protejează împotriva particulelor solide și lichide, vaporilor și fumurilor toxice și periculoase de până la 30 de ori limita MAK (medicală) sau TRK (tehnologică)*	15 g	EN149:2001 + A1:2009	BOX15





FEJVÉDELEM

PROTECȚIA CAPULUI

HOGYAN VÁLASSZUNK JÓ VÉDŐSISAKOT?
CUM SĂ ALEGEM O CASCĂ BUNĂ?

	BELTÉRI MUNKA *LUCRĂRI ÎN INTERIOR*	**KÜLTÉRI MUNKA** *LUCRĂRI ÎN EXTERIOR*
TEVÉKENYSÉG *ACTIVITATEA*		
KOCKÁZAT TÍPUSA *TIP DE RISC*	Kemény, statikus tárggyal való ütközés, amely törést, felületi sérüléseket és más komoly sérüléseket okozhat. *Impact cu un obiect dur, static, care poate provoca fracturi, deteriorarea suprafeței și alte leziuni grave.*	Kemény, statikus tárggyal való ütközés, amely törést, felületi sérüléseket és más komoly sérüléseket okozhat. *Impact cu un obiect dur, static, care poate provoca fracturi, deteriorarea suprafeței și alte leziuni grave.* Leeső tárgyak, illetve mozgásban vagy felfüggesztésben lévő terhek *Scăparea obiectelor sau a obiectelor în mișcare sau în suspensie*
VÉDELEM *PROTECȚIE*		

JÓ GYAKORLATOK:
PRACTICI BUNE:

- A sisak súlyával szemben előnyben kell részesíteni a jó illeszkedést és a szilárdságot.
- Figyeljen a védősisak felhasználhatóságának dátumára
- A védősisakok átlagos élettartamát több tényező is befolyásolhatja, mint például a hőmérsékleti viszonyok, a használat gyakorisága, mechanikai igénybevétel foka, fizikai és kémiai sérülések, napfény UV-sugárzása

- *Modul în care se potrivește pe cap și o rezistență bună trebuie să aibă întâietate față de greutatea căștii.*
- *Acordați atenție datei până la care poate fi folosită casca de protecție.*
- *Durata medie de viață a căștilor de protecție poate fi afectată de mai mulți factori, cum sunt condițiile de temperatură, frecvența utilizării, gradul solicitărilor mecanice, deteriorarea fizică și chimică, radiațiile UV ale luminii soarelui.*

Ha a védősisakot ütés vagy erős külső fizikai hatás éri, akkor a sisakot le kell cserélni, még akkor is, ha azon nincsen látható sérülés, mert elveszíthette a védelmi képességét.
În cazul în care casca de protecție este supusă unei lovituri sau unui impact fizic exterior puternic, atunci trebuie înlocuită chiar dacă nu prezintă deteriorări vizibile, deoarece s-ar putea să-și fi pierdut capacitatea de protecție.



EURÓPAI SZABVÁNYOK
STANDARDE EUROPENE

EN166	AZ EGYÉNI SZEM- ÉS ARCVÉDŐ ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK. OLYAN, A KIALAKÍTÁSRA ÉS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKAT HATÁROZNAK MEG, MINT A SZILÁRDSÁG, FÉNYÁTERESZTÉSI ÉS FÉNYSZÓRÁSI TÉNYEZŐK, MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK (PL. SZILÁRDSÁG, HŐSTABILITÁS ÉS HŐELLENÁLLÁS). *PRESCRIERI PRIVIND ECHIPAMENTELE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE A OCHILOR ȘI FEȚEI. SUNT DEFINITE PRESCRIERI REFERITOARE LA DESIGN ȘI PERFORMANȚE PRECUM DURITATEA, FACTORII DE TRANSPARENȚĂ ȘI DISPERSIE A LUMINII, PROPRIETĂȚILE MECANICE ETC. (CUM SUNT DURITATEA, STABILITATEA ȘI REZISTENȚA TERMICĂ).*
EN1731	IPARI ÉS NEM IPARI HASZNÁLATRA SZÁNT HÁLÓS SZEM-ÉS ARCVÉDŐK, MECHANIKAI KOCKÁZATOK ÉS / VAGY HŐ ELLENI VÉDELEM. *ECHIPAMENTE CU PLASĂ PENTRU PROTECȚIA OCHILOR ȘI FEȚEI, PENTRU UZ INDUSTRIAL ȘI NEINDUSTRIAL, DESTINATE PROTEJĂRII ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE ȘI/SAU TERMICE.*
EN812	AZ EN 812 SZABVÁNY AZ IPARI CÉLRA HASZNÁLT ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐKRE (LÁTOGATÓ SISAKOKRA) VONATKOZÓ FIZIKAI- ÉS TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEKET, VALAMINT A TESZT- ÉS JELÖLÉSI KÖVETELMÉNYEKET HATÁROZZA MEG. AZ ÜTÉS ELLENI IPARI FEJVÉDŐ CÉLJA, HOGY KORLÁTOZOTT VÉDELMET NYÚJTSON A SISAKOT VISELŐ SZEMÉLY FEJÉNEK, HA OLYAN ERŐS ÜTÉS ÉRI, AMELY BETÖRHETI, FELÜLETI SÉRÜLÉST, VAGY ESZMÉLETVESZTÉST OKOZHAT. ALAPVETŐEN BELTÉRI HASZNÁLATRA KÉSZÜLTEK, AHOL NEM FENYEGET LEESŐ TÁRGYAK VESZÉLYE. AZ ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐ NEM VÉD A LEESŐ TÁRGYAK, ILLETVE A FELFÜGGESZTETT VAGY MOZGÓ TERHEK ÁLTAL OKOZOTT BEHATÁSOKTÓL. AZ ÜTÉS ELLENI FEJVÉDŐ SEMMI ESETRE SEM HASZNÁLHATÓ AZ EN397 SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐ IPARI VÉDŐSISAK HELYETT. *STANDARDUL EN 812 DEFINEȘTE CERINȚELE FIZICE ȘI DE PERFORMANȚĂ PENTRU ECHIPAMENTELE DE UZ INDUSTRIAL PENTRU PROTECȚIA CAPULUI ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR (CĂȘTI PENTRU VIZITATORI), PRECUM ȘI CERINȚELE REFERITOARE LA TESTARE ȘI MARCARE. SCOPUL ECHIPAMENTULUI INDUSTRIAL DE PROTECȚIE A CAPULUI ESTE DE A OFERI O PROTECȚIE LIMITATĂ CAPULUI PERSOANEI CARE POARTĂ CASCA, ÎN CAZUL UNUI EVENTUAL IMPACT SEVER CARE AR PUTEA PROVOCA FRACTURI, RĂNI SUPERFICIALE SAU INCONȘTIENȚĂ. AU FOST CONCEPUTE ESENȚIALMENTE PENTRU UTILIZARE ÎN SPAȚII INTERIOARE, UNDE NU EXISTĂ RISCUL CĂDERII DE OBIECTE. ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE A CAPULUI NU PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA EFECTELOR CAUZATE DE CĂDEREA OBIECTELOR SAU DE SARCINI SUSPENDATE ORI AFLATE ÎN MIȘCARE. ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE A CAPULUI NU POATE FI ÎN NICI UN CAZ FOLOSIT ÎN LOCUL UNEI CĂȘTI INDUSTRIALE CARE RESPECTĂ CERINȚELE STANDARDULUI EN397.*
EN397	AZ EN 397 SZABVÁNY AZ IPARI VÉDŐSISAKOKRA VONATKOZÓ FIZIKAI- ÉS TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEKET, VALAMINT A TESZT- ÉS JELÖLÉSI KÖVETELMÉNYEKET HATÁROZZA MEG. EZEK A SISAKOK VÉDELMET NYÚJTANAK AZ ÜTÉS, ILLETVE A LEESŐ TÁRGYAK ELLEN IS. *STANDARDUL EN 397 DEFINEȘTE CERINȚELE FIZICE ȘI DE PERFORMANȚĂ REFERITOARE LA CĂȘTILE DE PROTECȚIE DE UZ INDUSTRIAL, PRECUM ȘI CERINȚELE REFERITOARE LA TESTARE ȘI MARCARE. ACESTE CĂȘTI OFERĂ PROTECȚIE ȘI ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR, RESPECTIV A CĂDERII OBIECTELOR.*
EN50365	VILLAMOSAN SZIGETELŐ VÉDŐSISAK KISFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOS BERENDEZÉSEKBEN VALÓ HASZNÁLATRA. EZ A SZABVÁNY VONATKOZIK A VILLAMOSAN SZIGETELŐ VÉDŐSISAKOKRA, AMELYEKET 1000 V VÁLTAKOZÓ, VAGY 1500 V EGYENÁRAMOT MEG NEM HALADÓ FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ ALKATRÉSZEKEN, VAGY SZERELVÉNYEKEN, ILLETVE AZOK KÖZELÉBEN VÉGZETT MUNKA SORÁN KELL HASZNÁLNI. EZEK A VÉDŐSISAKOK, MÁS ELEKTROMOSAN SZIGETELŐ VÉDŐESZKÖZÖK HASZNÁLATA MELLETT MEGAKADÁLYOZZÁK, HOGY VESZÉLYES ÁRAMÜTÉS HALADJON ÁT A FEJEN. *CASCĂ IZOLATOARE ELECTRIC PENTRU UTILIZARE ÎN ECHIPAMENTE ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE. ACEST STANDARD SE REFERĂ LA CĂȘTILE CARE IZOLEAZĂ ELECTRIC ȘI CARE TREBUIE UTILIZATE CÂND SE LUCREAZĂ LA, PE SAU LÂNGĂ PIESE SAU COMPONENTE AFLATE SUB O TENSIUNE CARE NU DEPĂȘEȘTE 1000 V C.A. SAU 1500 V C.C. ACESTE CĂȘTI, ALĂTURI DE UTILIZAREA ALTOR DISPOZITIVE DE PROTECȚIE CARE IZOLEAZĂ ELECTRIC, ÎMPIEDICĂ TRAVERSAREA CAPULUI DE ȘOCURI ELECTRICE PERICULOASE.*





AZ IPARI VÉDŐSISAKOKRA VONATKOZÓ SZABVÁNYOK
STANDARDE REFERITOARE LA CĂȘTILE DE PROTECȚIE INDUSTRIALE

	EN352-3 CASQUETTE *CAP*	**EN397 CASQUE** *HELMET*	**EN397 +50365**
ÜTÉSCSILLAPÍTÁS *AMORTIZAREA ȘOCURILOR*	√	√	√
BEHATOLÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS *REZISTENȚA LA PENETRARE*	√	√	√
LÁNGGAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS *REZISTENȚA LA FLACĂRĂ*	o	√	√
SISAKSZÍJ RÖGZÍTŐPONTOK *PUNCTE DE ANCORARE pentru curea de cască*	-	√	√
-20° NAGYON ALACSONY HŐMÉRSÉKLETTEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS *-20° REZISTENȚĂ LA TEMPERATURI FOARTE SCĂZUTE*	o	o	o
+150° NAGYON MAGAS HŐMÉRSÉKLETTEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS *+150° REZISTENȚĂ LA TEMPERATURI FOARTE RIDICATE*	-	o	o
ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK *PROPRIETĂȚI ELECTRICE*	o	o	√
OLDALIRÁNYÚ NYOMÁS HATÁSA ELLENI VÉDELEM (LD) *PROTECȚIA ÎMPOTRIVA APĂSĂRII LATERALE (LD)*	-	o	o
OLVADT FÉMEK FRÖCCSENÉSÉVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (MM) *REZISTENȚĂ LA STROPIREA CU METALE TOPITE (MM)*	-	o	o

√ : Kötelező / *obligatoriu* o : Opcionális / *opțional* - : Nem releváns / *irelevant*

EGYEDI TELJESÍTMÉNYSZINTEK
NIVELURI INDIVIDUALE DE PERFORMANȚĂ

ÜTÉSCSILLAPÍTÁS *AMORTIZAREA ȘOCURILOR*	**EN 812 FEJVÉDŐ** *EN 812 PROTECȚIA CAPULUI*	**EN 397 VÉDŐSISAK** *EN 397 CASCĂ DE PROTECȚIE*
EJTÉSI MAGASSÁG *ÎNĂLȚIMEA DE CĂDERE*	0,25m	1m
MAXIMÁLIS TOVÁBBÍTOTT ERŐ *FORȚA MAXIMĂ TRANSMISĂ*	15KN	5KN
A VIZSGÁLAT SORÁN TOVÁBBÍTOTT ENERGIA *ENERGIA TRANSMISĂ ÎN TIMPUL TESTULUI*	12 joule	49 joule
BEHATOLÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS *REZISTENȚA LA PENETRARE*		
EJTÉSI MAGASSÁG *ÎNĂLȚIMEA DE CĂDERE*	0,5m	1m
A VIZSGÁLAT SORÁN TOVÁBBÍTOTT ENERGIA *ENERGIA TRANSMISĂ ÎN TIMPUL TESTULUI*	2,5 joule	29 joule
A SZERSZÁM TÖMEGE *GREUTATEA ECHIPAMENTULUI*	0,5 kg	3kg

BEÜTŐDÉS ELLENI FEJVÉDŐK

PROTECȚIA CAPULUI

STYLCAP



HOGYAN VÁLASSZUNK MEGFELELŐ FEJVÉDŐT?
CUM SĂ ALEGEȚI CASCA POTRIVITĂ?

KÉP *IMAGINE*	MODELL *MODEL*	OLDAL *NUMĂRUL PAGINII*	SILD HOSSZA *LUNGIMEA COZOROC* 3 cm	5 cm	7 cm	FEJMÉRET *DIMENSIUNEA CAPULUI* 54 ~ 59 cm	52 ~ 65 cm	SZÍN *CULOARE*
BEÜTŐDÉS ELLENI FEJVÉDŐK / *ȘAPCĂ DE PROTECȚIE*								
	57300	954			✓	✓		
	6CPS120	955	✓			✓		
	6CMS [5]	951	✓			✓		
	6CMM [5]	951			✓	✓		
	6SYM [5]	953		✓			✓	

5 Fémmentes
fără metal

6CMS/6CMM

6CMS120NSI / 6CMS010NSI / 6CMM120NSI / 6CMM010NSI / 6CHV160NSI / 6CHV170NSI

0% METAL

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Beütődés ellen védő baseball sapka, oldalsó szellőző betétek, Egy darabból álló speciális csuklós ABS héj
- Kényelem + fokozott szellőzés, kényelmet biztosító EVA hab a fejtetőrészen és 85% pamut és 15% PES alapanyagú külső
- Közepes méretű sild is segíti a felfelé nézést illetve a hozzáférést a szűk helyekhez, és fényvisszaverő csík fokozza a láthatóságot
- Tépőzáras állíthatóság 54 és 59 cm között, színe: fekete, sild hossza: 5 cm

- *Protecție împotriva șocurilor*
- *ventilații laterale reduc căldura și umiditatea*
- *calotă dintr-o singură bucată - protecție 360 °*
- *Pernă interioară din spumă EVA*
- *material exterior, 85% bumbac și 15% PES*
- *cozoroc scurt (3 cm), pentru o vizibilitate mai bună și acces în spații înguste*
- *reglarea mărimii cu velcro de la 54 la 59 cm*
- *Greutate : 160g*

RÖVID SILD: 3 CM
COZOROC SCURT



6CMS010NSI

KÖZEPES SILD: 5 CM
COZOROC MEDIU: 5 CM



6CMM120NSI



6CMM010NSI



6CMS120NSI

JÓLLÁTHATÓSÁGI SZÍNEK
CULORI HI-VIZ



6CHV160NSI



6CHV160NSI



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK / *EXEMPLE DE APLICAȚII*

- Különösen alkalmas beltéri munkákhoz statikus tárgyakkal történő beütődés elleni védelemmel
- *Potrivit în special pentru lucrări de interior cu protecție împotriva obiectelor statice*

JELLEMZŐK *CARACTERISTICI*		SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
ABS védőburkolat - eva hab párnázat 85% pamut és 15% PES alapanyagú külső szövet Szellőzőnyílások Fejméret beállítása (54-59 cm) Rövid sild (3cm = 6CPS) / hosszú sild (7cm = 6CPL)	*Carcasă de protecție ABS - pernă interioară din spumă EVA* *Țesătură exterioară 85% pamut és 15% PES, Ochiuri de cupru de ventilație* *Reglarea dimensiunii cu velcro (54 până la 59 cm)* *Cozoroc scurt (3cm = 6CPS)*	160g	EN812:2012	60



STYLCAP

6SYM010 / 6SYM120

0% METAL | 178,6g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Ergonómia
- Szabadalmaztatott önbeállító ABS védőhéj
- Kényelem
- Oldalsó és felső szellőzés a légáramlás optimalizálására és a izzadás csökkentéséért
- Kényelmes EVA habbetét az ütések elnyelésére
- Közepes hosszúságú sild szélesebb látóteret biztosít szűk helyeken
- Egyszerű használat
- Csatos méretállítás
- Mosható külső textilréteg
- Tépőzáras belső erősítés a stibilitásért
- Fényvisszaverő díszcsíkok

- *Protecție la impact, ventilație laterală,*
- *senzație de confort ridicată, culoare cu vizibilitate ridicată + bandă reflectorizantă*
- *reglare ușoară cu velcro*



6SYM120



6SYM010

JELLEMZŐK *CARACTERISTICI*		SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
ABS védőhéj - EVA hab párnázat. 75% mikroszálas és 25% PES hálós külső textil Csattal állítható méret 52-65 cm között	*Carcasă de protecție ABS - pernă interioară din spumă EVA. 75% microfibră și 25% țesături exterioare plasă. Ajustare dimensiuni de la 52 la 65 cm cu cataramă*	178,6 g	EN812:2012	20

BEÜTŐDÉS ELLENI FEJVÉDŐK / *PROTECȚIA CAPULUI*

57300

57300 / 57302 / 57305 / 57306 / 57307 / 57308

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Fejvédelem beütődés veszélye ellen
- A méret könnyű beállítása
- *Protecția capului împotriva riscului de impact*



57300



57302



57305



57306

HIGH-VISIBILITY





57307



57308

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK / *EXEMPLE DE APLICAȚII*

- Különösen alkalmas beltéri munkákhoz, statikus, rögzített tárgyakkal történő beütődés hatása elleni védelemmel
- *Potrivit în special pentru lucrări de interior cu protecție împotriva obiectelor statice*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*		SZABVÁNY / *STANDARD*	CSOMAG MÉRET / *MĂRIMEA PACHETULUI*
ABS védőburkolat - EVA habpárnázat 100% pamut alapanyagú külső szövet szellőzőnyílások sapka mérete állítható 54-től 59 cm-ig 7 cm-es silddel	*Carcasă de protecție ABS - pernă interioară din spumă EVA* *Țesături exterioare 100% bumbac* *Găuri de cupru de ventilație* *Ajustare dimensiune de la 54 la 59 cm* *Cozoroc: 7 cm*	EN812:2012	20

BEÜTŐDÉS ELLENI FEJVÉDŐK / *PROTECȚIA CAPULUI*

6CPS*

6CPS120NSI

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Beütődés elleni védelem, 4 szellőző nyílás
- 100% pamut + kényelmet biztosító EVA hab fejtetőrész
- rövid sild, sötét, koszolódást tűrő szín és tépőzáras állíthatóság
- *Protecție la impact, 4 guri de aerisire*
- *100% bumbac + bandă confortabilă din spumă EVA*
- *culoare întunecată, rezistentă la murdărie și ajustabilitate cu velcro*

RÖVID SILD: 3 CM
COZOROC SCURT



6CPS120NSI



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK / *EXEMPLE DE APLICAȚII*

- Különösen alkalmas beltéri munkákhoz, véd a statikus tárgyak okozta beütődés ellen, ha a munkaterületen nincs kockázata tárgyak leesésének.
- *Potrivit în special pentru lucrări de interior cu protecție împotriva obiectelor statice*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*		SÚLY / *GREUTATE*	SZABVÁNY / *STANDARD*	CSOMAG MÉRET / *MĂRIMEA PACHETULUI*
ABS védőburkolat - eva hab párnázat 100% pamut alapanyagú külső szövet Szellőzőnyílások Fejméret beállítása (54-59 cm) Rövid sild (3cm = 6CPS)	*Carcasă de protecție ABS - pernă interioară din spumă EVA* *Țesătură exterioară 100% bumbac* *Ochiuri de cupru de ventilație* *Reglarea dimensiunii cu velcro (54 până la 59 cm)* *Cozoroc scurt (3cm = 6CPS)*	150g	EN812:2012	60

**A készlet erejéig / *În limita stocului*

PHOENIX
PRO & WIND



A bemutató videót a QR kódon található linken érheti el

Puteți accesa videoclipul demonstrativ prin intermediul linkului din codul QR

IPARI VÉDŐSISAKOK

CĂȘTI DE PROTECȚIE INDUSTRIALE

PHOENIX WIND




HOGYAN VÁLASSZUNK MEGFELELŐ FEJVÉDŐT?
CUM SĂ ALEGEȚI CASCA POTRIVITĂ?

KÉP *IMAGINE*	MODELL *MODEL*	OLDAL *NUMĂRUL PAGINII*	SZELLŐZŐ-NYÍLÁSOK *ORIFICII DE VENTILAȚIE*	RACSNIS MÉRET-BEÁLLÍTÁS *AJUSTARE CU CLICHET*	BEÉPÍTETT ÁLLSZÍJ *BANDĂ BĂRBIE ÎNCORPORATĂ*	BEÉPÍTETT SZEMVÉDELEM *OCHELARI DE PROTECȚIE ÎNCORPORAȚI*
IPARI VÉDŐSISAKOK / *CĂȘTI DE PROTECȚIE INDUSTRIALE*						
	CLASSIC	971	✓			
	GOELAND	970				
	FALCON VOLT	969		✓	✓	✓
	PELICANO	965	✓	✓	✓	
	ALBATROS	972				
	PHOENIX PRO	962		✓	✓	✓
	PHOENIX WIND	963	✓	✓	✓	✓
	ALTAI PRO	973		✓	✓	
	ALTAI WIND	973	✓	✓	✓	

ELEKTROMOSAN SZIGETELŐ TULAJDONSÁG 440 V *PROPRIETATE IZOLATOARE ELECTRIC*	**ELEKTROMOSAN SZIGETELŐ TULAJDONSÁG 1000 V** *PROPRIETATE IZOLATOARE ELECTRIC*	**SZÍNEK** *CULORI*	**KIEGÉSZÍTŐK** *ACCESORII*			
			SISAKSZÍJ *CUREA DE CASCĂ*	**IZZADSÁGSZALAG** *BANDA ANTI-TRANSPIRAȚIE*	**SZEMVÉDELEM** *PROTECȚIA OCHILOR*	**HALLÁSVÉDELEM** *PROTECȚIE PENTRU AUZ*
			65150	65151		60750 + 6MX300
✓			6CHIN20 6CHIN40			6MX300
						6PHSB00NSI
						6MX300
	✓					6MX300
	✓		6PHSG00	6PHSB00	6PHCS00	6MX300
			6PHSG00	6PHSB00	6PHCS00	6MX300
						6MX300
						6MX300

KÖRÜLTEKINTŐ TERVEZÉS

PLANIFICARE ATENTĂ



KÉNYELEM
CONFORT

A sisak súlyelosztását (54% / 46%) úgy állították be, hogy minimalizálja az izmokra nehezedő nyomást és ezáltal csökkentse a súly és a fáradtság érzését a hosszú ideig tartó viselés során.

Distribuția greutății căștii (54% / 46%) este ajustată pentru a reduce la minimum presiunea asupra mușchilor și a diminua astfel senzația de greutate și oboseală în timpul purtării prelungite.

TELJESÍTMÉNY
PERFORMANȚĂ

ABS

Nagy teljesítményű alapanyagok, amelyek szélsőséges alkalmazási területeken is jól teljesítenek (erdőtüzek, műszaki mentés esetén). Nagymértékben ellenállnak a lángoknak,vegyi anyagoknak, olvadt fémeknek.

Materiale de înaltă performanță care rezistă bine în aplicații extreme (incendii forestiere, salvare tehnică). Rezistență ridicată la flăcări, substanțe chimice, metale topite.

-30 °

Extrém hideggel szembeni ellenállás
Rezistență la frig extrem

LD

Oldalirányú nyomás elleni védelem
Protecția laterală împotriva presiunii

Ellenáll a 30-430 N erőhatásnak
Rezistentă la forțe de 30-430 N

150 N < < 250 N

4 pontos állszíj
Curea de bărbie cu 4 puncte de prindere

A fulladásveszély elhárítása
Prevenirea riscului de înec

PHOENIX PRO

MM

Olvadt fémcseppek elleni védelem
Protecție împotriva picăturilor de metal topit

5 másodperc időtartamig véd deformálódás és tűz keletkezése nélkül
protejează timp de 5 secunde fără deformări sau declanșare de incendiu

CLASSE 0

Elektromosan szigetelő tulajdonság
Proprietăți de izolare electrică

1000V váltakozó és 1500V egyenfeszültségű berendezésekhez
Pentru instalații de 1000V AC și 1500V DC



OLDALSÓ SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
VENTILAȚII LATERALE

- kényelmesebb videlet a levegő szabad keringésének köszönhetően
- csökkenti az izzadást

- mai confortabil de purtat datorită circulației libere a aerului
- reduce transpirația

ABS SISAKHÉJ
ÎNVELIȘ INTERIOR ABS

Minőségi formatervezés és ütésállóság

Design de calitate și rezistență la impact

SIMA FELÜLET AZ ELEJÉN
SUPRAFAȚĂ NETEDĂ LA ÎNCEPUT

Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval

Compatibil cu suportul pentru legitimații 6POBA



FÜLTOKKAL SZERELVÉNYEZHETŐ
MONTATE PE CASCA

Sisakra szerelhető Coverguard tültokokkal kompatibilis

Poate fi echiptat cu antifoane compatibile Coverguard

6 PONTON RÖGZÍTETT LPDE SISAKKOSÁR
HARNAȘAMENTUL LPDE ÎN 6 PUNCTE PENTRU CASCĂ

- korlátozza a hőátadást
- rugalmas a kényelmes viselet érdekében

- limitează transferul de căldură
- flexibil pentru o purtare confortabilă



BEÉPÍTETT SZEMVÉDELEM
PROTECȚIE OCULARĂ INTEGRATĂ

A rövid sildnek köszönhetően széles látótér

Un câmp vizual larg datorită punții scurte

RACSNIS MÉRETBEÁLLÍTÁS
REGLAREA DIMENSIUNILOR, RIGIDĂ

- Egyszerű használat
- Szorosabb illeszkedés, nagyobb kényelem

- Usor de folosit
- Potrivire mai fixă, mai mult confort



4 PONTOS SISAKSZÍJ
CUREA PENTRU CASCĂ CU 4 PUNCTE DE PRINDERE

Biztonságos használatot és stabilitást biztosít egy esetleges behatás esetén

Asigură utilizarea în siguranță și stabilitatea în cazul unui impact

NEM SZELLŐZŐ SISAK ÁLTALÁNOS IPARI HASZNÁLATRA / *CASCĂ DE PROTECȚIE FĂRĂ VENTILAȚIE PENTRU UZ INDUSTRIAL GENERAL*

PHOENIX PRO

6PHP160 / 6PHP170 / 6PHP200 / 6PHP400 / 6PHP800 / 6PHP300

ÚJ NOUVEAU | K | N | 8 | 9 | 450g

COVER PERF

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Magas szintű ellenállóképesség: oldalirányú deformáció (LD), olvadt fémcseppek (MM), alacsony hőmérséklet (-30°C) elleni védelem
- ABS sisakhéj
- 1000V a.c. és 1500V d.c. váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem - Class 0
- Kényelem:
- Beépített védőszemüveg
- Kiváló illeszkedés, könnyű súly
- Racsnival könnyen állítható
- A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
- 3D textil izzadságszalag
- Könnyű: 450 g
- Kompatibilis a kitűzőtartóval (6POBA) és a fülhallgatóval (6MX3000NSI)

- *nivel ridicat de rezistență: protecție împotriva deformării laterale (ld), picături de metal topit (mm), temperatură scăzută (-30°c)*
- *carcasă abs*
- *protecție împotriva contactului cu linia de alimentare de 1000 v ac - clasa 0*
- *confort:*
- *construit -in ochelari de protectie*
- *potrivire excelenta, greutate redusa*
- *usor de reglat cu clichet*
- *camp vizual crescut datorita pragului scurt*
- *banda de transpiratie textila 3d*
- *ușoară: 450 g*



6PHP400



6PHP200



6PHP300



6PHP160



6PHP800



6PHP170

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*		SÚLY / *GREUTATE*	SZABVÁNY / *STANDARD*	CSOMAG MÉRET / *MĂRIMEA PACHETULUI*
ABS sisakhéj 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig 1000V a.c és 1500V d.c. váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem - Class 0, Több színben elérhető még: 6PHP170 - narancs, 6PHP200 - kék, 6PHP400 - fehér	*Carcasă abs coș pentru căști lpde fixat în 6 puncte reglarea dimensiunii clichetului până la 52-63 cm, protecție împotriva atingerii cablului electric de tensiune alternativă de 1000 v - clasa 0 disponibil și în mai multe culori: 6php170 - portocaliu, 6php200 - albastru, 6php400 - alb*	450 g	EN397:2012 +A1:2012 EN50365:2002	16

SZELLŐZŐ SISAK ÁLTALÁNOS IPARI HASZNÁLATRA / *CASCĂ DE PROTECȚIE CU VENTILAȚIE PENTRU UZ INDUSTRIAL GENERALGENERAL USE*

PHOENIX WIND

ÚJ NOUVEAU | K | N | 8 | 9 | 450g

COVER PERF

6PHW160 / 6PHW170 / 6PHW200 /
6PHW400 / 6PHW800 / 6PHW300

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Magas szintű ellenállóképesség:
  - oldalirányú deformáció (LD), olvadt fémcseppek (MM), alacsony hőmérséklet (-30°C) elleni védelem
  - ABS sisakhéj
  - Szellőzőnyílások
- Kényelem:
  - Beépített védőszemüveg
  - Kiváló illeszkedés, könnyű súly
  - Racsnival könnyen állítható
  - A rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
  - 3D textil izzadságszalag
- Könnyű: 450 g
- Kompatibilis a 6POBA névkártya tartóval és a 6MX3000NSI fültokkal

- *PERFORMANȚĂ*
  - *Nivel ridicat de rezistență (deformare laterală (LD), stropi de metal topit (MM), temperatură scăzută -30°C)*
  - *Carcasa ABS*
  - *CLASA 0: izolatie electrica pentru utilizare la instalatii de joasa tensiune pana la 1000V c.a. si 1500V c.c.*
- *CONFORT*
  - *Ochelari de protectie integrati*
  - *Potrivire bună și senzație de ușurință (echilibrul capului)*
  - *Reglare usoara prin clichet*
  - *Câmp vizual larg datorită borului scurt*
  - *Bandă de transpirație textilă 3D*
- *Ușoară*
  - *450 g*
- *Compatibil cu suportul pentru insignă (6POBA) și cătile antifon (6MX3000NSI)*



6PHW400



6PHW200



6PHW300



6PHW160



6PHW800



6PHW170

TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
ABS sisakhéj 6 ponton rögzített LPDE sisakkosár Racsnis méretállítás 52-63 cm-ig	*Carcasa ABS* *Ham LDPE 6 puncte* *Ajustare mărime de la 52 la 63 cm* *Clasa 0: izolație electrică până la 1000 V c.a. și 1500 V c.a.*	450 g	EN397:2012 +A1:2012	16



TELJES KÖRŰ ÉS MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS

O SOLUȚIE COMPLETĂ ȘI SIGURĂ

TARTOZÉKOK
ACCESORII

CIKKSZÁM *NUMĂRUL ARTICOLULUI*	MEGNEVEZÉS *DENUMIRE*		JELLEMZŐK *CARACTERISTICI*		CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
6PHSB00NSI	Textil izzadságszalag	*Banda de transpirație din material textil*	Pamut és 3D háló Hossz: 21,5 cm	*Bumbac și plasă 3D* *Length: 21,5 cm*	1/20
6PHSG00NSI	Védőszemüveg	*Ochelari de protecție*	Szabvány szerinti karcmentesség (K) , Szabvány szerinti páramentesség (N), íválló tulajdonság (8), olvadt fém részecskék elleni védelem (9)	*Rezistență standard la zgârieturi (K) Rezistență standard la umezeală (N) ,Proprietate de rezistență la deformare (8), Protecție împotriva particulelor de metal topit (9)*	1/20
6PHCS00NSI	4 pontos állszíj	*Curea de bărbie cu 4 puncte de prindere*	150-250 N közötti szakítószilárdság	*Rezistență la tracțiune între 150-250 N*	1/20
6PHKS00NSI	Öntapadós jólláthatósági szalag	*Bandă de vizibilitate autoadezivă*			3/20

KOMPATIBILIS KIEGÉSZÍTŐK
ACCESORII COMPATIBILE

	CIKKSZÁM *NUMĂRUL ARTICOLULUI*	DESCRIPTION *DENUMIRE*		TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SZABVÁNYS *STANDARDS*	CSOM. *AMB..*
	6POBA00NSI	Igazolványtartó	*Suport pentru legitimație*	ABS Ragasztóval kompatibilis Fémmentes	*ABS* *Compatibil cu adezivul* *Fără metal*		1/120
	6MX3000NSI	Fémmentes fültok (30dB)	*Antifoane fără metal (30dB)*	ABS Fémmentes PVC párnázott belső Poliamid adapter állítható POM (polioximetilén) karral	*ABS* *Fără metal* *Interior căptușit cu PVC* *Adaptor din poliamidă cu braț reglabil din POM (polioximetilenă)*	EN352-3:2002	1/20

SZELLŐZŐ SISAK ÁLTALÁNOS IPARI HASZNÁLATRA / *CASCĂ DE PROTECȚIE CU VENTILAȚIE PENTRU UZ INDUSTRIAL GENERALGENERAL USE*

PELICANO**

6PEL200

NEW NOUVEAU | PP | 390g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Kényelem
- - Állítható oldalsó szellőzés
- - 6 pontos nejlon sisakkosár
- Egyszerű használat
- - Méretbeállítás 55 és 62 cm között.
- - Oldalán fültokokkal kompatibilis adapternyílás (6MX3000NSI/60750)
- Biztonság
- - 2 pontos állszíj a nagyobb biztonság érdekében

- *Confort*
- *Aerisire laterală reglabilă*
- *Ham din nylon cu 6 puncte de prindere*
- *Ușurință în utilizare*
- *Ajustare a dimensiunilor cu clichet, de la 55 la 62 cm*
- *Slot lateral compatibil cu căști (6MX3000NSI/60750)*
- *Siguranță*
- *Curea de bărbie cu 2 puncte inclusă pentru o stabilitate mai mare*



TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Polipropilén sisakhéj, 6 pontos nejlon sisakkosár (bepattintandó a sisakhéjba), racsnis beállítás 55-62 cm között, állítható oldalsó szellőzők, habosított anyagból készült izzadságszalag, 2 pontos állszíj.	*Carcasă din polipropilenă, ham din nylon cu 6 puncte de prindere, reglare cu clichet de la 55 la 62 cm, orificii de aerisire laterale reglabile, bandă de transpirație din spumă, curea de bărbie inclusă, cu 2 puncte.*	450 g	EN397:2012 +A1:2012	20

**A készlet erejéig / *În limita stocului*



6FAHC00

6FAHC00

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 3 öntapadós pántrögzítő. A sisaktartozékok (például fejlámpa) rögzítésének segítésére.
- *3 cleme adezive pentru bentiță. Pentru a ajuta la susținerea accesoriilor bentiței (de exemplu, lanterna frontală).*



6FAHP00

6FAHP00

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Azonos az eredeti alkatrésszel. Csere sisakbetét a Falcon Volt sisakhoz.
- *Identică cu piesa originală. Umplutură de cap de schimb pentru casca Falcon Volt.*



KOMPATIBILIS ESZKÖZÖK / *ECHIPAMENTE COMPATIBILE*

PHOENIX/FALCON VOLT SWEATBAND

6PHSB00



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Phoenix izzadságszalag - alkatrész
- 3D alapanyagból készült
- Csak a Phoenix sisakokkal kompatibilis
- *PHOENIX BANDA DE CAP - PIESE DE SCHIMB*

CHIN PROTECTOR

6FACP00



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Azonos az eredeti alkatrésszel. Csere állvédő a Falcon Volt sisakhoz.
- *Identică cu piesa originală. Protecție de înlocuire pentru bărbie pentru casca Falcon Volt.*

REFLECTIVE STICKERS FALCON VOLT

6FARS00

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 2 db hosszú fényvisszaverő matrica. A sisak mindkét oldalán kell elhelyezni a maximális láthatóság és biztonság érdekében.
- *2 autocolante reflectorizante lungi. A se poziționa pe fiecare parte a căștii pentru a asigura vizibilitate și siguranță maxime.*

NEM SZELLŐZŐ, SPECIÁLIS VÉDŐSISAKOK / *CASCĂ NEVENTILATĂ UTILIZARE SPECIFICĂ*

FALCON VOLT

6FAL400

ÚJ NOUVEAU | PP | 390g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Véd az ívkisülés ellen
- Szabvány szerint minősített K karc- és páramentes N arcvédő
- Texturált habbetét a koponya és a fej elülső részén a hosszan tartó kényelem érdekében
- Hordtáskával szállítjuk.
- *Protejează împotriva arcului electric*
- *Ecran facial conform standardelor anti zgârieturi K și anti ceață N*
- *Spumă texturată pe zonele craniului și capului pentru confort de lungă durată*
- *Livrat cu geantă de transport*





FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK / *EXEMPLE DE APLICAȚII*

- Minden potenciális elektromos veszélyt jelentő beavatkozás esetén
- *Pentru toate intervențiile cu potențial risc electric*

TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Dupla ABS héj, PC arcvédő, puha szerkezetű textil érintkezési pontok Texturált, kivehető habbetét. 6 pontos LDPE sisakkosár 4 pontos, erős textil állszíj állvádővel Racsnis beállítás 52-63 cm Hosszú, teljesen behúzható, pára- és karcmentes polikarbonát látómező	*Carcasă dublă ABS, ecran facial PC, puncte de contact textile moi structurate Texturâ, inserție din spumă detașabilă. Coș de cască LDPE cu 6 puncte. Curea de susținere din textil rezistent, cu 4 puncte, cu protecție pentru bărbie. Ajustare prin clichet, 52-63 cm. Câmp vizual din policarbonat lung, complet retractabil, rezistent la abur și zgârieturi.*	780g	EN397:2012 + A1:2012 440 VCA LD MM GS-ET-2 Classe 1 EN166:2001 EN170:2002 EN50365:2002	20

VÉDŐSISAK SPECIÁLIS HASZNÁLATRA/ *CASCĂ DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZĂRI SPECIALE*

GOELAND

0% METAL | HDPE | 356g

6GOE200NSI / 6GOE300NSI /6GOE400NSI / 6GOE600NSI / 6GOE700NSI / 6GOE800NSI

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Könnyű súly és UV elleni védelem
- -20°C és +50°C között használható
- 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- Nedvszívó szivacsos izzadságszalag
- Következő termékek csatlakoztathatók hozzá: 60750 /60755 /60757 / 6MX3000NSI

- *Greutate mică*
- *Dielectric 440 V c.a.*
- *Rezistent la UV*
- *Rezistență termică: +50 -20 °C*
- *Banda frontală „burete și țesătură”*
- *Ham ajustabil de la 53 la 62 cm (trepte de 2 mm)*
- *Suprafața frontală potrivită pentru suportul insignei*
- *Se potrivește cu căștile 60750 / 60755 / 60757 / 6MX3000NSI*



6GOE200NSI





6GOE300NSI



6GOE400NSI



6GOE600NSI



6GOE700NSI



6GOE800NSI

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*		SÚLY / *GREUTATE*	SZABVÁNY / *STANDARD*	CSOMAG MÉRET / *MĂRIMEA PACHETULUI*
HDPE nagy sűrűségű polietilén sisakhéj hat ponton rögzített, állítható sisakkosárral (53-62 cm) -20°C és +50°C között használható 440 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem	*Carcasă HDPE din polietilenă de înaltă densitate* *Ham cu 6 puncte de suspendare* *Reglare a dimensiunii prin glisare de la 53 la 62 cm (increment de 2 mm)* *Izolație electrică EBT 440 V*	356g	EN397:2012+A1:2012	24

VÉDŐSISAK SPECIÁLIS HASZNÁLATRA/ *CASCĂ DE PROTECȚIE PENTRU UTILIZĂRI SPECIALE*

CLASSIC

65100 / 65101 / 65102 / 65103 / 65104 / 65105

VENTILATION 370g

MADE IN FRANCE

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- hosszan tartó, 5 éves használati idő
- megfordítva is hordható, mivel bélése 180°-kal elfordítható
- könnyű
- szabályozható szellőzőnyílások mindkét oldalon

- *Durată de viață de 5 ani*
- *poate fi purtat cu capul în jos, deoarece căptușeala poate fi rotită la 180°*
- *ușoare*
- *guri de aerisire reglabile pe ambele părți*



65101



65100



65102



65103



65104



65105

JELLEMZŐK *CARACTERISTICI*		SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
erős polietilén sisakhéj, 6 ponton felfüggesztett, állítható bőségű (53-62 cm) és magasságú siasakkosárral -20°C és +50°C között használható, véd fémolvadékok fröccsenése ellen (MM) hallásvédőkkel, arcvédőkkel, téli béléssel, 2 ponton rögzített sisakszíjjal szerelvényezhető	*carcasă de cască din polietilenă puternică, suspendată în 6 puncte, cu lățime reglabilă (53-62 cm) și coș de înălțime pentru cască, poate fi utilizat între -20 ° C și + 50 ° C, protecție împotriva stropirii metalului topit (MM), cu protecție auditivă, scut facial, căptușeală de iarnă, 2 puncte pot fi echipate cu o curea fixă pentru cască*	370g	EN397:2012+A1:2012	24

NEM SZELLŐZŐ VÉDŐSISAK ÁLTALÁNOS IPARI HASZNÁLATRA / *CĂȘTI DE PROTECȚIE FĂRĂ VENTILAȚIE PENTRU UZ INDUSTRIAL GENERAL*

ALBATROS

GAN65230, GAN65231, GAN65233

0% METAL | HDPE | 347g

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- HD „UV" ultraibolya sugárzásnak ellenálló polietilén sisakhéj fehér, kék és sárga színben
- -20°C és +50°C között használható
- 1000 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem
- hallásvédőkkel (Earline®, Peltor®), arcvédőkkel (60710, 60720), téli béléssel (GAN65159), két pontos (65150), vagy 4 pontos sisakszíjjal (65152) szerelvényezhető

- *cască din polietilenă rezistentă la ultraviolete culoare alb, albastru și galben*
- *poate fi utilizată între -20 ° C și + 50 ° C*
- *protecție împotriva contactului cu 1000 V c.a.*
- *cu protectoare auditive (Earline®, Peltor®), față scuturi (60710, 60720), pot fi echipate cu căptușeală de iarnă (GAN65159), curea de cască în două puncte (65150) sau cu 4 puncte (65152)*



GAN65231



GAN65230



GAN65233

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*		SÚLY / *GREUTATE*	SZABVÁNY / *STANDARD*	CSOMAG MÉRET / *MĂRIMEA PACHETULUI*
Nagy sűrűségű polietilén (HDPE) sisakhéj 6 pontos PE sisakkosár Racsnis állíthatóság 53-62 cm-ig Fémmentes	*Carcasă de cască din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)* *Coș de cască cu 6 puncte din PE* *Reglare cu clichet de la 53 la 62 cm* *Fără componente metalice*	347g	EN397:2012 +A1:2012 EN50365:2002	20

ALTAI PRO

7ALTP40NSI / 7ALTP60NSI

0% METAL 470g





7ALTP60NSI

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Többfunkciós, ABS alapanyagú fehér sisak magasban végzendő, ipari vagy mentési, alpinista munkákhoz
- 1000 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem, -30 C-os hideg körülmények között is használható
- lehetőség fültok és fejlámpa szerelvényezésére
- Gyors-beállítós racsni, 6 ponton felfüggesztett textil fejkosár
- 3 pontos Y állszíj biztonsági csattal
- a rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér

- *Cască albă din ABS pentru muncă industrială sau alpinism utilitar, la înălțime mare*
- *Protecție împotriva contactului cu cablu de alimentare de 1000 V c.a.*
- *Clichet cu reglare rapidă cu rotiță, ham textil suspendat în 6 puncte, mărime reglabilă (52-63 cm)*
- *Câmp vizual mărit datorită borului scurt*

7ALTP40NSI

TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Elektromos áram elleni védelem 1000 V AC / 1500 V DC Racsnis beállítás 52 és 63 cm között	*Protecție dielectrică 1000 V AC / 1500 V DC* *Ajustare cu rachet de la 52 la 63 cm*	470g	EN397:2012+A1:2012 EN50365:2002	20

ALTAI WIND

7ALTW40NSI / 7ALTW60NSI

0% METAL 470g





7ALTW60NSI

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- ABS alapanyagú fehér sisak magasban végzendő, ipari vagy mentési, alpinista munkákhoz
- Gyors-beállítós racsnis 6 ponton felfüggesztett textil fejkosár (52-63 cm)
- Rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér
- -30 C-os hideg körülmények között is használható illetve véd oldalirányú nyomás hatása elleni is (LD)

- *Cască albă din ABS pentru muncă la mare altitudine, industrială sau de salvare, alpinism*
- *Rotiță cu reglare rapidă, bandă textilă suspendată în 6 puncte (52-63 cm)*
- *Câmp vizual mărit datorită borului scurt*
- *Poate fi utilizată în condiții de frig până la -30 °C, protejează lateral și împotriva presiunii (LD)*

7ALTW40NSI

TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SÚLY *GREUTATE*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Szellőzőnyílások Racsnis beállítás 52 és 63 cm között	*Găuri de ventilație* *Ajustare cu clichet de la 52 la 63 cm*	470g	EN397:2012+A1:2012	20

6POBA

NÉVTÁBLATARTÓ / *SUPORT INSIGNĂ*

0% METAL

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Átlátszó ABS alapanyag, tartós kialakítás
- Szabványos mérete: 85 x 54 mm
- Könnyű használat
- Vízálló, szabadtéri alkalmazáshoz is ajánlott
- Erőteljes, tartós ragasztó, a legtöbb védősisakhoz használható

- *ABS transparent, foarte robust*
- *Dimensiunea ferestrei: 85x54mm specific pentru ecusoanele obligatorii*
- *Ușor de utilizat (glisant)*
- *Etanș la apă pentru activități în aer liber*
- *Adeziv puternic compatibil, potrivit cu majoritatea căștilor de protecție (cu o zonă plană)*



CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
10 120

6STI000 - KIT STICKER

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 6 db-os matrica készlet
- Jó láthatóságot biztosít
- 2. osztály

- *Set de 6 autocolante*
- *Vizibilitate mare*
- *Clasa II*



TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6 db-os matrica készlet Jó láthatóságot biztosít 2. osztály	*Set de 6 autocolante* *Vizibilitate mare* *Clasa II*	6 600

TOVÁBBI AJÁNLATAINK / *OFERTELE NOASTRE*

65151

IZZADSÁGSZALAG
BANDĂ DE TRANSPIRAȚIE



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- homlokrészen cserélhető 40 cm-es izzadságszalag
- Opus Classic sisakhoz

- *Bandă de transpirație înlocuibilă de 40 cm în față*
- *pentru căști Opus Classic*

65150

2 PONTOS ÁLLSZÍJ
CUREA DE SUSȚINERE CU 2 PUNCTE



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- többfajta sisakhoz használható - Opus Classic, Goeland, Albatros
- állítható hosszúság, műanyag csatok

- *poate fi folosit pentru mai multe tipuri de căști Opus Classic, Goeland, Albatros*
- *lungime reglabilă*

MODELL MODEL	TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
65151	Csere sisak izzadságszalag 70% poliészter-pamut; 30% PU Hosszúság 37 cm - szélesség ISO 2286 szerint: 0,8 mm 65100-65105, 65120-65125 és 65160-65165 sisakokhoz használható"	*Bandă de transpirație de schimb pentru cască 70% poliester-bumbac; 30% PU Lungime 37 cm - lățime conform ISO 2286: 0,8 mm Compatibilă cu căștile 65100-65105, 65120-65125 și 65160-65165*	12
65150	2 pontos sisakszíj 25 cm-től 44-ig állítható	*Bentita de barbie in 2 puncte, pentru casca de protectie Ajustabila de la 25 la 44 cm*	10

6CHIN20

0% METAL

2 PONTOS ÁLLSZÍJ
CUREA DE SUSȚINERE CU 2 PUNCTE

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Műanyag csattal állítható
- ALBATROS és GOELAND sisakokkal használható.

- *Ajustabil cu cataramă din plastic*
- *Poate fi folosit cu căștile ALBATROS și GOELAND.*



6CHIN40

0% METAL

4 PONTOS ÁLLSZÍJ
CUREA DE SUSȚINERE CU 4 PUNCTE

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 4 pontos rögzítés, Automata csat
- Albatros és Goeland (GP3000) sisakok alkatrésze.

- *4 puncte, Închidere prin cataramă automată*
- *Poate fi folosit cu căștile ALBATROS și GOELAND.*



MODELL MODEL	6CHIN20	6CHIN40
CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*	10 100	10 50

TOVÁBBI AJÁNLATAINK / *OFERTELE NOASTRE*

BALACLAVA

5BALN / 5BALB



5BALB



5BALN

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Símaszk 250 g/m² finom thermo-polár anyagból
- A rögzítést biztosító rugalmas húzózsinór
- Orrvédő

- *Mască netedă din material termopolar fin de 250 g/m²*
- *Deschidere reglabilă și retractabilă*
- *Protecție pentru nas*

GAN65159

TÉLI SISAKBÉLÉS
CĂPTUȘEALĂ DE IARNĂ



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- száraz és nedves hideg ellen -15°C-ig szigetel
- melegtartási értéke: 77,5%
- állszalaggal rögzíthető

- *izolează împotriva frigului uscat și umed până la -15 ° C*
- *valoarea de reținere a căldurii: 77,5%*
- *poate fi fixată cu o bandă permanentă*



SISAKKOSÁR / *COȘ DE CASCĂ*

GAN560061

MOGAN560061

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- sisakhéjba hat ponton rögzített, cserélhető sisakkosár
- boltozati magasság és a fejbőség állítható
- homlokrészen cserélhető 40 cm-es (65151) izzadságszalag

- *coș de cască înlocuibil atașat la coaja căștii în șase puncte*
- *înălțimea bolții și lățimea capului reglabile*
- *bandă de sudură înlocuibilă de 40 cm (65151) în față*



ARCVÉDŐ KIEGÉSZÍTŐK A SISAKOKHOZ

ACCESORII DE PROTECȚIE A FEȚEI PENTRU CĂȘTI

VISIFLEX



KÉP *IMAGINE*	**MODELL** *MODEL*	**OLDAL** *NUMĂRUL PAGINII*	 VISIFLEX 6VFHG00	 60700	 60740	 60705	 60707
ARCVÉDŐK / *PROTECȚIE A FEȚEI*							
	6VFRC00	980	✓				
	6VFXS00	980	✓				
	60710	983		✓	✓	✓	✓
	60711	983		✓	✓	✓	✓
	60720	983		✓	✓	✓	✓
	60721	985		✓	✓	✓	✓
	60713	985		✓	✓	✓	✓
	GAN60712	984		✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
	MOGAN60714	983		✓	✓	✓	✓

ARCVÉDŐK / *PROTECȚIE A FEȚEI*

VISIFLEX

6VFRC00 / 6VFXS00 / 6VFHG00

ÚJ NOUVEAU | UV | A | T | 3 | 9 | S

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Teljesítmény és védelem
  - Nagy energiájú részecskék hatása elleni védelem
  - Olvadt fém elleni védelem
  - Fröccsenő folyadékok elleni védelem
  - Beépített állvédő
- Felhasználói kényelem
  - Panoráma látótér
  - Racsnis méretállítás
  - Latexmentes és vékony habosított textil izzadtságszalag

- *Performanță și protecție*
  - *Rezistență la impact cu energie medie*
  - *Rezistenta la metal topit*
  - *Protectie impotriva lichidelor*
  - *Aparatoare de barbie integrata*
- *Confortul utilizatorului*
  - *Dosar panoramic de viziune*
  - *Reglare dimensiuni cu clichet*
  - *Banda de transpirație subțire și fără latex din material și spumă*



6VFRC00 + 6VFHG00



6VFXS00 + 6VFHG00



6VFHG00


MODELL MODEL	SZÍN *CULOARE*	LENCSE SZÍNE *LENTILE CULOARE*	TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*	KERET JELÖLÉS *MARCAREA CADRU*	LENCSE JELÖLÉS *LENTILE MARKING*	SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
6VFRC00	Fekete *Negru*	Incolore *Clear*	Víztiszta polikarbonát látómező Mérete: 400 x 200 mm "A" jelölés: Nagy energiájú részecskék hatása elleni védelem: egy 190 m/s sebességű, 43 g súlyú és 22 mm átmérőjű acélgolyó ütése. Olvadt fémek és forró szilárd anyagok elleni védelem *Ecran de protecție transparent din policarbonat, Dimensiune 400 x 200 mm, A - marcaj: rezistență la impact de mare energie: impactul unei bile de oțel de 43 g și 22 mm diametru proiectat la 190 m/s*	1AT 3 9	2C 1,2 AT 9	EN166:2001 EN170:2003	1 / 40
6VFXS00	Fekete *Negru*	IR5 *IR5*	Füstszínű DIN 5 polikarbonát látómező, Mérete: 400 x 200 mm "B" jelölés: Közepes energiájú részecskék hatása elleni védelem: egy 120 m/s sebességű, 43 g súlyú és 22 mm átmérőjű acélgolyó ütése. *Ecran de protecție antifum din policarbonat* *Dimensiune 400 x 200 mm* *Un marcaj pentru rezistență la impact de înaltă energie (rezistă la o minge de 22 mm, 0,43 g la 190 m/s)*	1AT 3 9	2C 1,2 AT 9	EN166:2001 EN169:2003	1 / 40
6VFHG00	Fekete *Negru*	-	Fekete felhajtható homlokvédő ABS-ből, LDPE fejpántok Racsnis beállítás Latexmentes, habosított izzadságszalag *Apărătoare neagră rabatabilă pentru sprâncene din ABS* *Ham realizat din LDPE* *Reglare prin clichet* *Banda de transpirație fără latex din spumă*	1AT 3 9	-	EN166:2001	1 / 35

60706

ADAPTER LÁTÓMEZŐHÖZ
ADAPTER PENTRU VIZIERĂ

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- GP, Visor és speciális látómezővel, vagy Visogrill arcvédővel egyaránt használható
- GOELAND GP, CLASSIC Opus, ALBATROS és 3M(TM) sisakra is szerelhető
- *Poate fi folosit cu GP, vizieră și vizierăvspecial sau vizieră Visogrill*
- *Poate fi montat și pe căști GOELAND GP, CLASSIC Opus, ALBATROS*



TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
A legtöbb sisakkal használható, ami rendelkezik adapter nyílással. Kompatibilis a 60707 és 60705 látómezőtartókkal és a 60750 fültokkal.	*poate fi folosit cu majoritatea căștilor care au un slot pentru adaptor. compatibil cu suporturile de vizieră 60707 și 60705 șiantifoane 60750.*	10 100

LÁTÓMEZŐTARTÓ / *SUPORT DE VIZOR*

60707



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- GP, Visor és speciális látómezővel, vagy Visogrill arcvédővel egyaránt használható (pl. 60710, 60711, 60712 és 60720)
- Coverguard sisakokra is szerelhető
- 3 pozíciós állítási lehetőség
- Állítható hosszúság

- *Poate fi folosit cu GP, vizor și câmp vizual special sau viziera Visogrill*
- *Poate fi montat și pe căști GP, Opus, G FALCO D și 3M (TM)*

TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Fekete műanyag arcvédőtartó 60706 adapterrel kell használni	*Suport negru pentru vizieră* *Trebuie folosit cu adaptorul 60706*	EN166:2001 EN1731:2007	10 60

LÁTÓMEZŐTARTÓ / *SUPORT DE VIZOR*

60705

ADAPTER LÁTÓMEZŐHÖZ
ADAPTER PENTRU VIZIERĂ





ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- ötpontos illeszkedés az arcvédők számára
- bármilyen szabványos sisakra szerelhető
- Visor látómezővel vagy fémrácsos Visogrill arcvédővel kombinálható

- *potrivire în cinci puncte pentru scuturile faciale*
- *poate fi montat pe orice cască standard*
- *poate fi combinat cu câmpul vizual al vizierei sau cu grila metalică Scutul facial Visogrill*

TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
3 pozícióban felhajtható Fekete arcvédőtartó sisakpánt Állítható rugós rendszer	*Rabatabil în 3 poziții suport Negru pentru ecranul facial Reglare sistem cu arc*	EN166:2001 EN1731:2007	50 100

60700



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- ötpontos illeszkedés
- a fejbőség és boltozati magasság mérete szabályozható
- Visor látómezővel (60710, 60711) vagy fémrácsos Visogrill arcvédővel (60721) kombinálható

- *Prindere în cinci puncte pentru vizieră*
- *Lățimea și înălțimea suportului pot fi ajustate în funcție de necesitatea anatomică*
- *Compatibil cu viziere tip Visor (60710, 60711) sau vizieră tip Visogrill cu grilă metalică (60721)*

TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Racsnival állítható fejkosár Felcsaphatóság 3 pozícióban Sárga polipropilén homlokvédő A homlokrészen izzadságszalag	*suport vizieră reglabil cu clichet poate fi ajustată în 3 poziții corp din polipropilenă de culoare galbenă bandă anti-transpirație*	EN166:2001 EN1731:2007	10 40

60740



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 3 pozícióban felhajtható szemöldökvédő

- *protector pentru sprancene ce poate fi pliat în 3 pozitii*

TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
Earline(R) fültokkal (31040) kombinálható, felhajtható homlokpánt, GP, Visor és speciális látómezővel, vagy Visogrill arcvédővel egyaránt használható, 3 pozíciós állítási lehetőség, izzadságszalag, a fejbőség és boltozati magasság mérete szabályozható	*Curea frontală pliabilă care poate fi combinată cu urechile Earline(R) (31040), Poate fi utilizată cu GP, Vizor și câmpul vizual special sau scutul facial Visogrill, Reglare în 3 poziții, bandă de sudură Dimensiunea reglabilă a capului și înălțimea bolții*	EN166:2001 EN1731:2007	25 50

LÁTÓMEZŐK / *VIZIERE*

60710

B

ÁTLÁTSZÓ LÁTÓMEZŐ
VIZIERĂ TRANSPARENTĂ

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 1 mm vastag, víztiszta vagy füstszínű polikarbonát kétoldali védőfóliával
- ötpontos illeszkedés a homlok- (60700) és sisakpánthoz (60705, 60707, GAN65755)
- 430×195 mm víztiszta látómező
- *Policarbonat de 1 mm grosime, transparent sau fumuriu, cu film de protecție față-verso*
- *fixare în cinci puncte pe partea din față (60700) și curele de cască (60705, 60707, GAN65755)*
- *câmp vizual clar de 400 × 200 mm*

60711

B

FÜSTSZÍNŰ LÁTÓMEZŐ
VIZIERĂ FUMURIE

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 1 mm vastag, víztiszta vagy füstszínű polikarbonát kétoldali védőfóliával* ötpontos illeszkedés a homlok- (60700) és sisakpánthoz (60705, 60707, GAN65755)
- 430×195 mm víztiszta látómező fém kerettel

- *Policarbonat de 1 mm grosime, transparent sau fum cu folie de protecție față-verso * potrivire în cinci puncte pe partea din față (60700) și curele de cască (60705, 60707, GAN65755)*
- *câmp vizual clar de 430 × 195 mm cu cadru metalic*



GAN60712

ÍVÁLLÓ LÁTÓMEZŐ
VIZIERĂ REZISTENTĂ LA ARC

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- mechanikai hatások elleni védelem és ívállóság
- nagy felületű, felhajtható látómező
- 1. optikai osztály, állandó hordásra ajánlott

- *Protejează împotriva emisiilor lichide (3) și protejează împotriva arcurilor electrice și a flăcărilor (8) create de curent de scurtcircuit de 500Vac, 50Hz, 4000A*
- *Clasa optică 1: purtare permanentă*
- *Se potrivește cu protecție facială 60707, 60705, 60700 sau 60740*
- *De asemenea, protejează împotriva vărsării metalului topit (9)*



MODELL MODEL.	TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60710	Polikarbonát víztiszta látómező Mérete 400 x 200 mm B jelölés: közepes energiájú, 120 m/s sebességű, 6 mm-es, 0,86 g-os golyó ütésének ellenáll .	*Vizieră de protecție transparentă din policarbonat Dimensiune 400 x 200 mm Marcaj B: impact cu energie medie, rezistă la o minge de 6 mm, 0,86 g la 120 m/s. *greutate 110g inclusiv ambalaj*	EN166:2001	10 *100*
60711	Víztiszta polikarbonát látómező aluminium éllel Mérete: 400 x 200 mm B jelölés: ellenáll egy közepes energiabehatású, 6 mm átmérőjű, 0,86 g súlyú, 120m/s gyorsaságú golyó becsapódásának	*Câmp vizual din policarbonat limpede la apă cu margine din aluminiu dimensiune: 400 x 200 mm marcaj b: rezistent la impactul unui glonț de energie medie cu diametrul de 6 mm, greutatea de 0,86 g și viteza de 120 m/s*	EN166:2001	10 *100*
GAN60712	Víztiszta polikarbonát arcvédő látómező Mérete: 395 x 240 mm Jelölés: nagy energiájú behatás (A), ellenáll egy 6 mm-es, 0,86 g-os és 190 m/s sebességű acél golyónak 5 pontos rögzítés a homlok-, vagy sisakpántra	*Vizieră transparentă din policarbonat Suprafata viziere: 395x240 m Rezistentă la un impact puternic de energie. Testat să reziste la impactul cu o sferă de 6 mm și greutate de 0,86 g, care este dezvoltat la o viteză de 190 m/s Atașare în 5 puncte*	EN166:2001 EN170:2003	*1* *50*

T5 LÁTÓMEZŐ / *VIZIERĂ T5*

60713

ÍVÁLLÓ LÁTÓMEZŐ
VIZIERĂ REZISTENTĂ LA ARC



ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 5-ös sötétedésű ; védelem vakító környezetben
- 1. optikai osztály : állandó viselhetőség, hosszú élettartamú használat.
- Kompatibilis a 60700, 60701, 60740 arcvédőhöz.
- A 60707, 60705 arcvédő tartóval használható.

- *Umbra 5 ; protecție în mediu luminos*
- *Clasa optică 1 : uzură permanentă, utilizare de lungă durată*
- *Se potrivește cu protecția feței 60700, 60701, 60740*
- *Se potrivește cu suportul pentru protecția feței 60707, 60705*

TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
5-ös árnyalatú, füst színű polikarbonát látómező Méret: 400 x 200 mm F jelölés: alacsony energiájú mechanikai védelem (0,86 g súlyú és 6 mm átmérőjű fémgolyó 45 m/s maximális sebességnél)	*Ecran din policarbonat shade 5 dimensiune: 400x 200 mm marcaj f: rezistență la impact cu energie redusă (bil 6 mm și 0,86 g la o viteză maximă de 45 m/s)*	EN166:2001	10 200

GAN60714

MOGAN60714

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- mechanikai hatások elleni védelem
- lánghegesztő munkákhoz

- *protecție împotriva efectelor mecanice*
- *pentru lucrările de sudare cu flacără*




TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
2 mm vastag, erősített, 40 x 20 cm-es, sötét polikarbonát a védősisakra vagy homlokpántra öt ponton illeszkedik Homlokpánt nélkül	*2 mm grosime, întărit, 40 x 20 cm, policarbonat de culoare închisă se potrivește pe cască sau pe banda de cap în cinci puncte Fără bandă pentru frunte*	EN166:2001	10 200

60720

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- Könnyen használható
  Közterületi és kertészeti munkákhoz ajánlott

- *țesătură metalică densă*
- *pentru lucrări forestiere*
- *protecție împotriva căldurii radiante*




60721

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- sűrű fém hálószövet
- erdészeti munkához
- sugárzó hő elleni védelem

- *țesătură metalică densă*
- *pentru lucrări forestiere*
- *protecție împotriva căldurii radiante*



MODELL MODEL.	TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		SZABVÁNY *STANDARD*	CSOMAG MÉRET *MĂRIMEA PACHETULUI*
60720	Sűrű fém háló Méret: 300x190 mm Minimális mechanikai behatások elleni védelem	*plasă densă de sârmă dimensiune: 300 x 190 mm grad s rezistență minimă la impact*	EN166:2001	10 *100*
60721	Sűrű drótháló Méret : 400 x190 mm S jelölés: minimális ütésállóság	*Țesătură metalică densă* *Mărime: 400 x 900mm* *Grad de protecție S la rezistenta de impact*	EN166:2001	10 *100*

SZELLŐZŐ IPARI VÉDŐSISAKOK / CASCĂ DE UZ GENERAL VENTILATĂ

3M_G3000

ELŐNYÖK / AVANTAJE

- Uvicator™ szenzorral ellátott sisak, 4 ponton felfüggesztett kosárral
- MM: fröccsenő fémolvadékok elleni védelem
  rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér, szűk helyen, mászás, állványozás közben megfordítva is hordható, mivel bélése 180°-kal elfordítható
- állítható textilpántok, cserélhető izzadságszalag, nagyobb oldalszellőzés
- hallás- és arcvédőkkel, integrált szemüvegekkel, illetve 2 vagy 3 pontos állszíjjal szerelvényezhető
- Több színben: kék (BB), sárga (GU), narancs (OR), piros (RD), fehér (VI) zöld (GP)

- *cască cu senzor Uvicator™, harnașament cu prindere în 4 puncte*
- *MM : protecție împotriva stropilor de metal topit*
- *câmp mărit de vizibilitate*
- *datorită cozorocului scurt, în locuri înguste, la cățărare, munci pe schele poate fi purtat și invers, deoarece căptușeala se poate întoarce cu 180°*
- *benzi textile ajustabile, bandă anti transpirație schimbabilă, aerisire laterală mai eficientă*
- *poate fi echipată cu protector de auz- și față, ochelari*
- *integrați, curele pentru bărbie cu fixare în 2 sau 3 puncte*
- *Disponibil în mai multe culori: albastru (BB), galben (GU), portocaliu (OR), roșu (RD), alb (VI), verde (GP).*



3M_G3000CUV-BB



3M_G3000CUV-GB



3M_G3000CUV-GU



3M_G3000CUV-OR



3M_G3000CUV-RD



3M_G3000CUV-VI

3M_G3000NUV

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- 3M_G3000NUV racsnis fejpántos, szellőzőrésekkel ellátott védősisak
- Uvicator(TM) szenzorral ellátott sisak, 4 ponton felfüggesztett kosárral
- rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér, szűk helyen, mászás, állványozás közben hordható
- állítható textilpántok, cserélhető izzadságszalag, nagyobb oldalszellőzés

- *Cască 3M_G3000NUV cu bandă cu clichet și orificii de ventilație*
- *Cască cu senzor Uvicator (TM), cu coș suspendat în 4 puncte*
- *Câmp vizual crescut datorită punții scurte, poate fi purtat în spații înguste, urcare, schele*
- *curele textile ajustabile, înlocuibile*



3M_G3000NUV-BB



3M_G3000NUV-GU



3M_G3000NUV-RD



3M_G3000NUV-VI

UVEX AIRWING B-WR

U9762

ELŐNYÖK / *AVANTAJE*

- erős, könnyű polietilén sisakhéj hétféle színben, kiváló komfortérzet nagy felületen (300 mm²) történő szellőzéssel: egy sor nyílás elöl és két sor hátul, melyek külön-külön zárhatók ,
- a kosár teljes hosszán végig érő, cserélhető, higiénikus izzadságszalag
- -30°C és +50°C között változatlan ütéselnyelési tulajdonságok mellett használható
- színválaszték: 9762030 fehér, 9762130 sárga, 9762230 narancs, 9762330 piros, 9762430 zöld, 9762530 kék, 9762630 lime

- *carcasă de cască din polietilenă puternică și ușoară în șapte culori, confort excelent cu ventilație pe o suprafață mare (300 mm2): un rând de deschideri în față și două rânduri în spate, care pot fi închise separat,*
- *bandă de sudură igienică care se extinde de-a lungul întreaga lungime a coșului*
- *-30 Poate fi utilizată cu proprietăți neschimbate de absorbție a șocurilor între ° C și + 50 ° C*
- *gama de culori: 9762030 alb, 9762130 galben, 9762230 portocaliu, 9762330 roșu, 9762430 verde, 9762530 albastru, 9762630 var*








TULAJDONSÁGOK *CARACTERISTICI*		**SZABVÁNY** *STANDARD*	**CSOMAG MÉRET** *MĂRIMEA PACHETULUI*
könnyű PE sisakhéj kiválóan szellőző, zárható szellőző nyílások elöl és hátul több színben elérhető szerelvényezhető hallás- és arcvédőkkel	*carcasă ușoară din PE* *ventilație excelentă cu orificii de aerisire care se pot închide în față și în spate* *disponibilă în mai multe culori* *poate fi echipată cu protecții auditive și faciale*	EN166:2001	10 *100*



LEESÉS ELLENI VÉDELEM
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII

coverguard®

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK / *CONDIȚII SPECIALE*

HEGESZTÉS ÉS FORRÓ KÖRNYEZET *SUDURĂ ȘI MEDII CU TEMPERATURI RIDICATE*

ANTARES	ADHARA	ARALIA	ARDISIA
			
7ANTA10	7ADHA10	7ARAL10	7ARDI10
1014	1014	1015	1015

ATEX ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZET *UTILIZARE ÎN MEDIUL ATEX*

SIRIUS	CASSIA
	
7SIRI10	7CASS10
1013	1013

ELEKTROMOS VESZÉLY ESETÉN *ÎN CAZ DE RISC ELECTRIC*

MINTAKA	ARECA
	
7MINT10	7AREC10
1016	1016

TELJES TESTHEVEDERZETEK ÉS MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVEK / *HAMURI ȘI CENTURI PENTRU TALIE*

DERÉKÖVEK *CENTURI*

SARGAS	CADO FREE
	
7SARG10	MOAPB40
1024	1024

TELJES TESTHEVEDERZETEK *HAMURI PENTRU TOT CORPUL*

SPICA	GEKKO	FELIS	CADO SNAKE	CADO SPIDER	SYRMA	ALCOR
						
7SPIC10	MOAPB70	7FELI10	MOAP30	MOAP40	7SYRM10	7ALCO10
1025	1025	1026	1026	1027	1028	1028

TESTHEVEDERZETEK DERÉKÖVVEL *HAM DE CORP CU CENTURA*

POLARIS	CADO COLT 5	CADO LEMUR	CADO LIZARD	ALIOTH	ZOSMA
					
7POLA10	MOAP05	AP61	MOAP51EX	7ALIO10	7ZOSM10
1029	1029	1030	1030	1032	1031

BEÜLŐS TESTHEVEDERZETEK *HAMURI DE CORP PENTRU LUCRU ÎN POZIȚIA ȘEZUT*

CADO COALA	CADO PANTHER	CADO JAGUAR	ALBALI
			
MOAP52X_PRO	MOAP71	MOAP80X	7ALBA10 (≈ 71083)
1031	1033	1033	1034

ÁTTEKINTÉS

PAGINĂ REZUMATIVĂ

HEVEDEREK ÉS KÖTELEK / *FRÂNGHII*

KÖTELEK ENERGIAELNYELŐVEL / *FRÂNGHIE CU ABSORBANT DE ENERGIE*

CADO ENERGY	CADO ENERGY K	CADO ENERGY R	SORBUS	QUERCUS	CORYLUS
					
MOABM	MOABM-LB	MOABM-LE	7SORB10	7QUER10	7CORY10
1036	1037	1037	1039	1039	1040

LARIX	LAURUS	SALIX	FAGUS	PIRUS	NYSSA	OLEA
						
7LARI10	7LAUR10	7SALI10	7FAGU10	7PIRU10	7NYSS10	7OLEA10
1040	1042	1042	1043	1043	1041	1041

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ KÖTÉL / *FRÂNGHIE DE ANCORARE CU ZONA DE LUCRU LIMITATA*

TSUGA	CADO ALE 2	TILIA	CYDONIA	CADO AF502	CADO ALB 102
					
7TSUG10	MOALE-2	7TILI10	7CYDO10	MOAF502	MOALB102
1045	1045	1044	1044	1046	1046

MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ KIKÖTŐKÖTÉL / *FRÂNGHIE DE ANCORARE SI POZITIONARE DE LUCRU*

ARENGA	CADO ALB2	CADO PRO SET	PINEA	VITEX
				
7AREN10	MOALB-2	MOAPRO3	7PINE10	7VITE10
1047	1047	1048	1049	1049

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓK / *ABSORBITOARE DE ENERGIE CU FRÂNGHIE RETRACTABILA*

SZEMÉLYI / *PERSONAL*

BOREAS	SOLANO	CADO W6	LODOS
			
MO71460	7SOLA10	MOAWR-106	7TWIS10
1052	1052	1053	1053

HEVEDERSZALAGOS / *WEBBING*

GARUA	OSTRIA
	
MO71486	7EDGS10
1054	1054

ACÉLSODRONYOS / *CABLURI DE OȚEL*

ZONDA	CADO CR250V	PACHUA	CALIMA
			
MO71476	MOACR250V-6	MO71480	MO71482
1055	1055	1056	1056

CADO C-15	CADO CK15
	
MOACR-115	MOACRW200
1057	1057

ÁTTEKINTÉS

PAGINĂ REZUMATIVĂ

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓK / *ABSORBITOARE DE ENERGIE CU FRÂNGHIE RETRACTABILA*

NEM LEVEHETŐ *NU ESTE DETAȘABIL*

VIOLA / NEOTTIA	LINOSTOP SET	CADO BLOCK	CADO UNIVERSAL	CADO AC200	CADO CABLE-BLOCK AC363
					
MO71354	MOAC060	MOAC040	MOAC080	MOAC200-10	MOAC363
1059	1060	1060	1061	1061	1062

CADO AC850-10	CADO AC910	CADO AC921
		
MOAC850-10	MOAC910	MOAC921
1062	1063	1063

CSATLAKOZÓK / *CONECTORI*

KARABINEREK *CARABINERE*

ANEO	NILAK	NATEQ	CADO AZ012	CADO AZ111	CADO AZ018
					
MO71110	MO71111	MO71112	MOAZ012	MOAZ111	MOAZ018
1066	1066	1066	1067	1067	1067

KAMPÓK *CARLIGE*

MATSAQ	CADOAZ002	CADOAZ024	AYAK	APUT
				
MO71115	MOAZ002	MOAZ024	MO71160	MO71161
1068	1068	1068	1069	1069

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK / *DISPOZITIVE DE ANCORARE*

RÖGZÍTETT *FIXATE*

THALO	CADO AT150
	
7PLAT10	MOAT150
	1073

IDEIGLENES *TEMPORARE*

BALTORO	BATURA	CADO AZ900	CADO AZ920
			
7BALT60	7BATU30	MOAZ900-60	MOAZ920-120
1073	1073	1074	1074

IDEIGLENES *TEMPORARE*

HISPAR/ HOPER	RIMO	SKORA
		
7BEAM10 / 7BEAM20	7RIMO10	7WEDG10
1075	1076	1076

IDEIGLENES VÍZSZINTES RENDSZER *LINIA VIEȚII PE ORIZONTAL TEMPORARĂ*

SARPO	CADO HORIZONT	CADO ESCAPE KIT	CADO ACD-212ZONT
			
MO71750	AE320	MOAR010	MOACD-212
1078	1078	1079	1079

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

BESZÁLLÁSOS MUNKA / *LUCRUL ÎN INTERIOR CU ÎMBARCARE*

ÁLLVÁNY / *TREPIED*

CADO ATM SET	CADO AT011 TRIPOD ATM	CADO AT050 ATM	CADO AT300 ATM	TRIVOR
				
MOATM-SET	MOAT011	MOAT050	MOAT300	MO71710
1082	1082	1083	1083	1084

NEM LEVEHETŐ / *NOT REMOVABLE*

TSARAK

MO71714
1084

CSŐRLŐS ZUHANÁSGÁTLÓ / *BARĂ STABILIZATOARE*

LEVANTO	SIRU
	
7RETS10	7BRAC10
1085	1085

LEESÉS ELLEN VÉDŐ SZETTEK / *SETURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR*

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ / *RESTRICȚIONAREA ZONEI DE LUCRU*


MEWP KIT	KIT MO71610
	
7MEWP10 / 7MEWP20	MO71610
1088	1089

LEESÉS ELLEN VÉDŐ / *PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII*

KIT MO71640	KIT MO71620
	
MO71640	MO71620
1090	1090

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESORII*

VÉDŐSISAKOK / *CĂȘTI DE PROTECȚIE*

ALTAI PRO	ALTAI WIND
	
7ALTP40 / 7ALTP60	7ALTW40 / 7ALTW60
1093	1093

SZERSZÁMTARTÓ / *COARDĂ PENTRU FIXAREA SCULELOR*

REGOR

MOTOOLN90
1094

TRAUMA PÁNT / *CUREA DE TRAUMĂ*

NEMBUS	CADO AY002	CADO AY002
		
MO71725	MO71725	MO71725
1094	1095	1095

CREATED FOR SECURITY, COMFORT & DESIGN

\+ ESÉS INDIKÁTOR
/INDICATOR DE CĂDERE

EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS
/CONTROL SIMPLIFICAT ÎNAINTEA UTILIZĂRII

«Az ember és a biztonsága kell, hogy legyen az elsődleges szempont bármely technológiai kaland esetén»
„Oamenii și siguranța lor trebuie să fie principalul considerent în orice aventură tehnologică."

Albert Einstein



+ PRAKTIKUSSÁG / PRACTICITATE
+ BIZTONSÁG / SECURITATE
+ GYORSASÁG / RAPIDITATE

POLIÉSZTER HEVEDERSZALAGOK
/CHINGI DIN POLIESTER

KÉNYELMES SZIVACSOS PÁRNA
/PERNĂ CONFORTABILĂ SPONGIOASĂ

SZELLŐZŐ POLIÉSZTER HÁLÓ
/PLASĂ AERATĂ DIN POLIESTER

WE ARE
SAFETY DESIGNER

Formatervezés, alapanyag választás, tesztelés: a különböző munkakörülményekre elkötelezetten keressük a legmegfelelőbb megoldásokat.

Design, selecția materialelor, pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru fiecare dintre situațiile de lucru specifice.

A MAGASBAN VÉGZETT MUNKA ALAPELVEI

PRINCIPIILE LUCRULUI LA ÎNĂLȚIME

Amikor leesés elleni védelemről beszélünk, először többnyire egy teljes testhevederzetet, azaz egy leesés elleni egyéni védőeszközt viselő munkás jelenik meg a szemünk előtt. A valóságban ez az utolsó megfontolandó módszer a magasban történő munkavégzés bevezetésénél. Az első lépés legyen mindig a leesés veszélyének teljes kiküszöbölése.

Când vorbim despre protecția împotriva căderii, de obicei ne apare în fața ochilor mai întâi un lucrător care poartă un ham complet, adică un dispozitiv individual de protecție împotriva căderii. În realitate, aceasta este ultima metodă de luat în considerare la introducerea muncii la înălțime. Primul pas trebuie să fie întotdeauna eliminarea completă a riscului de cădere.

KERÜLJE a magasban végzett munkát - (más kifejezéssel: iktassa ki a veszélyt), ami azt jelenti, hogy a lehető legtöbb munkát a talajon állva végezze, és létra helyett használjon teleszkópos eszközöket, javítás előtt eressze le az adott tárgyat a talaj szintjére, vagy például használjon drónt a magasból végzett szemléhez. A magasban végzett munka kiküszöbölése érdekében szükség lehet a munkafolyamat vagy a munkaterület módosítására.


EVITAȚI lucrul la înălțime - (cu alte cuvinte, eliminați pericolul), ceea ce înseamnă să efectuați cât mai multă muncă pe pământ și în loc de scări să folosiți scule telescopice, respectiv să coborâți obiectul la nivelul solului înainte de reparații sau, de exemplu, folosiți o dronă pentru inspecția vizuală la înălțime mare. Pentru a elimina lucrul la înălțime poate fi necesară modificarea procesului de lucru sau a zonei de lucru.

AKADÁLYOZZA MEG a leesést kollektív leesésgátló rendszerek használatával, mint például védőkorlátok, kapaszkodók, létra, biztonsági gyűrűk, emelhető mobil platformok, stb.

PREVENIȚI căderea (Împiedicarea căderii) - cu ajutorul următoarelor soluții:
• sisteme de protecție colectivă împotriva căderii, cum sunt balustradele, barele de sprijin, scările, inelele de siguranță, platformele mobile ridicabile,

AKADÁLYOZZA MEG a leesést egyéni leesésgátló rendszerek használatával, amelyek megakadályozzák, hogy az emberek túl közel jussanak a védelemmel nem rendelkező területhez.

• sau sisteme individuale de prevenire a căderii - sisteme care împiedică oamenii să se apropie prea mult de zona neprotejată.



MINIMALIZÁLJA a leesés következményeit és magasságát – az egyéni leesés ellen védő rendszerekkel: használjon teljes testhevederzetet, energiaelnyelős rögzítő- vagy kikötőköteleket, és kikötési pontot az esés kockázatának és következményeinek csökkentése érdekében.

A leesés elleni védőeszköz nem akadályozza meg az esés bekövetkeztét, ezért az egyéni leesés ellen védő rendszerek használatát tekintjük a legkevésbé előnyös megoldásnak a magasban végzett munka során. Ezeket olyan helyzetekben kell használni, amikor nem oldható meg a munka biztonságosabb felületről történő elvégzése, mint például fixen rögzített vagy ideiglenes emelő platformról.

Előnyben kell részesíteni azokat az egyéni leesés ellen védő rendszereket, amelyek a lehető legkisebb mértékűre korlátozzák a bekövetkezett zuhanást. Például a munka során használjon közvetlenül a fej fölött elhelyezett kikötési pontot, valamint a lábbal egy szinten elhelyezett energiaelnyelő kikötőkötél helyett visszahúzható zuhanásgátlót.

MINIMALIZAȚI consecințele și înălțimea căderii - cu ajutorul sistemelor individuale de protecție împotriva căderii: utilizați un ham complet, chingi sau cabluri de ancorare absorbante de energie și puncte de ancorare pentru a reduce riscul și consecințele căderii.

Echipamentul de protecție la cădere nu împiedică producerea căderii, de aceea considerăm că utilizarea sistemelor individuale de protecție împotriva căderii este cea mai puțin avantajoasă soluție atunci când se lucrează la înălțime. Acestea ar trebui utilizate în situații în care nu este posibilă efectuarea lucrărilor de pe o suprafață mai sigură, cum ar fi de pe o platformă de ridicare fixă sau temporară.

Ar trebui preferate acele sisteme individuale de protecție împotriva căderii care reduc la minimum căderea. De exemplu, în timpul lucrului utilizați un punct de ancorare direct deasupra capului și un opritor de cădere retractabil în locul unei frânghii absorbante de energie amplasată la nivel cu picioarele.

LEESÉS ELLENI VÉDELEM EURÓPAI SZABVÁNYOK

CERTIFICATE EUROPENE DE PROTECȚIE CĂDATE

EN 341

ERESZKEDŐESZKÖZÖK
ECHIPAMENTE DE COBORÂRE

EN 354

RÖGZÍTŐKÖTELEK
FRÂNGHII DE FIXARE

EN 355

ENERGIAELNYELŐK
ABSORBITOARE DE ENERGIE

5 EN 358

ÖVEK A MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÁSÁRA VAGY FÉKEZÉSRE
CENTURI PENTRU REGLAREA POZIȚIEI DE LUCRU SAU FRÂNARE

EN 360

VISSZAHÚZHATÓ TÍPUSÚ LEZUHANÁSGÁTLÓK
OPRITOARE DE CĂDERE DE TIP RETRACTABIL

1 EN 795

KIKÖTŐESZKÖZÖK
A1 Azok a szerkezeti kikötőeszközök, amelyeket függőleges, vízszintes és ferde felületekre lehet rögzíteni.
A2 Azok a szerkezeti kikötőeszközök, amelyeket ferdetetőkre lehet rögzíteni - egyéni védőeszköz.
B Hordozható és ideiglenes kikötőeszközök (CE).
C Vízszintes kikötési eszközök.
D Azok a rögzítő eszközök, amelyek vízszintes merev rögzítő síneket alkalmaznak.
E Nehezéksúllyal működő rögzítőeszközök vízszintes felületekhez (CE)

DISPOZITIVE DE ANCORARE
A1 Dispozitive de ancorare structurale care pot fi fixate pe suprafețe verticale, orizontale și înclinate.
A2 Dispozitive de ancorare structurale care pot fi fixate pe acoperișuri înclinate - echipamente individuale de protecție.
B Dispozitive de ancorare portabile și temporare (CE).
C Dispozitive de ancorare orizontală.
D Dispozitive de fixare care utilizează șine de fixare orizontale rigide.
E Dispozitive de fixare cu contragreutate pentru suprafețe orizontale (CE)

EN 361 4


TELJES TESTHEVEDERZET
HAMURI DE CORP COMPLETE

EN 362 2

CSATLAKOZÓK
PIESE DE LEGĂTURĂ

EN 363

LEZUHANÁSGÁTLÓ RENDSZEREK
SISTEME DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ ÎMPOTRIVA CĂDERILOR DE LA ÎNĂLȚIME



EN 364

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
METODE DE ÎNCERCARE

3 EN 397

IPARI VÉDŐSISAKOK
CĂȘTI DE PROTECȚIE PENTRU UZ INDUSTRIAL

EN 365

A HASZNÁLATRA, KARBANTARTÁSRA, IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSRE, JAVÍTÁSRA, JELÖLÉSRE ÉS CSOMAGOLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
CERINȚE GENERALE PRIVIND UTILIZAREA, ÎNTREȚINEREA, VERIFICAREA PERIODICĂ, REPARAREA, MARCAREA ȘI AMBALAREA

7 EN 353

EN-353-1

MEREV RÖGZÍTETT VEZETÉKEN ALKALMAZOTT, VEZÉRELT TÍPUSÚ LEZUHANÁSGÁTLÓK
OPRITOARE DE CĂDERE DE TIP GHIDAT, CU ALUNECARE PE SUPORT DE ANCORARE RIGID

EN-353-2

HAJLÉKONY RÖGZÍTETT VEZETÉKEN ALKALMAZOTT, VEZÉRELT TÍPUSÚ LEZUHANÁSGÁTLÓK
OPRITOARE DE CĂDERE DE TIP GHIDAT, CU ALUNECARE PE SUPORT DE ANCORARE FLEXIBIL

EN 813 6

BEÜLŐ HEVEDERZET
CENTURĂ SCAUN

EN 12 278

CSIGÁK
SCRIPEȚI

EN 1496

MENTŐ EMELŐESZKÖZÖK
DISPOZITIVE DE SALVARE PRIN RIDICARE

EN 1497

MENTŐHEVEDERZET
CENTURI PENTRU SALVARE

EN 1498

MENTŐHURKOK
CHINGI DE SALVARE

TISZTÍTÁS, KARBANTÁRTAS ÉS TÁROLÁS
CURĂȚARE, INSPECȚII ȘI ÎNTREȚINERE

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

• TÁROLÁS
A tárolóhely legyen hűvös, száraz és tiszta környezetben, a közvetlen napfénytől védett helyen; ajánlott szekrény, vagy szerszámtároló használata. Javasolt használni a felszereléshez biztosított tároló táskákat.
• TISZTÍTÁS
A felesleges zsírt, piszkot és szennyeződéseket el kell távolítani az eszközről. A termék fém- és egyéb más alkatrészei tisztíthatóak semleges szappannal, vízzel és törlőkendővel. Felszerelést mindig szárazra kell törölni, és a közvetlen napfénytől védett helyen kiakasztani és megszárítani.

ELLENŐRZÉS

A) HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS
A leesés ellen védő eszközt használója köteles minden használat előtt ellenőrizni kopás, sérülés és más hiba szempontjából, és a hibás elemeket ki kell vonni a használatból.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI PĂSTRARE

• PĂSTRARE
Zona de păstrare trebuie să fie într-un mediu răcoros, uscat și curat, protejat de lumina directă a soarelui; se recomandă utilizarea unui dulap sau a unui spațiu de păstrare a uneltelor. Se recomandă utilizarea truselor de păstrare furnizate pentru echipament.
• CURĂȚARE
Grăsimea, murdăria și impuritățile în exces trebuie îndepărtate de pe echipament. Piesele din metal sau din alte materiale pot fi curățate cu săpun neutru, apă și o cârpă. Echipamentul trebuie întotdeauna șters temeinic și agățat și uscat într-un loc uscat și protejat de lumina directă a soarelui.

INSPECTIONS

A) PRE-USE CHECK
All fall protection equipment should be inspected by the user prior to each use for wear, damage and other deterioration. If there is any doubt about the condition of PPE, refer to a competent person and if in doubt, discard it.

B) AZ IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
Lásd a következő oldalon!

B) REVIZUIRE PERIODICĂ
La pagina următoare

LEESÉS ESETÉN

Amennyiben a használat során leesés történik, akkor a rendszerbe tartozó MINDEN védőeszközt ki kell vonni a használatból, és meg kell semmisíteni, vagy el kell küldeni a hivatalos szervizbe javítás céljából. Fix kikötőeszköz, vagy állandó kikötőkötél esetén ellenőrizze a kikötési pontot.

KARBANTARTÁS

Míg a texil eszközök, mint például a hevederek, kötelek, vagy a fém alkatrészek, karabinerek nem javíthatóak, addig a mechanikai eszközök és egyes termékek javíthatóak az opimális teljesítmény érdekében.

Az eszközöket szétszedni, módosítani vagy javítani az arra nem meghatalmazott személynek nem szabad. Minden további javítást csak a gyártó által jóváhagyott szervízközpontok végezhetnek.

IN CASE OF FALL

Dacă în timpul utilizării au suportat vreo cădere, atunci TOATE echipamentele de protecție din sistem trebuie scoase din folosință și distruse sau trimise la un centru autorizat de service, pentru reparații. În cazul dispozitivelor de ancorare fixe sau al unei frânghii de ancorare permanente, verificați punctele de ancorare.

ÎNTREȚINERE

Dispozitivele nu trebuie dezasamblate, modificate sau reparate de persoane neautorizate. Toate reparațiile trebuie efectuate numai de centrele de service autorizate de producător. Trebuie ținută o evidență a tuturor echipamentelor, inclusiv cu numărul de serie, data cumpărării și datele de verificare.





Karbantartási vagy felülvizsgálati igényével kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
Cu cererile Dvs. de mentenanță sau verificare rugăm adresați-vă nouă!

IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉS
INSPECTIE PERIODICA

MIÉRT? A szabályozás

A leesés elleni egyéni védőeszközöket rendszeres időközönként, maximum évenként egyszer hivatalosan, kompetens személy által ellenőriztetni kell az EN365 szabvány előírásainak megfelelően. Ezt az időszakos felülvizsgálatot a gyártó is megköveteli.

A felülvizsgálat a felhasználó kötelezettsége.

DE CE? Reglementare

Mijloacele individuale de protecție împotriva căderii trebuie controlate periodic, maxim anual o dată, oficial, de către o persoană competentă corespunzător prescripțiilor standardului EN365. Această verificare periodică este impusă și de către producător.

Verificarea este obligația utilizatorului.

MIT? Termékek, amelyekre a felülvizsgálati kötelezettség vonatkozik

Minden leesés elleni egyéni védőeszközre vonatkozik az időszakos felülvizsgálat előírása, tehát minden Coverguard leesés elleni eszköz érintett. Teljes testhevederzetek, kötelek és hevederszalagok, visszahúzható zuhanásgátlók, csatlakoztató eszközök, karabinerek,horgonyok, zárt térben használható tripodok és csörlők.

CE? Produse, la care se referă obligația de verificare

Prescripția de verificare periodică se referă la toate mijloacele individuale de protecție împotriva căderii, deci toate mijloacele de protecție împotriva căderii Coverguard sunt afectate. Centuri complexe de corp, funii și chingi, dispozitive anticădere retractibile, mijloace de conectare, carabinere, ancorări, tripoduri și vinciuri utilizabile în spații închise.

MIKOR? Gyakoriság

- *Legalább 12 havonta egyszer. A 12 hónap a használatbavétel első napjával kezdődik, amelyet regisztrálni szükséges a felülvizsgálati adatlapon. Ha ezt a napot nem jegyezték fel, akkor a vásárlás vagy a gyártás napját kell alapul venni. A felülvizsgálat időpontjait dokumentálni kell.*
- *Javasoljuk, hogy a leesés elleni egyéni védőeszközét intenzív használat után vagy bármilyen kérdéses esetben vizsgáltassa felül.*

CÂND? Frecvența

- *Cel puțin o dată la 12 luni. Cele 12 luni încep cu prima zi a utilizării, această zi este necesar să se înregistreze pe formularul de verificare. Dacă această zi nu a fost notificată, atunci se va lua în considerație ziua cumpărării sau cea a fabricației. Datele verificărilor trebuie documentate.*
- *Propunem, ca după o utilizare intensivă sau în orice caz discutabil, mijlocul individual de protecție împotriva căderii să fie verificat.*

KI? Kompetens személy

Az EN365 szabvány szerint az a személy, aki az időszakos felülvizsgálat hatályos szabályozások és a gyártói ajánlások és utasítások ismeretében megbízást kap a felülvizsgálatra a gyártótól.

Vegye fel a kapcsolatot a Coverguard kapcsolattartójával, aki összekapcsolja a leesés elleni egyéni védőeszközök felülvizsgálatára jogosult szervezettel!

CINE? Persoana competentă

Conform standardului EN365 este persoana, care se însărcinează de către producător cu verificarea cu luarea în considerare a reglementărilor în vigoare și a recomandărilor și instrucțiunilor producătorului referitoare la verificările periodice.

Luați legătura cu persoana de contact de la Coverguard, care vă va conecta cu organizația indreptățită pentru verificarea mijloacelor individuale de protecție împotriva căderii.

HOGYAN? Az eredmény

Az időszakos ellenőrzések eredményeit a termékre vonatkozó nyilvántartásban kell rögzíteni.
Ha az ellenőrzés vagy az üzemeltetés során hibát találnak, akkor a terméket ki kell vonni a használatból, és meg kell semmisíteni.

CUM? Rezultatul

Rezultatele verificărilor periodice se vor înscrie în registrul referitor la produs.
Dacă în cursul verificării sau funcționării se depistează defecțiuni, atunci produsul trebuie scos din utilizare și trebuie distrus.

TRÉNINGEK
EDUCAȚIE

A leesés elleni egyéni védőeszközök 3. kategóriájú és a 2016/425 (EU) rendelet által szigorúan szabályozott, alapvető fontosságú, egyre gyakrabban használt és egyre inkább ellenőrzött védőeszközök. A magasban végzett munka halállal járó kockázata, a leesés elleni egyéni védőeszközök technikai jellege és a rendelet összetettsége gyakran megriasztja az ezzel nem igazán foglalkozó szakembereket. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy ebben a témában szinte az összes iparág érintett, és a leesés elleni védelemnek minden egyéni védőeszközökre vonatkozó értékesítési csatornában helye van, beleértve a nem szakkereskedőket, az MRO-t, a karbantartást, az anyagbeszerzőket és az anyagkereskedőket is, továbbá az online kereskedelmet...

A Ganteline Coverguard Budaörsön található, saját leesés elleni védőeszközeivel felszerelt CADO Akadémiáján partnereknek és végfelhasználóknak lehetőségük van ingyenes workshopon részt venni többek között az alábbi témák érintésével:

- Elméleti prezentáció a leesés elleni védelemről
- Teljes testhevederzetek szabályos és biztonságos felvétele
- Automata visszahúzható zuhanásgátló használata, kezelése
- A háromlábú mentőállvány használatának megismerése
- Rögzített létra biztonságos használata
- Munkaterületet korlátozó felszerelés használata
- Munkahelyzet-beállító és zuhanásgátló felszerelés használata
- Ereszkedés

A CADO Akadémia gyakorlóterme
Un loc de training la Academia CADO

Echipamentul individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime este un echipament de categoria 3 și este strict reglementat de Regulamentul 2016/425 (UE), echipament de protecție esențial, din ce în ce mai mult utilizat și din ce în ce mai controlat. Riscurile fatale ale muncii la înălțime, caracterul tehnic al EIP și complexitatea regulamentului intimidează adesea profesioniștii care nu sunt cu adevărat interesați. Cu toate acestea, trebuie recunoscut faptul că aproape toate industriile sunt implicate și că protecția împotriva căderilor își are locul în toate rețelele de distribuție a echipamentelor de protecție individuală, inclusiv în magazinele nespecializate, MRO, întreținere, cumpărători de materiale și comercianți de materiale, precum și în comerțul online...

La Academia CADO a Ganteline Coverguard din Budaörs, dotată cu propriul echipament de protecție împotriva căderilor, partenerii și utilizatorii finali au ocazia de a participa la un workshop gratuit, care acoperă subiecte precum:

- *Prezentare teoretică privind protecția împotriva căderilor*
- *Utilizarea corectă și sigură a hamurilor de protecție integrală*
- *Cum se utilizează și se manevrează dispozitivele de protecție împotriva căderilor cu retractare automată*
- *Introducere în utilizarea unui trepied*
- *Utilizarea în siguranță a unei scări ancorate*
- *Utilizarea echipamentelor de reținere în zona de lucru*
- *Utilizarea echipamentului de poziționare la locul de muncă și a echipamentului de protecție împotriva căderilor*
- *Coborâre*



Tekintse meg a CADO Akadémia bemutatkozó videóját!

A CADO Akadémiára jelentkezhet a Ganteline értékesítő kollégáinál az ertekesites@ganteline.hu email címen.
Vă puteți înscrie la Academia CADO contactând colegul de vânzări Ganteline sau la export@ganteline.hu.

A KÜLÖNBÖZŐ LEESÉS ELLENI RENDSZEREK

DIFERITELE SISTEME DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ RENDSZEREK

A leesést korlátozó rendszerek célja, hogy a dolgozó mozgásterületének behatárolásával kiküszöbölje annak lehetőségét, hogy a munkások leessenek a magasban található munkaterületről. A rögzítőkötél hosszát és a rögzítőpont elhelyezését úgy kell kiválasztani, hogy a dolgozó ne kerülhessen a munkaterület szélére, ahol fennáll a leesés veszélye. Az alábbiakban leírt rendszerek közül nyilvánvalóan ez a legbiztonságosabb rendszer: a leesés lehetőségének kiküszöbölésével a súlyos sérülés és a mentés szükségessége is elkerülhető. Fontos meggyőződni arról, hogy a leesést korlátozó rendszer hatékonyan korlátozza a dolgozó eljutását arra a helyre, ahonnan esetleg leeshet.

Fontos! A leesést korlátozó eszközök nem alkalmasak zuhanásgátlásra.




ZUHANÁSGÁTLÁS

A zuhanásgátló rendszer a munkaterületet korlátozó rendszerrel ellentétben nem akadályozza meg a lezuhanás bekövetkezését, hanem arra szolgál, hogy megakadályozza a felhasználót az alacsonyabb (talaj vagy az esés útjában található akadály) szintre történő becsapódástól, és minimálisra csökkentse a leesés megakadályozásából adódó sérüléseket. A rendszer egy kikötési pontból, teljes testhevederzetből és a csatlakozó elemből áll, amelyek csökkentik a testre ható erőket. A zuhanásgátló rendszer használata előtt át kell gondolni az esetleg lezuhanó dolgozóra vonatkozó mentési tervet.



MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÁSA


A munkahelyzet beállításra használt rendszerek olyan magasban végzett munkához alkalmasak, ahol a kezeknek szabadon kell maradniuk, de ahol nem kell túl sok mozgást végezni, például olyan függőleges szerkezeteken végzett munka során, mint az oszlopok vagy a létra. A munkahelyzet beállítására szolgáló rendszernek kiegészítő leesés ellen védő rendszert is tartalmaznia kell, hogy a dolgozó hibája, vagy az elsődleges zuhanásgátló rendszer meghibásodása esetén is gátolja a lezuhanást. **A munkahelyzet-beállító kötél és a munkahelyzet-beállító deréköv nem alkalmas a leesés elleni védelemre!**



FELFÜGGESZTETT HELYZETBEN VÉGZETT MUNKA / ALPIN- VAGY KÖTÉLTECHNIKA


Az a technika, amellyel a kötelekkel felfüggesztett személy olyan helyekre juttatható el, amelyek más módon nehezen érhetők el, pl. leereszkedés, sziklafalak megmászása, leereszkedés barlangokba, vagy fel fák magas részeibe.

Példa: homlokzatok ablakainak tisztítása, ahol kollektív védelem nem alkalmazható.



SZŰK, BEHATÁROLT TÉRBEN VÉGZETT MUNKA

A szűk helyekre - pl. tartályok, aknák, silók, nyílások, stb. - való bejutás biztonságát biztosító rendszer. A dolgozó leesés elleni védelmét biztosítja, miközben szűk helyre ereszkedik le, és szükség esetén csörlő segítségével társa könnyen, biztonságosan kiemelheti. A szűk helyen végzett munkához alkalmas védőfelszerelés általában egy háromlábú állványból, és visszahúzható mentőkészülékből áll.



SISTEME DE LIMITARE A ZONEI DE LUCRU

Sistemele de reținere la cădere sunt concepute pentru a reduce, prin limitarea mișcării lucrătorului, posibilitatea căderii dintr-o zonă de lucru înaltă. Lungimea coardei de fixare și locul punctului de ancorare trebuie alese astfel încât lucrătorul să nu poată ajunge la marginea zonei de lucru unde există riscul căderii. Dintre sistemele descrise mai jos cel mai sigur este: prin reducerea posibilității căderii pot fi evitate și vătămările grave și necesitatea salvării. Este important să vă asigurați că sistemul de reținere la cădere limitează în mod eficient accesul lucrătorului la locul de unde poate să cadă.

Important! Dispozitivele pentru limitarea căderilor nu sunt adecvate pentru împiedicarea căderilor.

PREVENIREA CĂDERII

Sistemul de prevenire a căderii, spre deosebire de sistemul de limitare a zonei de lucru, nu împiedică producerea căderii, ci servește la a împiedica utilizatorul să se prăbușească la un nivel inferior (pe sol sau un obstacol aflat în calea căderii) și pentru a minimaliza leziunile cauzate de cădere. Sistemul constă dintr-un punct de ancorare, un ham complet și un element de legătură care laolaltă reduc forțele care acționează asupra corpului. Înainte de a utiliza sistemul de prevenire a căderii, trebuie elaborat planul de salvare cu ce este de făcut dacă eventual cade vreun lucrător.

REGLAREA POZIȚIEI DE LUCRU

Sistemele utilizate pentru reglarea poziției de lucru sunt adecvate pentru lucrul la înălțime unde mâinile trebuie să rămână libere, dar unde nu este necesară prea multă mișcare, cum ar fi atunci când se lucrează pe structuri verticale cum sunt stâlpii sau scările. Sistemul de reglare a poziției de lucru trebuie să includă un sistem suplimentar de protecție la cădere pentru a preveni căderile în cazul greșelii lucrătorului sau al defectării sistemului primar de prevenire a căderii. Frânghia de reglare a poziției de lucru și centura de reglare a poziției de lucru nu sunt adecvate pentru protecția împotriva căderii!

LUCRUL ÎN POZIȚIE SUSPENDATĂ/TEHNICĂ ALPINĂ SAU TEHNICA CORZILOR

Tehnica prin care o persoană suspendată cu corzi poate fi transportată în locuri altfel greu accesibile, de ex. coborâre, urcare pe pereți de stâncă, coborâre în peșteri sau urcare în părțile înalte ale copacilor.


Exemplu: curățarea geamurilor fațadelor clădirilor, unde protecția colectivă nu este aplicabilă.

LUCRUL ÎN SPAȚII ÎNGUSTE, LIMITATE

Sistemul care asigură siguranța accesului spațiilor înguste - de ex. rezervoare, cămine, silozuri, deschideri etc. Asigură protecția lucrătorului împotriva căderii în timp ce coboară într-un spațiu îngust și, la nevoie, poate fi ridicat ușor și în siguranță de către partenerul său cu ajutorul unui troliu. Echipamentul de protecție adecvat pentru lucrul în spații înguste constă de obicei dintr-un trepied și un dispozitiv de salvare retractabil.

LEESÉS ELLENI VÉDELEM ABC
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII ABC

TESTHEVEDERZET
HAM DE CORP B



A KIKÖTÉSI PONT
PUNCT DE ANCORARE

C CSATLAKOZÁSI PONT
DISPOZITIV DE LEGARE

ZUHANÁST MEGÁLLÍTÓ ERŐ
FORȚA PENTRU A OPRI O CĂDERE


E = m x g x h



< 6 kN
(≈ 600 KG)

> 6 kN
(≈ 600 KG)

HOGYAN KELL FELVENNI A HEVEDERT
CUM TREBUIE ÎMBRĂCAT HAMUL



ELŐKÉSZÜLET
Ürítse ki a zsebeit, mert leesés esetén a legkisebb tárgy is sérülést okozhat. Ellenőrizze a testhevederzet állapotát és keresse meg a hátrészen található D-gyűrűt.

PREGĂTIRE
Goliți-vă buzunarele, deoarece în caz de cădere chiar și cel mai mic obiect poate provoca leziuni. Verificați starea hamului și localizați inelul D din spate.

VÁLLPÁNTOK
A D-gyűrűnél fogva emelje fel a testhevederzetet, és válassza szét a pántokat, hevedereket. Ha a csatok be vannak kapcsolva, kapcsolja ki azokat. Ellenőrizze, hogy a hevederek nincsenek-e összecsavarodva, és vegye fel a vállpántokat a vállaira úgy, mint egy dzsekit.

BRETELE REGLABILE
Cu ajutorul inelului D, ridicați hamul și separați bretelele și curelele. Dacă cataramele sunt cuplate, decuplați-le. Verificați dacă curelele hamurilor nu sunt răsucite și luați bretelele pe umeri așa cum îmbrăcați o jachetă.

MELLPÁNT
Zárja be a mellpánt csatjait. Szükség esetén állítsa be az illeszkedést.

CUREAUA DE PIEPT
Cuplați cataramele curelei de piept. La nevoie, reglați să se potrivească bine.


COMBHEVEDEREK
Húzza meg a combon a hevedereket, és csatolja össze azokat. Húzza szorosra és állítsa be úgy, hogy a tenyere még aláférjen, de az ökle nem. Ha van munkahelyzet-beállító deréköv is, akkor állítsa be és rögzítse a csatokat.

CURELE PENTRU COAPSE
Strângeți curelele pe coapse și cuplați-le împreună. Strângeți și reglați astfel încât palma încă să mai intre pe sub ele, dar pumnul nu. Dacă există și o centură de reglare a poziției de lucru, atunci reglați și fixați cataramele.

BEÁLLÍTÁS
Állítsa be ismét a váll- és a combhevedereket. A heveder kilógó végeit bújtassa a tartóba. A testhevederzet szorosan illeszkedő beállításával esés esetén elkerülheti a sérüléseket. A testhevederzetet úgy kell beállítani, hogy ne legyen laza, de lehetővé tegye a szabad mozgást. A hátrészen található D-gyűrűnek a lapockák között kell elhelyezkednie. A hátrészen található D-gyűrű vagy a mellpánt helyzete a hátlemez fel-le irányú csúsztatásával változtatható.

REGLARE
Reglați din nou bretelele pentru umeri și curelele pentru coapse. Ascundeți în suport capetele proeminente ale curelei. Prin reglarea strânsă a hamului puteți evita rănirea în caz de cădere. Hamul trebuie reglat astfel încât să nu fie slab, dar să permită mișcarea liberă. Inelul D de pe spate trebuie să fie între omoplați. Poziția inelului D de pe spate sau a curelei de piept poate fi schimbată prin glisarea plăcii din spate în sus și în jos.

A TESTHEVEDERZET KÜLÖNBÖZŐ BEKÖTÉSI PONTJAI
DIFERITELE PUNCTE DE LEGARE ALE HAMULUI



Bekötési pont a leesés ellen védő rendszerekhez: a leesés ellen védő, zuhanásgátló rendszer csatlakozó elemei csak ide rögzíthetők.


Punct de legare pentru sistemele de protecție împotriva căderii: elementele de legătură ale sistemului de prevenire a căderii pot fi atașate numai aici.

- Hátrészen található bekötési pont leesés ellen védő rendszerekhez / *Punct de legare situat în spate, pentru sistemele de protecție împotriva căderii*
- Mellső bekötési pont leesés ellen védő rendszerekhez / *Punct de legare în față, pentru sistemele de protecție împotriva căderii*
- Munkahelyzet-beállító bekötési pontok / *Puncte de legare pentru reglarea poziției de lucru*
- Beülő bekötési pont / *Puncte de ancorare scaun*

ESÉSI TÉNYEZŐ
COEFICIENT DE CĂDERE

Az esési tényező a szabadesés és a kikötési heveder hányadosa
Este raportul dintre căderea liberă și lungimea chingii.

ESÉSI TÉNYEZŐ *COEFICIENT DE CĂDERE* = szabadesés / *căderi liberă* ÷ heveder hossza / *lungimea cordonului*



ESÉSI TÉNYEZŐ: 0
COEFICIENT DE CĂDERE: 0

A kikötési pont a felhasználó fölött található, a rögzítőkötél feszes, a szabadesés értéke a nullához közeli.

Punctul de ancorare se află deasupra utilizatorului, coarda de fixare este strânsă, valoarea căderii libere este aproape de zero.

ESÉSI TÉNYEZŐ: 1
COEFICIENT DE CĂDERE: 1

A kikötőkötél a felhasználó testhevederzetének hátsó bekötési pontjával egy magasságban található, a szabadesés megegyezik a kikötőkötél hosszával.

Punctul de ancorare se află la aceeași înălțime cu punctul de fixare din spate al hamului utilizatorului, căderea liberă este egală cu lungimea coardei de ancorare.

ESÉSI TÉNYEZŐ: 2
COEFICIENT DE CĂDERE: 2


A kikötőkötél a dolgozó lábával azonos magasságban található, a szabadesés a rögzítőkötél hosszának kétszerese.

Coarda de ancorare este la aceeași înălțime cu piciorul muncitorului, căderea liberă este de două ori lungime


SZABAD ESÉSTÉR
SPAȚIU DE CĂDERE LIBERĂ

ENERGIAELNYELŐ KIKÖTŐKÖTÉL
FRÂNGHIE DE ANCORARE ABSORBANTĂ DE ENERGIE

A KIKÖTÉSI PONTTÓL
DIN PUNCTUL DE ANCORARE




VISSZAHÚZÓDÓ MENTŐKÖTÉL
FRÂNGHIE DE SALVARE RETRACTABILĂ




INGAESÉS
CĂDERE OSCILATORIE

Ingaesés rögzítőkötéllel
Cădere oscilatorie cu frânghie de fixare



Ingaesés visszahúzható zuhanásgátlóval
Cădere oscilatorie cu opritor de cădere retractabil



Ingaesés, vagy lengő típusú esés akkor fordul elő, amikor az esés pillanatában a rögzítőpont nem közvetlenül a dolgozó fölött van. A lengés közben közeli tárgynak, vagy szerkezetnek való nekiütközés súlyos sérülést okozhat. **Nagyon fontos, hogy feltétlenül elkerüljük az ingaesést!**

Căderea oscilatorie, sau căderea pendulatoare, are loc când, în momentul căderii, punctul de ancorare nu se află direct deasupra lucrătorului. Lovirea de un obiect sau de o structură din apropiere în timpul pendulării poate provoca răniri grave.
Este foarte important să evitați neapărat căderile pendulatorii!

ZUHANÁSI TRAUMA
TRAUMA DE CĂDERE

LEÍRÁS / DESCRIERE

Még a legtapasztaltabb és legképzettebb magasban dolgozók is jelentős veszélynek vannak kitéve egy esetleges zuhanásgátlóval megállított leesés esetén.

Gyors mentés hiányában a zuhanást követően a munkás rövid időn belül ortosztatikus sokkot szenved el. A szoros hevederszíjak nyomást gyakorolnak az erekre, így az oxigént szállító vér áramlása a végtagokba és a szív, vese és az agy irányába nehezített lesz.

Igaz, hogy minden test másképp reagál a sokkra, de kutatások szerint a hosszú ideig tartó felfüggesztett és ezáltal a mozgásban korlátozott állapot már pár percen belül eszméletvesztéssel járhat és 30 percen belül akár halálhoz is vezethet, ha ezt az állapotot nem kezelik azonnal hozzáértő módon.

A fentiek miatt a zuhanási trauma azonnali orvosi ellátást igényel.

În cazul unei căderi oprite cu dispozitivul de anticădere chiar și cei mai experimentați și instruiți lucrători la înălțime sunt expuși unui pericol însemnat.

În lipsa unei salvări rapide în urma căderii lucrătorul va suporta un șoc otostatic. Centurile strânse ale chingii exercită presiune asupra vaselor sanguine, astfel curgerea sângelui care transportă oxigenul înspre membre și inimă, rinichi și creier va fi îngreunată.

Este adevărat, că fiecare corp reacționează altfel la șoc, dar conform cercetărilor starea suspendată și astfel limitată în mișcare care durează timp îndelungat poate duce la pierderea conștienței și în decurs de 30 de minute chiar și la moarte, dacă această stare nu este tratată imediat și în modul competent.

Datorită celor expuse mai sus trauma de cădere necesită imediata îngrijire medicală.



ELSŐ TÜNETEK
Nyugtalanság, izzadás, hányinger, szédülés és megemelkedett pulzus.

FIRST SYMPTOMS
feeling of unease, sweating, nausea, dizziness and an increased pulse rate.

SÚLYOSBÍTÓ TÉNYEZŐK
Ismert szívbetegség, dehidratált állapot, hipotermia, kimerültség, mozgásképtelenség.

AGGRAVATING FACTORS
known history of heart disease, dehydration, hypothermia, exhaustion, immobility.

MEGOLDÁS / SOLUȚIE

A zuhanási trauma megelőzésére és a mentési terv kivitelezéséhez szükséges időtartam biztonságos átvészelésére a NEMBUS trauma pánt (71725) használatát ajánljuk.


În vederea prevenirii traumei de cădere și trecerea sigură a duratei necesare pentru executarea planului de salvare recomandăm utilizarea curelei de traumă NEMBUS (71725).







LEGYEN KÉSZ MENTÉSI TERV!
SĂ AVEȚI PLAN ÎNTOCMIT DE SALVARE!





LEEJTETT TÁRGYAK VESZÉLYE
PERICOLUL OBIECTELOR CĂZUTE

Az ipari védősisakot ütéscsillapításra és átszúrásra tesztelik, de a leeső tárgyak ellen kevés védelmet tud nyújtani.

Casca industrială de protecție se testează pentru absorție de șoc și perforare, dar poate asigura o protecție redusă față de obiectele în cădere.

A leeső tárgyak által okozott sérülés veszélye nem elhanyagolható.

Pericolul de rănire cauzată de căderea obiectelor nu se poate neglija.

Ezek az eszközök nem csak a fejünkre eshetnek!

Aceste mijloace nu pot să cadă numai pe capul nostru!


A leeső tárgyak visszapattanhatnak, a röppálya emiatt nem kiszámítható, a közvetlen veszélynek kitett terület pedig nem határolható be pontosan.

Obiectele căzute pot să ricoșeze, din această cauză traiectoria nu se poate calcula, domeniul expus direct pericolului nu se poate delimita exact.



EGY LEEJTETT TÁRGY OKOZTA HATÁS
EFECTUL PRODUS DE UN OBIECT CĂZUT

10 cm - 100 m között és 0-10 kg között
între 10 cm - 100 m și între 0 - 10 kg



A biztonsági szabályzat előírásai szerint a szerszámok és más eszközök biztonságos rögzítése és elejtés elleni védelme az elsődleges fontosságú, nem pedig a leejtés okozta következmények korlátozása.
Conform prescripțiilor regulamentului de securitate fixarea și protecția împotriva căderii a sculelor și altor mijloace are importanța prioritară, și nu limitarea consecințelor cauzate de către cădere.

Az elejtett tárgyak okozta sérülések a munkahelyi balesetek között az első 3 helyen szerepelnek.*
*Rănirile cauzate de către obiectele căzute figurează printre primele 3 locuri dintre accidentele la locurile de muncă.**

**DROPS: Dropped Object Prevention Scheme*
www.dropsonline.org

MEGOLDÁS / SOLUȚIE

Ne bízzon abban, hogy az ipari védősisakja a leeső tárgyak ellen is hatákonyan meg tudja védeni Önt vagy munkatársait! Használjon rugalmas szerszámtartó kötelet (REGOR, MOTOOLN90)!

Să nu aveți încredere în faptul, că casca industrială de protecție va putea să vă salveze eficient față de obiectele în cădere pe Dvs. sau colegii de muncă! Utilizați funie elastică de susținere a sculelor (REGOR, MOTOOLN90)!





LEESÉS ELLEN VÉDŐ RENDSZEREK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT SEGÉDLET VÉDŐESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

GHID PENTRU SELECTAREA MIJLOACELOR DE PROTECȚIE DETERMINAT PE BAZA SISTEMELOR DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ ESZKÖZÖK

MIJLOACE DE LIMITARE A SPAȚIULUI DE LUCRU

A

IDEIGLENES KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK
ANCORE TEMPORARE


7BALT60


7BEAM10


7WEDG10

IDEIGLENES VÍZSZINTES KIKÖTŐHEVEDER
TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE


71750

FIX KIKÖTÉSI PONTOK
ANCORE FIXE


7PLAT10

B

MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖV
CENTURI DE POZIȚIONARE LA LUCRU


7SARG10

TELJES TESTHEVEDERZET
HAMURI PENTRU TOT CORPUL


7SPIC10

C

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ KIKÖTŐKÖTELEK
FRÂNGHIE DE ANCORARE SI POZIȚIONARE DE LUCRU


7TSUG10 7TILI10 7CYDO10

ZUHANÁSGÁTLÓK

DISPOZITIVE ANTICĂDERE

A

IDEIGLENES KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK
ANCORE TEMPORARE


7BATU30


7BEAM10


7RIMO10


7WEDG10

IDEIGLENES VÍZSZINTES KIKÖTŐHEVEDER
TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE


71750

FIX KIKÖTÉSI PONTOK
PUNCTE STABILE DE FIXARE


7PLAT10

B

TELJES TESTHEVEDERZET
HAMURI PENTRU TOT CORPUL


7FEL10 7SYRM10 7ALCO10

C

LEZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉL ENERGIAELNYELŐVEL
FRÂNGHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE


7CORY10 7LARI10 7PIRU10 7SALI10

MUNKAHELYZETET KORLÁTOZÓ SZETTEK

SETURI DE LIMITARE A POZIȚIEI DE LUCRU


7MEWP20 71610

LEESÉS ELLEN VÉDŐ SZETTEK

SETURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII


71605 71640 71620

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓK

ABSORBITOARE DE ENERGIE


7SOLA10 7TWIS10 71480

KÖTELEK

FRÂNGHII


71343 71353

MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÁSA
REGLAREA POZIȚIEI DE LUCRU

TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ ÖVVEL
HAM COMPLET DE CORP CU CENTURA DE POZIȚIONARE


7POLA10


7ALIO10

MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ ÖV
CENTURI DE POZIȚIONARE LA LUCRU


7SARG10

MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ KIKÖTŐKÖTÉL
FRÂNGHIE DE ANCORARE SI POZIȚIONARE DE LUCRU


7AREN10


7VITE10

FELFÜGGESZTETT MUNKAHELYZET
POZIȚIA SUSPENDATĂ DE LUCRU

IDEIGLENES KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK
ANCORE TEMPORARE


7BALT60


71455

FIX KIKÖTÉSI PONTOK
ANCORE FIXE


7PLAT10

BEÜLŐS TESTHEVEDERZETEK
HAMURI DE CORP PENTRU LUCRU IN POZITIA ȘEZUT


71061


7ALBA10

HAJLÉKONY VEZETÉKEN ALKALMAZOTT VEZÉRELT ZUHANÁSGÁTLÓ
DISPOZITIV COMANDAT ANTICĂDERE UTILIZAT PE CONDUCTOR FLEXIBIL


71343

SZŰK, BEHATÁROLT TÉR
SPAȚIU ÎNGUST, RESCTRICȚIONAT

TRIPOD
TRIPOD


71710

TELJES TESTHEVEDERZETEK
HAMURI PENTRU TOT CORPUL


7SYRM10


7ALCO10

BEÜLŐS TESTHEVEDERZET
HAMURI DE CORP PENTRU LUCRU IN POZITIA ȘEZUT


7ALBA10

CSŐRLŐS VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ
DISPOZITIV ANTICĂDERE RETRACTABIL CU VINCI


7RETS10

A

B

C

CSATLAKOZÓK
CONECTORI


71110


71111


71112


71160

KIEGÉSZÍTŐK
ACCESORII


7ALTP40


7ALTW60


7TITA40


TOOLN90


71725

LEESÉS ELLENI VÉDŐESZKÖZÖK AZ ALKALMAZÁS MÓDJA SZERINT

MIJLOACE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERII CONFORM MODULUI DE UTILIZARE

A+B+C = TELJES RENDSZER
A+B+C = SISTEM COMPLET





A



7BEAM10 / 7BEAM20

B



7SYRM10

C



71486



A
B
C



71620

A



7PLAT10

B



7SYRM10

C



7EDGS10



A



71750 + 71455 (X2)

B



7FELI10

C



7SORB10



7LAUR10



B



7ALCO10

C



7TWIS10

B



7SYRM10

C



7SALI10



A




71710

B



7ALBA10

C



7BRAC10 + 7RETS10



71482 + 71714



A



7BATU30

B



7ALIO10

C



7TWIS10 + 7PINE10

A



7BALT60

B



7ALBA10

C



7PIRU10 + 7VITE10



A
B
C



71620

A



71455

B



7SYRM10

C



71353



A



71455

B



7FELI10

C



7EDGS10

A
B
C



71620



B



7FELI10

C



7AREN10

B



7ALCO10

C



7SOLA10



A



X2 X2

7PLAT10 (X4)

B



7ALBA10

C



71343



A



7WEDG10

B



7FELI10

C



71486





SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK

CONDIȚII SPECIALE

SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK
CONDIȚII SPECIALE

ZUHANÁSGÁTLÓK
ABSORBITOARE DE ENERGIE

	ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZET *ÎN AMBIANȚĂ CU PERICOL DE EXPLOZIE*	**HEGESZTÉS ÉS FORRÓ MUNKAKÖRNYEZET** *SUDURĂ ȘI AMBIANȚĂ FIERBINTE*	**ELEKTROMOS VESZÉLY ESETÉN** *ÎN CAZ DE PERICOL DE ELECTROCUTARE*
TELJES TESTHEVEDERZETEK *HAMURI PENTRU TOT CORPUL*	 **SIRIUS 7SIRI10**	 **ANTARES 7ANTA10**  **ADHARA 7ADHA10**	 **MINTAKA 7MINT10**
ENERGIAELNYELŐS HEVEDEREK *FRÂNGHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE*	 **CASSIA 7CASS10** 1,5 M	 **ARALIA 7ARAL10** 1,5 M  **ARDISIA 7ARDI10** 1,5 M	 **ARECA 7AREC10** 1,8 M
VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓK *ABSORBITOARE DE ENERGIE CU FRÂNGHIE RETRACTABILĂ*	 6 M **ZONDA 71476** 10 M **PACHUA 71480** 20 M **CALIMA 71482**		

TELJES TESTHEVEDERZETEK
/ HAMURI PENTRU TOT CORPUL

SIRIUS

7SIRI10

NEW NOUVEAU

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Alkalmazhatók ATEX környezetben
- Rozsdamentes acél csatok

- *potrivit pentru utilizare în mediul ATEX*
- *cataramе din oțel inoxidabil*



FELHASZNÁLÁS / *USE*

- Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben (ATEX)
- Egy olyan testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre

- *Atmosfere potențial explozive (ATEX)*
- *Un suport pentru corp conceput pentru a opri o cădere și pentru a distribui forțele de oprire a căderii pe întregul corp.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben (ATEX)
- Egy olyan testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre
- 44 mm széles antisztatikus poliészter hevederszalagok
- Hagyományos rozsdamentes acél csatok
- Állítható váll-, és mellpánt illetve a combhevederek
- 2 bekötési pont: egy alumínium D-gyűrű a háton, és két hevederhurok a mellkasi részen
- ATEX környezetben történő használatra tanúsítva
- Egy 140 kg-os felhasználó részére
- > 15kN
- 10 év

- *Atmosfere potențial explozive (ATEX)*
- *Un suport pentru corp conceput pentru a opri o cădere și pentru a distribui forțele de oprire a căderii pe întregul corp.*
- *Curele din poliester antistatice cu lățimea de 44 mm*
- *Catarame clasice din oțel inoxidabil*
- *Bretele reglabile pentru umeri, piept si picioare*
- *2 puncte de fixare: un inel D din aluminiu pe spate și două bucle de curea pe piept*
- *Certificat pentru utilizare în mediul ATEX*
- *Utilizator de 140 kg*
- Résistance à la rupture > 15kN
- 10 ani

Szabványok *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G EX H IIC T6 GB	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton* *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

ENERGIAELNYELŐS HEVEDERSZALAG
/ FRÂNGHIE CU OPRITOR DE CĂDERE, CU ABSORBANT DE ENERGIE

CASSIA

7CASS10

NEW NOUVEAU

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Alkalmazhatók ATEX környezetben
- Könnyebb alumínium csatlakozók

- *Utilizabil în mediu ATEX*
- *Racorduri mai ușoare, din aluminiu*



FELHASZNÁLÁS / *USE*

- Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben (ATEX)
- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- Haladásnál állandó kikötést biztosít
- Zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme

- *În mediu potențial exploziv (ATEX)*
- *Frânghia absorbantă de energie reduce cantitatea de forță care acționează asupra corpului în caz de cădere.*
- *Oferă o ancorare permanentă în timpul deplasării*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*


- Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben (ATEX)
- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- Haladásnál állandó kikötést biztosít
- Zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- ATEX környezetben történő használatra tanúsítva
- Egy 100 kg-os felhasználó részére
- >15kN
- 10 év

- *În mediu potențial exploziv (ATEX)*
- *Frânghia absorbantă de energie reduce cantitatea de forță care acționează asupra corpului în caz de cădere.*
- *Oferă o ancorare permanentă în timpul deplasării*
- *Certificat pentru utilizare în mediul ATEX*
- *utilizator de 100 kg*
- Résistance à la rupture
- 10 ani

Szabványok *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton* *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

TELJES TESTHEVEDERZETEK
/ HAMURI PENTRU TOT CORPUL

ANTARES
7ANTA10



ELŐNYÖK / *BENEFICII*
- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- *Special conceput pentru lucrări de sudură sau la cald_ x000D_pentru lucrul în medii fierbinți*




FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*
- Különösen alkalmas hegesztési munkákra és hőhatások elleni védelemre
- Az esés megállítására tervezett teljes testhevederzet, mely az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat eloszlatja az egész testre
- Lezuhanásgátló vagy munkaterületet korlátozó rendszerben használható
- *Potrivite în special pentru lucrări de sudură și protecție împotriva căldurii*
- *Ham complet conceput pentru a opri o cădere, distribuind forțele de oprire a căderii pe tot corpul*
- *Pentru utilizare în sistemele de oprire a căderii sau în sistemele de reținere a zonei de lucru.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*
- Különösen alkalmas hegesztési munkákra és hőhatások elleni védelemre
- Az esés megállítására tervezett teljes testhevederzet, mely az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat eloszlatja az egész testre
- Lezuhanásgátló vagy munkaterületet korlátozó rendszerben használható
- 44 mm széles aramid hevederszalag
- 371°c-ig ellenáll a hő hatásának
- Hagyományos csatok
- Állítható váll-, mell-, és combhevederek
- 2 db zuhanásgátló bekötési pont: 1 db acél D-gyűrű a háton és 2 db hevederszalag hurok a mellrészen
- Egy 140 kg-os felhasználó részére
- > 15kN
- 10 év
- *Potrivite în special pentru lucrări de sudură și protecție împotriva căldurii*
- *Ham complet conceput pentru a opri o cădere, distribuind forțele de oprire a căderii pe tot corpul*
- *Pentru utilizare în sistemele de oprire a căderii sau în sistemele de reținere a zonei de lucru.*
- *44 mm lățime, chingi de aramidă*
- *Rezistent la căldură până la 371°c*
- *Catarame clasice*
- *Bretele reglabile pentru umeri, piept si picioare*
- *2 puncte de ancorare anti-cădere: 1 inel în D din oțel pe spate și 2 bucle de prindere pe piept.*
- *Utilizator de 140 kg*
- Résistance à la rupture
- 10 ani

Szabványok *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002 - EN ISO 9150:1988 - EN ISO 15025:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton* *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ ÖVVEL
/ HAM COMPLET DE CORP CU CENTURA DE POZIȚIONARE

ADHARA
7ADHA10



ELŐNYÖK / *BENEFICII*
- Kifejezetten hegesztési munkálatokra és hőhatások kockázata ellen javasolt a használata
- *Proiectat special pentru utilizare la sudare și lucrări la cald*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*
- Különösen alkalmas hegesztési és meleg munkakörnyezetben való használatra
- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel, használható zuhanásgátló és/vagy munkahelyzet-beállító rendszerben.
- *Special adecvat pentru utilizare în medii de sudură și de lucru la cald*
- *Centură de siguranță pentru tot corpul cu centură de ajustare a POZIȚIEI de lucru, pentru utilizare în sistemele de oprire a căderii și/sau de ajustare a POZIȚIEI de lucru.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*
- Különösen alkalmas hegesztési és meleg munkakörnyezetben való használatra
- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel, használható zuhanásgátló és/vagy munkahelyzet-beállító rendszerben. Aramid hevederszalag szélessége 44 mm, ellenáll a magas hőmérsékletnek 371 ° C-ig
- Hagyományos csatok
- Állítható váll, mellkas és combhevederek
- 2 lezuhanásgátló bekötési pontok: 1 hátsó D-gyűrű és 2 mellső hevederszalag hurok.
- 2 D-gyűrűs munkahelyzet-beállító bekötési pont az övön.
- maximum 140 kg-ig
- > 15kN
- 10 év

- *Special adecvat pentru utilizare în medii de sudură și de lucru la cald*
- *Centură de siguranță pentru tot corpul cu centură de ajustare a POZIȚIEI de lucru, pentru utilizare în sistemele de oprire a căderii și/sau de ajustare a POZIȚIEI de lucru.*
- *Curea din aramidă cu lățimea de 44 mm, rezistentă la temperaturi ridicate de până la 371°C*
- *Catarame clasice*
- *Bretele reglabile pentru umeri, piept si picioare*
- *2 puncte de fixare anti-cădere: 1 inel în D în spate și 2 bucle de curea în față.*
  2 puncte de atașare pe centură pentru reglarea POZIȚIEI de lucru cu inele în D.
- *Utilizator de 140 kg*
- Résistance à la rupture
- 10 ani

Szabványok *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002 - EN358:2018 - EN ISO 9150:1988 - EN ISO 15025:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 5 darab/ karton* *Ambalate individual, sau 5 bucăți/carton*

ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL
/ COARDĂ ELASTICĂ

ARALIA

7ARAL10

NEW NOUVEAU | ABS | 1,5 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Automata «twist-lock» karabiner az energiaelnyelőn, a biztonságos és gyors csatlakoztatáshoz
- *Conceput special pentru utilizare la sudare și lucrări la cald*
- *Carabinieră automată cu blocare prin răsucire la capătul absorbantului pentru o conectare rapidă și sigură*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén csökkenti a testre ható erők nagyságát
- *Potrivit în special pentru utilizare în lucrări de sudare și la temperaturi înalte*
- *Mijloc de legătură cu absorbție a șocurilor, conceput pentru a limita forțele din corp în caz de cădere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén csökkenti a testre ható erők nagyságát
- Szabad eséstér: 6 m
- Egy 100 kg-os felhasználó részére
- >15kN
- 10 év

- *Potrivit în special pentru utilizare în lucrări de sudare și la temperaturi înalte*
- *Mijloc de legătură cu absorbție a șocurilor, conceput pentru a limita forțele din corp în caz de cădere*
- *Distanța liberă: 6 m*
- *Utilizator de 100 kg*
- Résistance à la rupture
- 10 ani

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - EN ISO 9150:1988 - EN ISO 15025:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton* *Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL
/ COARDĂ ELASTICĂ

ARDISIA

7ARDI10

NEW NOUVEAU | ABS | 1,5 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Speciálisan a hegesztési vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Automata «twist-lock» karabiner az energiaelnyelőn, a biztonságos és gyors csatlakoztatáshoz
- *Conceput special pentru utilizare la lucrări de sudare și lucrări la cald*
- *Carabină automată cu blocare prin răsucire la capătul absorbantului pentru o conectare rapidă și sigură*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- Haladásnál állandó kikötést biztosít
- *Potrivit în special pentru utilizare în lucrări de sudare și la cald*
- *Șnur cu absorbție a șocurilor cu două chingi, conceput pentru a limita forțele din corp în caz de cădere*
- *Oferă 100% Tie-Off atunci când utilizatorului i se cere să treacă de la o ancoră la alta*
- *Element de conectare pentru un sistem de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Speciálisan a hegesztési munkákhoz vagy forró környezetben végzett munkákhoz tervezték
- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- Haladásnál állandó kikötést biztosít
- Szabad eséstér: 6 m
- Egy 100 kg-os felhasználó részére
- >15kN
- 10 év


- *Potrivit în special pentru utilizare în lucrări de sudare și la cald*
- *Șnur cu absorbție a șocurilor cu două chingi, conceput pentru a limita forțele din corp în caz de cădere*
- *Oferă 100% Tie-Off atunci când utilizatorului i se cere să treacă de la o ancoră la alta*
- *Element de conectare pentru un sistem de oprire a căderii*
- *Distanța liberă: 6 m*
- *Utilizator de 100 kg*
- Résistance à la rupture
- 10 ani

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063 - EN ISO 9150:1988 - EN ISO 15025:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton* *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ ÖVVEL
/ HAM COMPLET DE CORP CU CENTURA DE POZIȚIONARE

MINTAKA

7MINT10



ELŐNYÖK / BENEFICII

- Elektromos veszélyt potenciálisan hordozó területeken történő használatra
- A deréköv széles és kényelmes háttámasszal
- Elasztikus vállpántok biztosítják a szabadabb mozgást és a nagyobb komfortérzetet

- *Pentru utilizare în zone cu potențiale pericole electrice*
- *Centură de talie cu spătar larg și confortabil*
- *Curele de umăr elastice pentru o mișcare mai liberă și un confort sporit*



FELHASZNÁLÁS / UTILIZARE

- Elektromos veszélyt potenciálisan hordozó területeken történő használatra
- A terméket arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre

- *Pentru utilizare în zone cu potențiale pericole electrice*
- *Produsul este conceput pentru a opri o cădere și pentru a distribui forțele de oprire a căderii pe întreg corpul.*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI


- Nem vezető alapanyagok, dielektromos ellenállása 12 kV
- 30 mm, széles nem vezető hevederszalagok
- Egy szigetelt automata karabiner és két, szintén szigetelt 55 mm nyílású akasztó kampó
- Méret: 7AREC10180 = 1,8 m
- Energiaelnyelés értéke: < 6kN
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 1,98 kg

- *Materii prime care nu conduc electricitatea, rezistență dielectrică 12 kV*
- *Curele din poliester, cu lățimea de 30 mm*
- *O carabinieră automată izolată și două clichete, tot izolate, cu deschiderea de 55 m*
- *Mărime: 7AREC10180 = 1,8 m*
- *Energie absorbită: < 6 kN*
- *Rezistența la rupere: 15 kN*
- *Greutate: 1,98 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002 - EN358:1999	*Egyesével csomagolva, vagy 5 darab/ karton* *Ambalate individual, sau 5 bucăți/carton*

ARECA

7AREC10



ELŐNYÖK / BENEFICII

- Nagy nyílású, szigetelt akasztó kampók a sokoldalú használatért
- Elektromos veszélyt potenciálisan hordozó területeken történő használatra

- *Clichete cu deschidere mare, izolate, pentru o utilizare versatilă*



FELHASZNÁLÁS / UTILIZARE

- Elektromos veszélyt potenciálisan hordozó területeken történő használatra
- A termék leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát és a haladásnál állandó kikötést biztosít.
- Csatlakozó elem egy zuhanásgátló rendszerhez

- *Pentru utilizare în zone potențial periculoase din punct de vedere electric*
- *În caz de cădere prosusul reduce la o valoare < 6 kN forța care acționează asupra corpului, conform cerințelor standardului, și asigură o ancorare permanentă pe măsura deplasării.*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- Dielektromos, nem vezető anyagok, dielektromos ellenállás: 12 kV
- 44 mm széles szigetelő poliészter hevederszalagok
- 2 bekötési pont: egy D-gyűrű a háton, és két hevederhurok a mellkasi részen, továbbá két D-gyűrű a munkahelyzet-beállító derékövön
- Szigetelő hagyományos csatok
- Állítható váll-, és mellpánt illetve a combhevederek
- Állítható méretezésű munkahelyzet-beállító deréköv széles háttámasszal és szerszámtartókkal
- Súly: 2,28 kg

- *dielectric, materiale neconductoare rezistență dielectrică: 12 kV*
- *Curele izolatoare din poliester cu lățimea de 44 mm*
- *2 puncte de prindere: un inel în D pe spate și două bucle pentru curele pe piept, plus două inele în D pe centura de reglare a postului de lucru la brâu*
- *catarame tradiționale izolatoare*
- *Curele reglabile pentru umăr și piept și curele pentru coapse*
- *Dimensionare reglabilă pentru lățimea centurii de reglare a taliei cu spătar lat și susorturi pentru scule*
- *Greutate: 2,28 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton* *Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*



TELJES TESTHEVEDERZETEK ÉS MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVEK

HAM COMPLET DE CORP CU CENTURĂ DE POZIȚIONARE

TELJES TESTHEVEDERZETEK ÉS MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVEK

HAM COMPLET DE CORP CU CENTURĂ DE POZIȚIONARE

B

	MUNKATERÜLET KORLÁTOZÁSA *DELIMITAREA SPAȚIULUI DE LUCRU*	ZUHANÁSGÁTLÁS *ÎMPIEDICAREA CĂDERII*	MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÁS *REGLAREA POZIȚIEI DE LUCRU*	FÜGGŐ HELYZETBEN VÉGZETT MUNKA *LUCRU EXECUTAT ÎN POZIȚIE SUSPENDATĂ*	BESZÁLLÁSOS MUNKA *LUCRU CU INTRARE*
EXPERT	 ALCOR 7ALCO10	 ALCOR 7ALCO10	 ALIOTH 7ALIO10	 ALBALI 7ALBA10 GOLDEN TOP 71061	 ALBALI 7ALBA10
PRO	 SYRMA 7SYRM10	 SYRMA 7SYRM10	 ZOSMA 7ZOSM10		 SYRMA 7SYRM10
ACCESS	 SARGAS 7SARG10  EMPIRE 71030  SPICA 7SPIC10  FELIS 7FELI10	 EMPIRE 71030  SPICA 7SPIC10  FELIS 7FELI10	 SARGAS 7SARG10  POLARIS 7POLA10		

EXPERT TESTHEVEDERZET KÍNÁLAT
OFERTĂ DE CENTURI DE CORP EXPERT

EXPERT

140 kg

2 méretben érhető el:
Sunt accesibile în 2 mărimi:
- Méret 1 (S/M) / Mărimea 1 (S/M)
- Méret 2 (L/XL) / Mărimea 2 (L/XL)

ALIOTH
7ALIO10





AlumíniumD gyűrű bekötési pont a háton, széles összekötő lappal
Punct de legare inel D din aluminiu pe spate, cu placă lată de legătură

Kényelmesen párnázott hevederpánt légáteresztő hálós béléssel
Curea căptușită confortabil cu îmbrăcăminte cu plasă permeabilă la aer

Állítható hosszúságú vállpántok
Curele de umăr cu lungime reglabilă

Tépőzárral védett címke ellenőrzési naplóval az időszakos ellenőrzéshez
Etichetă protejată cu închizătoare scai cu jurnal de verificare pentru verificările periodice

Kötéltartó hurkok
Bucle de funii de susținere

Hevederhurkos bekötési pontok a mellkason
Puncte de legare cu buclă de centură pe piept

Esési indikátor
Indicator de cădere



Automata alumínium csatok
Catarame automate din aluminiu

2 szerszámtartó gyűrű és 1 nagy szerszámtartó hurok
2 inele de susținere scule și 1 buclă mare de susținere scule



Rugalmas hurkok a hevederszalagok beállításához
Bucle elastice pentru reglarea benzilor de centuri

Automata csatok
Catarame automate



ALCOR
7ALCO10



ALBALI
7ALBA10

PRO TESTHEVEDERZET KÍNÁLAT
OFERTĂ DE CENTURI DE CORP PRO

PRO

140 kg

ZOSMA
7ZOSM10





Acél D gyűrű bekötési pont a háton
Punct de legare inel D din oțel pe spate

Acél mellkasi bekötőpont
Punct de legare din oțel pe piept

Lehúzható, állítható vállpántok
Curele de umăr reglabile, detașabile

Acél csatok
Catarame din oțel

Tépőzáras borítással védett címke a jelölésekkel és az időszakos ellenőrzési naplóval
Etichetă protejată cu acoperire cu închizătoare scai cu marcaje și cu jurnal de verificări periodice

Esési indikátorok
Indicatoare de cădere



1 szerszámtartó gyűrű és 4 hevederhurok
1 inel de susținere scule și 4 bucle de centură



Rugalmas műanyag hurkok a hevederszalagok beállításához
Bucle elastice din material plastic pentru reglarea benzilor de centuri



SYRMA
7SYRM10



ACCESS TESTHEVEDERZET KÍNÁLAT
OFERTĂ DE CENTURI DE CORP ACCESS



POLARIS
7POLA10





Acél D gyűrű bekötési pont a háton
Punct de legare inel D din oțel pe spate

Széles mellkasi pánt és acél csat
Curea lată de piept și cataramă din oțel

Kötéltartók
Funii de susținere

Hevederhurkos mellkasi bekötési pontok
Puncte de legare cu buclă de centură pe piept

2 szerszámtartó gyűrű
2 inele de susținere scule

Rugalmas műanyag hurkok a hevederszalagok beállításához
Bucle elastice din material plastic pentru reglarea benzilor de centuri

Acél csatok
Catarame din oțel





SPICA
7SPIC10





FELIS
7FELI10



MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖV / *CENTURI DE POZIȚIONARE LA LUCRU*

SARGAS

7SARG10 (≈ 71015)

NEW NOUVEAU

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Teljesen állítható
- *Ajustabilă integral*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Csak és kizárólag a munkaterületet korlátozó és a munkahelyzet-beállító rendszerek részeként használható, a leesés elleni rendszerekhez, illetve zuhanás megállításához ne használjuk.
- *Pentru a fi utilizat numai și exclusiv ca parte a sistemelor de reținere și de reglare a zonei de lucru, nu pentru sistemele de oprire a căderii.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Komfort párnázás
- 2 szerszámtartó gyűrű
- 44 mm széles poliészter hevederszalag
- 2 oldalsó D-gyűrűs bekötési pont a munkahelyzet beállításához
- Hagyományos csatok
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 540 g

- *Amortizare confortabilă*
- *2 inele de fixare a sculelor*
- *Chingă din poliester cu lățimea de 44 mm*
- *2 puncte de fixare laterale cu inele în D pentru reglarea POZIȚIEI de lucru*
- *Catarame clasice*
- *rezistență la tracțiune: >15 kN*
- *Greutate: 540 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN358:2018	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖV / *CENTURI DE POZIȚIONARE LA LUCRU*

CADO FREE

MOAPB40

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 85 -145 cm között állítható méret (rendelésre extra nagy XXL változatban is)
- gyorscsatos, automata biztonsági zár
- *Dimensiune reglabilă de la 85 la 145 cm (disponibilă și la versiunea XXL la cerere)*
- *Blocare de securitate cu eliberare rapidă*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Csak és kizárólag a munkaterületet korlátozó és a munkahelyzet-beállító rendszerek részeként használható, a leesés elleni rendszerekhez, illetve zuhanás megállításához ne használjuk.
- *Pentru a fi utilizat numai și exclusiv ca parte a sistemelor de reținere și de reglare a zonei de lucru, nu pentru sistemele de oprire a căderii.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 45 mm széles poliamid hevederanyag
- 19 cm széles, dupla komfortpárnázat, nedvszívó betéttel
- Könnyű záródás automata gyorscsattal
- Kétoldali acél kikötőkarikák
- Hátul négy nagy és négy kisebb szerszámtartó gyűrű
- 85 -145 cm között állítható méret (APB40XXL: rendelésre XXL méretben is)
- Statikai terhelhetősége 15 kN
- Zuhanás veszélyével járó tevékenységhez csak testhevederzettel kiegészítve használható
- Súly: 510 g
- EN 358

- *centură din poliamidă cu o lățime de 45 mm*
- *căptușeală buretată în strat dublu cu o lățime de 19 cm, cu strat hidrofil*
- *închidere ușoară cu cataramă rapidă automată*
- *inele de ancorare din oțel pe ambele părți*
- *pe spate patru inele mari și patru inele mici pentru portsculă*
- *mărime reglabilă între 85-145 cm (APB40XXL: la comandă și în mărimea XXL)*
- *capacitate portantă statică de 15 kN*
- *la lucrări cu riscul prăbușirii se utilizează împreună cu hamuri integrale*
- *greutate: 510 g*
- *EN 358*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN358:1999	

MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖV
/ CENTURI DE POZIȚIONARE LA LUCRU

GEKKO
MOAPB70

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- derék- és combrészen dupla komfortpárnázat, nedvszívó betéttel
- négy kicsi és négy nagy szerszámtartó hurok (terhelhetőség: 5 kg)
- teljes testhevederzet részeként is használható
- 85-145 cm között állítható méret (rendelésre XXL méretben is)

- *căptușeală dublă confortabila pe talie și coapsă, cu inserție absorbantă*
- *patru bucle mici și patru bucle mari de susținere a sculelor (capacitate de încărcare: 5 kg)*
- *poate fi, de asemenea, utilizat ca parte a hamului complet al corpului*
- *reglabil între 85-145 cm (de asemenea disponibil la dimensiune XXL la cerere)*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Munkahelyzet pozícionálására szolgáló derékköv
- Beülő testhevederzetként is használható

- *Cureaua de poziționare la lucru*
- *Poate fi folosită și ca ham retractabil pentru corp*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- munkahelyzet pozícionálására szolgáló derékköv
- 45 mm széles poliamid hevederanyag, 14 cm széles derékrész
- két oldalsó-, és egy beülő bekötési pont, mely megosztja a terhelést a derék- és combrész között, széles fenékhevederek rugalmas gumipánttal
- 85-145 cm között állítható méret (rendelésre XXL méretben is)
- terhelhetősége 15 kN, súlya: 990 g

- *curea talie pentru fixare la poziția de lucru*
- *material curea din poliamidă lățime 45 mm, talie lată 14 cm*
- *două puncte de conectare laterale și un scaun care împart sarcina între talie și coapsă, curele de fund largi, elastice*
- *reglabile între 85-145 cm (disponibil la dimensiune XXL la cerere)*
- *capacitate de încărcare 15 kN, greutate: 990 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN358:2018	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

TELJES TESTHEVEDERZETEK
/ HAMURI PENTRU TOT CORPUL

SPICA
7SPIC10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nagyon könnyű termék
- Mellpánt és a combhevederek különböző színűek
- Műanyag tartógyűrűk

- *Proșus foarte ușor*
- *Curea de piept și curele de coapsă în cușori diferite*
- *Inele de reținere din plastic*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Egy olyan testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkaterületet korlátozó rendszerek részeként

- *Un sușort corporal conceput pentru a opri o cădere și pentru a distribui forțele de oprire a căderii pe întregul corp.*
- *Poate și utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și a sistemelor de reținere a zonei de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- SPICA teljes testhevederzet 1 bekötési ponttal, poliészter
- Műanyag kötéltartó gyűrűk
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- Bekötési pontok: hátul 1 D-gyűrű zuhanásgátlóhoz
- Hagyományos csatok
- Állítható mellpánt és a combhevederek
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 900 g

- *SPICA ham de corp complet cu 1 punct de fixare, poliester*
- *Inele de frânghie din plastic*
- *Chingă din poliester cu lățimea de 44 mm*
- *Puncte de legare: 1 inel în D la spate pentru oprirea căderii*
- *Catarame convenționale*
- *Curea de piept și curele de coapsă reglabile*
- *rezistență la tracțiune: >15 kN*
- *Greutate: 900 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/ karton / Ambalate individual, sau 8 bucăți/carton*

FELIS

7FELI10

NEW
NOUVEAU

140 kg

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nagyon könnyű termék
- különböző színű szegycsont és combhevederek
- műanyag tartógyűrűk

- *Produs foarte ușor*
- *Culori diferite ale curelelor pentru stern și coapsă*
- *inele de fixare din plastic.*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Egy olyan testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkaterületet korlátozó rendszerek részeként

- *Un suport corporal conceput pentru a opri o cădere și pentru a distribui forțele de oprire a căderii pe întregul corp.*
- *Poate și utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și a sistemelor de reținere a zonei de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- FELIS teljes testhevederzet 2 bekötési ponttal, poliészter
- Műanyag tartó gyűrűk
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- Bekötési pontok zuhanásgátlóhoz: 1 hátsó D-gyűrű és 2 heveder hurok a mellrészen
- Hagyományos csatok
- Állítható mellpánt és a combhevederek
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 960 g

- *Suporturi pentru șnur*
- *Chingă: chingă din poliester lățime 44 mm*
- *Puncte de atașare: 2 puncte de atașare pentru oprirea căderii:1 inel D dorsal și 2 bucle de chingă sternale*
- *Catarame: Catarame clasice*
- *Ajustări: Bretele reglabile pentru stern și picioare*
- *Rezistența la rupere: > 15kN*
- *Greutate: 960 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/ karton / Ambalate individual, sau 8 bucăți/carton*

CADO SNAKE

MOAP30

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- robbanásveszélyes környezetben
- XXL-es extra méretben is
- beülős munkavégzés

- *în atmosfere potențial explozive*
- *de asemenea, în dimensiuni suplimentare XXL*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Egy olyan testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkaterületet korlátozó rendszerek részeként

- *Un suport corporal conceput pentru a opri o cădere și pentru a distribui forțele de oprire a căderii pe întregul corp.*
- *Poate fi utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și a sistemelor de reținere a zonei de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 45 mm széles poliészter alapanyagú állítható váll- és combhevederek
- a vállhevederek helyzetét csattal rögzítő, 20 mm széles mellheveder, komfortos fenékheveder beülős munkavégzéshez
- két mellső hevederhurkos, egy hátsó fémcsatos felfüggesztési pont, hátsó bekötéshez csatlakozó plusz hosszabbító toldalék
- súlya: 1090 g , terhelhetősége 15 kN

- *ham din poliamidă cu benzi ajustabile pe umeri și pe coapse, cu o lățime de 45 mm*
- *poziția benzii de piept se poate fixa prin cataramă, bandă lată pe piept, lățime 20 mm*
- *bandă pentru șezut, confortabilă pentru lucrul în poziție șezut*
- *două puncte de prindere cu bucle in față, unul cu cataramă din metal pe spate*
- *în plus prelungire dorsală pentru ancorare*
- *ham cu proprietăți antistatice (EN 1127-1:2007): într-un mediu exploziv protejează împotriva încărcării electrostatice*
- *și în mărime extra XXL (AP30XXL)*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/ karton / Ambalate individual, sau 8 bucăți/carton*

CADO SPIDER

MOAP40

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- robbanásveszélyes környezetben
- toldalék a hátsó bekötési ponthoz
- *în atmosfere potențial explozive*
- *atașare la punctul de conectare din spate*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Egy olyan testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkaterületet korlátozó rendszerek részeként
- *Un suport corporal conceput pentru a opri o cădere și pentru a distribui forțele de oprire a căderii pe întregul corp.*
- *Poate și utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și a sistemelor de reținere a zonei de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 45 mm széles poliamid alapanyagú, állítható váll-, combhevederek
- széles, állítható, biztonsági mellheveder, komfortos fenékheveder beülős munkavégzéshez
- két első-, egy hátsó-, fémcsatos felfüggesztési pont
- terhelhetősége 15 kN, súlya: 1200 g
- *Material din poliamidă de 45 mm lățime, curele reglabile pentru umeri și coapse*
- *curea de piept largă, reglabilă, sigură, curea inferioară confortabilă pentru așezare*
- *două puncte de suspensie cu cataramă în față, una din spate*
- *capacitate de încărcare 15 kN, greutate: 1200 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/karton /* *Ambalate individual, sau 8 bucăți/carton*

TELJES TESTHEVEDERZETEK / *HAMURI PENTRU TOT CORPUL*

SYRMA

7SYRM10

NEW NOUVEAU

140 kg

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Esésjelzők
- Állítható vállpántok
- Különböző színű mellpánt és combhevederek
- Tépőzárral védett jelölés ellenőrzési naplóval

- *Indicatori de toamnă*
- *Curele de umăr reglabile*
- *Cureaua de piept și curelele de coapsă în diferite cușori*
- *Marcaj protejat cu velcro cu jurnal de control*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Teljes testhevederzet, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre.
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkaterületet korlátozó rendszerek részeként

- *Hamul pentru tot corpul conceput pentru a opri căderile și a distribui forțele de oprire a unei căderi pe tot corpul.*
- *Poate și utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și a sistemelor de reținere a zonei de lucru.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Teljes testhevederzet
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkahelyzet-beállító rendszerek részeként
- Műanyag tartó gyűrűk
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- 2 bekötési pont: 1 hátsó fém D-gyűrű
- Hagyományos csatok
- Állítható mellpánt és a combhevederek
- Munkahelyzet-beállító öv: Állítható, hátul párnázott munkahelyzet-beállító deréköv két bekötési ponttal és szerszámtartó gyűrűkkel
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 1,48 kg

- *ham complet*
- *Poate și folosit ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și de reglare a postului de lucru*
- *Inele de suport din plastic*
- *Curele din poliester cu lățimea de 44 mm*
- *2 puncte de prindere: 1 inel D metalic din spate*
- *Catarame convenționale*
- *Cureaua de piept și curelele de coapsă reglabile*
- *Cureaua de reglare a POZIȚIEI de lucru: centură de talie de reglare a POZIȚIEI de lucru reglabilă, cu spate căptușit, cu două puncte de fixare și inele de fixare a sculelor*
- *rezistență la tracțiune: >15 kN*
- *Greutate: 1,48 kg*

ALCOR

7ALCO10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyen és gyorsan le-, és felvehető illetve beállítható
- Extra kényelem széles párnázattal hátul, a vállon és combhevedereknél
- Esésjelzők
- Tépőzárral védett jelölések az ellenőrzési naplóval

- *ușor și rapid de dat jos, de pus și de ajustat.*
- *Confort suplimentar cu căptușeală largă la spate, umeri și curelele de coapsă*
- *Indicatori de cădere*
- *Marcaje protejate de velcro cu jurnal de control*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Az esés megállítására tervezett teljes testhevederzet, mely az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat eloszlatja az egész testre
- lezuhanásgátló vagy munkaterületet korlátozó rendszerben használható

- *Un ham complet conceput pentru a opri o cădere prin distribuirea forțelor de oprire a căderii pe tot corpul*
- *pentru a și utilizat într-un sistem de oprire a căderii sau de reținere în zona de lucru.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- a kétpontos teljes testhevederzet kiváló kényelmet és védelmet nyújt a magasból való esés ellen. az esés megállítására tervezett testhevederzet az esés megállítása után fennmaradó erőket az egész testen elosztja
- 2 db kötéltartó
- 2 esésjelző a hátpántokon
- hevederszalag: poliészter hevederszalag szélessége 44 mm
- csatlakozópontok: 2 db lezuhanásgátló csatlakozópont: 1 db háti D-gyűrű és 2 db mellkasi hevederszalag hurok
- automata csatok
- állítások: állítható váll, mell
- méret: 7ALCO10001 = 1-es méret (S-M) 7ALCO10002 = 2-es méret (L-XL)
- tépőzárral védett címke ellenőrzési naplóval az időszakos ellenőrzéshez
- szakítószilárdság: >15kn
- súly: 1,7 kg

- *O soluție de susținere a corpului concepută pentru a opri căderile și a distribui forțele care apar în timpul opririi căderii pe tot corpul*
- *Poate și utilizată ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și de reținere a zonei de lucru*
- *Suporturipentru frânghii, adică 2 indicatoare de cădere pe partea din spate a curelelor de umăr*
- *Curea din poliester cu lățimea de 44 mm*
- *2 puncte de fixare: 7ALCO10001 = mărimea 1 (S-M), 7ALCO10002 = mărimea 3 (L-XL)*
- *Etichetă protejată cu velcro cu marcaje și registru de verificare periodică*
- *rezistență la rupere: 15 kN*
- *Greutate: 1,7 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/karton / Ambalate individual, sau 8 bucăți/carton*

POLARIS

7POLA10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nagyon könnyű
- Különböző színű mellpánt és combhevederek
- Műanyag tartógyűrűk

- *Foarte ușor*
- *Diferite culori ale curelei de piept și ale curelelor de coapsă*
- *Inele de susținere din plastic*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító deréköwel
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkahelyzet-beállító rendszerek részeként

- *ham complet cu centură de reglare la locul de muncă*
- *Poate și utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și de reglare a postului de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- POLARIS teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító deréköwel, 2 bekötési ponttal, poliészter
- Műanyag kötéltartó gyűrűk
- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- 2 bekötési pont: 1 hátsó fém D-gyűrű és 2 mellső hurok, továbbá 2 bekötési pont a munkahelyzet-beállító derékövön
- Hagyományos csatok
- Állítható mellpánt és a combhevederek
- Munkahelyzet-beállító öv: Állítható, hátul párnázott munkahelyzet-beállító deréköv két bekötési ponttal és szerszámtartó gyűrűkkel
- Szakítószilárdság: >15 kN
- Súly: 1,48 kg

- *Harnașament POLARIS pentru tot corpul cu centură de reglare a POZIȚIEI de lucru, 2 puncte de legare, poliester.*
- *Inele de frânghie din plastic*
- *Curele din poliester cu lățimea de 44 mm*
- *2 puncte de prindere: 1 inel în D metalic din spate și 2 bucle frontale, plus 2 puncte de prindere pe centura de fixare a POZIȚIEI de lucru în talie*
- *catarame convenționale*
- *Cureaua de piept și curelele de coapsă reglabile*
- *Cureaua de reglare a POZIȚIEI de lucru: poziție de lucru reglabilă, cu spate căptușit*
  Cureaua reglabilă la talie cu două puncte de fixare și inele pentru suportul de scule
- *rezistență la tracțiune: >15 kN*
- *Greutate: 1,48 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002 - EN358:2018	*Egyesével csomagolva, vagy 5 darab/ karton /* *Ambalate individual, sau 5 bucăți/carton*

CADO COLT5

MOAP05

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- robbanásveszélyes környezetben
- XXL-es extra méretben is (AP05XXL)

- *poate fii folosit și în atmosfere explozive*
- *disponibil în dimensiuni suplimentare XXL (AP05XXL)*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító deréköwel
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkahelyzet-beállító rendszerek részeként

- *ham complet cu centură de reglare la locul de muncă*
- *Poate și utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și de reglare a postului de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 45 mm széles poliamid alapanyagú, állítható hosszúságú váll- és combhevederek, a vállhevederek helyzetét csattal rögzítő, 20 mm széles mellheveder
- két mellső hevederhurkos, egy hátsó D alakú fém bekötési pont, amelyekre max. 15 kN erőhatás terhelhető illetve max. 140 kg súlyú felhasználó használhatja
- munkahelyzet beállító deréköv: komfortpárnázat, két szerszámtartó gyűrű
- súlya: 1120 g

- *Material poliamidă de 45 mm lățime, bretele reglabile pentru umeri și coapse*
- *Bandă de siguranță de piept cu lățime de 20 mm care asigură poziția bretelelor de umăr cu o cataramă*
- *două bucle de curea față, un punct de legătură din metal în formă de D care suportă o forță maximă de 15 kN.*
- *Poate și folosit de un utilizator care cântărește 140 kg*
- *Centură de poziționare: căptușeală confortabila, două inele pentru scule curea cu proprietăți antistatice (EN 1127-1: 2007): protejează împotriva efectelor încărcării electrostatice în atmosfere potențial explozive*
- *disponibil și marimea XXL (AP05XXL)*
- *greutate: 1120 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/ karton /* *Ambalate individual, sau 8 bucăți/carton*

TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVVEL /
HAM COMPLET DE CORP CU CENTURA DE POZIȚIONARE

CADO LEMUR

AP61

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- toldalékolt hátsó bekötési pont
- kényelmes komfortpárnázat
- antisztatikus tulajdonság
- XXL-es extra méretben is

- *punct de conectare spate atașat*
- *căptușeală confortabilă*
- *caracteristică antistatică*
- *disponibilă și în dimensiuni suplimentare XXL*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel, használható zuhanásgátló és/vagy munkahelyzet-beállító rendszerben.
- *Centură pentru tot corpul cu centură de reglare a POZIȚIEI de lucru, pentru utilizare în sistemele de oprire a căderii și/ sau de reglare a POZIȚIEI de lucru.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- testhevederzet munkaövvel: 45 mm-es poliészterből rugalmas váll-, állítható comb- és mozgatható derékhevederek (moving belt)
- két munkahelyzet beállító oldalsó-, két hevederszalagos mellső- és egy fém hátsó bekötési pont, 40 cm-es hosszabbító toldalékkal
- komfortpárnázott munkaöv, kényelmes combhevederek, öt szerszámtartó gyűrű
- súlya: 1880 g

- *ham de corp cu centură de lucru: umăr flexibil, coapsă reglabilă și curele de talie în mișcare din poliester de 45 mm*
- *latură de reglare a două poziții de lucru, două curele din față și un punct de fixare din spate metalic cu atașare de extensie de 40 cm*
- *centură de lucru căptușită confortabilă, coapsă confortabilă curele, cinci inele pentru scule*
- *greutate: 1880 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/ karton / Ambalate individual, sau 8 bucăți/ carton*

CADO LIZARD

MOAP51EX

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- új kialakítású, tartós gyorscsatokkal
- beülős fenékheveder
- rugalmas váll-, állítható comb- és mozgatható derékhevederek

- *design nou, cu catarame durabile cu eliberare rapidă*
- *curea inferioară cu cataramă*
- *curele de umăr elastice, curele de coapsă reglabile și curele de talie reglabile*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Egy olyan testtámasz, melyet arra terveztek, hogy megállítsa az esést és az esés megállításánál jelentkező erőhatásokat elossza az egész testre

- *Un suport pentru corp conceput pentru a opri o cădere și a distribui forțele de oprire a căderii pe întregul corp.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- testhevederzet munkaövvel: 45 mm-es poliészterből rugalmas váll-, állítható comb- és mozgatható derékhevederek
- egy fém hátsó-, két munkahelyzet beállító oldalsó- és két hevederszalagos mellső bekötési pont
- komfortpárnázott, gyorscsatos munkaöv és combhevederek beülős fenékheveder, két fém, négy műanyag, egy hurok szerszámtartó gyűrű
- antisztatikus tulajdonságú hevederzet (EN 1127-1:2007): robbanásveszélyes környezetben véd az elektrosztatikus feltöltődés veszélye ellen
- SÚLY: 1880 g
- EU szabvány: EN358, EN361

- *ham de corp cu centură de lucru: umăr elastic din poliester de 45 mm, coapsă reglabilă și centură de mișcare*
- *o curea metalică pentru spate, două curele laterale pentru reglarea POZIȚIEI de lucru și două curele frontale*
- *centură de lucru și curele pentru coapse, căptușite cofortabil, cu eliberare rapidă*
- *curea inferioară cu cataramă, două metalice, patru din plastic, un inel de prindere a sculelor cu buclă*
- *chingă antistatică (EN 1127-1:2007): protejează împotriva riscului de încărcare electrostatică în atmosfere potențial explozive*
- *GREUTATE: 1880 g*
- *Standard UE: EN358, EN361*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002, EN358	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/ karton / Ambalate individual, sau 8 bucăți/ carton*

TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVVEL / *HAM COMPLET DE CORP CU CENTURA DE POZIȚIONARE*

ZOSMA

7ZOSM10

NEW NOUVEAU

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Esési indikátor
- Állítható vállpántok
- A vállpántok és a combhevederek különböző színűek
- Borítással védett jelölés az ellenőrzési naplóval

- *Indicator de cădere*
- *Curele de umăr reglabile*
- *Curele de umăr și curele de coapsă în diferite culori*
- *Marcaj acoperit cu jurnal de control*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkahelyzet-beállító rendszerek részeként

- *ham complet cu centură de reglare la locul de muncă*
- *protecție împotriva căderilor aplicabilă și dispozitiv de reglare la locul de muncă*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 44 mm széles poliészter hevederszalagok
- Hagyományos csatok
- Állítható váll- és mellpántok illetve a combhevederek
- 2 bekötési pont: 1 hátsó fém D-gyűrű és egy másik D-gyűrű a mellkasi részen a zuhanásgátlóhoz, továbbá 2 bekötési pont a munkahelyzet-beállító derékövön
- 2 esési indikátor a vállpántok hátrészén
- Egy maximum 140 kg-os felhasználó részére
- >15kN
- 10 év

- *ham complet cu centură de reglare la locul de muncă*
- *protecție împotriva căderilor aplicabilă și dispozitiv de reglare la locul de muncă*
- *44 mm lățime, benzi de poliester*
- *Catarame clasice*
- *Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse*
- *2 puncte de prindere: 1 inel D metalic în spate și un alt inel D la piept, precum și 2 puncte de prindere pe centura de reglare a poziției de lucru*
- *2 indicatori de cădere pe spatele curelelor de umăr*
- *Utilizator de 140 kg*
- >15kN
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002 - EN358:2018	*Egyesével csomagolva, vagy 5 darab/ karton /* *Ambalate individual, sau 5 bucăți/ carton*

CADO KOALA

MOAP52X_PRO

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- párnázott deréköv és combhevederek a kényelmes munkavégzéshez
- gyorscsatos záródás

- *centura captusita si curele pentru coapsa pentru lucru confortabil*
- *inchidere rapida*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel
- Alkalmazható leesés ellen védő és munkahelyzet- beállító rendszerek részekén

- *Reglarea POZIȚIEI de lucru a hamului pentru întregul corp cu centură de talie*
- *Poate și utilizat ca parte a sistemelor de protecție împotriva căderilor și de ajustare a postului de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 45 mm széles poliészterhevederszalag
- Automata csatok
- Állítható váll-, combhevederek és állítható deréköv
- Két mellső hevederhurkos, egy hátsó alu fémgyűrűs bekötési pont
- gyorscsatos záródás
- állítható váll-, és combhevederek
- párnázott deréköv és combhevederek
- 100 kg
- 15 kN
- 10 év

- *Poliester cu lățimea de 45 mm*
- *catarame automate*
- *Bretele reglabile pentru umăr, coapsă și centură reglabilă*
- *1 inel D dorsal și 2 sternale*
- *bucle de chingă*
- *eliberare rapidă*
- *bretele reglabile pentru umeri și coapsă*
- *centură căptușită în talie și curele pentru coapsă*
- *100 kg*
- *Résistance à la rupture* 15 kN
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/ karton /* *Ambalate individual, sau 8 bucăți/ carton*

TELJES TESTHEVEDERZET MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ DERÉKÖVVEL / *HAM COMPLET DE CORP CU CENTURA DE POZIȚIONARE*

ALIOTH

7ALIO10

NEW NOUVEAU

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyen és gyorsan le-, és felvehető illetve beállítható
- Extra kényelem széles párnázattal hátul, a vállon és combhevedereknél
- Tépőzárral védett jelölések az ellenőrzési naplóval
- *ușor și rapid de dat jos, de pus și de ajustat.*
- *Confort suplimentar cu căptușeală largă la spate, umeri și curelele de coapsă*
- *Marcaje protejate de velcro cu jurnal de control*





FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Teljes testhevederzet munkahelyzet-beállító derékövvel
- Zuhanásgátló és/vagy munkahelyzet-beállító rendszerben használható
- *ham complet cu centură de reglare la locul de muncă*
- *Pentru utilizare în sistemul de oprire a căderii și/sau de ajustare a POZIȚIEI de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 44 mm széles poliészter hevederszalag
- Automata csatok
- állítható váll- és mellpántok illetve a combhevederek
- 2 db zuhanásgátló bekötési pont: 1 db hátsó D-gyűrű és 2 db hevederszalag hurok a mellrészen.
- 2 pozicionáló D-gyűrű a munkahelyzet-beállító derékövön.
- 2 db kötéltartó
- 2 db esésjelző a hátrészen
- Egy 140 kg-os felhasználó részére
- >15kN
- 10 év
- *44 mm lățime chingi din poliester*
- *Carabineire automate*
- *Bretele reglabile pentru umeri, piept si picioare*
- *2 puncte de ancorare anti-cădere: 1 inel în D la spate și 2 bucle de curea pe piept.*
- *2 inele D de poziționare la centura de la brâu care reglează poziția de lucru.*
- *2 suporturi de frânghie*
- *2 indicatoare de cădere pe spate*
- *Pentru utilizator de până la 140KG*
- *Résistance à la rupture* >15kN
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002 - EN358:2018	*Egyesével csomagolva, vagy 5 darab/karton / Ambalate individual, sau 5 bucăți/carton*

CADO PANTHER

MOAP71

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- négy nagy hevederhurkos és négy kisebb műanyagszemes szerszámtartó
- zuhanásgátló- és ereszkedő rendszerhez, vagy beülős munkavégzéshez is ajánlott

- *patru inele mari pe centură și patru mai mici din plastic*
- *recomandate, de asemenea, pentru sisteme de protecție împotriva căderii și coborâre sau pentru așezare*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Beülős testhevederzet mentési munkálatokhoz, ereszkedéshez és kötéltechnikai munkákhoz
- Használható zuhanásgátló, munkahelyzet-beállító és / vagy ereszkedéshez

- *Harnașament pentru lucrări de salvare, coborâre și inginerie pe frânghie*
- *Poate și utilizat pentru oprirea căderii, ajustarea POZIȚIEI de lucru și/sau coborâre*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 45 mm széles poliészter hevederek
- Fém csatok a hevederek beállításához
- Állítható váll-, comb- és derékhevederek,
- Egy-egy hátsó-, mellső- és egy beülő fém bekötési ponttal
- Zuhanásgátló- és ereszkedő rendszerhez, vagy beülős munkavégzéshez is ajánlott
- 100 kg
- 15 kN
- 10 év

- *45 mm lățime chingi din poliester*
- *Catarame metalice pentru reglarea curelelor*
- *Ham reglabil pentru umeri, coapsa si talie*
- *Cu câte un punct de conectare metalică pentru partea din spate, pentru partea din față și pentru partea din spate*
- *Recomandat pentru sisteme anticădere și de coborâre, sau pentru lucrul în poziție șezut*
- *100 kg*
- *Résistance à la rupture 15 kN*
- *10 ani*

CADO JAGUAR

MOAP80X

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Automata gyorscsatokkal való záródás
- Két nagy hevederhurkos, két műanyagszemes szerszámtartó

- *Închidere automată cu cataramă rapidă*
- *Buclă de curea mare, două suporturi de instrumente din plastic*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Beülős hevederzet alpin technikai és mentési műveletekhez
- Használható zuhanásgátló, munkahelyzet-beállító és/vagy beülős rendszerekben

- *Harnașament pentru operațiuni tehnice alpine și de salvare*
- *Poate și utilizat în sistemele de oprire a căderii, de reglare a POZIȚIEI de lucru și/sau în sistemele de ride-on*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*


- 45 mm széles poliészter
- Automata csatok
- Állítható váll-, derék-, comb- és fenékhevederek
- Egy hátsó-, két mellső zuhanásgátló, két beülős és két oldalsó munkahelyzet-beállító bekötési pont
- maximum 140 kg
- 10 év

- *Poliester cu lățimea de 45 mm*
- *Catarame automate*
- *Bretele reglabile pentru umeri și picioare*
- *2 puncte de prindere a sistemului de oprire a căderii: 1 inel D dorsal și 2 inele D sternale*
- *2 inele D de poziționare pe centură. 2 inele în D de suspendare.*
- *max. 140 kg*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/karton /* *Ambalate individual, sau 8 bucăți/carton*

ALBALI

7ALBA10 (≈ 71083)



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyen és gyorsan le-, és felvehető illetve beállítható
- Extra kényelem széles párnázattal hátul, a vállon és combhevedereknél
- Esésjelzők
- Tépőzárral védett jelölések az ellenőrzési naplóval
- *ușor și rapid de dat jos, de pus și de ajustat.*
- *Confort suplimentar cu căptușeală largă la spate, umeri și curelele de coapsă*
- *Indicatori de cădere*
- *Marcaje protejate de velcro cu jurnal de control*






FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- beülős testhevederzet alpin-technikai és mentési műveletekhez
- zuhanásgátló, munkahelyzet-beállító és/vagy alpin-technikai rendszerben használható
- *ham de corp cu harnașament pentru operațiuni tehnice alpine și de salvare*
- *pentru utilizare în sistemele de oprire a căderii, de ajustare a POZIȚIEI de lucru și/sau în sistemele tehnice alpine*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 44 mm széles poliészter hevederszalag
- Automata csatok
- Állítható váll- és combhevederek
- 2 db zuhanásgátló bekötési pont: 1 db hátsó D-gyűrű és 1 db mellkasi D-gyűrű.
- 2 munkahelyzet pozicionáló D-gyűrű az övön.
- 1 beülős D-gyűrűs bekötési pont.
- 2 db kötéltartó
- 2 db esésjelző a hátsó pántokon
- Egy 100 kg-os felhasználó részére
- 10 év
- *44 mm lățime chingi din poliester*
- *Catarame automate*
- *Curele reglabile pentru umeri și piept, respectiv pentru coapse*
- *2 puncte de prindere anti-cădere: 1 inel în D în spate și 1 inel în D la piept.*
- *2 inele D de poziționare a muncii pe centură.*
- *1 punct de prindere a inelului în D al scaunului.*
- *2 suporturi de frânghie*
- *respectiv 2 indicatori de cădere pe spatele curelelor de umăr*
- *Utilizator de 100 kg*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002 - EN358:2018 - EN813:2008	*Egyesével csomagolva, vagy 5 darab/karton / Ambalate individual, sau 5 bucăți/carton*



HEVEDEREK ÉS KÖTELEK

FRÂNGHII

CADO ENERGY

MOABM



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- robbanásbiztos körülmények közt is használható
- polietilén védőréteggel bevont
- A képen látható kötél és karabíner nem tartozéka a terméknek

- *poate și folosit și în condiții de rezistență la explozie*
- *acoperit cu strat protector de polietilenă*
- Frânghia și carabiniera vizibile în imagine nu sunt incluse în produs.

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- a polietilén védőréteggel bevont szalag össze van hajtogatva és biztonsági varrással többszörösen összetűzve (ennek lebomlása emészti fel a zuhanás energiáját)
- statikai szilárdsága 15 kN, dinamikus fékereje maximum 6 kN (ennél nagyobb erőhatás nem érheti a zuhanás megállításakor a használót)

- *banda acoperită cu un strat protector de polietilenă este pliată și capsată în mod repetat împreună cu o cusătură de siguranță (defalcarea consumă energia căderii)*
- *Rezistența sa statică este de 15 kN, forța sa de frânare dinamică este de maximum 6 kN (o forță mai mare decât aceasta nu poate afecta utilizatorul la oprirea căderii)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 45 mm széles, 160 mm hosszú, piros poliamid alapanyagú energiaelnyelő hevederszalag mindkét végén hurokkal
- a polietilén védőréteggel bevont szalag össze van hajtogatva és biztonsági varrással többszörösen összetűzve (ennek lebomlása emészti fel a zuhanás energiáját)
- statikai szilárdsága 15 kN, dinamikus fékereje maximum 6 kN (ennél nagyobb erőhatás nem érheti a zuhanás megállításakor a használót)
- ENERGY (ABM): összehajtott energiaelnyelő hevederszalag mindkét végén hurokkal, biztonsági varrással, védőréteggel
- 10 év

- *45 mm lățime, 160 mm lungime, chingă roșie absorbantă de energie din poliamidă cu inele la ambele capete*
- *banda acoperită cu strat protector de polietilenă este pliată și capsată de mai multe ori cu o cusătură de siguranță (descompunerea sa consumă energia căderii)*
- *rezistență statică 15 kN, frână dinamică kN (nu trebuie aplicată o forță mai mare utilizatorului la oprirea căderii)*
- *ENERGIE (ABM): chingă de absorbție a energiei pliată cu buclă, cusătură de siguranță, strat de protecție la ambele capete*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/karton /* *Ambalate individual, sau 8 bucăți/carton*

CADO ENERGY-K

MOABM-LB

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- két karabiner
- körszövött kötél

- *două carabiniere*
- *frânghie țesută*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- A energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme

- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 12 mm átmérőjű, 200 mm hosszú, piros, állítható hosszúságú körszövött kötél energiaelnyelővel
- a polietilén védőréteggel bevont szalag össze van hajtogatva és biztonsági varrással többszörösen összetűzve (ennek lebomlása emészti fel a zuhanás energiáját)
- statikai szilárdsága 15 kN, dinamikus fékereje maximum 6 kN (ennél nagyobb erőhatás nem érheti a zuhanás megállításakor a használót)
- egy csavarmenetes (AZ011), egy rugós (AZ002) karabinerrel, teljes hossza 2,0 m»
- 15 kN
- 10 év

- *banda acoperită cu strat protector de polietilenă este pliată și capsată de mai multe ori cu o cusătură de siguranță (descompunerea sa consumă energia căderii)*
- *rezistență statică 15 kN, frână dinamică kN (nu trebuie aplicată o forță mai mare utilizatorului la oprirea căderii) **
- *disipator de energie, cu chingă elastică atașată, cu o lățime de 32 mm, cu carabine cu filet (AZ011) și cu arc (AZ002), lungime totală: 2,0 m*
- *15 kN*
- *10 ani*

CADO ENERGY-R

MOABM-LE

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Polietilén védőréteggel bevont energiaelnyelő
- *Acoperit cu strat protector de polietilenă*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- a polietilén védőréteggel bevont szalag össze van hajtogatva és biztonsági varrással többszörösen összetűzve (ennek lebomlása emészti fel a zuhanás energiáját)
- statikai szilárdsága 15 kN, dinamikus fékereje maximum 6 kN (ennél nagyobb erőhatás nem érheti a zuhanás megállításakor a használót)

- *banda, acoperită cu un strat protector de polietilenă, este pliată și cusută cu multiple cusături de siguranță (a căror degradare absoarbe energia căderii)*
- *rezistență statică de 15 kN, forță de frânare dinamică de până la 6 kN (utilizatorul nu trebuie să fie supus unei forțe mai mari decât aceasta atunci când oprește căderea)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 45 mm széles, 160 mm hosszú, piros poliamid alapanyagú energiaelnyelő hevederszalag mindkét végén hurokkal
- a polietilén védőréteggel bevont szalag össze van hajtogatva és biztonsági varrással többszörösen összetűzve (ennek lebomlása emészti fel a zuhanás energiáját)
- statikai szilárdsága 15 kN, dinamikus fékereje maximum 6 kN (ennél nagyobb erőhatás nem érheti a zuhanás megállításakor a használót)
- 32 mm széles, hozzáillesztett rugalmas hevederszalaggal, egy csavarmenetes (AZ011), egy rugós (AZ002) karabinerrel, teljes hossza 2,0 m
- 10 év

- *Cureaua de absorbție a energiei pe bază de poliamidă roșie, cu lățime de 45 mm, lungime de 160 mm, cu bucle la ambele capete*
- *banda cu strat de protecție din polietilenă este pliată și cusută în mai multe rânduri cu cusături de siguranță (a căror degradare absoarbe energia căderii)*
- *rezistență statică de 15 kN, forță de frânare dinamică de până la 6 kN (utilizatorul nu trebuie să fie supus unei forțe mai mari decât aceasta atunci când oprește căderea)*
- *lățime de 32 mm, cu curea elastică atașată, cu un șurub (AZ011), un carabinier cu arc (AZ002), lungime totală 2,0 m*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 8 darab/karton /* *Ambalate individual, sau 8 bucăți/carton*

HEVEDEREK ÉS KÖTELEK
FRÂNGHII

	MUNKATERÜLET KORLÁTOZÁSA *DELIMITAREA SPAȚIULUI DE LUCRU*	ZUHANÁSGÁTLÁS *ÎMPIEDICAREA CĂDERII*	MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÁSA *REGLAREA POZIȚIEI DE LUCRU*
EXPERT		 2 M LARIX 7LARI10 2M SALIX 7SALI10 1,5 M NYSSA 7NYSS10 1,5 M OLEA 7OLEA10	 2 M/ 4 M VITEX 7VITE10
PRO	 1,5 M TILIA 7TILI10 1,5 M CYDONIA 7CYDO10	 1,3/ 1,8 M CORYLUS 7CORY10 1 M/ 1,3 M/ 1,8 M FAGUS 7FAGU10 1,3 M/ 1,8 M PIRUS 7PIRU10	 2 M PINEA 7PINE10
ACCESS	 1 M/ 2 M TSUGA 7TSUG10	 1,5 M/ 2 M SORBUS 7SORB10 1,5 M/ 2 M QUERCUS 7QUER10 1,5 M/ 2 M LAURUS 7LAUR10	 2 M ARENGA 7AREN10

SORBUS

7SORB10

NEW NOUVEAU

ABS

1,5 m / 2 m

QUERCUS

7QUER10

NEW NOUVEAU

ABS

1,5 m / 2 m





ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- leesés ellen védő rendszer csatlakozó eleme
- *conectarea unui sistem de protecție la cădere*

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- a zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- A energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- 30 mm széles hevederszalag, mindkét végén megerősített kötélszemmel
- 2 csavarmenetes acél karabiner
- Mérete: 7SORB10150: 1,5 m, 7SORB10200: 2 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 k
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 1,5 m = 720 g , 2 m = 750 g"

- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*
- *Curea cu lățimea de 30 mm, cu ochi consolidat pentru frânghie la ambele capete*
- *2 carabiniere din oțel, filetate*
- *Mărime: 7SORB10150: 1,5 m, 7SORB10200: 2 m*
- *Energie absorbită: < 6 kN*
- *Capacitate de încărcare: 100 kg*
- *Rezistența la rupere: 15 kN*
- *Greutate: 1,5 m = 720 g, 2 m = 750 g"*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/ karton / Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- a zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- A energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme 30 mm széles hevederszalag, mindkét végén textil megerősítéses kötélszemmel
- 1 csavarmenetes acél karabiner és egy 50 mm-es nyílású acél akasztó kampó
- Mérete: 7QUER10150: 1,5 m, 7QUER10200: 2 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 1,5 m = 1,06 kg, 2 m = 1,1 kg"

- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*
- *Curea cu lățimea de 30 mm, cu ochi consolidat pentru frânghie la ambele capete*
- *1 carabinieră din oțel, cu filet, și un clichet din oțel cu deschiderea de 50 mm*
- *Mărimi: 7QUER10150: 1,5 m, 7QUER10200: 2 m*
- *Energie absorbită: < 6 kN*
- *Capacitate de încărcare: 100 kg*
- *Rezistența la rupere: 15 kN*
- *Greutate: 1,5 m = 1,06 kg, 2 m = 1,1 kg"*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/ karton / Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

CORYLUS

7CORY10

NEW NOUVEAU

ABS

1,3 m / 1,8 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Automata «twist lock» karabiner az energiaelnyelőn a gyors és biztos csatlakoztatásért
- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- *Carabinieră automată pe elementul absorbant de energie pentru o racordare rapidă și sigură*
- *Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un mașon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- leesés ellen védő rendszer csatlakozó eleme

- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- A energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- 11 mm átmérőjű, 1,3m vagy 1,8 m hosszú energiaelnyelős körszövött kikötőkötél
- 1 automata karabiner és egy 50 mm nyílású acél kampó
- 15 kN szakítószilárdság és 100 kg-ig terhelhető
- 7CORY10130: 1,3 m hosszú, 7CORY10180: 1,8 m hosszú"

- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*
- *11 mm diametru, lungime de 1,3 m sau 1,8 m , cablu de ancorare absorbant de energie*
- *1 carabinieră automată și un cârlig din oțel cu deschidere de 50 mm*
- *rezistență la tracțiune de 15 kN și sarcină de până la 100 kg*
- *7CORY10130: 1,3 m lungime, 7CORY10180: 1, 8 m lung"*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/ karton / Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

LARIX

7LARI10

NEW NOUVEAU

1,4 m > 2 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Elasztikus hevederszalag nyugalmi állapotban rövidebb és így nem akadályozza a felhasználó mozgását
- Alumínium csatlakozók segítségével könnyebb a termék súlya

- *Cureaua elastică reduce lungimea atunci când nu este tensionată și limitează pericolul de împiedicare și de agățare*
- *Conectori din aluminiu pentru o greutate mai mică*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabványáltal előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre hatóerők nagyságát.
- a zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme

- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- A energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- 44 mm széles cső kialakítású rugalmas poliészter hevederszalag, mindkét végén textil megerősítéses kötélszemmel és beépített energiaelnyelővel
- 1 automata alumínium karabiner és egy 60 mm-es nyílású szintén
- alumínium akasztó kampó
- Mérete: 7LARI10200: 2 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 2 m = 960 g"

- *Șnur cu absorbție a șocurilor conceput pentru a limita forțele care apar în timpul opririi căderii*
- *Element de legătură pentru un sistem anti-cădere*
- *Caracteristici: Bucle protejate pentru durabilitate*
- *Material: chingă tubulară din poliester lățime 44 mm, 2 m*
- *Conectori: 1 cârlig din aluminiu și 1 cârlig de schelă x 60 mm, din aluminiu*
- *Dimensiune: 7LARI10200 = 2 m*
- *Reducerea forței: < 6 kN*
- *Rezistenta la rupere: >15kN*
- *Greutate: 960 g"*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

NYSSA

7NYSS10

NEW NOUVEAU · ABS · 1,5 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- automata karabiner az energiaelnyelő végén a gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz
- átlátszó műanyaggal védett alkatrészek

- *Certificată pentru utilizare langă suprafețe ascuțite*
- *Carabinieră automată in partea absobantă de energie, pentru o conecțiune rapidă și sigură*
- *Cusaturile sunt protejate de un mașon transparent pentru durabilitate*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Építkezések, ipar stb területeken az éles peremnél történő zuhanás kockázata esetén
- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.

- *Industria construcțiilor, activități industriale generale... pericolul marginilor ascuțite în zonele expuse riscului de cădere*
- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme
- Éles peremen tesztelték a 11.074 vg szerint az éles perem közelében lévő területek biztosításához (r> = 0,5 mm)
- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötél, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel
- 1 automata acél karabiner és egy 50 mm-es nyílású acél akasztó kampó
- Mérete: 7NYSS10150: 1,5 m,
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg,
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 1,5 m = 1,16 kg

- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*
- *Testat pe margini ascuțite conform 11.074 vg pentru asigurarea zoțelor din apropierea muchiilor ascuțite (r> = 0,5 mm)*
- *Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, la ambele capete cu ochiuri de frânghie consolidate cu mașon din plastic*
- *1 carabinieră automată din oțel, cu filet, și un clichet din oțel cu deschiderea de 50 mm*
- *Mărimi: 7NYSS10150: 1,5 m,*
- *Energie absorbită: < 6 kN*
- *Capacitate de încărcare: 100 kg*
- *Rezistență la rupere: 15 kN*
- *Greutate: 1,5 m = 1,16 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.074	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/ karton / Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

OLEA

7OLEA10

NEW NOUVEAU · ABS · 1,5 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- automata karabiner az energiaelnyelő végén a gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz
- átlátszó műanyaggal védett alkatrészek

- *Certificată pentru utilizare langă suprafețe ascuțite*
- *Carabinieră automată in partea absobantă de energie, pentru o conecțiune rapidă și sigură*
- *Cusaturile sunt protejate de un mașon transparent pentru durabilitate*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Építkezések, ipar stb. területeken az éles peremnél történő zuhanás kockázata
- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, és az Y ág a haladásnál állandó kikötést biztosít

- *Industria construcțiilor, activități industriale generale... pericolul marginilor ascuțite în zonele expuse riscului de cădere*
- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Éles peremen tesztelték a 11.074 vg szerint az éles perem közelében lévő területek biztosításához (r> = 0,5 mm)
- 11 mm átmérőjű poliamid körszövött kötél, mindkét végén műanyag megerősítéses kötélszemmel
- 1 automata acél karabiner és két 50 mm-es nyílású acél akasztó kampó
- Mérete: 7OLEA10150: 1,5 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Terhelhetősége: 100 kg,
- Szakítószilárdsága: 15 kN
- Súlya: 1,5 m = 1,92 kg

- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării*
- *Testat pe margini ascuțite conform 11.074 vg pentru asigurarea zonele din apropierea muchiilor ascuțite (r> = 0,5 mm)*
- *Frânghie țesută rotund din poliamidă, cu diametrul de 11 mm, la ambele capete cu ochiuri de frânghie consolidate cu mașon din plastic*
- *1 carabinieră automată din oțel și două clichete din oțel cu deschiderea de 50 mm*
- *Mărime: 7OLEA10150: 1,5 m,*
- *Energie absorbită: < 6 kN*
- *Capacitate de încărcare: 100 kg,*
- *Rezistență la rupere: 15 kN*
- *Greutate: 1,5 m = 1,92 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063 - VG 11 CNB/P/11.074	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

KÖTELEK ENERGIAELNYELŐVEL / *FRÂNGHIE CU ABSORBANT DE ENERGIE*

LAURUS

7LAUR10

NEW NOUVEAU

ABS

1,5 m / 2 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- hevederszalag mindkét végén textil megerősítéses kötélszemmel

- *cu ochi consolidat pentru frânghie la ambele capete*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- leesés ellen védő rendszer csatlakozó eleme és haladásnál állandó kikötést biztosít
- az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 30 mm széles, 1,5m vagy 2,0 m hosszú energiaelnyelős kétágú Y poliészter hevederszalag
- 1 acél karabiner és két 50 mm nyílású acél kampó
- 15 kN szakítószilárdság és 100 kg-ig terhelhető
- 7LAUR10150: 1,50m, 7LAUR10200: 2,00 m hosszú
- 100 kg
- >15kN
- 10 év

- *30 mm lățime, 1,5 m sau 2,0 m lungime absorbantă de energie curea din poliester dublu catenar Y*
- *1 carabinieră din oțel și două cârlige din oțel cu deschideri de 50 mm*
- *rezistență la tracțiune de 15 kN și poate și încărcat până la 100 kg*
- *7LAUR10150: 1,50m, 7LAUR10200: 2,00m lungime*
- *Utilizator de 100 kg*
- *Résistance à la rupture* >15kN
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

SALIX

7SALI10

NEW NOUVEAU

ABS

1,4 m > 2 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- a nyugalmi állapotban rövidebb hevederszalagok nem akadályozzák a felhasználó mozgását
- alumínium csatlakozók a könnyebb súlyért

- *Coarda elastica care se reduce în lungime când nu este în tensiune astfel se limitează riscul de înpiedecare și blocare*
- *Conectori din Alumíniumpentru greutate redusă*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- a zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, továbbá haladásnál állandó kikötést biztosít
- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- SALIX rugalmas kétágú Y hevederszalag belső energiaelnyelővel, 2 m hosszú
- alumíniumhoroggal és 2 alumíniumkampóval
- Megerősített és műanyaggal védett kötélszemmel
- 100 kg
- >15kN
- 10 év

- *Curea Y dublă elastică SALIX cu amortizor intern de energie 2 m*
- *cu cârlig din aluminiu și 2 cârlige din aluminiu*
- *Bucle protejate pentru durabilitate*
- *Utilizator de 100 kg*
- *Résistance à la rupture >15kN*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

KÖTELEK ENERGIAELNYELŐVEL / *FRÂNGHIE CU ABSORBANT DE ENERGIE*

FAGUS

7FAGU10

NEW NOUVEAU

ABS

1 m / 1,3 m / 1,8 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Automata «twist-lock» karabiner az energiaelnyelőn, a biztonságos és gyors csatlakoztatáshoz
- A kötélszemek varrását átlátszó műanyag borítás védi a nagyobb tartósságért
- *Carabinieră automată pe elementul absorbant de energie, pentru o conexiune sigură și rapidă*
- *Cusătura ochilor pentru frânghie este protejată de un mașon transparent din plastic, pentru o durabilitate mai mare*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát. a zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, továbbá a haladásnál állandó kikötést biztosít.
- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 11 mm átmérőjű, 1,00 m vagy 1,3m vagy 1,8 m hosszú energiaelnyelős, kétágú Y körszövött, kikötőkötél
- 1 automata acél karabiner és két 50 mm nyílású acél kampó
- 15 kN szakítószilárdság és 100 kg-ig terhelhető
- 7FAGU10100: 1,00m, 7FAGU10130: 1,3 m, 7FAGU10180: 1,8 m hosszú

- *Diametru de 11 mm, cu lungime de 1,00 m sau 1,3 m sau 1,8 m absorbantă de energie, țesătură circulară Y cu două fire, coardă de ancorare*
- *1 carabinieră automată din oțel și două cârlige din oțel cu deschideri de 50 mm*
- *15 kN rezistență la tracțiune și sarcină de până la 100 kg*
- *7FAGU10100: 1,00 m, 7FAGU10130: 1,3 m, 7FAGU10180: 1,8 m lungime*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

PIRUS

7PIRU10

NEW NOUVEAU

ABS

1,3 m / 1,8 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- alumínium csatlakozóknak köszönhető könnyebb súly
- a varrást védő átlátszó műanyag burok növeli a termék tartósságát

- *Conectori de aluminiumpentru o greutate redusă*
- *Cusaturile sunt protejate de un mașon transparent pentru durabilitate*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- leesés ellen védő rendszer csatlakozó eleme és haladásnál állandó kikötést biztosít
- az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- *În caz de cădere frânghia absorbantă de energie reduce la valoarea < 6 kN prescrisă de standard forța care acționează asupra corpului.*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii, și asigură o ancorare permanentă în timpul deplasării*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- PIRUS energiaelnyelős kétágú Y körszövött kötél
- 1,3 m (7PIRU10130) vagy 1,8 m (7PIRU10180) hosszúságban
- automata acél karabinerrel és 2 alumíniumkampóval
- Megerősített kötélszemek
- 100 kg
- >15kN
- 10 év

- *Mijloc de legătură țesut circular Y cu dublu fir cu absorbție de energie tip PIRUS*
- lungime de 1,3 m (7PIRU10130) sau 1,8 m (7PIRU10180)
- *cu carabinieră din oțel automată și 2 cârlige din aluminiu*
- *Bucle cu degetare*
- *utilizator de 100 kg*
- *Résistance à la rupture >15kN*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ KÖTELEK / *FRÂNGHIE DE ANCORARE CU ZONA DE LUCRU LIMITATA*

TILIA

7TILI10

NEW NOUVEAU

1,5 m



CYDONIA

7CYDO10

NEW NOUVEAU

1,5 m



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- A terméket arra tervezték, hogy a felhasználót - mozgásának korlátozásával - megakadályozza abban, hogy elérje azt a területet, ahol fennállhat a lezuhanás veszélye
- A munkaterületet korlátozó rendszer csatlakozó eleme és nem használható a zuhanásgátló rendszer részeként.

- *Conceput pentru a împiedica utilizatorul, prin restricționarea mișcărilor, să ajungă în zonele care prezintă risc de cădere*
- *Element de racordare al sistemului de limitare a zonei de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 11 mm átmérőjű, 1,5 m hosszú körszövött kikötőkötél
- 1 menetes acél karabiner és egy 50 mm nyílású acél kampó
- 22 kN szakítószilárdság és 100 kg-ig terhelhető

- *11 mm diametru, 1,5 m lungime cablu de ancorare circular țesut*
- *1 carabinieră din oțel filetat și un cârlig din oțel cu o gaură de 50 mm*
- *22 kN rezistență la tracțiune și poate și încărcat până la 100 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN354:2010	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/ karton / Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Úgy tervezték, hogy megakadályozza az esést azáltal, hogy korlátozza a felhasználó mozgását és megakadályozva, hogy elérje az esési területet
- A munkaterületet korlátozó rendszer csatlakozó eleme és nem használható a zuhanásgátló rendszer részeként.
- *Conceput pentru a preveni evenimentul de cădere prin limitarea mișcărilor utilizatorului, împiedicându-l să ajungă în zona căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 11 mm átmérőjű, 1,5 m hosszú, körszövött kétágú Y kikötőkötél
- 1 menetes acél karabiner és két 50 mm nyílású acél kampó
- 22 kN szakítószilárdság és 100 kg-ig terhelhető

- *11 mm diametru, 1,5 m lungime, cablu Y țesut circular dublu catenar*
- *1 carabinieră din oțel filetată și două cârlige din oțel cu deschideri de 50 mm*
- *22 kN rezistență la tracțiune și poate și încărcat până la 100 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN354:2010	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ KÖTELEK / *FRÂNGHIE DE ANCORARE CU ZONA DE LUCRU LIMITATA*

TSUGA


7TSUG10

NEW NOUVEAU

1 m / 2 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- munkaterületet korlátozó rendszer része
- *Cusături protejate de un mașon transparent pentru durabilitate*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Arra tervezték, hogy megakadályozza a felhasználót, a mozgásának korlátozásával, hogy elérje azt a területet, ahol fennállhat a lezuhanás veszélye
- A munkaterületet korlátozó rendszer csatlakozó eleme
- *Conceput pentru a preveni evenimentul de cădere prin limitarea mișcărilor utilizatorului, împiedicându-l să ajungă în faza căderii*
- *Element de legătură pentru un sistem de reținere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 11 mm átmérőjű, 1,00 m vagy 2,00m hosszú körszövött kikötőkötél
- mindkét végén kötélszem található a megfelelő csatlakoztatáshoz * karabiner nélkül
- 15 kN szakítószilárdság és 100 kg-ig terhelhető
- *Ochet*
- *Material: frânghie împletită din poliamidă 11 mm*
- *Conectori: fără conector*
- *Dimensiune: 7TSUG10100 = 1 m 7TSUG10200 = 2 m*
- *Rezistența la rupere: >15kN*
- *Greutate: 1 m = 160 g / 2 m = 240 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN354:2010	*Egyesével csomagolva, vagy 25 darab/ karton / Ambalate individual, sau 25 bucăți/carton*

CADO ALE-2

MOALE-2

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- rugalmas hevederszalag
- *curea elastică*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Arra tervezték, hogy megakadályozza a felhasználót, a mozgásának korlátozásával, hogy elérje azt a területet, ahol fennállhat a lezuhanás veszélye
- A munkaterületet korlátozó rendszer csatlakozó eleme
- *Conceput pentru a preveni evenimentul de cădere prin limitarea mișcărilor utilizatorului, împiedicându-l să ajungă în faza căderii*
- *Element de legătură pentru un sistem de reținere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 30 mm széles, rugalmas hevederszalag, fekete jelzőszállal
- Rugalmas hevederszalag
- 100 kg
- 15 kN
- 10 év
- *Bandă flexibilă de 30 mm lățime cu fir de marcare negru*
- *Centură elastică*
- *100 kg*
- *Résistance à la rupture 15 kN*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN358:1999	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/ karton / Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ KÖTELEK / *FRÂNGHIE DE ANCORARE CU ZONA DE LUCRU LIMITATA*

CADO AF502

MOAF502

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 2 karabinerrel
- Állítható hosszúság

- *Cu 2 carabiniere*
- *Lungime reglabila*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Segíti abban a felhasználót, hogy magasban történő munka esetén is mindkét kezét szabadon tudja használni.
- A munkahelyzet-beállító rendszer összekötő eleme

- *Ajută utilizatorul să folosească liber ambele mâini atunci când lucrează la înălțime.*
- *O verigă în sistemul de reglare a postului de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 32 mm széles hevederszalag, fekete jelzőszállal
- 2 m-es, fémcsattal állítható hosszúságú poliamid
- hurkolt végein 18 és 50 mm nyílású karabiner kettős rugós acélzárral"
- 100 kg
- 15 kN
- 10 év

- *chingă de poliester cu o lățime de 32 mm, cu fir de semnalizare negru*
- *poliamidă elastică cu alungire maximă de 2 m, cu cataramă din metal*
- *cu o carabină cu zăvor de oțel cu o deschidere de 18 (AZ002) și de 50 mm (AZ022)*
- *100 kg*
- *Résistance à la rupture 15 kN*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

CADO ALB102

MOALB102

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Körszövött kötél

- *Frânghie împletită*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Arra tervezték, hogy megakadályozza a felhasználót, a mozgásának korlátozásával, hogy elérje azt a területet, ahol fennállhat a lezuhanás veszélye
- A munkaterületet korlátozó rendszer csatlakozó eleme

- *Conceput pentru a împiedica utilizatorul, prin restricționarea mișcărilor, să ajungă în zonele care prezintă risc de cădere*
- *Element de racordare al sistemului de limitare a zonei de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- ALB102 - 10,5 mm átmérőjű, 2 x 2 m-es, körszövött Y statikus poliamid kötél
- Mindegyik végén megerősítéses kötélszemmel
- 15 kN
- 10 év

- *ALB102 - 10,5 mm diametru, 2 x 2 m, șnur din poliamidă împletită și statică*
- *Cu mașon din plastic la ambele capete*
- *Résistance à la rupture 15 kN*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ KÖTELEK / *FRÂNGHIE DE ANCORARE CU ZONA DE LUCRU LIMITATA*

ARENGA

7AREN10

NEW NOUVEAU







ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- 2 karabinerrel
- Állítható hosszúság

- *Cu 2 carabiniere*
- *Lungime reglabila*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Segíti abban a felhasználót, hogy magasban történő munka esetén is mindkét kezét szabadon tudja használni.
- A munkahelyzet-beállító rendszer összekötő eleme

- *Proiectat pentru a ține utilizatorul pe loc pentru a lucra cu mâinile libere*
- *Element de legătură pentru un sistem de poziționare la punctul de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hosszúságot beállító acélgyűrű
- Egyik végén megerősített kötélszemmel
- 12 mm átmérőjű, 2 m-es, állítható hosszúságú, fonott statikus poliamid kötél
- mindkét végén visszafont, kötélszemes, két csavaros karabinerrel
- terhelhetősége 100 kg, élettartama 10 év
- munkahelyzet-beállító rendszer eleme

- *Reglaj inel de oțel.*
- *Capetele îmbinate și bucle acoperite cu mansoane.*
- *12 mm diametru, 2 m, lungime reglabilă, frânghie statică din poliamidă împletită*
- *Retrasă la ambele capete, cu ochiuri de frânghie, cu două carabiniere cu șurub*
- *Capacitate de încărcare 100 kg, durată de viață 10 ani*
- *Element al sistemului de reglare a poziției de lucru*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN358:1999	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/ karton / Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

CADO ALB-2

MOALB-2

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Körszövött kötél

- *Frânghie de poliamidă statică țesută*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Segíti abban a felhasználót, hogy magasban történő munka esetén is mindkét kezét szabadon tudja használni.
- A munkahelyzet-beállító rendszer összekötő eleme

- *Proiectat pentru a ține utilizatorul pe loc pentru a lucra cu mâinile libere*
- *Element de legătură pentru un sistem de poziționare la punctul de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- ALB-2 - 12 mm átmérőjű, 2 m-es, állítható hosszúságú, körszövött statikus poliamid kötél, jelzőszállal, egyik végén rugós acélzárral
- ALB102 - 10,5 mm átmérőjű, 2 x 2 m-es, körszövött Y statikus poliamid kötél
- ALB102-1M - 10,5 mm átmérőjű, körszövött Y statikus poliamid kötél, 1 m hosszú + 2 karabiner
- 15 kN
- 10 év

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

CADO PRO SZETT

MOAPRO3

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- szabályozható hosszúság
- *lungime reglabilă*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Segíti abban a felhasználót, hogy magasban történő munka esetén is mindkét kezét szabadon tudja használni.
- A munkahelyzet-beállító rendszer összekötő eleme
- *Ajută utilizatorul să-ți folosească în mod liber ambele mâini chiar și când lucrează la înălțime.*
- *Elementul de legătură al sistemului de reglare a POZIȚIEI de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 3 m hosszú, 12 mm átmérőjű, körszövött, statikus poliamid kötél
- félautomata hossz-szabályzó egység
- mechanikai sérülések elleni védőtömlő
- egy csavarmenetes, egy rugós karabiner
- egy csavarmenetes (AZ011) és egy kampó (AZ002) tartozik hozzá
- 100 kg
- 10 év
- *frânghie din poliamidă, statică, țesută, cu o lungime de 3 m, 12 mm diametru, țesut circular*
- *unitate de control semi-automată a lungimii*
- *furtun de protecție împotriva deteriorării mecanice*
- *carabin cu arc, cu filet*
- *o carabină cu filet (AZ011), una cu arc (AZ002)*
- *100 kg*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/ carton*

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ KÖTELEK / *FRÂNGHIE DE ANCORARE CU ZONA DE LUCRU LIMITATA*

PINEA

7PINE10

NEW NOUVEAU | 2 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyű és gyors beállítás a hossz-szabályozó egységgel
- műanyag védőtömlő a mechanikai sérülések ellen

- *Ajustare rapidă și ușoară cu dispozitivul de tensionare*
- *mașon de protecție pentru durabilitate mărită"*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Segíti abban a felhasználót, hogy magasban történő munka esetén is mindkét kezét szabadon tudja használni.
- A munkahelyzet-beállító rendszer összekötő eleme

- *Proiectat pentru a poziționa utilizatorul, dând posibilitatea de a lucra cu mâinile libere*
- *Element de legătură pentru un sistem de poziționare*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- PINEA körszövött munkahelyzet-beállító kötél 2 m,
- acél csavarmenetes karabinerekkel és védőborítással
- Egyszerűen használható hossz-szabályozó egység
- Megerősített kötélszemmel
- 100 kg
- 10 év

- *Ajustare prin întinzător.*
- *Bucla cu degetar.*
- *Material: frânghie împletită din poliamidă 12 mm.*
- *Întinzător din oțel.*
- *Conectori: 2 carabiniere cu șuruburi din oțel*
- *Dimensiune: 7PINE10200 = 2 m*
- *mașon de protecție textil*
- *Greutate: 1 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN358:1999	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

VITEX

7VITE10

NEW NOUVEAU | 2 m / 4 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyű és kompakt alumínium hossz-
- szabályzó egység – gyors és egyszerű beállítás
- mechanikai sérülések elleni textil védőtömlővel

- *Tensionator ușor si compact pentru prindere bună și ajustare rapidă*
- *Mansetă cu protecție pentru durabilitate*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Segíti abban a felhasználót, hogy magasban történő munka esetén is mindkét kezét szabadon tudja használni.
- A munkahelyzet-beállító rendszer összekötő eleme

- *Proiectat pentru a ține utilizatorul pe loc pentru a lucra cu mâinile libere*
- *Element de legătură pentru un sistem de poziționare la punctul de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- VITEX körszövött munkahelyzet-beállító kötél
- 2 m (7VITE10200) és 4 m (7VITE10400) hosszúságban
- automata acél karabinerrel, acél horoggal és védőborítással
- hossz-szabályzó egység a gyors és egyszerű beállításhoz
- egyik végén kötélszemmel
- Terhelhetősége : 100 kg
- >15 kN
- 10 év

- *Frânghie de poziționare circulară VITEX țesută*
- *2 m (7VITE10200) și 4 m (7VITE10400) lungime*
- *cu carabinieră automată din oțel, cârlig din oțel și capac de protecție*
- *reglare prin întinzător*
- *bucla cu degetar.*
- *Utilizator de 100 kg*
- *>15 kN*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN358:1999	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*




VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓK

ABSORBITOARE DE ENERGIE CU FRÂNGHIE RETRACTABILĂ

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓK ÉS HAJLÉKONY VEZETÉKEN ALKALMAZOTT VEZÉRELT ZUHANÁSGÁTLÓ

DISPOZITIVE ANTICĂDERE RETRACTABILE ȘI DISPOZITIVE COMANDATE ANTICĂDERE UTILIZATE PE CONDUCTOARE FLEXIBILE

	SZEMÉLYI VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ *DISPOZITIVE INDIVIDUALE DE ANTICĂDERE RETRACTABILE*	FÜGGŐLEGES HASZNÁLAT *UTILIZARE VERTICALĂ*	VÍZSZINTES HASZNÁLAT *UTILIZARE ORIZONTALĂ*
	ZUHANÁSGÁTLÓK *DISPOZITIVE ANTICĂDERE*		
EXPERT	 2 M SOLANO 7SOLA10  2 M LODOS 7TWIS10		
PRO		 6 M ZONDA 71476  10 M PACHUA 71480 20 M CALIMA 71482	 10 M/ 20 M ASTER/BARTSIA 71343/71344  6 M OSTRIA 7EDGS10
ACCESS	 2,5 M BOREAS 71460	 6 M GARUA 71486	 10 M/ 20 M VIOLA/NEOTTIA 71353/71354

SZEMÉLYI VISSZAHÚZHATÓZUHANÁSGÁTLÓ
/ DISPOZITIVE INDIVIDUALE DE ANTICĂDE-RE RETRACTABILE

BOREAS

MO71460

2,5 m

ELŐNYÖK / BENEFICII

- Nagyon könnyű
- Egyszerűen alkalmazható

- *Foarte ușor*
- *Ușor de folosit*



FELHASZNÁLÁS / UTILIZARE

- Lehetővé teszi a mozgás szabadságát és csökkenti szabad esésteret
- Csatlakozó elem a lezuhanásgátló rendszerben

- *Asigură mișcare liberă și reduce mărimea zonei de cădere*
- *Element de racordare al sistemului de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- visszahúzható zuhanásgátló, 2,5 m hosszú 45 mm széles hevederszalaggal, energiaelnyelővel, két karabinerrel (71110, 71114)
- műanyag ház
- 15 kN szakítószilárdság, max. 6 kN dinamikus fékerő, súlya: 0,8 kg
- az energiaelnyelő részt közvetlenül a testheveder bekötési pontjához kell kapcsolni
- 100 kg
- 10 év

- *descărcător de energie retractabil, lung de 2,5 m cu curea lată de 45 mm, absorbant de energie, două carabinere (71110, 71114)*
- *carcasă din plastic*
- *rezistență la tracțiune de 15 kN, max. 6 kN forță de frânare dinamică, greutate: 0,8 kg*
- *partea absorbantă de energie trebuie să fie conectată direct la punctul de conectare al hamului corpului*
- *100 kg*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

SOLANO

7SOLA10

NEW
NOUVEAU

2 m

140 kg

ELŐNYÖK / BENEFICII

- Bármilyen irányban használható
- Lábmagasságban is csatlakoztatható
- Terhelhetősége 140 kg a 0, 1, és 2 esési tényezőben

- *Poate fi folosit în orice direcție*
- *Poate și conectat la nivelul piciorului*
- *Capacitate utilizator 140 kg în factorul de cădere 0, 1, și 2*



FELHASZNÁLÁS / UTILIZARE

- Függőleges és vízszintes használat
- Szabad mozgást biztosít és csökkenti az eséstér nagyságát
- Csatlakozó elem egy lezuhanásgátló rendszerben

- *Utilizare verticală și orizontală*
- *Permite libertate de mișcare și distanță redusă*
- *Element de legătură într-un sistem anti-cădere*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- 0, 1 és 2 esési tényezővel használható
- Terhelhetősége 140 kg, még a 2-es esési tényezőben is.
- Ellenálló polimer ház forgószemes, automata alumínium karabinerrel.
- 2 méter hosszú, 20 mm széles HDPE hevederszalag, nagy 60 mm-es nyílású alumínium akasztó kampóval
- Mérete: 7SOLA10NSI = 2 m
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Szakítószilárdsága: >15 kN
- Súlya: 1,2 kg

- *SOLANO - Limitator personal de cădere cu bandă de 2 m, oferă libertate de mișcare fără nicio ajustare manuală și se blochează instantaneu în caz de cădere*
- *Acest dispozitiv de prevenire a căderii poate și folosit și pe orizontală și poate și ancorat la picioarele utilizatorului, permisând mișcarea în orice direcție*
- *Face posibilă înlocuirea unui șnur absorbant și oferă aceeași protecție împotriva căderilor cu o distanță de degajare redusă*
- *Are o capacitate de utilizator de 140 kg, chiar conectat la nivelul piciorului*
- *Conectorul său mare din aluminiu permite o mare varietate de conexiuni.*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

SZEMÉLYI VISSZAHÚZHATÓZUHANÁSGÁTLÓ
/ DISPOZITIVE INDIVIDUALE DE ANTICĂDE-RE RETRACTABILE

CADO W6
MOAWR-106

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- könnyű súly és egyszerű használat
- 6 m hosszú

- *greutate mică, ușor de utilizat*
- *6 m lungime*



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 6 m hosszú, 17 mm széles poliészter-kevlar hevederszalag, műanyag ház, 1.7 kg súly
- a munkavégző mozgásának megfelelően a zuhanásgátló rugós tartódobja automatikusan le- illetve feltekerve a kötélzetet, állandóan feszesen tartja azt
- 135 kg maximális terhelés, rövid fékezőtávolság, legfeljebb 6 kN fékezőerő
- acél felfüggesztési pont és alsó gyűrű, kötél csavarodását gátló, pörgetőszemes karabiner dupla rugós biztonsági zárral (220 g)

- *Descărcător retractabil din poliester-kevlar de 6 m lungime, lățime de 17 mm, carcasă din plastic, 1,7 kg greutate*
- *în funcție de mișcarea lucrătorului, tamburul de susținere a arcului de la descărcător se desfășoară automat, instalația îl menține constant strâns*
- *135 kg sarcină maximă, distanță scurtă de frânare, forță de frânare maximă 6 kN*
- *punct de suspensie din oțel și inel inferior, carabină anti-răsucire, cu ochi rotativ cu blocare dublă de siguranță cu arc (220 g)*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN355:2002 - VG 11 CNB/P/11.063	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

LODOS
7TWIS10*



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Bármilyen irányban használható
- Lábmagasságban is csatlakoztatható
- Éles peremen tesztelve (szegélytesztelt)

- *Poate și folosit în orice direcție*
- *Poate și conectat la nivelul piciorului*
- *Testat pe muchii ascuțite*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Építkezés, ipar... olyan területek, ahol fennáll az éles peremek veszélye
- Lehetővé teszi a mozgás szabadságát és csökkenti eséstér nagyságát, továbbá a haladásnál állandó kikötést biztosít
- A lezuhanásgátló rendszer összekötő eleme

- *Construcții, industrie... zone cu risc de cădere pe margini ascuțite*
- *Înlocuiește șnurul cu absorbție dublu pentru picior pentru 100% tie-off cu beneficiul unei distanțe reduse*
- *Element de legătură într-un sistem de oprire a căderii»*
- *Construcții, industrie... zone cu risc de cădere pe margini ascuțite*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- A Lodos személyi zuhanásgátló egy kompakt és könnyű, 2 méter hosszú, kétágú, hevederes leesés ellen védő eszköz.
- Helyettesíti az energiaelnyelő Y zuhanásgátló kötelet, hogy a zárómechanizmusával csökkentett esési távolságot biztosítson.
- Használható a fej felett (0. faktor) vagy lábmagasságban (2. faktor) minden típusú munka biztosítására.
- Gyors és biztonságos csatlakozást tesznek lehetővé.
- Éles szegélyeken tesztelt, használható éles peremek közelében ipari környezetben vagy építkezéseken.
- A nagy alumínium kampókkal sokféle csatlakozást tesz lehetővé.
- >15 kN
- 10 év

- *Limitatorul personal de cădere LODOS este un dispozitiv de protecție împotriva căderii cu două chingi, compact și ușor, lung de 2 metri.*
- *Înlocuiește șnurul dublu absorbant pentru a oferi o distanță de spațiu redusă cu mecanismul său de blocare.*
- *Poate și folosit deasupra capului (factor 0) sau la nivelul picioarelor (factor 2) pentru a asigura toate tipurile de lucrări.*
- *Carabinierele automate permit o conexiune rapidă și sigură.*
- *Testat pe muchii ascuțite, poate și folosit lângă muchii ascuțite în medii industriale sau pe șantiere.*
- *Cârligele sale mari din aluminiu permit o mare varietate de conexiuni.*
- *>15 kN*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*	CSOMAGOLÁS / *AMBALARE*
EN360:2002 - VG 11 CNB/P/11.060	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

*Amíg a készlet tart / *în timp ce stocurile durează*

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ HEVEDERSZALAGGAL / *ABSORBITOARE DE ENERGIE CU FRÂNGHIE RETRACTABILA*

OSTRIA

7EDGS10

6 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízszintesen is használható
- Szegélytesztelt hevederszalag (0,5 mm rádiusz)
- Élettartama 10 év
- *Poate și utilizat pe orizontală*
- *Cureaua testată la margine*
- *Are o durată de viață de 10 ani*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Vízszintesen és függőlegesen is használható, az éles szélek kockázata esetén (például tetőfedés)
- Lehetővé teszi a szabad mozgást és csökkenti az eséstér nagyságát
- A zuhanásgátló rendszer összekötő eleme
- *Utilizare verticală și utilizare orizontală cu risc de cădere pe muchii ascuțite*
- *Permite libertate de mișcare și distanță de degajare redusă*
- *Element de legătură într-un sistem de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- vízszintesen és függőlegesen is használható, az éles szélek kockázata esetén (például tetőfedés)
- élekhez szegélytesztelt 25 mm széles és 6 m hosszú poliészter hevederszalag, erős polimer műanyag ház + forgószem
- egy acél karabiner és egy forgószemes acél kampó
- az eszköz súlya: 2,4 kg és a terhelhetősége pedig 100 kg»
- >15 kN
- 10 év
- *poate și utilizat atât pe orizontală, cât și pe verticală dacă există riscul de margini ascuțite (de ex. acoperi)*
- *curea din poliester de 25 mm lățime și lungime de 6 m, carcasă din plastic polimeric puternic + ochi pivotant*
- *un carabinier din oțel și un ochi pivotant din oțel cârlig*
- *greutatea dispozitivului: 2, 4 kg și o capacitate de încărcare de 100 kg*
- *>15 kN*
- *10 ani*

SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*	**CSOMAGOLÁS** / *AMBALARE*
EN360:2002 - VG 11 CNB/P/11.060	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

GARUA

MO71486

6 m

140 kg

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nagyon könnyű
- Esésjelző a könnyebb használat előtti ellenőrzés érdekében
- *Ușor*
- *Indicator de cădere, facilitează inspecția vizuală înainte de utilizare*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Függőleges használatra, mozgásszabadságot és csökkentett esés távolságot tesz lehetővé
- Csatlakozó elem a zuhanásgátló rendszerben
- *Proiectat pentru utilizare verticală, permite o mare libertate de mișcare și un curent de aer redus*
- *Element de legătură pentru un sistem de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- visszahúzható zuhanásgátló, 6 m hosszú 25 mm széles hevederszalaggal, karabinerrel (71121)
- műanyag ház
- 15 kN szakítószilárdság
- SÚLY: 3,5 kg
- EU szabvány: EN360»
- >15 kN
- 10 év
- *descărcător retractabil, lung de 6 m cu curea de 25 mm lățime, carabină (71121) carcasă din plastic,*
- *rezistență la tracțiune 15 kN*
- *GREUTATE: 3,5 kg*
- *Standard UE: EN360*
- *>15 kN*
- *10 év*

SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*	**CSOMAGOLÁS** / *AMBALARE*
EN360:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/karton / vAmbalate individual, sau 4 bucăți/carton*

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ ACÉLSODRONNYAL / *ABSORBITOARE DE ENERGIE CU SÂRMĂ DE OȚEL*

ZONDA

MO71476

6 m

140 kg

CADO CR250V

MOACR250V-6

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Esésjelző a könnyebb használat előtti ellenőrzés érdekében
- Alkalmas ATEX környezetben való használatra

- *Indicator de cădere pentru o verificare mai ușoară înainte de utilizator*
- *Potrivit pentru utilizare în mediul ATEX*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Fej feletti használatra tervezett, a mozgás szabadságát és csökkentett esésteret biztosít
- potenciálisan robbanásveszélyes környezetben (ATEX)
- Lezuhanásgátló rendszer része

- *Proiectat pentru utilizare deasupra capului, permite libertatea de mișcare și distanța de degajare redusă*
- *medii potențial explozive (ATEX)*
- *element de conectare într-un sistem de oprire a căderii*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ez a 6 méteres, acélkábeles visszahúzható zuhanásgátló függőleges használatra készült, a fej felett történő rögzítéssel. Védelmet nyújt a magasból történő leesés ellen, miközben nagy mozgásszabadságot és csökkentett esési távolságot biztosít.
- A kábel követi a felhasználó mozgását, és esés esetén azonnal blokkol.
- Erős polimer ház forgószemmel
- Horganyzott acélkábel Ø 4,5 mm átmérőjű és 6 méter hosszú
- Forgószemes acél kampó ütésjelzővel a kábel végén
- Energiaelnyelés: < 6 kN
- Szakítószilárdság: 1,5 m >12 kN
- Súly: 6 kg
- Használható robbanásveszélyes környezetben (ATEX)

- *Acest cablu de salvare cu auto-retractare de 6 m este proiectat pentru utilizare verticală, ancorat deasupra capului. oferă protecție împotriva căderilor de la înălțime, permite în același timp o mare libertate de mișcare și o distanță redusă. Cablul urmărește mișcările utilizatorului și se blochează instantaneu în caz de cădere.*
- *Carcasă rezistență din polimer cu ochi pivotant*
- *Cablu din oțel galvanizat 4,5 mm și lungime 6 m*
- *Cârlig pivotant din oțel cu indicator de impact la capătul liniei*
- *Reducerea forței: < 6 kN*
- *rezistență la rupere: >12 kN*
- *Greutate: 6 kg*
- *poate și utilizat în medii potențial explozive (ATEX)*

SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*	CSOMAGOLÁS / *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G EX H IIC T6 GB	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- egyszerű kezelhetőség
- korszerű megoldás a leesés ellen

- *ușor de utilizat*
- *soluție de ultimă generație împotriva căderilor*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Csatlakozó elem zuhanásgátló rendszerben
- A munkavégző mozgásának megfelelően a zuhanásgátló rugós tartódobja automatikusan le- illetve feltekerve a kötélzetet, állandóan feszesen tartja azt

- *Element de legătură în sistemul de prevenire a căderii*
- *In funcție de mișcările utilizatorului, tamburul cu arc al dispozitivului se desfășoară și înfășoară automat, menținând cablul întins în orice moment*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- CADO-CR250V VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ:
- a munkavégző mozgásának megfelelően a zuhanásgátló rugós tartódobja automatikusan le- illetve feltekerve a kötélzetet, állandóan feszesen tartja azt
- 140 kg maximális terhelés, rövid fékezőtávolság, legfeljebb 6 kN fékezőerő
- acél felfüggesztési pont és alsó gyűrű, visszacsapódást gátló műanyag gömb
- pörgetőszemes karabiner dupla rugós biztonsági zárral (220 g)
- az emelkedő és ereszkedő funkcióval bíró karos személyi mentőkészülékkel (ACRW215, EN1496/B) perceken belül felszínre juttatható egy max. 140 kg súlyú mentesre szoruló
- CADO-CR250V (ACR-250V): 6 m hosszú, 4 mm széles acélsodrony, kompozit műanyag ház, 3,92 kg súly


- *CADO-CR250V Opritor de cadere și salvare cu cablu retractabil LUCRU LA înălțime*
- *În funcție de mișcările utilizatorului, tamburul cu arc al dispozitivului se desfășoară și înfășoară automat, menținând cablul întins în orice moment*
- *Sarcina maxima de 140 kg, distanța scurtă de frânare, forța de frânare până la 6 kN*
- *punct de suspensie din oțel și inel inferior, sferă din plastic anti-recul*
- *carabinieră cu ochet de frânghie anti-răsucire cu blocare de siguranță cu arc dublu (220 g)*
- *cu dispozitivul de salvare cu braț având funcție de urcare și coborâre (ACRW215, EN1496 / B) are scarcina utila de 140 kg*
- *CADO-CR250V (ACR-250V): frânghie de oțel de 6 m lungime, diametru de 4 mm , carcasă din plastic compozit, greutate 3,92 kg*

SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*	CSOMAGOLÁS / *AMBALARE*
EN360:2002 - VG 11 CNB/P/11.060	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ ACÉLSODRONNYAL / *ABSORBITOARE DE ENERGIE CU SÂRMĂ DE OȚEL*

PACHUA

MO71480



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- zuhanás jelző az egyszerűbb ellenőrzéshez
- robbanásveszélyes területeken használható

- *indicator de cădere pentru o inspecție mai ușoară*
- *poate și utilizat în atmosfere potențial explozive*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Fej feletti használatra tervezték
- Lehetővé teszi a szabadabb mozgást és használatával kisebb eséstérre van szükség
- Csatlakozó elem a zuhanásgátló rendszerben
- Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben is használható (ATEX)
- *Conceput pentru utilizare deasupra capului, permite libertatea de mișcare și distanța liberă redusă*
- *Element de conectare într-un sistem de oprire a căderii*
- *Medii potențial explozive (ATEX)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*


- visszahúzható zuhanásgátló, 10 m hosszú 4,5 mm átmérőjű galvanizált acélsodronnyal, karabinerrel
- erős műanyag ház forgószemmel
- 12 kN szakítószilárdság, súlya: 6 kg

- *descărcător retractabil cu sârmă de oțel zincat, lungime de 10 m, diametru 4,5 mm, cu carabină*
- *carcasă din plastic rezistent, cu ochi pivotant*
- *rezistență la tracțiune de 12 kN, greutate: 6 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

CALIMA

MO71482



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Zuhanás jelző az egyszerűbb ellenőrzéshez
- Robbanásveszélyes területeken használható
- Terhelhetőség: 140 kg
- *Indicator de cădere pentru o inspecție mai ușoară*
- *Poate și utilizat în atmosfere potențial explozive*
- *Capacitate de încărcare: 140 kg*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Fej feletti használatra tervezve, mozgásszabadságot és csökkentett távolságot tesz lehetővé
- Csatlakozó elem a zuhanásgátló rendszerben
- Potenciálisan robbanásveszélyes környezet (ATEX)
- *Conceput pentru utilizare deasupra capului, permite libertatea de mișcare și distanța liberă redusă*
- *Element de conectare întrun sistem de oprire a căderii*
- *Medii potențial explozive (ATEX)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- visszahúzható zuhanásgátló, 20 m hosszú 4,5 mm átmérőjű galvanizált acélsodronnyal, karabinerrel
- erős műanyag ház forgószemmel
- 12 kN szakítószilárdság, súlya: 7 kg

- *descărcător retractabil cu o sârmă de oțel zincat, lungime de 20 m, diametru 4,5 mm, cu carabină*
- *carcasă din plastic rezistent cu ochi pivotant*
- *12 kN rezistență la tracțiune, greutate: 7 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G EX H IIC T6 GB	*Egyesével csomagolva, vagy 2 darab/ karton / Ambalate individual, sau 2 bucăți/carton*

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ ACÉLSODRONNYAL / *ABSORBITOARE DE ENERGIE CU SÂRMĂ DE OȚEL*

CADO-C15

MOACR-115

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- egyszerű kezelhetőség
- korszerű megoldás a leesés ellen



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Csatlakozó elem zuhanásgátló rendszerben

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- a munkavégző mozgásának megfelelően a zuhanásgátló rugós tartódobja automatikusan le- illetve feltekerve a kötélzetet, állandóan feszesen tartja azt
- 140 kg maximális terhelés, rövid fékezőtávolság, legfeljebb 6 kN fékezőerő
- acél felfüggesztési pont és alsó gyűrű, visszacsapódást gátló műanyag gömb
- kötél csavarodását gátló, pörgetőszemes karabiner dupla rugós biztonsági zárral (220 g)
- 15 m hosszú, 4 mm átmérőjű acélsodrony, fém ház, 6,5 kg súly»

- *În funcție de mișcările utilizatorului, tamburul cu arc al dispozitivului se desfășoară și înfășoară automat, menținând cablul întins în orice moment*
- *Sarcina maxima de 140 kg, distanța scurtă de frânare, forța de frânare până la 6 kN*
- *punct de suspensie din oțel și inel inferior, sferă din plastic anti-recul*
- *prevenirea răsucirii frânghiei cu blocare de siguranță cu arc dublu (220 g)*
- *frânghie de oțel de 15 m lungime, diametru de 4 mm , carcasă din metal, greutate 6.5 kg»*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

CADO CK15

MOACRW200

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Emelkedő és ereszkedő funkció
- Kompatibilis az ATM csörlős állványokkal

- *Funcție ascendentă și descendentă*
- *Compatibil cu standurile de troliu ATM*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Visszahúzható típusú zuhanásgátló és egy mentőcsörlő kombinációja
- A forgókarral perceken belül felszínre lehet juttatni a max. 140 kg súlyú mentésre szorulót

- *Combinație între un dispozitiv de prevenire a căderii retractabil și un troliu de salvare*
- *Max. 140 kg au nevoie de salvare*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- visszahúzható zuhanásgátló karos személyi mentőkészülék, 15 m hosszú, 4,7 mm átmérőjű acélkábellel
- forgókarral perceken belül felszínre lehet juttatni a max. 140 kg súlyú mentésre szorulót
- rugós tartódob, feszes sodronykötélzet, nem igényel plusz energiaelnyelőt
- súlya 11 kg, alumínium házzal

- *Dispozitiv de salvare personal cu braț retractabil de cădere cu 15 m lungime, cablu din oțel cu diametrul de 4,7 mm*
- *un braț rotativ poate fi utilizat pentru a aduce la suprafață în câteva minute un volum maxim de 140 kg*
- *tambur de sprijin cu arc, cablu strâns, nu necesită absorbant suplimentar de energie*
- *greutate 11 kg, cu carcasă din aluminiu*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*



HAJLÉKONY VEZETÉKEN ALKALMAZOTT VEZÉRELT ZUHANÁSGÁTLÓ

ABSORBITOARE DE ENERGIE CU FIRE FLEXIBILE

NEM NYITHATÓ VÁLTOZAT / *VARIANTĂ CARE NU SE POATE DESCHIDE*

VIOLA / NEOTTIA

MO71353 / MO71354

10 m / 20 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Ideális tetőn végzendő munkához
- Saját zsákban szállítható
- *Ideal pentru lucrul pe acoperiș*
- *Poate și transportat în geantă*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Vezérelt típusú lezuhanásgátló rendszer függőleges, vízszintes használatra vagy lejtős felületre.
- Csatlakozó elem lezuhanásgátlóhoz vagy visszatartó rendszerhez
- *Sistem de oprire a căderii de tip ghidat pentru utilizare verticală, orizontală sau acoperișuri înclinate*
- *Element de legătură pentru un sistem de oprire a căderii sau de reținere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott lezuhanásgátló készülék horganyzott nemesacélból
- 6 kN-nál kisebb fékezőerővel max. 100 kg tömegű személy zuhanását kevesebb, mint 1 m fékúttal állítja meg és egy személy védelmét látja el
- 10 m hosszú (MO71353) vagy 20 m hosszú (MO71354), 12 mm átmérőjű, körszövött kötél, felfűzött zuhanásgátló, energiaelnyelő, csavarmenetes karabiner (71110)
- 15 kN statikus teherbírás, összsúly: 1300 g
- *dispozitiv anti-cădere din oțel inoxidabil zincat pentru utilizare pe linii fixe flexibile*
- *cu o forță de frânare mai mică de 6 kN max. Oprește căderea unei persoane care cântărește 100 kg cu o distanță de frânare mai mică de 1 m și protejează o*
- *10 m lungime (MO71353) sau 20 m lungime (MO71354), 12 mm diametru, frânghie circulară țesută, descărcător filetat, absorbant de energie, carabină filetată (71110)*
- *15 kN capacitate de încărcare statică, greutate totală: 1300 g*

SZABVÁNYOK / *CERTIFICĂRI*	**CSOMAGOLÁS** / *AMBALARE*
EN353-2:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

NEM NYITHATÓ VÁLTOZAT / *VARIANTĂ CARE NU SE POATE DESCHIDE*

LINOSTOP SET

MOAC060

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Zuhanásgátló szett energiaelnyelővel
- *Kit anti-cădere cu amortizor de energie*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátló függőleges, vízszintes használatra vagy lejtős felületre
- Zuhanásgátló és a munkaterületet korlátozó rendszerek csatlakozó eleme
- *Sistem de oprire a căderii de tip ghidat pentru utilizare verticală, orizontală sau acoperișuri înclinate*
- *Element de legătură pentru un sistem de oprire a căderii sau de reținere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- lezuhanásgátló készülékek horganyzott nemesacélból (önzáró reteszelés, 6 kN fékerő)
- egybeépített energiaelnyelős összekötő heveder karabinerrel (AZ002)
- 10 m hosszú, 12 mm átmérőjű, körszövött poliamid kötél, felső végén kötélszíves hurokkal, alsó végén biztonsági záró varrással, tömlővel»
- *sisteme anticădere din oțel galvanizat de calitate superioară (zăvor cu auto închidere, forță de frânare de 6 kN)*
- *chingă de legare cu disipator de energie integrat, cu carabină (AZ002)*
- *frânghie țesută din poliamidă cu o lungime de 10 m, diametru 12 mm, pe capătul superior cu ochet, pe capătul inferior cu cusătură de siguranță, cu carcasă*
- *punctul de ancorare al sistemului cu o rezistență statică minim 15 kN trebuie să fie deasupra utilizatorului (EN 795)*
- *pe timpul lucrărilor inclinația frânghiei față de punctul de ancorare nu poate și mai mare de 45°*
- *închizătoarea opritorului de cădere trebuie legată de partea frontală sau dorsală a hamului integral, conform standardului EN 361*
- *frânghia se poate comanda cu lungime maximă de 50 m*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

NYITHATÓ VÁLTOZAT / *VERSIUNE DESCHISĂ*

CADO BLOCK

MOAC040

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nyitható változat
- 12 mm átmérőjű AC200 körszövött kötéllel együtt
- *Versiune deschisă*
- *AC200 cu diametru de 12 mm cu cablu circular țesut*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- 6 kN-nál kisebb fékezőerővel max.100 kg tömegű személy zuhanását kevesebb mint 1 m fékúttal állítja meg
- a fém fékbetét nyitáskor mindkét irányban szabadon fut, a reteszelés már 5 kg-os terhelésnél önzáróvá válik
- *Cu o forță de frânare mai mică de 6 kN, oprește ca o persoană cu greutatea maximă de 100 kg să nu cadă cu o distanță de frânare mai mică de 1 m.*
- *plăcuța metalică de frână rulează liber în ambele direcții când este deschisă, încuietoarea devine autoînchidere la o sarcină de 5 kg*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott lezuhanásgátló készülék horganyzott nemesacélból
- a fém fékbetét nyitáskor mindkét irányban szabadon fut, a reteszelés már 5 kg-os terhelésnél önzáróvá válik
- 6 kN-nál kisebb fékezőerővel max.100 kg tömegű személy zuhanását kevesebb mint 1 m fékúttal állítja meg
- Ø 12 mm hajlékony kötélzethez, nyitható változat, a kötél bármely pontján feltehető
- *dispozitiv anti-cădere din oțel inoxidabil zincat aplicabil pe o linie fixă, flexibilă*
- *plăcuța de frână metalică rulează liber în ambele direcții la deschidere, devine autoblocantă chiar și cu o sarcină de 5 kg*
- *oprește o persoană care cântărește mai puțin de 1 kg cu o forță de frânare mai mică de 6 kN*
- *Pentru montarea flexibilă de 12 mm, versiunea deschisă, poate și plasată oriunde pe coardă*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

NYITHATÓ VÁLTOZAT / *VERSIUNE DESCHISĂ*

CADO UNIVERZAL

MOAC080

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nyitható, rendkívül könnyű
- 12 mm átmérőjű körszövött kötélhez

- *Deschizibilă, extrem de ușoară*
- *Pentru frânghii țesute circulare cu diametrul de 12 mm*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Zuhanásgátló rendszer alkotórészeként a vonatkozó szabványoknak megfelelő Cado® védőeszközök segítségével (teljes testhevederzet, energiaelnyelő, csatlakozók, kötélzet, kikötési pontok) egy személy védelmét látja el

- *Ca parte componentă a unui sistem anticădere cu ajutorul echipamentelor de protecție Cado corespunzătoare standardelor aplicabile (hamuri integrale, disipator de energie, conectoare, frânghii, puncte de ancorare) asigură protecția unei singure persoane*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 12 mm átmérőjű hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátló készülékek alumíniumból
- nyitható, rendkívül könnyű (194 g), kisméretű (119 x 67 mm)
- a kötél bármely pontján feltehető, karabinerrel záródik
- hátsó, mellső, beülő ponthoz, vagy akár munkahelyzet beállításra, univerzálisan használható eszköz
- az önzáró fékbetét, 6 kN-nál kisebb erővel, egy 100 kg tömegű személy zuhanását 1 m-en belül megállítja
- zuhanásgátló rendszer alkotórészeként a vonatkozó szabványoknak megfelelő Cado® védőeszközök segítségével (teljes testhevederzet, energiaelnyelő, csatlakozók, kötélzet, kikötési pontok) egy személy védelmét látja el»

- *dispozitive anticădere din aluminiu utilizabile pe cabluri flexibile ancorate, diametru 12 mm*
- *cu deschidere, extrem de ușor (194 g), mărime mică (119 x 67 mm)*
- *poate și plasat în orice punct al corzii, închidere cu carabină*
- *dispozitiv de utilizare universală pentru punctul dorsal, din față, de interior, sau chiar și pentru reglarea POZIȚIEI de lucru*
- *garnitura cu autoînchidere, cu o forță mai mică de 6 kN, poate împiedica prăbușirea persoanelor cu o greutate de până la 100 kg mai puțin de 1 m*
- *ca parte componentă a unui sistem anticădere cu ajutorul echipamentelor de protecție Cado corespunzătoare standardelor aplicabile (hamuri integrale, disipator de energie, conectoare, frânghii, puncte de ancorare) asigură protecția unei singure persoane*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

NYITHATÓ VÁLTOZAT / *VERSIUNE DESCHISĂ*

CADO AC200

MOAC200

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- piros színű, fekete biztonsági jelzőszállal ellátva
- több hosszúságban

- *cu fir de siguranță*
- *în mai multe lungimi*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Az AC040 zuhanásgátló rendszer alkatrésze

- *Parte a sistemului de oprire a căderii AC040*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- körszövött statikus, piros-fekete, 12 mm átmérőjű, poliamid kötél
- mindkét végén visszafonott, kötélszíves hurokkal, műanyag borítással, biztonsági varrással

- *static țesut rotund, roșu-negru, cu diametru de 12 mm, frânghie din poliamidă*
- *împletit la ambele capete, cu buclă de frânghie-inimă, capac din plastic, cusături de siguranță*

Elérhető a következő méretekben:
- 10 m: MOAC200-10
- 20 m: MOAC200-20
- 25 m: MOAC200-25
- 30 m: MOAC200-30
- 40 m: MOAC200-40
- 50 m: MOAC200-50

Disponibil în următoarele dimensiuni:
- *10 m: MOAC200-10*
- *20 m: MOAC200-20*
- *25 m: MOAC200-25*
- *30 m: MOAC200-30*
- *40 m: MOAC200-40*
- *50 m: MOAC200-50*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

CADO CABLE-BLOCK - AC363

MOAC363

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- nyitható, a sodronykötél bármely pontján feltehető
- *poate fi deschis și fixat în orice punct al cablului*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Zuhanásgátló rendszer alkotórészeként a vonatkozó szabványoknak megfelelő Cado védőeszközök segítségével (teljes testhevederzet, csatlakozók, kikötési pontok) egy személy védelmét látja el
- *Asigură protecția unei persoane în condițiile în care se utilizează și celelalte componente de protecție Cado, conforme cu standardele aplicabile (hamuri integrale, conectori, puncte de ancorare)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Cableblock, merev rögzített vezetéken alkalmazott lezuhanásgátló készülék horganyzott nemesacélból (önzáró reteszelés, 6 kN fékerő, 380 g súly), mely a sodronykötél bármely pontján feltehető
- kizárólag egy ovális zárkapocs segítségével, közvetlenül kell csatlakoztatni a testhevederzet mellső bekötési pontjához
- a munkakötélről levenni a szerkezetet csak a karabinernek az emelőkar nyílásából történt eltávolítása után lehetséges
- *Opritor de cădere pentru cablu rigid, din oțel inoxidabil zincat (autoblocant, forță de frânare de 6 kN, greutate 380 g), care poate și plasat în orice punct al cablului de sârmă*
- *trebuie să fie conectat direct la punctul de conectare frontal al hamul de corp numai cu o clemă de blocare ovală*
- *îndepărtarea opritorului se poate face doar după îndepărtarea carabinei prin ridicarea brațului de deschidere*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

CADO AC850-10

MOAC850-10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Praktikus megoldás a függőleges rendszer kialakításához
- *Soluție practică pentru proiectarea sistemelor verticale*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Zuhanásgátló rendszer alkotórészeként a vonatkozó szabványoknak megfelelő Cado védőeszközök segítségével (teljes testhevederzet, csatlakozók, kikötési pontok) egy személy védelmét látja el
- *Asigură protecția unei persoane în condițiile în care se utilizează și celelalte componente de protecție Cado, conforme cu standardele aplicabile (hamuri integrale, conectori, puncte de ancorare)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 10 m hosszú, 8 mm átmérőjű sodort, rozsdamentes acélkábel, egyik végén visszafonva, zárógyűrűvel ellátva (rendelésre 15, 20, 30, 40 és 50 méteres változatban is)
- *Cablu din oțel inoxidabil diametru 8 mm, lungimea de 10 m, cu buclă pe un capăt, cu inel de închidere (la comandă și în varianta de 15, 20, 30, 40 și 50 metri)*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

CADO AC910

MOAC910

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Praktikus alkatrész a függőleges rendszer kialakításához
- *Componentă practică pentru proiectarea sistemelor verticale*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Függőleges zuhanásgátló rendszer alkotórészeként a vonatkozó szabványoknak megfelelő Cado védőeszközök segítségével (teljes testhevederzet, csatlakozók, kikötési pontok) egy személy védelmét látja el
- *Asigură protecția unei persoane în condițiile în care se utilizează și celelalte componente de protecție Cado, conforme cu standardele aplicabile (hamuri integrale, conectori, puncte de ancorare)*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Menetes feszességállító drótkötélhez, rozsdamentes acél feszítő a munkakötél alsó rögzítő pontjához
- *Dispozitiv pentru tensionarea cablului, cu filet, din oțel inoxidabil cu prindere pe partea inferioară a cablului*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

CADO AC921

MOAC921

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Állítható, menetes galvanizált acél távtartó, gumibakkal
- *Dispozitiv pentru ghidarea cablului, ajustabil, cu distanțier cu filet din oțel galvanizat, cu clemă din cauciuc*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*


- CABLEBLOCK függőleges rendszer alkatrésze
- *Componentă a sistemului vertical CABLEBLOCK*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Kötélvezető, állítható, menetes galvanizált acél távtartó, gumibakkal, melyet 10 méterenként kell alkalmazni
- *Dispozitiv pentru ghidarea cablului, ajustabil, cu distanțier cu filet din oțel galvanizat, cu clemă din cauciuc, ce trebuie utilizată la fiecare 10 metri*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*





CSATLAKOZÓK

CONECTORI

ANEO

MO71110



S

18 mm

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- galvanizált acél csavarmenetes karabiner
- hossza: 107 mm, szélesség: 57 mm, nyithatóság: 18 mm
- terhelhetőség: 23 kN, súlya: 160 g

- *carabină cu șurub din oțel zincat*
- *lungime: 107 mm, lățime: 57 mm, deschidere: 18 mm*
- *capacitate de încărcare: 23 kN, greutate: 160 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

NILAK

MO71111



S

AUTO

23 mm

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- galvanizált acél automta «»twist lock»» karabiner
- hossza: 111 mm, szélesség: 67 mm, nyithatóság: 21 mm
- terhelhetőség: 23 kN, súlya: 230 g

- *carabină automată din oțel zincat «twist lock»*
- *lungime: 111 mm, lățime: 67 mm, capacitate de deschidere: 21 mm*
- *capacitate de încărcare: 23 kN, greutate: 230 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

NATEQ

MO71112



ALU

AUTO

21 mm

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Alapanyag: alumínium
- Szín: fekete
- Nyílása: 21 mm
- Zárószerkezet: automata «»twist lock»» mechanizmus
- Szakítószilárdság: >23 kN
- Súly: 84 g

- *Material: aluminiu*
- *Culoare: negru*
- *Deschidere poarta: 21 mm*
- *Mecanism de blocare: mecanism automat de blocare prin rotire*
- *Rezistenta la rupere: >23 kN*
- *Greutate: 84 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

CADO AZ012

MOAZ012



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hossz: 110 mm
- Szélesség: 64 mm
- Nyithatóság: 21 mm
- Terhelhetőség: 25 kN
- Súly: 77 g
- Anyag: alumínium
- Záródás: csavarmenetes biztosítás

- *lungime: 110 mm*
- *latime: 64 mm*
- *deschidere: 21 mm*
- *capacitate de incarcare: 25 kN*
- *greutate: 77 g*
- *material: aluminiu inchidere: filet de siguranta*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton /* *Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

CADO AZ111

MOAZ111



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hossz: 190 mm
- Szélesség: 108 mm
- Nyithatóság: 44 mm
- Terhelhetőség: 20 kN
- Súly: 205 g ,Anyag: alumínium
- Záródás: „twist lock" 90°-os elfordítás+lehúzás

- *Lung.: 190 mm*
- *Lăț.: 108 mm*
- *Desch.: 44 mm*
- *Sarcină: 20 kN*
- *Greutate: 205 g, Material: aluminiu*
- *Închidere*: răsucire 90°+ tragere*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton /* *Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

CADO AZ018

MOAZ018



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 125 mm hossza, 80 mm szélesség, 27 mm nyithatóság
- terhelés: 20 kN, súly: 220 g
- galvanizált acél anyag
- záródás: csavarmenetes biztosítás

- *125 mm lungime, 80 mm lățime, 27 mm deschidere*
- *sarcină: 20 kN, greutate: 220 g*
- *material din oțel zincat*
- *închidere: blocare filetată*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton /* *Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

MATSAQ

MO71115



ALU | AUTO | 21mm

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hossz: 111 mm, Szélesség: 67 mm
- Nyithatóság: 21 mm, Terhelhetőség: 20 kN
- Súly: 80 g
- Anyag: alumínium
- Záródás: „twist lock" 90°-os elfordítás+lehúzás
- EU szabvány: EN362

- *Lungime: 111 mm, Lățime: 67 mm*
- *Deschidere: 21 mm*
- *Capacitate de încărcare: 20 kW*
- *Înălțime: 80 g*
- *Material: aluminiu, Standard UE: EN362*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

CADO AZ002

MOAZ002



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 130 mm hossz, 57 mm szélesség , 19 mm nyithatóság
- terhelés: 20 kN, súly: 220 g
- galvanizált acél anyag , záródás: kettő rugós zár
- biztonsági zárkapcsok: csak két, egymást követő szándékos kézi művelettel nyithatók

- *130 mm lungime, 57 mm lățime, 19 mm deschidere*
- *sarcină: 20 kN, greutate: 200 g*
- *material din oțel zincat, închidere: două încuietori cu arc*
- *încuietori de siguranță: poate fi deschis numai prin două operații manuale intenționate consecutive*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

CADO AZ024

MOAZ024



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 355 mm hossz, 168 mm szélesség, 110 mm nyithatóság
- terhelés: 20 kN, súly: 917 g
- alumínium alapanyag
- záródás: kettős rugós zár

- *Lung.: 355 mm, Lăț.: 168 mm, Desch.: 110 mm*
- *Sarcină: 20 kN*
- *Greutate: 917 g*
- *Material: aluminiu*
- *Închidere: închidere dublă cu arc*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

AYAK

MO71160



S | AUTO | 50 mm

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- galvanizált acél kettős rugós záródású kampó
- hossza: 216 mm, szélesség: 113 mm, nyithatóság: 50 mm
- terhelhetőség: 23 kN, súlya: 480 g

- *cârlig cu arc dublu din oțel zincat*
- *lungime: 216 mm, lățime: 113 mm, capacitate de deschidere: 50 mm*
- *capacitate de încărcare: 23 kN, greutate: 480 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

APUT

MO71161



ALU | AUTO | 60 mm

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- kettős rugós záródású alumíniumkampó
- hossza: 236 mm, szélesség: 110 mm, nyithatóság: 60 mm
- terhelhetőség: 22 kN, súlya: 450 g

- *cârlig din aluminiu cu închidere dublă cu arc*
- *lungime: 236 mm, lățime: 110 mm, capacitate de deschidere: 60 mm*
- *capacitate de încărcare: 23 kN, greutate: 450 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

CADO AZ022

MOAZ022



JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 217 mm hossz, 112 mm szélesség, 55 mm nyithatóság
- terhelés: 20 kN, súly: 500 g
- galvanizált acél anyag, záródás: kettős rugós zár
- biztonsági zárkapcsok: csak két, egymást követő szándékos kézi művelettel nyithatók

- *217 mm lungime, 112 mm lățime, 55 mm deschidere*
- *sarcină: 20 kN, greutate: 500 g*
- *material din oțel zincat, închidere: încuietoare cu arc dublu*
- *încuietori de siguranță: poate și deschis numai prin două operații manuale intenționate consecutive*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN362:2004	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*





KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

DISPOZITIVE DE ANCORARE

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

A

MIJLOACE DE FIXARE

FIX KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK *MIJLOACE STABILE DE FIXARE*	HEVEDERSZALAGOS KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK *MIJLOACE DE FIXARE CU CHINGI*	BETON *BETON*	FÉMSZERKEZETHEZ ALKALMAZHATÓ KIKÖTÉSI ESZKÖZ *MIJLOC DE FIXARE UTILIZABIL LA STRUCTURI METALICE*
MUNKATERÜLET KORLÁTOZÁS *DELIMITAREA SPAȚIULUI DE LUCRU*		ZUHANÁSGÁTLÁS *ÎMPIEDICAREA CĂDERII*	

EXPERT



RIMO
7RIMO10

PRO



SKORA
7WEDG10



HISPAR/HOPER
7BEAM10/7BEAM20

ACCESS



THALO
7PLAT10



0,8 M
BALTORO
7BALT60



1,5 M
BATURA
7BATU30



1,5 M
PASSU
MO71455

IDEIGLENES KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK / *MIJLOACE TEMPORARE DE FIXARE*

BALTORO

7BALT60

NEW NOUVEAU

80 cm

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nagyon könnyű és egyszerű az alkalmazása
- Vízszintesen is használható

- *Foarte ușor și simplu de aplicat*
- *Poate fi utilizat pe orizontală*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Lehetővé teszi az ideiglenes kikötési pont létrehozását egy szerkezet köré csatlakoztatva a zuhanásgátló vagy a munkaterületet korlátozó rendszerek részére.

- *Permite crearea unui punct de ancorare temporar în jurul unei structuri pentru un sistem de oprire a căderii sau de reținere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 20 mm széles, sárga 80 cm-es poliészter heveder hurok
- mobil kikötési eszköz 1 fő részére
- 18 kN szakítószilárdság

- *20 mm lățime, buclă galbenă de 80 cm din poliester*
- *dispozitiv mobil de ancorare pentru 1 persoană*
- *18 kN rezistență la tracțiune*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN795:2012 : Type B	*Egyesével csomagolva, vagy 25 darab/ karton / Ambalate individual, sau 25 bucăți/carton*

BATURA

7BATU30


NEW NOUVEAU

1,5 m

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nagyon könnyű és egyszerű az alkalmazása
- Vízszintesen is használható

- *Foarte ușor și simplu de aplicat*
- *Poate fi utilizat pe orizontală*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Lehetővé teszi az ideiglenes kikötési pont létrehozását egy szerkezet köré csatlakoztatva a zuhanásgátló vagy a munkaterületet korlátozó rendszerek részére.

- *Permite crearea unui punct de ancorare temporar în jurul unei structuri pentru un sistem de oprire a căderii sau de reținere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 20 mm széles, piros, 150 cm-es poliészter heveder hurok
- mobil kikötési eszköz 1 fő részére
- 18 kN szakítószilárdság

- *20 mm lățime, roșu, 150 cm buclă din poliester*
- *dispozitiv mobil de ancorare pentru 1 persoană*
- *18 kN rezistență la tracțiune*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN795:2012 : Type B	*Egyesével csomagolva, vagy 25 darab/ karton / Ambalate individual, sau 25 bucăți/carton*

CADO AZ900

MOAZ900-60

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Egyszerű és praktikus kikötési eszköz
- *Instrument de ancorare simplu și practic*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Lehetővé teszi egy ideiglenes kikötési pont létrehozását egy szerkezet körül egy lezuhanásgátló vagy munkaterületet korlátozó rendszer számára
- *Permite crearea unui punct de ancorare temporar în jurul unei structuri pentru un sistem de oprire a căderii sau de reținere*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- 2x600 mm hossz, 35 mm szélesség
- terhelés: 15 kN, súly: 70 g
- hevederszalag anyag
- záródás: hurokfűzés
- *2x600 mm lungime, 35 mm lățime*
- *sarcină: 15 kN, greutate: 70 g*
- *chingă inelară*
- *închidere: cusătură în buclă*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

CADO AZ920

MOAZ920-120

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- egyszerű és praktikus kikötési eszköz
- *instrument de ancorare simplu și practic*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Lehetővé tesz egy ideiglenes kikötési pont kialakítását egy szerkezet körül a leesés elleni vagy a munkaterületet korlátozó rendszerek részére
- *Permite construirea unui punct de ancorare temporară în jurul unei structuri pentru sisteme de protecție împotriva căderilor sau de limitare a zonei de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Hossz: 2x1200 mm
- Szélesség: 20 mm
- Terhelhetőség: 22 kN
- Anyag: hevedergyűrű
- Rögzítés: hurokfűzés EU szabvány: EN354
- *Lungime: 2x1200 mm*
- *Lățime: 20 mm*
- *Capacitate de încărcare: 22 kN*
- *inel pentru curea*
- *Fixare: buclă Standard UE: EN354*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

HISPAR / HOPER

7BEAM10 / 7BEAM20



7BEAM10



7BEAM20

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Vízszintes mozgást biztosít az I-gerendákon
- *Oferă mobilitate orizontală pe grinzile tip I.*

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Vízszintes használatra tervezett mobil kikötési pont, I és H gerendákhoz rögzíthető
  fej felett vagy lábmagasságban használható, kötéllel vagy személyi zuhanásgátlóval.
- *Ancoră mobilă concepută pentru utilizare orizontală, atașată la grinzile i și h*
- *Poate și folosită deasupra capului sau la nivelul piciorului, cu un șnur sau un limitator personal de cădere*

7BEAM10

- Könnyen állítható a gerenda karima szélességéhez egy kioldó segítségével. Egy tűvel biztosítható a rögzítés.
- 75 mm-től 150 mm-ig állítható az I gerenda karimájához

- *Se ajustează cu ușurință la lățimea flanșei fasciculului prin declanșare.*
- *Asigurat cu un ac. se poate ajusta la flanșe i de la 75 mm la 150 mm*

7BEAM20

- Könnyen állítható a gerenda karima szélességéhez egy kioldó segítségével. Egy tűvel biztosítható a rögzítés.
- 90 mm-től 340 mm-ig állítható az I gerenda karimájához

- *Se ajustează cu ușurință la lățimea flanșei fasciculului prin declanșare.*
- *Asigurat cu un ac. se poate ajusta la flanșe i de la 90 mm la 340 mm*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN795:2012 : Type B	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/ karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN795:2012 : Type B	*Egyesével csomagolva, vagy 15 darab/ karton / Ambalate individual, sau 15 bucăți/carton*



IDEIGLENES KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK / *MIJLOACE TEMPORARE DE FIXARE*

RIMO

7RIMO10

NEW
NOUVEAU

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Minősített kikötési eszköz, mely lehetőséget ad arra, hogy könnyen kialakítsunk egy kikötési pontot egy I-gerenda szerkezeten
- Támogatja a nagyobb súlyú, hosszú acélkábeles visszahúzható zuhanásgátlók használatát
- Követi a felhasználó mozgását biztosítva a teljes vízszintes mobilitást.
- *Ancoră certificată, vă permite să creați cu ușurință un punct de ancorare pe structurile I-beam*
- *Sprijină un dispozitiv de protecție împotriva căderii cu greutate mare*
- *Vă urmărește mișcările, oferind mobilitate orizontală completă*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Mobil kikötési eszköz I-gerendára vízszintes használatra
- Ugyanazt a mobilitást kínálja, mint a vízszintes mentőkötél, ha éppen egy I-gerenda van a leesési kockázati terület felett.
- Ideális, akár nehezebb visszahúzható zuhanásgátló használatára is
- Építkezések, ipar, rakodások... stb.

- *Ancoră mobilă pentru utilizare orizontală pe structura grinzii*
- *Oferă aceeași mobilitate ca și o linie de salvare orizontală dacă există o grindă în I situată deasupra zonei de risc de cădere*
- *Ideal pentru utilizare cu o linie de salvare auto-retractabilă, chiar grea*
- *șantiere, industrie, docuri de încărcare...*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- A RIMO mobil kikötési kocsi egy ideiglenes kikötési eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy optimális biztonságot nyújtson a magasból történő leesés kockázata ellen egy i-gerenda alatt dolgozók számára. A gerenda alsó karimáján a 4 görgő lehetővé teszi a szabad és akadálytalan mozgást. Ideális, akár nehezebb visszahúzható zuhanásgátló használatára és lehetővé teszi a kikötési pont kialakítását közvetlenül a fej felett, így korlátozva az ingahatást. A gerenda mindkét végén ütközőt igényel.
- *Căruciorul de grindă RIMO Anchor este o ancoră mobilă concepută pentru a oferi o siguranță optimă împotriva căderilor de la înălțime pentru persoanele care lucrează sub o grindă I. Funcționând pe flanșa inferioară a IPN, oferă o mare mobilitate de mișcare. Ideal pentru utilizarea cu o linie de salvare auto-retractabilă, suporta cu ușurință greutatea unui cablu SRL și permite ancorarea direct deasupra capului, limitând astfel efectul de pendul. Necesită un opritor la fiecare capăt al grinzii.*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*

SKORA

7WEDG10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Könnyű alkalmazhatóság
- Többször használható
- Sorozatszámmal jelölve
- *ușor de utilizat*
- *reutilizabil, marcat cu un număr de serie*





FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Többször használható kikötési pont alkalmazható vízszintes, függőleges vagy felső betonszerkezetekhez

- *Ancora reutilizabilă din beton este destinată a și utilizată ca punct de ancorare reutilizabilă pentru structurile orizontale, verticale sau aeriene din beton*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- könnyű és egyszerűen alkalmazható, egy 19 mm-es lyukba a rugós szerkezetű dübellel rögzíthető
- függőleges, vízszintes és fej feletti beton szerkezetekhez használható
- alapanyaga: alumínium és rozsdamentes acél, 6 mm-es galvanizált kábel
- súlya: 150 g, terhelhetősége: 12 kN – egy személy számára, élettartama: 10 év

- *ușor de aplicat, poate și fixat într-o gaură de 19 mm cu un diblu cu arc*
- *poate și utilizat pentru structuri de beton verticale, orizontale și aeriene*
- *material de bază: aluminiu și oțel inoxidabil, cablu zincat de 6 mm*
- *greutate: 150 g, capacitate de încărcare: 12 kN*
- *pentru o persoană, durata de viață: 10 ani*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*

FIX KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

/ MIJLOACE STABILE DE FIXARE

THALO

7PLAT10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Sokoldalú fix kikötési pont
- Aszimmetrikus kialakítás a karabiner könnyű le- és felcsatlakoztatásához

- *Ancoră fixă versatilă*
- *forță asimetrică pentru a conecta / deconecta cu ușurință karabinerul*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Acél, beton vagy fa szerkezetek falán vagy mennyezetén való alkalmazásra tervezték.

- *Conceput pentru a fi utilizat pe pereți sau tavane pe structuri din oțel, beton sau lemn.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- aszimmetrikus kialakítása segíti a karabiner könnyű használatát
- használható acél, beton vagy szerkezeteken illetve falon és mennyezeten
- M10-es csavarral rögzíthető, rozsdamentes acél alapanyag
- súlya: 60 g, terhelhetősége: 12 kN – egy személy számára

- *designul asimetric ajută carabinierul să fie utilizat cu ușurință*
- *poate fi utilizat pe oțel, beton sau structuri sau pe pereți și tavane*
- *material de bază din oțel inoxidabil care poate și fixat cu un șurub M10*
- *greutate: 60 g, capacitate de încărcare: 12 kN*
- *pentru o persoana*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN795:2012 : Type A	*Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/ karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton*

CADO AT150

MOAT150

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Csavarral és ragasztóval rögzíthető
- Könnyűfém ötvözet

- *Poate și fixat cu șuruburi și lipici*
- *Aliaj de metal ușor*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Állandó kikötési pont biztosítása

- *Punct de ancorare constant*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- szabványnak megfelelő, állandó kikötési pont
- könnyűfém ötvözet, mindhárom irányba bevizsgálva
- 135 x 60 x 60 mm méret, csavaros rögzítés
- SÚLY: 300 g

- *punct de ancorare permanent, standard*
- *aliaj ușor, testat în toate cele trei direcții*
- *dimensiune 135 x 60 x 60 mm, fixare cu șurub*
- *GREUTATE: 300 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*

VÍZSZINTES KIKÖTŐ HEVEDER
/ CUREA ORIZONTALĂ

SARPO
MO71750



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Gyorsan és könnyen telepíthető
- Saját tároló zsákja van
- Vízszintes kikötőheveder 1 vagy 2 személy részére

- *Rapid și ușor de instalat*
- *Are propria geantă de depozitare*
- *Mobilitate orizontală mare pentru 1 sau 2 utilizatori*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Lehetővé teszi ideiglenes vízszintes leesés elleni rendszer kialakítását 20 m-ig 1 vagy 2 fő részére

- *Permite crearea unei linii de salvare orizontale temporare de până la 20 m pentru 1 sau 2 persoane*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- állítható, 20 m hosszú, vízszintes kikötőheveder, amely 2 személy egymástól független, egyidejű munkavégzését teszi lehetővé
- 19 m hosszú, 30 mm széles piros munkaheveder rávarrott tartótáskával, racsnis, fém hossz- és feszességállító, műanyag fogantyúkkal
- két acélkarabiner (71111) segítségével a kikötőheveder csak az EN 795-ös szabványnak megfelelő, egy síkban elhelyezett fix kikötési pontokhoz rögzíthető, melyek minimális teherbírása 2 fő esetén 25 kN kell, hogy legyen
- kizárólag biztonsági teljes testhevederzettel (EN361) és független lezuhanásgátló rendszerrel együtt használható az EN354 és 355, illetve EN354 és 353-2 szabványokkal összhangban

- *chingă de suspendare, lungă de 3-20 m, orizontal, care permite ca 2 persoane să lucreze independent în același timp*
- *chingă de lucru roșie, cu o lungime de 19 m, lățime de 35 mm și chingă de legătură neagră cu o lungime de 0,7 m, lățime de 50 mm cu geantă cusută deasupra, clichet metalic și reglaj de tensiune, cu mânere din plastic*
- *două carabiniere din oțel (71111) pot fi atașate numai la puncte fixe de ancorare într-un singur plan care sunt conforme cu EN795 și au o capacitate de încărcare minimă de 25 kN pentru 2 persoane*
- *pot fi utilizate numai împreună cu EN354 și 355 EN54 și 355 sisteme independente de reținere a corpului și sisteme independente de protecție la cădere și în conformitate cu EN354 și 353-2*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN795:1996+A1:2000	*Egyesével csomagolva, vagy 5darab/ karton / Ambalate individual, sau 5 bucăți/ carton*

CADO HORIZONT
AE320

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Három személy használhatja egyszerre
- Gyorsan és könnyen telepíthető

- *Poate și folosit de trei persoane în același timp*
- *Rapid și ușor de instalat*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Lehetővé teszi ideiglenes vízszintes leesés elleni rendszer kialakítását 20 m-ig 1, 2 vagy 3 fő részére

- *Permite crearea unei linii de salvare orizontale temporare de până la 20 m pentru 1, 2 sau 3 persoane*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- állítható, max. 20 m hosszú, vízszintes kikötőhevederzet, amely 3 személy egymástól független, egyidejű munkavégzését teszi lehetővé
- 19 m hosszú, 35 mm széles, piros munkaheveder és 0,7 m hosszú, 50 mm széles, fekete csatlakozó heveder rávarrott tartótáskával
- racsnis, fém hossz- és feszességállító, műanyag fogantyúkkal
- két acélkarabinere (AZ017T) segítségével a kikötőheveder csak az EN795-ös szabványnak megfelelő, egy síkban elhelyezett fix kikötési pontokhoz rögzíthető, melyek minimális teherbírása 3 fő esetén 29 kN kell, hogy legyen

- *Ham reglabil, max. de 20 m lungime, orizontal, care permite 3 persoane să lucreze independent în același timp*
- *19 m lungime, 35 mm lățime roșu curea de lucru și 0,7 m lungime, 50 mm lățime curea de legătură neagră cu geantă de transport cusută*
- *clichet, metal reglabil în lungime și tensiune, cu mânere din plastic*
- *cu două carabinere din oțel (AZ017T), cureaua portului poate și atașată numai la punctele de ancorare fixe într-un singur plan conform EN795, cu o capacitate de încărcare minimă de 29 kN pentru 3 persoane*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*

VÍZSZINTES KIKÖTŐ HEVEDER
/ CUREA ORIZONTALĂ

CADO ESCAPE KIT
MOAR010

ELŐNYÖK / *BENEFICII*
- maximális terhelhetősége 200 kg
- anti-pánik funkció: akkor is blokkol, ha túl erősen húzzák a kart
- *capacitate maximă de încărcare de 200 kg*
- *funcție antipanică: blochează chiar dacă maneta este trasă prea tare*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*
- Egy vagy két személy legfeljebb 100 m magasságból való, folyamatos, 0,5-2 m/s közt állítható sebességű ereszkedését biztosítja
- Minden mentési akció után szükséges a felszerelés felülvizsgálata

- *Asigură coborârea controlată a una sau două persoane de la o distanță de cel mult la o înălțime de 100 m, în mod constant, cu o viteză reglabilă între 0,5-2 m/s.*
- *Necessary to check device after each evacuation rescue*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*
- egy vagy két személy legfeljebb 100 m magasságból való, folyamatos, 0,5-2 m/s közt állítható sebességű ereszkedését biztosítja
- 11 mm átmérőjű körszövött szintetikus kötéllel alkalmazható
- ESCAPE szett tartalma: Escape mentőkészülék, statikus kötél, 3 csavarmenetes karabiner, 30 cm-es hevederhurok, kés tokkal és tartózsák

- *asigură coborârea continuă a uneia sau a două persoane de la o înălțime de până la 100 m, reglabilă între 0,5-2 m / s*
- *poate fi utilizată cu o coardă sintetică țesută circulară cu diametrul de 11 mm*
- *Setul ESCAPE include: Dispozitiv de salvare de evacuare, coardă statică , 3 carabine filetate, curea de 30 cm, cu carcasă și geantă de transport*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*

CADO ACD-212
MOACD-212

ELŐNYÖK / *BENEFICII*
- öntisztító nyílások, szennyezett vagy jeges kötélen is optimális teljesítmény

- *Deschideri auto-curățate pe frânghii murdare sau înghețate*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*
- Jobbkezes fogantyúval szerelt mászóeszköz alpin technikai munkákhoz
- *Dispozitiv de alpinism cu mâner dreptaci pentru lucrări tehnice alpine*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*
- jobbkezes fogantyúval szerelt mászóeszköz, fogazott szorítónyelvvel, 9-13 mm átmérőjű, körszövött kötélhez
- széles, ergonomikus, csúszásbiztos markolat, könnyen feltehető és mozgatható, egykezes használatot lehetővé tevő kallantyú
- felső lyuk biztosítókarabiner, alsó lyukak lépőhurok és kantár számára* súlya: 280 g, mérete 207 x 100 x 28 mm

- *dispozitiv de cățărat cu mâner din dreapta, cu limbă de prindere zimțată, cu diametrul de 9-13 mm, coardă țesută circulară*
- *aderență largă, ergonomică, antiderapantă, ușor de pus și de mutat, clichet cu o singură mână*
- *orificiul superior cu carabină de siguranță, orificiile inferioare cu bucle de pas cu pas și frânghie*
- *greutate: 280 g, dimensiuni 207 x 100 x 28 mm*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*



BESZÁLLÁSOS MUNKA

LUCRUL ÎN INTERIOR CU ÎMBARCARE

BESZÁLLÁSOS MUNKAVÉGZÉS
EXECUTAREA LUCRULUI CU INTRARE

BESZÁLLÁSOS MUNKAVÉGZÉS
EXECUTAREA LUCRULUI CU INTRARE

1.MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK
MODURI DE ACCES

Létra, ami lehet zárt térben állandó használtra szánt és rögzített, vagy mozgatható és alkalmanként használható.

Scară, care este destinată utilizării permanente în spațiu închis și fixată, sau amovibilă și utilizabilă ocazional.

VAGY / *SAU*

Személyi csörlő kifejezetten a felhasználók emelésére és leeresztésére

Vinci individual în mod expres pentru ridicarea și coborârea utilizatorilor

2.ZUHANÁSGÁTLÓ ESZKÖZÖK
MIJLOACE DE ÎMPIEDICARE DE CĂDERE



20 M

CALIMA
71482
EN 360



20 M

LEVANTO
7RETS10
EN360 + EN1496

EN 360 szabvány szerinti minősítéssel rendelkező visszahúzható zuhanásgátló, amely a testhevederzet mellkasi vagy háti bekötési pontjához csatlakoztatható. Reteszelő zuhanásgátló mechanizmusával megállítja az esést a beszállásos munkavégzésnél, ha például a munkát végző személy megcsúszna az ereszkedés során.

Dispozitiv anticădere retractabil cu clasificarea corespunzătoare standardului EN 360, care se poate conecta la punctul de legare de piept sau de spate al centurii de corp. Cu ajutorul mecanismului de blocare dispozitivul anticădere stopează căderea la executarea lucrului cu intrare, dacă de exemplu persoana care lucrează ar aluneca în cursul coborârii.



TRIVOR
71710
EN 795

Egy EN 795 szabvány szerint leminősített kikötési pont az EN 360 szerinti zuhanásgátlóval való együttes használatra. Az állvány egy sokoldalú használatra alkalmas, minősített ideiglenes kikötési pont, amelyet általában a zárt térbe történő beszállásos munkákhoz használnak. A zárt tér, például egy csatorna nyílása fölött, mint egy mobil kikötési eszköz csatlakoztathatunk hozzá egy visszahúzható zuhanásgátlót a tetejére egy karabiner vagy az egyik lábára rögzíthetjük egy tartókonzol segítségével.

Punct de fixare clasificat conform standardului EN 795 pentru utilizare comună cu dispozitivul anticădere conform EN 360. Suportul este un punct temporar de fixare corespunzător pentru o utilizare multiplă, clasificat, care se utilizează în general la muncile cu intrare în spații închise. În cazul unui spațiu închis, de exemplu deasupra deschiderii unui canal, de suport, ca mijloc mobil de fixare, putem conecta la partea de sus un dispozitiv retractabil anticădere cu o carabină sau acesta se poate fixa de un picior cu ajutorul consolei de susținere.

3.MENTŐ ESZKÖZÖK
MIJLOACE DE SALVARE



20 M

TSARAK
71714
EN 1496

Többféle mentési módra is gondolhatunk, de az igazi probléma az, hogy a mentendő személyt a mélyből kellene felemelnünk, és a mentőrendszert távolról kellene rácsatlakoztatnunk, anélkül, hogy a mentésre kijelölt személy veszélybe sodorná magát. Ezért ebben az esetben a legjobb mentési megoldás a beszállásos munka esetén a zárt térben az EN 1496 szabványnak megfelelő személyi mentőcsörlő, amely a kezdettől fogva a leereszkedő személyhez van csatlakoztatva és bármi probléma esetén csak fel kell emelni a csörlő segítségével.

Ne putem gândi la mai multe moduri de salvare, dar problema adevărată este că, dacă persoana de salvat trebuie ridicată din adâncime, și sistemul de salvare ar trebui să fie conectat de la distanță, fără ca persoana desemnată pentru salvare s-ar pune în pericol. Deci în acest caz cea mai bună metodă de salvare în cazul muncii cu intrare în spațiu închis este vinciul individual de salvare corespunzător standardului EN 1496, care este conectat la persoana care coboară, de la început, și în cazul oricărei probleme ea trebuie ridicată cu ajutorul vinciului.

VÍZSZINTES KIKÖTŐ HEVEDER
/ CUREA ORIZONTALĂ

CADO ATM SET
MOATM-SET

ELŐNYÖK / *BENEFICII*
- ATM szett (ATM-SET) = AT011 állvány + AT050 készülék + AT300 heveder
- *Set ATM (ATM-SET) = suport AT011 + dispozitiv AT050 + centură AT300*

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*
- Zárt térbe történő beszállás során az eszköz segíti a felhasználó leereszkedését és felhúzását egy személyi csörlő, karos mentőkészülék segítségével.
- *Trepied pentru acces în siguranță și salvare în spații închise. oferă susșort pentru echipamentul de salvare.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*
- AT011 háromlábú, teleszkópos, hasáb profilú alumíniumállvány, rögzíthető talpakkal , 130 - 230 cm között állítható magasság, alapátmérő 165 - 235 cm, teherbírás 500 kg, súly 17,3 kg
- AT050 személyvédő lezuhanásgátló és karos mentőkészülék 20 m hosszú, 6,3 mm-es acélsodronnyal
- forgókarral perceken belül felszínre lehet juttatni a max. 180 kg súlyú mentésre szorulót
- AT300 Lifting: a testhevederzet mellső pontjaihoz csatlakoztatható, 30 mm széles mentőheveder-szalag
- *AT011 suport cu trei picioare, telescopic, din profil rectangular, cu picioare reglabile, înălțime reglabilă de la 130 la 230 cm, diametru de bază 165 până la 235 cm, capacitate de încărcare 500 kg, greutate 17,3 kg*
- *AT050 dispozitiv de protecție personală împotriva căderii cu mâner și cablu de salvare din oțel de 20 m lungime și 6,3 mm diametru*
- *cu ajutorul brațului rotativ, se pot ridica la suprafață max. 180 kg*
- *AT300 Ridicare: bandă de cablaj de salvare cu lățimea de 30 mm care poate fi conectată la punctele frontale ale hamului de salvare*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*

CADO AT011 TRIPOD ATM
MOAT011

ELŐNYÖK / *BENEFICII*
- alkatrész az ATM szetthez
- *piesă pentru kit ATM*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*
- Zárt térbe történő beszállás során az eszköz segíti a felhasználó leereszkedését és felhúzását egy személyi csörlő, karos mentőkészülék segítségével.
- *Trepied pentru acces în siguranță și salvare în spații închise. oferă suport pentru echipamentul de salvare.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*
- háromlábú, teleszkópos, hasáb profilú alumíniumállvány, rögzíthető talpakkal
- 130 - 230 cm között állítható magasság, alapátmérő 165 - 235 cm, teherbírás 500 kg, súly 17,3 kg
- rögzített felső kikötési pont lezuhanásgátlónak, statikus terhelhetősége 22 kN
- lábakat stabilizáló, állítható fémlánc
- *Suport din aluminiu cu trei picioare, telescopic, cu profil rectangular, cu picioare fixabile*
- *înălțime reglabilă între 130 - 230 cm, diametru de bază 165 - 235 cm, capacitate de încărcare 500 kg, greutate 17,3 kg*
- *punct de ancorare fix pentru descărcător, capacitate sarcină statică 22 kN*
- *stabilizator picior, lanț metalic reglabil*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*

CADO AT050 ATM

MOAT050

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Karos mentőkészülék Ø 6,3 mm és 20 m hosszú horganyzott acélkábellel. Lehetővé teszi egy személy kiemelését egy zárt térből mentés céljából.
- *Troliu de salvare din cablu din oțel galvanizat 6,3 mm și lungime 20m. permite recuperarea unei persoane dintr-un spațiu închis pentru salvare.*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Egyszerre biztosít lezuhanásgátló és mentési funkciót is a zárt téri beszálláshoz
- Szabad mozgást biztosít és csökkentett esésteret igényel
- Zárt térben történő beszállást biztosító rendszer összekötő eleme
- *Asigură atât funcții de oprire a căderii, cât și de salvare pentru îmbarcarea în spații închise.*
- *Oferă libertate de mișcare și necesită un spațiu de cădere redus*
- *Element de legătură al unui sistem de îmbarcare în spații închise*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- személyvédő lezuhanásgátló és karos mentőkészülék 20 m hosszú, 6,3 mm-es acélsodronnyal
- forgókarral perceken belül felszínre lehet juttatni a max. 140 kg súlyú mentésre szorulót
- rugós tartódob, feszes sodronykötélzet, emelkedő és ereszkedő funkció
- súlya: 13 kg, csavaros, alumínium rögzítőelem
- *dispozitiv de protecție personală împotriva căderii și dispozitiv de salvare a brațelor cu o sârmă de oțel de 20 m lungime, 6,3 mm*
- *cu un braț rotativ, suprafața poate fi adusă la suprafață în max. 140 kg*
- *tambur de sprijin cu arc, cablu strâns, funcție de ridicare și coborâre*
- *greutate: 13 kg, șurub, element de fixare din aluminiu*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*

CADO AT300 ATM

MOAT300

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Az ereszkedés stabilitását növeli
- *Mărește stabilitatea coborârii*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Zárt térben történő beszállást biztosító rendszer összekötő eleme
- Element de legătură al unui sistem de îmbarcare în spații închise

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Lifting: a testhevederzet mellső pontjaihoz csatlakoztatható, 30 mm széles mentőheveder-szalag, középső merevítővel és három karabinerrel (AZ011)
- *Ridicare: bandă de siguranță cu lățime de 30 mm, cu rigidizare centrală și trei carabiniere (AZ011) care pot și atașate la punctele frontale ale hamului de salvare*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN360:2002 - ATEX DIRECTIVE 2014/34/EU : II 2G Ex h IIc T6 Gb	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/ karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/ carton*

HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY
/ SUPORT TREPIED

TRIVOR
MO71710

SZEMÉLYI MENTŐCSŐRLŐK
/ VINCIURI INDIVIDUALE DE SALVARE

TSARAK
MO71714

S

20 m

ELŐNYÖK */ BENEFICII*

- A 71714 csörlő csatlakoztatására szolgáló konzollal együtt
- Táskában szállítva

- *Furnizat cu un suport pentru conectarea troliului 71714*
- *Furnizat într-o pungă*









FELHASZNÁLÁS */ UTILIZARE*

- Háromlábú állvány segíti a zárt térbe történő biztonságos bejutást és mentést.
- Könnyen szállítható és adaptálható, nagyon sokoldalúan használható
- Felszerelhető rá karos mentőkészülék.

- *Trepied pentru acces în siguranță și salvare în spații închise. oferă suport pentru echipamentul de salvare*
- *ușor de transportat și adaptat, foarte versatil pentru aplicare în diverse scenarii*

FELHASZNÁLÁS */ UTILIZARE*

- Lehetővé teszi egy személy kiemelését egy zárt térből mentés céljából

- *Permite recuperarea unei persoane dintr-un spațiu închis pentru salvare*

JELLEMZŐK */ CARACTERISTICI*

- Háromlábú, teleszkópos, hasáb profilú alumíniumállvány, rögzíthető talpakkal
- 135 - 215 cm között állítható magasság, lábak közti távolság 80 - 150 cm, súly 12,150 kg
- Maximális terhelhetőség: 100 kg
- beépített csiga, rögzített felső kikötési pont lezuhanásgátlónak
- lábakat stabilizáló, állítható hevederszalag
- EN 795:2012

- *trepied, telescopic, suport din aluminiu, cu picioare reglabile, înălțime reglabilă între 135 și 215 cm, distanță între picioare 80 - 150 cm, greutate 12,2 kg melc încorporat, punct fix de ancorare, curea reglabilă EN795*

JELLEMZŐK */ CARACTERISTICI*

- Karos mentőkészülék Ø 5 mm és 20 m hosszú horganyzott acélkábellel. Lehetővé teszi egy személy kiemelését egy zárt térből mentés céljából. Tartalmaz egy rögzítőlapot csavarokkal a Trivor 71710 állványhoz való rögzítéshez.

- *Troliu de salvare din cablu din oțel galvanizat 5 mm și lungime 20m. permite recuperarea unei persoane dintr-un spațiu închis pentru salvare. include o placă de montare cu șuruburi pentru fixarea pe trepied trivor 71710.*


SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN795:2012	*Egyesével csomagolva, vagy 1 darab/ karton / Ambalate individual, sau 1 bucăți/ carton*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN1496:2017 : Class A	*Egyesével csomagolva, vagy 1 darab/ karton / Ambalate individual, sau 1 bucăți/ carton*

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ SZEMÉLYI CSÖRLŐVEL / *DISPOZITIV ANTICĂDERE RETRACTABIL CU VINCI INDIVIDUAL*

LEVANTO

7RETS10



ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Egyszerű átkapcsolás lezuhanásgátlóból csörlős üzemmódba
- Könnyen felszerelhető a 7BRAC10 konzol segítségével a 71710 háromlábú állványra
- *Comutare ușoară de la modul de oprire a căderii la modul troliu*
- *Poate și setat cu ușurință pe trepiedul 71710 cu suportul 7brac10nsi*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Egyszerre biztosít lezuhanásgátló és mentési funkciót is a zárt téri beszálláshoz
- Szabad mozgást biztosít és csökkentett esésteret igényel
- Zárt térben történő beszállást biztosító rendszer összekötő eleme
- *Oferă atât funcția de oprire a căderii, cât și funcția de salvare cu troliul său de recuperare pentru salvare în spațiu restrâns*
- *Permite libertate de mișcare și distanță redusă*
- *Element de conectare într-un sistem de intrare în spațiu restrâns*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Ez a beépített csörlővel ellátott visszahúzható zuhanásgátló a csörlőjének köszönhetően a zárt térben történő mentéshez mind a zuhanásgátló, mind a mentési funkciót ellátja.
- A csörlő megfelelő használatának érdekében a SIRU 7BRAC10 rögzítőlemez lehetővé teszi a TRIVOR 71710 állványra való felszerelését.
- erős polimer ház forgószemmel
- horganyzott acél kábel Ø 4,5 mm hosszúság 20 m
- acél forgószemes kampó esésjelzővel.
- *Acest cord de salvare cu retractare automată cu troliu integrat îndeplinește atât funcția de oprire a căderii, cât și funcția de salvare datorită troliului său de recuperare pentru salvarea în spațiu închis. Placa de montare siru 7BRAC10 permite montarea acestuia pe trepiedul Trivor 71710, pentru manevrarea usoara a troliului.*
- *carcasă rezistență din polimer cu ochi pivotant*
- *cablu din oțel galvanizat 4,5 mm lungime 20 m*
- *cârlig pivotant din oțel cu indicator de impact la capătul liniei.*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN1496:2017 : Class B	*Egyesével csomagolva, vagy 1 darab/karton / Ambalate individual, sau 1 bucăți/carton*

RÖGZÍTŐKONZOL / *CONSOLĂ DE FIXARE*

SIRU

7BRAC10

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Nincs szükség szerszámokra a rögzítéshez
- *Nu este nevoie de instrumente pentru a o repara*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Konzol a 7RETS10NSI 20 m-es karos mentőkészülék rögzítésére a 71710 háromlábú állványhoz
- *Suport pentru conectarea cablului 7RETS10 de 20 m linie de viață auto-retractabilă cu troliu de recuperare pe trepied 71710*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Acél rögzítőkonzol a 7RETS10 LEVANTO mentőkészülékhez a 71710 TRIVOR háromlábú állványra történő csatlakoztatásához.
- Rögzítés 2 csappal, súlya: 3 kg.
- *Suport de fixare din oțel pentru conectarea cablului de 20 m auto-retractabil lifeline cu troliu de recuperare LEVANTO 7rets10nsi pe trepiedul TRIVOR 71710.*
- *Fixare cu 2 pini, greutate: 3 kg.*

CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
Egyesével csomagolva, vagy 1 darab/karton / Ambalate individual, sau 1 bucăți/carton





LEESÉS ELLEN
VÉDŐ SZETTEK

SETURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR

MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ SZETT/
SET DE DELIMITARE AL SPAȚIULUI DE LUCRU

MEWP KIT

7MEWP10





7MEWP10



7MEWP20

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- alapvető készlet az emelőkosaras mobil munkaplatformra
- tároláshoz mellékelve van egy nemszőtt textilzsák

- *set de bază pentru utilizare in cadrul platformei de lucru mobilă*
- *geantă textilă nețesută inclusă pentru depozitare*

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Előírás szerint használható magasban működő emelőkosaras mobil munkaplatformon vagy munkaállványokon
- a munkaterület korlátozásával csökkenti a magasból történő leesés veszélyét

- *Pentru a fi utilizat conform specificațiilor pe platformele de lucru mobile sau pe platformele de lucru cu macarale de ridicare*
- *reduce riscul de cădere de la înălțime prin limitarea zonei de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- használható magasban működő emelőkosaras mobil munkaplatformra, a munkaterület korlátozásával csökkenti a magasból történő leesés veszélyét
- tartalma: 71035 teljes testhevederzet + 71201 munkaterületet korlátozó kikötőkötél + két csavaros acél karabiner
- amellékelt textil zsákban tárolható, súlya: 1,45 kg
- élettartam: 10 év


- *poate fi utilizat pe o platformă mobilă de lucru cu o platformă ridicată, reduce riscul căderii de la înălțime prin limitarea suprafeței de lucru*
- *conține: cablaj complet 71035 + cablu de limitare a zonei de lucru 71201 + două carabiniere din oțel cu șurub*
- *depozitat în punga textilă livrată*
- *greutate: 1,45 kg*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002 - EN354:2010	*Egyesével csomagolva, vagy 10 darab/karton / Ambalate individual, sau 10 bucăți/carton*



KIT MO71610

MO71610





FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- A magasban végzett munkához alkalmazható készlet tartalmaz egy kikötő kötelet, teljes testhevederzetet és egy hevederszalagot kikötési eszköznek
- Alap munkaterületet korlátozó rendszer
- *Kitul, care poate fi utilizat pentru lucrul la înălțime, include o linie de ancorare, un ham complet și o curea ca dispozitiv de ancorare*
- *Sistem de bază de reținere în zona de lucru*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*


- testhevederzetet és a munkaterületet korlátozó kikötőkötelet tartalmazó szerszámtartó zsákba csomagolt szett
- tartalma: 71035: teljes testhevederzet +71202: 14 mm átmérőjű, 2 m-es, állítható hosszúságú fonott poliamid kötél, két csavaros karabinerrel (71110) + 71450: ideiglenes kikötési eszköz, 44 mm széles és 1 m hosszú piros poliészter hevederszalag 2 acél D gyűrűvel
- súlya 330 g, a szakítási ellenállása: 18 kN
- *set ambalat într-o pungă de scule care conține un ham de caroserie și o frânghie de lucru limitată*
- *conținut: 71035: ham complet de corp +71202: 14 mm diametru, 2 m, lungime reglabilă frânghie din poliamidă împletită cu două carabini cu șurub (71110) + cinci scule: 71450: 44 mm lățime și 1 m lungime curea din poliester roșu cu 2 inele D din oțel **
- *greutate 330 g, rezistență la rupere: 18 kN*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN361:2002 - EN358:1999 - EN795:2012	*Egyesével csomagolva, vagy 4 darab/karton / Ambalate individual, sau 4 bucăți/carton*

ZUHANÁSGÁTLÓ SZETT / SET DE DISPOZITIV ANTICĂDERE

KIT MO71640

MO71640 (≈ 71615)





FELHASZNÁLÁS / UTILIZARE

- Az energiaelnyelős kötél leesés esetén a szabvány által előírt < 6 kN mértékre csökkenti a testre ható erők nagyságát.
- A zuhanásgátló rendszer csatlakozó eleme, továbbá a haladásnál állandó kikötést biztosít
- Ideális állványozáshoz és az állványzaton történő mozgáshoz
- *Frânghia de absorbție a energiei reduce forțele de pe corp la < 6 kN în cazul unei căderi, așa cum prevede standardul.*
- *Este elementul de legătură al sistemului de oprire a căderii și asigură o ancorare permanentă în timpul căderii*
- *Ideal pentru schele și deplasarea pe schele*


JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- A készlet egy 2 pontos, teljes testhevederzetet és egy dupla energiaelnyelős Y kötelet tartalmaz, amely védelmet nyújt a különböző helyzetekben a magasból történő lezuhanás ellen. Ideális megoldás az állványokon végzett munkákhoz.
- A könnyű szállítás és tárolás érdekében táskában szállítjuk.
- *Acest kit include un ham pentru întregul corp în 2 puncte și un șnur dublu cu absorbție de energie pentru a oferi protecție împotriva căderilor de la înălțime într-o varietate de situații. este ideal pentru lucrari la schele.*
- *Livrat in geanta, pentru transport si depozitare ușoară.*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002 - EN355:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 3 darab/ karton / Ambalate individual, sau 3 bucăți/ carton*

KIT MO71620

MO71620





FELHASZNÁLÁS / UTILIZARE

- Zuhanásgátló készlet tetőkön és lejtős felületeken végzett munkákhoz.
- *Kit anti-căderе pentru lucrul pe acoperișuri și suprafețe înclinate.*

JELLEMZŐK / CARACTERISTICI

- testhevedert és zuhanásgátló eszközt tartalmazó, szerszámtartó zsákba csomagolt szett
  15 kN szakítószilárdság, max. 6 kN dinamikus fékerő
- az energiaelnyelő részt közvetlenül a testheveder bekötési pontjához kell kapcsolni
- tartalom: 71035: Top testheveder + 71353: hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott lezuhanásgátló készülék: 10 m hosszú, 12 mm átmérőjű, körszövött kötél, felfűzött zuhanásgátló, energiaelnyelő, csavarmenetes karabiner (71110) + 2 db 71110 karabiner
- összsúlya: 2800 g
- *set cu ham de corp și dispozitiv de oprire a căderii, ambalat într-un rucsac, rezistență la tracțiune de 15 kN, max. forța de frânare dinamică de 6 kN*
- *partea de absorbție a energiei trebuie conectată direct la punctul de atașare a hamului*
- *71035: ham complet, curele reglabile pentru umeri și picioare, 2 puncte de prindere împotriva căderii: 1 inel D dorsal și 2 bucle sternale*
- *+ 71353: sistem ghidat de oprire a căderii pe frânghie împletită de 10 m, 12 mm, cu absorbant de șoc, 2 carabine cu șurub de oțel*
- *greutate totală: 2800 g*

SZABVÁNYOK *Certificări*	CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
EN361:2002 - EN353-2:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 3 darab/ karton / Ambalate individual, sau 3 bucăți/ carton*



KIEGÉSZÍTŐK

ACCESORII

Cover guard
Cover guard
Cover guard

ALTAI PRO

7ALTP40 / 7ALTP60

NEW
NOUVEAU



7ALTP40NSI



7ALTP60NSI

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Elektromos áram elleni védelem 1000 V AC / 1500 V DC
- Racsnis beállítás 52 és 63 cm között
- *Protecție dielectrică 1000 V AC / 1500 V DC*
- *Ajustare cu rachet de la 52 la 63 cm*

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Karbantartás magasban, telekommunikációs munkák, közmű, magasból leesés veszélyével járó elektromos munkák, mentés.
- *Întreținere la înălțime, Telecom, alpinism utilitar, lucru cu risc de cădere de la înălțime, salvare*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- ABS sisakhéj
- LDPE sisakkosár, 6 pontos poliészter textil szalagok
- Textil fejpánt
- szakítószilárdsága: 15-25 daN között Oldalsó nyílások fültok adapterekhez
- Fejlámpa csatlakozók

- *carcasa ABS,*
- *suport LDPE,*
- *Ham cu suspensie textil in 6 puncte din poliester,*
- *Bentiță textila*
- *Curea pentru cască din poliester în 3 puncte*
- *Rezistența la rupere intre 15 și 25 daN,*
- *Fante laterale pentru căști antifon,*
- *Cleme pentru lanterne*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN397:2012+A1:2012 - EN50365:2002	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

ALTAI WIND

7ALTW60 / 7ALTW40

NEW
NOUVEAU



7ALTW60NSI



7ALTW40NSI

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Szellőzőnyílások
- Racsnis beállítás 52-től 63 cm-ig tartó méretre
- Fokozott láthatóság a fluoreszkáló színnel
- *Găuri de ventilație*
- *Ajustare cu cârlige de la 52 la 63 cm*
- *Vizibilitate sporită datorită culorii fluorescente*

FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Karbantartás magasban, telekommunikációs munkák, közmű, magasból leesés veszélyével járó munkák, mentés.
- *Întreținere la înălțime, telecom, utilitate, lucru cu risc de cădere de la înălțime, salvare*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- ABS sisakhéj
- LDPE sisakkosár, 6 pontos poliészter textil szalagok
- Textil fejpánt
- 3 pontos poliészter sisakszíj - szakítószilárdsága: 15-25 daN között Oldalsó nyílások fültok adapterekhez
- Fejlámpa csatlakozók
- Szellőző nyílások

- *Cască albă ABS pentru muncă la mare altitudine, industrială sau de salvare, alpinism **
- *rotiță cu reglare rapidă Bandă textilă suspendată în 6 puncte (52-63 cm) bandă*
- *Câmp vizual mărit datorită borului scurt*
- *poate și utilizată în condiții de frig -30 C, protejează lateral și împotriva presiunii (LD)*

SZABVÁNYOK *Certificări*	**CSOMAGOLÁS** *AMBALARE*
EN397:2012+A1:2012 : LD / -30°C	*Egyesével csomagolva, vagy 20 darab/karton / Ambalate individual, sau 20 bucăți/carton*

TRAUMA PÁNT / *CUREA TRAUMĂ*

NEMBUS

MO71725

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Bármilyen teljes testhevederzetre felszerelhető
- *Poate fi montat pe orice ham*

P. 820



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- A két kis tasakot kell csatlakoztatni a testhevederzet mindkét oldalára azért, hogy biztosítani tudjuk a lezuhanás utáni függő testhelyzetben is a megfelelő vérkeringést. Ehhez 2 hurkot kell kialakítani a trauma pánt segítségével és ráállva csökkenteni tudja a testhevederzet nyomását.
- *Două pungi mici care trebuie legate de fiecare parte a hamului pentru a preveni traumatismele suspensiei în timp ce se așteaptă salvarea. Permite lucrătorului suspendat într-un ham după o cădere să creeze o buclă și să se ridice pentru a elibera presiunea din curelele pentru picioare și pentru a îmbunătăți circulația sângelui.*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Trauma pánt segítségével a lezuhanás utáni függő testhelyzetben is biztosítható a megfelelő vérkeringés, azzal hogy a felhasználó rá tud állni a pántra így csökkentve a testhevederzet nyomását
- A két kis tasakot a teljes testhevederzet mindkét oldalára kell rögzíteni, és az esés után a pántokat kiengedve a felhasználó rá tud állni.
- nylon alapanyag, maximális terhelhetőség: 150 kg
- fém akasztó segítségével csatlakoztatható a testhevederzethez
- súly: 110 g

- *Cu ajutorul unei curele traumatice, circulația sanguină adecvată poate fi asigurată chiar și în postura suspendată după cădere, permisând utilizatorului să stea pe curea reducând astfel presiunea curelei*
- *Cele două pungi mici sunt atașate de o parte și de alta a hamului pentru tot corpul, iar după o cădere, utilizatorul poate elibera curelele și se poate ridica pe ele.*
- *Material din nailon, capacitate maximă de încărcare: 150 kg*
- *Poate și conectat la curea cu un cârlig metalic*
- *Greutate: 110 g*

CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton

SZERSZÁMTARTÓ / *SUPORT FLEXIBIL PENTRU SCULE*

REGOR

MOTOOLN90

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Szerszámokhoz könnyen illeszthető
- *Se adaptează cu ușurință la uneltele principale*

P. 821



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Szerszámkötél maximum 5 kg súlyú szerszám rögzítéséhez
- *Șnur pentru scule pentru a lega o unealtă de până la 5 kg*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Elengedhetetlen a szerszámok rögzítése, hogy megakadályozzák leesésüket, mert mechanikai hatásuk nagyon komoly sérüléseket és károkat okozhatnak. REGOR szerszámkötél maximum 5 kg súlyú szerszám rögzítéséhez
- 20 mm poliészter cső heveder, 5 mm-es rugalmas zsinór
- Szín: fekete
- A zsinór végén a szerszám méretéhez állítható hurokkal és karabinerrel
- Alap hossz: 85 cm, maximálisan kinyújtott hossz: 135 cm
- Terhelhetőség: 5 kg 2:1 biztonsági tényezővel

- *Este esențial să vă asigurați uneltele pentru a le împiedica să cadă, deoarece impactul generat de o unealtă în cădere liberă este considerabil.*
  Șnurul REGOR este un șnur pentru unelte pentru fixarea unei unelte de până la 5 kg.
- *Chingă tubulară din poliester de 20 mm, cablu elastic 5 mm*
- *Culoare: negru*
- *Conectori: Încuietoare de butoi și karabiner*
- *Lungime relaxată: 85 cm, lungime extinsă: 135 cm*
- *Capacitate: 5 kg, cu un factor de siguranță de 2:1*

CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton

SZERSZÁMTARTÓ / *SUPORT FLIXIBIL PENTRU SCULE*

CADO AY002

MOAY002

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Rugalmas gumiszalag - terhelés nélkül 30 cm-rel rövidebb
- *Bandă de cauciuc flexibilă - 30 cm mai scurtă fără sarcină*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Szerszám leesését megelőző, Cado derékövekre fűzhető tartó
- *Suport pentru unelte cu prindere pe centuri Cado pentru prevenirea căderii sculelor*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- Szerszám leesését megelőző, Cado derékövekre fűzhető tartó
- Rugalmas gumiszalag külső poliamid védőborítással
- 3 cm széles, 100 cm hosszú (70 cm alaphossz plusz 30 cm nyúlással)
- Végén a szerszám méretéhez állítható hurokkal

- *Suport pentru unelte cu prindere pe centuri Cado pentru prevenirea căderii sculelor*
- *Bandă elastică de cauciuc îmbrăcată în poliamidă*
- *lățimea de 3 cm, lungimea de 100 cm (lungime de bază de 70 cm plus întindere de 30 cm)*
- *Pe capăt cu o buclă reglabilă la mărimea sculei»*

CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton

ZSÁK/ *SAC*

CADO AX011

MOAX011

ELŐNYÖK / *BENEFICII*

- Erős és vízhatlan
- Könnyen zárható

- *Puternic și rezistent la apă*
- *Ușor de închis*



FELHASZNÁLÁS / *UTILIZARE*

- Matróztáska védőeszközök és szerszámok részére

- *Geantă de marinar pentru echipamente de protecție și scule*

JELLEMZŐK / *CARACTERISTICI*

- matróztáska védőeszközök és szerszámok részére
- erős, vízhatlan piros PVC anyag
- mérete 60 x 30 x 30 cm
- fölül összehúzható
- állítható hevederes hátpántok

- *geantă de navigatie pentru echipamente și instrumente de protecție*
- *material din PVC roșu rezistent la apă*
- *dimensiune 60 x 30 x 30 cm*
- *pliabil în partea de sus*
- *curele reglabile din spate*

CSOMAGOLÁS *AMBALARE*
Egyesével csomagolva, vagy 100 darab/karton / Ambalate individual, sau 100 bucăți/carton

PIKTOGRAMMOK
PICTOGRAME



ÚJDONSÁG
NOUTĂȚI



MUNKATERÜLETET KORLÁTOZÓ RENDSZER
SISTEM DE RESTRICȚIONARE A ZONEI DE LUCRU



ZUHANÁSGÁTLÓ RENDSZER
SISTEM ANTI-CĂDERE



MUNKAHELYZET-BEÁLLÍTÓ RENDSZER
SISTEM DE REGLARE A POZIȚIEI DE LUCRU



KÖTÉLTECHNIKAI RENDSZER
SISTEM TEHNIC DE FRÂNGHIE



BESZÁLLÁSOS MUNKÁHOZ ALKALMAZHATÓ RENDSZER
SISTEM TEHNIC DE FRÂNGHIE



1 BEKÖTÉSI PONT
1 SISTEM DE CONECTARE



2 BEKÖTÉSI PONT
2 PUNCTE DE CONECTARE



4 (2+2) BEKÖTÉSI PONT
4 (2+2) PUNCTE DE CONECTARE



5 (3+2) BEKÖTÉSI PONT
5 (3+2) PUNCTE DE CONECTARE



FONOTT KÖTÉL
FRÂNGHIE ÎMPLETITĂ



KÖRSZÖVÖTT KÖTÉL
FRÂNGHIE ȚESUTĂ CIRCULARĂ



HEVEDERSZALAG
BANDA DE CENTURĂ



RUGALMAS HEVEDERSZALAG
CENTURĂ ELASTICĂ



ACÉLSODRONY
SÂRMĂ DE OȚEL



ACÉL
OȚEL



ALUMÍNIUM
ALUMINIU



KÉT SZEMÉLY RÉSZÉRE
PENTRU DOUĂ PERSOANE



CSAVARMENETES ZÁRÓDÁS
ÎNCHIDERE FĂRĂ ȘURUBURI



AUTOMATA ZÁRÓDÁS
ÎNCHIDERE AUTOMATĂ



NYÍLÁS
DESCHIZĂTURĂ



ENERGIAELNYELŐ
ABSORBȚIE DE ENERGIE



HOSSZA
LUNGIME



MAX. 140 KG-OS FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE
PENTRU UTILIZATORI DE PÂNĂ LA 140 KG



KÉTÁGÚ Y KÖTÉL
FRÂNGHIE Y CU DOUA CAPETE



SZEGÉLYTESZTELT
TESTAT LA MARGINE



2-ES ESÉSI FAKTOR
FACTOR DE CĂDERE – 2



ATEX
ATEX



ELEKTROMOS VESZÉLYT REJTŐ TERÜLETEKEN VALÓ HASZNÁLAT
UTILIZAREA ÎN ZONE ÎN CARE EXISTĂ UN PERICOL ELECTRIC



HEGESZTÉSNÉL ÉS MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ KÖRNYEZETBEN VALÓ HASZNÁLAT
PENTRU UTILIZARE ÎN MEDII DE SUDURĂ ȘI TEMPERATURI RIDICATE

EGYSZERHASZNÁLATOS TERMÉKEK

PRODUSE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ



ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

TYPE 5 & 6

VÉDŐOVERÁLOK / *COMBINEZOANE DE PROTECTIE*

5S10	5S11	WHITE SMS
		
MO43100	MO43200	MO44100
1107	1107	1108

KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉSŰ SMS / *LIMITAT FLACĂRĂ RĂSPÂNDIRE SMS SALOPETE*

SMS FIRE RETARDANT

MO44135
1109

TYPE 5 & 6

MIKROPORÓZUS OVERÁLOK / *COMBINEZON MICROPOROS*

5M20	5M30
	
MO44305	MO44325
1111	1112

TYVEK

VÉDŐOVERÁLOK / *COMBINEZOANE DE PROTECTIE*

TYVEK 500 XPERT	PROSHIELD BASIC	TYVEK 200 EASYSAFE	TYVEK 400 DUAL
			
MO40505	MO40205/ MO40225	MO40490	MO40400
1117	1114	1115	1116

TYPE 4, 5 & 6

SMS + CPE FILM

SMS CPE

MO44445
1110

MIKROPORÓZUS OVERÁLOK / *COMBINEZON MICROPOROS*

4M40	4M42
	
MO44500	MO44510
1113	1113

TYPE 3, 4, 5 & 6

COMBINAISONS MULTI-COUCHES / *MULTILAYER COVERALLS*

3X60	TYCHEM 2000 C	TYCHEM 6000 F
		
MO44805	MO40705	MO40900
1118	1119	1120

SPP KÖPENYEK / *HAINĂ SPP*

SPP

BLOUSE SPP COL CLASSIQUE	BLOUSE SPP COL CLASSIQUE	BLOUSE SPP COL OFFICIER	SPP BLANC	SPP BLEU
				
MO41105	MO41115	MO41125	MO42105	MO42205
1122	1122	1122	1123	1123

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESSORI*

BLOUSE PE - KIT VISITEUR / *PE COAT - VISITOR COAT*

BLOUSE VISITEUR

MO41214
1125

KIEGÉSZÍTŐK / *ACCESSORI*

TABLIER / *APRON*

TABLIER POLYETHYLENE	TABLIER PVC	MOGAN56182 MOGAN56184
		
MO56220	MO56175 / MO56180	MOGAN56182 MOGAN56184
1126	1126	1126

TABLIER PU

MO56200
1126

MO40360	MO40362
	
MO40360	MO40362
1127	1127

ÁTTEKINTÉS

→ *PAGINĂ REZUMATIVĂ*

PP SAPKÁK / *ȘEPCI PP*

CHARLOTTE RONDE	CHARLOTTE RONDE	CHARLOTTE CLIP	CHARLOTTE CLIP	CASQUETTE RESILLE	CAGOULE TYVEK 500	GAN45632	MO57160
							
MO45610	MO45611	MO45620	MO45621/ MO45622	MO45650	40350	GAN45632	MO57160
1129	1129	1129	1129	1129	1129	1129	1129

KARVÉDŐK / *APĂRĂTORI PENTRU BRAȚ*

MANCHETTE POLYETHYLENE	MANCHETTE POLYETHYLENE	MANCHETTE TYVEK 500
		
MO45330	MO45331	MO34340
1127	1127	1127

SZAKÁLLVÉDŐ / *PROTECȚIE PENTRU BARBĂ*

COUVRE BARBE

MO45540
1129

HIGIÉNÉS PORMASZK / *MASCĂ IGIENICĂ DE PRAF*

MASQUE D'HYGIENE

MO23000
1129

COUVRE-CHAUSSURES / *OVERSHOES*

COUVRE CHAUSSURES	COUVRE CHAUSSURES	COUVRE CHAUSSURES	SUR-BOTTES
			
MO45240	MO45245	MO45250	MO45255
1130	1130	1130	1130

TYCHEM F OVERBOOTS	TYVEK OVER SHOES	TYVEK OVER-BOOTS	TYVEK JACKET	TYVEK PANTS	TYVEK LABCOAT
					
MO40398	MO40390	MO40394	MO40310	MO40320	MO40336
1131	1131	1131	1131	1131	1131

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKRŐL (EVE) SZÓLÓ RENDELET
/ *REGULAMENTUL PRIVIND EIP*

Az új, 2016. március 9-én közzétett, 2016/425 PPE-rendelet 2018. április 21-től van érvényben, a korábbi 89/686/EGK irányelvet váltva fel.

Ez a rendelet az egyéni védőeszközökre vonatkozóan meghatározza a forgalomba hozatal feltételeit, a Közösségen belüli szabad forgalmazást és az alapvető biztonsági követelményeket, amelyeket az egyéni védőeszközöknek teljesíteniük kell a felhasználók egészségének és biztonságának védelme érdekében.

Egyéni védőeszköz: bármilyen felszerelés vagy eszköz, amelyet egy személy annak érdekében visel vagy tart, hogy az megvédje őt egy vagy több, az egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázattal szemben.

*Noul **Regulament privind EIP** (Regulamentul 2016/425), publicat la 9 martie 2016, este în vigoare din 21 aprilie 2018. Acesta abrogă Directiva 89/686/CEE.*

Acest regulament stabilește condițiile de comercializare, circulația intra-comunitară liberă și cerințele esențiale de siguranță pe care EIP trebuie să le îndeplinească pentru a asigura sănătatea și siguranța utilizatorilor.

EIP înseamnă orice dispozitiv sau mijloc care trebuie purtat sau ținut de o persoană pentru a o proteja împotriva unui risc sau al mai multora, care pot pune în pericol sănătatea și siguranța persoanei.

EZEK AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK A KOCKÁZAT KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEI ALAPJÁN 3 KATEGÓRIÁBA SOROLHATÓK:	*ACESTE EIP SE ÎMPART ÎN 3 CATEGORII CONFORM DIVERSELOR GRADE DE RISC:*
I. kategória: Minimális kockázatok Ez az egyéni védőfelszerelés higiéniai szempontból vagy felületi sérülések esetén nyújt védelmet. A gyártók jogosultak maguk tesztelni és tanúsítani ezeket az eszközöket. A gyártó kijelenti, hogy a szóban forgó egyéni védőeszköz megfelel az irányelv követelményeinek. Ez az eszköz CE-jelöléssel van ellátva.	***Categoria I: Riscuri minime*** *Aceste echipamente individuale de protecție protejează din punctul de vedere al igienei sau în cazul unor leziuni superficiale. Producătorilor li se permite să testeze și să certifice ei înșiși aceste echipamente. Producătorul declară cu EIP respectiv respectă cerințele Directivei. Aceste echipamente poartă marcajul CE.*
II. kategória: Közepes kockázatok Az ilyen egyéni védőeszközt be kell vizsgáltatni és tanúsíttatni kell egy erre jogosult független szervezettel. Csak ezek a szervezetek jogosultak kiadni a CE-jelölést.	***Categoria II: Riscuri medii*** *Aceste echipamente individuale de protecție trebuie testate și certificate de o agenție independentă aprobată. Doar aceste agenții sunt autorizate să emită marcajul CE.*
III. kategória: Halált vagy visszafordíthatatlan egészségkárosodással járó kockázatok Az ilyen egyéni védőeszközt be kell vizsgáltatni és tanúsíttatni kell egy erre jogosult független szervezettel. A gyártó minőségbiztosítási rendszerét is ellenőrizni kell. Az ilyen egyéni védőeszközökön a CE-jelölést követnie kell a vizsgálatot végző szervezet azonosító számának.	***Categoria III: Riscuri fatale sau ireversibile*** *Aceste echipamente individuale de protecție trebuie testate și certificate de o agenție independentă aprobată. Sistemul de asigurare a calității al producătorului trebuie și el controlat.* *Aceste EIP trebuie marcate cu marcaj CE, însoțit de numărul agenției care a efectuat inspecțiile respective.*

ANYAGHASZNÁLATI KALAUZ / *GHIDUL MATERIALELOR*

SPUNBOND POLIPROPILÉN, AVAGY SPP

Ebben a folyamatban a polipropiléngyanta granulátumokat megolvasztják, majd csatornákon keresztülhúzzák azokat, és az így kapott folyamatos szálakat lehűtés után véletlenszerűen elhelyezik egy fogadószalagon, hogy egységes textilhálót képezzenek.

Ezeket a szálakat sodrás és hőhegesztés kombinációjával illesztik össze (vegyi anyagok hozzáadása nélkül).


Ez a sodorva hurkolt eljárás rendkívüli rugalmasságot, szakítószilárdságot és légáteresztő tulajdonságot biztosít a nem szőtt anyagoknak.

POLIPROPILENĂ SPUNBOND SAU SPP

În cadrul acestui proces granulele de rășină polipropilenică sunt topite și apoi extrase prin canale pentru a se obține filamente continue care sunt apoi răcite și ulterior puse pe o bandă de primire pentru a forma o pânză textilă uniformă.

Aceste fibre sunt asamblate printr-o combinație de împletire și sudare termică (fără adăugarea de substanțe chimice).

Procesul Spunbond are avantajul că materialele nețesute au o flexibilitate ridicată, o bună rezistență la întindere și dau posibilitatea pielii să respire.



Spunbond polipropilén /
Polipropilenă spunbond



SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND VAGY MÁS NÉVEN SMS

A spunbond melt-blown spunbond, vagy más néven SMS egy olyan három rétegű laminált textil, amely egy réteg nem szőtt polipropilénből (spunbond polipropilén - SPP), egy réteg hőhegesztett polipropilénből (melt-bown polipropilén) és egy réteg nem szőtt polipropilénből (spunbond polipropilén) áll.

Az olvasztásos technika lényege, hogy forró levegőt fújnak az olvadt hőre lágyuló gyantára, amelyet egy több száz apró lyukat tartalmazó lineáris szerszámon keresztül extrudálnak, így egy öntapadó, nagyon vékony szálú nem szőtt szalagot hoznak létre. Fő jellemzője, hogy rendkívül vékony szálakból áll. Ennek eredményeként ezt az anyagot gyakran alkalmazzák levegő, folyadék és részecskék szűrésére.

Amikor az SMS kialakításához az MELT-BOWN réteg felkerül a SPUNBOND rétegre, a két réteg funkciója egyesül, ezáltal szélesebb körű alkalmazást tesz lehetővé. Ennek a két anyagnak kombinálásával lehetővé válik, hogy az anyagok tulajdonságait egyesítsük, és így mindegyik anyag gyengeségeit a másik anyag erősségével kompenzáljuk (például a MELT-BOWN réteg korlátozott mechanikai ellenállóképességét)

Az SMS-nek kiváló fizikai tulajdonságai vannak, és igen jól véd szilárd részecskékkel és vegyszerek fröccsenése ellen, miközben jó a légáteresztése is.

SPUNBOND MELT-BLOWN SPUNBOND SAU SMS

Spunbond Melt-blown Spunbond sau SMS *este un material textil tri-laminat compus dintr-un strat de polipropilenă nețesută (polipropilenă spunbond sau SPP), un strat de polipropilenă sudată termic (polipropilenă melt-blown) și un strat de polipropilenă nețesută (polipropilenă spunbond).*

Tehnica MELT-BLOWN constă în suflarea de aer cald pe o rășină termoplastică topită, extrudată printr-o matriță liniară care are sute de găuri mici care să formeze o bandă nețesută din fibre foarte subțiri, autoadezive. Principala caracteristică a acestui material este finețea extremă a fibrelor. În consecință, acest material se folosește adeseori la filtrarea aerului, a lichidelor și a particulelor.

Atunci când materialul MELT-BLOWN este suprapus peste materialul SPUNBOND pentru a forma un material SMS, cele două funcții se combină, ceea ce permite o gamă largă de aplicații. Într-adevăr, combinația dintre aceste 2 materiale dă posibilitatea combinării caracteristicilor și compensării slăbiciunilor fiecăruia dintre ele (de exemplu: rezistența mecanică limitată a materialului MELT-BLOWN).

SMS are excelente proprietăți fizice, dar și calități de barieră împotriva particulelor solide și a stropilor de substanțe chimice, menținând în același timp și o bună capacitate de respirație.





MIKROPORÓZUS SZÖVET

A MIKROPORÓZUS szövet egy réteg SPUNBOND POLIPROPILÉNBŐL áll, amelyre egy mikroporózus fóliát laminéltak.

Ennek a folyamatnak köszönhetően kombinálódik a maximális légáteresztés, a kényelem és a vegyszerekkel, biológiai anyagokkal és részecskékkel szembeni magas szintű védelem. Ellenálló, antisztatikus és szöszmentes anyag.

MICROPOROS

MICROPOROS *este un material textil alcătuit dintr-un strat de POLIPROPIELNĂ SPUNBOND acoperită cu o peliculă din material microporos laminată în polipropilenă.*

Acest proces combină o capacitate maximă de respirație, confortul și un nivel ridicat de protecție chimică, biologică și contra particulelor. Material textil rezistent, antistatic și fără scame.





DUPONT™ TYVEK®

A DuPont™ Tyvek® egy nem szőtt anyag, amelyet kizárólag a DuPont állít elő. Tiszta, nagy sűrűségű polietilén szálakból áll, amelyek véletlenszerűen elrendezve és összepréselve sokoldalú textíliát alkotnak, amely rendkívül szakadásálló, nagyon könnyű és puha. Áteresztia levegőt és a vízgőzt, de taszítja a vízalapú folyadékokat és aeroszolokat. Kiválóan gátolja az apró részecskék és rostok bejutását.

Alig szöszölődik és antisztatikus tulajdonsággal rendelkezik.

DUPONT™ TYVEK®

DuPont™ Tyvek® *este un material nețesut fabricat exclusiv de DuPont. El constă din filamente de polipropilenă de mare densitate, dispuse aleatoriu și comprimate pentru a forma un material textil versatil, extrem de rezistent la rupere, foarte ușor și moale. Este permeabil la aer și vapori de apă, dar respinge lichidele pe bază de apă și aerosolii. Formează o barieră excelentă contra particulelor și fibrelor fine.*

Produce foarte puține scame și are și un tratament antistatic.


SZABVÁNY ÚTMUTATÓ / *GHIDUL STANDARDELOR*

Használat előtt, egy munkavédelmi szakembernek kockázatelemzést kell végeznie, aki megvizsgálja, hogy a dolgozó milyen típusú munkakörülményeknek lesz kitéve (szilárd és folyékony vegyianyagok, gázok, fertőző anyagok, radioktív részecskék, ATEX-zóna stb.).

Înainte de orice utilizare trebuie efectuată o analiză de risc de un specialist în sănătate și siguranță. Specialistul va avea în vedere tipurile de expunere cu care se va confrunta lucrătorul (substanțe chimice solide și lichide, gaze, agenți infecțioși, particule radioactive, zone ATEX etc...).

CAT III	III. kategória	*Categoria III*
EN13034 TYPE 6	Védőruházat, amely korlátozott védelmet nyújt folyadék halmazállapotú vegyianyagokkal szemben (korlátozott folyadékfröccsenés)	*Îmbrăcăminte de protecție cu protecție limitată față de lichidele chimice (stropire limitată cu lichide)*
EN13982-1 TYPE 5	Védőruházat levegőben szálló szilárd vegyianyag-részecskék ellen	*Îmbrăcăminte de protecție utilizată împotriva particulelor chimice solide purtate prin aer*
EN14605 TYPE 4	Permetzáró, nagy nyomású porlasztással előállított folyékony vegyszerek ellen védő ruházatok	*Îmbrăcăminte de protecție contra ceții și rezistentă la stropire*
EN14605 TYPE 3	Folyadékzáró, nagy nyomású folyadéksugárral tesztelt, folyékony vegyszerek ellen védő ruházat	*Îmbrăcăminte de protecție chimică contra lichidelor sub presiune*
EN943 TYPE 2	Folyékony aeroszolokat és szilárd részecskéket tartalmazó folyadék- és gáz halmazállapotú vegyszerek elleni korlátozottan „gázzáró" védőöltözetek	*Îmbrăcăminte de protecție contra pericolelor ridicate de substanțele chimice solide, lichide și gazoase, inclusiv sprayurile și particulele solide*
EN943 TYPE 1	Folyékony aeroszolokat és szilárd részecskéket tartalmazó folyadék- és gáz halmazállapotú vegyszerek elleni „gáztömör" védőöltözetek	*Salopetă de protecție contra gazelor*
EN1149-5	Antisztatikus védőruházat, amely eloszlatja az elektrosztatikus töltéseket a szikraképződés megelőzése érdekében	*Îmbrăcăminte de protecție antistatică, care disipează sarcinile electrostatice și previne șocurile electrice*
EN14126	Védőruházat fertőző anyagokkal szembeni védelemmel	*Îmbrăcăminte de protecție contra agenților infecțioși*
EN1073-2	Védőruházat szemcsés radioaktív szennyeződés ellen	*Îmbrăcăminte de protecție contra contaminării radioactive sub formă de particule*
EN14116	Korlátozott lángterjedésű ruházat	*Îmbrăcăminte de protecție cu limitarea propagării focului*
CE EN420	Védőkesztyűkre vonatkozó általános követelmények	*Cerințe generale pentru mănușile de protecție*
EN374-1	Egyes vegyianyagokkal szembeni védelem	*Protecția împotriva anumitor substanțe chimice*
EN374-5	Baktériumokkal és gombákkal szemben védelmet nyújtó kesztyűk	*Pentru mănușile care oferă protecție contra bacteriilor și fungilor*
	Érintkezés élelmiszerrel	*Contactul cu alimentele*

VÉDELMI SZINT / *NIVELUL DE PROTECȚIE*



MAGAS SZINTŰ VÉDELEM / *NIVEL DE PROTECȚIE RIDICAT*

1. TÍPUS / *TIPUL 1*
Gáztömör védőruházat
Etanșeitate la gaze

2. TÍPUS / *TIPUL 2*
Korlátozottan gázzáró védőruházat
Etanșeitate limitată la gaze

3. TÍPUS / *TIPUL 3*
Folyadékzáró védőruházat
Impermeabilitate la apă

4. TÍPUS / *TIPUL 4*
Permetzáró védőruházat
Etanșeitate la particule

5. TÍPUS / *TIPUL 5*
Szilárd részecskék ellen védő ruházat
Protecție contra particulelor chimice

6. TÍPUS / *TIPUL 6*
Fröccsenő folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruházat
Protecție limitată contra produselor chimice lichide

ALACSONY VÉDELMI SZINT / *NIVEL DE PROTECȚIE SCĂZUT*

MŰSZAKI ADATOK / *DATE TEHNICE*

FOLYADÉK BEHATOLÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS / *REZISTENȚA LA PĂTRUNDEREA LICHIDELOR*

REFERENCIÁK / *REFERINȚE*	MO43105 / 43205	MO44105	MO44135	MO44445	MO44305	MO44325	MO44505/ MO44515	MO44805	TYVEK 500 Xpert	TYVEK500 HV	TYVEK 800 J	TYCHEM 2000C
Kénsav 30% (H2SO4) / *Acid sulfuric 30% (H2SO4)*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*											
Nátrium-hidroxid 10% (NaOH) / *Hidroxid de sodiu 10% (NaOH)*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*											
Oxilén / *O-xilenă*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*	**NT**	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*					**NT**		**3/3 osztály** *Clasa 3/3*	
1-butanol / *Butan 1 ol*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*	**NT**	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*					**NT**		**3/3 osztály** *Clasa 3/3*	

FOLYADÉKTASZÍTÁS / *CAPACITATEA DE RESPINGERE A LICHIDELOR*

REFERENCIÁK / *REFERINȚE*	MO43105 / 43205	MO44105	MO44135	MO44445	MO44305	MO44325	MO44505/ MO44515	MO44805	TYVEK 500 Xpert	TYVEK500 HV	TYVEK 800 J	TYCHEM 2000C
Kénsav 30% (H2SO4) / *Acid sulfuric 30% (H2SO4)*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*	**2/3 osztály** *Clasa 2/3*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*		**2/3 osztály** *Clasa 2/3*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*						
Nátrium-hidroxid 10% (NaOH) / *Hidroxid de sodiu 10% (NaOH)*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*			**2/3 osztály** *Clasa 2/3*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*							
Oxilén / *O-xilenă*	**NT**			**2/3 osztály** *Clasa 2/3*		**NT**		**3/3 osztály** *Clasa 3/3*	**NT**		**1/3 osztály** *Clasa 1/3*	**3/3 osztály** *Clasa 3/3*
1-butanol / *Butan 1 ol*	**NT**			**2/3 osztály** *Clasa 2/3*		**3/3 osztály** *Clasa 3/3*			**NT**		**2/3 osztály** *Clasa 2/3*	

ÁTHATOLÁSI ELLENÁLLÁS / *REZISTENȚA LA PENETRARE*

REFERENCIÁK / *REFERINȚE*	MO44505 / MO44515	MO44805
Kénsav 30% (H2SO4) *Acid sulfuric 30% (H2SO4)*	**1. osztály (H2SO4 10%)** **Clasa 1 (H2SO4 10%)**	**6. osztály** **Clasa 6**
Nátrium-hidroxid 10% (NaOH) *Hidroxid de sodiu 10% (NaOH)*	**NT**	**6. osztály** **Clasa 6**

AZ ALAPANYAG KÉMIAI TULAJDONSÁGAINAK ÉRTELMEZÉSE / *ÎNȚELEGEREA PERFORMANȚEI CHIMICE A MATERIALULUI*

ÁTJUTÁS IDEJE PERCBEN 1,0 µG/CM2/PERC PERMEÁCIÓS SEBESSÉGRE SZÁMÍTVA *TIMPUL DE TRECERE NORMALIZAT LA O VITEZĂ DE PENETRARE DE 1,0µG/CM²/MIN ÎN MINUTE*	**BESOROLÁS** / *CLASA*
> 10	**1**
> 30	**2**
> 60	**3**
> 120	**4**
> 240	**5**
> 480	**6**

FOLYADÉK BEHATOLÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG / *REZISTENȚA LA PĂTRUNDEREA LICHIDELOR*

1. osztály / *Clasa 1:* **<10%**
2. osztály / *Clasa 2:* **<5%**
3. osztály / *Clasa 3:* **<1%**

FOLYADÉKTASZÍTÁS / *CAPACITATEA DE RESPINGERE A LICHIDELOR*

1. osztály / *Clasa 1:* **>80%**
2. osztály / *Clasa 2:* **>90%**
3. osztály / *Clasa 3:* **>95%**

NT: nem volt tesztelve / *nu s-a testat*

MŰSZAKI ADATOK / *DATE TEHNICE*

REFERENCIÁK / *REFERINȚE*	**Kopásállóság** *Rezistența* **(EN530 2. vizsgálati módszer)** *(EN530 Metoda 2)*	**TÉPŐERŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (trapézpróba)** *Rezistența la rupere în plan trapezoidal* **(EN ISO 9073-4)**	**Szakítószilárdság** *Rezistența la tracțiune* **(EN ISO 13934-1)**	**Szúrásállóság** *Rezistența la înțepare* **(EN863)**	**Hajlítási törésállóság** *Rezistența la fisurare* **(EN ISO 7854 B. módszer)** *(EN ISO 7854 metoda B)*	**Varrat szakítószilárdsága** *Rezistența la tracțiune a cusăturilor* **(ISO 13935-2)**
MO43105 / MO43205	1/6	1/6	2/6	2/6	4/6	2
MO44105	6/6	3/6	2/6	1/6	6/6	3/6
MO44135	2/6	3/6	2/6	1/6	6/6	/
MO44445	6/6	2/6	1/6	2/6	6/6	/
MO44305	1/6	1/6	1/6	1/6	/	3/6
MO44325	1/6	1/6	2/6	2/6	/	2/6
MO44505 / MO44515	1/6	1/6	2/6	1/6	/	/
MO44805	6/6	2/6	2/6	2/6	6/6	4/6
TYVEK 500 Xpert - MO40505	2/6	1/6	2/6	2/6	6/6	3/6
TYVEK 500 HV - MO40555	2/6	1/6	1/6	2/6	4/6	3/6
TYVEK 800 J - MO40585	2/6	1/6	2/6	2/6	4/6	3/6
TYCHEM 2000C - MO40705	5/6	1/6	3/6	2/6	3/6	4/6

NT: nem volt tesztelve / *nu s-a testat*

AZ ANYAG MECHANIKAI TELJESÍTMÉNYÉNEK MAGYARÁZATA / *ÎNȚELEGEREA PERFORMANȚELOR MECANICE ALE MATERIALULUI*

Kopásállóság *Rezistența la abraziune* **(EN530 2. módszer)** *(EN530 metoda 2)*	**1. osztály** / *Clasa 1*	**>10 ciklus** / *cicluri*
	2. osztály / *Clasa 2*	**>100 ciklus** / *cicluri*
	3. osztály/ *Clasa 3*	**>500 ciklus** / *cicluri*
	4. osztály / *Clasa 4*	**>1000 ciklus** / *cicluri*
	5. osztály / *Clasa 5*	**>1500 ciklus** / *cicluri*
	6. osztály / *Clasa 6*	**>2000 ciklus** / *cicluri*
Hajlítási törésállóság *Rezistența la fisurare* **(EN7854)**	**1. osztály** / *Clasa 1*	**>1000 ciklus** / *cicluri*
	2. osztály / *Clasa 2*	**>2000 ciklus** / *cicluri*
	3. osztály/ *Clasa 3*	**>5000 ciklus** / *cicluri*
	4. osztály / *Clasa 4*	**>15000 ciklus** / *cicluri*
	5. osztály / *Clasa 5*	**>40000 ciklus** / *cicluri*
	6. osztály / *Clasa 6*	**>100000 ciklus** / *cicluri*
Tépőerővel szembeni ellenállás (trapézpróba) *Rezistența la rupere în plan trapezoidal* **(EN ISO 9073-4)**	**1. osztály** / *Clasa 1*	**>10 N**
	2. osztály / *Clasa 2*	**> 20 N**
	3. osztály/ *Clasa 3*	**> 40 N**
	4. osztály / *Clasa 4*	**> 60 N**
	5. osztály / *Clasa 5*	**> 100 N**
	6. osztály / *Clasa 6*	**> 150 N**
Szakítószilárdság *Rezistența la tracțiune* **(EN ISO 13934-1)**	**1. osztály** / *Clasa 1*	**>30 N**
	2. osztály / *Clasa 2*	**> 60 N**
	3. osztály/ *Clasa 3*	**> 100 N**
	4. osztály / *Clasa 4*	**> 250 N**
	5. osztály / *Clasa 5*	**> 500 N**
	6. osztály / *Clasa 6*	**> 1000N**
Szúrásállóság *Rezistența la înțepare* **(EN 863)**	**1. osztály** / *Clasa 1*	**>5 N**
	2. osztály / *Clasa 2*	**> 10 N**
	3. osztály/ *Clasa 3*	**> 50 N**
	4. osztály / *Clasa 4*	**> 100 N**
	5. osztály / *Clasa 5*	**> 150 N**
	6. osztály / *Clasa 6*	**> 250 N**

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ OVERÁLT! / *ALEGEȚI-VĂ SALOPETA*

Levegőben szálló szilárd részecskék ellen - 5. típus *Particule chimice solide purtate de aer - Tipul 5*	**Nem antisztatikus** *Nu este antistatică*	MO44105
	Antisztatikus *Antistatică*	MO43105 / MO43205
	Korlátozott lángterjedésű *Ignifugă*	MO44135
Fröccsenő folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruházat – 6. típus *Protecție limitată contra stropirii cu lichide chimice - Tipul 6*	**Közepes** *Moderată*	MO44105 / MO43105 / MO43205
	Nagyon jó *Superioară*	MO44305 / MO44325 / MO40505 / MO40555 / MO40605
Fertőző anyagok - EN14126 *Agenți infecțioși - EN14126*		MO44325 / MO44505 / MO44515 / MO40585 / MO40555 / MO40505 / MO40705 / MO40805
Radioaktív részecskék - EN1073 *Particule radioactive - EN1073*		MO43105 / MO43205 / MO44325 / MO44505 / MO44515 / MO40505 / MO44805 / MO40585 / MO40705 / MO40555
Folyékony vegyszerek permetezése *Stropire cu substanțe chimice saturate*	**Nagy nyomású porlasztással előállított köd és permet - 4. típus** *Ceață și stropi - Tipul 4*	MO44445 / MO44605 / MO44515 / MO44805 / MO40585
	Nagy nyomású folyadéksugárral előállított permet - 3. típus *Jeturi sub presiune - Tipul 3*	MO44805 / MO40705 / MO40585

VARRATTECHNOLÓGIA / *TEHNOLOGIA DE COASERE*

OVERLOCK VARRÁS / *CU PAȘI DE CUSĂTURĂ*

Ez a technológia a varratoknak erős mechanikai szilárdságot biztosít, miközben védelmet nyújt a kisebb fröccsenések és a száraz részecskék ellen.

Această tehnică asigură o bună rezistență mecanică a cusăturilor, protejând și împotriva stropirii ușoare și a particulelor uscate.



ÖLTÖTT ÉS RAGASZTOTT / *CU PAȘI DE CUSĂTURĂ ȘI BANDĂ*

A belső varratokat hegesztett csík borítja a nagyon finom por, köd halmazállapotú folyadékok és intenzív folyadékhatás elleni optimális tömítés érdekében.

Cusăturile interioare sunt acoperite cu o bandă lipită la cald, pentru o etanșare optimă împotriva prafului foarte fin, a lichidelor sub formă de ceață și a jeturilor puternice de lichid.





VÉDŐOVERÁLOK

COMBINEZOANE DE PROTECȚIE

OVERÁL / *COMBINEZON*

5S10 - 5S11

MO43100 / MO43200

TYPE 5-6

50 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6 | EN13982-1 TYPE 5 | EN1149-5 | EN1073-2

ELŐNYÖK

- könnyű és szellőző
- antisztatikus
- porok, rádioaktív részecskék és fröccsenő vegyszerek ellen

















MO43100 MO43200

AVANTAJE

- *ușor și respirabil*
- *antistatic*
- *împotriva prafului, a particulelor radioactive și a substanțelor chimice*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Agráripar
- Tisztítás
- Gyógyszeripar
- Karbantartás
- Elektronika
- Építkezés
- *Agro-industria*
- *Curatenie*
- *Industria farmaceutica întreținere*
- *Electronic*
- *Constructie*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- CoverPro 5S10 fehér színű, három rétegű, kapucnis könnyű (50 g/m²) antisztatikus, SMS polipropilén overál
- porok, folyadékpermetek, fröccsenő vegyszerek, továbbá radioaktív szennyeződésű részecskék elleni védelem
- gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, védőhajtókával ellátott cipzár
- III. védelmi kategória, 5. és 6. típus

- *CoverPro 5S10 alb, cu trei straturi suprapuse din polipropilenă SMS (50 g / m²) antistatic, cu glugă*
- *protecție împotriva pulberilor, spray-urilor lichide, stropirii cu substanțe chimice și particule radioactive*
- *cu talie, față, încheieturi și glezne elastice, protecție pentru fermoar*
- *categoria III. de protecție, tip 5 și 6*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	S	M	L	XL	XXL	XXXL
FEHÉR - *ALB*	43101	43102	43103	43104	43105	43106
KÉK - *ALBASTRU*	-	43202	43203	43204	43205	43206

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

SMS

MO44100

TYPE 5-6

65 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6 | EN13982-1 TYPE 5

ELŐNYÖK

- kiválóan szellőző alapanyag
- porok és folyadékok elleni védelem





AVANTAJE

- *excelent material respirabil*
- *protecție împotriva prafurilor și lichidelor*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Könnyűipar
- Élelmiszerfeldolgozó ipar
- Karbantartás
- Építőipari szakmunka
- DIY
- Industrie ușoară
- Industria alimentară
- Întreținere
- Construcții - lucrări de finisare
- Bricolaj

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- fehér, három rétegű, kapucnis SMS polipropilén overál, 65 g/m² vastag
- porok, folyadékpermetek, fröccsenő vegyszerek elleni védelem
- kiváló szellőzőképesség, gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, védőhajtókával ellátott cipzár
- III. védelmi kategória, 5. és 6. típus
- 3 részes gumírozott kapucni

- *Combinezon din polipropilenă, cu trei straturi, alb, cu grosimea de 65 g / m²*
- *protecție împotriva prafului, spray-urilor lichide și stropilor de substanțe chimice*
- *ventilație excelentă, talie elastică față, încheieturi și glezne, fermoar cu clapetă de protecție*
- *categoria III. de protecție, tip 5 și 6*
- *Cagulă elastică cu 3 deschideri*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
FEHÉR - *ALB*	44103	44104	44105	44106

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

OVERÁL / *COMBINEZON*

SMS FIRE RETARDANT

MO44135

TYPE 5-6

65 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6 | EN13982-1 TYPE 5 | EN1149-5 | EN14116

ELŐNYÖK

- korlátozott lángterjedés
- antisztatikus
- gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész





AVANTAJE

- *răspândire limitată a flăcării*
- *antistatic*
- *talie, față, încheieturi și glezne elastice*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- ATEX területek
- Gyógyszeripar
- Vegyipar
- Olajipar
- *zone ATEX*
- *Industria farmaceutica*
- *Industria chimica*
- *Industria petrolului*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Légáteresztő SMS kék kezeslábas kapucnival, tűzgátló, 65g/m² 5. és 6. típus
- 3 részes gumírozott kapucni
- Cipzár öntapadós fedéssel

- *Combinezon SMS albastră, cu glugă, ignifugă, 65 g/m² Tip 5 și 6*
- *Cagulă elastică cu 3 deschideri*
- *Fermoar central cu clapetă adezivă*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**L**	**XL**	**XXL**
KÉK - *ALBASTRU*	44133	44134	44135

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

SMS & CPE FILMRÉTEG / *FILM SMS & CPE*

SMS CPE

MO44445

TYPE 4B-5B-6B

65 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN14605 TYPE 4B | EN14126



ELŐNYÖK

- * ragasztott és tűzött biztonsági varrás* permetek és nagy nyomású fröccsenő folyadékok ellen* mikroorganizmusok elleni védelem

AVANTAJE

- *«* cusături de siguranță lipite și capsată*
  ** împotriva spray-urilor și stropilor de înaltă presiune*
  ** protecție împotriva microorganismelor»*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Tisztítás
- Karbantartás
- Építkezés
- Permetezés
- *Curatenie întreținere*
- *Constructie*
- *Pulverizați ceață*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- leragasztott, biztonsági varratok, fedett cippzár, gumírozott derék, arc, csukló és bokarész
- III. védelmi kategória, 4., 5. és 6. típus
- 3 részes gumírozott kapucni
- Cipzár öntapadós fedéssel
- *cusături lipite, de siguranță, fermoar acoperit, talie elastica, încheietură și gleznă*
- *categoria III. de protecție, tip 4, 5 și 6*
- *Cagulă elastică cu 3 desachideri*
- *Fermoar central cu clapetă adezivă*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**L**	**XL**	**XXL**
SÁRGA - *GALBEN*	44443	44444	44445

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

MIKROPORÓZUS / *MICROPOROS*

5M20

MO44305

TYPE 5-6

55 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6 | EN13982-1 TYPE 5 | EN1149-5



ELŐNYÖK

- kiválóan azellőző alapanyag
- hüvelkyujjra és a talpra húzható gumipánt

AVANTAJE

- *material excelent*
- *curea de cauciuc care poate fi trasă pe mânecă*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Agráripar
- Elektronika
- Karbantartás
- Gyógyszeripar
- *Agro-industria*
- *Electronic întreținere*
- *Industria farmaceutica*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- öntapadós védőhajtókával ellátott cipzár, elasztikus derék-, arc-, csukló- és bokarész, hüvelykujjra és a talpra húzható gumipánt az ujjak felhúzódása ellen
- III. védelmi kategória, 5. és 6. típus
- 3 részes gumírozott kapucni
- Cipzár öntapadós fedéssel
- *fermoar cu clapă de protecție autoadezivă, elastic, încheietura mâinii și gleznei, elastic la degetul mare*
- *categoria III. de protecție, tip 5 și 6*
- *Cagulă elastică cu 3 deschideri*
- *Fermoar central cu clapetă adezivă*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
FEHÉR - *ALB*	44301	44302	44303	44304	44305	44306

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

MIKROPORÓZUS / *MICROPOROS*

5M30

MO44325

TYPE 5B-6B

65 gr/m²

CE

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN1149-5 | EN1073-2 | EN14126







ELŐNYÖK

- kiválóan szellőző alapanyag
- radioaktív szennyeződésű részecskék elleni védelem
- antisztatikus tulajdobság

AVANTAJE

- *material de bază foarte ventilat*
- *protecție împotriva particulelor radioactive*
- *proprietăți antistatice*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Gyógyszeripar, törvényszéki szekértő, elektronikai ipar, biológiai kockázatok, autóipar stb...
- *Industria farmaceutica*
- *Poliția criminalistică*
- *Electronic*
- *Riscuri biologice*
- *Industria automobilelor*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- öntapadós védőhajtókával ellátott cipzár, elasztikus derék-, arc-, csukló- és bokarész, hüvelykujjra és a talpra húzható gumipánt az ujjak felhúzódása ellen
- III. védelmi kategória, 5b. és 6b. típus
- Gumírozott kapucni
- Cipzár öntapadós védőhajtókával

- *talie, față, încheieturi și glezne autoadezive, curele elastice și degetul mare pentru a preveni prinderea degetelor*
- *categoria III. de protecție, 5b. și 6b. tip*
- *Cagulă elastică*
- *Fermoar central cu clapă adezivă*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	S	M	L	XL	XXL	XXXL
FEHÉR - *ALB*	44321	44322	44323	44324	44325	44326

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

MIKROPORÓZUS / *MICROPOROS*

4M40 - 4M42

MO44500 / MO44510

TYPE 4B-5B-6B

65 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN14605 TYPE 4B | EN1149-5 | EN1073-2 | EN14126

ELŐNYÖK

- hüvelykujjra és a talpra húzható gumipánt
- mikroorganizmusok elleni védelem
- antisztatikus tulajdonság





















MO44500
4M40

MO44510
4M42

AVANTAJE

- *degetul mare și talie elastică*
- *protecție împotriva microorganismelor*
- *proprietate antistatică*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Vegyipar, gyógyszeripar, mezőgazdaság és növényvédelem, biológiai kockázatok, azbeszt feltárás és mentesítés, autóipar, fertőtlenítés...stb
- *Industria chimica*
- *Industria farmaceutica*
- *Agricultura si tratamente fitosanitare vopsea spary*
- *Riscuri biologice*
- *Diagnosticul și îndepărtarea*
- *Abestului Industria automobilelor*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- narancs színű biztonsági szalaggal fedett, leragasztott varratok, öntapadós védőhajtókával ellátott cipzár, elasztikus derék-, arc-, csukló- és bokarész
- III. védelmi kategória, 4b, 5b. és 6b. típus
- 3 részes gumírozott kapucni
- Öntapadós védőhajtókával fedett cipzár
- *bandă portocalie -cusături acoperite, lipite, fermoar cu clape autoadezive, talie elastică, față, încheieturi și glezne*
- *III. categoria de protecție, 4b, 5b. și 6b. tip*
- *Cagulă elastică cu 3 deschideri*
- *Fermoar central cu clapă adezivă*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
FEHÉR/ NEON NARANCSSÁRGA *ALB/ PORTOCALIU FLUORESCENT*	44501	44502	44503	44504	44505	44506
ZÖLD - *VERDE*	44511	44512	44513	44514	44515	44516

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

TYPE 5-6

PROSHIELD BASIC

MO40205 / MO40225



ELŐNYÖK

- nagyon jól szellőző
- ellenáll folyadékpermetnek, és fröccsenő vegyszereknek
- védőhajtókával ellátott cipzár

AVANTAJE

- *foarte bine ventilat*
- *rezistent la pulverizare lichidă și stropi*
- *fermoar cu clapă de protecție*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Agráripar
- Takarítás, tisztítás
- Gyógyszeripar
- Karbantartás
- Elektronikai munkák
- Építőipari kivitelezés
- *Agroindustrie*
- *Curățare, igienă*
- *Industria farmaceutică*
- *Întreținere*
- *Electronică*
- *Construcție*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Dupont(TM) Proshield(R) Basic háromrétegű SMS polipropilén alapanyag
- kék, antisztatikus, kapucnis védőoverall
- porok, radioaktív szennyeződésű részecskék, fröccsenő folyadékok elleni védelem (5. és 6. típus)
- gumírozott derék-, arc-, csukló- és bokarész
- *Material de bază din polipropilenă SMS cu trei straturi Dupont (TM) Proshield (R)*
- *Combinație de protecție albă, antistatică, cu glugă*
- *protecție împotriva pulberilor, particulelor de contaminare radioactivă, stropirii (tip 5 și 6)*
- *talie, încheieturi și glezną elastice*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
KÉK - *ALBASTRU*	40201	40202	40203	40204	40205	40206
FEHÉR - *ALB*	40221	40222	40223	40224	40225	40226

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

TYPE 5-6

TYVEK 200 EASYSAFE

MO40490





ELŐNYÖK

- antisztatikus
- biztonsági varrás
- kedvező ár/érték arány

AVANTAJE

- *antistatic*
- *cusături de siguranță*
- *valoare bună pentru bani*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Agráripar
- Tisztítás
- Gyógyszeripar
- Karbantartás
- Elektronika
- Építkezés
- *Agro-industria*
- *Curatenie*
- *Industria farmaceutica întreținere*
- *Electronic*
- *Constructie*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Tyvek 200 Easysafe fehér, szellőző, antisztatikus védőoverall kapucnival
- véd porok, és radioaktív részecskék, valamint a vízbázisú, fröccsenő szervetlen vegyszerek ellen
- fedett cipzár, gumírozott csukló- derék- és bokarész, gumis kapucni, külső tűzésű sárga biztonsági varrás
- III. védelmi kategória, 5. és 6. típus

- *Tyvek 200 Easysafe cu glugă albă, ventilată, antistatică de protecție*
- *protejează împotriva prafului și a particulelor radioactive, precum și a substanțelor chimice anorganice lichide*
- *fermoar acoperit, încheietura și glezna elastică, glugă din cauciuc, cusături externe. categoria III de protecție, tip 5 și 6*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
FEHÉR - *ALB*	40492	40493	40494	40495

100 darab van egy csomagban / *100 bucăți într-un pachet*

TYVEK / *TYVEK*

TYPE 5-6

TYVEK 400 DUAL

MO40400



ELŐNYÖK

- SMS polipropilén és Tyvek alapanyag
- kopásálló és szellőző alapanyag
- antisztatikus és véd rádioaktív részecskék ellen

AVANTAJE

- *Polipropilenă SMS și material de bază Tyvek*
- *material de bază rezistent la abraziune și ventilație*
- *antistatic și protejează împotriva particulelor radioactive*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Agráripar
- Tisztítás
- Gyógyszeripar
- Karbantartás
- Elektronika
- Építkezés
- *Agro-industria*
- *Curatenie*
- *Industria farmaceutica întreținere*
- *Electronic*
- *Constructie*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- TYVEK 400 DUAL fehér, 5. és 6. típusú, antisztatikus, kapucnis védőoverall
- az overall hátrészén 41 g/m2 vastag, kiválóan szellőző SMS polipropilén anyag
- az overall elején és az oldalrészeken kopásálló, folyadéklepergető Tyvek alapanyag, mely véd 1 mikronnál nagyobb porok, és radioaktív részecskék, valamint a vízbázisú, fröccsenő szervetlen vegyszerek ellen
- cipzár fedőlappal, gumírozott csukló- és bokarész, gumis kapucni, biztonsági varrás

- *TYVEK 400 DUAL alb, tip 5 și 6, antistatic, combinezon cu glugă*
- *material din polipropilenă SMS 41 g / m2 grosime, foarte aerisit pe spate*
- *Material de bază Tyvek rezistent la uzură, lichid, pe partea din față și laterale, împotriva pulberilor și particulelor radioactive, precum și substanțe chimice anorganice lichide, închidere cu fermoar, încheietura și glezna elastice, glugă elastică, cusături de siguranță*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**S**	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
FEHÉR - *ALB*	40401	40402	40403	40404	40405	40406

100 darab van egy csomagban / *100 bucăți într-un pachet*

TYVEK 500 XPERT

MO40505

TYPE 5B-6B

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN1149-5 | EN1073-2 | EN14126



ELŐNYÖK

- kiemelten szellőző
- antisztatikus
- gumírozott derék
- ellenáll mikroorganizmusoknak és radioaktív részecskéknek»

AVANTAJE

- *foarte ventilat*
- *antistatic*
- *rezistent la microorganisme și particule radioactive*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Gyógyszeripar
- Ipari tisztítás
- Karbantartás
- Autóipar
- *Industria farmaceutica*
- *Curatenie industriala întreținere*
- *Industria automobilelor*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Tyvek(R) 500 Xpert 1431N polietilén alapanyagú (41 g/m2), fehér, antisztatikus, kiemelten szellőző kapucnis védőoverall
- véd 1 mikronnál (µ) nagyobb szemcsenagyságú porok, és radioaktív részecskék ellen
- ellenáll 0,12 bar nyomásig vízbázisú, fröccsenő szervetlen vegyszereknek, illetve kórokozóknak, 5. és 6 típusú
- teljesen szálmentes, gumirozott derék-, arc-, csukló- és bokarész, fedett cipzár»
- *Polietilenă Tyvek (R) 500 Xpert 1431N (41 g / m2), combinezon de protecție alb, antistatic, foarte ventilat*
- *protejează împotriva prafurilor și particulelor radioactive cu o dimensiune a particulelor mai mare de 1 micron*
- *rezistență la stropi lichizi, până la 0,12 bar pentru substanțe chimice anorganice sau agenți patogeni, tip 5 și 6*
- *complet fără fibre, talie, față, încheieturi și glezne elastice, fermoar acoperit*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	M	L	XL	XXL
FEHÉR - *ALB*	40502	40503	40504	40505

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

OVERÁL / COMBINEZON

3X60

MO44805

TYPE 3B-4B-5B-6B

90 gr/m²

CAT. III | EN13034 TYPE 6B | EN13982-1 TYPE 5B | EN14605 TYPE 4B | EN14605 TYPE 3B | EN1149-5

EN1073-2 | EN14126









ELŐNYÖK

- hüvelykujjra és a talpra húzható gumipánt
- mikroorganizmusok elleni védelem
- antisztatikus tulajdonság
- nagy nyomású folyadék sugár elleni védelem

AVANTAJE

- *curea de cauciuc pentru degetul mare*
- *protecție împotriva microorganismelor*
- *proprietate antistatică*
- *protecție împotriva jeturilor de lichid de înaltă presiune*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Szervetlen vegyipar
- Gyógyszeripar
- Biológiai kockázatok
- Járványok és vírusok
- Benzinipar
- Nyomás alatti fröccsenések ellen
- Fertőtlenítés
- Szennyvíztisztító
- *Industria chimică anorganică*
- *Industria farmaceutica*
- *Riscuri biologice*
- *Epidemii și virusuri*
- *Industria petrolului*
- *Stropi sub presiune*
- *Decontaminare*
- *Epurare a apelor uzate*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- sárga színű, polietilén filmréteggel bevont, 90 g/m² vastag, antisztatikus polipropilén overall 3 részes kapucnival
- véd porok, folyadékpermetek, nagy nyomású folyadéksugár és vegyszerek, illetve biológiai kockázatok és radioaktív szennyeződésű részecskék ellen
- sárga színű biztonsági szalaggal fedett, leragasztott varratok, öntapadós védőhajtókával ellátott kétutas cipzár, elasztikus derék-, arc-, csukló- és bokarész hüvelykujjra és a talpra húzható gumipánt
- III. védelmi kategória, 3b, 4b, 5b. és 6b. típus

- *Combinezon galben, din polietilenă filmată, grosime de 90 g / m², antistatic cu glugă din 3 bucăți*
- *protejează împotriva pulberilor, spray-urilor lichide, jeturilor de înaltă presiune și substanțelor chimice, precum și a pericolelor biologice și a particulelor de contaminare radioactivă*
- *fermoar cu două căi, sigilat, cu clapă de protecție autoadezivă, talie elastică, față, încheietură și gleznă și curele de cauciuc*
- *categoria III. de protecție, tip 3b, 4b, 5b. și 6b.*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	M	L	XL	XXL	XXXL
SÁRGA - *GALBEN*	44802	44803	44804	44805	44806

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

OVERÁL / *COMBINEZON*

TYCHEM 2000 C

MO40705

TYPE 3B-4B-5B-6B

CE


CAT. III


EN13034 TYPE 6B


EN13982-1 TYPE 5B


EN14605 TYPE 4B


EN14605 TYPE 3B


EN1149-5


EN1073-2


EN14126













ELŐNYÖK

- nagy kopásállóság
- hüvelykujjakasztó
- antisztatikus
- ellenáll mikroorganizmusoknak és radioaktiv részecskéknek

AVANTAJE

- *rezistență ridicată la abraziune*
- *prindere degetul mare*
- *antistatic*
- *rezistent la microorganisme și particule radioactive*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Vegyipar - szervetlen vegyszerek
- Gyógyszeripar
- Biológiai kockázatok
- Epidémia és vírusok elleni védelem
- Olajipar
- Nyomás alatti fröccsenések
- Fertőtlenítés
- Szennyvízkezelés
- *Industria chimică - produse chimice anorganice*
- *Industria farmaceutică*
- *Riscuri biologice*
- *Protecția împotriva epidemiilor și a virușilor*
- *Industria petrolieră*
- *Stropii sub presiune*
- *Dezinfecție*
- *Tratarea apelor reziduale*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- véd bármely szemcsenagyságú por és radioaktív részecskék ellen, 2 bar nyomásig ellenáll szervetlen fröccsenő vegyszereknek, általános fertőtlenítőszereknek és véd mikroorganizmusok és vér ellen
- rendkívül nagy kopásállóságú és szakítószilárdságú, gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, dupla cipzárfedél öntapadós ragasztószalaggal, biztonsági szalagok, rugalmas hüvelykujjakasztó
- III. védelmi kategória, 3., 4., 5. és 6. típus
- *protejează împotriva prafului și particulelor radioactive de orice dimensiune a particulelor, rezistent la stropi anorganici, dezinfectanți generali, de până la 2 bari, protejează împotriva microorganismelor și sânge*
- *rezistență la abraziune și rezistență la rupere extrem de ridicate, talie elastică față, încheieturi și glezne, fermoar dublu cu clapă cu bandă autoadezivă, benzi de siguranță, curea flexibilă pentru degetul mare*
- *categoria de protecție III, tip 3, 4, 5 și 6*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**XXL**
SÁRGA - *GALBEN*	40702	40703	40704	40705

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

TYCHEM 6000 F

MO40900



ELŐNYÖK

- rendkivül nagy kopásállóság
- hüvelykujjakasztó
- véd 5 bar nyomású folyadékok ellen
- ellenáll mikroorganizmusoknak és radioaktiv részecskéknek

AVANTAJE

- *rezistență extrem de mare la abraziune*
- *prindere degetul mare*
- *protejează împotriva lichidelor de 5 bari*
- *rezistente la microorganisme și particule radioactive*

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Vegyipar - szerves és szervetlen vegyszerek
- Gyógyszeripar
- Biológiai kockázatok
- Epidémia és vírusok elleni védelem
- Olajipar
- Nyomás alatti fröccsenések
- Fertőtlenítés
- Szennyvízkezelés
- *Industria chimică - produse chimice organice și anorganice*
- *Industria farmaceutică*
- *Riscuri biologice*
- *Protecția împotriva epidemiilor și a virușilor*
- *Industria petrolieră*
- *Stropii sub presiune*
- *Dezinfecție*
- *Tratarea apelor reziduale*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Tychem 6000 F 118 g/m^2 vastag poliészter filmréteggel bevont Tyvek(R) alapanyagú, szürke, antisztatikus, kapucnis védőoverál
- véd bármely szemcsenagyságú por és radioaktív részecskék ellen, 5 bar nyomásig ellenáll szervetlen és számos szerves fröccsenő vegyszereknek, olajoknak, oldószereknek és véd mikroorganizmusok és vér ellen
- rendkívül nagy kopásállóságú és szakítószilárdságú, gumizott derék-, arc-, csukló- és bokarész, dupla cipzárfedél öntapadós ragasztószalaggal, biztonsági szalagok, rugalmas hüvelykujjakasztó
- III. védelmi kategória, 3., 4., 5. és 6. típusú védelem
- *Combinezon gri, antistatic, cu glugă Tychem 6000 F, din poliester 118 g / m^2 grosime, acoperit cu folie Tyvek (R)*
- *protejează împotriva prafului și a particulelor radioactive de orice dimensiune a particulelor, rezistent la stropi anorganici și organici, la uleiuri, solvenți și protejează până la 5 bari împotriva microorganismelor și sângelui*
- *rezistență la abraziune și rezistență la rupere extrem de ridicate, talie elastică față, încheieturi și glezne, fermoar dublu cu capac cu bandă autoadezivă, benzi de securitate, curea flexibilă pentru degetul mare*
- *categoria III. de protecție, tip 3, 4, 5 și 6*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
SZÜRKE - *GRI*	40902	40903	40904	40905	40906

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*



SPP

SPP

KÖPENY / *HAINĂ*

SPP COAT

MO41105 / MO41115 / MO41125

40 gr/m²





ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Ipar
- Agráripar
- Renoválás
- Takarítás
- *Industrii*
- *Agro-industria*
- *Restaurare*
- *Curatenie*

MO41105 (patentos, zseb nélkül / *cu patent, fără buzunare*)

MO41115 (patentos, zsebbel / *cu patent, cu buzunare*)

MO41125 (cipzáros, zsebekkel / *cu fermoar, cu buzunare*)

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- SPP polipropilén alapanyagú fehér köpeny
- cipzárral vagy patenttal záródó köpeny, gumírozott mandzsettával és klasszikus gallérral
- 30 g/m² vastag, zsebekkel vagy zsebek nélkül
- 110 cm hosszú

- *înveliș alb pe bază de polipropilenă SPP*
- *pelerină cu fermoar sau*
- *înveliș alb pe bază de polipropilenă SPP*
- *pelerină cu fermoar sau cu patent, cu manșetă elastică și guler clasic*
- *30 g/m² grosime, cu sau fără buzunare*
- *110 cm lungime, cu manșetă elastică și guler clasic*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	L	XL	XXL
SPP POLYPRO FEHÉR KÖPENY ZSEB NÉLKÜL *HALAT ALB SPP POLYPRO FĂRĂ BUZUNARE*	41103	41104	41105
POLIPROPILÉN LÁTOGATÓ KÖPENY *HALAT PENTRU VIZITATORI DIN POLIPROPILEN*	41113	41114	41115
POLIPROPILÉN CIPZÁROS KÖPENY *HALAT DIN POLIPROPILEN CU FERMOAR*	41123	41124	41125

50 darab van egy csomagban / *50 bucăți într-un pachet*

OVERÁL / *COMBINEZON*

SPP COVERALL

MO42105 / MO42205

30 gr/m²

ELŐNYÖK

- kapucnis
- cipzáros
- festéshez kiválóan alkalmazható

AVANTAJE

- *cu glugă*
- *cu fermoar, excelent pentru lucrări de vopsitorie*



MO42105

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK/ *ZONE DE APLICARE*

- Ipar
- Agráripar
- Festés
- Takarítás
- Higiénia
- Látogatás
- *Industrie*
- *Agro-industrie*
- *Vopsitorie*
- *Igienă*



MO42205

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- 30 g /m² vastag polipropilén alapanyag
- kiválóan szellőző, ruhára is vehető fehér színű, kapucnis overál kettős húzózárral
- deréknál, csuklónál, bokánál és kapucninál körben gumírozott

- *Material de bază din polipropilenă cu grosime de 30 g / m²*
- *combinezon de protecție cu aerisire excelenta, cu gluga și fermoar cu doua sensuri, poate fi purtat și peste îmbracaminte*
- *cu elastic în talie, la manșete, glezne și glugă*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**M**	**L**	**XL**	**XXL**	**XXXL**
FEHÉR - *ALB*	42102	42103	42104	42105	42106
KÉK - *ALBASTRU*		42203	42204	42205	42206

50 darab van egy csomagban / *50 bucăți într-un pachet*



KIEGÉSZÍTŐK

ACCESSORIES

VISITOR

MO41214

20 microns



MO41214

Blouse PE / *PE coat*

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- fehér színű PE (polietilén) látogatóköpeny
- hossza 110 cm
- vastagsága 20 mikron
- patentos záródás

- *jachetă albă pentru vizitator*
- *lungime 110 cm*
- *grosime 30 microni*
- *închidere cu capse*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	**EGY MÉRETBEN** / *O MĂRIME*
ART. 41214	TU

40 darab van egy csomagban / *40 bucăți într-un pachet*

*Amíg a készlet tart / *Până la epuizarea stocurilor*

KÖTÉNY / ȘORȚ

22 microns

MO56220



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- egyszer használatos, fehér, polietilén fóliakötény
- mérete: 120 x 70 cm
- 22 mikron vastag
- *șorț de polietilenă alb, de unică folosință*
- *dimensiune: 120 x 70 cm*
- *grosime 22 microni*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	EGY MÉRETBEN / O MĂRIME
56220	TU

10 db 100 darabos zacskóba csomagolva / *Ambalate în 10 pungi de 100 bucăți*

KÖTÉNY / ȘORȚ

TYPE 6

MO56175 / MO56180

CE

CAT III

EN13034 TYPE PB[6]



MO56175 MO56180

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC
- Szalagokkal rögzíthető a derék- és nyakrészen
- 20% sósav, 30% kénsav, 30% nátriumhidroxid, 25% salétromsav és 30% ecetsav ellen min. 480 percig véd (6. osztály)
- *Șorț din PVC verde, dublu imesat, pe bază de poliester / bumbac*
- *0,30 mm grosime, fixare cu benzi în talie și gât*
- *protecție împotriva stropilor și substanțelor chimic*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	
ZÖLD - *VERDE*	56175 (110 X 75 CM) / 56176 (120 X 90 CM)
FEHÉR - *ALB*	56180 (110 X 75 CM) / 56181 (120 X 90 CM)

50 darab van egy csomagban / *50 bucăți într-un pachet*

KÖTÉNY / ȘORȚ

MOGAN56182, MOGAN56184



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- 0,82 mm vastag, sav-, lúg- és olajálló Vinytol alapanyag
- szín: fehér vagy zöld
- állítható derék és nyaki hevederszalagok
- körben hegesztett technológia
- *0,82 mm grosime, material Vinytol rezistent la acizi, alcalii și uleiuri*
- *culoare: alb sau verde*
- *curele reglabile pentru talie și gât*
- *Tehnologie de sudare circulară*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	
ZÖLD - *VERDE*	GAN56184 (70X100) / GAN56185 (90X120)
FEHÉR - *ALB*	GAN56182 (70X100) / GAN56183 (90X120)

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

KÖTÉNY / ȘORȚ

320 gr/m²

MO56200

CE



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- 90 x 120 cm-es, fehér, vegyszer- és olajálló PU kötény PVC hátrésszel
- nyak- és derékpántos rögzítés
- *Șorț din PU alb, rezistent la substanțe chimice și uleiuri, 90 x 120 cm, cu dos din PVC*
- *închidere cu cordon la gât și talie*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	
ART. 56200	90 X 120

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

KÖTÉNY / *ȘORȚ*

EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE PB [6]
EN 14126:2003 TYPE PB [6-B]

MO40360



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- Térdig takarja a lábakat.
- Nyakban és derékban megkötős
- szálmentes, szellőző Tyvek 500 alapanyag
- *Acoperă picioarele până la genunchi.*
- *Se leagă la gât și la talie.*
- *Țesătură fără fibre, respirabilă*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	EGY MÉRETBEN / O MĂRIME
FEHÉR - *ALB*	70 X 108 CM

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

KÖTÉNY / *ȘORȚ*

EN14605:2005 + A1:2009 TYPE PB[3]
EN 14126:2003 3-B

MO40362



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- kiváló védelem mechanikai ártalmak és fröccsenő vegyszerek és folyadékok ellen
- nyak-és derékpánt
- Tychem 2000 alapanyagból
- *protecție excelentă împotriva deteriorărilor mecanice și a stropilor de substanțe chimice și lichide*
- *curele pentru gât și talie*
- *material Tychem 2000*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	EGY MÉRETBEN / O MĂRIME
SÁRGA - *GALBEN*	70 X 108 CM

25 darab van egy csomagban / *25 de bucăți într-un pachet*

KARVÉDŐ / *MÂNECĂ*

MO45330 / MO45331

CE



MO45330 **MO45331**

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- 40 cm hosszú
- könnyű és gazdaságos
- Mindkét végén gumírozott
- *40 cm lungime*
- *Ușoare și economice*
- *Elasticat la ambele capete*

CIKKSZÁM / *NUMĂR ARTICOL*	
FEHÉR - *ALB*	45330
KÉK - *ALBASTRU*	45331

20 db 100 darabos zacskóba csomagolva / *Ambalate în 20 pungi de 100 bucăți*

KARVÉDŐ / *MÂNECĂ*

MO34340

CE

CAT III

EN13034 TYPE PB[6]

EN1149-5



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- szellőző Tyvek 500 alapanyag
- 50 cm hosszú
- gumírozott
- *material ventilat Tyvek 500*
- *50 cm lungime*
- *cauciucat*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
FEHÉR - *ALB*	40340

100 darab van egy csomagban / *100 de bucăți într-un pachet*

KÖRSAPKA / ȘAPCĂ BUFANTĂ

4 gr/m²

MO45610 / MO45611


MO45610


MO45611

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- 53 cm ármérőjű
- SPP polipropilén alapanyag
- *Contor de preț de 53 cm*
- *Material polipropilenă SPP*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
FEHÉR - *ALB*	45610
KÉK - *ALBASTRU*	45611

1 kartonban 10 darab 100 darabos doboz van / *Ambalate în 10 cutii a câte 100 de bucăți*

CSÍKSAPKA / ȘAPCĂ BUFANTĂ

4 gr/m²

MO45620 / MO45621 /MO45622


MO45620


MO45621


MO45622

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- 53 cm ármérőjű
- SPP polipropilén alapanyag
- Csíkban összehúzható kialakítás
- *Contor de preț de 53 cm*
- *Material polipropilenă SPP*
- *Design pliabil cu dungi*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
FEHÉR - *ALB*	45620
KÉK - *ALBASTRU*	45621
ZÖLD - *VERDE*	45622

1 kartonban 10 darab 100 darabos doboz van / *Ambalate în 10 cutii a câte 100 de bucăți*

KÁMZSA / GLUGĂ

MO40350



EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE PB [6]
EN 14126:2003 TYPE PB [6-B]

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- Szellőző, szálmentes Tyvek 500 alapanyag
- fej- és nyakvédő, elasztikus
- *Material non-fibros, respirabil Tyvek 500*
- *Protecție pentru cap și gât, elastică*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
FEHÉR - *ALB*	40350

1 kartonban 10 darab 100 darabos doboz van / *Ambalate în 10 cutii a câte 100 de bucăți*

ÉLELMISZERIPARI SAPKA / CAPACUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

GAN45631



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- 100% fehér pamut
- Elől puha sild, hátul hálós
- *100% bumbac alb*
- *Front moale sild, plasă la spate*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
FEHÉR - *ALB*	GAN45631

1 kartonban 10 darab 100 darabos doboz van / *Ambalate în 10 cutii a câte 100 de bucăți*

KONTYTARTÓS SAPKA / CAPELINA CU COZOROC

MO45650



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- kontytartós kialakítás
- polipropilén alapanyag, 53 cm átmérőjű
- *design cu suport pentru coc*
- *material polipropilenă, diametru 53 cm*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
FEHÉR - *ALB*	45650

1 kartonban 10 darab 100 darabos doboz van / *Ambalate în 10 cutii a câte 100 de bucăți*

FEHÉR BASEBALL / BASEBALL ALB

MO57160



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- pamut/poliészter alapanyag
- kemény sild és szitázható homlokrész
- hátul állítható
- *material de bază din bumbac / poliester*
- *punte dură și partea frontală ecranabilă*
- *reglabilă în spate*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
FEHÉR - *ALB*	57160

1 kartonban 10 darab 100 darabos doboz van / *Ambalate în 10 cutii a câte 100 de bucăți*

SZAKÁLLVÉDŐ / *HUSĂ PENTRU BARBĂ*

BEARD COVER

MO45540

14 gr/m²



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- polipropilén anyagú szakállvédő gumipántos kötővel
- 14 g/m² vastag alapanyag
- *protecție pentru barbă din polipropilenă cu legătură cu bandă de elastică*
- *material de bază gros de 14 g / m²*

CIKKSZÁM / *NUMĂR ARTICOL*	
FEHÉR - *ALB*	45540

1 kartonban 10 darab 100 darabos doboz van /
Ambalate în 10 cutii a câte 100 de bucăți

MASZK / *MASCĂ*

180 gr/m²

PAPER MASK

MO23000*



TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- nagyon könnyű
- higiénés alkalmazás
- *foarte ușor*
- *aplicare igienică*

CIKKSZÁM / *NUMĂR ARTICOL*	
FEHÉR - *ALB*	23000

Egy kartonban 20 darab 50 maszkot tartalmazó doboz van / *Ambalate în 20 de cutii de 50 de măști*

*Amíg a készlet tart / *Până la epuizarea stocurilor*

CIPŐVÉDŐ / ACOPERITORI PANTOFI

25 microns

MO45240



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- Klórozott polietilén
- *Polietilenă clorinată și waflată*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
KÉK - *ALBASTRU*	45240

10 db 100 darabps zacskóba csomagolva / *Ambalate în 10 pungi a 100 buc*

CIPŐVÉDŐ / ACOPERITORI PANTOFI

40 gr/m²

MO45245



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- Polipropilén alapanyag csúszásgátlóval
- *Polipropilenă cu antiderapant*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
KÉK - *ALBASTRU*	45245

3 db 100 darabos zacskóba csomagolva / *Ambalate câte 3 pachete de 100 de bucăți*

CIPŐVÉDŐ / ACOPERITORI PANTOFI

40 gr/m²

MO45250



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- Polipropilén és klórozott polietilén csúszásgátlóval
- *Polipropilenă și polietilenă clorurată cu anti-derapant*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
FEHÉR/KÉK - *ALB/ALBASTRU*	45250

20 db 50 darabos zacskóba csomagolva / *Ambalate câte 20 pachete de 50 de bucăți*

CSIZMAVÉDŐ / ACOPERITORI BOCANCI

130 microns

MO45255



TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- Magasszárú, átlátszó polietilén csizmavédő, perforált felsőrésszel
- *Protector de ghete din polietilenă transparentă cu partea superioară perforată*

CIKKSZÁM / NUMĂR ARTICOL	
ÁTLÁTSZÓ *TRANSPARENT*	45255

10 db 50 darabos dobozba csomagolva / *Ambalate câte 10 cutii a câte 50 de bucăți*

CSIZMAVÉDŐ / *ACOPERITORI BOCANCI*

MO40398



EN14605:2005 + A1:2009 TYPE PB[3]
EN 14126:2003 3B

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- TYCHEM 6000 F magasszárú csizmavédő
- 45 cm-es, csúszásgátló talpú, gumis és kötős
- kiváló védelem mechanikai ártalmak és fröccsenő vegyszerek ellen
- *TYCHEM 6000 F protecție pentru cizme cu toc înalt*
- *45 cm, cu talpă antiderapantă, din cauciuc și tricotată*
- *protecție excelentă împotriva daunelor mecanice și a stropilor chimici*

CIKKSZÁM / *NUMĂR ARTICOL*	
SZÜRKE - *GRI*	40398

CIPŐVÉDŐ / *ACOPERITORI PANTOFI*

MO40390



EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE PB [6]
EN 14126:2003 TYPE PB [6-B]

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- csúszásgátló talp
- Tyvek 500 alapanyag
- *talpă antiderapantă*
- *Tyvek 500 materie primă*

MÉRETEK / *MĂRIMI*	
FEHÉR - *ALB*	40390 -> 36-41 / 40391 -> 42 46

CSIZMAVÉDŐ / *ACOPERITORI BOCANCI*

MO40394



EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE PB [6]
EN 14126:2003 TYPE PB [6-B]

TULAJDONSÁGOK / *CARACTERISTICI*

- magas szárú csizmavédő
- csúszásgátló talp
- TYVEK 500 alapanyag, fehér színben
- 45 cm-es magas szárral
- *protecție pentru cizme cu toc înalt*
- *talpă antiderapantă*
- *material de bază TYVEK 500, culoare albă*
- *cu tijă înaltă de 45 cm*

CIKKSZÁM / *NUMĂR ARTICOL*	
FEHÉR - *ALB*	40394

DZSEKI / JACHETĂ

MO40310



EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE PB [6]
EN 14126:2003 TYPE PB [6-B]

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- TYVEK 500 szálmentes, szellőző fehér alapanyag
- cipzáras dzseki, gumírozott ujjakkal, derékkal és kapucnival
- *TYVEK 500 fără fibre, țesătură de bază albă ventilată*
- *jachetă cu fermoar cu mâneci, talie și glugă elastice*

MÉRETEK / MĂRIMI	M	L	XL	XXL
FEHÉR - *ALB*	40312	40313	40314	40315

NADRÁG / PANTS

MO40320



EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE PB [6]
EN 14126:2003 TYPE PB [6-B]

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- TYVEK 500 szálmentes, szellőző fehér alapanyag
- derekas nadrág, gumírozott, egyenes fazon
- *TYVEK 500 fără fibre, țesătură de bază albă ventilată*
- *pantaloni cu talie, cauciucati, croială dreaptă*

MÉRETEK / MĂRIMI	M	L	XL	XXL
FEHÉR - *ALB*	40322	40323	40324	40325

KÖPENY / HAINĂ

MO40336



EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE PB [6]
EN 14126:2003 TYPE PB [6-B]

TULAJDONSÁGOK / CARACTERISTICI

- TYVEK 500 szálmentes, szellőző fehér alapanyag
- cipzáros köpeny, zsebekkel
- véd 1,0 µ-nál nagyobb szemcsenagyságú porok ellen
- *TYVEK 500 fără fibre, țesătură de bază albă ventilată*
- *pelerină cu fermoar și buzunare*
- *protejează împotriva particulelor mai mari de 1,0 µ*

MÉRETEK / MĂRIMI	M	L	XL	XXL
FEHÉR - *ALB*	40336	40337	40338	40339

20 csomagban, egyenként 50 darabos kiszerelésben / *50 db Ambalate câte 20 de pachete a câte 50 de bucăți*



SAFETY **DESIGNER**

Egyéni védőeszközök tervezője és gyártója tetőtől talpig

Designer și producător de echipamente de protecție - din cap până în picioare.

Ganteline Kft.
2030 Érd
Sas u. 6.
+36-23/364-144
+36-23/360-609

info@ganteline.hu

ganteline.hu
coverguard-safety.hu

2025 - Nem kötelező érvényű dokumentum, szerkesztési hibákat tartalmazhat. Szerkesztés lezárása: 2024. 11. hó, a készletek és termékelérhetőségek idővel változhatnak.
2025 nu este un document juridic obligatoriu, poate conține erori de editare. Data de încheierea editării: 2024, luna 11, stocurile și disponibilitatea produselor se poate schimba în timp.

REF. MKGEN24LFE